




AL-vac[®]
AL-Materiel a/s

WE MAKE IT EASY FOR YOU

- AL Construction
- AL Industry





**AL-vac 1600/3500 Flex**

Rækkevidde 7000 mm

Med 160 eller 350 kg løftekapacitet

**AL-vac 1600/3500 Flex**

Reach 7000 mm

With 160 or 350 kg lifting capacity

**AL-vac 1600/3500 Flex**

Reichweite 7000 mm

Nutzlast 160 oder 350 kg

**AL-vac 1600/3500 Flex**

Amplitudinea de 7000 mm cu o

capacitate de ridicare de la 160 la 350 kg

**AL-vac 1600/3500 Flex**

Portata 7000 mm, con capacità di sollevamento di 160 o 350 kg

**AL-vac 1600/3500 Flex**

Diamètre de 7000 mm à une capacité de levage de 160 à 350 kg

**AL-vac 1600/3500 Flex**

Alcance 7000 mm con capacidad de levantamiento de 160 kg o 350 kg según modelo

**AL-vac 1600/3500 Flex**

Максимальный вылет 7000 кг.

Грузоподъёмность 160 или 350 кг.





AL-vac Tornado

Løftekapacitet 5000 kg. Integreret drejefunktion for konstant 360 graders rotation af sugekop og byrde



AL-vac Tornado

Lifting capacity 5000 kg. Integral turning gear for 360 degrees rotation of pad and load



AL-vac Tornado

Nutzlast 5000 kg
Unter Last drehbar um 360°



AL-vac Tornado

Capacitate de ridicare de 5000 kg
Rotația terminalului de suclune de 360°



AL-vac Tornado

Capacità di sollevamento 5000 kg con una ventosa rotabile a 360°



AL-vac Tornado

Pouvoir de levage de 5000 kg à une capacité de rotation du poids de 360°



AL-vac Tornado

Capacidad de levantamiento de 5000 kg.
Función integrada de rotación de la carga: 360°



AL-vac Tornado

Грузопоемность 5000 кг.
Угол поворота присоски с грузом 3600









AL-vac Cosmo 2000

Løftekapacitet 2000 kg. Integreret drejefunktion for konstant 360 graders rotation af sugekop og byrde



AL-vac Cosmo 2000

Lifting capacity 2000 kg. Integral turning gear for 360 degrees rotation of pad and load



AL-vac Cosmo 2000

Nutzlast 2000 kg
Unter Last drehbar um 360°



AL-vac Cosmo 2000

Capacitate de ridicare de 2000 kg. Rotația terminalului de sucțiune de 360°



AL-vac Cosmo 2000

Capacità di sollevamento 2000 kg con una ventosa rotabile a 360°



AL-vac Cosmo 2000

Pouvoir de levage de 2000 kg. Echangeur intégré pour la rotation du poids jusqu'à 360°



AL-vac Cosmo 2000

Capacidad de levantamiento de 2000 kg. Función integrada de rotación de la carga: 360°



AL-vac Cosmo 2000

Грузоподъемность 2000 кг.
Угол поворота присоски с грузом 360°.





AL-vac Galaxy

Løftekapacitet 8000 kg. Selvstændig enhed
Drives af benzinmotor
Løftes i kæde eller i gafler



AL-vac Galaxy

Lifting capacity 8000 kg. Independent unit
Powered by gasoline engine
To be lifted e.g. by chain or forks



AL-vac Galaxy

Nutzlast 8000 kg. Unabhängige Einheit
Integrierter Benzinmotor
Aufnahme über Kette oder Palettengabel



AL-vac Galaxy

Putere de ridicare de 8000 kg. Este un utilaj independent funcționând pe bază de benzină. Poate fi atașat la un alt utilaj de ridicare cu lanț sau furcă



AL-vac Galaxy

Capacità di sollevamento 8000 kg.
Unità indipendente, alimentata a gasolio, per essere sollevata, da una catena o da una ramo



AL-vac Galaxy

Pouvoir de levage de 8000 kg. C'est un outillage indépendant fonctionnant avec essence. IL peut être attaché à un autre outillage d'élévation à chaîne ou à fourche



AL-vac Galaxy

Capacidad de levantamiento de 8000 kg.
Unidad independiente impulsada por motor de gasolina, suspendido en cadena u horquillas.



AL-vac Galaxy

Грузоподъёмность 8000 кг.
Привод от бензинового двигателя.
Навешивается на цепь или вилы.







AL-vac Handy

Løftekapacitet 1000 kg. Selvstændig enhed
Drives af benzinmotor
Løftes i kæde



AL-vac Handy

Lifting capacity 1000 kg. Independent unit
Powered by gasoline engine
To be lifted e.g. by chain



AL-vac Handy

Nutzlast 1000 kg. Unabhängige Einheit
Integrierter Benzinmotor
Aufnahme über Kette



AL-vac Handy

Putere de ridicare de 1000 kg. Este un utilaj independent funcționând pe bază de benzină. Poate fi atașat unui utilaj de ridicare cu lanț



AL-vac Handy

Capacità di sollevamento 1000 kg. Unità indipendente, alimentata a gasolio per essere sollevata da una ramo



AL-vac Handy

Pouvoir de levage de 1000 kg. C'est un outillage indépendant fonctionnant avec essence. IL peut être attaché à un autre outillage d'élévation à chaîne



AL-vac Handy

Capacidad de levantamiento de 1000 kg. Unidad independiente impulsada por motor de gasolina, suspendido en cadena



AL-vac Handy

Грузоподъемность 1000 кг.
Привод от бензинового двигателя
Навешивается на цепь





AL-vac Combat

Løftekapacitet 500 kg

Selvstændig batteridrevet vakuum-løfteenhed



AL-vac Combat

Lifting capacity 500 kg

Battery operated vacuum unit

Suspended from a suitable lifting machine



AL-vac Combat

Hubkraft: 500 kg

Selbständige batteriebetriebene Vakuum-Hebeeinheit



AL-vac Combat

Putere de ridicare de 500 kg. Funcționează pe bază de vacuum prin atașarea lui la un utilaj de ridicare



AL-vac Combat

Capacità di sollevamento 500 kg.

Unità a vuoto operante a batteria sospesa da una adeguata macchina da sollevamento



AL-vac Combat

Pouvoir de levage de 500 kg.

IL fonctionne en l'attachant à un autre outillage d'élévation



AL-vac Combat

Capacidad de levantamiento de 500 kg. Unidad independiente impulsada por batería.



AL-vac Combat

Грузоподъёмность 500 кг.

Независимый вакуумный подъемник, работающий от аккумулятора.







**AL-vac Handyman Super**

Løftekapacitet 160 kg
Selvstændig enhed. Drives af batteri

**AL-vac Handyman Super**

Lifting capacity 160 kg
Independent unit. Battery powered

**AL-vac Handyman Super**

Nutzlast 160 kg
Unabhängige Einheit
Antrieb über Batterie

**AL-vac Handyman Super**

Capacitate de ridicare 160 kg. Este o unitate independentă funcționând pe bază de baterie

**AL-vac Handyman Super**

Capacità di sollevamento 160 kg. Unità indipendente, alimentata a batteria

**AL-vac Handyman Super**

Capacité de levage de 160 kg. C'est une unité indépendante fonctionnant avec pile électrique

**AL-vac Handyman Super**

Capacidad de levantamiento de 160 kg. Unidad independiente impulsada por batería.

**AL-vac Handyman Super**

Грузоподъёмность 160 кг.
Независимый вакуумный подъемник,
работающий от аккумулятора.





AL-miniCrane

Løftekapacitet 250 kg
Rækkevidde er 2000 mm radius
Drives af 12 el. 24 volt akkumulator,
alternativt fra køretøjets batteri



AL-miniCrane

Lifting capacity 250 kg
2000 mm outreach. 12 v or 24 v operation
Alternatively connected to vehicle battery



AL-miniCrane

Hubkraft: 250 kg. Aktionsradius: 2000 mm
Antrieb durch 12- oder 24-Volt-
Akkumulator oder durch Fahrzeugbatterie



AL-miniCrane

Putere de ridicare de 250 kg. Amplitudinea
2000 mm, funcționează pe bază de acumu-
latori sau baterii de 12 Volți sau 24 Volți



AL-miniCrane

Capacità di sollevamento 250 kg. Portata 2000
mm, operativa a 12 o 24 Volt. Alternativamente
può essere connessa alla batteria



AL-miniCrane

Pouvoir de levage de 250 kg. Diamètre de 2000
mm, fonctionnant avec accumulateur de 12 V a
24 V on pile électrique



AL-miniCrane

Capacidad de levantamiento de 250 kg.
Alcance 2000mm, impulsada por batería,
alternativamente la batería del vehículo 12/24V.



AL-miniCrane

Грузоподъемность 250 кг
Вылет 2000 мм
Привод от аккумулятора 12 V или 24V или от
аккумулятора ТС







**AL-vac Mantis**

Løftekapacitet 160 kg. Løftehøjde standard fra gulv er 750 mm. Løftehøjde med adapter fra gulv er 1150 mm. Lille og smart vakuumløftemaskine for reparationsarbejde

**AL-vac Mantis**

Lifting capacity 160 kg. Standard lift height 750 mm. With adaptor lift height is increased to 1150 mm. Battery operated vacuum unit for small works and reinstatement

**AL-vac Mantis**

Nutzlast: 160 kg. Standard-Hubhöhe vom Boden: 750 mm. Hubhöhe mit adapter vom Boden: 1150 mm. Kleines, praktisches Vakuum-Hebegerät für Reparaturarbeiten

**AL-vac Mantis**

Capacitate de ridicare de 160 kg. Înălțimea standard de ridicare este de 750 mm. Printr-un adaptor înălțimea poate ajunge până la 1150 mm. Funcționează cu baterii

**AL-vac Mantis**

Capacità di sollevamento 160 kg. L'altezza di sollevamento standard è di 750 mm. Con un adattatore è incrementata a 1150 mm. Unità a vuoto operante a batteria per piccolo lavori e riparazioni

**AL-vac Mantis**

Pouvoir de levage de 160 kg. La hauteur standard d'élévation est de 750 mm. Par un adaptateur attaché il peut atteindre une hauteur de jusqu'à 1150 mm. IL fonctionne à base de pile

**AL-vac Mantis**

Capacidad de levantamiento de 160 kg. Altura de levantamiento estándar desde piso: 750 mm, con adaptador llegando a 1150mm, impulsada por batería, para obras menores y reparaciones.

**AL-vac Mantis**

Грузоподъемность 160 кг
Высота подъема 750 мм (с переходником возможно до 1150 мм)
Независимый практичный вакуумный подъемник для ремонтных работ, работающий от аккумулятора





AL-vac® WinLift

Løftekapacitet 250 kg. Ideel for monterig af vinduer, facade elementer m.v



AL-vac® WinLift

Lifting capacity 250 kg. Ideal for window installation, facade panels etc



AL-vac® WinLift

Hubkraft 250 kg. Idealisch für montage von Fenstern, Fassade elementen u.s.w



AL-vac® WinLift

Capacitatea de ridicare de 250 kg. Ideal pentru ridicarea geamurilor, fațadelor, ramelor etc



AL-vac® WinLift

Capacità di sollevamento 250 kg. Ideale per la montatura di finestre, elementi della facciata e così via



AL-vac® WinLift

Pouvoir de levage de 250 kg. Il est recommandé pour la montage des fenêtres, des éléments des façades etc



AL-vac® WinLift

Capacidad de levantamiento de 250 kg. Ideal para montaje de ventanas, cristales, elementos de fachada, etc.



AL-vac® WinLift

Грузоподъёмность 250 кг
Идеально подходит для монтажа окон, фасадных элементов и т.п.







Tilbehør



Accessories



Zubehör



Accesorii



Accessori



Accessoires



Accesorios



Дополнительное
оборудование

7



7.1 290.200
7.2 290.201

7.3 209.207
7.4 209.217

1



290.000

4



290.112

8



291.008

2



290.000 +290.255 (Adapter)

5



290.102

9



252.019

3



22 290.000 +290.255 (Adapter)

6



290.156

10



290.158



Tilbehør



Accessories



Zubehör



Accesorii



Accessori



Accessoires



Accesorios



Дополнительное
оборудование

17



290.145

11



290.189

14



290.194

18



290.194

12



290.017

15



290.094-O

19



290.090-O

13



290.069

16



290.174

20



291.009





AL-Powermix

Velegnet til al slags blanding
Lav vægt – let at renholde



AL-Powermix

Suitable for all kind of mixing
Low weight – easy to keep clean



AL-Powermix

Geeignet für Mischgut jeder Art
Geringes Eingengewicht – leicht zu reinigen



AL-Powermix

Potrivit pentru orice tip de amestecuri.
Ușor de transportat și întreținut



AL-Powermix

Adatta per tutti i tipi di miscele. Leggera – facile
da tener pulita



AL-Powermix

Recommande pour toute variete de mix.
Facile de le transporter et de le nettoyer



AL-Powermix

Apto para cualquier tipo de mezcla, liviano, fácil
de limpiar.



AL-Powermix

Идеально подходит для различного
смешивания
Небольшой вес Легко содержать в чистоте



**Bemærk**

Alle produkter i vort brede standardprogram kan tilpasses individuelle kundeønsker. Såsom løftehøjder – rækkevidder – løftekapaciteter m.v

**Notice**

All products in our wide range of standard products can be tailored to meet individual customer wishes with regard to lifting height – reach – lifting capacity and so on

**Hinweis**

Alle Produkte unseres breiten Standardprogramm's können individuellen Kundenwünschen angepasst werden

**Observație**

Toate utilajele din gama noastră de produse pot fi modificate în funcție de nevoile fiecărui client legate de înălțime, lungime, putere de ridicare sau pot fi adaptate pentru orice fel de activitate

**Avviso**

Tutti i prodotti del nostro vario campionario standard possono essere adattati per soddisfare i desideri del singolo cliente in relazione all'altezza di sollevamento, la capacità di sollevamento e così via

**Observation**


On assure pour chaque produit de vos gammes standard, l'ajustement pour satisfaire vos besoins de détail

**Observacion**

Todos nuestros productos estándares se pueden individualizar según su necesidad. Como son: Altura, Alcance, Capacidades, etc.

**Замечание**

Любое изделие из списка стандартных изделий, может быть сделано под конкретного заказчика (высота, вылет, грузоподъемность и т.п.)



www.al-vac.dk

AL-vac® A/S · Transportvej 21-23 · DK-7620 Lemvig · Denmark
Tel. +45 9781 0304 · Fax +45 9781 0949 · mail@al-vac.dk · www.al-vac.com

AL-vac® worldwide:

	Australia		Finland		Netherlands		South Africa
	Belgium		France		New Zealand		Spain
	Brazil		Germany		Norway		Sweden
	Canada		Hungary		Poland		Switzerland
	China		Iceland		Portugal		United Arab Emirates
	Croatia		Ireland		Romania		United States
	Denmark		Italy		Russia		Venezuela
	England		Japan		Saudi Arabia		
	Estonia		Kuwait		Scotland		

Please visit www.al-vac.com for detailed information
or call +45 9781 0304

