




ALBA MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

[www.albamakina.com](http://www.albamakina.com)



ÜTÜ PRESLERİ  
IRONING PRESSES



ÜTÜ MASALARI  
IRONING TABLES



ÖRME ÜTÜ MAKİNELERİ  
KNITWEAR IRONING MACHINES



TELA YAPIŞTIRMA PRESLERİ  
FUSING PRESSES



BUHAR JENERATÖRLERİ  
STEAM GENERATORS

2012



ISO 9001: 2000

TSEK

# ÜTÜ MASA VE PASKALALARI

## IRONING TABLES AND BOARDS


### SIRT, YAN ve OMUZ DİKİŞİNİ AÇMA PASKALASI

**B13**

**SEAM OPENING IRONING TABLE FOR JACKETS (BACK, SIDE AND SHOULDERS)**



MOTOR: 0.55 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2300 m³/h  
ISITICI: 2.1 kw



Bant arasında dikiş açma işlemlerine kalite ve hız kazandırır. Yüksek vakum soğutması ile dikişlerin kalıcı olarak açılmasını sağlar.


*Provides quickness and quality in seam opening of any type of jackets. High quality seam treatment through high rated vacuum cooling. Different activities in one operation.*



### RÖTUŞ ÜTÜ MASASI

**FINISHING IRONING TABLE**

**B03**



MOTOR: 0.55 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2300 m³/h  
ISITICI: 1 kw

*Used for finishing procedure without damaging the form of jackets pressed during finishing procedure. Height-adjustable board.*

Son ütüde, preslenmiş ceketin formunu bozmadan rötüşünün yapılmasını sağlar. Boy ayarı ve ayarlanabilir pedali ile çalışmayı kolaylaştırır.




### ASTAR ÜTÜ MASASI

**B06**

**LINING IRONING TABLE**

MOTOR: 0.55 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2350 m³/h  
TABLA ISITICI: 1 kw



Su spreylili, kuru sistem ütüleme ile ceket formunu bozmadan astarları ütüler. Üfleme sistemi sayesinde parlamayı önler.

*With water spray and dry ironing it provides a qualitative ironing for linen without damaging the form of jackets. Prevents shining through blowing system. Removes successfully wrinkles of lining fabrics.*



## ÜTÜ MASA VE PASKALALARI

### IRONING TABLES AND BOARDS

#### ÇİFT KOLLU ÜTÜ MASASI


##### B16 IRONING TABLE WITH DOUBLE SWIVELARMS

MOTOR: 0,55 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2350 m³/h  
TABLA ISITICI: 1 kw



Ara ütü departmanlarında, kollara dikiş açma aparatları eklenerek çok amaçlı kullanılır. Aynı zamanda son ütüde de kullanılabilir.


*A multipurpose solution for underpressing and finishing.*



#### VAKUMLU, ÜFLEMELİ ÜTÜ PASKALASI


##### B08 VACUUM & BLOWING IRONING BOARD

MOTOR: 0,55 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2350 m³/h  
TABLA ISITICI: 1 kw



Bacalı sistem ile hava sirkülasyonu sağlar. Vakum ve üfleme özelliği sayesinde kumaşta parlamayı önler. Tabla yüksekliği ayarlanabilir.

*Provides air circulation with chimney system.  
Shining-prevention system provided by vacuum & blowing systems.  
Height-adjustable board.*




## DİKİŞ AÇMA APARATLARI SEAM OPENING BUCKS


##### AP.01 KOL DIŞ DİKİŞ AÇMA APARATI SLEEVE BUCK




##### AP.02 STANDART KOL APARATI STANDARD BUCK




##### AP.03 KOL DİKİŞ FORM APARATI SLEEVE BUCK (SPECIAL)




##### AP.04 MOSTRA DİKİŞ AÇMA APARATI (MONO) LAPEL BUCK (MONO)



##### AP.05 YAKA DIŞ DİKİŞ AÇMA APARATI COLLAR BUCK



##### AP.06 MOSTRA DİKİŞ AÇMA APARATI (KRUVAZE) LAPEL BUCK (SPECIAL)



##### AP.07 YAKA İÇ DİKİŞ AÇMA APARATI COLLAR BUCK (U-TYPE)



##### AP.08 OMUZ DİKİŞ AÇMA APARATI SHOULDER BUCK




# ÜTÜ MASA VE PASKALALARI

## IRONING TABLES AND BOARDS

### YÜKSEK VAKUMLU ÜTÜ MASASI

#### B07 HIGH RATE VACUUMED, IRONING TABLE

MOTOR: 0.55 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2350 m³/h  
TABLA ISITICI: 2 kw



Bacalı sistem ile hava sirkülasyonu sağlar. Yüksek vakum özelliği sayesinde ütüleme işlemine kalite ve hız kazandırır.


*Provides air circulation with chimney system. Provides quickness and quality with the high-vacuum peculiarity.*



### GÖMLEK ÜTÜ MASASI

#### IRONING TABLE B18

MOTOR: 0.55 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2350 m³/h  
TABLA ISITICI: 2 kw



Özellikle gömlek ütüleme içindir. Modelhane, son ütü ve ara ütü sistemlerinde kullanılır. Üst tabla, ısıtma ve vakum özelliği ile donatılmıştır.


*Especially for shirt ironing. Top board is surrounded with heating and vacuum system.*



### ÜTÜ MASASI

#### B01 IRONING TABLE

MOTOR: 0.37 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2200 m³/h  
TABLA ISITICI: 2 kw



Modelhane, son ütü ve ara ütü sistemlerinde kullanılır. Üst tabla, vakum ve ısıtma özelliği ile donatılmıştır.

*Used for underpressing-finish ironing and sewing opening. Top board is surrounded with heating and vacuum system.*






**YÜKSEK VAKUMLU ÜTÜ PASKALASI**

**B14** *HIGH RATE VACUUM IRONING TABLE*

MOTOR: 0.55 kw  
VAKUM DEBİŞİ: 2350 m³/h  
TABLA ISITICI: 1 kw



Bacalı sistem ile hava sirkülasyonu sağlar. Yüksek vakum özelliği sayesinde ütüleme işlemine kalite ve hız kazandırır.

*Air circulation advantage through chimney-system. Provides quickness and quality with high rated suction system.*




CE

**KLASİK ÜTÜ PASKALASI**

*IRONING TABLE* **B10**

MOTOR: 0.37 kw  
VAKUM DEBİŞİ: 2200 m³/h  
TABLA ISITICI: 1 kw



*Easy solution for underpressing and finishing. Surrounded with heating and vacuum system.*

Modelhane, son ütü ve ara ütü sistemlerinde kullanılır. Üst tabla, ısıtma ve vakum özelliği ile donatılmıştır.



CE

**VAKUMLU, ÜFLEMELİ MEKANİK ÜTÜ PASKALASI**

**B08-1** *VACUUM & BLOWING MECHANICAL IRONING BOARD*

Vakum ve üfleme özelliği, mekanik kol ile sağlanır. Tabla, vakum ve elektrik ısıtma sistemi ile donatılmıştır.

MOTOR: 0.37 kw  
VAKUM DEBİŞİ: 2200 m³/h  
TABLA ISITICI: 1 kw

*Vacuum & blowing system works by a mechanical arm. There are electrical heating and suction system on board.*



CE

# ÜTÜ MASA VE PASKALALARI

## IRONING TABLES AND BOARDS

### PANTOLON YAN DİKİŞ AÇMA MAKİNESİ (ZİNCİR GERMELİ)

**B12-1**

**TROUSER SEAM IRONING TABLE**

MOTOR: 0.55 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2300 m³/h  
ISITICI: 1 kw



Hassas kumaşlarda, hareketli zincir ile ürünün her noktasına eşit ağırlıkta baskı uygular. Ürünün formuna mükemmel uyum sağlar. Üç değişik ağırlıkta germe yapabilir.

*It gives the best results on sensitive fabrics. It only works by the weight of chain and this prevents the problems which depends on stretching of the product.*

CE

### PANTOLON YAN DİKİŞ AÇMA MAKİNESİ (PNÖMATİK GERMELİ)

**TROUSER SEAM IRONING TABLE**

**B12**

MOTOR: 0.55 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2300 m³/h  
ISITICI: 1 kw



CE

### KAZANLI KURU TEMİZLEME PASKALASI

**B08/3**

**HANGING STORAGE UNIT**

Özellikle kuru temizleme ve çamaşırhaneler için dizayn edilmiştir. Vakum üfleme, balanseri, kollu, ısıklı, kendinden kazanlı ve su sprey ünitesi ile komple bir çözüm sunar.

*It is specially designed for drycleaning shops and laundries. It provides a complete solution with the built-in boiler, vacuum, blowing and full accessories.*

MOTOR: 0.55 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2300 m³/h  
ISITICI: 1 kw KAZAN ISITICISI: 4-5 kw




CE

### PANTOLON RÖTUŞ ÜTÜ PASKALASI

**TROUSER FINISH IRONING TABLE**

**B15**

MOTOR: 0.55 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2300 m³/h  
ISITICI: 1 kw



Yan dikişlerde ortaya çıkan parlama ve dikiş izlerini önleyerek, işletmenize hız kazandırır. Vakum ve üfleme özelliğine sahiptir.

*Prevents shining of side seams and provides quickness in operation. Has both vacuum and blowing system.*



CE

## ÇİFTLİ ÜTÜ SETİ

### B02 IRONING SET (DOUBLE)

Modelhane, ara ütü ve son ütüde güvenle kullanılan çok amaçlı ütü setidir.


*A secure and multipurpose ironing set for underpressing and finishing.*



## KAZANLI ÜTÜ MASASI

### B04 HIGH RATE VACUUMED, IRONING TABLE


MOTOR: 0.37 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2200 m<sup>3</sup>/h  
TABLA ISITICI: 2 kw



## KAZANLI ÜTÜ PASKALASI

### IRONING TABLE (WITH BOILER) B09

MOTOR: 0.37 kw  
VAKUM DEBİSİ: 2200 m<sup>3</sup>/h  
TABLA ISITICI: 1 kw



Modelhane, son ütü ve ara ütü sistemleri için üretilmiştir. Üretim-tüketim dengesi optimize edildiğinden işletmelere ekonomik çözüm sağlar.

*Used especially for underpressing ironing. Balance of production and consumption is optimized conclusively presents an economic choice.*



# ŞİŞİRME ÜTÜ ROBOTLARI

## FORM FINISHING MACHINES

### PANTOLON ÇEVİRME MAKİNESİ

B17

PANTS TURNING MACHINE

Pantolonların dikiş sonrası finish'e hazırlanmasına hız kazandıran eşsiz bir ünitidir.

*An excellent machine, which provides quickness in after-seam treatment and finishing of trousers.*



### MONT ŞİŞİRME ÜTÜ MAKİNESİ

C06

FORM FINISHING MACHINE

Ürünün cinsine göre ayarlanabilen şişme özelliği vardır. Buhar ve üfleme süreleri zaman ayarlıdır. İmalatta düşük maliyet ve yüksek verim sağlar.

*It provides lower costs and high productivity with the peculiarity of time adjustable blowing and steaming system.*



### PANTOLON ŞİŞİRME ÜTÜ MAKİNESİ (YATAY)

TROUSER-TOPPER (HORIZONTAL)

C03



*Used for ironing of elastic fabric products. Provides automation. Time-adjusted steam and blowing systems.*

Eşofman ve likralı ürünlerin ütülenmesine otomasyon kazandırır. Buhar ve şişirme sistemleri zaman ayarlıdır. Ürünün doğallığını bozmadan ütüler.



## ÜST GİYİM ŞİŞİRME ÜTÜ MAKİNESİ

C01

FORM FINISHING MACHINE

Ürünün cinsine göre ayarlanabilen şişme özelliği vardır. Buhar ve üfleme süreleri zaman ayarlıdır. İmalatta düşük maliyet ve yüksek verim sağlar.

*It provides lower costs and high productivity with the peculiarity of time adjustable blowing and steaming system.*



## BİLGİSAYARLI PANTOLON ÜTÜ ROBOTU

TOPPER (VERTICAL, COMPUTER CONTROLLED)

C05-1

Bilgisayar desteği ile özellikle streç kumaşlarda boy ve bel ölçüsünü bozmadan ütüleme sağlar. Ölçü kontrollü ve manuel olarak çalışabilir. Bedenlere göre ayırmaya gerek yoktur. Beli ve boyu otomatik algılar.

*Can be operated both manually and computer controlled. Provides perfect finishing, without damaging the height and waist sizes of trousers and jeans especially with sensitive fabrics. It senses the height and waist sizes automatically without any adjustment.*



## BALON RODEO MAKİNESİ

C07

BALLOON RODEO MACHINE (VERTICAL)



Her türlü fırça ile beyazlatma, kimyasal ve çizgisel renk değiştirme işlemlerinde en iyi sonucu verir.

*It gives the best results for whitening by various shape of brushes and changing color process by chemical and brushing methods.*

## YATAY BALON RODEO

TROUSER BALLOON RODEO MACHINE (HORIZONTAL)

C08



# BUHAR JENERATÖRLERİ

## STEAM GENERATORS

### BUHAR JENERATÖRÜ (SIVI YAKITLI/GAZLI)

STEAM GENERATOR (FUEL OIL/GAS)

D05

Az yer kaplar, yüksek güçte buhar üretir. Ekonomizatör ile kaliteli buhar üretir. Patlama tehlikesi yoktur. Sürekli buhar sağlayan eşsiz ve ekonomik bir üretilir. Anında buhar sağlar. LPG, doğalgaz, motorin gibi değişik yakıt cinsleri kullanılabilir.

*Provides steam at high level strength. Qualitative steam with economizer system. No danger of explosion. A unique steam producer with continuous steam production. Provides steam immediately. May be used with LPG, natural gas or fuel oil.*



### YARI OTOMATİK MİNİ BUHAR KAZANI

D02-1

SEMI AUTOMATIC STEAM BOILER

Modelhanede ve anında buhar ihtiyacı durumlarında en ekonomik sonucu verir.

*When urgently steam necessity it gives most economic result in the pattern production division.*



### MİNİ BUHAR KAZANI

MINI STEAM BOILER

D02

Modelhane, son ütü ve ara ütüde güvenle kullanılır. Bünyesindeki motopomp ile sürekli ve kesintisiz buhar sağlar.

*It is a mini steam boiler used safely during underpressing and finishing. With its water pump it provides continuous steam.*



**BUHAR JENERATÖRÜ (SIVI YAKITLI/GAZLI)**

**D03** *STEAM GENERATOR (FUEL OIL)*

**D04** *STEAM GENERATOR (GAS)*

Az yer kaplar, yüksek güçte buhar üretir. Ekonomizatör ile kaliteli buhar üretir. Patlama tehlikesi yoktur. Sürekli buhar sağlayan eşsiz ve ekonomik bir üreteçtir. Anında buhar sağlar. LPG, doğalgaz, motorin gibi değişik yakıt cinsleri kullanılabilir.

*Provides steam at high level strength. Qualitative steam with economizer system. No danger of explosion. A unique steam producer with continuous steam production. Provides steam immediately. May be used with LPG, natural gas or fuel oil.*

**Yeni  
New**

CE



**ELEKTRİKLİ BUHAR KAZANI**

*ELECTRIC STEAM BOILER* **D01**

*Electric steam-producer. Easily and securely used anywhere you need steam. The only you need is water and electricity.*

Buhara ihtiyaç duyulan her alanda kullanılabilir. Elektrik ve su olduğu sürece işletmelere sürekli buhar sağlar.

CE



### LİNEER, KOL, KAVADORA, OMUZ PRESİ

**A01**

**AUTOMATED SLEEVE & SHOULDER PRESS (LINEAR)**



Bilgisayar kontrollü ayarlanabilir koltukaltı presi. Kolu içten dışa titizlikle gerer. Üfleme sistemi ile parlamayı önler.

*Stretches the arm sensitively from inside to outside. Prevents fabric-shining problem by vacuum & blowing systems. Adjustable press of armpit by computer aided system.*



CE

### SAĞ-SOL OMUZ PRESİ

**SHOULDER PRESSING MACHINE**

**A09**



Zaman ayarlı üst buhar baskı ve vakum sistemi ile ceket omuzlarına kalıcı form verir.

*Provides constant and exact forming to shoulders with double head and double back bucks. Controlled with time adjusted steam and vacuum system.*



### KAVADORA PRESİ

**A12**

**SLEEVE BLOCKING PRESS**



Ceket, koltukaltı ve pantolon cep kapaklarının etkili bir biçimde preslenmesini sağlar. Zaman ayarlı buhar ve baskı sistemleri ile donatılmıştır.


*Used to press jacket armpits and slit-pocket of trousers effectively. Time-adjusted steam and press systems.*





## LİNEER BİLGİSAYARLI ARKA FORM PRESİ

A11

COMPUTER CONTROLLED  
BACK PRESS


Bilgisayarı her cins kumaşa göre programlanabilir. Mesafe kontrolü sayesinde parlamayı önler. Ceketlerde sırt formunu tam olarak verir.

*High-tech and top quality through computer controlled press for any kind of jackets. Prevents shining with distance control and gives exact form to your jackets.*

LİNEER BİLGİSAYARLI  
ÖN FORM PRESİCOMPUTER CONTROLLED  
FRONT PRESS

A14

Bilgisayarı her cins kumaşa göre programlanabilir. Mesafe kontrolü sayesinde parlamayı önler. Ceketlerde göğüs formunu tam olarak verir.



*High-tech and top quality through computer controlled press for any kind of jackets. Prevents shining with distance control and gives exact form to your jackets.*



## VATKA PRESİ

A23

SHOULDER PADS FUSING PRESS



Vatkanın formlu olarak yapıştırılması işlemlerinde kullanılır. Sağ ve sol omuzun ön ve arka kısımları için 1 alt, 2 üst kalıplı iki ayrı üniteden oluşur.



*Used for fusing of shoulder pads with appropriate form. It has 2 basic columns each column with 1 lower and 2 head bucks for front and back parts of left and right shoulder.*



## OTOMATİK ÜNİVERSAL PRES

A05

AUTOMATIC UNIVERSAL PRESS



Başta pantolon olmak üzere her çeşit konfeksiyon ürününün ütülenmesine otomasyon ve hız kazandırır. Zaman ayarlı buhar, vakum ve baskı sistemleri ile donatılmıştır.


*Used for ironing of every kind of garments especially for trousers. Provides automation, speed with time adjustable steam, suction and pressing device.*



## YAKA YUVARLAMA PRESİ

A06

LAPEL PRESSING MACHINE



Ceket yakalarını yuvarlar ve form verir. Ayarlanabilir vakum ve alt üfleme özelliği ile parlamayı önler.

*An important press in the underpressing department. Gives a permanent form to the lapels. Provides with simple use and high standardization on optimal solution.*



## YAKA YUVARLAMA PRESİ-BAYAN

COLLAR LAPEL-FINISH PRESSING MACHINE

A24



*An important press in the finishing department. Gives a permanent form to right and left facing, collar and lapels. Prevents shining with distance control.*

Sağ & sol mostra ve yakayı aynı anda yuvarlar. Mesafe ayarı olduğundan parlamayı önler.



## KOL DİKİŞ AÇMA PRESİ

A34

SLEEVE SEAM - PRESSING MACHINE

Özel dizayn edilmiş formu ile kol iç ve dış dirsek dikişleri tek kalıpta açılır. Presleme ile kalıcı form sağlanır.


*Special buck desing to press front and elbow seams on the same buck*



## LİNEER YAKA YUVARLAMA PRESİ

A06-1

COLLAR LAPEL - FINISH PRESSING MACHINE



Ceket yakalarını yuvarlar ve form verir. Ayarlanabilir vakum ve alt üfleme özelliği ile parlamayı önler.


*An important press in the underpressing department. Gives a permanent form to the lapels. Provides with simple use and high standardization on optimal solution.*



## DİK BİLGİSAYARLI ÖN / ARKA CEKET PRESLERİ

**A14-1** DİK BİLGİSAYARLI ÖN FORM PRESİ

**A11-1** DİK BİLGİSAYARLI ARKA FORM PRESİ




Kalıplar dik konumda olduğundan ceket askıda ütülenebilir. Lazer noktalama ile ürünler standart yerleşir, kalıfiye eleman gerektirmez.

*Vertical bucks enable ironing while the jacket is on a hanger. Laser pointers enable precise positioning. This removes the need for qualified personel.*



## KARUSEL ÖN-ARKA FORM PRESİ

**A15** CAROUSEL FRONT/BACK PRESS



Karusel sistemi ile zaman kayıplarını en aza indirir. Bilgisayar kontrolü ile aynı anda iki ceket üzerinde ütü form işlemi yapar. İşletmelere hız ve otomasyon kazandırır.

*The latest technology which provides productivity and quality, controlled by a digital PLC programmer. Prevents shining with distance control and gives exact form to your jackets.*



CE


El ütüsü opsiyoneldir. *Hand Irons are optional.*



## BİLGİSAYARLI YAKA PRESİ

A16

COLLAR FINISHING MACHINE



Ense kalıbı ile destek sağlayarak mostra ve yaka bölgesini kırışiksiz ütüler. Uzun ve kısa yakaya göre ayarlanabilir. Mesafe kontrolü ile hassas kumaşlara güvenle form kazandırır.


*An excellent technology which consist of 3 bucks additional to the main body. Can easily adjusted to long or short lapel. Gives a form through sensitive distance control for any kind of fabrics.*



## CEP KAPAK PRESİ

A19

POCKET PRESSING MACHINE



Cep kapaklarını hareketsiz pozisyonunda ütüyerek, ürünlerinize istenen formu kazandırır.

*Constant and exact positioned ironing, which gives the desired form to your garments.*



CE




CE

## MOSTRA PRESİ

A17

LAPEL PRESSING MACHINE



Ara ütüleme departmanında vazgeçilmez bir ütü presidir. Mostra bölgesine kalıcı bir form verir. Kolay kullanım ve yüksek standardizasyonu ile işletmenize hız kazandırır.

*An important press in the underpressing department. Gives a permanent form to the lapels. Provides with simple use and high standardization an optimal solution.*



## KEMER ÜTÜ PRESİ

A08

TROUSER TOPPER PRESS



Kemer ve basen bölgesinin ütülenmesinde kullanılan otomatik ütü presidir. Buharlı ütü ile her türlü rütuş işlemi aynı makine üzerinde gerçekleştirilir.

*Automatic ironing machine for belt and hip press.*



## DUBLE PAÇA PRESİ

TROUSER HEM PRESS

A18

*Constant and exact positioned ironing with distance sensitive digital control. It gives the desired form to your garments.*

Dijital mesafe kontrol sistemiyle, paçaları hareketsiz pozisyonda ütüleyerek, ürünlerinize istenen formu kazandırır.



**LİNEER ÇİFT PAÇA  
ÜTÜ PRESİ****A02****DOUBLE LEGGER  
IRONING PRESS**

Germe bezleri ile hassas ütöleme sağlar. Bilgisayar kontrolü sayesinde her kumaş için değişik program yapılabilir.

*High-tech in finishing of trousers.  
Provides sensitive ironing through  
special stretch fabrics.  
Digital programmer adjusts perfect  
ironing for each kind of fabric.*

**BİLGİSAYARLI  
ÇİFT PAÇA ÜTÜ PRESİ****A02-2****COMPUTER CONTROLLED  
DOUBLE-LEGGER PRESSING MACHINE**

Üst germe bezi değişik basınçlarda germe yapabilir. Bilgisayar kontrolü sayesinde, her kumaş için değişik program uygulanabilir. Aynı zaman diliminde farklı basınç ve buhar miktarını verebilir.

*High-tech in finishing  
of trousers. Provides  
sensitive ironing through  
special stretching device.  
Upper stretching device  
can stretch with different  
pressures.  
Digital programmer  
adjusts perfect ironing for  
each kind of fabric.  
It can generate different  
pressure and steaming  
at the same time.*



El ütüsü opsiyoneldir. *Hand Irons are optional.*



## ÖRME ÜTÜ MAKİNELERİ

KNITWEAR IRONING MACHINES

### TEĞEL AÇMA ve TOPLAMA ÜTÜ ROBOTU

#### E01 SIDE SEAM OPENING MACHINE FOR KNITWEAR

Özel dizayn merdanesi ile hızla teğel açar. Buharlama ve yüksek vakum sistemi sayesinde teğel açmada kalıcılık sağlar. Fotosel kontrollü toplama robotu ile istifleme kolaylığı sağlar.

*The problem referring to underpressing of flat knitted fabrics does not exist anymore. Special designed cylinder, steam and cooling system. Slows the fabrics with its peculiarity of sensor controlled collector machine.*



## TRİKO ÜTÜ MASALARI

KNITWEAR IRONING TABLES

### KONVEYÖR ÜTÜ MAKİNELERİ

#### E02 CONVEYOR IRONING MACHINES

Başta triko ürünler olmak üzere konfeksiyon ürünlerinin ütülenmesinde kullanılır. Beden ölçülendirme sistemi ile ütülen ürünlerde standardizasyon sağlar.

*Used for ironing of several kinds of garments, especially knitwear products. They are full automatic ironing presses providing automation and high output.*







**KONVEYÖR PRESİ****E02-2****CONVEYOR PRESS**

Triko ürünlerinin ütülenmesinde kullanılır. Nokta ve çizgi lazerlerle ütülen ürünlerde standardizasyon sağlar. Toplama robotu standart olarak montelidir. Bilgisayar sistemi ile işletmenize hız ve otomasyon kazandırır.

*Used for ironing of knitwear products. Provides standardization with line & dot lasers. Collection robot is standard on the system with the aid of computer system your facility gains speed & automation.*

**MERKEZİ SİSTEM  
TRİKO ÜTÜ MASASI****E03****KNITWEAR IRONING TABLE  
(CENTRAL SYSTEM)****KAPAKLI TRİKO  
ÜTÜ MAKİNESİ****E04****KNITWEAR IRONING PRESS****KAZANLI TRİKO  
ÜTÜ MASASI****E05****KNITWEAR IRONING TABLE**

Ütülenecek ürüne alttan bol buhar verir. Yüksek vakum özelliği ile kaliteli soğutma yapar. Alt tabla buharla ısıtıldığından tasarruf sağlar.

*Provides qualitative cooling with high vacuum peculiarity and steam from bottom side. It saves energy since the bottom board is heated by steam.*

# TELA YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ

## FUSING PRESSES

| TELA YAPIŞTIRMA PRESİ |              | Bant genişliği | Band width |
|-----------------------|--------------|----------------|------------|
| F02                   | FUSING PRESS | 650 mm         | 650 mm     |
|                       |              | 750 mm         | 750 mm     |
|                       |              | 1.000 mm       | 1.000 mm   |
|                       |              | 1.200 mm       | 1.200 mm   |
|                       |              | 1.500 mm       | 1.500 mm   |
|                       |              | 2.000 mm       | 2.000 mm   |

Alüminyum bloklu ısı sistemi ile ısıyı bloke eder, enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar.

*It blocks the heat with its aluminum block heating system and saves energy.*

*Best ironing with its independent heating, press and speed control systems.*



Yeni New



CE

| MİNİ TELA YAPIŞTIRMA MAKİNESİ |     |
|-------------------------------|-----|
| MINI FUSING PRESS             | F01 |

*It provides the best result on sensitive fabrics by independent speed control, press and heat adjustments.*

Bağımsız hız kontrolü, baskı ve ısı ayarı ile hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar.



CE

# GÖMLEK ÜTÜ MAKİNELERİ

## SHIRT IRONING PRESSES

### GÖMLEK ÖN PAT PRESİ

A36

SHIRT FRONT PLACKET PRESS

Gömlek ön bölümünün ve ön pot telasının preslenerek ütülenmesinde kullanılır.

*it is used for ironing front part and placket of the shirt by pressing.*



### BOS PRESİ

A22

SHIRT SLEEVE SEAM FORMING PRESS

Bos dikişlerinin telasının yapıştırılması ve düzeltilmesi işlerinde kullanılır. Bos dikişlerine form verir.

*It gives permanent form to sleeves and armhole by pressing.*



### GÖMLEK YAKA MANŞET PRESİ

CUFF AND COLLAR PRESS

A21

*At the same time irones collar and cuffs with pressing quality.*

Gömlerlerin yaka ve manşetini aynı anda, presleyerek ütüler. Ürünlerinize hızla elde edilen bir kalite kazandırır.



### LİNEER TRANSFER BASKI PRESİ

G01

TRANSFER PRESS (LINEAR)

Çift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü vardır.

*It provides quality with peculiarity of sensitive heating and press adjustment system. Saves time with double-block system.*



### MANÜEL TRANSFER PRES

MANUAL TRANSFER PRESS

G06

Isı ve baskı kontrolü manüel olarak yapılır. Baskı her alanda aynıdır, ürünlerinizde en iyi sonucu verir.

*Pressure applied on the product at every point is the same which provides high quality and best results. Heat and pressure can be adjusted manually.*




### LİNEER TRANSFER BASKI PRESİ

G01

TRANSFER PRESS (LINEAR)

Çift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü vardır.

*It provides quality with peculiarity of sensitive heating and press-adjustment system. Saves time with double-block system.*



### MERKEZİ VAKUM TÜRBİNİ

CENTRAL SUCTION TURBINE

A20

A20-1—10 HP  
A20-2—15 HP  
A20-3—20 HP  
A20-4—25 HP  
A20-5—30 HP

Yüksek debi ve basınçlı vakum sağlayarak, üretimdeki preslerden maksimum verim almanızı sağlar. Sessiz çalışır.

*For powerful air suction with several fixed and rotatory fans, low noise design.*





| LEKE ÇIKARMA MAKİNESİ<br>(MERKEZİ SİSTEM)                                                                                                                                                                                                     |                                          | LEKE ÇIKARMA MAKİNESİ<br>(KENDİNDEN KAZANLI)                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| G04-1                                                                                                                                                                                                                                         | STAIN REMOVING MACHINES (CENTRAL SYSTEM) | STAIN REMOVING MACHINES (WITH BOILER)                                               | G04 |
|                                                                                                                                                             |                                          |  |     |
| <p>Yağ çözücü leke ilaçlarının kanserojen etkisini maksimum ölçüde önler. Her türlü leke problemine ekonomik çözüm getirir.</p> <p><i>It solves stain problems economically. It minimizes the effects of chemicals that cause cancer.</i></p> |                                          |  |     |

| LEKE ÇIKARMA MAKİNESİ                                                                                                                                                                                                                         |                        | ELEKTRONİK TERMOSTATLI ÜTÜ GRUBU                                                                                                                                                                                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| G05                                                                                                                                                                                                                                           | STAIN REMOVING MACHINE | G13                                                                                                                                                                                                                             | ELECTRONIC HAND IRON |
| <p>Yağ çözücü leke ilaçlarının kanserojen etkisini maksimum ölçüde önler. Her türlü leke problemine ekonomik çözüm getirir.</p> <p><i>It solves stain problems economically. It minimizes the effects of chemicals that cause cancer.</i></p> |                        | <p>Ütü altı sıcaklığının sabit derecede olmasını sağlar. +, -1°C farkla taban sıcaklığı ayarlanır.</p> <p><i>It provides constant temperature on the iron base. The temperature can be regulated by +, -1°C difference.</i></p> |                      |
|                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                            |                      |

### KAVİSLİ KEMER KIRMA MAKİNESİ

**G07** *ROUNDED WAISTBAND PRESSING MACHINE*

Kavisli kemer kırma işleminize maksimum hız ve kalite kazandırır. Baskı, ısı, hız ayarlıdır.

*It provides to make rounded waistband speeds up manufacturing and gains continuously quality.*



### KALİTE KONTROL MASASI

*QUALITY CONTROL TABLE* **G12**

İlk ve son kalite kontrolde kullanılır. Zemine göre ayarlanan ayaklar ve gerekli malzemeler için çekmece mevcuttur.

*Used in first and last quality control procedures. It has adjustable footing and drawer.*



### ŞAPKA ÜTÜ MAKİNESİ

**G08** *HAT IRONING PRESS*

Her seferinde ayar yapmadan şapkanızı enine ve boyuna gererek aynı kalitede ütüler. Buhar ve hava üfleyerek mükemmel form verir.

*It provides excellent ironing, with adjustable moulds, steam and blowing.*



### POŞETLEME MAKİNESİ

*BAGGING MACHINE* **G09**

Askılı ürünlerinizin poşetlenmesi işine hız ve otomasyon kazandırır. Depolama öncesi vazgeçilmez bir üründür.

*It provides speed and automation of hanging garments.*



**MODÜLER KUMAŞ DEPOLAMA RAFLARI****G10****MODULER FABRIC STORAGE RACKS**

Modüler sistem özelliği ile hızlı ve kolay monte edilir. Özel tabla bükümü, yüksek taşıma kapasitesi sağlar. Kolay sökülür ve taşınır.

*Moduler fabric storage system. It provides high rate storage capacity. Easy mounted and demounted.*

**KUMAŞ KESİM VE SERME MASASI****FABRIC CUTTING AND SPREADING TABLE****G11**

Modüler sistemdir, gerektiğinde ilave ve kısaltma yapılabilir. Opsiyonel olarak hava yastığı sağlanabilir. Masa yüksekliği ayarlanabilir.

*They are modular system and height adjustable fabricated. According to you requirement may add new sections. Optionally may fit air cushion system.*

**ASKILI DEPOLAMA ÜNİTESİ****E06****HANGING STORAGE UNIT**

İşletmenizi yepyeni bir boyuta taşıyarak stoklama, ürünlendirme ve geri alım zamanlarını minimuma indirir. %70'e varan yer ve çalışma alanı kazandırır.

*A compact designed unit to increase the efficiency of your operations. It allows you to reach the item you need while increasing your working space by 70%*





# EL ÜTÜLERİ

## HAND IRONS



T-01 LEMM (1.750 kg)



T-02 TULIPANO (1.500 kg)



T-09 DUEFFE ELECTRONIC (1.600 kg)




T-03 STB200 (1.750 kg)



T-08 APRICUCITURE (1.000 kg)



T-05 IRONMASTER (2.000 kg)



T-06 JOLLY (1.750 kg)



Y-004

Kondenser Grubu  
Condenser Group



T-04 STIROTECNICA (1.700 kg)



T-07 APRICUCITURE (1.200 kg)





1 lt Y-001  
2 lt Y-002  
3,5 lt Y-003

Mini Set



Y-005



Y-006



Y-007



Y-008

Y-008/1



Y-010




Y-011



Y-012



Y-013



Y-014



Y-015



Y-015/1



Y-015/2






Y-017

Y-016

Y-017/1

## YEDEK PARÇALAR

SPARE PARTS



Y-030/4



Y-030/3



Y-030 (5 kW)

Y-030/1 (7.5 kW)

Y-030/2 (10 kW)



Y-048 (Dört/Four)

Y-048/2 (Üç/Three)



Y-048/1

Y-048/3



Y-050 (Paskala/Pascala)

Y-050/1 (Masa/Table)



Y-049



Y-052



Y-036



Y-037




Y-038



Y-040

Y-040/1



Y-043



Y-041



Y-042



Y-044



Y-044/1



Y-044/2



Y-045 Y-045/1 Y-045/2 Y-045/3



Y-046



Y-046/1



Y-046/2



Y-046/3



Y-046/4



Y-046/5



