

ÖRME ÜTÜ MAKİNALARI

KNITWEAR IRONING MACHINES



ISO 9001:2000

TSEK



www.albamakina.com


KONVEYÖR PRESİ

CONVEYOR PRESS

E02-1

12 Noktalı lazer ölçüm-
lendirme kolaylığı ile günde
800 ürüne varan kapasiteye
ulaşır. Konveyör sistemi ve
istifleme robotu ile çalışana
kolaylık sağlar, ürüne
standart getirir. Ürün
çeşidine göre dokunmatik
ekrandan kolaylıkla program
değiştirilir.

*With the aid of 12 laser
beams Ironing capacity can
go up to 800 piece /day
ease of work with the help
of conveyor & stowing
automation. Data input will
be done on the touch
screen for any type of
product.*



KONVEYÖR ÜTÜ MAKİNELERİ

CONVEYOR IRONING MACHINES

E02

Başta triko ürünler olmak üzere konfeksiyon ürünlerinin ütülenmesinde kullanılır. Beden ölçülendirme sistemi ile ütülen ürünlerde standardizasyon sağlar.

Used for ironing of several kinds of garments, especially knitwear products. They are full automatic ironing presses providing automatic and high output.




TEĞEL AÇMA ve TOPLAMA ÜTÜ ROBOTU

SIDE SEAM OPENING MACHINE FOR KNITWEAR

E01

Özel dizayn merdanesi ile hızla teğel açar. Buharlaştırma ve yüksek vakum sistemi sayesinde teğel açmada kalıcılık sağlar. Fotosel kontrollü toplama robotu ile istifleme kolaylığı sağlar.

The problem referring to underpressing of flat knitted fabrics does not exist anymore. Special designed cylinder, steam and cooling system. Stows the fabrics with its peculiarity of sensor controlled collector machine.





ÖRME ÜTÜ MAKİNELERİ

MERKEZİ SİSTEM TRİKO ÜTÜ MASASI

E03

KNITWEAR IRONING TABLE (CENTRAL SYSTEM)

KAZANLI TRİKO ÜTÜ MASASI

E05

KNITWEAR IRONING TABLE (WITH BOILER)

KAPAKLI TRİKO ÜTÜ MAKİNELERİ

E04

KAPAKLI TRİKO ÜTÜ MAKİNESİ KNITWEAR IRONING PRESS

E04-1

KAZANLI KAPAKLI TRİKO ÜTÜ MAKİNESİ KNITWEAR IRONING PRESS (WITH BOILER)

Ütülenecek ürüne alttan bol buhar verir. Yüksek vakum özelliği ile kaliteli soğutma yapar. Alt tabla buharla ısıtıldığında tasarruf sağlar.

Provides qualitative cooling with high vacuum peculiarity and steam from bottom side. It saves energy since the bottom board is heated by steam.



TİP TYPE	GÜÇ POWER kW	VOLT VOLTAGE V 3phs.	B. HAVA AIR PRESSURE Bar	BUHAR BASINCI STEAM PRESSURE Max. Bar	ÖLÇÜLER DIMENSIONS WxLxH mm	BUHAR TÜKETİMİ STEAM CONSUMPTION Kg/h
E01	6	380	5	6	1750x3100x1650	35
E02	6	380	5	6	2350x2900x1650	40
E02-3	6	380	5	6	2500x2750x2000	40
E04	5	380	5	6	2100x1500x1150	35
E04-1	35	380	5	6	2100x1500x1150	35
E03	1,1	380	5	6	1050x1750x1000	35
E-05	31,1	380	5	6	1050x1750x1000	35



ALBA MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. www.albamakina.com

Merkez Head Office

Halkalı Cad. Seher Sk. No: 1
Güneşli 34560 **İstanbul**
Tel: (+90 212) 656 86 06 (Pbx)
Faks: (+90 212) 515 12 22
Web: www.albamakina.com
E-mail: alba@albamakina.com

Şube Office

İstanbul: İMÇ 2. Blok No: 2351 Unkapanı Tel: (+90 212) 526 03 85
Bursa: Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 69/1 Tel: (+90 224) 256 32 86
Ankara: Ehli Beyt Mah. Ceyhan Atif Kansı Cad. Beycenoğlu İş Merkezi No: 104H Balgat Tel: (+90 312) 473 72 47-48
Rusya: 1A, Leningradskaya str., Khimki, Moskow Region, 141400, Russia
Tel/Fax: 007-095-230-69-18 / 007-095-230-69-81
e-mail: alba_rus@atrus.ru • alba_rus@email.ru Web: <http://albamakina.ru/>