



ERFOLG AUS DEM KOFFER
CASE OF SUCCESS

Seite page	Art.-Nr. art.no.	Art.-Name Art.-name	Farbe colour	Ausführung execution	Material material	Innenmaße/mm interior measurements/mm			Interior/inch			Aussenmaße/mm interior measurements/mm			Exterior/inch			Gewicht weight		Volumen/l volume/l	max. Belastbarkeit max. capacity		Flugtauglich flight cases	Zahlschloß combination lock	Dokumentenfach document partition
						L	B	T	length	width	depth	L	B	T	length	width	depth	kg	pounds		l	kg			
10/11	114.02/P	easy	black	pockets	ABS	455	345	160	18	13,5	6,25	490	410	175	19,25	16,25	7	5,7	12,5	26	25	55	x	x	
10/11	114.02/L	easy	black	loops	ABS	455	345	160	18	13,5	6,25	490	410	175	19,25	16,25	7	5,7	12,5	26	25	55	x	x	
10/11	114.02/M	easy	black	modul	ABS	455	345	160	18	13,5	6,25	490	410	175	19,25	16,25	7	5,7	12,5	26	25	55	x	x	
12/13	114.03/P	vol	black	pockets	ABS	480	370	180	19	14,5	7	495	420	200	19,5	16,5	8	6,0	13	32	30	66	x	x	
12/13	114.03/L	vol	black	loops	ABS	480	370	180	19	14,5	7	495	420	200	19,5	16,5	8	6,0	13	32	30	66	x	x	
12/13	114.03/M	vol	black	modul	ABS	480	370	180	19	14,5	7	495	420	200	19,5	16,5	8	6,0	13	32	30	66	x	x	
14/15	114.04/P	run	black	pockets	ABS	485	350	195	19	13,75	7,75	500	430	270	19,75	17	10,75	8,0	17,5	36	30	66	x	x	
14/15	114.04/L	run	black	loops	ABS	485	350	195	19	13,75	7,75	500	430	270	19,75	17	10,75	8,0	17,5	36	30	66	x	x	
14/15	114.04/M	run	black	modul	ABS	485	350	195	19	13,75	7,75	500	430	270	19,75	17	10,75	8,0	17,5	36	30	66	x	x	
16	114.19/P	jumbo	black	pockets	ABS	535	360	195	21	14,25	7,75	595	440	235	23,5	17,25	9,25	9,8	21,5	38	50	110	x	x	
17	114.17	jet	black	pockets	ABS	425	350	168	16,75	13,75	6,5	450	375	185	17,75	14,75	7,25	5,7	12,5	25	50	110	x	x	
20	115.03/P	shark	black	pockets	HDPE	475	360	200	18,75	14,25	7,75	495	430	215	19,5	16,5	8,5	6,0	13	35	30	66	x	x	x
20	115.03/M	shark	black	modul	HDPE	475	360	200	18,75	14,25	7,75	495	430	215	19,5	16,5	8,5	6,0	13	35	30	66	x	x	x
21	115.04/P	rhino	black	pockets	HDPE	485	375	225	19	14,75	9	505	440	280	20	17,25	11	7,9	17,5	46	35	77	x	x	x
21	115.04/M	rhino	black	modul	HDPE	485	375	225	19	14,75	9	505	440	280	20	17,25	11	7,9	17,5	46	35	77	x	x	x
22	115.16	pickup	black	pockets	HDPE	540	350	220	21,25	13,75	8,5	610	420	295	24	16,5	11,5	10,7	23,5	41	30	66	x	x	x
25	207.03	gamma	black		Kunstleder	430	320	190	17	12,5	7,5							2,8	6,25						
26	201.01	mars	black		Leder	450	330	200	17,75	13	7,75							3,5	7,75						
26	202.02	jupiter	black		Leder	420	250	160	16,5	9,75	6,25							2,8	6						
26	204.04	saturn	black		Leder	220	250	140	8,75	9,75	5,5							1,1	2,5						
26	206.53	solaire	black		Kunstleder	680	320		26,75	12,5								0,3	0,75						
26	206.54	merkur	black		Kunstleder	790	320		31	12,5								0,4	1						
28	116.01	service	black		Nylon	440	320	180	17,25	12,5	7	450	340	200	17,75	13,25	7,75	2,7	5,95		12	26,5			
29	116.02	move	black		Nylon							350	430	230	13,75	17	9	2,3	5,07		12	26,5			
29	116.03	carry	black		Nylon	390	195	285	15,25	7,5	11,25	400	200	290	15,75	7,75	11,5	0,95	2,2		12	26,5			
30	116.04	work	black		Nylon	400	190	240	15,75	7,5	9,5	450	250	270	17,75	9,75	10,75	2,0	4,4		12	26,5			
30	116.05	motion	black		Nylon							450	170	380	17,75	6,75	15	3,1	6,83		8	18			
33	500.00/2	F&T n°2	black		HDPE	510	360	315	20	14,25	12,5	600	440	420	23,75	17,25	16,5	6,1	13,5	58	50	110	x		
33	500.00/3	F&T n°3	black		HDPE	710	500	345	28	19,75	13,5	800	585	405	31,5	23	10,25	9,1	20	122	50	110	x		
36	1.2008	type 05	B + 0	leer	ABS	205	145	70	8	5,75	2,75	225	170	85	8,75	6,5	3,25	0,5	1	2			x		
36	1.2809	type 10	B + 0	leer	ABS	250	180	80	9,75	7	3	275	220	95	10,75	8,75	3,75	0,6	1,25	4			x		
36	1.2816	type 20	B + 0	leer	ABS	250	180	140	9,75	7	5,5	275	225	155	10,75	9	6	1,2	2,5	6			x		
36	1.3515	type 30	B + 0	leer	ABS	335	210	135	13,25	8,25	5,25	365	265	160	14,5	10,5	6	1,7	3,75	9			x		
36	1.4016	type 40	B + 0	leer	ABS	385	265	150	15,25	10,5	6	410	325	170	16	12,75	6,5	1,9	4,25	15			x		
36	1.4618	type 50	B + 0	leer	ABS	420	300	170	16,5	11,75	6,75	455	365	185	18	14,5	7,25	3	6,5	21			x		
36	1.4630	type 55	B	leer	ABS	420	300	300	16,5	11,75	11,75	455	365	315	18	14,5	12,5	4,6	10	38			x		
36	1.5023	type 61	B + 0	leer	ABS	480	360	210	19	14,25	8,25	500	425	230	19,75	16,75	9	4,6	10	36			x		
36	1.6023	type 65	B	leer	ABS	590	420	195	23,25	16,5	7,75	665	495	210	26,25	19,5	8,25	7,5	16,5	48			x		
36	1.5622	type 66	B	leer	ABS	535	360	195	21	14,25	7,75	590	430	230	23,25	17	9	6,7	14,75	38			x		
36	1.5626	type 67	B	leer	ABS	535	360	245	21	14,25	9,5	590	430	285	23,25	17	11,25	7,3	16	47			x		
36	1.6033	type 68	B	leer	ABS	590	425	295	23,25	16,75	11,5	665	500	335	26,25	19,75	13,25	10,5	23	74			x		
36	1.7226	type 70	B	leer	ABS	675	425	210	26,5	16,75	8,25	755	500	250	29,75	19,75	9,75	9	20	60			x		
36	1.8012	type 72	B	leer	ABS	1150	355	155	45,25	14	6	1210	430	175	47,5	17	7	8,5	18,75	63			x		
36	1.7640	type 78	B	leer	ABS	755	535	370	29,75	21	14,5	840	615	410	33	24,25	16,25	15	33,5	150			x		

Hinweis:

Die auf den Katalogseiten abgebildeten Werkzeuge dienen Demonstrationszwecken und sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Maßangaben verstehen sich Länge x Breite x Höhe als nutzbare Innenmaße. Technische Änderungen vorbehalten.

Note:

The tools illustrated on the pages of this catalogue are for demonstration purposes only, and are not included in the delivery. The dimensions stated are length x width x height for a closed upright case or closed upright bag. Specifications are subject to modifications without notice.

B&W International – Qualität ist unser Geschäft

Die B&W International GmbH wurde 1998 mit Sitz im münsterländischen Ibbenbüren gegründet. Das Unternehmen ist aus der bwh Spezialkoffer GmbH hervorgegangen, einem führenden Unternehmen im Spezialkofferbau mit einer langen und erfolgreichen Geschichte.

Unternehmensziel der B&W International GmbH ist es, Erfahrungswerte und Know-how eines Koffer-Profis aus Deutschland mit den günstigen Standortfaktoren ausländischer Produktionsstätten zu verbinden. Es ist uns möglich, Ihnen unsere Koffer und Taschen „aus einer Hand“ anzubieten, egal welche Ausstattung und Stückzahl Sie wünschen. Sämtliche Produkte – ob in Deutschland gefertigt oder von unseren ausländischen Partnern hergestellt – bieten wir in hervorragender Qualität und zu unschlagbar günstigen Preisen an. Das ist einmalig in der Branche!

Die B&W International GmbH hat sich in ganz Europa mit erfolgreichen Eigenmarken einen exzellenten Namen gemacht. Unsere Produktlinien sind im Fachhandel längst etabliert: Werkzeugkoffer und -taschen der Linien profi.cases und top.cases ebenso wie wasserdichte, unkaputtbare outdoor.cases oder bike.cases für den Transport von Fahrrädern. Unsere Produktlinien werden exklusiv über den Fachhandel angeboten – sowohl in Deutschland als auch in weiteren europäischen Ländern. Bei B&W International sind Einkäufer aus der Industrie, Dienstleister, Groß- und Einzelhändler und auch private Profis stets an der richtigen Adresse.



B&W International – Quality is our Business

B&W International Ltd. was started up in 1998, based in Ibbenbüren in Münsterland. The company emerged from the bwh Special Cases Ltd., a leading company in the production of special cases with a long and successful history.

It is the aim of B&W International Ltd. to combine the experience and know-how of case experts in Germany with favourable location factors of foreign production facilities.

We are an one-stop shop for cases and bags – regardless of the outfit and numbers of items you require. We supply all products, whether produced in Germany or by one of our foreign partners, in excellent quality and at unbeatably low prices – unique in the branch!

B&W International Ltd. has achieved an excellent reputation throughout Europe with successful brand names. Our product lines have long been able to establish themselves in the specialized trade: tool cases and bags of the lines profi.cases and top.cases as well as waterproof, unbreakable outdoor.cases or bike.cases for transporting bicycles. Our product lines are supplied exclusively via specialized shops – not only in Germany but also in other European countries. Buyers from industry, service providers, the wholesale and retail trade as well as private professionals are always at the right place with B&W International.

B & W WERKZEUGKOFFER profi.cases GANZ INDIVIDUELL. INDIVIDUAL B & W profi.cases

Wir fertigen Ihnen ab einer Auftragsgröße von 50 Stück Ihren individuellen Werkzeugkoffer.

From an order size of 50 pieces we manufacture individual tool cases for you.


Prägung | Embossing



Bombierter Aufkleber | Logopoint



Farben | colour



Sonderfarben auf Anfrage (nur Pantone)
Special colors on inquiry (only Pantone)

INNENEINRICHTUNG INTERIOR TRIM



Werkzeugeinsteckfächer
tool pockets




Elastische Schlaufen
elastic loops



MODUL-Werkzeugstecksystem
ermöglicht individuellste
Werkzeugplatzierung

MODUL-tool board system allows
most individual tool placement





MODUL-Tafeln auch incl. Rail
erhältlich
MODUL-board also with
rail available



Schaumeinsatz - an Ihre Geräte
angepasst.

foam insert - adapted to your
appliances

Individueller Konturendruck Ihres Werkzeugsortiments
individual lineprinting of your tool assortment




Individuelle Einteilung des Tiefzieheinsatzes

Individual Division of Deepdrawn Part

Alle unsere TOP-SELLER easy, vol, run, shark, rhino und jumbo liefern wir mit einer völlig neu konzipierten Bodenschale.

Now we supply all our TOP-SELLER easy, vol, run, shark, rhino and jumbo with a completely new designed floor shell.

- patentierte Bodenschale aus ABS
- individuelle Unterteilung
- kleinste Facheinteilung
- extrem formstabile Trennstege
- Trennstege als Ersatzteil lieferbar
- patented floor shell from ABS
- individual partition
- smallest partition possible
- extrem form stable partition bars
- bars as spare parts available



Individuelle Einteilung des Tiefzieheinsatzes

Individual Division of Deepdrawn Part

Sie erhalten mit Ihrem Werkzeugkoffer 2 Trennstegte sowie 6 Endkappen, die Sie jeweils am Ende des Trennsteges aufsetzen können. Sie haben nun die Möglichkeit Ihren Werkzeugkoffer individuell zu unterteilen, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

You receive 2 dividers and 6 adapter pieces which can be put on the end of the divider with each case. You then have the option to make the separation of the case according to your needs.



Inhalt des Werkzeugkoffers: / Content of the tool case:

x 2 Trennstegte
x 2 drivers

x 6 Endkappen
x 6 adapter pieces



1. Schritt: Trennstegte sägen Step 1: cut the divider




mögliche Sägelinie
possible cutting mark

Sägen Sie dazu den Trennsteg auf die gewünschte Länge entlang der vormarkierten Sägelinie.

Cut the divider to the size needed following the cutting marks.



2. Schritt: Endkappen aufsetzen Step 2: Put adapter piece



Setzen Sie anschließend an den Enden die Endkappen auf.

Put the adapter piece at the end part of the divider.

3. Schritt: schräg ansägen Step 1: cut diagonal




mögliche Sägelinie
possible cutting mark


Nun müssen Sie nur noch entlang der Endkappen den Trennsteg schräg ansägen.

Now you need to cut diagonal along the dividers.

Beispiel a: 4 Fächer Example a: 4 compartments



Beispiel b: 9 Fächer Example b: 9 compartments



Platzieren Sie die Trennstegte nach Belieben im Werkzeugkoffer. Weitere Trennstegte und Endkappen können Sie bei Ihrem Fachhändler bestellen.
Place the dividers any way you like in the deep drawn part. Additional dividers and adapter pieces you can order from your local dealer.



profi.cases

B&W profi.cases

Werkzeugkoffer

Mit den B&W profi.cases bieten wir Ihnen ein ausgewähltes Sortiment hochwertiger Werkzeugkoffer.

B&W Werkzeugkoffer

Alle unsere Werkzeugkoffer werden in unserer eigenen Produktion gefertigt. Durch den Transfer von Produktionsmitteln und technischem Know-how werden die strengen Qualitätskriterien von B&W umgesetzt.

Die Vorzüge von B&W Werkzeugkoffern liegen auf der Hand:

- hervorragende Verarbeitungs- und Materialqualität
- extrem günstiger Preis
- standardisierte Modelle aus dem Bereich hochwertiger Werkzeugkoffer
- individuell entwickelte Koffer zu supergünstigen Preisen – nach Ihren Vorgaben konzipiert und in hoher Stückzahl gefertigt, exakt zugeschnitten auf die Besonderheiten Ihres Arbeitsalltags.

Neue, patentierte Bodenschale:

- individuelle Unterteilung möglich
- kleinste Facheinteilung realisierbar
- extrem formstabile Trennsteg
- keine millimetergenaue Kürzung der Trennsteg notwendig
- die Endkappen passen immer
- Kleinteile können nicht durchrutschen
- Trennsteg als Ersatzteil lieferbar

Viele namhafte deutsche Unternehmen haben sich bereits von der Leistungsfähigkeit unseres Angebots überzeugt. Lassen auch Sie sich begeistern!

B&W profi.cases

tool cases

With the B&W profi.cases we present an exclusive range of premium tool cases.

B&W tool cases

All our tool cases are made in our own production. By the transfer of production facilities and technology knowledge, the strict quality criteria of B&W will be implemented.

The advantages of B&W tool cases are obvious:

- excellent quality of manufacturing and material
- extremely low prices
- standardized models from the sector of high-quality tool cases or
- individually designed cases at extra low prices – designed according to your own specifications and produced in large numbers, custom made to meet the specific characteristics of your working day.

New, patented floor shell:

- individual partition possible
- extrem form stable partition bars
- no exact cut on mm per bar necessary
- the end plate always suits
- small parts don't slip
- bars as spare parts available

Many well-known German companies have already been convinced of the effectiveness of our range of products. Allow yourself to get enthusiastic, too!





easy

Der Bestseller

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser sowie 1 B&W PROFICODE-Zahlenschloss
- B&W CONVENIENCE-Griff
- Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
- Dokumentenfach im A4-Format
- Bodenschale variabel
- In drei Innenausstattungen lieferbar

- case shells made of dentproof ABS material
- robust aluminium frame with protection for the sharp edges
- two lockable cliplocks plus one B&W PROFICODE combination lock
- B&W CONVENIENCE handle
- comfortable lid holder and hinge cover
- document partition in the lid (A4 format)
- variable floor shell
- available in three interior trims

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

455 X 345 X 160 MM
18 X 13,5 X 6,25 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

495 X 410 X 175 MM
19,25 X 16,25 X 7 INCH

GEWICHT / WEIGHT

5,7 KG / 12,5 POUNDS

VOLUMEN / VOLUME

26,0 L

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

25 KG / 55 POUNDS

ART.-NR. 114.02

114.02/P = POCKETS

114.02/L = LOOPS

114.02/M = MODUL



ART.-NR. 114.02 | P

easy pockets

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Pockets
- removable tool board in the lid with 22 tool pockets on the front and back
- removable cover board for the floor shell with 15 tool pockets



ART.-NR. 114.02 | L

easy loops

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit elastischen Schlaufen auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit elastischen Schlaufen
- removable tool board in the lid with elastic loops on the front and back
- removable cover board for the floor shell with elastic loops



ART.-NR. 114.02 | M

easy modul

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit je 3 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis Ø 21 mm auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 3 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis Ø 28 mm
- removable tool board in the lid with 3 MODUL-sections for tools of max. 21 mm Ø on the front and back
- removable cover board for the floor shell with 3 MODUL-sections for tools of max. 28 mm Ø.



vol

Großraumkoffer mit flexibler Ausstattung und elegantem Design.

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser, sowie 1 B&W PROFICode-Zahlenschloss
- B&W CONVENIENCE-Griff
- Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
- Dokumentenfach im A4-Format
- Bodenschale variabel
- In drei Innenausstattungen lieferbar

- case shells made of dentproof ABS material
- robust aluminium frame with protection for the sharp edges
- two lockable cliplocks plus one B&W Proficode combination lock
- B&W CONVENIENCE handle
- comfortable lid holder and hinge cover
- document partition in the lid (A4 format)
- variable floor shell
- available in three interior trims

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

480 X 370 X 180 MM

19 X 14,5 X 7 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

495 X 420 X 200 MM

19,5 X 16,5 X 8 INCH

GEWICHT / WEIGHT

6 KG / 13 POUNDS

VOLUMEN / VOLUME

32,0 L

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

30 KG / 66 POUNDS

ART.-NR. 114.03

114.03/P = POCKETS

114.03/L = LOOPS

114.03/M = MODUL

vol pockets

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Pockets

- removable tool board in the lid with 22 tool pockets in the front and back
- removable cover board for the floor shell with 15 tool pockets



ART.-NR. 114.03 | P



ART.-NR. 114.03 | L

vol loops

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit elastischen Schlaufen auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit elastischen Schlaufen
- removable tool board in the lid with elastic loops on the front and back
- removable cover board for the floor shell with elastic loops



ART.-NR. 114.03 | M

vol modul

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit je 3 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis Ø 21 mm auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 3 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis Ø 28 mm
- removable tool board in the lid with 3 MODUL-sections for tools of max. 21 mm Ø on the front and back
- removable cover board for the floor shell with 3 MODUL-sections for tools of max. 28 mm Ø.



ART.-NR. 114.04 | P

run

Ein echter Selbstläufer – bequem im Handling, extrem im Fassungsvermögen.

- mobiler Koffer mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff und 2 Inline-Rollen
- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser sowie 1 B&W PROFIcone-Zahlenschloss
- B&W CONVENIENCE-Griff
- Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
- Dokumentenfach im A4-Format
- Bodenschale variabel
- In 3 Innenausstattungen lieferbar

- mobile case with user-friendly telescopic handle and two free running rollers
- case shells made of dentproof ABS material
- robust aluminium frame with protection for the sharp edges
- two lockable cliplocks plus one B&W PROFIcone combination lock
- B&W CONVENIENCE handle
- comfortable lid holder and hinge cover
- document partition in the lid (A4 format)
- variable floor shell
- available in three interior trims

run pockets

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Pockets
- removable tool board in the lid with 22 tool pockets in the front and back
- removable cover board for the floor shell with 15 tool pockets

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

485 X 350 X 195 MM
19 X 13,75 X 7,75 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

500 X 430 X 270 MM
19,75 X 17 X 10,75 INCH

GEWICHT / WEIGHT

8,0 KG / 16 POUNDS

VOLUMEN / VOLUME

36,0 L

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

30 KG / 66 POUNDS

ART.-NR. 114.04

114.04 / P = POCKETS

114.04 / L = LOOPS

114.04 / M = MODUL



ART.-NR. 114.04 | L

run loops

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit elastischen Schlaufen auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit elastischen Schlaufen
- removable tool board in the lid with elastic loops on the front and back
- removable cover board for the floor shell with elastic loops



ART.-NR. 114.04 | M

run modul

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit je 3 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis Ø 18 mm auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 3 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis Ø 21 mm
- removable tool board in the lid with 3 MODUL-sections for tools of max. 18 mm Ø on the front and the back
- removable cover board for floor shell with 3 MODUL-sections for tools of max. 21 mm Ø.



jumbo

Der Unverwüstliche

- superstabil und stapelbar
 - staubdicht, luftdicht, wasserdicht
 - temperaturstabil von - 40° C - + 80° C
 - unkaputtbarer Koffer aus Ultra High Impact ABS Plastik
 - Luftdruckausgleichsventil
 - Ösen für Vorhängeschloss
 - Dokumentenfach im A4-Format
 - herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 23 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
 - herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit 14 Tool Pockets
 - Bodenschale variabel
-
- very sturdy and stackable
 - watertight, dustproof, airtight
 - temperature resistant from -40° up to + 80° C
 - case shells made of Ultra High-Impact ABS Plastic
 - air pressure compensation valve
 - padlock eyelets
 - document partition in the lid (A4-format)
 - removable tool board in the lid with 23 tool pockets on the front and back
 - removable cover board for the floor shell with 14 tool pockets
 - variable floor shell



ART.-NR. 114.19 | P

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

535 X 360 X 195 MM

21 X 14,25 X 7,75 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

595 X 440 X 235 MM

23,5 X 17,25 X 9,25 INCH

GEWICHT / WEIGHT

9,8 KG / 21,5 POUNDS

VOLUMEN / VOLUME

38,0 L

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

50 KG / 110 POUNDS

ART.-NR. 114.19 | P



FLUGTAUGLICH
FLIGHTCASES



ART.-NR. 114.17

jet

Der Unverwüstliche

- superstabil und stapelbar
 - staubdicht, luftdicht, wasserdicht
 - temperaturstabil von - 40° C - + 80° C
 - unkaputtbarer Koffer aus Ultra High Impact ABS Plastik
 - Luftdruckausgleichsventil
 - Ösen für Vorhängeschloss
 - Dokumentenfach im A4-Format
 - herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 21 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
 - herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit 14 Tool Pockets
 - Bodenschale variabel
-
- very sturdy and stackable
 - watertight, dustproof, airtight
 - temperature resistant from -40° up to + 80° C
 - case shells made of Ultra High-Impact ABS Plastic
 - air pressure compensation valve
 - padlock eyelets
 - document partition in the lid (A4-format)
 - removable tool board in the lid with 21 tool pockets on the front and back
 - removable cover board for the floor shell with 14 tool pockets
 - variable floor shell

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

420 X 350 X 168 MM

16 X 13,75 X 6,5 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

450 X 375 X 185 MM

17,75 X 14,75 X 7,25 INCH

GEWICHT / WEIGHT

5,7 KG / 12,5 POUNDS

VOLUMEN / VOLUME

25,0 L

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

50 KG / 110 POUNDS

ART.-NR. 114.17



FLUGTAUGLICH
FLIGHTCASES



top.cases

B&W top.cases

Flugtaugliche Koffer

Mit unseren B&W top.cases bieten wir Ihnen HDPE-Werkzeugkoffer zu einem außergewöhnlich günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ganz gleich, wie stark die Belastungen sind, denen ein HDPE-Koffer ausgesetzt ist – er ist durch nichts zu „beeindrucken“ und hinterlässt dadurch stets den allerbesten Eindruck: Auch nach langjähriger Beanspruchung entstehen keinerlei Beulen, Dellen oder Risse.

B&W top.cases verfügen über:

- einen neuartigen B&W-Griff, der einen besonders guten Tragekomfort bietet
- einen neu gestalteten, stabilen Deckelhalter, der das Zufallen des Deckels verhindert.
- Leichtlauf-Inline-Rollen sind bei den Rollenversionen selbstverständlich Standard.

Neue, patentierte Bodenschale:

- individuelle Unterteilung möglich
- kleinste Facheinteilung realisierbar
- extrem formstabile Trennsteg
- keine millimetergenaue Kürzung der Trennsteg notwendig
- die Endkappen passen immer
- Kleinteile können nicht durchrutschen
- Trennsteg als Ersatzteil lieferbar

B&W top.cases

Airworthy cases

With our B&W top.cases we offer you HDPE tool cases at a convincing price-performance ratio.

No matter how great the pressures are to which a HDPE case is exposed, it remains „unshakeable“ and always leaves the best impression: Even after many years of use there are no bulges, dents or cracks whatsoever.

B&W top.cases feature:

- an innovative B&W handle, which provides especially good carrying qualities
- a newly designed robust lid holder which prevents unintentional closing of the lid.
- it goes without saying that smooth-running inline wheels are standard for the trolley versions.

New, patented floor shell:

- individual partition possible
- smallest partition possible
- extrem form stable partition bars
- no exact cut on mm per bar necessary
- the end plate always suits
- small parts don't slip
- bars as spare parts available





shark

- Kofferschalen aus Hochleistungs-HDPE
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser, sowie 1 B&W PROFI-Zahlenschloss
- B&W CONVENIENCE-Griff
- Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
- Dokumentenfach im A4-Format
- Bodenschale variabel

- case shells made of HDPE material (flight case)
- robust aluminium frame with protection for the sharp edges
- two lockable clip locks plus one B&W CONVENIENCE handle
- comfortable lid holder
- hinge cover
- document partition in the lid (A4 format)
- variable floor shell

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

475 X 360 X 200 MM

18,75 X 14,25 X 7,75 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

495 X 430 X 215 MM

19,5 X 17 X 8,5 INCH

GEWICHT / WEIGHT

6 KG / 13 POUNDS

VOLUMEN / VOLUME

35,0 L

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

30 KG / 66 POUNDS

ART.-NR. 115.03



ART.-NR. 115.03 | P

shark pockets

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit 15 Tool Pockets

- removable tool board in the lid with 22 tool pockets on the front and back
- removable cover board for the floor shell with 15 tool pockets

shark modul

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit je 3 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis Ø 21 mm auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 3 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis Ø 28 mm

- removable tool board in the lid with 3 MODUL-sections for tools of max. 21 mm Ø on the front and back
- removable cover board for the floor shell with 3 MODUL-sections for tools of max. 28 mm.



ART.-NR. 115.03 | M



FLUGTAUGLICH
FLIGHTCASES



rhino

- mobiler Koffer mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff und 2 Inline-Rollen
- Kofferschalen aus Hochleistungs-HDPE
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- 2 abschließbare Kippschlösser, sowie 1 B&W PROFI-Zahlenschloss
- B&W CONVENIENCE-Griff
- Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
- Dokumentenfach im A4-Format
- Bodenschale variabel

- mobile case with user-friendly telescopic handle and two free running rollers
- case shells made of HDPE material (flight case)
- robust aluminium frame with protection for the sharp edges
- two lockable clip locks plus one B&W CONVENIENCE handle
- comfortable lid holder
- hinge cover
- document partition in the lid (A4 format)
- variable floor shell

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

485 X 375 X 225 MM

19 X 14,75 X 9 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

505 X 440 X 280 MM

20 X 17,25 X 11 INCH

GEWICHT / WEIGHT

7,9 KG / 17,5 POUNDS

VOLUMEN / VOLUME

46 L

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

35 KG / 77 POUNDS

ART.-NR. 115.04



ART.-NR. 115.04 | P

rhino pockets

- zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln im Deckel mit 23 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit 15 Tool Pockets
- two removable tool boards in the lid with 23 tool pockets on the front and back
- removable cover board for the floor shell with 15 tool pockets



ART.-NR. 115.04 | M

rhino modul

- zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln im Deckel mit je 3 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis Ø 21 mm auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 3 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis Ø 28 mm
- two removable tool boards in the lid with 3 MODUL-sections for tools of max. 21 mm Ø on the front and back
- removable cover board for the floor shell with 3 MODUL-sections for tools of max. 28 mm



FLUGTAUGLICH
FLIGHTCASES



ART.-NR. 115.16



pick up

- mobiler, flugtauglicher Koffer mit Teleskopgriff und 2 kugelgelagerten Leichtlaufrollen
- durch die besondere Technik des Teleskopgriffs kann der Koffer auch zusätzlich mit weiteren Koffern o.ä. beladen werden
- Trolley-Funktion
- Kofferschalen aus Hochleistungs-HDPE
- robuster Aluminiumrahmen
- 2 abschließbare Kippschlösser sowie 1 B&W PROFi-Zahlenschloss
- Scharnierabdeckung und robuste Sicherheitsdeckelhalter
- 2 B&W-Griffe
- Bodenschale variabel unterteilbar mit Kleinteilefach

- mobile flightcase with telescopic handle and 2 ball bearing rollers
- based on the special design of the telescopic handle, the pick up can be loaded with additionally cases or other luggage
- trolley-function
- case shells made of HDPE
- robust aluminium frame
- two lockable clip locks plus one B&W PROFi code combination lock
- two B&W handles
- comfortable lid holder and hinge cover
- one compartment for small parts

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

540 X 350 X 220 MM

21,25 X 13,75 X 8,5 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

610 X 420 X 295 MM

24 X 16,5 X 11,5 INCH

GEWICHT / WEIGHT

10,7 KG / 23,5 POUNDS

VOLUMEN / VOLUME

41,0 L

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

30 KG / 66 POUNDS

PLUS 30 KG ZULADUNG

AUF DEM KOFFER

PLUS OF 66 POUNDS ADDITIONAL
LOADS ON THE CASE

ART.-NR. 115.16

Ausstattung

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit Dokumentenfach in A4-Format auf der Rückseite und 3 Reihen elastischer Schlaufen auf der Vorderseite
- rechts und links hoch klappbare Flügel-Werkzeugtafeln
linke Seite mit 2 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis 21 mm
rechte Seite mit 6 Pockets mit zusätzlicher Schlaufensicherung
- aufstellbare Abdeckplatte für die Bodenschale bestückt mit 15 unterschiedlichen Pockets

- removable toolboard in the lid with document partition (A4 format) on the backside and three rows of loops on the frontside
- swing door style toolboards left and right
- left side with 2 MODUL-sections for tools of max 21 diameter
- right side with 6 pockets
- arrangeable cover board for the floor shell, equipped with 15 different pockets



FLUGTAUGLICH
FLIGHTCASES



pocket-kit

Werkzeugtafel im Deckel
plus Abdeckplatte für Boden-
schale für Werkzeugkoffer

easy	=	Art.-Nr. 109.17
vol	=	Art.-Nr. 109.32
run	=	Art.-Nr. 109.33
shark	=	Art.-Nr. 109.90
rhino	=	Art.-Nr. 109.93
jumbo	=	Art.-Nr. 109.88
jet	=	Art.-Nr. 109.96

pocket-kit

tool board in the lid and
cover board for the floor
shell for tool case



modul-kit

Werkzeugtafel im Deckel
plus Abdeckplatte für Boden-
schale für Werkzeugkoffer

easy	=	Art.-Nr. 109.12
vol	=	Art.-Nr. 109.30
run	=	Art.-Nr. 109.13
shark	=	Art.-Nr. 109.92
rhino	=	Art.-Nr. 109.95

modul-kit

tool board in the lid and
cover board for the floor
shell for tool case




loop-kit

Werkzeugtafel im Deckel
plus Abdeckplatte für Boden-
schale für Werkzeugkoffer

easy	=	Art.-Nr. 109.11
vol	=	Art.-Nr. 109.31
run	=	Art.-Nr. 109.14

loop-kit

tool board in the lid and
cover board for the floor
shell for tool case



ART.-NR. 109.45

Set 1

3 Trennsteg und 8 Endkappen für Werkzeugkoffer easy, vol, shark
3 divider und 8 end-caps to tool.cases easy, vol, shark

Set 2

3 Trennsteg und 8 Endkappen für Werkzeugkoffer run, jumbo, rhino
3 divider und 8 end-caps to tool.cases run, jumbo, rhino

ART.-NR. 109.46



profi.bags

B&W profi.bags

Werkzeugtaschen

Werkzeugtaschen für jede Herausforderung.

B&W Werkzeugtaschen

Wer in handwerklichen Berufen arbeitet, legt größten Wert auf eine solide Verarbeitung seiner Werkzeugtasche. Schließlich werden die Taschen im täglichen Einsatz auf der Baustelle oder im Servicebereich extrem strapaziert. Entsprechend hoch sind deshalb unsere Anforderungen an Qualität und Langlebigkeit.

B&W profi.bags

- werden aus stabilem, kräftigem Rindsleder hergestellt
- sind solide verarbeitet und
- mit Qualitätsschlössern und -beschlägen ausgestattet.

So hochwertig und strapazierfähig das Material, so zeitlos und elegant ist das Design der Koffer – entsprechend dem Einsatzzweck streng am Gesichtspunkt der Funktionalität orientiert.

B&W profi.bags

tool bags

Tool bags for any skilled challenge.

B&W tool bags

A professional craftsman sets great value on the solid workmanship of his tool bag. After all tool bags which are used on a daily basis at the construction site or in the service area have to be extremely hardwearing. For this reason we set high requirements when it comes to quality and durability.

B&W profi .bags

- are produced from tough, strong leather
- have a solid finish and
- are equipped with quality locks and fittings.

In addition to the high quality and hard-wearing nature of the material the case offers timeless elegance in design – in line with the application, geared to functionality.



gamma

hochwertige Pilotentasche
Material: Kunstleder, schwarz
Seitenteile aus ABS, schwarz

- Vorderseite aufklappbar
- 2 Zahlenschlösser
- 11 Werkzeughalteschlaufen auf der Rückwand
- 10 Tool Pockets auf der Vorderseite
- herausnehmbare Mittelwand mit insgesamt 24 Werkzeughalteschlaufen

High grade pilot tool bag
Material: synthetic leather, black
side plate made of ABS-material, black

- front panels can be lowered
- 2 combination locks
- 11 tool holders on the rear panel
- 10 tool pockets on the front panel
- removable central divider with 24 tool holders totally

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

430 X 320 X 190 MM

17 X 12,5 X 7,5 INCH

GEWICHT / WEIGHT

2,8 KG / 6,25 POUNDS

ART.-NR. 207.03



ART.-NR. 201.01

mars

Tasche mit Mittelwand – Material: Rindleder, schwarz

- Vorder- und Rückseite aufklappbar, Mittelwand herausnehmbar
- Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt
- Werkzeughalteschlaufen auf Vorder-, Mittel- und Rückwand, Ringkappen.
- Taschenkörper umlaufend mit Aluwinkeln verstärkt

Tool bag with central divider – Material: genuine black leather

- the front and rear panels can be lowered, with removable central divider
- the base insert is fabricated from zinc plated steel
- tool holders on the front, middle and rear panel, holding rings
- bag is reinforced with anodized aluminium profiles

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

450 X 330 X 200 MM

17,75 X 13 X 7,75 INCH

GEWICHT / WEIGHT

3,5 KG / 7,75 POUNDS

ARTIKEL-NR. 201.01



ART.-NR. 202.02

jupiter

Tasche ohne Mittelwand – Material: Rindleder, schwarz

- Vorderwand aufklappbar
- Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt
- Werkzeughalteschlaufen auf Vorder- und Rückwand, Vortasche, Ringkappen
- Taschenkörper umlaufend mit Aluwinkeln verstärkt

Tool bag without central divider – Material: genuine black leather

- the front panel can be lowered
- bag is reinforced with anodized aluminium profiles
- base insert is made from zinc plated steel
- tool holders on the front and rear panel, front bag, holding rings

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

420 X 250 X 160 MM

16,5 X 9,75 X 6,25 INCH

GEWICHT / WEIGHT

2,8 KG / 6 POUNDS

ART.-NR. 202.02

Saturn

Universaltasche – Material: Rindleder, schwarz

- verstärkter Taschenkörper
- Klarsichttasche im Deckel
- Trageriemen verstellbar und abnehmbar
- Werkzeughalteschlaufen auf Vorder, Seiten- und Rückwand

Universal bag – Material: genuine leather, black

- bag is reinforced
- transparent pocket in the lid
- strapholders are adjustable and removable
- tool holders on front, middle and rear panel

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

220 X 250 X 140 MM

8,75 X 9,75 X 5,5 INCH

GEWICHT / WEIGHT

1,1 KG / 2,5 POUNDS

ART.-NR. 204.04



ART.-NR. 204.04

solaire/merkur

Rolltaschen

Material: Kunstleder, schwarz

Roll bags

Material: synthetic leather in black

solaire: 15 Einsteckfächer / 15 tool pockets

merkur: 20 Einsteckfächer / 20 tool pockets

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

SOLAIRE 680 X 320 MM

27 X 12,75 INCH

MERKUR 790 X 320 MM

31 X 12,75 INCH

GEWICHT / WEIGHT

SOLAIRE 0,34 KG / 0,75 POUNDS

MERKUR 0,44 KG / 1,0 POUNDS

SOLAIRE ART.-NR. 206.53

MERKUR ART.-NR. 206.54





tec.bags

B&W tec.bags

Werkzeugtaschen

Moderne Taschen aus Nylon zur Aufbewahrung und Transport

Den neuen Anforderungen angepasst, sind unsere Werkzeugtaschen aus hochwertigem Gewebe und sehr vielseitig einsetzbar. Die Produkte spiegeln unsere hohen Qualitätsmaßstäbe wieder und sind bei der Fertigung permanent in unser Qualitätsmanagement eingebunden. Mit Ihren intelligenten Lösungen sind sie in den verschiedensten Anwendungen nutzbar.

Die Besonderheiten von **B&W tec.bags** sind vor allem:

- Hochreißfestes strapazierfähiges Nylon
- Modernes Design
- Durchdachte Lösungen
- Vielseitig einsetzbar
- Hohe Qualität

Auch bei den B&W tec.bags können wir unsere Stärke der Individualisierung ausspielen. Viele Unternehmen haben diese Möglichkeit schon genutzt. Mit Hilfe unserer eigenen Entwicklungsabteilung versuchen wir alle Anfragen zu realisieren.

B&W tec.bags

tool bags

Modern bags made out of Nylon for storage and transportation

To meet new requirements, our tool bags are made out of premium fabric and very versatile. The products show our high quality level and are permanently integrated in our quality management during the production process. With their intelligent solutions, they can be used in various tasks.

The characteristics of **B&W tec.bags** are especially:

- Tear proof plastic fiber
- Modern design
- Thought-out solutions
- Versatile
- High quality
- Designed for functionality

Even with our B&W tec.bags, we can show the possibilities of individualisation. Many companies used this potential. We try to realize mostly every demand, with the help of our own development department.

service

Techniker Notebook Werkzeugtasche
Material: hochstrapazierfähiges Nylon

- 90° aufklappbare Vordertasche
- hochwertige Reißverschlüsse
- Spritzwasser geschützter Boden
- seitlich je eine aufgesetzte große Tasche mit Klettverschluss
- verstellbarer Tragegurt mit Schnellverschluss und Schulterauflage
- doppelter fixierbarer Tragegriff
- hochwertiger Adresseinschub
- zusätzliches Band zur Transportfixierung

Innenausstattung:

- gefütterte Innentasche für Laptop und DIN A4 Dokumente, mit herausnehmbarem Mittelteil und zusätzlichem mit Reißverschluss geschütztem Dokumentenfach
- mit 8 Pockets und 1 kleinen Tasche auf der Außenseite
- 2 kleine und 5 große Pockets auf der Innenseite
- Schlüsselringhalter
- herausnehmbare Werkzeugtafeln mit 8 Pockets auf der Vorderseite
- 2 Reihen elastische Schlaufen auf der Rückseite

technicians notebook tool bag
tear-proofed nylon

- frontside 90° foldable
- lockable with high quality double zipper
- splashproofed bottom
- on the side ever big attached frontpocket
- adjustable strap with shoulder cushion quick fastener
- decent handle double definable
- high quality compartment for address tag
- additional band to carrier fixation

Interior:

- padded lap-top compartment with removable middle section and additional document partition
- with 8 pockets and 1 bag for small accessories on the outside
- 2 small and 5 big pockets on the inside
- key ring holder
- removable tool board with 8 pockets on the front and 2 range off loops on the back side

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

440 X 320 X 180 MM

17,25 X 12,5 X 7 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

450 X 340 X 200 MM

17,75 X 13,25 X 7,75 INCH

GEWICHT / WEIGHT

2,70 KG / 5,95 POUNDS

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

12 KG / 26,5 POUNDS

ART.-NR. 116.01

ART.-NR. 116.01



move

Techniker Rucksack

- hochstrapazierfähiges Nylon
- gepolstertes Rucksacktragesystem mit Bauch- und Brustgurt + aufklettbare Handytasche
- je 1 aufgesetzte Tasche auf der rechten und linken Seite gummierter, ergonomischer Tragegriff
- große aufgesetzte Vordertasche mit verschließbarem Reißverschluss und 2 innen angebrachten Pockets und einem Schlüsselringhalter
- hochwertiger Adresseinschub zur Eigentums-kennzeichnung auf der Seitenwand
- Spritzwasser geschützter Boden

Innenaustattung:

- Vorderseite um 90° aufklappbar, verschließbar mit hochwertigem doppeltem Reißverschluss aus dem Outdoor-Bereich
- 8 Pockets auf der Rückwand zu wie eine verschließbare Tasche
- gepolstertes Lap-Top-Fach auf der Vorderseite
- herausnehmbare Werkzeuggestalt mit 8 Pockets auf der Vorderseite sowie 2 Reihen elastischer Schlaufen auf der Vorderseite

Technicians back pack

- tear-proofed nylon
- padded backpacksystem with waist- and breaststrap + handypocket fixed with velcro
- one attached pocket on the left and the right side rubberized, ergonomic handle
- big attached frontpocket with lockable zipper and two inside attached pockets and key ring
- high quality compartment for address tag on the side splashproofed bottom

Interior:

- frontside 90 ° foldable, lockable with high quality double zipper from the outdoor range
- 8 pockets on the back, closed like a lockable pocket
- padded lap-top compartment on the front side
- removable toolboard with 8 pockets on the frontside and 2 lines loops

carry

Techniker Universaltasche

- hochstrapazierfähiges Nylon
- robuste Werkzeuggestalt mit flüssigkeitsabweisendem Boden, robustem Reißverschluss und gepolstertem Schultergurt
- außen: 10 Einstecktaschen, 8 Schlaufen, Halterung für Klebeband, Befestigungsmöglichkeit für eine Wasserwaage
- innen: 5 Einstecktaschen, 15 loops

Technicians back pack

- robust Tool bag with moisture repellent bottom, robust zipper and padded carrying strap
- outside: 10 pockets, 8 loops, holder for adhesive tape, fixation for water level, inside: 5 pockets, 15 loops

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

350 X 430 X 230 MM

13,75 X 17 X 9 INCH

GEWICHT / WEIGHT

2,3 KG / 5,07 POUNDS

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

12 KG / 26,5 POUNDS

ART.-NR. 116.02



ART.-NR. 116.02



ART.-NR. 116.03

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

390 X 195 X 285 MM

15,25 X 7,5 X 11,25 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

400 X 200 X 290 MM

15,75 X 7,75 X 11,5 INCH

GEWICHT / WEIGHT

0,95 KG / 2,2 POUNDS

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

12 KG / 26,5 POUNDS

ART.-NR. 116.03



ART.-NR. 116.04

work

Installationstasche

- hochstrapazierfähiges Nylon
- robuste Werkzeugtasche mit flüssigkeitsabweisendem Boden und stabilen Bodenfüßen.
- stabile Metallschiene mit gepolstertem Griff, abnehmbare Abdeckung und gepolsterter Schultergurt
- außen: 5 Einstecktaschen mit Klettverschluss, Befestigung für Wasserwaage, Innen 10 Einsteckfächer und 8 Schlaufen.

Installation back pack

- robust tool bag with moisture repellent bottom, solid metal handle with padded grip, removable cover, solid bottom rails, padded carrying strap,
- outside: 5 compartments with velcro flap, fixation for water level,
- inside: 10 pockets and 8 loops

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

400 X 190 X 240 MM

15,75 X 7,5 X 9,5 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

450 X 250 X 270 MM

17,75 X 9,75 X 10,75 INCH

GEWICHT / WEIGHT

2,0 KG / 4,4 POUNDS

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

12 KG / 26,5 POUNDS

ART.-NR. 116.04

motion

Service Techniker Trolley

- hochstrapazierfähiges Nylon
- beidseitig 180° zu öffnende Tasche mit stabilem Mittelteil
- ergonomischer Tragegriff
- Tragegurt mit Schulterauflage
- stabiler Trolley
- im vorderen Teil zusätzliche Tasche für Laptop
- im hinteren Bereich, Einschubtasche für Dokumente + eine beidseitig bestückbare Werkzeugtafel aus Con Pearl + 3 große vielseitig nutzbare Taschen an der Rückwand
- großzügige Vortasche für Büromaterial

service technicians trolley

- tear-proofed nylon
- bag to open from both sides 180° with stable middle part
- ergonomic carrying handle
- belt with shoulder padding
- trolley
- in the front an additional bag for laptop
- in the back document holder + a Con Pearl tool board with pockets on both sides.
- well spaced frontbag for office material

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

450 X 170 X 380 MM

17,75 X 6,75 X 15 INCH

GEWICHT / WEIGHT

3,1 KG / 6,83 POUNDS

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

8 KG / 17,64 POUNDS

ART.-NR. 116.05



ART.-NR. 116.05



F&T.box

B&W F&T.box

Sichere Transportbox

Die F&T box ermöglicht den sicheren Transport in einer für die Größe außergewöhnlich leichten Transportbox.

Die aus hochschlagzähem HDPE/HWU-Kunststoff gefertigten Boxen halten den größten Belastungen stand und bestechen durch folgende wesentliche Merkmale:

- aufgrund des Kunststoffes sind die Boxen bruchsicher
- sie sind in sich stapelbar (selbst mit Rollen)
- sie sind temperaturbeständig von +80° bis -40°
- auch bei extremen Stößen verbeulen sie nicht
- sie sind spritzwassergeschützt

Erhältlich sind diese Boxen mit und ohne Trolley sowie mit und ohne Rollen.

B&W F&T.box



Secure transport box

The F&T box allows the secure transport in a transport box exceptional light for the size.

Made of HDPE/HWU, a plastic with high impact strength, the box stands firm to the biggest charges and fascinates by the following essential characteristics:

- due to the material used, the boxes are break proof
- they are stackable in themselves (even with roles)
- they are resistant to temperature from +80 ° to -40 °
- also with extreme pushes they does not dent
- they are protected from splash water

This box is available with and without trolley, as well as with and without roles.





ART.-NR. 500.00 / 2



ART.-NR. 500.00 / 3

F&T Box n° 2 / n° 3

Fracht & Transport Box

- Material: hochschlagfester HDPE-Kunststoff
- superstabil und stapelbar
- temperaturstabil von +80° bis –40°
- Tragegriffe
- Butterfly Schlösser
- Teleskopgriff
- Inline-Rollen
- Typ 3 auch ohne Rollen und ohne Teleskopgriff lieferbar

Freight & Transport Box

- Material: highly shock resistant HDPE plastic
- virtually indestructible and stackable
- temperature resistant from –40° C to +80° C
- carrying handle
- butterfly-locks
- telescopic handle
- inline-rollers
- typ 3 also available without rollers and without telescopic handle

Schaumstoffeinsatz für F&T Box
herausnehmbarer, würfelförmig
vorgestanzter Schaumstoffeinsatz
im Boden/Noppenschaum im Deckel

F&T Box n° 2 = Art.-Nr. 3.500.00/2

F&T Box n° 3 = Art.-Nr. 3.500.00/3

Foam insert suitable for F&T Box
removable pre-cut, cubed „pluck“ foam
insert in the bottom/egg crate foam in the lid

F&T Box n° 2 = art.-no. 3.500.00/2

F&T Box n° 3 = art.-no. 3.500.00/3

F&T BOX N° 2

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

510 X 360 X 315 MM

20 X 14,25 X 12,5 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

600 X 400 X 420 MM

23,75 X 17,25 X 16,5 INCH

GEWICHT / WEIGHT

6,1 KG / 13,5 POUNDS

VOLUMEN / VOLUME

58,0 L

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

50 KG / 110 POUNDS

ART.-NR. 500.00 / 2

F&T BOX N° 3

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

710 X 500 X 345 MM

28 X 19,75 X 13,5 INCH

AUSSENMAßE

EXTERIOR MEASUREMENTS

800 X 585 X 405 MM

31,5 X 23 X 10,25 INCH

GEWICHT / WEIGHT

9,1 KG / 20 POUNDS

VOLUMEN / VOLUME

122,0 L

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

50 KG / 110 POUNDS

ART.-NR. 500.00 / 3



FLUGTAUGLICH
FLIGHTCASES



outdoor.cases

B&W outdoor.cases

Going to extremes

Unsere outdoor.cases wurden für den härtesten Outdoor-Einsatz entwickelt und dafür unter extremen Bedingungen getestet.

Die Koffer sind:

- ausgelegt für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C
- stapelbar
- absolut wasserdicht, staubdicht, luftdicht
- bruchsicher
- unverwundlich

B&W outdoor.cases sind ausgerüstet und erhältlich:

- mit stabilen Ösen für Vorhängeschlösser
- mit einem Luftdruck-Ausgleichsventil
- in den Farben orange und schwarz
- in zwei Innenausstattungsvarianten (Schaumstoffeinsatz oder variable Facheinteilung) oder auch einem Konturteil aus Hart-schaum, das exakt den Maßen Ihrer Ausrüstung entspricht.

Trageriemen und Rucksack-System liefern wir optional für diverse Modelle.



B&W outdoor.cases

Going to extremes

Our outdoor.cases were developed for the toughest outdoor use and tested to this purpose under extreme conditions.

The cases are:

- temperature resistant from -40 °C bis +80 °C
- stackable
- absolutely waterproof, dust-proof, airtight
- shatter resistant
- indestructible

B&W outdoor-cases are equipped with:

- sturdy padlock eyes
- an air pressure counterbalance valve
- in the colours orange and black
- two types of interior fittings (foam insertion or variable compartments) or also in a contour partition of rigid foam which corresponds exactly to your specified dimensions.

Diverse models can be supplied optionally with shoulder straps and a backpack system.



	ART.-NR. ART.NO.	INNENMAßE INTERIOR DIMENSIONS	AUßENMAßE EXTERIOR DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	VOLUMEN VOLUME	FARBE COLOUR
type 05	1.2008	205 x 145 x 70 mm 8 x 5,75 x 2,75 Inch	225 x 170 x 85 mm 8,75 x 6,75 x 3,25 Inch	0,5 kg 1.1 pounds	ca. 2 l	B + O
	ART.-NR. ART.NO.	INNENMAßE INTERIOR DIMENSIONS	AUßENMAßE EXTERIOR DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	VOLUMEN VOLUME	FARBE COLOUR
type 10	1.2809	250 x 180 x 80 mm 9,75 x 7 x 3 Inch	275 x 220 x 95 mm 10,75 x 8,5 x 3,75 Inch	0,6 kg 1.3 pounds	ca. 4 l	B + O
type 20	1.2816	250 x 180 x 140 mm 9,75 x 7 x 5,5 Inch	275 x 225 x 155 mm 10,75 x 8,75 x 6 Inch	1,2 kg 2.6 pounds	ca. 6 l	B + O
type 30	1.3515	335 x 210 x 135 mm 13,25 x 8,25 x 5,25 Inch	365 x 265 x 155 mm 14,5 x 10,5 x 6 Inch	1,7 kg 3.75 pounds	ca. 9 l	B + O
type 40	1.4016	385 x 265 x 150 mm 15,25 x 10,5 x 6 Inch	410 x 325 x 165 mm 16 x 12,75 x 6,5 Inch	1,9 kg 4.2 pounds	ca. 15 l	B + O
type 50	1.4618	420 x 300 x 170 mm 16,5 x 11,75 x 6,75 Inch	455 x 365 x 185 mm 18 x 14,5 x 7,25 Inch	3,0 kg 6.6 pounds	ca. 21 l	B + O
type 55	1.4630	420 x 300 x 300 mm 16,5 x 11,75 x 11,75 Inch	455 x 365 x 315 mm 18 x 14,5 x 12,5 Inch	4,6 kg 10 pounds	ca. 38 l	B
type 61	1.5023	480 x 360 x 210 mm 19 x 14,25 x 8,25 Inch	500 x 425 x 230 mm 19,75 x 16,75 x 9 Inch	4,6 kg 10 pounds	ca. 36 l	B + O
type 65	1.6023	590 x 420 x 195 mm 23,25 x 16,5 x 7,75 Inch	665 x 495 x 210 mm 26,75 x 19,5 x 8,25 Inch	7,5 kg 16.5 pounds	ca. 48 l	B
	ART.-NR. ART.NO.	INNENMAßE INTERIOR DIMENSIONS	AUßENMAßE EXTERIOR DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	VOLUMEN VOLUME	FARBE COLOUR
type 66	1.5622	535 x 360 x 195 mm 21 x 14,25 x 7,75 Inch	590 x 430 x 230 mm 23,25 x 16 x 9 Inch	6,7 kg 14.75 pounds	ca. 38 l	B
type 67	1.5626	535 x 360 x 245 mm 21 x 14,25 x 9,5 Inch	590 x 430 x 285 mm 23,25 x 16 x 11,25 Inch	7,3 kg 16 pounds	ca. 47 l	B
type 68	1.6033	590 x 425 x 295 mm 23,25 x 16,75 x 11,5 Inch	665 x 500 x 335 mm 26,25 x 19,75 x 13,25 Inch	10,5 kg 23 pounds	ca. 74 l	B
type 70	1.7226	675 x 425 x 210 mm 26,5 x 16,75 x 8,25 Inch	755 x 500 x 250 mm 29,75 x 19,75 x 9,75 Inch	9,0 kg 19.75 pounds	ca. 60 l	B
type 72	1.8012	1150 x 355 x 155 mm 45,25 x 14 x 6 Inch	1210 x 430 x 175 mm 47,5 x 17 x 7 Inch	8,5 kg 18.75 pounds	ca. 63 l	B
type 78	1.7640	755 x 535 x 370 mm 29,75 x 21 x 14,5 Inch	840 x 615 x 410 mm 33 x 24,25 x 16 Inch	15,2 kg 33.5 pounds	ca. 150 l	B

B: black; O: orange;

B&W INLANDSVERTRETUNGEN NATIONAL AGENCIES

01 August Friederichs

Werkvertretungen

Bredowstraße 20
22113 Hamburg
Tel.: 040/736 03 50
Fax: 040/736 03 52 0
e-mail: friedrichs@gedore.de
PLZ-Gebiet:
17033-25999

02 Hillebrand & Weber Gbr

Werkvertretung

Grüner Weg 14
45549 Sprockhövel
Tel.: 02339/1272478
Fax: 02339/1272481
e-mail: hiwewuppertal@t-online.de
PLZ-Gebiet:
32049-33829, 34414-34439,
40210-48432, 48477, 48485,
48493-48496, 48565-48739,
50126-53949, 57072-59969

04 Korthaus

Industrieververtretungen

Rahaldenstr. 26/1
75397 Simmozheim
Tel.: 07033/69 17 29
Fax: 07033/69 17 30
e-mail: axel.korthaus@t-online.de
PLZ-Gebiet:
70173-74679, 75172-76599,
77652-79879, 88045-89299,
89518-89619, 97959-97999

05 Layer OHG

Handelsvertretungen

Bickenbacher Str. 50
64342 Seeheim-Jugenheim
Tel.: 06257/86 96-0
Fax: 06257/86 96 29
e-mail: info@layer-ohg.de
PLZ-Gebiet:
34117-34329, 34369-36399,
37213-37218, 37235-37299,
54290-56869, 60308-69518,
74706-75059, 76646-76891,
97877-97957 und Luxemburg

06/08 Dehnert + Azarra

Industrieververtretungen

Sokelantstr. 23
30165 Hannover
Tel.: 0511/649 02 08
Fax: 0511/649 84 55
e-mail: dehnert@damitgehts.de
PLZ-Gebiet:
29221-31868, 34346-34359,
37073-37199, 37359-39649
10115-16949

B&W International GmbH

Junkendiek 5
49479 Ibbenbüren
Tel.: 05451/8946-0
Fax: 05451/8946-444
e-mail: info@b-w-international.com
07 PLZ-Gebiet:
90402-93499, 94344-94350,
94353-94362, 94365-94379,
95028-97859

10 Süd-Bayern

Werner Liedtke

Industrieververtretungen

Schleißheimer Str. 12 a
85748 Garching
Tel.: 089/32928809
Fax: 089/32928811
Tel.: 0172/8983935
e-mail: wipsy2000@aol.com
PLZ-Gebiet:
80331-87789, 89312-89447,
94032-94342, 94351, 94363,
94405-94579

11 Ralf Saul

Handelsvertretung


Tonkuhlenweg 2
26160 Bad Zwischenahn
Tel.: 04486/939478
Fax: 04486/938059
e-mail: ralf-saul@t-online.de
PLZ-Gebiet:
26121-28879, 49074-49849, 48455-48465,
4840, 48488, 48499-48531

12 Dietger und Annika Schoenke

Mehlaer Hauptstr. 4 a
07950 Zeulenroda-Triebes
Tel.: 036622/83410
Fax: 036622/83411
e-mail: dietgerschoenke@t-online.de
PLZ-Gebiet:
03, 04890-04999, 01940-01999,
02930-02999, 08, 09, 04700-04779,
04850-04889, 01000-01939, 02000-02929

13 Eberhard König

Dolmar Str. 37
98547 Viernau
Tel.: 036847/50255
Fax: 036847/42957
e-mail: hv-e.koenig@t-online.de
PLZ-Gebiet:
98 99, 37200-37212, 37308, 37351,
37327, 37318, 37355, 37359, 07,
96(nur Sonneberg), 06, 04000-04699,
04780-04849



B&W AUSLANDSVERTRETUNGEN INTERNATIONAL AGENCIES



Australien / **Australia**

OzSwiss European Tools

Phone: 0061 - 2 9807 9322
Fax: 0061 - 2 9807 9344
e-mail: info@europeantools.com.au
www.europeantool.com.au



Finnland / **Finland**

Työkalutuonti QY

Phone: 00358 - 9 348 422
Fax: 00358 - 9 348 421 00
e-mail: roni@tkk.fi
www.tkk.fi



Großbritannien / **Great Britain**

Gedore U.K.LTD

Phone: 0044 - 1756 706 700
Fax: 0044 - 1756 798 083
e-mail: sales@gedoreuk.com
www.gedore.com



Luxemburg / **Luxembourg**

Handelsvertretung Layer OHG

Phone: 0 62 57 - 86 96 0
Fax: 0 62 57 - 86 96 29
e-mail: info@layer-ohg.de
www.layer-ohg.de



Norwegen / **Norway**

Teecon Spezialkofferter AS

Phone: 0047 - 226 591 90
Fax: 0047 - 226 598 33
e-mail: mail@teecon.no
www.teecon.no



Polen / **Poland**

Gedore Polska Sp. zo.o.

Phone: 0048 - 32 738 4010
Fax: 0048 - 32 738 4020
e-mail: gedore@gedore.pl
www.gedore.pl



Schweiz / **Switzerland**

Omnitool GmbH

Phone: 0041 - 56 418 40 50
Fax: 0041 - 56 418 40 55
e-mail: omnitool@gedore.de
www.omnitool.ch



Tschechische Rep. / **Czech Rep.**

ALFAVARIA Group s.r.o.

Phone: 00420 - 485 100 303
Fax: 00420 - 485 103 812
e-mail: alfavaria@alfavaria.cz
www.alfavaria.cz



Belgien / **Belgium**

Raoul Toussaint N.V./S.A.

Phone: 0032 - 52 38 19 50
Fax: 0032 - 52 37 45 10
e-mail: info@toussaint.be
www.toussaint.be



Griechenland / **Greece**

International of Tools & Abrasives Ltd.

Phone: 0030 - 210 612 18 10 12
Fax: 0030 - 210 612 10 69
e-mail: info@italtd.gr
www.italtd.gr



Italien / **Italy**

T.W.S. srl

Phone: 0039 - 0031 25 95 81
Fax: 0039 - 0031 25 95 81
e-mail: info@twssrl.net
www.twssrl.net



Niederlande / **Netherland**

Technag b.v.

Phone: 0031-172 42 73 30
Fax: 0031-172 42 73 60
email: info@technag.nl
www.technag.nl



Österreich / **Austria**

Gedore Austria GmbH

Phone: 0043 - 3174 36 36 0
Fax: 0043 - 3174 36 36 320
e-mail: verkauf@gedore.at
www.gedore.at



Russland / **Russia**

Gedore Werkzeuge GmbH

Phone: 007 - 495 988 2000
Fax: 007 - 495 988 5757
e-mail: info@gedore.ru
www.gedore.ru



Spanien / **Spain**

Kitther Meléndez Alba s.a.

Phone: 0034 - 936 476 484
Fax: 0034 - 936 476 483
e-mail: comercial@kitther.com
www.kitther.com



Dänemark / **Denmark**

Diesella A/S

Phone: 0045 763 388 88
Fax: 0045 763 388 99
e-mail: info@diesella.dk
www.diesella.dk



Kanada / **Canada**

B&W North America

Phone: +1(0)248/5656537
Fax: +1(0)734/4045872
E-Mail: kontakt@b-w-international.com
www.b-w-international.com

BESTIMMUNGEN BEI VERTRAGSABSCHLUSS

Lieferbedingung

innerhalb Deutschland frei Haus, incl. Verpackung Kleinaufträge unter EUR 260,- Netto-Warenwert werden mit einer Frachtkostenpauschale von EUR 8,- belastet.

Zahlungskonditionen

10 Tage ./. 2 % Skonto, 30 Tage netto, ab Rechnungsdatum

Musteranfertigung

Musterlieferungen werden grundsätzlich in Rechnung gestellt. Bei Sonderanfertigungen ist eine Rücknahme nicht möglich. Gutschrift erfolgt bei einwandfreier portofreier Rücksendung von Katalogware.

Garantiebedingungen

Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Empfang zu prüfen und Mängel sofort schriftlich anzuzeigen. Nach unserer Wahl können wir unter Ausschluß weiterer Gewährleistungsansprüche des Kunden den Mangel beseitigen oder Ersatz liefern. Bei sachgemäßer Behandlung beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre auf Material oder Fertigungsfehler.

Diese Bestimmungen ersetzen nicht die allgemeinen Bestimmungen unserer AGB's.

Manufacturing of samples:


- tool costs will be generally invoiced
- return of customized products is not permitted
- credit note will be issued for returned standard items in good condition and original packing.

Terms of guarantee:

The customer has to examine the goods immediately after receipt and inform B&W in written form about faults. Guarantee: 2 years for appropriate use.

Terms of delivery and payment by agreement.





Global Dealer B&W International:

Hochwertige Koffer aus exklusiver Produktion.
Aktiv in ganz Europa.

Unsere Partner finden Sie unter:
www.b-w-international.com

We are operating all over Europe and Worldwide.
Highclass cases from exclusive production.

You will find our agencies on the following website:
www.b-w-international.com

B&W International GmbH
special cases & bags

Junkendiek 5
49479 Ibbenbüren

Fon +49 (0) 5451/89 46-0
Fax +49 (0) 5451/89 46-444

info@b-w-international.com
www.b-w-international.com

B&W North America
special cases & bags

9092 General Drive
US-Plymouth MI 48170

Fon +1 (0) 248 / 5656537
Fax +1 (0) 734 / 4045872

email: contact@b-w-international.com
www.b-w-international.com

B&W (JIAXING) Co., LTD.
special cases & bags

No. 5 Building, Chunyuan Road
Nanhu Economic Zone, Jiaxing 314000
Zhejiang, China

Fon +86 573 8269 3528
Fax +86 573 8269 3530

email: info@b-w-international.com.cn
www.b-w-international.com