





ABRASIVOS

- **Accesorios • Desbaste**
 - **Discos Cortadores**
- **Discos de Diamante • Ruedas Flap**
 - **Piedras Suavizadoras • Limas**
- **Limas Rotativas • Puntas Montadas**
 - **Ruedas Abrasivas • Lijas Fandeli**



Adaptadores para Disco Tipo 27

Código	Medida		Máquina
	pulg.	mm	
Con rosca estándar			Esmeriladora portátil americana
AUS541	5/8 - 11	15.9 - 11	
Con rosca milimétrica			Esmeriladora portátil europea
AUS542	M14-2	M14-2	
Miniadaptador con rosca estándar			Miniesmeriladora portátil americana
AUS961	5/8 - 11	15.9 - 11	
Llave múltiple para aflojar y apretar			Uso manual
AUS545	adaptadores de rosca estándar y milimétrica		

Adaptadores Múltiple para Discos Cortadores

Código	Barreno del disco		Máquina
	Pulgadas	Milímetros	
AUS531	1/2" - 3/8" - 1/4"	12.7 - 9.5 - 6.4	Mototool / Taladro

Adaptadores para Disco Cortadores


Código	Medida		Máquina
	Pulgadas	Milímetros	
Con rosca estándar			Esmeriladora portátil americana
AUS547	5/8 - 11	15.9 - 11	
Con rosca milimétrica			Esmeriladora portátil europea
AUS538	M14-2	M14-2	
Miniadaptador con rosca estándar			Miniesmeriladora portátil americana
AUS961	5/8 - 11	15.9 - 11	
Llave múltiple para aflojar y apretar			Uso manual
AUS545	adaptadores de rosca estándar y milimétrica		

Respaldos para Discos de Fibra

Código	Barreno del disco		Máquina
	Pulgadas	Milímetros	
Con rosca estándar			Miniesmeriladora portátil americana
AUS634	7" x 5/8 - 11	178 x 15.9 - 11	
Con rosca milimétrica			Miniesmeriladora portátil europea
AUS661	7" x M14-2	178 x M14-2	

Respaldos para Discos de Cambio Rápido

Código	Barreno del disco		Máquina
	Pulgadas	Milímetros	
Para discos de fibra y de lija			
AUS628	2" x 1/4	51 x 6.4	Mototool
AUS629	3" x 1/4	76 x 6.4	Mototool



Mandril para Rehiletes de Fibra

Código	Barreno del disco		Máquina
	Pulgadas	Milímetros	
AUS674	3" x 1/4"	76 x 6.4	Mototool eléctrico o neumático



Usar el mandril clave 674 para montar los rehiletes en mototool eléctrico o neumático.

Reductores para Ruedas Abrasivas

Código	Reduccion del barreno de la rueda de H a H2		Grosor de la rueda T (mm)
AUS655	7/8" a 5/8"	22.2mm a 15.9mm	3 - 4
AUS656	1" a 1/2"	25.4mm a 12.7mm	3 - 4
AUS664	1" a 5/8"	25.4mm a 15.9mm	3 - 4
AUS671	1" a 3/4"	25.4mm a 19.1mm	3 - 4



Reductores Telescópicos para Ruedas Abrasivas

Código	Reducción del barreno de la rueda de H a H2	Grosor de la rueda T (mm)
AUS648	1" a 1/2", 1" a 5/8", 1" a 3/4"	13
AUS649	1" a 1/2", 1" a 5/8", 1" a 3/4"	20
AUS650	1" a 1/2", 1" a 5/8", 1" a 3/4"	25



ABRASIVOS

ACCESORIOS



Bonetes de Lana para Pulido



AUS 697

Código	Descripción	Pulg.	Diámetro Milímetros	Máquina
AUS697	Bonete 100% lana	5"	125	Taladro
AUS698	Bonete 100% lana	7"	175	Pulidora angular
AUS699	Bonete 100% lana	9"	225	Pulidora ang. portátil americana

Comúnmente utilizado para el pulido de pintura automotriz.
Lana 100% natural.



Discos para Pulido Acero Inoxidable



AUS 388

Código	Pulgadas				Medida Milímetros			Máx/RPM
	Diám.	Grosor	Barreno		Diám.	Grosor	Barreno	
Discos tipo 27 para pulido de acero inoxidable								
AUS388	G 36	4-1/2"	3/16	7/8	115	5	22.2	13200
AUS452	G 54	4-1/2"	3/16	7/8	115	5	22.2	13200
AUS384	G 36	7"	3/16	7/8	175	5	22.2	8600
AUS455	G 54	7"	3/16	7/8	175	5	22.2	8600



Felpa para Pulido



Código	Descripción	Medida Pulgadas			Milímetros		
Máx/RPM		Diám.	Grosor	Barreno	Diám.	Grosor	Barreno
Ruedas flap de felpa de lana (con centro metálico)							
AUS2303	D5H25	6"	1	1	150	25	25.4

Pasta para Pulido



AUS2404



AUS2405



Código	Descripción	Dimensiones					
AUS2404	Forma ladrillo (Verde)	7"	2-3/4	1-7/8	180	70	48
AUS2405	Forma ladrillo (Blanca)	7"	2-3/4	1-7/8	180	70	48

DESBASTE

Conos para Desbaste

Código	Medida		Máx/RPM	
	Pulgadas Diám-Cal-Barreno	Milímetros Diám-Cal-Barreno		
Cono vitrificado tipo 16 para desbaste de fundición (esmeril recto)				
AUS363	2 3	5/8-11	50 75 15.9 - 11	13500
Cono resinoso tipo 16 para desbaste de metal (esmeril recto)				
AUS589	1-3/4 3	5/8-11	45 75 15.9 - 11	18000
Cono resinoso tipo 18 para desbaste de metal (esmeril recto)				
AUS379	1-3/4 3	5/8-11	45 75 15.9 - 11	18000
Conos resinosos tipo 18R para desbaste de metal (esmeril recto)				
AUS369	1-1/4 2	3/8-16	32 50 9.5-16	25000
AUS371	1-3/4 3	5/8-11	45 75 15.9-11	18000
AUS540	1-3/4 3	M14-2	45 75 M14-2	18000
AUS373	2-3/4 3-1/2	5/8-11	70 90 15.9-11	12000



AUS363



AUS589



AUS379



AUS540

Copas para Desbaste

Código	Medida		Máx/RPM	
	Pulgadas Diám-Grosor-Barreno	Milímetros Diám-Grosor-Barreno		
Superabrasivos (CBN)				
AUS301	3-3/4" 1-1/2 1-1/4	95 38 31.7	4300	
AUS303	3-3/4" 1-1/2 1-1/4	95 38 31.7	4300	
Superabrasivos (diamante)				
AUS298	3-3/4" 1-1/2 1-1/4	95 38 31.7	4300	
AUS304	3-3/4" 1-1/2 1-1/4	95 38 31.7	4300	
AUS305	5" 1-3/4 1-1/4	125 45 31.7	3300	
Copas para desbaste de metal				
AUS343	5" 2 5/8-11	125 50 15.9-11	7640	
AUS353	4" 2 5/8-11	100 50 15.9-11	9600	
AUS354	5" 2 M14-2	125 50 M14-2	7630	
AUS355	5" 2 5/8-11	125 50 15.9-11	7650	
AUS357	6" 2 5/8-11	150 50 15.9-11	3690	
Copas para rectificación automotriz				
AUS264	6" 2-1/2 1-1/4	150 65 31.7	6350	
AUS267	6" 2-1/2 1-1/4	150 65 31.7	6350	
Copas para desbaste de piedra				
AUS345	5" 2 M14-2	125 50 M14-2	7630	
AUS346	5" 2 M14-2	125 50 M14-2	7630	
AUS349	5" 2 M14-2	125 50 M14-2	7630	
AUS351	5" 2 M14-2	125 50 M14-2	7630	
AUS352	5" 2 5/8-11	125 50 15.9-11	7630	
AUS356	5" 2 5/8-11	125 50 15.9-11	7630	
AUS358	5" 2 M14-2	125 50 M14-2	7630	
AUS360	5" 2 M14-2	125 50 M14-2	7630	
AUS361	5" 2 5/8-11	125 50 15.9-11	7630	
AUS362	5" 2 5/8-11	125 50 15.9-11	7630	
AUS364	5" 2 5/8-11	125 50 15.9-11	7630	
AUS365	5" 2 5/8-11	125 50 15.9-11	7630	
Copas Shellac para pulido de piedra				
AUS550	5" 2 5/8-11	125 50 15.9-11	7630	
AUS551	5" 2 5/8-11	125 50 15.9-11	7630	
AUS552	5" 2 M14-2	125 50 M14-2	7630	
AUS553	5" 2 M14-2	125 50 M14-2	7630	



AUS301



AUS304



AUS343



AUS356



AUS264



AUS358



AUS552

(Continuación)

ABRASIVOS

DESBASTE



Discos para Desbaste de Metal



AUS559



AUS554




AUS380




AUS378

Código	Descripción	Medida			Máx/RPM		
		Pulgadas	Milímetros				
		Diám-Grosor-Barreno	Diám-Grosor-Barreno				
Discos tipo 27 para desbaste de metal							
AUS563	Grindmore	4" 1/4	5/8	100	6	15.9	14500
AUS773	Usos generales	4" 1/4	5/8	100	6	15.9	14500
AUS997	Bajo precio	4-1/2"	7/8	115	6	22.2	13200
AUS887	Chip Cut	4-1/2"	7/8	115	6	22.2	13200
AUS557	Grindmore	4-1/2"	7/8	115	6	22.2	13200
AUS774	Usos generales	4-1/2"	7/8	115	6	22.2	13200
AUS386	Alto rendimiento	4-1/2"	7/8	115	6	22.2	13200
AUS999	Bajo precio	7"	7/8	175	6	22.2	8600
AUS888	Chip Cut	7"	7/8	175	6	22.2	8600
AUS555	Grindmore	7"	7/8	175	6	22.2	8600
AUS777	Usos generales	7"	7/8	175	6	22.2	8600
AUS381	Alto rendimiento	7"	7/8	175	6	22.2	8600
AUS222	Profesional	7"	7/8	175	6	22.2	8600
AUS559	Grindmore	9"	7/8	225	6	22.2	6700
AUS779	Usos generales	9"	7/8	225	6	22.2	6700
AUS790	Fundición	9"	7/8	225	6	22.2	6700
AUS383	Alto rendimiento	9"	7/8	225	6	22.2	6700
AUS223	Profesional	9"	7/8	225	6	22.2	6700
Discos tipo 27 para desbaste ligero y corte de metal							
AUS554	Grindmore	7" 5/32	7/8	175	4	22.2	8600
AUS380	Alto rendimiento	7" 5/32	7/8	175	4	22.2	8600
AUS558	Grindmore	9" 5/32	7/8	225	4	22.2	6700
AUS382	Alto rendimiento	9" 5/32	7/8	225	4	22.2	6700
Discos tipo 27 para desbaste acero inoxidable							
AUS372	Acero inoxidable	4-1/2"	7/8	115	6	22.2	13200
AUS389	Acero inoxidable	7"	7/8	175	6	22.2	8600
AUS378	Acero inoxidable	7" 5/32	7/8	175	4	22.2	8600



Ladrillos para Desbaste



Código	Descripción	Medida			Grano		
		Pulgadas	Milímetros				
		Largo-Grosor-Altura	Largo-Grosor-Altura				
Ladrillos abrasivos (carburo de silicio)							
AUS486	Alto rendimiento	8" 3	2	200 75 50	8C12		
AUS490	Alto rendimiento	8" 3	2	200 75 50	8C16		
AUS488	Alto rendimiento	8" 3	2	200 75 50	8C24		
AUS489	Alto rendimiento	8" 3	2	200 75 50	8C36		
AUS491	Alto rendimiento	8" 3	2	200 75 50	8C80		
AUS492	Alto rendimiento	8" 3	2	200 75 50	8C120		
AUS472	Alto rendimiento	8" 3	2	200 75 50	8C220		
Ladrillos abrasivos (carburo de silicio)							
AUS548	Shellac	8" 3	2	200 75 50	1C3BPE		
AUS549	Shellac	8" 3	2	200 75 50	1C4BPE		

DESBASTE

Discos Laminados

Código	Descripción	Medida		Max/RPM		
		Pulgadas Diámetro Barreno	Milímetros Diámetro Barreno			
Discos laminados (Tenazit premium / TZA) para rebabeo y desbaste						
AUS1700	TZA-40	4"	5/8	100	15.9	14500
AUS1701	TZA-60	4"	5/8	100	15.9	14500
AUS1702	TZA-80	4"	5/8	100	15.9	14500
AUS1703	TZA-120	4"	5/8	100	15.9	14500
AUS1716	TZA-40	4-1/2"	7/8	115	22.2	13200
AUS1717	TZA-60	4-1/2"	7/8	115	22.2	13200
AUS1718	TZA-80	4-1/2"	7/8	115	22.2	13200
AUS1719	TZA-120	4-1/2"	7/8	115	22.2	13200
AUS1730	TZA-40	7"	7/8	178	22.2	8600
AUS1731	TZA-60	7"	7/8	178	22.2	8600
AUS1732	TZA-80	7"	7/8	178	22.2	8600
AUS1733	TZA-120	7"	7/8	178	22.2	8600
Discos laminados (alta remocion / ZA) para desbaste y pulido						
AUS712	ZA-40B	4-1/2"	7/8	115	22.2	13200
AUS717	ZA-60B	4-1/2"	7/8	115	22.2	13200
AUS723	ZA-80B	4-1/2"	7/8	115	22.2	13200
AUS714	ZA-40B	7"	7/8	178	22.2	8600
AUS721	ZA-60B	7"	7/8	178	22.2	8600
AUS724	ZA-80B	7"	7/8	178	22.2	8600



AUS1717



AUS717

Discos de Fibra

Código	Descripción	Medida		Máx./RPM
		Pulgadas Diámetro	Milímetros Diámetro	
Discos de fibra con respaldo de velcro para pulido y acabado				
AUS632	Grueso - Café	7"	178	6000
AUS633	Median - Marrón	7"	178	6000
AUS643	Muy fino - Azul	7"	178	6000
Discos de fibra de cambio rápido para pulido y acabado				
AUS623	Grueso - Café	2"	51	20000
AUS624	Mediano - Marrón	2"	51	20000
AUS625	Grueso - Café	3"	76	18000
AUS626	Mediano - Marrón	3"	76	18000
Discos de lija de cambio rápido (respaldo de tela) para rebabeo y desbaste				
AUS606	A-36	2"	51	25000
AUS607	A-60	2"	51	25000
AUS608	A-80	2"	51	25000
AUS609	A-120	2"	51	25000
AUS619	A-36	3"	76	20000
AUS620	A-60	3"	76	20000
AUS621	A-80	3"	76	20000
AUS622	A-120	3"	76	20000



AUS632



AUS626



AUS606

DISCOS CORTADORES



Discos Cortadores para Metal

Código		Pulgadas			Medida			Máx/RPM
		Diám	Grosor	Barreno	Diám	Grosor	Barreno	
Discos para corte de metal (mototool y taladro)								
AUS506	Larga duración	3"	1/16	1/4	75	1.6	6.4	20000
AUS493	Larga duración	3"	1/8	1/2	75	3	12.7	20000
AUS769	Acero inoxidable	4-1/2"	3/64	7/8	115	1	22.2	13200
Discos para corte de metal (sierra circular)								
AUS731	Alto rendimiento	7"	3/32	5/8	175	2.5	15.9	8600
AUS759	Chip-Cut	7"	1/8	5/8	175	3	15.9	8600
Discos para corte de metal (esmeriladora angular portátil)								
AUS496	Larga duración	7"	1/8	7/8	175	3	22.2	8600
AUS499	Larga duración	8"	1/8	7/8	200	3	22.2	7500
AUS730	Alto rendimiento	7"	1/8	7/8	175	3	22.2	8600
AUS732	Alto rendimiento	8"	1/8	7/8	200	3	22.2	7500
AUS734	Alto rendimiento	9"	1/8	7/8	225	3	22.2	6700
AUS500	Larga duración	9"	1/8	7/8	225	3	22.2	6700
AUS760	Chip-Cut	7"	3/32	7/8	175	2.5	22.2	8600
AUS762	Chip-Cut	9"	3/32	7/8	225	2.5	22.2	6700
Discos para corte de metal (cortadoras tipo Chow Saw)								
AUS737	Alto rendimiento	14"	7/64	1	350	2.8	25.4	4400
AUS742	Alto rendimiento	14"	7/64	1	350	2.8	25.4	4400
AUS764	Alto rendimiento	12"	3/32	1	300	2.8	25.4	4400
AUS739	Chip-Cut	14"	7/64	1	350	2.8	25.4	4400
AUS753	Chip-Cut	14"	3/32	1	350	2.4	25.4	4400
AUS758	Easy-Cut	14"	7/64	1	350	2.8	25.4	4400
Discos para corte de metal (máquinas de potencia media)								
AUS519	Potencia media	14"	7/64	1	350	2.8	25.4	4400
Discos para corte de metal (máquinas estacionarias)								
AUS494	Metalografía	6"	1/16	1	150	1.6	25.4	10000
AUS495	Metalografía	7"	1/16	1-1/4	175	1.6	31.7	8600
AUS497	Metalografía	8"	1/16	1	200	1.6	25.4	7500
AUS498	Metalografía	8"	1/16	1-1/4	200	1.6	31.7	7500
AUS736	Alto rendimiento	10"	1/8	1	250	3.2	25.4	6000
AUS502	Larga duración	10"	1/8	1	250	3.2	25.4	6000
AUS738	Alto rendimiento	12"	1/8	1	300	3.2	25.4	5000
AUS583	Metalografía	12"	3/32	1	300	2.2	25.4	5000
AUS584	Metalografía	12"	3/32	1-1/4	300	2.2	31.7	5000
AUS503	Larga duración	12"	1/8	1	300	3.2	25.4	5000
AUS740	Alto rendimiento	14"	1/8	1	350	3.2	25.4	4400
AUS504	Larga duración	14"	9/64	1	350	3.5	25.4	4400
AUS505	Larga duración	16"	9/64	1	400	3.5	25.4	3000
AUS507	Larga duración	20"	3/16	1-1/2	500	5	38.1	3000
Discos para corte de metal (cortadoras de alta velocidad)								
AUS741	Larga duración	14"	6/64	1	350	3.6	25.4	5400



AUS493



AUS759



AUS762



AUS739



AUS519



AUS494



AUS741

DISCOS CORTADORES

Discos Cortadores para Piedra

Código		Pulgadas			Medida	Milímetros			Máx./RPM
		Diám	Grosor	Barreno		Diám	Grosor	Barreno	
Discos para corte de piedra (mototool o taladro)									
AUS524	Piedra	3"	1/16	1/2	75	1.6	12.7	20000	
AUS509	Piedra	3"	1/8	1/2	75	3	12.7	20000	
Discos para corte de piedra (sierra angular)									
AUS574	Piedra	7"	3/32	7/8	175	2.5	15.9	8600	
AUS511	Piedra	7"	9/64	5/8	175	3.5	15.9	8600	
Discos para corte de piedra (esmeriladora angular portátil)									
AUS575	Piedra	7"	3/32	5/8	175	2.5	22.2	8600	
AUS510	Piedra	7"	9/64	7/8	175	3.5	22.2	8600	
AUS512	Piedra	8"	9/64	7/8	200	3.5	22.2	7500	
AUS514	Piedra	9"	9/64	7/8	225	3.5	22.2	6700	
Discos para corte de piedra (cortadoras estacionarias)									
AUS515	Piedra	10"	9/64	7/8	250	3.6	25.4	6000	
AUS516	Piedra	12"	9/64	1	300	3.6	25.4	5000	
AUS517	Piedra	14"	5/32	1	350	4	25.4	4400	
Discos para corte de piedra (cortadoras de piso)									
AUS530	Piedra	14"	3/16	1	350	4.7	25.4	4400	
AUS522	Piedra	14"	3/16	1	350	4.7	25.4	4400	
Discos tipo 27 para desbaste ligero y corte de piedra									
AUS376	Alto rendimiento	7"	5/32	7/8	175	4	22.2	8600	
AUS385	Alto rendimiento	9"	5/32	7/8	225	4	22.2	6700	
Discos tipo 27 para corte de piedra									
AUS528	Grindmore	4"	1/8	5/8	100	3	15.9	14500	
AUS754	Alto rendimiento	4-1/2"	1/8	7/8	115	3	15.9	13200	
AUS374	Grindmore	7"	3/32	7/8	175	2.5	15.9	8600	
AUS418	Alto rendimiento	7"	1/8	7/8	175	3.2	15.9	8600	
AUS375	Grindmore	9"	1/8	7/8	225	3	15.9	6700	
AUS419	Alto rendimiento	9"	1/8	7/8	225	2	15.9	6700	



AUS524



AUS574



AUS575



AUS517



AUS530



AUS374



AUS376



AUS376

ABRASIVOS

DISCOS DE DIAMANTE



SEGMENTADO

Usos generales, es el indicado cuando se requiere mayor duración sin importar el acabado.



RIN CONTINUO

No despostilla, es el indicado cuando el acabado es el factor más importante.



TURBO

Cortes rápidos y buen acabado, es el indicado cuando la rapidez en el corte es el factor más importante.

Código de colores

 AZUL	Materiales de construcción en general; concreto, ladrillo, bloque no abrasivo, mármol y otras piedras naturales, excepto granito y cantera.	 DORADO	Obsidiana y vidrio.
 NARANJA	Concreto curado simple y reforzado.	 VERDE	Granito y otros materiales muy duros.
 AMARILLO	Asfalto y concreto verde.	 ROJO	Cantera y otros materiales abrasivos.
 NEGRO	Ladrillo refractario.	 CHIP-CUT®	Para uso universal en materiales de construcción. Para trabajo ligero.
 BLANCO	Loseta cerámica, mosaico y azulejo.	 EASY-CUT®	Para uso no intensivo en materiales de construcción.

Líneas disponibles



ORO

ALTO RENDIMIENTO

Para usuarios con grandes consumos de discos que buscan la mayor duración y ahorro.



PLATA

USO GENERAL

Para usuarios con consumos medios que buscan buen rendimiento y precio.



BRONCE

BAJO PRECIO

Ideal para nuevos usuarios de discos de diamante y cuando el trabajo es ligero.

ABRASIVOS

DISCOS DE DIAMANTE

Discos de Diamante

Código		Medida			Máx/RPM			
		Pulgadas			Milímetros			
Diám-Grosor-Barreno Diám-Grosor-Barreno								
Discos de diamante (azul dentado)								
AUS1517	Azul plata	4"	0.08	7/8	100	2	22.2	14500
AUS808	Azul bronce	4"	0.08		100	2	22.2	14500
AUS832	Azul oro	4"	0.08	7/8	100	2	22.2	14500
AUS827	Azul bronce	4-1/2"	0.09	7/8	115	2.2	22.2	13200
AUS1519	Azul plata	4-1/2"	0.09	7/8	115	2.2	22.2	13200
AUS818	Azul plata	4-1/2"	0.09	7/8	115	2.2	22.2	13200
AUS829	Azul oro	4-1/2"	0.09	7/8	115	2.2	22.2	13200
AUS1540	Azul plata	7"	0.09	7/8	175	2.2	22.2	8600
AUS812	Azul bronce	7"	0.09	7/8	175	2.2	22.2	8600
AUS806	Azul plata	7"	0.09	7/8	175	2.2	22.2	8600
AUS807	Azul oro	7"	0.09	7/8	175	2.2	22.2	8600
AUS1523	Azul plata	9"	0.102	7/8	225	2.6	22.2	6700
AUS835	Azul bronce	9"	0.102	7/8	225	2.6	22.2	6700
AUS837	Azul oro	9"	0.102	7/8	225	2.6	22.2	6700
Discos de diamante (azul turbo)								
AUS861	Azul bronce	4"	0.08	7/8	100	2	22.2	14500
AUS831	Azul plata	12"	0.110	1	300	2.8	25.4	5000
AUS839	Azul plata	14"	0.125	5/8	350	3.2	25.4	4400
AUS1545	Azul bronce	4"	0.08	7/8	100	2	15.9	14500
AUS802	Azul plata	4-1/2"	0.06	7/8	100	1.6	22.2	14500
AUS1546	Azul bronce	7"	0.08	7/8	175	2.	22.2	8600
AUS804	Azul plata	7"	0.06	7/8	175	1.6	22.2	8600
Discos de diamante (naranja dentado)								
AUS1508	Naranja/Easy Cut	12"	0.110	1	300	2.8	25.4	5000
AUS1526	Naranja bronce	12"	0.110	1	300	2.8	25.4	5000
AUS825	Naranja plata /Univer	12"	0.125	1	300	3.2	25.4	5000
AUS1511	Naranja/Easy Cut	14"	0.110	1	350	2.8	25.4	4400
AUS1514	Naranja Chip Cut	14"	0.110	1	350	2.8	25.4	4400
AUS1524	Naranja bronce	14"	0.110	1	350	2.8	25.4	4400
AUS1527	Naranja plata	14"	0.125	1	350	3.2	25.4	4400
AUS822	Naranja oro	14"	0.125	1	350	3.2	25.4	4400
AUS830	Naranja plata /Univer	14"	0.125	1	350	3.2	25.4	4400
Discos de diamante (amarillo dentado)								
AUS845	Amarillo plata	14"	0.125	1	300	3.2	25.4	5000
AUS833	Negro oro	14"	0.125	1	350	3.2	25.4	4400
AUS838	Negro oro	14"	0.125	1	350	3.2	25.4	4400
Discos de diamante (negro dentado)								
AUS842	Negro oro	14"	0.125	1	350	3.2	25.4	4400
AUS834	Negro oro	14"	0.125	1	350	3.2	25.4	4400
Discos de diamante (rojo dentado)								
AUS1534	Rojo plata	4-1/2"	0.09	7/8	115	2.2	22.2	13200
AUS1520	Rojo plata	7"	0.09	7/8	175	2.2	22.2	8600
AUS841	Rojo oro	7"	0.09	7/8	175	2.2	22.2	8600
AUS1535	Rojo plata	9"	0.102	7/8	225	2.6	22.2	6700
AUS801	Blanco oro	8"	0.08	1	200	2	25.4	5700
AUS803	Blanco oro	10"	0.08	1	250	2	25.4	4500
AUS865	Dorado oro	14"	0.08	1	350	2	25.4	4400



AUS 1535



AUS 1540



AUS 1545



AUS 825



AUS 1545



AUS 842

(Continuación)

ABRASIVOS

DISCOS DE DIAMANTE

(Continuación)

Discos de Diamante



AUS1521




AUS862



AUS895

Código		Pulgadas		Medida		Milímetros		Máx/RPM
		Diám-Grosor-Barreno		Diám-Grosor-Barreno		Diám-Grosor-Barreno		
Discos de diamante (verde dentado)								
AUS850	Verde plata	4-1/2"	0.09	7/8	115	2.2	22.2	13200
AUS851	Verde oro	4-1/2"	0.09	7/8	115	2.2	22.2	13200
AUS1521	Verde plata	7"	0.09	7/8	175	2.2	22.2	8600
AUS853	Verde oro	7"	0.09	7/8	175	2.2	22.2	8600
AUS854	Verde plata	9"	0.102	7/8	225	2.6	22.2	6700
AUS855	Verde oro	9"	0.102	7/8	225	2.6	22.2	6700
Discos de diamante (verde turbo)								
AUS1590	Verde plata	4"	0.05	7/8	100	1.2	22.2	14500
AUS866	Verde plata	4"	0.09	7/8	100	2.2	22.2	14500
AUS1591	Verde plata	7"	0.6	7/8	175	1.6	22.2	8600
AUS862	Verde plata	7"	0.095	7/8	175	2.4	22.2	8600
Discos de diamante (Chip Cut dentado)								
AUS895	Chip Cut	4"	0.08	7/8	100	2	22.2	14500
AUS1515	Bronce	7"	0.09	7/8	175	2.2	22.2	8600
Discos de diamante (Easy Cut dentado)								
AUS1504	Easy Cut	4"	0.08	7/8	100	2	22.2	14500
AUS1506	Easy Cut Super	4"	0.08	7/8	100	2	22.2	14500
AUS1505	Easy Cut	4-1/2"	0.08	7/8	115	2	22.2	13200
AUS1507	Easy Cut	7"	0.08	7/8	175	2	22.2	8600
AUS1509	Easy Cut	9"	0.08	7/8	230	2	22.2	6700
Discos de diamante (Easy Cut rin continuo)								
AUS1501	Easy Cut	4"	0.05	7/8	100	1.3	22.2	14500
AUS1502	Easy Cut	4-1/2"	0.05	7/8	115	1.3	22.2	13200
AUS1503	Easy Cut	7"	0.06	7/8	175	1.5	22.2	8600



AUS1507



AUS1503



AUS1415

AUS296

AUS301



Superabrasivos (Diamante)

Código	Pulgadas		Medida		Milímetros		Calidad
	Diám-Barreno		Diám-Barreno		Diám-Barreno		
AUS297	6"	1-1/4	150	31.7	Oro		
AUS296	6"	1-1/4	150	31.7	Plata		
Código	Pulgadas		Medida		Milímetros		Calidad
	Diám-Grosor-Barreno		Diám-Grosor-Barreno		Diám-Grosor-Barreno		
AUS1412	4"	1-1/2	100	100	38	31.7	Oro
AUS590	6"	1	150	150	25	31.7	Oro
AUS302	6"	1	150	150	25	31.7	Plata
AUS304	3/4"	1-1/2	1-1/4	95	38	31.7	Oro
AUS298	3/4"	1-1/2	1-1/4	95	38	31.7	Plata
AUS305	5"	1-3/4	1-1/4	125	45	31.7	Oro
AUS1414	6"	1/4	1-1/4	150	6	31.7	Oro
AUS1415	6"	3/4	1-1/4	150	20	31.7	Oro
Superabrasivos (CBN)							
AUS301	3-3/4	1-1/2	1-1/4	95	38	31.7	Plata
AUS302	3-3/4	1-1/2	1-1/4	95	38	31.7	Oro

RUEDAS FLAP

Ruedas Flap

Código	Descripción	Pulgadas			Medida			Máx RPM
		Diám	Grosor	Barreno	Diám	Grosor	Barreno	
Ruedas flap con centro metálico (rebabeo y acabado)								
AUS728	A-60B	1"	1	1/4	150	25	25.4	5800
AUS745	A-80B	1"	1	1/4	150	25	25.4	5800
AUS748	A-60B	2"	1	1/4	150	25	25.4	5800
AUS727	A-80B	2"	1	1/4	150	25	25.4	5800
Ruedas flap con vástago metálico de 1/4" (rebabeo y acabado)								
AUS902	WM-80	1"	1/2	1/4	25	13	6.4	30000
AUS905	WM-60	1"	1	1/4	25	25	6.4	30000
AUS906	WM-80	1"	1	1/4	25	25	6.4	30000
AUS903	WM-120	1"	1	1/4	25	25	6.4	30000
AUS909	WF-60	1-1/2"	3/4	1/4	50	13	6.4	25000
AUS910	WF-80	1-1/2"	3/4	1/4	50	13	6.4	25000
AUS914	WF-40	2"	1	1/4	50	25	6.4	25000
AUS915	WF-60	2"	1	1/4	50	25	6.4	25000
AUS919	WF-80	2"	1	1/4	50	25	6.4	25000
AUS908	WF-120	2"	1	1/4	50	25	6.4	25000
AUS928	WF-60	2"	1-1/2	1/4	50	38	6.4	25000
AUS934	WF-80	2"	1-1/2	1/4	50	38	6.4	23000
AUS913	WF-120	2"	1-1/2	1/4	50	38	6.4	23000
AUS953	WF-60	2-1/2"	1	1/4	65	25	6.4	23000
AUS954	WF-80	2-1/2"	1	1/4	65	25	6.4	23000
AUS955	WF-120	2-1/2"	1	1/4	65	25	6.4	23000
AUS923	WF-80	3"	1/2	1/4	75	13	6.4	23000
AUS926	WF-40	3"	1	1/4	75	25	6.4	20000
AUS927	WF-60	3"	1	1/4	75	25	6.4	20000
AUS930	WF-80	3"	1	1/4	75	25	6.4	20000
AUS907	WF-120	3"	1	1/4	75	25	6.4	20000



Ruedas flap con vástago metálico

Para lijado y pulido de metales ferrosos y no ferrosos, acero inoxidable, fundición, plástico, pintura y madera.

PIEDRAS SUAVIZADORAS

Limas Suavizadoras

Código	Descripción	Medida			Medida			Tamaño grano
		Pulgadas Largo	Pulgadas Grosor	Pulgadas Altura	Milímetros Largo	Milímetros Grosor	Milímetros Altura	
Limas aderezadoras								
AUS465	Tetrabor	3"	1/2	1/4	75	12	6	Tetrabor
AUS487	Carburo de silicio	6"	1	1	150	25	25	1C24
AUS482	Oxido de aluminio	8"	1	1	200	25	25	89A220
Limas combinadas								
AUS476	% Grano 50-50	4"	2	1	100	50	25	LC4
AUS467	% Grano 50-50	6"	2	1	150	50	25	LC6
AUS483	% Grano 30-70	6"	2	1	150	50	25	LCA 15
AUS468	% Grano 50-50	8"	2	1	200	50	25	LC8
AUS484	% Grano 30-70	8"	2	1	200	50	25	LCA20
Limas suavizadoras								
AUS471	% Grano 89 a 240	4"	3/8	3/8	100	10	10	25M (C)
AUS473	% Grano 89 a 240	4"	1/2	1/2	100	13	13	26M (C)
AUS477	% Grano 89 a 240	4"	3/8	3/8	100	10	10	35M (C)
AUS479	% Grano 89 a 240	4"	ø	3/8	100	ø	10	45M (C)



AUS465



AUS467



AUS471

ABRASIVOS

LIMAS

Nicholson

Limas Cuadradas Bastardas

Código	Modelo	Medida		Largo pulg	Ancho
		mm	pulg		
NIC22160	SB-4	100	4"	4"	2 mm
NIC22165	SB-6	150	6"	6"	3 mm
NIC22170	SB-8	200	8"	8"	4 mm
NIC22175	SB-10	250	10"	10"	5 mm
NIC22180	SB-12	300	12"	12"	6 mm



Nicholson

Limas Cuadradas Muzas

Código	Modelo	Medida		Largo pulg	Ancho
		mm	pulg		
NIC22185	SS-4	100	4"	4"	2 mm
NIC22190	SS-6	150	6"	6"	3 mm
NIC22195	SS-8	200	8"	8"	4 mm
NIC22200	SS-10	250	10"	10"	5 mm
NIC22205	SS-12	300	12"	12"	6 mm



Nicholson

Limas Escofinas Bastardas

Código	Modelo	Medida		Largo pulg	Ancho
		mm	pulg		
NIC25006	HRWRB-6	150	6"	6"	1.5 cm
NIC25011	HRWRB-8	200	8"	8"	1.7 cm
NIC25016	HRWRB-10	250	10"	10"	2.2 cm
NIC25021	HRWRB-12	300	12"	12"	2.7 cm



Nicholson

Limas Media Caña Bastardas

Código	Modelo	Medida		Largo pulg	Ancho
		mm	pulg		
NIC22120	HRB-6	150	6"	6"	1.3 cm
NIC22125	HRB-8	200	8"	8"	1.7 cm
NIC22130	HRB-10	250	10"	10"	2.0 cm
NIC22135	HRB-12	300	12"	12"	2.5 cm



Nicholson

Limas Media Caña Muzas

Código	Modelo	Medida		Largo pulg	Ancho
		mm	pulg		
NIC22140	HRS-6	150	6"	6"	1.3 cm
NIC22145	HRS-8	200	8"	8"	1.7 cm
NIC22150	HRS-10	250	10"	10"	2.0 cm
NIC22155	HRS-12	300	12"	12"	2.5 cm



Nicholson

Lima para Cerrajero

Código	Modelo	Medida		Largo pulg	Ancho
		mm	pulg		
NIC22240	WB-6	150	6"	6"	3 mm



LIMAS



Limas para Herrar (Escofina)

Código	Modelo	Medida mm pulg	Largo pulg	Ancho
NIC25026	PHR-12	300 12"	12"	3.5 cm
NIC23610	PHR-14	350 14"	14"	3.5 cm

Nicholson



Lima para Hojalatero

Código	Modelo	Medida mm pulg	Largo pulg	Ancho
NIC22260	FLEX 14-2	350 14"	14"	3.5 cm

Nicholson



Limas Planas Bastardas

Código	Modelo	Medida mm pulg	Largo pulg	Ancho
NIC22000	FB-4	100 4"	4"	1.0 cm
NIC22005	FB-6	150 6"	6"	1.5 cm
NIC22010	FB-8	200 8"	8"	2.0 cm
NIC22015	FB-10	250 10"	10"	2.5 cm
NIC22020	FB-12	300 12"	12"	3.0 cm
NIC22025	FB-14	350 14"	14"	3.4 cm

Nicholson



Limas Planas Muzas

Código	Modelo	Medida mm pulg	Largo pulg	Ancho
NIC22030	FS-4	100 4"	4"	1.0 cm
NIC22035	FS-6	150 6"	6"	1.5 cm
NIC22040	FS-8	200 8"	8"	2.0 cm
NIC22045	FS-10	250 10"	10"	2.5 cm
NIC22050	FS-12	300 12"	12"	3.0 cm
NIC22055	FS-14	350 14"	14"	3.5 cm

Nicholson



Limas Redondas Bastardas

Código	Modelo	Medida mm pulg	Largo pulg	Ancho
NIC22060	RB-4	100 4"	4"	2 mm
NIC22065	RB-5	125 5"	5"	2 mm
NIC22070	RB-6	150 6"	6"	2 mm
NIC22075	RB-8	200 8"	8"	4 mm
NIC22080	RB-10	250 10"	10"	5 mm
NIC22085	RB-12	300 12"	12"	7 mm

Nicholson



Limas Redondas Muzas

Código	Modelo	Medida mm pulg	Largo pulg	Ancho
NIC22090	RS-4	100 4"	4"	2 mm
NIC22095	RS-5	125 5"	6"	3 mm
NIC22100	RS-6	150 6"	8"	4 mm
NIC22105	RS-8	200 8"	10"	5 mm
NIC22110	RS-10	250 10"	12"	5 mm
NIC22115	RS-12	300 12"	14"	7 mm

Nicholson



ABRASIVOS

LIMAS

Nicholson

Limas Triángulo Delgado



Código	Modelo	Medida		Largo pulg	Ancho
		mm	pulg		
NIC23060	ST-4	100	4"	4"	5 mm
NIC23070	ST-5	125	5"	5"	5 mm
NIC23075	ST-6	150	6"	6"	9 mm

Nicholson

Limas Triangulares Doble Punta



Código	Modelo	Medida		Largo pulg	Ancho
		mm	pulg		
NIC23085	DE-6	150	6"	6"	5 mm
NIC23090	DE-7	175	7"	7"	5 mm
NIC23095	DE-8	200	8"	8"	5 mm
NIC23100	DE-9	225	9"	9"	8 mm
NIC23105	DE-10	250	10"	10"	9 mm

Nicholson

Limas Triángulo Mecánico Bastardo



Código	Modelo	Medida		Largo pulg	Ancho
		mm	pulg		
NIC22210	TSB-6	150	6"	6"	1.0 cm
NIC22215	TSB-8	200	8"	8"	1.5 cm

Nicholson

Limas Triángulo Regular



Código	Modelo	Medida		Largo pulg	Ancho
		mm	pulg		
NIC23030	RT-4	100	4"	4"	8 mm
NIC23040	RT-5	125	5"	5"	1.0 cm
NIC23050	RT-7	175	7"	7"	1.2 cm
NIC23055	RT-8	200	8"	8"	1.5 cm

Nicholson

Limas Triángulo Mecánico Muzo



Código	Modelo	Medida		Largo pulg	Ancho
		mm	pulg		
NIC22220	TSS-6	150	6"	6"	1.0 cm
NIC22225	TSS-8	200	8"	8"	1.5 cm

Nicholson

Limas Triángulo Pesado



Código	Modelo	Medida		Largo pulg	Ancho
		mm	pulg		
NIC23000	HT-4	100	4"	4"	1.0 cm
NIC23020	HT-7	175	7"	7"	1.5 cm
NIC23025	HT-8	200	8"	8"	1.5 cm

LIMAS



Limas de Aguja

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL407116B	Lima de Aguja Plana Bastarda	160	6 5/16"
BEL407116F	Lima de Aguja Plana Fina	160	6 5/16"
BEL407216B	Lima de Aguja Redonda Bastarda	160	6 5/16"
BEL407216F	Lima de Aguja Redonda Fina	160	6 5/16"
BEL407316B	Lima de Aguja Cuadrada Bastarda	160	6 5/16"
BEL407316F	Lima de Aguja Cuadrada Fina	160	6 5/16"
BEL407416B	Lima de Aguja Medicaña Bastarda	160	6 5/16"
BEL407416F	Lima de Aguja Mediacana Fina	160	6 5/16"
BEL407516B	Lima de Aguja Triangular Bastarda	160	6 5/16"
BEL407516F	Lima de Aguja Triangular Fina	160	6 5/16"
BEL407616B	Lima de Aguja Plana Paralela Bastarda	160	6 5/16"
BEL407616F	Lima de Aguja Plana Bastarda	160	6 5/16"



Limas Cuadradas

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40064B	Lima Cuadrada Bastarda	101	4"
BEL40066B	Lima Cuadrada Bastarda	152	6"
BEL40068B	Lima Cuadrada Bastarda	203	8"
BEL400610B	Lima Cuadrada Bastarda	254	10"
BEL400612B	Lima Cuadrada Bastarda	305	12"
BEL40064F	Lima Cuadrada Fina	101	4"
BEL40066F	Lima Cuadrada Fina	152	6"
BEL40068F	Lima Cuadrada Fina	203	8"
BEL400610F	Lima Cuadrada Fina	254	10"
BEL400612F	Lima Cuadrada Fina	305	12"



Limas Cuchillo

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40086B	Lima Cuchillo Bastarda	152	6"
BEL40088B	Lima Cuchillo Bastarda	203	8"
BEL400810B	Lima Cuchillo Bastarda	254	10"
BEL40086F	Lima Cuadrada Fina	152	6"
BEL40088F	Lima Cuadrada Fina	203	8"
BEL400810F	Lima Cuadrada Fina	254	10"



Lima Escofina Redonda Carpintero

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL41046B	Lima Escofina Redonda Bastarda	152	6"
BEL41048B	Lima Escofina Redonda Bastarda	203	8"
BEL410410B	Lima Escofina Redonda Bastarda	254	10"
BEL41046F	Lima Escofina Redonda Fina	152	6"
BEL41048F	Lima Escofina Redonda Fina	203	8"
BEL410410F	Lima Escofina Redonda Fina	254	10"



ABRASIVOS

LIMAS



Lima para Hojalatero



Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL406114	Lima para Hojalatero	355	14"



Limas Escofina Media Caña para Ebanista



Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL41026B	L. Media Caña p/Eban. Bastarda	152	6"
BEL41028B	L. Media Caña p/Eban. Bastarda	203	8"
BEL410210B	L. Media Caña p/Eban. Bastarda	254	10"
BEL41026F	L. Media Caña p/Eban. Fina	152	6"
BEL41028F	L. Media Caña p/Eban. Fina	203	8"
BEL410210F	L. Media Caña p/Eban. Fina	254	10"



Limas Media Caña para Carpintero



Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL41016B	L. Media Caña p/Carp. Bastarda	152	6"
BEL41018B	L. Media Caña p/Carp. Bastarda	203	8"
BEL410110B	L. Media Caña p/Carp. Bastarda	254	10"
BEL410112B	L. Media Caña p/Carp. Bastarda	305	12"
BEL41016F	L. Media Caña p/Carp. Fina	152	6"
BEL41018F	L. Media Caña p/Carp. Fina	203	8"
BEL410110F	L. Media Caña p/Carp. Fina	254	10"
BEL410112F	L. Media Caña p/Carp. Fina	305	12"



Limas Media Caña para Mecánico



Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40034B	L. Media Caña p/Hojalatero Bastarda	101	4"
BEL40036B	L. Media Caña p/Hojalatero Bastarda	152	6"
BEL40038B	L. Media Caña p/Hojalatero Bastarda	203	8"
BEL400310B	L. Media Caña p/Hojalatero Bastarda	254	10"
BEL400312B	L. Media Caña p/Hojalatero Bastarda	305	12"
BEL400314B	L. Media Caña p/Hojalatero Bastarda	355	14"
BEL40034F	L. Media Caña p/Hojalatero Fina	101	4"
BEL40036F	L. Media Caña p/Hojalatero Fina	152	6"
BEL40038F	L. Media Caña p/Hojalatero Fina	203	8"
BEL400310F	L. Media Caña p/Hojalatero Fina	254	10"
BEL400312F	L. Media Caña p/Hojalatero Fina	305	12"
BEL400314F	L. Media Caña p/Hojalatero Fina	355	14"

LIMAS



Limas Plana para Cerrajero

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40076B	L. Media para Cerrajero Bastarda	152	6"
BEL40078B	L. Media para Cerrajero Bastarda	203	8"
BEL40076F	L. Media para Cerrajero Fina	152	6"
BEL40078F	L. Media para Cerrajero Fina	203	8"



Limas Redonda para Motosierra

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40508532	L. Redonda para Motosierra	3.9	5/32"
BEL40508316	L. Redonda para Motosierra	4.8	3/16"
BEL40508732	L. Redonda para Motosierra	5.5	7/32"
BEL4050814	L. Redonda para Motosierra	6.4	1/4"



Limas Plana Paralela para Mecánico

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40024B	L. Plana Paralela p/Mecánico Bastarda	101	4"
BEL40026B	L. Plana Paralela p/Mecánico Bastarda	152	6"
BEL40028B	L. Plana Paralela p/Mecánico Bastarda	203	8"
BEL400210B	L. Plana Paralela p/Mecánico Bastarda	254	10"
BEL400212B	L. Plana Paralela p/Mecánico Bastarda	305	12"
BEL400214B	L. Plana Paralela p/Mecánico Bastarda	355	14"
BEL40024F	L. Plana Paralela p/Mecánico Fina	101	4"
BEL40026F	L. Plana Paralela p/Mecánico Fina	152	6"
BEL40028F	L. Plana Paralela p/Mecánico Fina	203	8"
BEL400210F	L. Plana Paralela p/Mecánico Fina	254	10"
BEL400212F	L. Plana Paralela p/Mecánico Fina	305	12"
BEL400214F	L. Plana Paralela p/Mecánico Fina	355	14"



Limas Plana en Punta para Mecánico

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40014B	L. Plana en Punta p/Mecánico Bastarda	101	4"
BEL40016B	L. Plana en Punta p/Mecánico Bastarda	152	6"
BEL40018B	L. Plana en Punta p/Mecánico Bastarda	203	8"
BEL400110B	L. Plana en Punta p/Mecánico Bastarda	254	10"
BEL400112B	L. Plana en Punta p/Mecánico Bastarda	305	12"
BEL400114B	L. Plana en Punta p/Mecánico Bastarda	355	14"
BEL40014F	L. Plana en Punta p/Mecánico Fina	101	4"
BEL40016F	L. Plana en Punta p/Mecánico Fina	152	6"
BEL40018F	L. Plana en Punta p/Mecánico Fina	203	8"
BEL400110F	L. Plana en Punta p/Mecánico Fina	254	10"
BEL400112F	L. Plana en Punta p/Mecánico Fina	305	12"
BEL400114F	L. Plana en Punta p/Mecánico Fina	355	14"



ABRASIVOS

LIMAS



Limas Redondas para Mecánico

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40044B	L. Redonda p/Mecánico Bastarda	101	4"
BEL40046B	L. Redonda p/Mecánico Bastarda	152	6"
BEL40048B	L. Redonda p/Mecánico Bastarda	203	8"
BEL400410B	L. Redonda p/Mecánico Bastarda	254	10"
BEL400412B	L. Redonda p/Mecánico Bastarda	305	12"
BEL40044F	L. Redonda p/Mecánico Fina	101	4"
BEL40046F	L. Redonda p/Mecánico Fina	152	6"
BEL40048F	L. Redonda p/Mecánico Fina	203	8"
BEL400410F	L. Redonda p/Mecánico Fina	254	10"
BEL400412F	L. Redonda p/Mecánico Fina	305	12"



Lima Semiredonda

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40476	Lima Semiredonda (Pit Saw)	152	6"



Limas Triangular para Mecánico

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40054B	L. Triangular p/Mecánico Bastarda	101	4"
BEL40056B	L. Triangular p/Mecánico Bastarda	152	6"
BEL40058B	L. Triangular p/Mecánico Bastarda	203	8"
BEL400510B	L. Triangular p/Mecánico Bastarda	254	10"
BEL400512B	L. Triangular p/Mecánico Bastarda	305	12"
BEL40054F	L. Triangular p/Mecánico Fina	101	4"
BEL40056F	L. Triangular p/Mecánico Fina	152	6"
BEL40058F	L. Triangular p/Mecánico Fina	203	8"
BEL400510F	L. Triangular p/Mecánico Fina	254	10"
BEL400512F	L. Triangular p/Mecánico Fina	305	12"



Limas Triangular Doble Ender para Machete

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40836MMC	L. Triangular Doble Ender p/Machete	152	6"
BEL40837MMC	L. Triangular Doble Ender p/Machete	178	7"
BEL40838MMC	L. Triangular Doble Ender p/Machete	203	8"
BEL40839MMC	L. Triangular Doble Ender p/Machete	254	10"
BEL408310MMC	L. Triangular Doble Ender p/Machete	305	12"



LIMAS



Limas Triangular para Machete

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40814	Lima Triangular para Machete	101	4"
BEL40815	Lima Triangular para Machete	127	5"
BEL40816	Lima Triangular para Machete	152	6"
BEL40817	Lima Triangular para Machete	178	7"
BEL40818	Lima Triangular para Machete	203	8"
BEL40819	Lima Triangular para Machete	228	9"
BEL408110	Lima Triangular para Machete	254	10"



Limas Triangular para Machete Pesada

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40915	L. Triangular p/Machete Pesada	127	5"
BEL40916	L. Triangular p/Machete Pesada	152	6"
BEL40917	L. Triangular p/Machete Pesada	178	7"
BEL40918	L. Triangular p/Machete Pesada	203	8"



Limas Triangular Regular

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40424	Lima Triangular Regular	101	4"
BEL40425	Lima Triangular Regular	127	5"
BEL40426	Lima Triangular Regular	152	6"
BEL40427	Lima Triangular Regular	178	7"
BEL40428	Lima Triangular Regular	203	8"
BEL40429	Lima Triangular Regular	228	9"
BEL404210	Lima Triangular Regular	254	10"



Limas Triangulo Delgada

Código	Descripción	Medida	
		mm	pulg
BEL40414	Lima Triangulo Delgada	101	4"
BEL40415	Lima Triangulo Delgada	127	5"
BEL40416	Lima Triangulo Delgada	152	6"
BEL40417	Lima Triangulo Delgada	178	7"
BEL40418	Lima Triangulo Delgada	203	8"



ABRASIVOS

LIMAS ROTATIVAS



Forma Cilíndrica Punta Plana



Forma Cilíndrica Punta Redonda



Forma Esférica



Forma ovalada



Arbol Punta Forma Redonda



Forma de arbol en punta



Forma Cónica Punta Redonda



Forma cónica de 14° en punta

Fresas de Carburo de Tungsteno para Corte de Acero

Código		Medida			Medida			RPM Recomendadas
		Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Milímetros	Milímetros	Milímetros	
		Diám.	Grosor	Vástago	Diám.	Grosor	Vástago	

Fresas de carburo de tungsteno (doble corte para acero)

Forma cilíndrica punta plana

AUS98	SA-43 D/C	1/8	9/16	1/8	3.2	14.3	3.2	40000-60000
AUS99	SA-51 D/C	1/4	1/2	1/8	6.4	12.7	0.2	30000-45000
AUS100	SA-1 D/C	1/4	5/8	1/4	6.4	15.9	6.4	30000-45000
AUS101	SA-3 D/C	3/8	3/4	1/4	9.5	19.1	6.4	20000-30000
AUS102	SA-5 D/C	1/2	1	1/4	12.7	25.4	6.4	15000-22500

Forma cilíndrica punta redonda

AUS103	SC-42 D/C	1/8	9/16	1/8	3.2	14.3	3.2	40000-60000
AUS105	SC-1 D/C	1/4	5/8	1/4	6.4	15.9	6.4	30000-45000
AUS106	SC-3 D/C	3/8	3/4	1/4	9.5	19.1	6.4	20000-30000
AUS107	SC-5 D/C	1/2	1	1/4	12.7	25.4	6.4	15000-22500

Forma esférica

AUS110	SD-1	1/4	7/32	1/4	6.4	5.6	6.4	30000-45000
AUS112	SD-3	3/8	5/16	1/4	9.5	7.9	6.4	20000-30000
AUS114	SD-5	1/2	7/16	1/4	12.7	11.1	6.4	15000-22500

Forma ovalada

AUS115	SE-51 D/C	1/4	3/8	1/8	6.4	9.5	3.2	30000-45000
AUS116	SE-3 D/C	3/8	5/8	1/4	9.5	15.9	6.4	20000-30000

Forma árbol punta redonda

AUS118	SF-51 D/C	1/4	1/2	1/8	6.4	12.7	3.2	30000-45000
AUS119	SF-3 D/C	3/8	3/4	1/4	9.5	19.1	6.4	20000-30000
AUS120	SF-5 D/C	1/2	1	1/4	12.7	25.4	6.4	15000-22500

Forma de árbol en punta

AUS121	SG-44 D/C	1/8	1/2	1/8	3.2	12.7	3.2	40000-60000
AUS122	SG-5 D/C	1/2	1	1/4	12.7	25.4	6.4	15000-22500

Forma cónica de 14° punta redonda

AUS123	SL-42 (8) D/C	1/8	1/2	1/8	3.2	12.7	3.2	40000-60000
AUS130	SL-3 (14) D/C	3/8	1-1/16	1/4	9.5	27	6.4	17000-38000
AUS124	SL-4 (14) D/C	1/2	1-1/8	1/4	12.7	28.6	6.4	15000-22500
AUS96	SL-6 (14) D/C	5/8	1-1/4	1/4	15.9	31.7	6.4	18000
AUS97	SL-7 (14) D/C	3/4	1-1/4	1/4	19.1	38.1	6.4	15000

Forma cónica de 14° en punta

AUS125	SM-5 (28) D/C	1/2	7/8	1/4	12.7	22.2	6.4	15000-22500
--------	---------------	-----	-----	-----	------	------	-----	-------------

Fresas de Carburo de Tungsteno

Código		Medida			Medida			RPM Recomendadas
		Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Milímetros	Milímetros	Milímetros	
		Diám.	Grosor	Vástago	Diám.	Grosor	Vástago	

Fresas de carburo de tungsteno (corte de aluminio)

Forma cilíndrica punta plana

AUS126	SB-3 A/C	3/8	3/4	1/4	9.5	19.1	6.4	20000-30000
AUS127	SB-5 A/C	1/2	1	1/4	12.7	25.4	6.4	15000-22500

Forma cilíndrica punta redonda

AUS128	SC-5 A/C	1/2	1	1/4	12.7	25.4	6.4	15000-22500
--------	----------	-----	---	-----	------	------	-----	-------------

Forma esférica

AUS131	SF-5 A/C	1/2	1	1/4	12.7	25.4	6.4	15000-22500
--------	----------	-----	---	-----	------	------	-----	-------------



Forma Cilíndrica Punta Plana



Forma Cilíndrica Punta Redonda



ABRASIVOS

LIMAS ROTATIVAS Y PUNTAS MONTADAS

Juegos de Limas Rotativas



Código		Medida		Medida		Medida		RPM Recomendadas
		Pulgadas	Pulgadas	Milímetros	Milímetros	Milímetros	Milímetros	
		Diám-Grosor-Vástago	Diám-Grosor-Vástago	Diám-Grosor-Vástago	Diám-Grosor-Vástago	Diám-Grosor-Vástago	Diám-Grosor-Vástago	
Blíster con 5 fresas de carburo de tungsteno								
AUS1790	Contiene las siguientes claves							
AUS107	SC-5 D/C	1/2	1	1/4	12,7	25,4	6,4	15000-22500
AUS120	SF-5 D/C	1/2	1	1/4	12,7	25,4	6,4	15000-22500
AUS122	SG-5 D/C	1/2	1	1/4	12,7	25,4	6,4	15000-22500
AUS124	SL-4 (14) D/C	1/2	1-1/8	1/4	12,7	28,6	6,4	15000-22500
AUS125	SM-5 (28) D/C	1/2	7/8	1/4	12,7	22,2	6,4	15000-22500



Puntas Montadas Tipo A para Desbaste de Metales



Código			Medida		Medida		RPM Máx.
			Pulgadas	Pulgadas	Milímetros	Milímetros	
			Diám-Grosor-Barreno	Diám-Grosor-Barreno	Diám-Grosor-Barreno	Diám-Grosor-Barreno	
Alto rendimiento							
AUS610	Alto rendimiento	Azul	3/4	2-1/2	1/4	20	65
AUS611	Alto rendimiento	Azul	1	2-3/4	1/4	25	70
AUS612	Alto rendimiento	Azul	7/8	2	1/4	22	50
AUS613	Alto rendimiento	Azul	1/4	1	1/4	6	25
AUS614	Alto rendimiento	Azul	1/4	3/4	1/4	6	20
AUS615	Alto rendimiento	Azul	1-1/2	3/8	1/4	40	10
AUS616	Alto rendimiento	Azul	1/4	1/4	1/4	32	6
AUS617	Alto rendimiento	Azul	1	1	1/4	25	25
Usos generales							
AUS391	Usos generales	Rosa	3/4	2-1/2	1/4	20	65
AUS392	Usos generales	Rosa	1	2-3/4	1/4	25	70
AUS393	Usos generales	Rosa	1-1/4	1-1/4	1/4	32	32
AUS394	Usos generales	Rosa	3/4	1-3/16	1/4	20	30
AUS395	Usos generales	Rosa	7/8	2	1/4	22	50
AUS396	Usos generales	Rosa	11/16	1-1/4	1/4	18	32
AUS397	Usos generales	Rosa	1-1/8	1-1/8	1/4	29	29
AUS398	Usos generales	Rosa	1/4	1	1/4	6	25
AUS400	Usos generales	Rosa	1/4	3/4	1/4	6	20
AUS401	Usos generales	Rosa	1	-	1/4	25	-
AUS402	Usos generales	Rosa	1-3/8	1	1/4	35	25
AUS404	Usos generales	Rosa	1-1/2	3/8	1/4	40	10
AUS405	Usos generales	Rosa	1-1/2	3/8	1/4	40	10
AUS406	Usos generales	Rosa	1/4	1/4	1/4	32	6
AUS407	Usos generales	Rosa	1	1	1/4	25	25
AUS408	Usos generales	Rosa	3/4	3/4	1/4	20	20
Acero inoxidable							
AUS412	Acero inoxidable	Café	3/4	2-1/2	1/4	20	65
AUS413	Acero inoxidable	Café	1	2-3/4	1/4	25	70
AUS414	Acero inoxidable	Café	7/8	2	1/4	22	50
Fundición							
AUS410	Fundición	Gris	1	2-3/4	1/4	25	70
AUS411	Fundición	Gris	7/8	2	1/4	22	50



AUS610



AUS394



AUS412



AUS411

ABRASIVOS

PUNTAS MONTADAS



Puntas Montadas Tipo B para Desbaste de Metales

Código

Medida
Pulgadas Diám-Grosor-Barreno
Milímetros Diám-Grosor-Barreno
RPM Máx.

Código	Usos generales	Rosa	1/4	3/8	1/8	3	10	3.2	68400
AUS420	Usos generales	Rosa	3/8	3/4	1/8	10	20	3.2	45370
AUS421	Usos generales	Rosa	1/4	5/8	1/8	6	16	3.2	60000
AUS422	Usos generales	Rosa	5/8	1/8	1/8	16	3	3.2	61120
AUS425	Usos generales	Rosa	3/4	3/16	1/8	20	5	3.2	50930
AUS427	Usos generales	Rosa	1/2	5/8	1/8	13	16	3.2	34500
AUS428	Usos generales	Rosa	1/8	1/4	1/8	3	6	3.2	105000
AUS430	Usos generales	Rosa	1/8	3/8	1/8	3	10	3.2	105000
AUS431	Usos generales	Rosa	1/2	1/2	1/8	13	13	3.2	34500
AUS434	Usos generales	Rosa	3/8	1/2	1/8	10	13	3.2	45370
AUS435	Usos generales	Rosa	5/16	3/8	1/8	8	10	3.2	61650
AUS437	Usos generales	Rosa	1/4	1/2	1/8	6	13	3.2	60000
AUS438	Usos generales	Rosa							



Puntas Montadas Tipo W para Desbaste de Metales

Código

Medida
Pulgadas Diám-Grosor-Barreno
Milímetros Diám-Grosor-Barreno
RPM Máx.

Código	Usos generales	Rosa	1/8	1/4	1/8	3	6	3.2	106000
AUS440	Usos generales	Rosa	1/4	1/4	1/8	6	6	3.2	81370
AUS442	Usos generales	Rosa	1/2	1	1/4	13	25	6.4	40500
AUS448	Usos generales	Rosa	1/2	1-1/2	1/4	13	38	6.4	30370
AUS449	Usos generales	Rosa	1	1	1/4	25	25	6.4	25500
AUS453	Usos generales	Rosa	1	2	1/4	25	50	6.4	18900
AUS454	Usos generales	Rosa	1-1/4	2	1/4	32	50	6.4	14250
AUS456	Usos generales	Rosa	1-1/2	1/4	1/4	40	6	6.4	25470
AUS457	Usos generales	Rosa	1-1/2	1/2	1/4	40	13	6.4	25470

Alto rendimiento

AUS618	Alto rendimiento	Azul	1	2	1/4	25	50	6.4	18900
--------	------------------	------	---	---	-----	----	----	-----	-------

Acero inoxidable

AUS461	Acero inoxidable	Café	1	2	1/4	25	50	6.4	18900
--------	------------------	------	---	---	-----	----	----	-----	-------



AUS755



Blíster Puntas Montadas

Código Descripción

Medida
Pulgadas Diám. Grosor Vástago
Milímetros Diám. Grosor Vástago
Máx/RPM


Código	Descripción	Usos generales	3/4	1-3/16	1/4	20	30	6.4	45000
AUS755	Blíster 5 puntas montadas, contenido:								
394	Usos generales		1	0	1/4	25		6.4	35620
401	Usos generales		3/4	3/4	1/4	20	20	6.4	47250
408	Usos generales		3/8	3/4	1/8	10	20	6.4	45370
421	Usos generales		1/4	5/8	1/8	6	16	6.4	60000
422	Usos generales								

ABRASIVOS

RUEDAS ABRASIVAS

Ruedas Vitrificadas Tipo 1 Línea Verde "C"

Código	Medida						RPM Máx.
	Pulgadas			Milímetros			
	Diám	Grosor	Barreno	Diám	Grosor	Barreno	
Para carburos de tungsteno							
AUS225	6"	1/2	1	150	13	25.4	4710
AUS229	6"	3/4	1	150	20	25.4	4710
AUS230	6"	3/4	1	150	20	25.4	4710
AUS232	6"	1	1	150	25	25.4	4710
AUS233	6"	1	1	150	25	25.4	4710
AUS234	6"	1	1	150	25	25.4	4710
AUS242	7"	1	1	175	25	25.4	4035
AUS243	7"	1	1	175	25	25.4	4035
AUS245	8"	1	1	200	25	25.4	3530
AUS246	8"	1	1	200	25	25.4	3530
AUS247	8"	1	1	200	25	25.4	3530
AUS248	8"	1	1	200	25	25.4	3530
AUS250	10"	1	1	250	25	25.4	2825
AUS251	10"	1	1	250	25	25.4	2825
AUS252	12"	1-1/2	1-1/4	300	40	31.7	2355
AUS254	12"	2	1-1/4	300	50	31.7	2355



Ruedas Resinosas Tipo 1

Código	Medida						RPM Máx.
	Pulgadas			Milímetros			
	Diám	Grosor	Barreno	Diám	Grosor	Barreno	
Para desbaste de metal (Línea resinosa)							
AUS272	2"	1/2	3/8	50	13	9.5	17500
AUS274	2-1/2	1/2	3/8	65	13	9.5	13500
AUS276	6"	1	5/8	150	25	15.9	6390
AUS277	6"	1	5/8	150	25	15.9	10000
AUS279	8"	1	1	200	25	25.4	4770
AUS370	9"	1/4	5/8	225	6	15.9	6700
AUS280	10"	1	1-1/2	250	25	38.1	3815
AUS282	12"	2	1-1/2	300	50	38.1	3175
AUS284	14"	2	1-1/2	350	50	38.1	2720
AUS286	16"	2	1-1/2	400	50	38.1	2355



Rueda Vitrificada Tipo 1 para Piedra y Fundición

Código	Medida						RPM Máx.
	Pulgadas			Milímetros			
	Diám	Grosor	Barreno	Diám	Grosor	Barreno	
AUS263	12"	2"	1-1/2"	300	50	38.1	2355



Rueda Vitrificada Tipo 1 para Obsidiana y Piedra

Código	Medida						RPM Máx.
	Pulgadas			Milímetros			
	Diám	Grosor	Barreno	Diám	Grosor	Barreno	
AUS327	12"	1"	1"	300	25.4	25.4	2355

ABRASIVOS

RUEDAS ABRASIVAS



Ruedas Vitrificadas Tipo 1 Línea Gris

Código	Pulgadas			Medida			RPM Máx.
	Diám	Grosor	Barreno	Diám	Grosor	Barreno	

Usos generales

AUS1	3"	1/2"	1/2"	75	13	12.7	9420
AUS4	4"	1/2"	1"	100	13	25.4	7065
AUS5	4"	1"	1"	100	25	25.4	7065
AUS6	5"	3/4"	1/2"	125	20	12.7	5650
AUS11	6"	1/2"	1"	150	13	25.4	4710
AUS12	6"	1/2"	1"	150	13	25.4	4710
AUS14	6"	3/4"	1"	150	20	25.4	4710
AUS15	6"	3/4"	1"	150	20	25.4	4710
AUS16	6"	3/4"	1"	150	20	25.4	4710
AUS17	6"	3/4"	1"	150	20	25.4	4710
AUS24	6"	1"	1"	150	25	25.4	4710
AUS30	7"	3/4"	1"	175	20	25.4	4035
AUS31	7"	1"	1"	175	25	25.4	4035
AUS32	7"	1"	1"	175	25	25.4	4035
AUS33	7"	1"	1"	175	25	25.4	4035
AUS34	7"	1"	1"	175	25	25.4	4035
AUS37	8"	3/4"	1"	200	20	25.4	3530
AUS38	8"	1"	1"	200	25	25.4	3530
AUS39	8"	1"	1"	200	25	25.4	3530
AUS40	8"	1"	1"	200	25	25.4	3530
AUS41	8"	1"	1"	200	25	25.4	3530
AUS42	8"	1"	1"	200	25	25.4	3530
AUS43	10"	1"	1"	250	25	25.4	2825
AUS44	10"	1"	1"	250	25	25.4	2825
AUS45	10"	1"	1"	250	25	25.4	2825
AUS46	10"	1"	1"	250	25	25.4	2825
AUS49	10"	1-1/2"	1-1/4"	250	40	31.7	2825
AUS50	10"	1-1/2"	1-1/4"	250	40	31.7	2825
AUS51	10"	1-1/2"	1-1/4"	250	40	31.7	2825
AUS55	12"	1-1/2"	1-1/2"	300	40	38.1	2355
AUS56	12"	1-1/2"	1-1/2"	300	40	38.1	2355
AUS57	12"	1-1/2"	1-1/2"	300	40	38.1	2355
AUS58	12"	1-1/2"	1-1/2"	300	40	38.1	2355
AUS65	12"	2"	1-1/2"	300	50	31.7	2355
AUS66	12"	2"	1-1/2"	300	50	38.1	2355
AUS67	12"	2"	1-1/2"	300	50	38.1	2355
AUS68	12"	2"	1-1/2"	300	50	38.1	2355
AUS72	14"	2"	1-1/2"	350	50	38.1	2015
AUS73	14"	2"	1-1/2"	350	50	38.1	2015



Alto rendimiento
(Clave 23)

Easy Cut
(Clave 28)



AUS224



Ruedas Vitrificadas Tipo 1 Línea Verde

Código	Pulgadas			Medida			RPM Máx.
	Diám	Grosor	Barreno	Diám	Grosor	Barreno	

Carburo de silicato (Tool Room)

AUS224	6"	1/4	1-1/4	150	3	31.7	4710
AUS227	6"	1/2	1-1/4	150	12	31.7	4710
AUS235	6"	1	1-1/4	150	25	31.7	4710
AUS236	6"	1	1-1/4	150	25	31.7	4710
AUS237	6"	1	1-1/4	150	25	31.7	4710
AUS240	7"	1/2	1-1/4	175	13	31.7	4035
AUS241	7"	1/2	1-1/4	175	13	31.7	4035

ABRASIVOS

RUEDAS ABRASIVAS




Ruedas Vitrificadas Blanco Línea Uso General (B9A)

Código	Medida			Medida			RPM Máx.
	Pulgadas			Milímetros			
	Diám	Grosor	Barreno	Diám	Grosor	Barreno	
Tipo 1 para metal							
AUS174	6"	1/4"	1-1/4"	150	6	31.7	4710
AUS176	6"	1/2"	1-1/4"	150	13	31.7	4710
AUS177	6"	1/2"	1-1/4"	150	13	31.7	4710
AUS178	6"	1/2"	1-1/4"	150	13	31.7	4710
AUS181	6"	3/4"	1-1/4"	150	20	31.7	4710
AUS182	6"	1"	1"	150	25	25.4	4710
AUS191*	7"	1/2"	1-1/4"	175	13	31.7	4035
AUS192*	7"	1/2"	1-1/4"	175	13	31.7	4035
AUS193*	7"	1/2"	1-1/4"	175	13	31.7	4035
AUS194	7"	1/2"	1-1/4"	175	13	31.7	4035
AUS195	7"	1/2"	1-1/4"	175	13	31.7	4035
AUS197	7"	1/2"	1-1/4"	175	13	31.7	4035
AUS199	7"	3/4"	1-1/4"	175	20	31.7	4035
AUS200	8"	1/2"	1-1/4"	200	13	31.7	3530
AUS201	8"	3/4"	1-1/4"	200	20	31.7	3530
AUS202	8"	3/4"	2"	200	20	50.8	3530
AUS203	8"	3/4"	2"	200	20	50.8	3530
AUS206	8"	1"	1-1/4"	200	25	31.7	3530
AUS209	10"	1"	3"	250	25	76.2	2825
AUS210	10"	1"	3"	250	25	76.2	2825
AUS212	12"	1"	3"	300	25	76.2	2355
AUS214	12"	1"	5"	300	25	127	2355
AUS217	12"	1-1/2"	5"	300	40	127	2355
AUS218	14"	1"	5"	350	25	127	2015
AUS220	14"	2"	5"	350	50	127	2015
AUS221	16"	1-1/2"	5"	400	40	127	1765
Tipo 7							
AUS329	12"	2"	3"	300	50	76.2	2355
AUS330	12"	2"	3"	300	50	76.2	2355
Tipo 11							
AUS316	6"	2"	1-1/4"	150	50	31.7	4710

*Son ruedas super porosas de estructura abierta



AUS181



Ruedas Abrasivas Tipo Sioux Rectificado Automotriz

Código	Medida						RPM Máx.
	Pulgadas			Milímetros			
	Diám	Grosor	Barreno	Diám	Grosor	Barreno	
AUS1369	1 1/4"	7/8"	11/16-16	32	22.2	17.5-16	22080
AUS1370	1 3/8"	7/8"	11/16-16	35	22.2	17.5-16	20185
AUS1371	1 1/2"	7/8"	11/16-16	38	22.2	17.5-16	18595
AUS1386	1 9/16"	7/8"	11/16-16	40	22.2	17.5-16	17665
AUS1372	1 5/8"	7/8"	11/16-16	41	22.2	17.5-16	17235
AUS1373	1 3/4"	7/8"	11/16-16	45	22.2	17.5-16	15700
AUS1374	1 7/8"	7/8"	11/16-16	48	22.2	17.5-16	14720
AUS1375	2"	7/8"	11/16-16	51	22.2	17.5-16	20185



ABRASIVOS

RUEDAS ABRASIVAS




Ruedas Abrasivas Línea Azul Premium (3SB) Tool-Room



AUS911



AUS917



AUS918



AUS334

AUS925

Código	Pulgadas			Medida			RPM Máx.
	Diám	Grosor	Barreno	Diám	Grosor	Barreno	
Tipo 1							
AUS911	7"	1/2"	1-1/4"	175	13	31.7	4035
AUS912	7"	1/2"	1-1/4"	175	13	31.7	4035
AUS900	8"	3/4"	1-1/4"	200	20	31.7	3530
AUS916	10"	1"	3"	250	25	76.2	2825
AUS901	12"	1"	3"	300	25	76.2	2355
AUS904	14"	2"	5"	350	50	127	2015
Tipo 6							
AUS917	4"	1-1/2"	1-1/4"	100	40	31.7	7065
Tipo 7							
AUS918	12"	2"	3"	300	50	76.2	2355
AUS331	12"	2"	5"	300	50	127	2355
Tipo 11							
AUS334	4"	1-1/2"	1-1/4"	100	40	31.7	7065
Tipo 12							
AUS925	6"	3/4"	1-1/4"	150	20	31.7	4710



Ruedas Vitrificadas Naranja Línea Uso General (89A)



AUS188

Código	Medida			RPM			RPM Máx.
	Pulgadas	Medida	Medida	Milímetros	Medida	Medida	
Diám-Grosor-Barreno							
Diám-Grosor-Barreno							
Tipo 1							
AUS175	6"	1/4"	1-1/4"	150	6	31.7	4710
AUS184	7"	1/4"	1-1/4"	175	6	31.7	4035
AUS185	7"	1/4"	1-1/4"	175	6	31.7	4035
AUS186	7"	1/4"	1-1/4"	175	6	31.7	4035
AUS187	7"	1/4"	1-1/4"	175	6	31.7	4035
AUS188	7"	1/8"	1-1/4"	175	3	31.7	4035
Tipo 6							
AUS313	4"	1-1/2"	1-1/4"	100	40	31.7	7065
AUS318	6"	2"	1-1/4"	150	50	31.7	4710
Tipo 11							
AUS337	4"	1-1/2"	1-1/4"	100	40	31.7	7065
AUS338	4"	1-1/2"	1-1/4"	100	40	31.7	7065
AUS339	4"	1-1/2"	1-1/4"	100	40	31.7	7065
AUS340	5"	2"	1-1/4"	125	50	31.7	5650
AUS342	6"	2"	1-1/4"	150	50	31.7	4710
Tipo 12							
AUS348	6"	1/2"	1-1/4"	150	13	31.7	4710
AUS350	6"	3/4"	1-1/4"	150	20	31.7	4710



Ruedas Vitrificadas Azul Línea Uso General (89A)



Para afilar todo tipo de cuchilla de corte.

No quema la pieza de trabajo.

Código	Medida			Medida			RPM Máx.
	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Milímetros	Milímetros	Milímetros	
	Diám	Grosor	Barreno	Diám	Grosor	Barreno	
Tipo 1							
AUS320	7"	3"	1-1/4"	175	75	31.7	3275
AUS321	7"	3"	3"	175	75	76.2	3275

ABRASIVOS

LIJAS FANDELI

FANDELI

Lija de Agua

Código	Descripción	Grado
A99		
FAN0037	Lija de agua A99	220
FAN0038	Lija de agua A99	240
FAN0039	Lija de agua A99	280
FAN0040	Lija de agua A99	320
FAN0041	Lija de agua A99	360
FAN0042	Lija de agua A99	400
FAN0043	Lija de agua A99	500
FAN0044	Lija de agua A99	600
B99		
FAN0048	Lija de agua B99	1200
FAN0049	Lija de agua B99	1500
C99		
FAN0051	Lija de agua C99	80
FAN0052	Lija de agua C99	100
FAN0053	Lija de agua C99	120
FAN0054	Lija de agua C99	150
FAN0055	Lija de agua C99	180



FAN0039



Lijas de Esmeril

Código	Descripción	Modelo	Grado
FAN8714	Lija de esmeril	J73	EGS
FAN2331	Lija de esmeril	J73	FIN
FAN2333	Lija de esmeril	J73	GSO
FAN2332	Lija de esmeril	J73	MED

FANDELI



FAN8714

Lijas de Oxalum

Código	Descripción	Modelo	Grado
FAN0089	Lija de Oxalum	J-86	36
FAN0073	Lija de Oxalum	J-86	80
FAN0074	Lija de Oxalum	J-86	100
FAN0075	Lija de Oxalum	J-86	120

FANDELI



FAN0073

ABRASIVOS

LIJAS FANDELI

FANDELI



FAN0047

Lijas de Madera

Código	Descripción	Modelo	Grado
FAN0046	Lija de madera	C081	100
FAN0047	Lija de madera	C081	120
FAN0056	Lija de madera	D081	36
FAN0057	Lija de madera	D081	40
FAN0058	Lija de madera	D081	50
FAN0059	Lija de madera	D081	60
FAN0060	Lija de madera	D081	80
FAN0084	Lija de madera Econ FIN	K-61	
FAN0085	Lija de madera Econ GSO	K-61	
FAN0086	Lija de madera Econ MED	K-61	

FANDELI



FAN0885

Lija en Disco Fandeli

Código	Descripción	Medida	Grado
FAN0881	Lija en disco G-88	176 mm	24
FAN0882	Lija en disco G-88	176 mm	36
FAN0883	Lija en disco G-88	176 mm	50
FAN0885	Lija en disco G-88	176 mm	80
FAN0886	Lija en disco G-88	176 mm	100
FAN0887	Lija en disco G-88	176 mm	120
FAN0889	Lija en disco G-88	227 mm	24
FAN0890	Lija en disco G-88	227 mm	36
FAN0891	Lija en disco G-88	227 mm	50
FAN0893	Lija en disco G-88	227 mm	80
FAN0894	Lija en disco G-88	227 mm	100
FAN0895	Lija en disco G-88	227 mm	120

FANDELI



FAN5221

Lijas de Banda Rojas X86

Código	Descripción	Ancho mm	Largo mm	Grado
FAN8503	X86	76	533	40
FAN5429	X86	76	533	50
FAN5579	X86	76	533	60
FAN5936	X86	76	533	80
FAN6280	X86	76	533	100
FAN3859	X86	76	533	120
FAN5941	X86	76	609	80
FAN5221	X86	101	609	36
FAN8502	X86	102	609	36
FAN8507	X86	102	609	40
FAN8508	X86	102	609	50
FAN5630	X86	102	609	60
FAN8509	X86	102	609	80
FAN0191	X86	102	609	100
FAN3542	X86	102	609	120



LIJAS FANDELI

FANDELI

Lijas de Banda X88

Código	Descripción	Medida		Grado
		mm	pulg	
FAN3857	X88	76 X 533	3 X 21"	24
FAN1548	X88	76 X 533	3 X 21"	36
FAN1557	X88	76 X 533	3 X 21"	40
FAN1556	X88	76 X 533	3 X 21"	50
FAN0238	X88	76 X 533	3 X 21"	60
FAN7564	X88	76 X 533	3" X 21"	80
FAN0237	X88	76 X 533	3" X 21"	100
FAN3359	X88	76 X 533	3" X 21"	120
FAN0240	X88	76 X 610	3 X 24"	24
FAN7024	X88	76 X 610	3" X 24"	36
FAN1565	X88	76 X 610	3" X 24"	40
FAN0239	X88	76 X 610	3" X 24"	50
FAN7327	X88	76 X 610	3 X 24"	60
FAN7568	X88	76 X 610	3" X 24"	80
FAN7786	X88	76 X 610	3" X 24"	100
FAN7937	X88	76 X 610	3" X 24"	120
FAN3158	X88	102 X 533	4 X 21"	24
FAN0843	X88	102 X 533	4 X 21"	36
FAN0846	X88	102 X 533	4 X 21"	40
FAN3162	X88	102 X 533	4 X 21"	50
FAN2987	X88	102 X 533	4 X 21"	60
FAN1213	X88	102 X 533	4 X 21"	80
FAN0956	X88	102 X 533	4 X 21"	100
FAN0980	X88	102 X 533	4 X 21"	120
FAN1562	X88	102 X 610	4 X 24"	24
FAN1561	X88	102 X 610	4 X 24"	36
FAN1554	X88	102 X 610	4 X 24"	40
FAN1555	X88	102 X 610	4 X 24"	50
FAN1564	X88	102 X 610	4 X 24"	60
FAN7589	X88	102 X 610	4 X 24"	80
FAN1546	X88	102 X 610	4 X 24"	100
FAN1552	X88	102 X 610	4 X 24"	120



FAN3857

Lijas de Banda Rojas X86 (Rollo)

Código	Descripción	Ancho	Largo	Rollo
		mm	mt	
FAN3540	X86 Grano 80	50.1	4.5	1
FAN3541	X86 Grano 80	152.4	4.5	1

FANDELI



Lijas para Plomero

Código	Descripción	Modelo	Grado	Medida
FAN1889	En rollo	J-86	120	25 mm X 45.72 mt
FAN1891	En rollo	J-86	120	38 mm X 45.72 mt
FAN1918	En rollo	J-86	120	76 mm

FANDELI



FAN1889



www.austromex.com.mx



ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No. 432

Col. Irrigación C.P. 11500 México, D.F.

Tel. (52-55) 5395-4555, 5557-1966 y 5580-5458

Fax: (52-55) 5395-5337 y 5557-5849

Lada sin costo **01-800-503-7200 / 01-800-504-9000**