



ILUMINACIÓN • DECORACIÓN • DISEÑO • ARQUITECTURA



Iluminando el futuro



BAJO CONSUMO



50,000 hs

50,000 GS DE USO

www.betlighting.com





Empresa:

Bet Lighting S de RL de CV es una empresa dedicada a la iluminación, manufacturera y distribuidora a nivel nacional, fundada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Todos los productos bet cuentan con el certificado de la Norma Oficial Mexicana, productos eléctricos como luminarias para uso interior y exterior, con especificaciones de seguridad puede estar totalmente seguro que está adquiriendo un producto de calidad, confianza y garantizado.

Valores

- | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| * Excelencia | * Orientación al cliente | * Disponibilidad |
| * Compromiso | * Honradez | * Dedicación |
| * Puntualidad | * Rapidez | * Entusiasmo |
| * Servicio | * Experiencia | * Responsabilidad |
| * Lealtad | * Humildad | * Calidad |

Visión

Queremos ser la compañía modelo de referencia en los mercados donde Bet Lighting este presente. Manteniendo el crecimiento y la creación de valor sostenido con el máximo de garantías de calidad en nuestros productos.

Valor agregado

El equipo humano que compone nuestra empresa es sin lugar a dudas el principal activo, ya que invierte en ella su tiempo y sus expectativas de vida.

Distribuciones:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| * Lithonia Lighting | * A.L.P. |
| * Cree Led | * Advance Philips |
| * Holophane | * Technolite |
| * American Electric | * Postes Metálicos Bet |

Simbología



Parques



Vapor de Sodio



Aditivos Metálicos



Led



Voltaje



Soquet incluido



Vial



Almacén



Colgante



Carretera



Ciudad



Colocación en brazo



Punta de poste



Norma oficial mexicana



Certificado para exterior



Oficinas



Avenidas



Estacionamiento



Pasillo



Colocación a muro



Norma oficial seguridad

Garantía

Garantía Bet Lighting por 1 año en cualquiera de nuestros productos por defecto de fabrica

Ventajas del Led

Ahorro energético de más del 50%.

Mantenimiento de los Led, ya que la vida útil es a partir de 50,000H-100,000H dependiendo el Led.

Resistencia, pueden soportar mucho más los golpes y vibraciones.

Arranque instantáneo, el cual, no afecta sus horas de vida.

Medio ambiente, no necesitan de ningún gas como el mercurio, o de metales pesados.

No usa balastro. No genera energía reactiva, y si se funde, no genera consumo de energía.

No genera ultravioletas ni infrarrojo.

El rango de temperatura de trabajo de un Led es de -20° hasta 60°.

No produce parpadeo mediante el uso.

La degradación luminosa por cada 3000H es del 2%.

Debido a su tamaño compacto se pueden crear luminarios compactos con una gran iluminación.

Genera bajo calor al encendido.

Diseño modernos y compactos.

Foco Led

Tan fácil como colocar un foco

El foco Led además del ahorro energético de más del 50% que ofrecen todos los productos led, es moderno y muy fácil de colocar, y puede ser utilizado para sustituir focos en luminarios ya instalados o nuevos.

Su diseño único genera una magnífica y completa iluminación en todos los ángulos, generando una mejor iluminación, dando elegancia.

Ideal para luminarias comerciales, industriales, viales, o exteriores.

Base Mogul E39 - Base Media E26

Watt 50w - 100w - 6500K/3000K

95 Lumen X watt

Voltaje 85v - 265v

No necesita driver



BET-F50WLED

Tubo Led

El tubo de Led con un diseño recto, en versión opalina y transparente, en tres potencias, es ideal para sustituir tubos fluorescentes más comerciales en el mercado, fácil de instalar en luminarias usadas o nuevas.

Excelente para luminarias de

Watt 9w - 18w - 36w - 6500K

95 Lumen X watt

Voltaje 85v - 265v



BET-F50WLED

Luminarios Led



REF-LED-10W
Pág. 2



REF-LED-20W
Pág. 3



REF-LED-30W
Pág. 3



REF-LED-50W
Pág. 3



REF-LED-100W
Pág. 3



REF-LED-RGB
Pág. 3



XSPR-42W
Pág. 7



XSP1-53W
Pág. 7



XSP2-101W
Pág. 7



OVLED-60W
Pág. 8



LXR-LED-60W
Pág. 8



BET-LX-LED
Pág. 8



BET-LXG-LED
Pág. 8



BET-XLPW-LED
Pág. 8



IND-LED-50W
Pág. 10



IND-LED-80W
Pág. 10



IND-LED-100W
Pág. 10



IND-LED-200W
Pág. 10



CPY-LED-82W
Pág. 12



WALL-LED-50W
Pág. 13



XSPW-26W
Pág. 13

Luminarios Led - Fluorescente



SS-LED-40W
Pág. 16



EMS-LED-30W
Pág. 16



ELM-LED-90M
Pág. 16



BET-YX-LED
Pág. 17



BET-RA
Pág. 17



BET-MS
Pág. 17



BET-CAPECE
Pág. 17



BET-INIFED
Pág. 17



BET-EHB
Pág. 18



BET-ALP
Pág. 18



BET-ALFA
Pág. 18



ALTIVIA
Pág. 19



INDUSTRIAL
Pág. 19

Índice

Luminarios Led, Hid, Ahorrador



GOTT-LED
Pág. 22



DIEU
Pág. 22



LEYM
Pág. 22



GUT
Pág. 22



DON-LED
Pág. 23



VENUS
Pág. 23



MONTREAL
Pág. 23



RAIN
Pág. 23



BET-8
Pág. 23



ESFERA-PRIS
Pág. 23



ESFERA-OPAL
Pág. 23



ESFERA-AHO
Pág. 23



CONTEMPO
Pág. 23



RIX
Pág. 24



C. MEXICANO
Pág. 24



CUBI
Pág. 24



TLAQUEPAQUE
Pág. 24



SIGLO-XVI
Pág. 24



SIGLO-XXI
Pág. 24



IMPERIAL
Pág. 24



VENECIA
Pág. 24



RESIDENCIAL
Pág. 24



CIM-II-LED-318
Pág. 26



CIM-LED-318
Pág. 26



POST-CCI
Pág. 26



POSTE-CCU
Pág. 26



POSTE-RC
Pág. 26



HALCON-HI
Pág. 28



HALCON-FUN
Pág. 28



ARA
Pág. 28



REF-FOT
Pág. 29



REF-FO
Pág. 29



REF-REMO
Pág. 29



WALLPACK II
Pág. 30



WALL-MINI
Pág. 30



WALLPACK
Pág. 30



WALLPACK I
Pág. 30



GASCH-175
Pág. 30



GASS-S-320
Pág. 30



GASS E-320
Pág. 30



ACRILUX
Pág. 32



ALUMLUX
Pág. 32



IND-CA-400H
Pág. 32



IND-C-400H
Pág. 32



OV15-XXX
Pág. 34



OV-HEL-XXX
Pág. 34



CIRCUS
Pág. 34



OV-CLASIC
Pág. 34



DEUM-XXX
Pág. 34



CIRCUS -II
Pág. 34



SUBURBANA
Pág. 34



EXPRESS-BET
Pág. 34



EJE-VIAL
Pág. 34



GALA-XXX
Pág. 34

Accesorios Bet Lighting



CRISTALES



ACRILICOS



MALLA



FOTOCELDA



SOQUET



ABRAZADERA



PLATO



MÉNSULAS



BRAZOS



CRUCETA



FALDON



ANCLAS



TUBOS




FOCOS



BALASTROS



NOTA

Contamos con una gran variedad de accesorios de todas las luminarias, así como de diferentes potencias, medidas, etc. Favor de preguntar a nuestro vendedor por cualquier tipo de accesorio que usted necesite.




REFLECTOR **LED**

BET-REF-LED-10W




REFLECTOR DE LED ILUMINACIÓN TECNOLOGIA


Reflector de aluminio inyectado 100%
Cristal termo templado transparente
Un led, vida útil 50,000 horas
Certificado oficial **NOM**
Eficiencia luminosa 95Lm/W
Grado de protección IP65
De 3000k, 6500k de 110v a 265v
Ideal para exterior, fachadas, letreros.
Cap. 10w, 20w, 30w, 50w, 70w, 100w.
Opción RGB disponible, multicolor.
Montaje de abrazadera
Temperatura -20°C~ 40°C



BET-REF-LED-20W



BET-REF-LED-30W



BET-REF-LED-50W



BET-REF-LED-100W



BET-REF-LED-RGB-10/20/30/50/100W





AIDS WALK
LOS ANGELES
OCT. 14
www.aidswalk.org
APLA
2014

TROUBLE IN CURVE

XING | XING
PED | PED
XING

ALUMBRADO PÚBLICO **LED**



SERIE XSP

MODELO BET-XSPR-42W

MODELO BET-XSP-53W

MODELO BET-XSP-101W



ILUMINACIÓN TECNOLOGIA CREE

GARANTIA DE 5 AÑOS

LED CREE

VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS

LUMINARIO VIAL 100% ALUMINIO

LUPA PARA LED

GRADO DE PROTECCIÓN **IP65**

MONTAJE EN BRAZO METÁLICO


EFICIENCIA LUMINOSA 98LM/W

EN 4000K 120v a 277v


IDEAL PARA AVENIDAS, CARRETERAS, ESTACIONAMIENTOS

HECHO EN USA






BET-XSPR-LED-42W



BET-XSP-LED-53W




BET-XSP-LED-101W



Vial de aluminio inyectado 100%
 Cristal termo templado
 Montaje para brazo metálico
 Eficiencia luminosa de 95lm/w
 Protección de Luminario IP65
 Hora de Vida + 80,000h
 De 6500k de 110v a 220V
 Ideal avenidas principales, carreteras etc.
 Capacidad 60w
 Grado de protección IP65



BET-OVLED-60W



BET-LX-LED-40W



BET-LXG-LED-60W



BET-LXGM-LED-96W



BET-LX-LED-30W



BET-XLPW-50W / 100W / 150W



BET-LXR-LED-60W



INDUSTRIAL LED



Industrial de aluminio inyectado 100%
 Pantalla de aluminio con lupa de cristal
 Montaje colgante
 Eficiencia luminosa de 95Lm/w
 Protección de Luminario IP65
 Hora de Vida + 50,000h
 De 6500k de 120v a 265v
 Ideal para bodegas, naves industriales, tiendas etc.
 Capacidad 50w, 80w, 100w, 200w
 Opción de color para campana en tonos:
 blanco, rojo, verde, azul o cualquier otro color.



BET-IND-LED-100W






ROOF / WALL-PACK **LED**



SERIE CPY

MODELO BET-CPY-LED-82W

MODELO BET-CPY-LED-122W



ILUMINACIÓN TECNOLOGÍA CREE

GARANTÍA DE 10 AÑOS

LED CREE PANEL 82W / 122w

VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS

IDEAL GASOLINERIAS, ESTACIONAMIENTOS

GRADO DE PROTECCIÓN **IP65**

CRISTAL TEMPLADO

UL, ANCE, NOM

HECHO EN USA





BET-WALL-LED-50W



Wallpack de aluminio inyectado 100%

Cristal termo templado

Montaje para muro

Eficiencia luminosa de 90lm/w

Protección de Luminario IP65

Capacidad Led 50w / 100w

Voltaje 85v -265v

Ideal para exterior, bodegas, naves industriales etc.

Capacidad 30w, 50w, 100W



BET-XSPW-26W



CREE

Wallpack de aluminio inyectado 100%

Lupa de cristal templado

Montaje para muro

Eficiencia luminosa de 105lm/w



Protección de Luminario IP65

Hora de Vida + 100,000h

De 5700k de 120v a 277v

Ideal para exterior, bodegas, naves industriales etc.

Capacidad 26w, 44w,





INTERIOR **LED** FLUORECENTE



BET-SS-LED-40W

Luminaria SS Led
Panel de led
Difusor de acrílico opalino
Eficiencia luminosa de 97Lm/w
Luminario de empotrar y sobreponer
Hora de Vida + 50,000h
De 6500k de 110v a 220V
Ideal para ideas minimalistas, oficinas, despachos etc.
Capacidad 40w
Medidas de 61x61 cm



BET-EMS-LED-30W

Luminaria EMS Led
Luminario circular de Led
Difusor de cristal IP20
Eficiencia luminosa de 95Lm/w
Luminario de empotrar
Hora de Vida + 50,000h
De 6500k de 110v a 220V
Ideal para ideas minimalistas, oficinas, despachos etc.
Capacidad / 20W / 30w



BET-ELM-LED-90M

Luminaria EM LED
Luminaria de emergencia
Difusor de acrílico prismático
Eficiencia luminosa
Luminario para muro o techo
Batería de 90 minutos
De 6500k de 110v a 220V
Ideal para bodegas, hospitales, oficinas etc.



BET-YX-LED-3X9W-120V

Luminario de empotrar
Luminario con marco abatible
Cuerpo de lámina calibre 22"
Difusor 100% aluminio natural
Balastro electrónico ahorrador de energía
Pintura Electroestática
Fluorescente 3x28w, 2X28w, 3x14w - 3x32w
Voltaje 120v, 220v o especial 277v
Led 3x18w - 2x18w - 3x9w
Voltaje 85v - 265v
Base T5 -T8
Ideal oficinas, tiendas departamentales, bancos, interiores, despachos etc.
Medidas 61x61, 61x122, 30x122



BET-RA-61X61



BET-MS-61X122



BET-CAPECE





BET-INIFED



Luminaria a prueba de vapor y humedad
 Tubo de Led de 18w
 Difusor prismático de policarbonato
 Eficiencia luminosa de 95Lm/w
 Luminario de sobreponer o colgante
 Hora de Vida + 50,000h
 De 6500k de 110v a 220V
 Ideal para cámaras de refrigeración, bodegas etc.
 Led capacidad 2x18w, 3x18w, 4x18w, 6x18w, 2x36w
 Fluorescente 2x54w, 4x54w, 6x54w, 2x32w, 2x59w
 Luminario a prueba de vapor y humedad
 Hecho en USA



BET-ALP-EHB-LED-4X18W



BET-ALP



BET-ALFA






BET-ALTIVIA-LED-418W



Luminaria ALTIVIA Led
 Tubo de Led de 18w
 Difusor de aluminio reflejante
 Eficiencia luminosa de 95Lm/w
 Luminario de sobreponer o colgante
 Hora de Vida + 50,000h
 De 6500k de 110v a 220V
 Ideal para bodegas, almacenes, talleres etc.
 Luminario industrial colgante con pantalla espejo
 Led capacidad 4x18w/6x18w
 Fluorescente 4x54w, 6x54w, 4x32w, 6x32w



BET-INDUSTRIAL-LPE-218W



Luminaria Industrial LPE Led
 Tubo de Led de 18w, 36w
 Difusor de aluminio reflejante
 Eficiencia luminosa de 95Lm/w
 Luminario de sobreponer o colgante
 Hora de Vida + 50,000h
 De 6500k de 110v a 220V
 Ideal para bodegas, almacenes, talleres etc.
 Capacidad Led 1x18w, 2x18w, 1x36w, 2x36w
 Luminario industrial colgante con pantalla espejo
 Medidas 2x18w (120CM) 2x36w (244CM) de largo
 Fluorescente 2x54w, 2x32w, 2x59w



PUNTA DE POSTE **LED-HID**



BET-GOTT



Punta de poste de aluminio inyectado 100%
 Lupa de cristal individual
 Montaje para punta de poste
 Eficiencia luminosa de 96Lm/w
 Protección de Luminario IP65
 Hora de Vida + 80,000h
 De 6500k de 110v a 220V
 Ideal para parques, jardines, plazas comerciales etc.
 Capacidad 35W, 70W, 105W
 Capacidad foco ahorrador 45w, 65w, 85w, 105w
 Voltaje 120v o 220v
 Capacidad HID 100w, 150w, 175w,
 Voltaje 120v, 220v o especial 277v
 Capacidad foco Led 50w - 100w
 Voltaje 85 - 265v
 Tecnología, ahorrador, HID, aditivos metálicos,
 aditivos cerámicos, cosmopolis, vapor de sodio



BET-DIEU



BET-LEYM



BET-GUT





BET-DON



BET-VENUS



BET-MONTREAL



BET-RAIN



BET-8



BET-ESF-PRIS



BET-ESF-OPA



BET-ESF-AHO



BET-CONTEMPO





BET-RIX



BET-COLONIAL MEXICANO



BET-CUBIC



BET-COL TLAQUEPAQUE



BET-SIGLO-XVI



BET-SIGLO-XXI



BET-IMPERIAL




BET-VENECIA




BET-RESIDENCIAL




POSTES LED





Poste recto CIM II de Led
 Tubo de Led de 18w
 Difusor de policarbonato
 Eficiencia luminosa de 90Lm/w
 Protección de Luminario IP65
 Hora de Vida + 50,000h
 De 6500k de 110v a 220V
 Ideal para parques, jardines, plazas
 Capacidad 3X18w / 4X18W



BET-CIM-LED-318W



BET-CIM-II-LED-318W





Postes cónicos circulares, cuadrados y rectos
 Poste metálico color rojo óxido
 Soldadura AWSE7018AWS70T1
 Caja de registro
 Colocación con niple o percha
 Caña calibre 11 y recto cédula 30
 Poste cónico desde 4 hasta 11 metros
 Poste recto circular desde 3 hasta 6 metros
 Poste especial 12 metros
 No incluye anclas, su venta es por separado

REFLECTORES HID-FOCO **LED**
AHORRADOR



BET-REF-FOT-1000H-220V

Luminaria tipo reflector deportivo
 Reflector de inyección de aluminio 100%
 Difusor de cristal termo templado transparente
 Luminario para exterior norma IP65
 Capacidad Foco ahorrador 65w,85w,105w,
 Voltaje 120v o 220v
 Capacidad HID 175w,250w,400w o 1000w
 Voltaje 120v, 220v o especial 277v
 Capacidad Led 50w / 100w
 Voltaje 85v -265v
 Tecnología, ahorrador, HID, aditivos metálicos
 vapor sodio, aditivos cerámicos, cosmopolis , Led.
 Reflector para elevadas y medianas alturas, color gris.
 Ideal para exterior, canchas deportivas, fachadas,
 anuncios, espectaculares, estacionamientos etc.
 Campana de aluminio en 16" y 22"
 Soquet cerámico E39



BET-REF-FO



BET-REF-REM



BET-WALL II -400H-220V

Luminaria tipo Wallpack y Gasolineras
Luminario de inyección de aluminio 100%
Difusor de cristal termo templado prismático
Luminario para exterior norma IP65
Capacidad Foco ahorrador 45w, 65w 85w 105w
Capacidad HID 70w, 100w, 150w, 175w, 250w, 400w
Voltaje 120v, 220v o especial 277v
Tecnología, ahorrador, HID, aditivos, metálicos, vapor sodio, aditivos cerámicos, cosmopolis etc.
Para elevadas y medianas alturas.
Ideal para exterior, bodegas, oficinas, tiendas, almacenes, escuelas, fachadas etc.
Soquet cerámico E39



BET-WALL-MINI



BET-WALL



BET-WALL-I



BET-GASS-E



BET-GASS-S



BET-GASCH



INDUSTRIAL HID - FOCO **LED**
AHORRADOR



BET-ACRILUX-22-105W



BET-ALUMILUX-16-105W

Luminaria tipo industrial
Luminario tipo campana de acrílico / aluminio
Luminario para interior
Capacidad Foco ahorrador 45w, 65w, 85w, 105w
Voltaje 120v o 220v
Capacidad Led 50w / 100w
Voltaje 85v -265v
Tamaño de Campana de 12", 16", 22"
Plato de aluminio color blanco
Para bajas, medianas y elevadas alturas
Ideal interior, tiendas departamentales, bodegas, almacenes, etc.
Soquet cerámico E39 o E26



BET-INDCA-22-250H-220V



BET-INDC-16-250H-220V

Luminaria tipo industrial con modulo
Difusor de acrílico prismático o aluminio
Luminario para interior
Capacidad Foco ahorrador 45w, 65w, 85w, 105w
Voltaje 120v o 220v
Capacidad HID 175w, 250w, 320, 400w
Voltaje 120v, 220v o especial 277v
Tecnología, ahorrador, HID, Aditivos metálicos, V.S.
Modulo color blanco
Campana de 16" y 22"
Para bajas, medianas y elevadas alturas
Ideal interiores, tiendas departamentales, bodegas, estacionamientos etc.
Soquet cerámico E39





ALUM. PÚBLICO HID-FOCO **LED**
AHORRADOR

Luminaria tipo Vial
 Luminaria de inyección de aluminio
 Difusor de cristal termo templado
 Luminario para exterior IP66
 Capacidad Foco ahorrador 45w, 65w,
 Voltaje 120v o 220v
 Capacidad HID 175w, 250w, 320, 400w
 Voltaje 120v, 220v o especial 277v
 Capacidad Foco Led 50w / 100w
 Voltaje 120v / 265v
 Tecnología, ahorrador, HID, aditivos, metálicos,
 vapor sodio, aditivos cerámicos, cosmopolis etc.
 Ideal para carreteras, avenidas, estacionamientos,
 puentes, autopistas etc.



BET-OV15-150S-220V



BET-OV-HEL



BET-CIRCUS



BET-OV-CLASIC



BET-DEUM



BET-SUBURBANA



BET-EXPRESS-BET



BET-CIRCUS-II



BET-GALA



BET-EJE-VIAL

www.betligting.com



BET Lighting S de RL de CV
Av. Fray Angélico 4625 Col. Miravalle
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfonos 01 33 3693 0951 ■ 1524 1982 ■ 3675 7918
bet@lighting.com.mx

Iluminando el futuro

www.betlighting.com