



# **EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN**

- **Arneses • Agarracables y Amortiguadores**
  - **Bandolas • Cables de Protección y Seguridad • Cables y Cinturones**
  - **Cinturones de Seguridad y Ganchos**
- **Calzado y Cascos • Cinturones de Protección**
  - **Fajas • Equipos contra Incendio**
  - **Impermeables • Equipos de Protección Personal y Señalización • Lonas • Filtros**
  - **Protección Facial**



# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

## ARNESES Y ACCESORIOS

### URRUSA01A

#### ARNÉS CONTRA CAÍDA

Este kit de arnés se caracteriza por tener un anillo D en la espalda, un cable amortiguador de impacto que disipa la energía acumulada en la caída y un anclaje para conectar las líneas o accesorios que atan al equipo del trabajador.



### URRUSA02A

#### ARNÉS DE POSICIONAMIENTO

Este kit de arnés se caracteriza por tener dos anillos en laterales y un anillo D en la espalda, un cable amortiguador de impacto que disipa la energía acumulada en la caída, un cable de nylon trenzado para posicionamiento y un anclaje para conectar las líneas o accesorios que atan al equipo del trabajador.



### TIG318C

Para posicionamiento y rescate en funciones superiores a 1.80 metros. 2 hebillas para tirantes y 1 hebilla para el cinturón. Unitalla.



### TIG304NC

Para detener caídas y para posicionamiento. En colores amarillo y azul. Unitalla.

URREA

HERRAMIENTAS  
TULMEX

Bandas  
EL TIGRE



### TUL5433

Cuenta con tres anillos tipo "D", uno para rescate y dos para posicionamiento. Cuenta con hebilla de lengüeta.



### TUL5435

Sin duda el arnés más popular. Su trabajo es pasivo y en caso de una caída distribuye el impacto en diferentes partes del cuerpo. Cuenta con un anillo tipo "D" para parar caídas.

## Arneses

Código	Descripción
De pecho	
TUL5433	Para posicionar y rescate horizontal
TUL5434	Un anillo, para rescate horizontal
Cuerpo completo	
TUL5435	Un anillo, parar caídas
TUL5436	Tres anillos, parar caídas y posicionar
TUL5437	Tres anillos, parar caídas y rescatar
TUL5438	Cinco anillos, parar caídas, rescatar y posicionar
TIG318C	De cuero, 3 hebillas.
De asiento	
TUL5439	Asiento blando, dos anillos, p/suspender en alturas
TUL5440	Asiento rígido, dos anillos, p/suspender en alturas
Arnés para liniero	
TUL5441	Con cojín, para posicionamiento y parar caídas
Arnés de nylon	
TIG303-C	Completo, c/pechera, 1 argolla
TIG318N	Para rescate, 3 argollas/2 anillos en piernas
TIG304NC	Cuerpo completo, 1 argolla
Kit arnés contra caídas	
URRUSA01A	Juego de arnes contra caídas. Tallas 36-40
URRUSA01B	Juego de arnes contra caídas. Tallas 40-44
Kit arnés de posicionamiento	
URRUSA02A	Juego de arnes de posicionamiento. Tallas 36-40
URRUSA02B	Juego de arnes de posicionamiento. Tallas 40-44

## FUNCTIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

- 1 Parar caídas.** Protección pasiva que entra en servicio hasta el momento de la caída, evitando un impacto mayor. En los arneses, el anillo para este efecto se encuentra en la espalda.
- 2 Posicionamiento.** Protección activa para posicionar al operario en lugar fijo, proporcionando confort. Los anillos para este efecto se encuentran en ambos lados del cinturón.
- 3 Suspensión.** El trabajador está suspendido y puede ser subido o bajado si se requiere. Es recomendable complementarlo con un arnés o silla especial.
- 4 Rescate.** Mantiene al operario en posición vertical erguida. Permite jalar al trabajador en espacios horizontales poco accesibles. Evita que el trabajador dé vueltas al momento de levantarse. Para uso en espacios reducidos.

# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



## AGARRACABLES Y AMORTIGUADORES



### Agarracables Línea Vertical

Código	Descripción	Longitud/Mts	Seguro
Con mosquetón y cables de polipropileno de 1/2"			
<b>TUL5402</b>	Agarracables cerrado y mosquetón		
<b>TUL5492-50P</b>	Un gancho	5	Sencillo
<b>TUL5492-100P</b>	Un gancho	10	Sencillo
<b>TUL5492-150P</b>	Un gancho	15	Sencillo
<b>TUL5492-200P</b>	Un gancho	20	Sencillo
<b>TUL5492-250P</b>	Un gancho	25	Sencillo
<b>TUL5492-300P</b>	Un gancho	30	Sencillo

**TUL5402**

Dispositivo deslizante sin apertura, fabricado en acero al carbón, con partes galvanizadas o pintadas para evitar la corrosión. Automático, con doble mosquetón de seguridad



**TUL5492-50P**

Diámetro de 13".



### Amortiguadores



Código	Descripción	Longitud/Mts
<b>TUL5420</b>	Amortiguador anillo-gancho	1.5
<b>TUL5420D</b>	Amortiguador anillo-gancho, seguro doble	1.5
<b>TUL5430-15</b>	Amortiguador gancho-estrobo	1.5
<b>TUL5430-15D</b>	Amortiguador gancho-estrobo, seguro doble	1.5

**TUL5420**

Amortiguador de caídas con anillo-gancho, seguro sencillo. Anillo tipo "D" y un gancho de ojo de seguro sencillo.



**TUL5430-15**

Amortiguador de caídas con gancho-gancho de seguro sencillo. Cuenta con cable de protección fabricado en cuerda de nylon, dos ganchos de ojo con seguro sencillo.



**TUL5430-15-D**

Amortiguador de caídas con gancho-gancho de seguro doble. Cuenta con un cable de protección fabricado con cuerda nylon y dos ganchos de ojo con seguro doble.

**“En mi trabajo,  
la seguridad es primero”**





# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

## BANDOLAS



TIG302-U

### Bandolas de Seguridad

Código	Descripción
TIG302-U	De cuero
TIG332-N-N-19	De cuero

De cuero, con dos ganchos de acero forjado y galvanizado en los extremos, seguro sencillo o doble.



### Bandolas de Liniero de Banda de 6 Capas

Código	Descripción	Largo mts
TUL5295-16	Ganchos forjados y templados	1.6
TUL5295-19	Ganchos forjados y templados	1.9
TUL5295-23	Ganchos forjados y templados	2.3
TUL5297-16	Ganchos forjados	1.6
TUL5297-19	Ganchos forjados	1.9
TUL5297-23	Ganchos forjados	2.3

Bandolas de ganchos forjados, templados y tropicalizados. Diseñados con criterios de máxima resistencia.



TUL5295-16



### Bandolas de Nylon

Código	Descripción	Largo mts
TIG314N16	Bandola de Nylon	1.60
TIG314N19	Bandola de Nylon	1.90
TUL5298	Ganchos de ojo doble seguro, para liniero	

Modelo con refuerzos metálicos con remaches de cobre en los ganchos y en la hebilla.



TIG314N16



### Bandolas de Nylon y Neopreno

Código	Largo mts
TIG332NN16	1.60
TIG332NN19	1.90
TIG332NN23	2.30

Con dos ganchos de acero forjado y galvanizado en los extremos, con seguro sencillo o doble, refuerzos metálicos con remaches de cobre en los ganchos y en la hebilla.



TIG332NN16



# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



## CABLES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD



### Cable de Protección con Cuerda de Nylon de 1/2"

Código	No. ganchos	Seguro	Longitud/Mts.
TUL5488-15	Uno	Sencillo	1,5
TUL5489-15	Dos	Sencillo	1,5
TUL5489-15D	Dos	Doble	1,5
TUL5489-20	Dos	Sencillo	2
TUL5489-20D	Dos	Doble	2
TUL5489-30	Dos	Sencillo	3
TUL5489-60	Dos	Sencillo	6



TUL5488-15

Los cables de protección son los elementos que conectan al arnés con un punto fijo para ayudar a parar caídas, posicionar o rescatar. Ofrecen una alta resistencia a la tensión y a la abrasión.

### Cable de Protección con Cuerda de Polipropileno de 9/16"



Código	No. ganchos	Seguro	Longitud/Mts.
TUL5489-15P	Dos	Sencillo	15
TUL5489-30P	Dos	Sencillo	3
TUL5489-50P	Dos	Sencillo	5
TUL5489-60P	Dos	Sencillo	6
TUL5490-15P	Dos	Sencillo	1,5



TUL5489-15P

### Cable de Seguridad de Nylon



Código	Descripción	Seguro	Medida/Mts
TIG311NDS	2 ganchos, doble grapa	Sencillo/doble	6



### Cable de Seguridad de Polipropileno

Código	Descripción	Seguro	Medida/Mts
TIG311PMDS	2 ganchos, doble grapa	Sencillo	6
TIG311PDS	2 ganchos, doble grapa	Sencillo	6



TIG311PMDS



TIG311PDS



# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

## CABLES Y CINTURONES



TIG311NT2



Se conectan a un punto fijo del arnés para detener caídas, posicionar o rescatar al trabajador.

### Cable Tubular Cinta y Alma de Nylon

Código	Descripción	Medida/Mts.
TIG311NT	2 ganchos sencillos o dobles	6
TIG311NT2	2 ganchos sencillos o dobles	5
TIG311NT3	2 ganchos sencillos o dobles	4
TIG311NTA	2 ganchos sencillos o dobles	1.20
TIG311NT6	2 ganchos sencillos o dobles	1
TIG311NTAG	2 ganchos sencillos o dobles	1.20



TIG303N3



### Cinturones de Seguridad de Nylon

Código	Descripción
TIG301-CA	Arnes senc. nylon natural
TIG313N101	Arnes senc. nylon nat 3 argollas "D"
TIG331NN76	Arnes senc. nylon 3 argollas
TIG309-C	2 argollas "D"
TIG301-C-76	P/herramientas, 4 compartimentos



TIG310



### Cinturones de Seguridad de Cuero

Código	Descripción
TIG310	3 argollas "D"



TIG308NCFA



### Cinturones de Seguridad de Nylon y Bandola

Código	Descripción
TIG308N	1 argolla "D"
TIG308NCF	1 argolla de cable F 1 M
TIG308NCFA	1 argolla de cable F 1 M acojinado
TIG309N	2 argolla "D"
TIG309NCA	2 argollas acojinado
TIG310N	3 argollas "D"



TUL5380-36



### Cinturones de Seguridad Ligero Acojinado

Código	Descripción	Talla
TUL5380-36	Dos anillos, hebilla de fricción	36
TUL5380-40	Dos anillos, hebilla de fricción	40
TUL5380-44	Dos anillos, hebilla de fricción	44
TUL5380-48	Dos anillos, hebilla de fricción	48
TUL5381-36	Dos anillos, hebilla, lengüeta y ojillos	36
TUL5381-40	Dos anillos, hebilla, lengüeta y ojillos	40
TUL5381-44	Dos anillos, hebilla, lengüeta y ojillos	44
TUL5381-48	Dos anillos, hebilla, lengüeta y ojillos	48

# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



## CINTURONES DE SEGURIDAD Y GANCHOS



### Cinturones de Protección con Soporte

Código	Descripción	Talla
TUL5447-36	Un anillo, hebilla de fricción	36
TUL5447-40	Un anillo, hebilla de fricción	40
TUL5447-44	Un anillo, hebilla de fricción	44
TUL5448-36	Dos anillos, hebilla de fricción	36
TUL5448-40	Dos anillos, hebilla de fricción	40
TUL5448-44	Dos anillos, hebilla de fricción	44
TUL5449-36	Tres anillos, hebilla de fricción	36
TUL5449-40	Tres anillos, hebilla de fricción	40
TUL5449-44	Tres anillos, hebilla de fricción	44



TUL5447-36

### Cinturones de Seguridad Sin Soporte

Código	Descripción	Talla
TUL5480-36	Sin anillos, con hebilla de lengüeta	36
TUL5480-40	Sin anillos, con hebilla de lengüeta	40
TUL5480-44	Sin anillos, con hebilla de lengüeta	44
TUL5481-36	Un anillo, hebilla de lengüeta	36
TUL5481-40	Un anillo, hebilla de lengüeta	40
TUL5481-44	Un anillo, hebilla de lengüeta	44
TUL5482-36	Dos anillos, hebilla de lengüeta	36
TUL5482-40	Dos anillos, hebilla de lengüeta	40
TUL5482-44	Dos anillos, hebilla de lengüeta	44
TUL5483-36	Tres anillos, hebilla de lengüeta	36
TUL5483-40	Tres anillos, hebilla de lengüeta	40
TUL5483-44	Tres anillos, hebilla de lengüeta	44



TUL5480-36



TUL5483-36

Cinturones de protección con soporte para caídas y posicionar.  
Cuenta con 3 anillos tipo "D" y hebilla de fricción.  
Tallas 36 a 44.

### Ganchos Forjados de Ojo y Mosquetón

Código	Descripción
TUL420	Mosquetón
TUL469-S	De ojo con seguro sencillo
TUL469-D	De ojo con seguro doble



Doble sistema de cierre manual con tornillo.



TUL420

Fabricado en acero.

Resistencia a la suptura superior a 2,244 Kg

Seguro sencillo, depresible de acción a una mano



TUL469-S



TUL469-D

Seguro doble, el cual abre sólo aplicando presión simultánea en amba placas.

## Equipos de seguridad adecuados para:

- Parar caídas
- Posicionamiento
- Suspensión
- Rescate





# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

## CALZADO Y CASCOS

### Calzado Industrial y de Seguridad

Código	Descripción	Talla
CWS294324	Bota Bocergui sin casquillo de acero	26 al 30
CWS294430	Bota Bocergui con casquillo de acero	26 al 30
CW26107054	Bota Casual de seguridad sin casquillo	26 al 30
CW2616450	Bota Casual de seguridad con casquillo	26 al 30
CW26120257	Zapato de seguridad sin casquillo	26 al 30
CW26120256	Zapato de seguridad con casquillo	26 al 30



CWS294324



CWS294430



CW26120256

Varios números, llame a nuestro centro de atención.



INF8095



INF8030

### Cascos

Código	Descripción	Modelo
Casco alto impacto		
INF8055	Amarillo	CP-210
INF8065	Azul	CP-210
INF8075	Blanco	CP-210
INF8080	Naranja	CP-210
INF8085	Rojo	CP-210
INF8095	Verde	CP210
Casco de aluminio		
INF8030	Aluminio	CA285



TIG323G

Ideal para sujetar las bolsas portaherramientas o las herramientas en la cintura.

### Cinturones Portaherramientas

Código	Descripción
De cuero	
TIG314-C-51	Cuero
TIG314-C-38	Cuero
De nylon	
TIG314-NA-47X4	Nylon
TIG314-NA-47X2	Nylon
Nylon/neopreno	
TIG314-NB-47X4	Nylon/neopreno





## CINTURONES

## Cinturones de Protección para Linieros

Código	Descripción	Talla
Tres capas, portaherramientas		
<b>TUL5201-36</b>	Banda de poliéster, hebilla, anillos	36
<b>TUL5201-40</b>	Banda de poliéster, hebilla, anillos	40
<b>TUL5201-44</b>	Banda de poliéster, hebilla, anillos	44
<b>TUL5201-48</b>	Banda de poliéster, hebilla, anillos	48

Con cojín de respaldo, tres capas y portaherramientas		
<b>TUL5202-36</b>	Banda de poliéster, hebilla, respaldo, dos anillos	36
<b>TUL5202-40</b>	Banda de poliéster, hebilla, respaldo, dos anillos	40
<b>TUL5202-44</b>	Banda de poliéster, hebilla, respaldo, dos anillos	44
<b>TUL5202-48</b>	Banda de poliéster, hebilla, respaldo, dos anillos	48

Cinturón sencillo, banda de 6 capas y portaherramientas.		
<b>TUL5203-36</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	36
<b>TUL5203-38</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	38
<b>TUL5203-40</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	40
<b>TUL5203-42</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	42
<b>TUL5203-44</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	44
<b>TUL5203-46</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	46
<b>TUL5203-48</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	48

Cinturón acojinado, banda de 6 capas y portaherramientas		
<b>TUL5268-36</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	36
<b>TUL5268-38</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	38
<b>TUL5268-40</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	40
<b>TUL5268-42</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	42
<b>TUL5268-44</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	44
<b>TUL5268-46</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	46
<b>TUL5268-48</b>	De nylon, anillos doblados, hebilla de hebijón	48

Cinturón con cojín de 5", banda naranja de poliéster		
<b>TUL5271-36</b>	Con portaherramienta, hebilla de lengüeta	36
<b>TUL5271-40</b>	Con portaherramienta, hebilla de lengüeta	40
<b>TUL5271-44</b>	Con portaherramienta, hebilla de lengüeta	44
<b>TUL5271-48</b>	Con portaherramienta, hebilla de lengüeta	48

Cinturones de lujo, ancho de 5", portaherramientas de cuero		
<b>TUL5272-36</b>	De carnaza, banda de poliester, hebilla de lengüeta	36
<b>TUL5272-40</b>	De carnaza, banda de poliester, hebilla de lengüeta	40
<b>TUL5272-44</b>	De carnaza, banda de poliester, hebilla de lengüeta	44
<b>TUL5272-48</b>	De carnaza, banda de poliester, hebilla de lengüeta	48

Cojín para cinturón		
<b>TUL5240M</b>	Cojín para cinturón Mod. 5203	Mediano
<b>TUL5240G</b>	Cojín para cinturón Mod. 5203	Grande

**TUL5201-36**

Banda de poliéster con hebilla de seguridad, banda verde de tres capas, con anillos doblados y portaherramientas de cuero.

**TUL5202-36****TUL5203-36**

Banda de poliéster con hebilla de seguridad, soporte de banda verde de tres capas y cojín de respaldo, con dos anillos y portaherramientas de cuero.

**TUL5272-36**

Cinturón de carnaza con refuerzo de banda de poliéster en agujeros y hebilla de lengüeta. Cojín de cuero extrareforzado de 5" de ancho. Gancho para colgar, anillos doblados y portaherramientas de cuero.

**TUL5240M**

Cojín para cinturón Mod. TUL5203  
Tallas mediana y grande.




# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

## FAJAS



### Fajas para Alpinista

Código	Descripción	Medida/Talla
TIG325ALG-ACH	Alpinista	Chica
TIG325ALG-AM	Alpinista	Mediana
TIG325ALG-AG	Alpinista	Grande



TIG3253G

Faja de algodón para estibador.



### Fajas de Algodón para Estibador

Código	Descripción	Medida/Talla
TIG325ANECH	Cinturón nylon	Chica
TIG325ANEM	Cinturón nylon	Mediana
TIG325ANEG	Cinturón nylon	Grande



TIG325ANECH



### Fajas para Estibador con Ganchos

Código	Descripción	Medida/Talla
TIG3253CH	3 Ganchos	Chica
TIG3253M	3 Ganchos	Mediana
TIG3253G	3 Ganchos	Grande
TIG3254CH	4 Ganchos	Chica
TIG3254M	4 Ganchos	Mediana
TIG3254G	4 Ganchos	Grande



TIG325A2C



### Fajas de Cuero

Código	Descripción	Medida/Talla
TIG325A2C	P/pes o est aust 2 gat	Chica
TIG325A2M	P/pes o est aust 2 gat	Mediana
TIG325A2G	P/pes o est aust 2 gat	Grande
TIG325A2XG	P/pes o est aust 2 gat	Extra grande



URRUSF01C



### Fajas Elásticas

Código	Descripción	Medida/Talla
URRUSF01C	Ancho elástico 8"	Chica
URRUSF01M	Ancho elástico 8"	Mediana
URRUSF01G	Ancho elástico 8"	Grande
URRUSF01X	Ancho elástico 8"	Extra grande

Con bies rígido para evitar cualquier deformación en el producto.  
Velcro que garantiza larga vida al producto.



## FAJAS

### Fajas Sacrolumbares con Tirantes

Código	Descripción	Medida/Talla
TIG325SLRC	Reforzada	Chica
TIG325SLRM	Reforzada	Mediana
TIG325SLRG	Reforzada	Grande



TIG325SLRM

### Fajas Lumbares Económicas

Código	Descripción	Medida/Talla
TUL5454-CH	Para uso no continuo	22-32
TUL5454-M	Para uso no continuo	34-38
TUL5454-G	Para uso no continuo	38-42
TUL5454-XG	Para uso no continuo	42-48



TUL5454-M

Abierta para proporcionar una buena ventilación.  
Fabricada con malla de poliéster

### Fajas Lumbares Estándar

Código	Descripción	Medida/Talla
TUL5455-CH	Para uso no continuo	22-32
TUL5455-M	Para uso no continuo	34-38
TUL5455-G	Para uso no continuo	38-42
TUL5455-XG	Para uso no continuo	42-48




### Fajas Lumbares de Lujo

Código	Descripción	Medida/Talla
TUL5456-CH	Evita sudoración	22-32
TUL5456-M	Evita sudoración	33-43
TUL5456-G	Evita sudoración	44-54
TUL5456-XG	Evita sudoración	42-48



Su diseño anatómico proporciona una excelente soporte a través de su exclusivo centro lumbar de 1 1/4".



#### PROTECCIÓN SACROLUMBAR

Es importante la protección en la parte sacrolumbar en el momento de hacer levantamiento de objetos pesados; el carecer de ello puede ocasionar daños severos a la espalda o la región abdominal.

Un equipo con bandas adicionales, brinda soporte anatómico necesario para minimizar las lesiones ocasionadas en el trabajo, al igual que proporciona soporte en la región abdominal ayudando a evitar hernias o cualquier otro riesgo.

## EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

### Chalecos Reflejantes/Fluorescentes

Código	Descripción
CHECRE	Económico reflectante





# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

## EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

EX4.5



EXM50



### Extintores

Código	Descripción	Capacidad
EX7.5	Extintor	3/4Kgs.
EX01	Extintor	1 Kgs.
EX02	Extintor	2 Kgs.
EX2.5	Extintor	2.5 Kgs.
EX4.5	Extintor	4.5 Kgs.
EX06	Extintor	6 Kgs.
EX09	Extintor	9 Kgs.
EXAG	Extintor	Antigrasa
EXM035	Móvil	35 Kgs.
EXM050	Móvil	50 Kgs.
EXM070	Móvil	70 Kgs.

## IMPERMEABLES



### Chamarras con Capucha

Código	Descripción	Talla
IMCHACCAT38		38
IMCHACCAT40		40
IMCHACCAT42		42
IMCHACCAT44		44



### Gabardinas con Capucha

Código	Descripción	Talla
IMGACAT38	Gabardinas con capucha	38
IMGACAT40	Gabardinas con capucha	40
IMGACAT42	Gabardinas con capucha	42
IMGACAT44	Gabardinas con capucha	44



### Pantalón y Chamarra con Capucha

Código	Descripción	Talla
IMPACHACCAT38	Chico	38
IMPACHACCAT40	Mediano	40
IMPACHACCAT42	Grande	42
IMPACHACCAT44	Extra grande	44



### Manga (Impermeable Sencillo con Capucha)

Código	Descripción	Talla
IMMACAT38	Chico	38
IMMACAT40	Mediano	40
IMMACAT42	Grande	42
IMMACAT44	Extra grande	44





## EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

### Guantes

Código	Descripción	Número
Guantes de carnaza		
<b>GUCACO</b>	Corto	-
<b>GUCALA</b>	Largos	-
Guantes de asbesto		
<b>GUAS035</b>	350 mm	-
<b>GUAS040</b>	400 mm	-
Guantes de piel para electricista		
<b>GUELPICCI</b>	C/cintillo	-
<b>GUELPISCI</b>	S/cintillo	-
Guantes de lona		
<b>GULO3PA</b>	3 Palmas	-
Guantes de hule negro		
<b>GUHUNE30008</b>	300 mm	08
<b>GUHUNE30009</b>	300 mm	09
<b>GUHUNE30010</b>	300 mm	10
<b>GUHUNE35008</b>	350 mm	08
<b>GUHUNE35009</b>	350 mm	09
<b>GUHUNE35010</b>	350 mm	10
<b>GUHUNE37508</b>	375 mm	08
<b>GUHUNE37509</b>	375 mm	09
<b>GUHUNE37510</b>	375 mm	10
<b>GUHUNE45008</b>	450 mm	08
<b>GUHUNE45009</b>	450 mm	09
<b>GUHUNE45010</b>	450 mm	10
Guantes de hule rojo		
<b>GUHUROMU6.5</b>	Multiusos	6-1/2
<b>GUHUROMU07</b>	Multiusos	07
<b>GUHUROMU7.5</b>	Multiusos	7-1/2
<b>GUHUROMU08</b>	Multiusos	08
<b>GUHUROMU8.5</b>	Multiusos	8-1/2
<b>GUHUROMU09</b>	Multiusos	09
<b>GUHUROMU10</b>	Multiusos	10
Guante tipo japonés		
<b>GUTIJACPACA</b>	C/palma de carnaza	-
<b>GUTIJA</b>	Tipo japonés	-
<b>GUTIJACPUPV</b>	Puntos PVC	-
Guante tipo payaso		
<b>GUTIPA</b>	Guante tipo payaso	-



**GUCACO**



**GUAS035**



**GUELPICCI**



**GULO3PA**



**GUHUNE30008**



**GUHUROMU10**



**GUTIJA**



**GUTIPA**



# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

## EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN



**SURTEK**

### Mandiles de Cuero

Código	Descripción	Compartimentos
<b>SUR124408</b>	Mandil sencillo	1
<b>SUR124407</b>	Mandil bolsas frontales	7

**SUR124407**

Correa para colgarse por detrás del cuello y la cintura.



**PECAR**



**POCAR**



**MACAR**

### Pechera, Polaina y Manga de Carnaza

Código	Descripción	Modelo
<b>PECAR</b>	Pechera	-
<b>POCAR</b>	Polaina	GU-21
<b>MACAR</b>	Manga	-



**SURTEK**

### Bandas de Señalización

Código	Descripción	Largo
<b>SUR137300</b>	Cinta barricada "Precaución"	304.3 mts
<b>SUR137301</b>	Cinta barricada "Peligro"	304.3 mts
<b>SUR137302</b>	Cinta barricada "Prohibido el paso"	304.3 mts



### Conos Reflejantes

Código	Descripción	cm
<b>COREPE45</b>	Pesado	45
<b>COREPE71</b>	Pesado	71
<b>COREPE91</b>	Pesado	91





## LONAS

**foyt tools**

### Lonas Polietileno Azules

Código	Largo mm	Ancho mm
SURLE5X7	1.52	2.13
SURLE6X8	1.82	2.43
SURLE8X10	2.43	3.04
SURLE9X12	2.74	3.65
SURLE10X10	3.04	3.04
SURLE10X12	3.04	3.65
SURLE12X16	3.65	4.87
SURLE14X18	4.26	5.48
SURLE16X20	4.88	6.09
SURLE18X20	5.48	6.09
SURLE18X24	5.48	7.31
SURLE20X20	6.09	6.09
SURLE20X30	6.09	9.14
SURLE20X40	6.09	12.19



**foyt tools**

### Lonas Polietileno Naranjas

Código	Largo mm	Ancho mm
SURLE5X7N	1.52	2.13
SURLE6X8N	1.82	2.43
SURLE8X10N	2.43	3.04
SURLE9X12N	2.74	3.65
SURLE10X10N	3.04	3.04
SURLE10X12N	3.04	3.65
SURLE12X16N	3.65	4.87
SURLE14X18N	4.26	5.48
SURLE16X20N	4.88	6.09
SURLE18X20N	5.48	6.09
SURLE18X24N	5.48	7.31
SURLE20X20N	6.09	6.09
SURLE20X30N	6.09	9.14
SURLE20X40N	6.09	12.19



Con ojillos resistentes que permiten su amarre. Fabricadas en vistosos colores.

**foyt tools**

### Lonas Polietileno Verdes

Código	Largo mm	Ancho mm
FOYLE5X7V	1.52	2.13
FOYLE6X8V	1.82	2.43
FOYLE8X10V	2.43	3.04
FOYLE9X12V	2.74	3.65
FOYLE10X10V	3.04	3.04
FOYLE10X12V	3.04	3.65
FOYLE12X16V	3.65	4.87
FOYLE14X18V	4.26	5.48
FOYLE16X20V	4.88	6.09
FOYLE18X20V	5.48	6.09
FOYLE18X24V	5.48	7.31
FOYLE20X20V	6.09	6.09
FOYLE20X30V	6.09	9.14
FOYLE20X40V	6.09	12.19





# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

## FILTROS

### Mascarillas para Polvo y Vapor

Código	Descripción
<b>SUR137339</b>	Polvos
<b>SUR137340</b>	Polvo y vapores orgánicos
<b>SUR137341</b>	Polvo y sustancias no tóxicas

#### SURTEK



**SUR137341**  
Elástico ajustable

Protección interior de tela para evitar irritaciones.

Elástico ajustable



**SUR137339**

Mascarilla que protege contra los polvos no tóxicos como la cal, madera y otros.

Ligeras de ajuste cómodo y seguro. Permiten una clara visión. No dificultan la respiración y el habla. Ideal para industria, construcción, taller, hogar, etc.



**SUR137340**

Mascarilla que protege contra vapores orgánicos y pinturas en aerosol.

Pieza nasal metálica ajustable.



**SUR137352**

Para doble cartucho



**SUR137351**

Para un cartucho

### Mascarillas - Respiradores

Código	Descripción
<b>SUR137351</b>	1 Filtro
<b>SUR137352</b>	2 Filtro

#### SURTEK

Para uso en la industria química, agrícola, minera, forestal, etc. Sistema de sellado en la parte superior e inferior.

Comodidad y seguridad al respirar.

Doble cinta que permite un mejor ajuste en la parte superior de la cabeza. (Incluye cartucho.)



**URRUSR002**



**URRUSR003**

#### Características generales:

Ajuste perfecto que permiten una clara visión.

No dificultan la respiración ni el habla.

Para uso en la industria, taller o construcción.

Válvula que permite menor acumulación de bióxido de carbono (para los códigos URRUSR002 y URRUSR003).

Doble elástico que permite el ajuste perfecto al rostro.

### Mascarillas Contra Polvos y Neblinas

Código	Descripción
<b>URRUSR001</b>	Polvos y neblinas
<b>URRUSR003</b>	Polvos, neblina y olores penetrantes
<b>URRUSR002</b>	Polvos, neblina, vapores antiorgánicos

#### URREA



**URRUSR001**



### Mascarillas Cabel

Código	Descripción	Modelo
<b>CABMAS01400</b>		1400
<b>CABMASAMAR</b>	P/polvos gruesos 2 filtros	-
<b>CABMASBLADES</b>	Blanca desechable	-
<b>CABMASDC2400</b>	Doble cartucho	2400
<b>CABMASGRI1010</b>	Gris	1010
<b>CABMASGRI1030</b>	Gris	1030
<b>CABMASGRIS</b>	Gris p/polvos gruesos 2 filtros	-
<b>CABMASNARA</b>	Para p/polvos gruesos 2 filtros	-



**CABMAS01400**



**CABMASGRI1010**



# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



## PROTECCIÓN FACIAL

### Cartucho para Respirador

Código	Modelo	Código de color
<b>SUR137353</b>	Vapores orgánicos	
<b>SUR137354</b>	Polvo	
<b>SUR137355</b>	Pintura spray	
<b>SUR137356</b>	Vapores inorgánicos	
<b>SUR137357</b>	Gases ácidos	
<b>SUR137358</b>	Vapores amoníaco	

### SURTEK



**SUR137357**

Gases ácidos, cloro, cloruro de hidrógeno, óxido de azufre.



**SUR137358**

Amoníaco, Metilamina de baja toxicidad.

### Filtros para Respirador

Código	Descripción	Número
Filtros para cartucho		
<b>CABFICARFC1</b>	FC 1	-
<b>CABFICARFC3</b>	FC 3	-
Filtro de lana para mascarilla		
<b>CABFLPMAS1010</b>	-	1010
<b>CABFLPMAS1030</b>	-	1030
<b>CABFLPMAS1400</b>	-	1400
<b>CFACARMAS5-43</b>	Cartucho p/mascarilla Rassa	5-43

### CABEL



**CABFICARFC3**



**CABFLPMAS1010**



CONTAMOS CON TODAS LAS MARCAS DE PRESTIGIO A SU DISPOSICIÓN



# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

## PROTECCIÓN FACIAL



IN8110



Plástico resistente a impactos  
y temperatura.



SUR137331

### Caretas

Código	Descripción	Modelo
Caretas fibra de vidrio, marca Infra		
INF8105	Fibra de Vidrio	2-SC-200
INF8110	Fibra de Vidrio	2-SC-200M
INF8114	Fibra de Vidrio	2-SC-300V
Caretas para soldar, Infra		
INF8125	Thermoplástico	2SC-100
INF8115	Ven/móvil	2SC-250
Caretas para soldar, Surtek		
SUR137331		

### SURTEK


### SURTEK Protectores Faciales

Código	Descripción	Modelo
Protectores faciales		
INF8181	Verde	
INF8257	Transparente	3-PF-500-T
INF8259	Transparente	3-PF-300-T
INF8270	Facial LACK	
SUR137305	Rostro y cuello	
Accesorios		
INF8293	Ventana móvil para careta	2-SC-26
INF8005	Visor de acetato	3-PO-848-T




SUR137305

Diseñado para la protección  
del rostro y del cuello.  
Ligero y ajustable.  
Con ajuste de suspensión de matraca.



INF8137



INF8139



### Vidrios para Careta o Gafas

Código	Descripción	Modelo
Para gafas		
INF8133	Claro, Infra	2-SG-C2
INF8146	Obs p/gafas	2-SG-6
INF8137	Claro p/careta	2-SC-C2
Para careta		
INF8139	Para careta	2-SC-11
INF8142	Para careta	2-SC-12
INF8144	Para careta	2-SC-13
INF8148	Para careta	2-SC-10



“Yo desempeño mi trabajo  
con el equipo de seguridad adecuado”





## PROTECCIÓN FACIAL

### Lentes de Seguridad para Protección

Código	Descripción	Modelo
URRUSL001	Negro	Hades
URRUSL002	Ambar	Hades
URRUSL003	Transparente	Cronos
URRUSL004	Transparente	Poseidón
URRUSL005	Transparente	Zeus
URRUSL006	Negro	Orión
URRUSL007	Ambar	Apolo
SUR137322	Ajustable, para instrumentos láser	-
SUR137323	Transparente	-
SUR137324	Negro	-
SUR137325	Ambar	-
SUR137326	Lente ajustable, transparente	-

**URREA**

**SURTEK**



**URRUSL007  
"APOLLO"**

Patillas con protección para mayor seguridad y mejor comodidad. Diseño envolvente. Ajuste natural al rostro.



**URRUSL005  
"ZEUS"**

Patillas extensibles para mejor funcionamiento. Diseño ergonómico que ofrece protección lateral. Protección nasal para mayor seguridad y mejor comodidad. Lente monolenticular.



**URRUSL002  
"HADES"**

Diseño ergonómico que ofrece gran protección. Patillas extensibles para adaptarse al tamaño del rostro.



**URRUSL004  
"POSEIDÓN"**

Protección nasal para mayor seguridad y mejor comodidad. Patillas extensibles para mejor funcionamiento. Lente monolenticular. Permite visión periférica.



**URRUSL001  
"HADES"**

Diseño ergonómico que ofrece gran protección. Patillas extensibles para adaptarse al tamaño del rostro.



**URRUSL006  
"ORIÓN"**

Diseño contemporáneo. Patillas con protección para mayor seguridad y mejor comodidad. Ajuste vertical.



**SUR137322**

Estos lentes no ofrecen protección contra visión directa de rayos láser. Nunca mire directamente el rayo láser.



**SUR137323**

Para aplicaciones en condiciones de luz normal.



#### Aplicaciones de color de la mica:

**Claro:** Para aplicaciones en condiciones de luz normal.

**Ambar:** Aplicaciones en condiciones de luz baja, mejora la definición.

**Negro:** Aplicaciones al aire libre o exceso de luminosidad.

#### Características generales:

Fabricadas con policarbonato para mayor resistencia. Tamaño estándar para ser utilizados por cualquier persona. Diseños que ofrecen mayor protección en los ojos. Ideales para su uso en el manejo de máquinas eléctricas, en la industria, construcción, etc.



**SUR137325**

Para aplicaciones en condiciones de luz baja, mejora la definición.

### Monogoggles

Código	Descripción	Modelo
MONCVEN	C/ventilación	III-PO-70
MONSUA	Suave	-
MONSOL	P/soldar	-

**INFRA**

**CABEL**



### Gafas de Seguridad para Protección

Código	Descripción
SUR137320	Gafa de seguridad

**SURTEK**

**SUR137320**

Banda de ajuste para la cabeza. Con visera hecha de policarbonato y protección de PVC. Ventilación que reduce el empañamiento. Permite el uso de lentes con graduación.





# EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

## PROTECCIÓN FACIAL



URRUS0001

Sistema plegable que se adapta al tamaño de la cabeza.



SUR137345

Excelente bloqueo contra ruidos  
Orejera acolchonada.  
Ajustable al tamaño de la cabeza.

### Orejeras

Código	Descripción	Reducción de ruido dB
SUR137345	Orejera ajustable	17
URRUS0001	Plegable	30

URREA

SURTEK



Excelente protección auditiva en ruidos de alta frecuencia.  
Ideal para largas jornadas de trabajo. Reusable.



SUR137347



SUR137348

### Tapones Auditivos

Código	Descripción	Rango reducción dB
CABTADAUD	C/cordón CABEL	-
SUR137347	C/cordón	28
SUR137348	Sin cordón	28

CABEL

SURTEK

**Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado para el tipo de trabajo que vaya realizar**

### NO trabaje sin:

- Anteojos de seguridad.
- Protecciones de oídos.
- Máscara contra polvo.
- Casco protector.
- Zapatos con punta metálica.

