





La poderosa fuerza de las cortadoras de varilla Multiquip,
permite a un operador cortar varilla más
rápido y fácil que con las cizallas manuales,
sopletes o sierras.

**Las cortadoras de varilla de Multiquip,
ponen enorme fuerza justo en sus manos**

Corte la varilla directa, segura y eficientemente con sólo
apretar el gatillo. Compacta, fácil de operar, la unidad
se mueve rápidamente alrededor de cualquier sitio de
trabajo.

Use las series HBC para máxima versatilidad


Estas cortadoras electrohidráulicas manejan prácticamente
cualquier trabajo de corte de varilla, en obras de losas y
muros de mampostería hasta grandes edificios y puentes.
De 18 a 48 libras de peso, la HBC se puede transportar
fácilmente alrededor de los sitios de trabajo.




Modelo HBC-19
corta varilla hasta 0.75" ϕ
En sólo tres segundos

Bomba Hidráulica

Cada cortadora de varilla contiene
una bomba hidráulica integrada con
un innovador sistema de filtrado de
partículas magnéticas. Todas las partes
están maquinadas con tolerancias
precisas para el máximo rendimiento.



Los modelos de series HBC están disponibles con
capacidades de corte desde 5/8" hasta 1" de diámetro.
Las cortadoras están impulsadas por una bomba
hidráulica y un motor eléctrico de 120 volts.




Cuchillas

Están fabricadas con tratamientos
térmicos. Se pueden rotar fácilmente
para prolongar la vida útil y minimizar
el reemplazamiento de las mismas.

Use la BC-25 para una mayor productividad

Estas cortadora electromecánica puede ser colocada
en una mesa o banco de trabajo, en el taller o ser
operada desde la parte trasera de una camioneta pickup.
El modo de ciclo continuo maximiza la velocidad y la
eficiencia. Se caracteriza por un motor eléctrico de
120 volts y aspas para cortes rápidos y precisos
de varillas hasta 1" ϕ .



La confiabilidad está garantizada

Todas las cortadoras se prueban antes de su entrega.

Modelo BC-25
corta varillas hasta 1" de diámetro y ofrece
Un ciclo continuo de alta producción

Acelere la producción e incremente la exactitud con la

Dobladora de Varilla de Multiquip

Esta máquina portátil dobla automáticamente varillas de 1" de diámetro a cualquier ángulo deseado

Los rodillos y collarines de diferentes diámetros son incluidos para doblar una variedad completa de varillas hasta 1" de diámetro (varilla #8). Incluye un interruptor de pie de alta productividad. La dobladora de varilla MB-25 es fácil de operar y prácticamente no requiere de mantenimiento.

- Motor monofásico universal de 120 volts
- Diseño compacto para uso en el sitio de trabajo o en el taller
- Fácil de operar con un sólo botón de encendido y apagado
- Palanca individual de control que selecciona el ángulo de doblez preciso de 0° a 180°
- El embarque electromagnético está cerrado y acoplado al motor
- El motor funciona sólo durante la operación de doblado para reducir el nivel de ruido y proporcionar ahorro de energía
- El diseño electromecánico con caja de engranes sellada previene la contaminación y prácticamente no requiere de mantenimiento
- Cuatro asas de levantamiento integradas para facilitar el transporte.
- Equipo de herramientas incluido
- Cubierta a prueba de agua



Modelo MB-25

Puede doblar varilla de 1" de diámetro a 180°

En sólo cinco segundos

Y maneja más de 4 varillas de 1/4"

Al mismo tiempo

Radio de doblado

Capaz de hacer dobleces precisos de varilla de 0° a 180°



Interruptor de Pie (Incluido)

Dejas libres las manos del operador para una alta productividad



Rodillos Dobladores (Incluidos)

Incluye 3 rodillos y 4 collarines para dobleces precisos de varillas hasta 1" de diámetro

TABLA DE REFERENCIA DE VARILLAS

MEDIDA	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
NÚMERO	2	3	4	5	6	7	8
Resistencia a la tensión PSI, especificaciones ACTM (también se refiere a "grado") Sociedad Americana de Ensayos y Materiales							
GRADO ESTRUCTURAL	55,000				Grado 33		
GRADO INTERMEDIO	70,000				Grado 40		
GRADO AVANZADO	80,000				Grado 50		
GRADO DE ALTA RESISTENCIA	90,000				Grado 60		

NOTA IMPORTANTE:

Por su seguridad, estos productos no deben ser usados con varillas de baja calidad



CORTADORAS DE VARILLA

MODELO	HBC-16DI	HBC-19	HBC-25	BC-25
CAPACIDAD DE CORTE GRADO 40				
Medida de Varilla	No. 5	No. 6	No. 8	No. 8
pulgadas	5/8	3/4	1	1
(milímetros)	(16)	(19)	(25)	(25)
CAPACIDAD DE CORTE GRADO 50				
Medida de Varilla	No. 5	No. 6	No. 8	No. 8
pulgadas	5/8	3/4	1	1
(milímetros)	(16)	(19)	(25)	(25)
CAPACIDAD DE CORTE GRADO 60				
Medida de Varilla	No. 4	No. 5	No. 7	No. 7
pulgadas	½	5/8	7/8	7/8
(milímetros)	(13)	(16)	(22)	(22)
Velocidad Máxima de corte (segundos)	2.5	3	4.5	9
Coefficiente de poder(amp)	6.5	9	12	10
Motor eléctrico	Monofásico AC, 120 Volts, 60 Hz			
DIMENSIONES Y PESO				
Longitud pulgadas	17.1	15.3	18.3	23.8
(centímetros)	(43)	(38)	(46.4)	(60.4)
Ancho pulgadas	4.3	4.4	5.9	9.8
(centímetros)	(11)	(11)	(15)	(25)
Altura pulgadas	4.7	8.8	9.4	9.5
(centímetros)	(12)	(23)	(24)	(24)
Peso libras	18	27	48	129
(kilogramos)	(8.16)	(12.2)	(22)	(58)
EQUIPO STANDARD				
Juego de llaves	SI	SI	SI	SI
Aceite hidráulico	SI	SI	SI	No disponible
Caja para transportar	Acero	Madera	Madera	No disponible

DOBLADORAS DE VARILLA

MODELO	MB-25
Capacidad máxima de doblez pulg (mm)	1" (25 mm)
Rango de doblez	0° a 180°
RADIOS DE DOBLEZ MAX / MIN	
Medida de varilla	3/8 (9.5) 1 (25)
Máxima pulg (mm)	3.125 (79) 1.75 (44)
Minima pulg (mm)	0.75 (19) 1.50 (38)
Velocidad máxima doblez	Aproximadamente 5 segundos para un ángulo de 180°
Motor eléctrico	120 Volts, 60 Hz, monofásico CA
Coefficiente de poder(amp)	10
DIMENSIONES Y PESO	
Longitud pulg (cm)	16.1 (41)
Ancho pulg (cm)	17.9 (45)
Altura pulg (cm)	19.5 (49.5)
Peso lbs (kg)	300 (136)
EQUIPO STANDARD	
	Interruptor de Pie
	Rodillos (3 medidas)
	Collarines (4 medidas)
	Juego de herramienta
	Cubierta a prueba de agua

NOTA:

Las características y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

La organización nacional de comerciantes de **Multiquip CIPSA** y las compañías de renta están respaldadas por personal de servicio entrenado. Contamos con las mejores partes de servicio en la industria. Productos, Servicio, personas que se interesan.

¡Multiquip CIPSA lo tiene todo!

Distribuidor Autorizado



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 FM92982



Km 126.5 Carretera Federal
México - Puebla
Momoxpan, Cholula, Pue.
MEXICO CP 72760

LADA SIN COSTO 01 800 713 92 55