

Bombas Tragasólidos

MQ **CIPSA**
MULTIQUIP



Una bomba para uso rudo

www.mqcipsa.com



- **MULTIQUIP** introduce la más reciente innovación a su familia de bombas tragasólidos de alto rendimiento: el modelo MQ-600T-D80. Esta bomba de 6 pulgadas es ideal para el uso en construcciones, trabajos del municipio y aplicaciones de minería.
- La bomba produce un flujo máximo de 1,600 galones por minuto y un alcance de 45.7 metros (150 pies) de altura. Pasa sólidos hasta de 3 pulgadas de diámetro. El poder es suministrado por un motor a diesel Deutz de 80 caballos de fuerza.
- **La carcasa de la bomba** está construida de hierro gris para resistir las condiciones más severas que se presentan en el sitio
- **Tapa tipo escotilla** para limpieza que permite el rápido acceso a la bomba sin remover la manguera de succión
- **Codo de descarga** es un codo de 90° que puede ser rotado dependiendo de los requerimientos del trabajo
- **Placa de desgaste de acero inoxidable** en la tapa tipo escotilla que puede ser reemplazada fácilmente
- **Impulsor de hierro dúctil** abierto de dos álabes que resisten la abrasión y que minimizan los taponeamientos
- **Sello mecánico lubricado** de carburo de titanio - tungsteno que sirve para enfrentar una operación libre de problemas, lubricado con aceite.
- **Base para trabajo pesado** que incluye un tanque de combustible de 40 galones que proporciona aproximadamente 12 horas de tiempo de trabajo.
- **Asa de levantamiento** estándar para colocar la bomba en el sitio de trabajo.
- **Tablero de control:** tacómetro, horómetro, voltímetro y medidores para la presión y temperatura del aceite.
- **Motor Deutz a diesel** confiable, de bajo mantenimiento, 4 cilindros, enfriado por aire.
- **Protección de paro automático** para altas temperatura de aceite, presión baja de aceite y/o rotura de bandas- V.
- **Remolque opcional**



Fácil acceso al interior de la bomba sin necesidad de desconectar las mangueras.

Nota: Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.



Codo de descarga de 90° que puede ser rotado dependiendo de los requerimientos del trabajo.




El tablero de control está colocado en una base amortiguadora, además está protegido contra agua.

ESPECIALES

MODELO MQ600TD80-TRLB

Tamaño pulg (mm)	6 x 6 (152 x 152)
Flujo máximo GPM (lpm)	1,600 (6,055)
Máximo sólidos pulg (mm)	3 (75)
Altura máxima de succión ft (m)	25 (7.6)
Altura máxima de descarga ft (m)	150 (45.7)
Motor diesel 80HP (Potencia de uso 60 HP)	Deutz F4L913
Caballos de fuerza (kw)	80 (60)
Capacidad de combustible gal (Lt)	40 (149)
Peso en seco lb (Kg)	2,200 (1,111)
Dimensiones - Long x Altura x Ancho pulg (cm)	80 x 49 x 39 (203 x 124 x 99)





- Opción de Motores a Gasolina o Diesel
- Manejo de sólidos hasta de 3 pulgadas de diámetro
- Compuerta tipo escotilla para fácil limpieza
- Kit de llantas o trailer opcional
- Las bombas MQ CIPSA serie QP están equipadas con jaulas protectoras y almacenamiento



Las bombas tragasólidos de MQ CIPSA, están construidas para enfrentar los requerimientos más demandantes de los contratistas y municipios. Resistentes y seguras, son ideales para aplicaciones de desagüe con un alto contenido de sólidos.

Las bombas MQ CIPSA tragasólidos dejan pasar fácilmente piedras y desechos, minimizando el tiempo muerto que causan los taponamientos.

Cuadro Comparativo de Modelos (Unidades Métricas)

MODELO	MQ41TDH	MQ600TD80TRL	QP202TH	QP301TH	QP40TH
Succión de descarga (mm)	101 x 101	152 x 152	51 x 51	76 x 76	101 x 101
Capacidad máxima (lpm)	2,313	6,055	800	1,500	2,313
Máxima sólidos (mm)	50	75	25	38	50
Máxima succión (m)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
Máxima altura (mm)	27	45.7	27	27	27
Motor	Hatz 1D81Z	Deutz F4L913	Honda GX-160	Honda GX-240	Honda GX-340
Gasolina			*	*	*
Diesel	*	*			
kw	11.25	60	4.1	6.0	8.3
Guardián de aceite	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad tanque (Lt)	9	149	3.6	6	6
Método de encendido	Eléctrico	Eléctrico	Retráctil	Retráctil	Retráctil
Llantas	WHL-2 Opcional	Trailer Opcional	UWK1	UWK1	UWH2 Opcional
Dimensiones L x A x A (cm)	122 x 91 x 116	203 x 99 x 124	52 x 69 x 47	59 x 73 x 55	68 x 63 x 72
Peso (Kg)	250	1,111	54	55	55

Distribuidor Autorizado



CERTIFICACIÓN ISO
9001:2000 FM92982

MQ CIPSA
MULTIGROUP

Km 126.5 Carretera Federal
México - Puebla
Momoxpan, Cholula, Pue.
MEXICO CP 72760

LADA SIN COSTO 01 800 713 92 55