

PB-200



AL-A40

 **coflex** innovación
en plomería



IP-100



TF-110

**Guía Práctica de Productos
México**

COFLEX es una compañía mexicana fundada en 1986 en Monterrey, N.L., México.

Nuestra constante innovación en procesos de fabricación, sistemas de calidad y tecnología, nos colocan como una empresa de clase mundial, líder en el mercado de Conectores Flexibles para Agua y Gas, con diferentes aplicaciones en la industria de la Plomería.

Nos distinguimos en el desarrollo de productos innovadores como los Conectores Flexibles Trenzados y recientemente el lanzamiento de la Brida y las trampas Flexibles.

Contamos con la certificación ISO-9001 y nuestros productos cumplen los estrictos controles de calidad internos, así como el de diversas compañías certificadoras tales como IAPMO y NSF.

Somos el más grande fabricante de Conectores Flexibles en América Latina, con muchos años de experiencia sirviendo al mercado mexicano y con exportaciones a más de 20 países de América.

POLITICA DE SERVICIO

Nuestro Compromiso:

Los productos de línea se embarcan en un plazo máximo de 48 horas.

Los productos **AD** se embarcan 4 días después de recibido el pedido y se envían por separado.

Los pedidos pendientes de surtir menores a \$ 2,000.00 pesos se cancelan y se sugiere solicitarlos en el siguiente pedido; los mayores a esta cantidad se dejan en Back Order y se embarcan al estar disponibles.

Cerramos captura de pedidos a las 4:00 p.m. de lunes a viernes (hora del centro).

NUEVA

TRAMPA *flexible*


coflex.

10 años garantía

PRODUCTO MEXICANO

¡La **MEJOR** forma de instalar
tu **LAVABO** y **FREGADERO**!

Trampa Flexible Doble TF-110



Trampa Flexible
Sencilla TF-100



**Interior liso
no acumula
residuos**

INTERIOR LISO



Material
antimicrobial
evita malos olores

Fácil instalación
sin herramientas

Ahorra espacio

Corrige desfasamientos




Patente en trámite en:
Méjico, EUA y otros países.



Nuevos Productos

Conectores Flexibles para Hidroneumático y Medidor de Agua



Queremos brindarte
el mejor servicio



En Coflex nos preocupamos por que siempre tenga la información que requiera de forma inmediata, para lo cual ponemos a su disposición la línea gratuita SERVICIO A CLIENTES.

Es importante mantener una comunicación directa con nuestros clientes para así brindarles un mejor servicio.



Índice

coflex. CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA Y GAS Lavabo/Fregadero, Sanitario, Conector "T" para Lavabo/Fregadero, Paquete para Constructor, Boiler Flujo Mayor, Boiler Flujo Normal, Conector Flexible para Medidor de Agua, Gas Uso Doméstico y Comercial, Pig Tail Tanque para Gas, Estufa y Empaques de Repuesto.	Conectores Flexibles
coflex. CONECTORES PARA USOS ESPECIALES Lavabo/Fregadero, Hidro, Conector Corrugado para Gas, Lavadora, Conector "Y", Lavavajillas y Ice Maker.	Conectores para usos especiales
coflex. PAQUETES PARA INSTALACIÓN Lavabo, Sanitario, Fregadero, Boiler, Lavavajillas, Ice Maker, Calentador, Estufa / Secadora y Tanque para Gas LP.	Paquetes para instalación
coflex. LLAVES DE CONTROL Para Agua y para Gas.	Llaves de Control
coflex. ACCESORIOS PARA DESAGÜE Brida Flexible, Trampas Flexibles y de Latón para Lavabo / Fregadero y Contracanastas para Fregadero y Bar.	Accesorios para Desagüe
coflex. HERRAJES PARA SANITARIO Válvulas de Admisión, Válvulas de Descarga, Peras de Descarga, Juegos de Reparación para Tanque de Sanitario, Manivelas para Tanque de Sanitario, Juego de Instalación Tanque / Taza, Empaque Unión Tanque / Taza, Tornillos Tanque / Taza, Tornillos Anclaje para Brida Sanitaria y Tornillos de Sujeción para Sanitario.	Herrajes para Sanitario
coflex. VÁLVULAS Y CONEXIONES Conexiones de Latón, Válvulas Certificadas para Gas, Válvula de Alivio para Boiler, Llaves de Esfera para Jardín y Lavandería, cinta Selladora	Válvulas y Conexiones
coflex. FILTROS PARA AGUA Filtro para Ice Maker, Filtro para Mezcladora y Filtro para Sarro y Sedimentos.	Filtros para Agua
plomer. ACCESORIOS PARA TUBERÍAS Acoples para Drenaje Sanitario, Acople de Compresión y Conexiones de Latón.	Accesorios para Tuberías
plomer. DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE Kit de Extracción, Kit Atrapapelusas, Conductos de Aluminio, Ductos de Aluminio, Ductos Rígidos, Codo, Ventilas / Repuestos y Conector Universal.	Ductos para Extracción de Aire
plomer. REGADERAS Regaderas de Mano, De Masaje, De Cascada, Conectores de Repuesto, Manguera Anillada y Brazo para Regadera.	Regaderas
plomer. DESTAPACAÑOS Bomba de Hule, Bomba Tipo Acordeón, Barreno Tambor, Barreno con Manivela, Barreno para Sanitario, Cinta con Carrete y Cinta con Estuche.	Destapacaños

CERTIFICACIONES

Calidad, Competitividad, Servicio ...son las demandas del mercado global

En Coflex respondemos a estas exigencias apegados a los estándares internacionales de manufactura. Ofrecemos productos capaces de satisfacer las más altas expectativas en instalaciones sanitarias, de aire acondicionado y calefacción, contamos con el aval que los siguientes organismos internacionales han concedido a algunos de nuestros productos después de cumplir con todos los requisitos impuestos por sus estándares.



Certificación otorgada a nuestro Sistema de Calidad ISO-9001. Esta certificación reconocida a nivel mundial se otorga a aquellas empresas que, como COFLEX, diseñan, fabrican y comercializan sus productos y que cuentan con un Sistema de Calidad documentado.



NSF (National Sanitation Foundation)

NSF es un organismo especializado en analizar materiales que entran en contacto con el agua para consumo humano. En sus laboratorios se determina que los materiales utilizados en los Conectores Flexibles no presenten desprendimientos de partículas químicas que puedan contaminar el agua.

RECONOCIMIENTOS



Premio Nuevo León a la Calidad 2001. Reconocimiento que otorga el Gobierno del Estado de Nuevo León a las empresas que llevan al consumidor productos de alta calidad y que cuentan con sistemas de calidad total.



Premio al mérito exportador "Rodolfo González Garza 2001" que otorga el Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste, A.C. (COMCE) como reconocimiento a las empresas que se distinguen por su compromiso y desempeño en el sector exportador.



Proveedor del año 2002 y 2003 de "The Home Depot México", reconocimiento que concede esta organización anualmente a aquellos proveedores que cumplen con sus políticas de venta de productos de calidad, surtimiento de pedidos completos y a tiempo, capacitación, exhibición, asesoría al consumidor, entre otras.

Conectores Flexibles para Agua

LAVABO / FREGADERO

- Acero Inoxidable
- Vinilo
- Vinilo Blanco
- Acero Básico

SANITARIO

- Acero Inoxidable
- Vinilo
- Vinilo Blanco
- Acero Básico

CONECTOR "T" PARA LAVABO / FREGADERO

- Acero Inoxidable
- Vinilo
- Vinilo Blanco

PAQUETE PARA CONSTRUCTOR

- Vinilo Blanco
- Vinilo Gris
- Vinilo Gris c/ Llave de Control

BOILER FLUJO MAYOR

- Acero Inoxidable
- Vinilo

BOILER FLUJO NORMAL

- Acero Inoxidable

CONECTOR FLEXIBLE PARA MEDIDOR DE AGUA

- Vinilo

Conectores Flexibles

Conectores para usos especiales

Paquetes para instalación

Llaves de Control

Accesorios para Desagüe

Herrajes para Sanitario

Válvulas y Conexiones

Filtros para Agua

Accesorios para Tuberías

Ductos para Extracción de Aire

Regaderas

Destapacafós

Conejeros
Flexibles


- Trenzado: Acero Inoxidable
- Tuerca: Latón Niquelado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Empaque: Cónico de hule
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206) o Latón
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Férula: Latón Niquelado
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Conejeros
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacéños

Diámetro Interior
5/16" (8.0 mm)

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.



40	AL-A40	50
55	AL-A55	50
70	AL-A70	50
100	AL-A100	25
200	AL-A200	25

3/8" COMP. x 1/2" F.I.P.



40	AL-B40	50
55	AL-B55	50

3/8" F.I.P. x 1/2" F.I.P.



40	AL-G40	25
----	--------	----

10
años
garantía



- Trenzado: Vinilo Reforzado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206) o Latón
- Férula: Latón Niquelado
- Tuerca: Latón Niquelado o Termoplástico de alta densidad
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Patente en México No. 190646
Patentes en E.U.A. No. 5,803,129 y 5,899,236



Diámetro Interior
5/16" (8.0 mm)

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.



40	VL-A40	50
55	VL-A55	50
70	VL-A70	25
100	VL-A100	25
AD 200	VL-A200	25

3/8" COMP. x 1/2" F.I.P.



40	VL-B40	50
55	VL-B55	50

1/2" A.M. x 1/2" A.M.



40	VL-K40	25
55	VL-K55	50
70	VL-K70	25
85	VL-K85	25
100	VL-K100	25

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflo

Conectores
Flexibles


- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Trenzado: Vinilo Reforzado | <input checked="" type="checkbox"/> Tuerca: Latón Niquelado o
Termoplástico de alta densidad |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manguera Interior:
Hule EPDM | <input checked="" type="checkbox"/> Empaque: Cónico de hule |
| <input checked="" type="checkbox"/> Espiga: Cobre (Patente
No. 203206) | <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura de trabajo:
0 °C a 65 °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> Férula: Latón Niquelado | <input checked="" type="checkbox"/> Presión máxima de trabajo:
8.8kg / cm² / 125 psi |

Patente en México No. 190646

Patentes en U.S.A. No. 5,803,129 y 5,899,236


Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacanños

Diametro Interior
5/16" (8.0 mm)

Largo Pulgadas	Modelo	Cantidad por caja
1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.		
16"	VLB-A16	50
20"	VLB-A20	50
30"	VLB-A30	25



3/8" COMP. x 1/2" F.I.P.

16"	VLB-B16	50
20"	VLB-B20	50
30" 	VLB-B30	25



1/2" A.M. x 1/2" A.M.

16"	VLB-C16	50
20"	VLB-C20	50
24"	VLB-C24	50
30"	VLB-C30	25
36"	VLB-C36	25



3/8" COMP. x 1/2" A.M.

16"	VLB-D16	50
20"	VLB-D20	50
30"	VLB-D30	25
36"	VLB-D36	25





Diametro Interior
5/16" (8.0 mm)

- Trenzado: Acero Inoxidable
- Tuerca: Latón Niquelado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Empaque: Cónico de hule
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206) o Latón
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Férula: Latón Niquelado
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

5
años
garantía



1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
40	LL-A40	100
55	LL-A55	100
100	LL-A100	50

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desague

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

Conectores
Flexibles


- Trenzado: Acero Inoxidable
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206)
- Férrula: Latón Niquelado
- Tuerca: Latón Niquelado o Termoplástico de alta densidad
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

 Conectores
para usos
especiales

 Paquetes
para
instalación

 Ueves
de Control

 Accesorios
para
Desagüe

 Herrajes
para
Sanitario

 Válvulas y
Conexiones

 Filtros para
Agua

 Accesorios
para
Tuberías

 Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapaceños

 10
años
garantía

 Diámetro Interior
5/16" (8.0 mm)

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

1/2" F.I.P. x 7/8" F.I.P.



35	AS-A35	50
50	AS-A50	50

3/8" COMP. x 7/8" A.M.



35	AS-B35	50
50	AS-B50	50

1/2" F.I.P. x 7/8" A.M.



35	AS-E35	50
50	AS-E50	50

7/8" F.I.P. x 7/8" F.I.P.



35	AS-F35	50
50	AS-F50	50



- Trenzado: Vinilo Reforzado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206)
- Férrula: Latón Niquelado

Patente en México No. 190646

- Tuerca: Latón Niquelado o Termoplástico de alta densidad
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Patente en E.U.A. No. 5,803,129



Diámetro Interior
5/16" (8.0 mm)

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

1/2" F.I.P. x 7/8" F.I.P.



35	VS-A35	50
50	VS-A50	50

1/2" F.I.P. x 7/8" A.M.



35	VS-E35	50
50	VS-E50	50

7/8" F.I.P. x 7/8" F.I.P.



35	VS-F35	50
----	--------	----

1/2" A.M. x 7/8" A.M.



35	VS-M35	25
50	VS-M50	50

7/8" F.I.P. x 7/8" A.M.



35	VS-N35	50
50	VS-N50	50

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaños

Conectores
Flexibles


- Trenzado: Vinilo Reforzado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206)
- Férrula: Latón Niquelado
- Tuerca: Latón Niquelado o Termoplástico de alta densidad
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Patente en México No. 190646 Patentes en E.U.A. No. 5,803,129


 Conectores
para usos
especiales

 Paquetes
para
instalación

 Llaves
de Control

 Accesorios
para
Desagüe

 Herrajes
para
Sanitario

 Válvulas y
Conexiones

 Filtros para
Agua

 Accesorios
para
Tuberías

 Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacoros

 Diámetro Interior
5/16" (8.0 mm)

Largo Pulgadas	Modelo	Cantidad por caja
-------------------	--------	-------------------

1/2" F.I.P. x 7/8" A.M.

16"	VSB-A16	50
20"	VSB-A20	50



3/8" COMP. x 7/8" A.M.

16"	VSB-B16	50
20"	VSB-B20	50



1/2" A.M. x 7/8" A.M.

16"	VSB-C16	50
20"	VSB-C20	50





- Trenzado: Acero Inoxidable
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206)
- Férula: Latón Niquelado
- Tuerca: Latón Niquelado o Termoplástico de alta densidad
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

5
años
garantía

Diámetro Interior
5/16" (8.0 mm)

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------



1/2" F.I.P. x 7/8" F.I.P.

35	LS-A35	100
50	LS-A50	100



1/2" F.I.P. x 7/8" A.M.

35	LS-E35	100
----	--------	-----



7/8" F.I.P. x 7/8" F.I.P.

35	LS-F35	100
----	--------	-----

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafños

Conectores Flexibles

Conectores para usos especiales

Paquetes para instalación

Llaves de Control

Accesorios para Desague

Herrajes para Sanitario

Válvulas y Conexiones

Filtros para Agua


Accesorios para Tuberías

Ductos para Extracción de Aire


Regaderas

Destapacanños

Para alimentación adicional de:




Filtro para Agua



Lavavajillas



Rociador de Verduras



Ice Maker



- Trenzado: Acero Inoxidable
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206) o Latón
- Férrula: Latón Niquelado
- Tuerca: Latón Niquelado
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi



Diámetro Interior
5/16" (8.0 mm)

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------



1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.

55 AL-T55 10



1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P. x 3/8" COMP.

55 AL-U55 10



- Trenzado: Vinilo Reforzado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206) o Latón
- Férula: Latón Niquelado
- Tuerca: Termoplástico de alta densidad
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Patente en México No. 190646
Patentes en E.U.A. No. 5,803,129 y 5,899,236

10
años
garantía

Diámetro Interior
5/16" (8.0 mm)

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
55	VL-T55	10



1/2" A.M. x 1/2" A.M. x 1/2" A.M.



- Trenzado: Vinilo Reforzado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206)
- Férula: Latón Niquelado
- Tuerca: Termoplástico de alta densidad
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Patente en México No. 190646
Patentes en E.U.A. No. 5,803,129 y 5,899,236

10
años
garantía

Diámetro Interior
5/16" (8.0 mm)

Largo Pulgadas	Modelo	Cantidad por caja
20"	VLB-T20	10



1/2" A.M. x 1/2" A.M. x 1/2" A.M.

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Ullaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflo

Conectores Flexibles



- Trenzado: Vinilo Reforzado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206)
- Férula: Aluminio
- Tuerca: Latón Niquelado o Termoplástico de alta densidad
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Patente en México No. 190646

Patente en E.U.A. No. 5,803,129



Conectores para usos especiales

Paquetes para instalación

Llaves de Control

Accesorios para Desagüe

Herrajes para Sanitario

Válvulas y Conexiones

Filtros para Agua

Accesorios para Tuberías

Ductos para Extracción de Aire

Regaderas

Destapacanños

 Diámetro Interior
5/16" (8.0 mm)

 Largo cm
o Pulgadas

Modelo

Cantidad por caja



1/2" A.M. x 1/2" A.M.

Lavabo / Fregadero

40	CVLB-A40	100
55	CVLB-A55	100



1/2" A.M. x 7/8" A.M.

Sanitario

35	CVSB-A35	100
50	CVSB-A50	100



3/8" COMP. x 1/2" A.M.

Lavabo / Fregadero

16"	CVLB-B16	100
20"	CVLB-B20	100



3/8" COMP. x 7/8" A.M.

Sanitario

12"	CVSB-B12	100
16"	CVSB-B16	100
20"	CVSB-B20	100

Diámetro Interior
5/16" (8.0 mm)

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------



Tuerca Ajuste
Manual

1/2" A.M. x 1/2" A.M. Lavabo / Fregadero

40	CVLG-C40	100
55	CVLG-C55	100



Tuerca Ajuste
Manual

1/2" A.M. x 7/8" A.M. Sanitario

35	CVSG-C35	100
50	CVSG-C50	100



Tuerca Metálica y
Ajuste Manual

7/8" F.I.P. x 7/8" A.M. Sanitario

35	CVSG-D35	100
----	----------	-----



Tuerca metálica

1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P. Lavabo / Fregadero

40	CVLG-D40	100
55	CVLG-D55	100



Tuerca metálica

1/2" F.I.P. x 7/8" F.I.P. Sanitario

35	CVSG-E35	100
50	CVSG-E50	100

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

Se surte en caja con 10 bolsas, pedido mínimo por modelo: 1 caja

Conectores Flexibles	Diámetro Interior 5/16" (8.0 mm)	Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
Conectores para usos especiales		1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P. Llave angular IP-104		Lavabo / Sanitario
Paquetes para instalación		40 40	JCVL-A40	50
Llaves de Control		1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P. Llave angular IP-100-E		
Accesorios para Desague		40 40	JCVL-B40	50
Herrajes para Sanitario				
Válvulas y Conexiones		1/2" F.I.P. x 7/8" F.I.P. Llave angular IP-104		Sanitario
Filtros para Agua		35	JCVS-A35	50
Accesorios para Tuberías				
Ductos para Extracción de Aire				
Regaderas				
Destapecaños				

Se surte en caja con 5 bolsas, pedido mínimo por modelo: 1 caja.

- Trenzado: Acero Inoxidable
- Tuerca: Latón
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Empaque: Plano de hule
- Espiga: Latón
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Férrula: Latón
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi



Flujo de litros por minuto		
Diámetro interior	0.70 Kg/cm ² - 10 psi (trinaco)	4 Kg/cm ² - 60 psi (hidroneumático)
14.5mm	10 lpm	24 lpm

10
años
garantía

Diámetro Interior
.570" (14.5 mm)

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

3/4" F.I.P. x 3/4" F.I.P.

40	AB-A40	10
60	AB-A60	10
80	AB-A80	10



3/4" N.P.T. x 3/4" F.I.P.

40	AB-B40	10
60	AB-B60	10
80	AB-B80	10



1/2" F.I.P. x 3/4" F.I.P.

4D 40	AB-D40	10
60	AB-D60	10
80	AB-D80	10



1/2" F.I.P. x 3/4" N.P.T.

4D 40	AB-G40	10
60	AB-G60	10
80	AB-G80	10



1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.

40	AB-I40	10
60	AB-I60	10
80	AB-I80	10



Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflo

Conectores Flexibles



- Trenzado: Vinilo Reforzado
- Tuerca: Latón
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Empaque: Plano de hule
- Espiga: Latón
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Férrula: Latón
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Patente en México No. 190646

Patente en E.U.A. No. 5,803,129

Conectores para usos especiales

Paquetes para instalación

Llaves de Control

Accesorios para Desagüe

Herrajes para Sanitario

Válvulas y Conexiones

Filtros para Agua

Accesorios para Tuberías

Ductos para Extracción de Aire

Regaderas

Destapaceños

Flujo de litros por minuto		
Diámetro interior 14.5mm	0.70 Kg/cm ² - 10 psi (tinao) 10 lpm	4 Kg/cm ² - 60 psi (hidroneumático) 24 lpm

Largo cm Modelo Cantidad por caja

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
40	VB-A40	10
60	VB-A60	10
80	VB-A80	10



3/4" F.I.P. x 3/4" F.I.P.



3/4" N.P.T. x 3/4" F.I.P.

40	VB-B40	10
60	VB-B60	10
80	VB-B80	10



- Trenzado: Acero Inoxidable
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Latón
- Férula: Latón

- Tuerca: Latón
- Empaque: Plano de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi



Flujo de litros por minuto		
Diámetro interior 11.4mm	0.70 Kg/cm ² - 10 psi (traco) 8 lpm	4 Kg/cm ² - 60 psi (hidroneumático) 22 lpm



Diámetro Interior
450° (11.4 mm)



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
40	AB-C40	10
60	AB-C60	10
80	AB-C80	10



1/2" F.I.P. x 3/4" F.I.P.	60	AB-H60	10
---------------------------	----	--------	----

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflores

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desague

Herajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflores

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Trenzado: Vinilo Reforzado | <input checked="" type="checkbox"/> Tuerca: Latón |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manguera Interior: Hule EPDM | <input checked="" type="checkbox"/> Empaque: Plano de hule |
| <input checked="" type="checkbox"/> Espiga: Latón | <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> Férrula: Latón | <input checked="" type="checkbox"/> Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm ² / 125 psi |

Patente en México No. 190646

Patente en E.U.A. No. 5,803,129

10
años
garantía

Diámetro Interior
.570" (14.5 mm)

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------



3/4" N.P.T. x 3/4" F.I.P. c / Reducción Bushing 1/2"

50

VM-A50

10

Incluye válvula check



3/4" N.P.T. x 1/2" F.I.P.

50

VM-B50

10

Incluye válvula check



3/4" N.P.T. x 3/4" F.I.P.

50

VM-C50

10

Incluye válvula check

Conectores Flexibles para Gas

GAS USO DOMÉSTICO

- Acero Inoxidable

GAS USO COMERCIAL

- Acero Inoxidable

GAS USO DOMÉSTICO

- Vinilo

PIG TAIL TANQUE PARA GAS

- Acero Inoxidable
- Vinilo

ESTUFA

- Acero Inoxidable

EMPAQUES DE REPUESTO

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

**Conectores
Flexibles**

- Trenzado: Acero Inoxidable
- Manguera Interior: Nitrilo
- Espiga: Latón
- Férula: Latón Niquelado
- Tuerca: Latón Niquelado
- Temperatura de trabajo:
Hasta 60 °C (ambiente)
- Presión Máxima de trabajo:
70 g / cm² / 1 psi


 5
 años
 garantía

**Conectores
para usos
especiales**
**Paquetes
para
instalación**
**Llaves
de Control**
**Accesorios
para
Desagüe**
**Herrajes
para
Sanitario**
**Válvulas y
Conexiones**
**Filtros para
Agua**
**Accesorios
para
Tuberías**
**Ductos para
Extracción
de Aire**
Regaderas
Destapaceños

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

5/16" Flare x 5/16" Flare / Diámetro Interior 0.312" (8.0 mm)



60	AG-A60	25
100	AG-A100	25
150	AG-A150	25
200	AG-A200	25
300	AG-A300	20
500	AG-A500	10

3/8" Flare x 3/8" Flare / Diámetro Interior 0.312" (8.0 mm)



60	AG-B60	25
100	AG-B100	25
150	AG-B150	25
200	AG-B200	25
300	AG-B300	20
400	AG-B400	10
500	AG-B500	10
1000	AG-B1000	5

- Trenzado: Acero Inoxidable
- Tuerca: Latón Niquelado
- Manguera Interior: Nitrilo
- Temperatura de trabajo:
Hasta 60 °C (ambiente)
- Espiga: Latón
- Férula: Latón Niquelado
- Presión Máxima de trabajo:
70 g / cm² / 1 psi

5
años
garantía

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

Largo cm o Pulgadas	Modelo	Cantidad por caja
------------------------	--------	-------------------

1/2" Flare x 1/2" Flare / Diámetro Interior 0.500" (12.7 mm)



 24"	AG-Q24	20
 36"	AG-Q36	10
48"	AG-Q48	10
 60"	AG-Q60	10
84"	AG-Q84	5



3/4" F.I.P. x 3/4" N.P.T. / Diámetro Interior 0.570" (14.5 mm)

 90	AG-R90	5
120	AG-R120	5

Incluye niple campana 5/8" Flare x 3/4" F.I.P. y cinta selladora



3/4" N.P.T. x 3/4" N.P.T. / Diámetro Interior 0.770" (19.5 mm)

90	AG-S90	5
120	AG-S120	5

Incluye cinta selladora

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacorazones

- Trenzado: Vinilo Reforzado
- Tuerca: Latón
- Manguera Interior: Nitrilo
- Temperatura de trabajo:
Hasta 60 °C (ambiente)
- Espiga: Latón
- Férula: Latón
- Presión Máxima de trabajo:
70 g / cm² / 1 psi

Patente en México No. 190646

Patentes en E.U.A. No. 5,803,129



	Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
5/16" Flare x 5/16" Flare / Diámetro Interior 0.312" (8.0 mm)			
 60	VG-A60	25	
100	VG-A100	25	
150	VG-A150	25	
200	VG-A200	25	
 300	VG-A300	20	
 500	VG-A500	10	
 1000	VG-A1000	5	



	Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
3/8" Flare x 3/8" Flare / Diámetro Interior 0.312" (8.0 mm)			
 60	VG-B60	25	
100	VG-B100	25	
150	VG-B150	25	
200	VG-B200	25	
300	VG-B300	20	
400	VG-B400	10	
500	VG-B500	10	
 750	VG-B750	5	
1000	VG-B1000	5	



- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Trenzado: Acero Inoxidable | <input checked="" type="checkbox"/> Maneral: Resina |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manguera Interior: Termoplástico | <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura de trabajo:
Hasta 60 °C (ambiente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Espiga: Latón | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Férula: Latón Niquelado | <input checked="" type="checkbox"/> Presión Máxima de trabajo:
24 Kg / cm ² / 350 psi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tuerca: Latón | |

5
años
garantía

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflores



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

7/16" M. x 7/8" Izq. c/ Maneral / Diámetro Interior 0.250" (6.35mm)

35	AG-P35	25
55	AG-P55	25

Dos Vías



1/4" M. x 7/8" Izq. c/ Maneral / Diámetro Interior 0.250" (6.35mm)

35	AG-Y35	25
55	AG-Y55	25

Una Vía

Pig Tail
Vinilo

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Trenzado: Vinilo Reforzado | <input checked="" type="checkbox"/> Maneral: Resina |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manguera Interior: Termoplástico | <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura de trabajo:
Hasta 60 °C (ambiente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Espiga: Latón | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Férula: Latón | <input checked="" type="checkbox"/> 24 Kg / cm ² / 350 psi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tuerca: Latón | |

5
años
garantía

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflores



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

7/16" M. x 7/8" Izq. c/ Maneral / Diámetro Interior 0.250" (6.35mm)

35	VG-P35	25
55	VG-P55	25

Dos Vías



1/4" M. x 7/8" Izq. c/ Maneral / Diámetro Interior 0.250" (6.35mm)

55	VG-Y55	25
----	--------	----

Una Vía

Conectores
Flexibles

- Trenzado: Acero Inoxidable
- Tuerca: Latón Niquelado
- Manguera Interior: Nitrilo
- Temperatura de trabajo:
Hasta 60 °C (ambiente)
- Espiga: Latón
- Férrula: Latón Niquelado
- Presión Máxima de trabajo:
70 g / cm² / 1 psi

5
años
garantía

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Ueves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapaceños




Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
5/16" x 3/8" / Diámetro Interior 0.312" (8.0mm)  200	AG-D200	20



3/8" x 3/8" / Diámetro Interior 0.312" (8.0mm)  200	AG-C200	20
---	---------	----

3/8" x 3/8"

Empaques de Repuesto



Modelo	Cantidad por caja
1/2" Lavabo/Fregadero	ER-A12
7/8" Sanitario	ER-A78
3/4" Boiler	ER-A34
3/8" O Ring Pig Tail	ER-A21



1/2" Coffex Cónico Alto	ER-B12	100
-------------------------	--------	-----

Conectores para Usos Especiales

LAVABO / FREGADERO

- Acero Inoxidable

Conectores
Flexibles

HIDRO

- Vinilo

Conectores
para usos
especiales

CONECTOR CORRUGADO

- Acero Inoxidable

Paquetes
para
instalación

LAVADORA

- Acero Inoxidable
- Vinilo Blanco

Llaves
de Control

CONECTOR "Y"

- Vinilo Blanco

Accesorios
para
Desagüe

LAVAJILLAS

- Acero Inoxidable

Herrajes
para
Sanitario

ICE MAKER

- Vinilo

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

REFRIGERADORES

- Vinilo

Accesorios
para
Tuberías

DUCTOS

- Vinilo

Ductos para
Extracción
de Aire

REGADERAS

- Vinilo

Regaderas

Destapacaflores

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapaceños



- Trenzado: Acero Inoxidable
- Tuerca: Latón Niquelado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Empaque: Cónico de hule
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206) o Latón
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Férula: Latón Niquelado
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

10
años
garantía

Diámetro Interior
5/16" (8.0 mm)

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------



3/8" COMP. x 3/8" COMP.

40	AL-E40	25
----	--------	----

Para Monomandos

- Trenzado: Acero Inoxidable
- Tuerca: Latón Niquelado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Empaque: Cónico de hule
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206) o Latón
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Férula: Latón Niquelado
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

10
años
garantía

Diámetro Interior
1/4" (6.35 mm)

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------



1/2" F.I.P. x 3/8" U.N.F.

40	AL-L40	25
55	AL-L55	25



1/2" F.I.P. x M10

40	AL-M40	25
60	AL-M60	25

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Trenzado: Vinilo Reforzado | <input checked="" type="checkbox"/> Tuerca: Latón |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manguera Interior: Hule EPDM | <input checked="" type="checkbox"/> Empaque: Cónico de hule |
| <input checked="" type="checkbox"/> Espiga: Latón | <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> Férrula: Aluminio | <input checked="" type="checkbox"/> Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm ² / 125 psi |

Patente en México No. 190646

Patente en U.S.A. No. 5,803,129

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

1" N.P.T. X 1" F.I.P.

40	VN-A40	10
65	VN-A65	10
90	VN-A90	5
110	VN-A110	5
4D 155	VN-A155	5



1" F.I.P. CODO 90° X 1" N.P.T.

50	VN-B50	12
----	--------	----

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflores

Conejero Corrugado para Gas

Acero Inoxidable Plastificado



Largo Pulgadas	Modelo	Cantidad por caja
-------------------	--------	-------------------

1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.

18"	PC-G18	25
24"	PC-G24	25
36"	PC-G36	25
48"	PC-G48	25

Conectores
Flexibles



- Trenzado: Acero Inoxidable
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Latón
- Férula: Latón Niquelado
- Tuerca: Latón
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Conectores
para usos
especiales



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

3/4" N.H. X 3/4" N.H.

120	AW-A120	20
180	AW-A180	20

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones



- Trenzado: Vinilo Reforzado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Latón
- Férula: Acero Tropicalizado
- Tuerca: Acero Tropicalizado
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Patente en México No. 190646 Patentes en E.U.A. No. 5,803,129 y 5,899,236

Filtros para
Agua



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

3/4" N.H. X 3/4" N.H.

120	VWB-A120	20
150	VWB-A150	20
180	VWB-A180	20

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapaceños



- Trenzado: Vínculo Reforzado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Acero Tropicalizado
- Férula: Acero Tropicalizado
- Tuerca: Acero Tropicalizado
- Empaque: Plano de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Patente en México No. 190646

Patentes en E.U.A. No. 5,803,129 y 5,899,236

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Uavas
de Control

Accesorios
para
Desague

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
30	VWBY-A30	10

3/4" N.H. X 3/4" N.H.



Lavavajilla

Acero Inoxidable

- Trenzado: Acero Inoxidable
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Cobre (Patente No. 203206)
- Férula: Latón Niquelado
- Tuerca: Latón Niquelado
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
150	AV-A150	12

1/2" F.I.P. X Codo 3/8" M



Conectores
Flexibles



- Trenzado: Vinilo Reforzado
- Manguera Interior: Hule EPDM
- Espiga: Cobre (patente No. 203206)
- Férrula: Acero Inoxidable

- Tuerca: Latón
- Empaque: Cónico de hule
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 65 °C
- Presión máxima de trabajo: 8.8kg / cm² / 125 psi

Patente en México No. 190646

Patentes en U.S.A. No. 5,803,129

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

1/2" F.I.P. X 1/4" COMP.



4D 150	VR-A150	10
300	VR-A300	10

1/4" COMP. X 1/4" COMP.



30	VR-E30	25
----	--------	----

Paquetes para Instalación

LAVABO

- Acero Inoxidable
- Vinilo

Conectores
Flexibles

SANITARIO

- Acero Inoxidable
- Vinilo

Conectores
para usos
especiales

FREGADERO

- Acero Inoxidable
- Vinilo

Paquetes
para
instalación

BOILER

- Acero Inoxidable

Llaves
de Control

LAVAJILLAS

- Acero Inoxidable

Accesorios
para
Desague

ICE MAKER

- Vinilo

Herrajes
para
Sanitario

CALENTADOR

- Acero Inoxidable

Válvulas y
Conexiones

ESTUFA / SECADORA

- Acero Inoxidable

Filtros para
Agua

TANQUE PARA GAS LP

- Acero Inoxidable

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaños

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desague

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacanños

Trampa de Latón Cromado

Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

PS-B100 1

PS-B100 Paquete para instalación de lavabo sin rebosadero estilo minimalista (Trampa Latón Cromado)

- 1 Céspol de bronce cromado
- 1 Contra de bronce cromado para lavabos sin rebosadero
- 1 Anillo para lavabo de sobreponer
- 1 Extensión de 20 cm (8")
- 1 Chapetón Grande de 32 mm (1 1/4")
- 2 Chapetones 13 mm (1/2")
- 1 Tapón adicional tipo hongo acabado satin
- 2 Coflex acero 1/2" cónica x 1/2" FIP x 40 cm (incluye filtro de impurezas)
- 2 Llaves de Control 1/4 vuelta
- 1 Chopón Universal
- 3 Cinchos plásticos
- 2 Niples de 1/2" x 1/2"
- 1 Cinta Selladora

PS-B105 1

PS-B105 Paquete para instalación de lavabo con rebosadero y lavabo delgado* sin rebosadero estilo minimalista (Trampa Latón Cromado)

- 1 Céspol de bronce cromado
- 1 Contra de bronce cromado con tapón tipo hongo con cierre "click clack" para lavabos con rebosadero y lavabos delgados* sin rebosadero
- 1 Extensión de 20 cm (8")
- 1 Chapetón Grande de 32 mm (1 1/4")
- 2 Chapetones 13 mm (1/2")
- 1 Tapón adicional tipo hongo acabado satin
- 2 Coflex acero 1/2" cónica x 1/2" FIP x 40 cm (incluye filtro de impurezas)
- 2 Llaves de Control 1/4 vuelta
- 1 Chopón Universal
- 3 Cinchos plásticos
- 2 Niples de 1/2" x 1/2"
- 1 Cinta Selladora

* Hasta 15 mm. de espesor

PS-B110 1

PS-B110 Paquete para instalación de lavabo sin rebosadero estilo contemporáneo (Trampa Latón Cromado)

- 1 Céspol de bronce cromado
- 1 Contra de bronce cromado para lavabos sin rebosadero
- 1 Anillo para lavabo de sobreponer
- 1 Extensión de 20 cm (8")
- 1 Chapetón Grande de 32 mm (1 1/4")
- 2 Chapetones 13 mm (1/2")
- 2 Coflex acero 1/2" cónica x 1/2" FIP x 40 cm (incluye filtro de impurezas)
- 2 Llaves de Control 1/4 vuelta
- 1 Chopón Universal
- 3 Cinchos plásticos
- 2 Niples de 1/2" x 1/2"
- 1 Cinta Selladora



10
años
garantía

Trampa Plástica



Modelo	Cantidad por caja
PS-B001	5
PS-B002 (T.C.)	5
PS-B003 (S.C.)	5
 PS-B005 (S.C.)(S.T.)	5
 PS-B007 (T.C.)(S.C.)(S.T.)	5

PS-B001

- 1 Trampa para lavabo plateada
 - 1 Extensión plateada
 - 1 Chupón universal Mod. P-B9030
 - 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-120
 - 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 40 cm Mod. AL-A40
 - 1 Contra para lavabo Mod. PH-200
 - 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PS-B002 (tubo de cobre)

- 1 Trampa para lavabo plateada
 - 1 Extensión plateada
 - 1 Chupón universal Mod. P-B9030
 - 2 Llaves de control para tubería de cobre Mod. IP-124
 - 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 40 cm Mod. AL-A40
 - 1 Contra para lavabo Mod. PH-200
 - 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PS-B003 (sin contra)

- 1 Trampa para lavabo plateada
 - 1 Extensión plateada
 - 1 Chupón universal Mod. P-B9030
 - 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-120
 - 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 40 cm Mod. AL-A40
 - 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PS-B005 (sin trampa) (sin contra)

- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
 - 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-100
 - 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 40 cm Mod. AL-A40
 - 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PS-B007 (tubo cobre) (sin trampa) (sin contra)

- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
 - 2 Llaves de control para tubería de cobre Mod. IP-104
 - 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 40 cm Mod. AL-A40
 - 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacallos



Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapaceños

Trampa Plástica



Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

PSV-B001	5
PSV-B002 (T.C.)	5

PSV-B001

- 1 Trampa para lavabo
- 1 Extensión
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-100
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 40 cm Mod. VL-K40
- 1 Contra para lavabo Mod. PH-201
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PSV-B002 (tubo de cobre)

- 1 Trampa para lavabo
- 1 Extensión
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Llaves de control para tubería de cobre Mod. IP-104
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 40 cm Mod. VL-K40
- 1 Contra para lavabo Mod. PH-201
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación





Modelo	Cantidad por caja
PS-D001	5
PS-D002 (T.C.)	5
PS-D004 (B.F.)	10
PS-D007 (T.C.)(B.F.)	10
PS-D009 (B.F.)	5

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

PS-D001

- 1 Cuello de cera con guía Mod. PB-104
 - 1 Llave de control para tubería roscada Mod. IP-120
 - 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 7/8" Mod. AS-E35
 - 2 Tornillos de sujeción al piso
 - 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PS-D002 (tubo de cobre)

- 1 Cuello de cera con guía Mod. PB-104
 - 1 Llave de control para tubería de cobre Mod. IP-124
 - 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 7/8" Mod. AS-E35
 - 2 Tornillos de sujeción al piso
- Instructivo de instalación

PS-D004 (c/Brida Flexible)

- 1 Brida flexible Mod. PB-200
 - 1 Llave de control para tubería roscada Mod. IP-120
 - 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 7/8" Mod. AS-E35
 - 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PS-D007 (tubo de cobre)(c/Brida Flexible)

- 1 Brida flexible Mod. PB-200
 - 1 Llave de control para tubería de cobre Mod. IP-124
 - 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 7/8" Mod. AS-E35
 - 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PS-D009 (c/Brida Flexible PB-205)

- 1 Brida flexible Mod. PB-205
 - 1 Llave de control para tubería de roscada Mod. IP-120
 - 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 7/8" Mod. AS-E35
 - 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación



Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Uavas
de Control

Accesorios
para
Desague

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapaceños



Modelo	Cantidad por caja
PSV-D001	5
PSV-D004 (B.F.)	5
PSV-D007 (T.C.)(B.F.)	5

PSV-D001

- 1 Cuello de cera con guía Mod. PB-104
- 1 Llave de control para tubería roscada Mod. IP-100
- 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 7/8" Mod. VS-M35
- 2 Tornillos de sujeción al piso
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PSV-D004 (c/Brida Flexible)

- 1 Brida flexible Mod. PB-200
- 1 Llave de control para tubería roscada Mod. IP-100
- 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 7/8" Mod. VS-M35
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PSV-D007 (tubo de cobre)(c/Brida Flexible)

- 1 Brida flexible Mod. PB-200
- 1 Llave de control para tubería de cobre Mod. IP-104
- 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 7/8" Mod. VS-M35
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación



1 Tarja



Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

PS-F005	5
PS-F006 (T.C.)	5

PS-F005 (1 tarja)(Con Contracanasta)

- 1 Trampa para fregadero plateada
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. AL-A55
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-100
- 1 Contracanasta Mod. PH-300
- 1 Tubo ceja
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflores

2 Tarjas



Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

PS-F007	5
PS-F008 (T.C.)	5

PS-F007 (2 tarjas)(Con Contracanasta)

- 1 Trampa "T" para fregadero plateada
- 1 Salida central para fregadero
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. AL-A55
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-100
- 2 Contracanastas Mod. PH-300
- 2 Tubos ceja
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PS-F008 (2 tarjas)(tubo de cobre)(Con Contracanasta)

- 1 Trampa "T" para fregadero plateada
- 1 Salida central para fregadero
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. AL-A55
- 2 Llaves de control para tubería de cobre Mod. IP-104
- 2 Contracanastas Mod. PH-300
- 2 Tubos ceja
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación



Conectores
Flexibles

 Conectores
para usos
especiales

 Paquetes
para
instalación

 Llaves
de Control

 Accesorios
para
Desagüe

 Herrajes
para
Sanitario

 Válvulas y
Conexiones

 Filtros para
Agua

 Accesorios
para
Tuberías

 Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapaceños

1 Tarja


Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

PSV-F005 (1 tarja)(Con Contracanasta)

- 1 Trampa para fregadero
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. VL-K55
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-100
- 1 Contracanasta Mod. PH-050
- 1 Tubo ceja
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PSV-F006 (1 tarja) (tubo de cobre)(Con Contracanasta)

- 1 Trampa para fregadero
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. VL-K55
- 2 Llaves de control para tubería de cobre Mod. IP-104
- 1 Contracanasta Mod. PH-050
- 1 Tubo ceja
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

2 Tarjas


Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

PSV-F007 (2 tarjas)(Con Contracanasta)

- 1 Trampa "T" para fregadero
- 1 Salida central para fregadero
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. VL-K55
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-100
- 2 Contracanastas Mod. PH-050
- 2 Tubos ceja
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PSV-F008 (2 tarjas)(tubo de cobre)(Con Contracanasta)

- 1 Trampa "T" para fregadero
- 1 Salida central para fregadero
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. VL-K55
- 2 Llaves de control para tubería de cobre Mod. IP-104
- 2 Contracanastas Mod. PH-050
- 2 Tubos ceja
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación





Ideales para Boilers de
Almacenamiento y/o
Rápida Recuperación

Modelo	Cantidad por caja
PS-E001 (5/16")	5
PS-E002 (3/8")	5

PS-E001 (5/16")

- 1 Conector flexible de 3/4" X 3/4" X 60 cm Mod. AB-A60
- 1 Conector flexible de 3/4" X 3/4" M. X 60 cm Mod. AB-B60
- 1 Conector flexible p/gas 5/16" X 5/16" X 60 cm Mod. AG-A60
- 1 Válvula de esfera de paso para agua 3/4" X 3/4" Mod. IP-301
- 1 Llave de control para gas de 5/16" X 1/2" Mod. IP-208
- 2 Reducciones 3/4" a 1/2"
- 1 Niple de 1/2" N.P.T. X 5/16" Flare
- 2 Niples roscados de 3/4"
- 1 Cople roscado de 3/4"
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

PS-E002 (3/8")

- 1 Conector flexible de 3/4" X 3/4" X 60 cm Mod. AB-A60
- 1 Conector flexible de 3/4" X 3/4" M. X 60 cm Mod. AB-B60
- 1 Conector flexible p/gas 3/8" X 3/8" X 60 cm Mod. AG-B60
- 1 Válvula de esfera de paso para agua 3/4" X 3/4" Mod. IP-301
- 1 Llave de control para gas de 3/8" X 1/2" Mod. IP-200
- 2 Reducciones 3/4" a 1/2"
- 1 Niple de 1/2" N.P.T. X 3/8" Flare
- 2 Niples roscados de 3/4"
- 1 Cople roscado de 3/4"
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Aqua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafños

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desague

Herrejas
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapaceños



Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

PS-E008 5

PS-E008

- 1 Conector flexible de 3/4" M. X 1/2" X 120 cm Mod. AB-G120
- 1 Conector flexible de 3/4" X 1/2" X 120 cm Mod. AB-D120
- 1 Conector flexible p/gas 1/2" X 1/2" X 36" Mod. AG-Q36
- 1 Válvula de esfera de paso para agua 3/4" X 3/4" Mod. IP-301
- 1 Llave de control para gas de 1/2" X 1/2" Mod. IP-202
- 2 Reducciones 3/4" a 1/2"
- 1 Niple campana 1/2" N.P.T. X 1/2" Flare
- 2 Niples rosados de 1/2"
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

**Paquete para Instalación
de Boiler Eléctrico**

Acero Inoxidable



Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

PS-E009 5

PS-E009

- 1 Conector flexible de 3/4" X 3/4" X 60 cm Mod. AB-A60
- 1 Conector flexible de 3/4" X 3/4" MIP X 60 cm Mod. AB-B60
- 1 Válvula de esfera de paso para agua 3/4" X 3/4" Mod. IP-301
- 1 Cople rosado de 3/4"
- 2 Reducciones 3/4" a 1/2"
- 2 Niples rosados 3/4"
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
180	PS-G001	5

PS-G001

- 1 Conector flexible 1/2" X codo 3/8" X 180 cm Mod. AV-A180
- 1 Llave de control para tubería roscada Mod. IP-102
- 1 Cinta Selladora
- Instructivo de instalación

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desague

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacallos

Conectores Flexibles	
Conectores para usos especiales	
Paquetes para instalación	
Llaves de Control	
Accesorios para Desagüe	
Herrajes para Sanitario	
Válvulas y Conexiones	
Filtros para Agua	
Accesorios para Tuberías	
Ductos para Extracción de Aire	
Regaderas	
Destapacafós	



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
150	JVR-IM150	5
300	JVR-IM300	5

JVR-IM150

- 1 Conector flexible Coflex 1/4" X 1/4" X 30 cm Mod. VR-E30
 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 1/4" X 150 cm Mod. VR-A150
 1 Llave de control para tubería roscada IP-100
 1 Filtro para agua Mod. PF-A500
 Accesorios para fijación
 Instructivo de instalación

JVR-IM300

- 1 Conector flexible Coflex 1/4" X 1/4" X 30 cm Mod. VR-E30
 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 1/4" X 300 cm Mod. VR-A300
 1 Llave de control para tubería roscada IP-100
 1 Filtro para agua Mod. PF-A500
 Accesorios para fijación
 Instructivo de instalación

Paquete para Instalación de Ice Maker (sin filtro)

Vinilo



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
150	JVR-IM150SF	5
300	JVR-IM300SF	5

JVR-IM150SF

- 1 Conector flexible Coflex 1/4" X 1/4" X 30 cm Mod. VR-E30
 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 1/4" X 150 cm Mod. VR-A150
 1 Llave de control para tubería roscada IP-100
 Instructivo de instalación

JVR-IM300SF

- 1 Conector flexible Coflex 1/4" X 1/4" X 30 cm Mod. VR-E30
 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 1/4" X 300 cm Mod. VR-A300
 1 Llave de control para tubería roscada IP-100
 Instructivo de instalación



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

3/8" X 3/8"

150	JAS-B150	10
300	JAS-B300	10

JAS-B150

- 1 Conector flexible p/gas 3/8" X 3/8" X 150 cm Mod. AG-B150
- 1 Niple campana 3/8" X 3/8"
- 1 Codo terminal 3/8" X 3/8"
- 1 Llave de control de gas 3/8" X 1/2" Mod. IP-206
- 1 Cinta selladora

JAS-B300

- 1 Conector flexible p/gas 3/8" X 3/8" X 300 cm Mod. AG-B300
- 1 Niple campana 3/8" X 3/8"
- 1 Codo terminal 3/8" X 3/8"
- 1 Llave de control de gas 3/8" X 1/2" Mod. IP-206
- 1 Cinta selladora

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflores

Conejeros Flexibles	
Conejeros para usos especiales	
Paquetes para instalación	
LLaves de Control	
Accesorios para Desagüe	
Herajes para Sanitario	
Válvulas y Conexiones	
Filtros para Agua	
Accesorios para Tuberías	
Ductos para Extracción de Aire	
Regaderas	
Destapacafós	

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
Para conectar dos cilindros de Gas a una toma domiciliaria 2 Pig Tail y Conector 3/8"		
150	PG2-B150	10



Dos Vías
Regulador 2100

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
Para conectar un cilindro de Gas a una toma domiciliaria Punta Pol y Conector 5/16"		
200	PG3-A200	10



Una Vía
Regulador 3100

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
150	PG3-B150	10
300	PG3-B300	10

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
Para conectar un cilindro de Gas a una toma domiciliaria Pig Tail y Conector 3/8"		
150	PG3-B150E	10



Una Vía
Regulador 3100

Punta Pol y Conector 3/8"



Regulador 5000

Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

Para conectar un cilindro de Gas a un solo aparato: Estufa, Calentador, Parrilla, etc.

Punta Pol y Conector 3/8"

40	PG5-B40	10
150	PG5-B150	10
300	PG5-B300	10

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapaceños

Una Vía
Regulador 7000
Alta Presión



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
----------	--------	-------------------

Para uso comercial o industrial
Punta Pol y Conector 3/8"

200	PG7-B200AP	10
-----	------------	----

¿Qué es Coflex® para sus Clientes?

DISTRIBUIDOR

Es la marca mexicana líder en soluciones innovadoras de plomería, que asegura ventas crecientes, ganancias permanentes y cero problemas de devoluciones

PLOMERO | CONTRATISTA


Es la marca mexicana líder en soluciones innovadoras de plomería que ofrece efectividad en la instalación y garantía en trabajos realizados, generándole una imagen de plomero profesional

ÚLTIMO CONSUMIDOR

Es la marca mexicana líder en soluciones innovadoras en plomería que ofrece productos confiables y fáciles de instalar, los cuales generan seguridad y ahorro en el hogar



iCoflex® conecta tu hogar!



PAQUETES PARA INSTALACIÓN

Llaves de Control

PARA AGUA

Conectores
Flexibles

PARA GAS

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafíos

Conectores
 Flexibles

 Conectores
 para usos
 especiales

 Paquetes
 para
 instalación

 Llaves
 de Control

 Accesorios
 para
 Desagüe

 Herrajes
 para
 Sanitario

 Válvulas y
 Conexiones

 Filtros para
 Agua

 Accesorios
 para
 Tuberías

 Ductos para
 Extracción
 de Aire

Regaderas

Destapacallos



Tubo Roscado



Tubo Roscado



Tubo Roscado



Tubo Roscado

Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

1/2" N.P.T. X 1/2" M. Angular

IP-100	25
IP-100P	10

1/2" N.P.T. X 1/2" M. Recta

IP-102	25
IP-102P	10

1/2" N.P.T. X 3/8" COMP. Angular

IP-108	25
IP-108P	10

1/2" N.P.T. X 3/8" COMP. Recta

IP-110	25
IP-110P	10



Los precios de estos productos pueden variar; favor de confirmarlos con nuestro departamento de servicio a clientes



Tubo de cobre y tubo CPVC

Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

1/2" T.C. X 1/2" M. Angular

IP-104	25
IP-104P	10



Tubo de cobre y tubo CPVC

1/2" T.C. X 1/2" M. Recta

IP-106	25
IP-106P	10

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desague

Herajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafíos



Los precios de estos productos pueden variar; favor de confirmarlos con nuestro departamento de servicio a clientes

Conectores
Flexibles

 Conectores
para usos
especiales

 Paquetes
para
instalación

 Llaves
de Control

 Accesorios
para
Desagüe

 Herrajes
para
Sanitario

 Válvulas y
Conexiones

 Filtros para
Agua

 Accesorios
para
Tuberías

 Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------



1/2" N.P.T. X 1/2" M. Angular

IP-120	25
IP-120P	10



1/2" N.P.T. X 1/2" M. Recta

IP-122	25
IP-122P	10



1/2" N.P.T. X 3/8" COMP. Angular

IP-128	25
IP-128P	10



1/2" N.P.T. X 3/8" COMP. Recta

IP-130	25
IP-130P	10



1/2" T.C. X 1/2" M. Angular

IP-124	25
IP-124P	10



1/2" T.C. X 1/2" M. Recta

IP-126	25
IP-126P	10



Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------



1/2" N.P.T. X 3/8" Flare Recta

IP-200	50
IP-200P	25

Conectores
Flexibles



1/2" N.P.T. X 3/8" Flare Angular

IP-206	50
IP-206P	25

Conectores
para usos
especiales



1/2" N.P.T. X 5/16" Flare Recta

IP-208	50
IP-208P	25

Paquetes
para
instalación



1/2" N.P.T. X 5/16" Flare Angular

IP-210	50
IP-210P	25

Llaves
de Control



1/2" N.P.T. X 1/2" Flare Recta

IP-202	50
IP-202P	25

Accesorios
para
Desague



Herreajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflo

¡La NUEVA forma de instalar tu SANITARIO!

BRIDA
flexible
coflex



¡Olvídate de las fugas!

- ✓ Sello hermético que evita el retorno de gases, malos olores y filtraciones
- ✓ Ayuda a corregir desfasamientos
- ✓ No requiere cuello de cera
- ✓ Sólida fijación al piso



10
años garantía

Accesorios para Desagüe

BRIDA FLEXIBLE

Conectores
Flexibles

TRAMPAS FLEXIBLES Y DE LATÓN PARA LAVABO Y FREGADERO

Conectores
para usos
especiales

CONTRACANASTAS PARA FREGADERO / BAR

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

**Accesorios
para
Desagüe**

Herrejes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaños

Conectores
Flexibles



10
años
garantía

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas


Destapacallos

Medida	Modelo	Cantidad por caja
3"	PB-150	4
4"	PB-200*	20
4"	PB-200C	60
4"	PB-205**	20

*Diámetro Interior 100 mm **Diámetro Interior 115 mm



Tubería Normal



Tubería Inclinada



Tubería con Desfasamiento
hasta 2.5 cm



Tubería en "T" o Codo

Tubería de PVC, fierro fundido o barro
se adapta a tuberías ovaladas

Patentes: 255,976 / 286,520 / 7,188,376 / 7,814,580
Otras patentes en trámite



10
años
garantía




10
años
garantía

Para Tubería de 4"

Brida Flexible Larga


4"	PB-300	6
----	--------	---



Tubería Normal



Tubería Inclinada



Tubería con Desfasamiento
hasta 5 cm

Tubería de PVC, fierro fundido o barro
se adapta a tuberías ovaladas

Patentes: 255,976 / 286,520 / 7,188,376 / 7,814,580
Otras patentes en trámite

Paquete Promoción Brida Flexible

Contiene:

- 15 Brida Flexible Corta
- 5 Brida Flexible Larga
- 5 Poster Brida
- 1 CD Presentación Electrónica
- 50 Folletos Brida
- 3 Camisetas Brida
- 1 Exhibidor Brida
- 1 Termoformado



Modelo	Cantidad por caja
Sin Guía PB-103	92
Con Guía PB-104	48

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapecaños

Trampas de Latón y Acero Inoxidable para Lavabo y Fregadero



Medida	Modelo	Cantidad por caja
Latón 1 1/4"	P-B9050	18
Latón 1 1/2"	P-B9055	10



Acero Inox. 1 1/2"	P-B9060	5
--------------------	---------	---

Especial para hospitales, restaurantes y laboratorios

Cespol con Contra para Lavabo



Modelo	Cantidad por caja
P-B9100	5
P-B9101	3

P-B9100 Trampa cromada para lavabo con rebosadero y lavabo delgado*

sin rebosadero estilo minimalista *Hasta 15mm de espesor en la sección de desagüe

P-B9101 Trampa cromada para lavabo sin rebosadero estilo contemporáneo

Conejeros
Flexibles



Conejeros
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacanillas

Medida	Modelo	Cantidad por caja
--------	--------	-------------------

Latón	1 1/4"	PH-205	6
Polipropileno	1 1/4"	PH-206P*	16
Polipropileno	1 1/4"	PH-206	16
Polipropileno	1 1/2"	PH-207P*	25
Polipropileno	1 1/2"	PH-207	25

Largo 20 cm (8")

Trampas Plásticas para Lavabo y Fregadero

Medida	Modelo	Cantidad por caja
--------	--------	-------------------

1 1/4"	P-B9000P *	25
1 1/4"	P-B9000	25



Con Registro para Lavabo



1 1/4"	P-B9001P *	25
1 1/4"	P-B9001	25

Con Registro y contra para Lavabo



1 1/2"	P-B9002P *	25
1 1/2"	P-B9002	25

Sin Registro para Fregadero

* Plateada



Para Fregadero 2 Tarjas

Medida	Modelo	Cantidad por caja
1 1/2"	P-B9005P *	20
1 1/2"	P-B9005	20

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrejas
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

Chupón Universal



Modelo	Cantidad por caja
P-B9030	50

Para trampas de Lavabo y Fregadero de 1 1/2" y 1 1/4"
Para conectar a tubo de PVC de espiga o campana



Patente en Trámite



TF-100 Sencilla



TF-110 Doble

Modelo	Cantidad por caja
TF-100	10
TF-110	10

Patente en Trámite

Trampa Flexible

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacanillas



Modelo	Cantidad por caja
Básica PH-050	20

Cuerpo de ABS con anillo de acero inoxidable 430



Modelo	Cantidad por caja
Clásica PH-100	20

Cuerpo de acero inoxidable 430



Fácil Instalación	Modelo	Cantidad por caja
	PH-300 T.PVC	12
	PH-301 T.Latón	12

Cuerpo de acero inoxidable 430



Premium Satinada	Modelo	Cantidad por caja
	PH-400	12

Cuerpo de acero inoxidable 430 y
contra de polipropileno



Premium	Modelo	Cantidad por caja
	PH-500	12

Cuerpo de acero inoxidable 304
canastilla con sello mecánico

Modelo

Cantidad por caja



Con tubo ojía de 10 cm

Blanca

PH-101

8

Cuerpo de ABS

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflores

Contracanasta
para Bar

Acero Inoxidable

Modelo

Cantidad por caja



Con tubo ojía de 10 cm

PH-103

6

Cuerpo de acero inoxidable 430

Regaderas

Conejeros Flexibles	
Conejeros para usos especiales	
Paquetes para instalación	
LLaves de Control	
Accesorios para Desagüe	
Herrajes para Sanitario	
Válvulas y Conexiones	
Filtros para Agua	
Accesorios para Tuberías	
Ductos para Extracción de Aire	
Regaderas	
Destapacafós	

	Modelo	Cantidad por caja
	Básica PH-057	24
	Acero inoxidable 430	
	Clásica PH-107	18
	Acero inoxidable 430	
	Fácil Instalación PH-307	18
	Acero inoxidable 430	
	Premium Satinada PH-407	12
	Acero inoxidable 430	
	Premium PH-507	12
	Acero inoxidable 430	

Contras para Lavabo

	Modelo	Cantidad por caja
	Latón PH-200	18
	ABS PH-201	15
	Polipropileno PH-202P*	25
	Polipropileno PH-202	25
	Latón c/ cadena y tapón PH-210	18

Largo 15 cm 6"

* Plateada

Herrajes para Sanitario

VÁLVULAS DE ADMISIÓN

Conectores
Flexibles

VÁLVULAS DE DESCARGA

Conectores
para usos
especiales

PERAS DE DESCARGA

Paquetes
para
instalación

JUEGOS DE REPARACIÓN PARA TANQUE DE SANITARIO

Llaves
de Control

MANIVELAS PARA TANQUE DE SANITARIO

Accesorios
para
Desague

JUEGO DE INSTALACIÓN TANQUE / TAZA

Herrajes
para
Sanitario

EMPAQUE UNIÓN TANQUE / TAZA

Válvulas y
Conexiones

TORNILLOS TANQUE / TAZA

Filtros para
Agua

TORNILLOS ANCLA PARA BRIDA SANITARIA

Accesorios
para
Tuberías

TORNILLOS DE SUJECIÓN PARA SANITARIO

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapecaños

Conectores Flexibles	
Conectores para usos especiales	
Paquetes para instalación	
Uñas de Control	
Accesorios para Desagüe	
Herrajes para Sanitario	
Válvulas y Conexiones	
Filtros para Agua	
Accesorios para Tuberías	
Ductos para Extracción de Aire	
Regaderas	
Destapacafos	

	Modelo	Cantidad por caja
Bolsa	P-B3011	25
Caja	P-B3011C	10
Repuesto P-B3011	P-B3112	10
Bolsa	P-B3040	20
Caja	P-B3050*	10

Válvulas de Descarga

Bolsa	P-B6021	10
Caja	P-B6021C	10
3"	P-B6031*	3

Incluye pera de descarga

Peras de Descarga

Azul	P-B6025	25
Transparente	P-B6025T	25
3"	P-B6036*	10

*Nuevos Productos con descarga de 3"

Juego de Reparación Completo para Tanque de Sanitario

PS-A001	5
PS-A001C	10



Modelo	Cantidad por caja
PS-A005	20

 Conectores
 Flexibles

 Juego de Reparación
 para Válvula de Descarga

P-B6020	10
---------	----

 Conectores
 para usos
 especiales

 Paquetes
 para
 instalación

 Llaves
 de Control

 Accesorios
 para
 Desague

 Herrajes
 para
 Sanitario

 Válvulas y
 Conexiones

 Filtros para
 Agua

 Accesorios
 para
 Tuberías

 Ductos para
 Extracción
 de Aire

Regaderas

Destapacaflores


 Manivelas para
 Tanque de Sanitario

Metálica	P-B2034	10
Plástica	P-B5061	16
Betón Lateral	P-B6000	8
Plástica	P-B6002	8


 Juego de Instalación
 Tanque / Taza

P-B7000	20
---------	----

Conectores Flexibles	
Conectores para usos especiales	
Paquetes para instalación	
Uñas de Control	
Accesorios para Desague	
Herrajes para Sanitario	
Válvulas y Conexiones	
Filtros para Agua	
Accesorios para Tuberías	
Ductos para Extracción de Aire	
Regaderas	
Destapacafós	



Modelo	Cantidad por caja
P-B7100	20



Largo 2 1/4"	
P-B2040	50



Tornillos Ancla para Brida Sanitaria		
TB-A214	50	
TB-A214P	25	



Largo 1 3/4"	
TB-A215P	10



Largo 2 1/4"	
TP-1070	25

Tornillos de Sujeción para Sanitario

Válvulas y Conexiones

CONEXIONES DE LATÓN

Conectores
Flexibles

VÁLVULAS CERTIFICADAS PARA GAS

Conectores
para usos
especiales

VÁLVULA DE ALIVIO PARA BOILER

Paquetes
para
instalaciōn

CONEXIONES DE LATÓN PARA AGUA

Llaves
de Control

CINTA SELLADORA

Accesorios
para
Desague

LLAVES DE ESFERA PARA JARDÍN

Herrajes
para
Sanitario

LLAVES PARA LAVANDERÍA

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

LLAVES DE PLÁSTICO

Accesorios
para
Tuberías

LLAVES DE PLÁSTICO

Ductos para
Extracciōn
de Aire

LLAVES DE PLÁSTICO

Regaderas

LLAVES DE PLÁSTICO

Destapacafios

LLAVES DE PLÁSTICO

Conectores Flexibles	
Conectores para usos especiales	
Paquetes para instalación	
Llaves de Control	
Accesorios para Desagüe	
Herrajes para Sanitario	
Válvulas y Conexiones	
Filtros para Agua	
Accesorios para Tuberías	
Ductos para Extracción de Aire	
Regaderas	
Destapacafós	

Modelo	Medida	Cantidad por caja	
			
Codo Estufa	UCE-56 UCE-58 UCE-66 UCE-68	5/16" Flare x 3/8" F.I.P. 5/16" Flare x 1/2" F.I.P. 3/8" Flare x 3/8" F.I.P. 3/8" Flare x 1/2" F.I.P.	50 50 50 50
			
Codo Terminal	UCT-44 UCT-56 UCT-58 UCT-66 UCT-68 UCT-86	1/4" Flare x 1/4" N.P.T. 5/16" Flare x 3/8" N.P.T. 5/16" Flare x 1/2" N.P.T. 3/8" Flare x 3/8" N.P.T. 3/8" Flare x 1/2" N.P.T. 1/2" Flare x 3/8" N.P.T.	25 50 25 50 50 50
			
Codo Unión	UCU-6	3/8" Flare x 3/8" Flare	50
			
Tuerca Cónica	UTC-5 UTC-6 UTC-8	5/16" 3/8" 1/2"	50 50 25
			
Niple Unión	UNU-4 UNU-5 UNU-6	1/4" Flare x 1/4" Flare 5/16" Flare x 5/16" Flare 3/8" Flare x 3/8" Flare	25 50 50
			
T Unión	UTU-5 UTU-6	5/16" Flare 3/8" Flare	50 50



Nipple Campana



Nipple Terminal

Modelo	Medida	Cantidad por caja
--------	--------	-------------------

UNC-46	1/4" Flare x 3/8" F.I.P.	25
UNC-56	5/16" Flare x 3/8" F.I.P.	50
UNC-58	5/16" Flare x 1/2" F.I.P.	50
UNC-64	3/8" Flare x 1/4" F.I.P.	25
UNC-66	3/8" Flare x 3/8" F.I.P.	50
UNC-68	3/8" Flare x 1/2" F.I.P.	50
UNC-88	1/2" Flare x 1/2" F.I.P.	50

UNT-44	1/4" Flare x 1/4" N.P.T.	25
UNT-48	1/4" Flare x 1/2" N.P.T.	25
UNT-56	5/16" Flare x 3/8" N.P.T.	50
UNT-58	5/16" Flare x 1/2" N.P.T.	50
UNT-64	3/8" Flare x 1/4 N.P.T.	50
UNT-66	3/8" Flare x 3/8" N.P.T.	50
UNT-68	3/8" Flare x 1/2" N.P.T.	50
UNT-86	1/2" Flare x 3/8" N.P.T.	50
UNT-88	1/2" Flare x 1/2" N.P.T.	50

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

Conectores
 Flexibles

 Conectores
 para usos
 especiales

 Paquetes
 para
 instalación

 Llaves
 de Control

 Accesorios
 para
 Desague

 Herrajes
 para
 Sanitario

 Válvulas y
 Conexiones

 Filtros para
 Agua

 Accesorios
 para
 Tuberías

 Ductos para
 Extracción
 de Aire

Regaderas

Destapacoros

Modelo	Medida	Cantidad por caja
--------	--------	-------------------



Nipple Reducción



Tapón Hembra



Tuerca Izquierda Gas



Tuerca Izquierda Gas


 Punta Pol Roscada
 Sin "O" Ring

 Punta Pol Roscada
 Con "O" Ring

UNU-54	5/16" Flare x 1/4" Flare	25
UNU-65	3/8" Flare x 5/16" Flare	25
UNU-86	1/2" Flare x 3/8" Flare	50

UTH-5	5/16" Flare	50
UTH-6	3/8" Flare	50
UTH-8	1/2" Flare	25

UTI-14	7/8" Izq.	50
--------	-----------	----

UTI-14M	7/8" Izq.	25
---------	-----------	----

UPP-4S	Punta Pol	50
--------	-----------	----

UPP-4	Punta Pol O Ring	50
-------	------------------	----

Usos: Gas natural y gas LP, agua fría y caliente, aire comprimido, aceite, fluidos no corrosivos e hidrocarburos

Medida	Modelo	Cantidad por caja
1/2"	IP-400	25
3/4"	IP-401	25
1"	IP-402	10
1 1/4"	IP-403	6
1 1/2"	IP-404	5
2"	IP-405	1



Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Aqua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

Válvula de Alivio para Boiler



Modelo	Cantidad por caja
IP-801C	10

3/4" N.P.T. X 3/4" N.P.T.

IP-801C 10

Alivio de Presión: 10.5 Kg / cm² - 150 psi

Alivio de Temperatura: 99°C - 210°F

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapaceños



Anillo de Compresión



Tuerca Compresión



Niple Compresión



Niple Compresión

Modelo	Medida	Cantidad por caja
--------	--------	-------------------

UAC-4	1/4" para tubo 1/4"	25
UAC-10	5/8" para tubo 1/2"	50

Para instalaciones de agua

UTB-4	Compresión 1/4"	25
-------	-----------------	----

Para instalaciones de agua

UNT-4C8	1/4" T.C. x 1/2" N.P.T.	25
UNT-6C8	3/8" T.C. x 1/2" N.P.T.	50
UNT-8C8	1/2" T.C. x 1/2" N.P.T.	50

Para instalaciones de agua

UNU-8C	1/2" T.C. x 1/2" T.C.	50
--------	-----------------------	----

Para instalaciones de agua

Los precios de estos productos pueden variar; favor de confirmarlos con nuestro departamento de servicio a clientes

Cinta Selladora



Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

1/2"	6.60 Mts.	WT12-60	250
1/2"	12.00 Mts.	WT12-120	250
3/4"	6.60 Mts.	WT34-60	250
3/4"	12.00 Mts.	WT34-120	250
1"	12.00 Mts.	WT1-120	200



Medida	Modelo	Cantidad por caja
--------	--------	-------------------

1/2" N.P.T. X 3/4" N.H.

1/2" IP-701 10

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflo

Llave para Lavandería Agua

Medida	Modelo	Cantidad por caja
--------	--------	-------------------

1/2" N.P.T. X 3/4" N.H.

1/2" IP-702 10



1/2" N.P.T. X 3/4" N.H.

1/2" IP-705P 5

Al comprar conectores flexibles asegúrate que sean Coflex®,
porque no todos los conectores son Coflex®.

Es fácil identificar los **auténticos** conectores **Coflex**®



Marca Coflex®
en la férula
del conector



Espiga de
cobre interior



Marca Coflex®
en la tuerca
del conector



Etiqueta con
el logotipo
Coflex®

¡No te arriesgues!

Cuida a tu familia y tu patrimonio. Exige la marca Coflex®.

Filtros Para Agua

FILTRO PARA ICE MAKER

Conectores
Flexibles

FILTRO PARA MEZCLADORA

Conectores
para usos
especiales

FILTRO PARA SARRO Y SEDIMENTOS

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desague

Herrejas
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacorros



Modelo	Cantidad por caja
PF-A500	8

Filtro para Mezcladora



- Proporciona agua con mejor sabor para beber y cocinar
- Se instala en minutos
- Se incluye un adaptador para ajustar a la mayoría de las mezcladoras
- Incluye herramienta especial para su instalación
- Fácil de utilizar
- Incluye filtro de carbón activado

Modelo	Cantidad por caja
WF-600	10
Repuesto para WF-600	10



Para Mezcladora	WF-600	10
Repuesto para WF-600	WF-601	10

Filtro para Sarro y Sedimento



Modelo	Cantidad por caja
PF-B200	25

PF-B200



Modelo	Cantidad por caja
PF-B205	5

Kit de filtro para sarro y sedimento

Accesorios para Tuberías

ACOPLES PARA DRENAJE SANITARIO

Conectores
Flexibles

ACOPLE DE COMPRESIÓN

Conectores
para usos
especiales

VÁLVULAS DE ESFERA PLÁSTICAS PARA AGUA ROSCABLES

Paquetes
para
instalación

VÁLVULAS DE ESFERA PLÁSTICAS PARA AGUA CEMENTABLES

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

Conectores Flexibles

Conectores para usos especiales

Paquetes para instalación

Llaves de Control

Accesorios para Desague

Herrajes para Sanitario

Válvulas y Conexiones

Filtros para Agua

Accesorios para Tuberías

Ductos para Extracción de Aire

Regaderas

Destapacallos



Medida	Modelo	Cantidad por caja
--------	--------	-------------------

Para barro a PVC O FF

4" x 4"	PA-A44	10
4" x 6"	PA-A64	5
6" x 6"	PA-A66	5

Para PVC a PVC, FF a FF, PVC a FF

2" x 2"	PA-B22	10
3" x 3"	PA-B33	10
4" x 3"	PA-B43	10
4" x 4"	PA-B44	10
6" x 4"	PA-B64	5
6" x 6"	PA-B66	5
8" x 8"	PA-B88	1
10" x 10"	PA-B1010*	1
12" x 12"	PA-B1212*	1
15" x 15"	PA-B1515*	1
18" x 18"	PA-B1818*	1

* Estos Acoples se surten sobre pedido especial, se requiere un 50% de anticipo y su tiempo de entrega es de 30 días.

Para trampa de lavabo

2" x 1 1/4"	PA-D212	10
-------------	---------	----

Acople de Compresión

Medida	Modelo	Cantidad por caja
--------	--------	-------------------

Para unir o reparar tubería galvanizada, PVC o cobre

1/2"	NM-D01	25
3/4"	NM-D02	10
1"	NM-D03	10



Medida	Modelo	Cantidad por caja
1/2"	NM-A01	10
3/4"	NM-A02	10
1"	NM-A03	10
1 1/4"	NM-A04	10
1 1/2"	NM-A05	10
2"	NM-A06	10

Conectores Flexibles

Conectores para usos especiales

Paquetes para instalación

Llaves de Control

Accesorios para Desagüe

Herrajes para Sanitario

Válvulas y Conexiones

Filtros para Agua

Accesorios para Tuberías

Ductos para Extracción de Aire

Regaderas

Destapacanillos



Medida	Modelo	Cantidad por caja
1/2"	NM-B01	10
3/4"	NM-B02	10
1"	NM-B03	10
1 1/4"	NM-B04	10
1 1/2"	NM-B05	10
2"	NM-B06	10

¡El que sabe! ...exige

 **coflex**[®]

Válvula de Admisión para Tanque de Sanitario Anti-Sifón

- No le afecta el agua sucia ni el sarro
- Ajuste del nivel de agua fácil y preciso
- Baja presión 2 lbs - Tinaco 2 m de alto
- Alta presión hasta 130 lbs (59 kg)
- Válvula reguladora precisa del espejo de agua
- Construida de Policarbonato de alta resistencia



 **coflex**[®] en innovación
plomería

5
años
garantía

Ductos para Extracción de Aire

KIT DE EXTRACCIÓN

Conectores
Flexibles

KIT ATRAPAPELUSAS

Conectores
para usos
especiales

CONDUCTOS DE ALUMINIO

Paquetes
para
instalación

DUCTOS DE ALUMINIO

Uavas
de Control

DUCTOS RÍGIDOS

Accesorios
para
Desagüe

CODO

Herrajes
para
Sanitario

VENTILAS Y REPUESTOS

Válvulas y
Conexiones

CONECTOR UNIVERSAL

Filtros para
Aqua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapecaños

Conectores
Flexibles

 Conectores
para usos
especiales

 Paquetes
para
instalación

 Llaves
de Control

 Accesorios
para
Desagüe

 Herrajes
para
Sanitario

 Válvulas y
Conexiones

 Filtros para
Agua

 Accesorios
para
Tuberías

 Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaños

Kit de Extracción



Largo	Modelo	Cantidad por caja
4" X 8'	DJ-K48AX	6

Usos:
Secadoras de ropa eléctricas y de gas.
Extractor de baño y de cocina.

Kit Atrapapelusas



Diametro	Modelo	Cantidad por caja
4"	DJ-K45AS	6

Usos:
Secadoras de ropa eléctricas y de gas.

Conductos de Aluminio

Aluminio Laminado, uso rudo hasta 1400



Largo	Modelo	Cantidad por caja
4" X 8'	DJ-CD48A	4

Usos:
Secadoras de ropa eléctricas y de gas.
Extractor de baño y de cocina.



Conductos de Aluminio

Aluminio Laminado hasta 1240°

Largo	Modelo	Cantidad por caja
4" X 50"	DJ-CD450A	1

Usos:

Secadoras de ropa eléctricas y de gas / Extractor de baño y de cocina / Calefacción y aire acondicionado



Ductos de Aluminio

Largo	Modelo	Cantidad por caja
3" X 8"	DJ-D38A	10
3" X 8"	*DJ-D38AC	8
4" X 8"	DJ-D48A	10
4" X 8"	*DJ-D48AC	8
5" X 8"	DJ-D58A	6
6" X 8"	DJ-D68A	4
8" X 8"	DJ-D88A	4

Usos:

Boilers / Secadoras de ropa eléctricas y de gas / Extractor de baño o de cocina / Calefacción y aire acondicionado

Ductos Rígidos

Largo	Modelo	Cantidad por caja
4" X 24"	DJ-DR424A	10

Usos:

Boilers / Secadoras de ropa eléctricas y de gas / Extractor de baño o de cocina / Calefacción y aire acondicionado



Codo

Largo	Modelo	Cantidad por caja
4" X 90°	DJ-E490AL	10

Usos:

Secadoras de ropa eléctricas y de gas / Extractor de baño y de cocina



Conectores Flexibles

Conectores para usos especiales

Paquetes para instalación

Llaves de Control

Accesorios para Desague

Herrajes para Sanitario

Válvulas y Conexiones

Filtros para Agua

Accesorios para Tuberías

Ductos para Extracción de Aire

Regaderas

Destapacaflores

Conectores
FlexiblesConectores
para usos
especialesPaquetes
para
instalaciónLlaves
de ControlAccesorios
para
DesagueHerrajes
para
SanitarioVálvulas y
ConexionesFiltros para
AguaAccesorios
para
TuberíasDuctos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacafós

Ventila Plástica con Rejilla Contra Roedores



Diámetro	Modelo	Cantidad por caja
4"	DJ-R40VA	12



Ventila Plástica con Rejilla Tradicional

4"	DJ-R40VH	12
----	----------	----



Ventila de Aluminio

4"	DJ-R40AL	12
----	----------	----



Repuesto de Ventila Plástica

4"	DJ-R40RC	12
----	----------	----



Conector para Ductos

4" / 5" / 6"	DJ-DC56A	6
--------------	----------	---

Regaderas

REGADERAS DE MANO

Conectores
Flexibles

REGADERAS DE MASAJE

Conectores
para usos
especiales

REGADERAS DE CASCADA

Paquetes
para
instalaci n

CONECTORES DE REPUESTO

Llaves
de Control

MANGUERA ANILLADA

Accesorios
para
Desag e

BRAZO PARA REGADERA

Herrajes
para
Sanitario

V lvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberias

Ductos para
Extracci n
de Aire

Regaderas

Destapaca os

Conejeros
FlexiblesConejeros
para usos
especialesPaquetes
para
instalaciónLlaves
de ControlAccesorios
para
DesagueHerrajes
para
SanitarioVálvulas y
ConexionesFiltros para
AguaAccesorios
para
TuberíasDuctos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacéños

- Regaderas de Mano de 3 Posiciones:
- Lluvia abundante
- Masaje
- Goteo
- Para alta, media y baja presión



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
Cromada 120	PR-M304	5

Regadera de Masaje



Modelo	Cantidad por caja
Cromada PR-C307	10

Regaderas de Cascada



Medida	Modelo	Cantidad por caja
4"	PR-C310	5
6"	PR-C320	5



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
150	PR-M501	5
200	PR-M503	5

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desague

Herrajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaflores



Largo cm	Modelo	Cantidad por caja
150	PR-M600	5

Manguera Anillada Acero Inoxidable



Modelo	Cantidad por caja
PR-T101	5

¡El que sabe! ...exige



Agua Vinilo Ajuste Manual

- Máxima flexibilidad
- Para agua fría y caliente
- Resistente a materiales corrosivos y a la presión constante
- Resiste cambios de temperatura
- Una medida para cada una de tus necesidades
- Certificaciones internacionales de calidad

Producto Patentado:
Méjico No. 190646
E.U.A. No. 5,803,129 y 5,899,236



 **coflex**® innovación en plomería

10
años
garantía

Destapacaños

BOMBA DE HULE

Conectores
Flexibles

BOMBA TIPO ACORDEÓN

Conectores
para usos
especiales

BARRENO TAMBOR

Paquetes
para
instalaciōn

BARRENO CON MANIVELA

Llaves
de Control

BARRENO PARA SANITARIO

Accesorios
para
Desagüe

CINTA CON CARRETE

Herrajes
para
Sanitario

CINTA CON ESTUCHE

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaños

Conectores
Flexibles

 Conectores
para usos
especiales

 Paquetes
para
instalación

 Llaves
de Control

 Accesorios
para
Desagüe

 Herrajes
para
Sanitario

 Válvulas y
Conexiones

 Filtros para
Agua

 Accesorios
para
Tuberías

 Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaños



6.3 mm ancho x 6 mts largo



13 mm ancho x 12 mts largo

Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

Bomba destapacaños hule # 5

PD-101

24

Taponeamiento medio distancia corta

Bomba destapacaños hule # 6

PD-102

24

Taponeamiento medio distancia corta

Bomba destapacaños Acordeón para sanitarios

PD-103

8

Taponeamiento medio distancia corta

Destapacaños cinta plana con carrete para cañería delgada

PD-210

5

Taponeamiento mayor en una distancia de 3 a 6 mts. Tubería 1 1/4" – 2"

Destapacaños cinta plana con estuche para tuberías de drenaje y chimeneas de ventilación

PD-211

3

Taponeamiento mayor a una distancia de 6 a 12 mts. Tubería 2" – 4"



6.3 mm diámetro x 7.6 mts largo



6.3 mm diámetro x 3 mts largo



9.5 mm diámetro x 7.6 mts largo



9.5 mm diámetro x 0.9 mts largo

Modelo	Cantidad por caja
--------	-------------------

Destapacaños barreno caja tambor

PD-201

5

Taponamiento mayor en una distancia de 3 a 8 mts. Tubería 1 ¼" – 2"

Destapacaños barreno con manivela para tuberías

PD-202

5

Taponamiento mayor en una distancia hasta de 3 mts. Tubería 1 ¼" – 2"

Destapacaños barreno con manivela para tuberías

PD-203

3

Taponamiento mayor en una distancia hasta de 8 mts

Destapacaños barreno para Sanitario

PD-204

3

Taponamiento mayor hasta de 1 mt

Conectores
Flexibles

Conectores
para usos
especiales

Paquetes
para
instalación

Llaves
de Control

Accesorios
para
Desagüe

Herreajes
para
Sanitario

Válvulas y
Conexiones

Filtros para
Agua

Accesorios
para
Tuberías

Ductos para
Extracción
de Aire

Regaderas

Destapacaños

Descripción	Modelo	Cantidad por caja
Despachador pared 10 ganchos	CC-101	1
Despachador pared 5 ganchos	CC-102	1
Despachador pared 3 ganchos	CC-103	1
Despachador Brida sencillo	CC-105	1
Despachador Brida doble	CC-106	1
Exhibidor panel ranurado 61 x 122	CC-200	1
Exhibidor panel ranurado 61 x 75	CC-201	1
Exhibidor acrílico p/ mostrador PS-A001	CC-601	1
Exhibidor acrílico p/ mostrador PS-A005	CC-603	1
Exhibidor acrílico p/ mostrador PB-200	CC-602	1
Exhibidor Contracanastas para mostrador	CC-606	1
Exhibidor acrílico p/ Contracanasta PH-300	CC-610	1
Exhibidor acrílico p/ Contracanasta PH-500	CC-611	1



CC-101



CC-102



CC-103



CC-105



CC-106



CC-200



CC-201



CC-601



CC-603



CC-602



CC-606



CC-610



CC-611

DEFINICIONES ROSCAS

- F.I.P.: Tuerca rosca interna.
- COMP: Tuerca compresión.
- A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad.
- N.H.: Tuerca con rosca para llave.
- U.N.F.: Macho rosca fina.
- M10.: Rosca milimétrica #10.
- M.: Rosca exterior recta.
- T.C.: Conexión directa a tubo de cobre o CPVC con anillo de compresión.
- FLARE: Sello cónico.
- N.P.T.: Rosca cónica para tubería.

OTRAS DEFINICIONES

- S.C.: Sin contra para lavabo.
- S.C.C.: Sin contracanasta.
- S.T.: Sin trampa.

CONDICIONES DE VENTA

- Estos precios no incluyen I.V.A. y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Esta lista de precios sustituye a todas las anteriores.
- Flete pagado a destino o punto de reexpedición.
- Cargo por manejo de \$300.00 (menos descuento) en pedidos menores a \$ 8,000.00 en el renglón de Sub Total.
- Todos los productos COFLEX están garantizados contra defectos de materiales o mano de obra y su reposición se hará sin costo para el comprador.
- COFLEX S.A. de C.V. No se hace responsable por daños causados cuando el producto ha sido mal instalado, si se le da un uso diferente a aquel para el que fué diseñado, si el producto fué expuesto a agentes químicos, mal uso o cualquier otra circunstancia en que la compañía no tenga control.



Comunícate

Monterrey

Planta

Juan Rulfo No. 1040

Santa Catarina, N.L., México, 66359

Tel.: (52) (81) 8389 2800

Fax: (52) (81) 8389 2810

coflex@coflex.com.mx

Monterrey

Oficina Administrativa

Hidalgo No. 602 Pte.

Col. Centro

Monterrey, N.L., México, 64000

Tel.: (52) (81) 8344 5919

Fax: (52) (81) 8344 6640

México, D.F.

Av. Colonia del Valle No. 135, 4º piso

Col. del Valle

Del. Benito Juárez

México D.F., C.P. 03100

Tel.: (52) (55) 5523 8014

mdelatorre@coflex.com.mx

Guadalajara, Jalisco

Av. Niños Héroes No. 2285, Oficina 210

Esq. Agustín Yañez

Col. Moderna

Guadalajara, Jalisco, 44190

Tel.: (52) (33) 3679 4361

mdelatorre@coflex.com.mx

Lima, Perú

Calle Lima No. 1400, Int. 1408 Surco

Lima Perú, C.P. L33

jvelardep@coflex.com.mx

Tel.: (00511) 6281 737 y (00511) 6281 738

Servicio a Clientes

01 800 2 COFLEX

01 800 226 3539

servicioaclientes@coflex.com.mx