

10
Marzo

Catálogo Technology

ASPIRE RF™
WIRELESS CONTROL SYSTEM

mediaSYNC™
The Power to Connect at Home

COOPER Wiring Devices



ASPIRE^{RF})

WIRELESS CONTROL SYSTEM



Disfruta ASPIRE RF™,
un sistema de control
inalámbrico de
Cooper Wiring Devices,
y disfruta mas de la vida.

Disfruta la tecnología de punta...con control inalámbrico.

ASPIRE RF™ le permite disfrutar más de la vida

Nunca antes la tecnología de punta había sido tan inspiradora.

Ahora puedes disfrutar la elegancia de un diseño sofisticado, combinada con la innovadora tecnología inalámbrica RF, para brindarte un nuevo nivel de comodidad, control y estilo por todo tu hogar.

ASPIRE RF™ sistema de control inalámbrico de Cooper Wiring Devices



Disfruta la tecnología de punta...con control inalámbrico.

Funciona con tecnología Z-Wave™, una tecnología inalámbrica basada en Radio Frecuencia (RF) altamente versátil y eficaz, ASPIRE RF representa la siguiente generación en controles inalámbricos, prácticos y fáciles de usar.

La tecnología Z-Wave transforma cualquier componente en un dispositivo inteligente conectado en red que puede ser controlado y monitoreado vía inalámbrica. Cada dispositivo de Aspire RF™ funciona como un repetidor, usando señales de 908 MHz para asegurar que cada comando se realice. La "red de malla" de Z-Wave ofrece un rendimiento extremadamente alto junto con una confiabilidad nunca antes vista, y garantiza la compatibilidad con productos Z-Wave™ de mas de cien fabricantes para un crecimiento sin precedentes.

Tabla de contenidos

La experiencia de RF Aspire™	3-4
Un día en tu vida	5
Controladores	6
Dimmers	7
Interruptores y receptáculos	8
Accesorios	9
Kits	10
Diseño de Interiores Aspire™	11-12

Disfruta del diseño que está a la vanguardia.

Aspire RF™ te permite añadir un toque de elegancia a cualquier habitación y realizar cualquier decoración utilizando el estilo del mejor diseño de línea de dispositivos ASPIRE™. Estos elegantes productos son una propuesta innovadora de diseño...desde su distintiva curva, texturas y combinación de colores, al contraste con estilo de alto brillo y acabado nacarado. Disponiendo del diseño único de ASPIRE, la línea Aspire RF™ está diseñada para los gustos mas exigentes, y representa una mejora vanguardista.



ASPIRE RF™ le da más control

Ahora puedes disfrutar la elegancia de un diseño sofisticado, combinada con la innovadora tecnología inalámbrica RF.

Características y Beneficios del Sistema

- Fácil instalación.
- Ideal para nuevas construcciones o remodelación, no se necesita un nuevo cableado.
- Ajustes pre-programados para aportar un ahorro de energía y confort.
- Disfruta de la seguridad y la comodidad dentro y fuera del hogar.
- Funciona con la tecnología Z-Wave™.
- Simple programación intuitiva.
- Cada dispositivo en la red puede ser personalizada para facilitar su identificación.
- Control de más de 200 dispositivos con un solo controlador local, o a través de un ordenador remoto.
- Añade los dispositivos no-RF a la red de receptáculos de pared.
- ASPIRE RF™ cuenta con dispositivos de montaje disponibles en tres colores de dos tonos.



Más seguridad y protección.

Siempre que llegues a tu hogar encuentra una casa bien iluminada o crea un seguro camino de luces mientras ingresas a ella. Activa fácilmente la función de viaje simulando que tu casa está habitada mientras te encuentras fuera. Inclusive incrementa la protección de los niños por todo tu hogar controlando los receptáculos de poder y luces con sólo apretar un botón

Más comodidad y conveniencia.

Instantáneamente fija el ambiente para películas en familia, reunión con amigos, o incluso una cena romántica utilizando sencillos comandos de toque. Añade comodidad mientras estas en tu hogar con diferentes ajustes preprogramados para crear cualquier escenario de iluminación, o el apagado de todas las luces de la casa - con sólo apretar un botón.

Más estilo.

Genera una agradable impresión con la premiada línea de ASPIRE™, una de las propuestas más innovadoras del mercado para dispositivos eléctricos con diseño decorativo. Escoge de una variedad de acabados contemporáneos, colores y diseños que le dan un toque de elegancia y sofisticación a cualquier diseño de interiores para el hogar.

Más control.

La tecnología Z-Wave™ te permite controlar de forma sencilla cualquier interruptor, receptáculo de poder, atenuador o componente mediante un simple comando de toque. Controla la iluminación tanto interior como exterior, así como electrodomésticos*, alarmas*, termostatos* y mucho más con una facilidad sin precedentes. Además la sencilla forma de programación provee un proceso de puesta en marcha intuitiva, que es notablemente sencilla de instalarse y usarse en cualquier hogar nuevo o existente.

Más posibilidades.

Nuestros dispositivos totalmente integrados presentan repetidores incorporados permitiéndote expandir su red de forma interminable. Los productos de la Alianza Z-Wave™ están certificados para funcionar con el sistema de ASPIRE RF™, y te proveen de una gama de elección de productos de mas de 100 fabricantes. Experimenta la confiabilidad, interoperabilidad y versatilidad de ASPIRE RF™ con la tecnología Z-Wave™ que te brinda soluciones ilimitadas.

* Control de dispositivos no-ASPIRE RF™ se requiere la integración de los sistemas o los controladores universales que prestan los otros fabricantes Z-Wave™.

Un día en tu vida con ASPIRE RF™

Con una selección de los controladores de contacto y una amplia gama de dispositivos de cableado que se puede integrar totalmente en un sistema total, la creación de una red inalámbrica de control del hogar mediante ASPIRE RF™ está a su alcance.



6 AM

Se activa el evento "Buenos Días"

Empieza bien tu día cuando las luces de tu habitación, baño y cocina se encienden antes de que te levantes de la cama. Despierta con el aroma a café fresco.



7 PM

Escena de "Bienvenido a Casa"

Utiliza el control remoto de llavero desde tu auto para abrir el portón de la cochera, alumbrar la entrada y activar la iluminación de paisaje creando un acogedor camino de luces.



8 AM

Activa el "Modo de Fuera de Casa"

Selecciona el modo fuera de casa mientras sales de tu hogar, protegiendo la casa presentando una iluminación como si estuviera habitada.



9 PM

Escena de "Películas"

Fija el escenario perfecto en el hogar para ver una película. Utiliza tu PDA para atenuar las luces en primer plano y luego apágalas en cuanto empiece la película.



11 AM

Control por Internet

Controla tu hogar desde la oficina...en tu trabajo. Puedes utilizar el Internet para conectarte a tu computadora en casa y acceder al software de ASPIRE RF™. ¿Visitas inesperadas? Enciende las luces de la entrada y las luces de la alberca en horarios específicos.



10 PM

Escena de Protección de Niños

¿Ya es hora de que los niños se acuesten? ¿No puedes hacer que dejen la computadora? Con ASPIRE RF™, puedes apagar tanto electrónicos como las luces en sus cuartos y así asegurarte de que ya no los usen.



1 PM

Acceso por el portón de la cochera

Después de la escuela, tus hijos pueden entrar al hogar de forma segura, utilizando el teclado de sobreponer para portón de cochera., mientras que al mismo tiempo tus cuartos vuelven a la vida.



11 PM

Botón de "Todo Apagado"

El día ha finalizado y mientras preparas tu cama apaga todas las luces de tu casa con un solo botón.



3 PM

Escena de Comida

La escena esta lista para la comida cuando las luces de la cocina se encienden a la intensidad máxima para la preparación de los alimentos, y las luces del comedor se encienden tenuemente para crear un ambiente relajado para comer



1 AM

Alerta de Pánico

Escuchas un ruido afuera y te preguntas si es un ladrón o el molesto gato del vecino. Simplemente presiona el botón de pánico para encender tus luces exteriores de forma intermitente y advertir a tus vecinos, a la vez que activas* el sistema de alarma.

*Nota: La función de Pánico ofrecida en los controladores de ASPIRE RF™ requiere un panel de seguridad Z-Wave

ASPIRE RF™ Controladores manuales

Experimente lo último en control con tecnología innovadora y estilo

Experimente control ilimitado sobre la iluminación en los alrededores de su casa para dibujar un ambiente, crear una ruta guiada, o mejorar la seguridad de los controladores con diseño de un toque.



Crear un lugar bien iluminado de bienvenida antes de entrar a su casa, usando un controlador convencional.

No hay más dudas, si las luces se prenden o apagan durante la noche - un toque único a su controlador de cabecera le permite dormir en paz. Puede incluso controlar su red desde una ubicación remota con un ordenador - es simple y conveniente.



ASPIRE RF™ Controlador Inalámbrico

- Crea, maneja y controla dispositivos en red, escenas y eventos
- Fácil interfase de usuario que te guía paso a paso
- Opciones únicas de teclado de un solo toque para eventos de iluminación y secuencias
- Botones de Todo Encendido, Todo Apagado y Pánico para ahorro de energía y funciones de seguridad
- Controla tu red Z-Wave™ desde cualquier lugar usando tu computadora de casa, laptop, PDA o teléfono celular.
- Controlador de Soporte de pared, escena que ofrece la funcionalidad ON / OFF durante cinco escenas, LED de status, y el botón de escena Apagar Todo.

Catálogo	Descripción
RFBER	Controlador casero de Acceso a Internet
RFHDCSG	Controlador de Mano (2AA Baterías)
RFTDCSG	Controlador de Mesa (3AA Baterías or AC)
RFWDC*	Controlador de 5 escenas de pared (120VCA)
RFUSB	Controlador USB Inalámbrico (Software Incluido)
RFUSB-PRO	Controlador de Integrador USB (Software Incluido)

Interfaz de programación de módulo serial Aspire RF™

Catálogo	Descripción	Color
RF232	Interfaz de programación R5232	SG

Controlador casero de Acceso a Internet Aspire RF™

Catálogo	Descripción
RFBER	Controlador casero de Acceso a Internet

* También disponible en Arena de Desierto (DS), Grafito (SG), y Blanco Satinado (WS). Para indicar la selección de color, añadir el sufijo de dos dígitos para el número de catálogo en el pedido."

ASPIRE RF™ Atenuadores (Dimmers)

Experimente una cambio inmediato de ambiente con un solo toque

Agregue el impacto de entretenimiento familiar... sentar las bases para una cena romántica... o hacer un ambiente de bienvenida o familiar.



Atenuadores ASPIRE RF™ comandos de un solo toque, haciendo que sea fácil controlar la iluminación en cualquier habitación y en cualquier momento.

Las características innovadoras, tales como las atenuaciones programables que le permiten determinar cómo se encienden las luces en una habitación para los efectos ambientales. La característica apagado Tardío mantiene iluminada la habitación evitando que se apague mientras usted sale de la misma.



ASPIRE RF™ Reguladores Inalámbricos

- Rápido desvanecimiento y LED indicador de nivel de luz que es visible en pleno día y se atenúa en intensidad cuando las luces se apagan.
- Ajustar la intensidad de la luz para crear cualquier ambiente con un solo toque en uno de los controladores de ASPIRE RF™.
- Un dimmer maestro RF puede controlar hasta cinco dispositivos de radiofrecuencia
- Accesorios RF9542-Z trabajan con "N" RF escalera para ofrecer 3-vías, multi-localización o de control inalámbricos, con o sin canalizador de 3 cables tradicionales - o 4-vías.
- Versiónes de cableado que no son neutros para grandes remodelaciones o adaptación de aplicaciones de RF.
- Accesorios RF9542 funciona sin cableado neutral para proporcionar los múltiples controles tradicionales de la ubicación hasta 3 puntos adicionales.

Cat. No.	Descripción
RF9534-N	600W Inteligente Incandescente/ Bajo Voltaje Magnético
RF9534	600W Inteligente Incandescente (No requiere neutro)
RF9535-N	600W Inteligente Bajo Voltaje Electrónico
RF9536-N	1000W Inteligente Incandescente / Magnético Bajo Voltaje
RF9536	1000W Inteligente Incandescente (No requiere neutro)
RF9537-N	1000W Inteligente Electrónico Bajo Voltaje
RF9542-Z	RF Accesorios con LED compatible solo con reguladores "N" RF Dimmers
RF9542	Accesorios No-RF con LED compatible solo con reguladores no Neutro (No requiere neutro)

* Para indicar la selección de color, agregar uno de los siguientes sufijos al número de catálogo en el pedido: AW (blanco alpino), DS (arena de desierto), SG (grafito), WS (Blanco Satinado).

ASPIRE RF™ Interruptores y receptáculos

Experimente un nuevo nivel de sofisticación con la comodidad incomparable

Actualice la comodidad de un espacio y disfrute de un mayor confort nunca visto.



Interruptores ASPIRE RF™ permiten elegir las luces que desea activar o desactivar - incluso cuando no estás en la habitación.

Conectar cualquier componente de ASPIRE RF™ a un receptáculo, y se transforma en un producto inteligente de red inalámbrica. Para una mejor flexibilidad, el interruptor / regulador de baterías (RF9500) que permite ubicar un interruptor con capacidad de atenuación en cualquier lugar que usted elija - sin cableado o instalación.



ASPIRE RF™ Interruptores y Receptáculos

- Interruptores y reguladores que pueden controlar múltiples dispositivos de radiofrecuencia a través de la función de asociación (cinco por cada dispositivo)
- Opción para el control inalámbrico de un receptáculo
- Retraso programable, característica que es ideal para baños, salas de juegos y otras áreas donde las luces están a menudo.
- El interruptor portátil se puede montar en cualquier superficie plana, sin necesidad de instalar cables o cajas; funciona como un amortiguador y se puede asociar hasta con cinco dispositivos en red.
- Receptáculos TR de forma automática mantiene a los niños a salvo de una lesión eléctrica, evitando la inserción de objetos extraños.

ASPIRE RF Interruptores Inalámbricos

Catálogo	Descripción
RF9501	15A Polo Sencillo
RF9518	8A polo Sencillo (No requiere neutro)
RF9517	Interruptor accesorio RF, solo compatible con Interruptores RF

ASPIRE RF Interruptor/Regulador de Baterías

Catálogo	Descripción
RF9500	Interruptor/Regulador de baterías con Placa Sencilla
RFBS22	Placa interna para aplicación multigang

ASPIRE RF Receptáculos Dúplex

Cat. No.	Descripción
RF9505-T	15A Receptáculo Dúplex RF
RFTR9505-T 15A	15A Receptáculo Dúplex Tamper Resistant RF

* Para indicar la selección de color, agregar uno de los siguientes sufijos al número de catálogo en el pedido: AW (blanco alpino), DS (arena de desierto), SG (grafito), WS (Blanco Satinado).

ASPIRE RF™ Accesorios

Experimenta ilimitadas posibilidades de red con increíble asociación

Mediante una simple conexión a Internet Controle una red de Aspire RF™ de cualquier residencia.



Transforme una ordinaria puerta de garaje en un controlador inteligente que activa la iluminación de escenas en el momento que llegue

Añada nuevos productos de numerosos fabricantes que forman parte de la Z-Wave Alliance™ para ampliar su red de ASPIRE RF™ con infinitas posibilidades.



ASPIRE RF™ Accesorios Inalámbricos

- Active escenas de iluminación con su sistema de apertura de puertas de Cochera
- El teclado proporciona control de la iluminación exterior y la puerta de acceso de la cochera.
- Ilumina tu casa desde la comodidad y seguridad de tu auto.
- ASPIRE RF™ con sistema de puerta de cochera que puede interactuar con el sistema desde su vehículo, HomeLink®.
- Actualiza todos los receptáculos de serie con un módulo conector de lámpara de regulación para controlar el nivel de luz de cualquier otra lámpara.

Accesorios para Red de Computadoras

Catálogo	Descripción
RFBER	Controlador casero de Acceso a Internet

Accesorios para Puerta de Cochera

Catálogo	Descripción
RFBGD	Conector Módulo Compuerta

RFUGR Módulo de Conversión Dispositivo apertura de cochera

RFKGT Control remoto de Llavero (Opera con baterías)

RFWGT Teclado de Pared (Opera con baterías)

Accesorios para Control de Iluminación

Catálogo	Descripción
RFLDM	300W Módulo Regulador para lámpara incandescente
RFAPM	600W Módulo Interruptor

ASPIRE RF™ Kits

Experimente soluciones completamente inalámbricas, listas para instalarse

Ahorre tiempo con los paquetes de ASPIRE RF™, que están completos y listos para instalar, y con control inalámbrico para su aplicación específica o necesidad.



Elija entre 6 diferentes kits.

Seleccione Media Kits para cine en casa, los Kits iniciales para múltiples instalaciones de habitación y Bienvenida, Kits para puertas de cochera, alberca interior y control de iluminación exterior. Recuerde que la instalación no requiere nuevo cableado y puede ampliar fácilmente cualquiera de estos sistemas a medida que crecen sus necesidades o estilos de vida.

ASPIRE RF™ Media Kits

El kit contiene RFMK1:

- Regulador Inteligente
- Controlador de Mesa
- Placas sin tornillos.

El kit RFMK2 ofrece la misma combinación de productos con un control manual.

Media Kits - Para el cuarto de Teatro en casa

Catálogo	Descripción
RFMK1	(1) RFTDCSG, (4) RF9534-N, (4) 9521
RFMK2	(1) RFHDCSG, (4) RF9534-N, (4) 9521



ASPIRE RF™ Media Kits



Kit Inicial RFSK1



Kit Inicial RFSK1

El kit contiene:

- Controlador de mesa
- Controlador de escenas de pared
- Reguladores Inteligentes
- Placas Sin tornillos

El kit RFSK2 ofrece la misma combinación de productos con un control manual.

Kits Iniciales -Para varias habitaciones de la casa

Catálogo	Descripción
RFSK1	(1) RFTDCSG, (1) RFWDC,(5) RF9534-N, (2) RF9542-Z, (8) 9521
RFSK2	(1) RFHDCSG, (1) RFWDC,(5) RF9534-N, (2) RF9542-Z, (8) 9521



Kits de Bienvenida RFWK1



Kits de Bienvenida RFWK1

El kit contiene:

- Controlador de mesa
- Montaje de escenas de pared
- Controlador Inteligente
- Accesorios de reguladores
- Compuerta Módulo Plug-in
- Apertura de puerta de cochera
- Llavero de control remoto
- Placas sin tornillos

El kit RFWK2 ofrece la misma combinación de productos con un control manual.

Kits de Bienvenida - Para iluminar desde dentro o fuera desde tu carro

Cat. No.	Descripción
RFWK1	(1) RFTDCSG, (1) RFWDC,(5) RF9534-N, (2) RF9542-Z, (8) 9521,(1) RFBGD, (1) RFUGR, (1) RFKGT
RFWK2	(1) RFHDCSG, (1) RFWDC,(5) RF9534-N, (2) RF9542-Z, (8) 9521,(1) RFBGD, (1) RFUGR, (1) RFKGT



* Para indicar la selección de color, agregar uno de los siguientes sufijos al número de catálogo en el pedido: AW (blanco alpino), DS (arena de desierto), SG (grafito), WS (Blanco Satinado).

ASPIRE™ Diseño de interiores Aspire™

Experimenta la estimulación de los sentidos con una sutil sofisticación

ASPIRE™, los mejores dispositivos de cableado para el diseño de interiores que añaden un toque de sensual elegancia.

Ningún detalle se subestima con el diseño de interiores de Aspire™

Con más de 50 diseños exclusivos, dispositivos sin cableado de RF representan la línea más distintiva de productos especializados, es fácil de seguir el limpio diseño sofisticado - en red y no en red - a través de su casa.

Un complemento más importante son las placas lisas, sin barrenos y sin tornillos que parecen flotar libremente en la superficie de la pared, enmarcando cada dispositivo Aspire RF™ maravillosamente.



Premio ADEX Platino
2005 por
Design Journal



Premio GOOD DESIGN™ 2004
otorgado por el Atheneum de
Chicago: Museo de Arquitectura
y Diseño

**Aspire™**

- Características de un diseño limpio y moderno que se convierte en un elemento integral de decoración.
- Disponible en tres colores distintivos, diseños en dos tonos: Blanco Satinado, Arena del Desierto y Grafito.
- Una actualización de lujo que está al alcance de todos.

SISTEMA

Diseño ASPIRE™

ASPIRE™



Reguladores Inteligentes

Catálogo	Descripción
9534	600W Incandescente/Bajo Wattaje magnético
9535	600W Bajo Voltaje Electrónico
9536	1000W Incandescente/Magnético Bajo Wattaje
9537	1000W Bajo Voltaje Electrónico
9542	Unidad Accesoría para todos los productos ASPIRE; atenuadores inteligentes

Atenuadores Deslizables & Control de Ventilador

Catálogo	Descripción
9530	600W Incandescente
9531	600W Bajo Voltaje Electrónico
9532	1000W Incandescente
9533	1000W Bajo Voltaje Electrónico
9538	Luminoso 600W Incandescente
9539	Luminoso 600W Bajo Voltaje Electrónico
9540	Luminoso 1000W Incandescente
9541	Luminoso 1000W Bajo Voltaje Electrónico
9543	Control de Ventilador Totalmente Variable
9544	1.5A Control de Ventilador 3-Vel.

Interruptores

Catálogo	Descripción
----------	-------------

9501	Polo Sencillo, 15A, 120/277V
9502	Doble Polo, 15A, 120/277V
9503	Interruptor 3-Vías, 15A, 120/277V
9504	Interruptor 4-Vías, 15A, 120/277V
9511	Polo Sencillo Luminoso, 15A, 120/277V
9513	3-Vías Luminoso, 15A, 120/277V
9514	4-Vías Luminoso, 15A, 120/277V
9515	Polo Sencillo, 20A, 120/277V
9516	Interruptor 3-Vías, 20A, 120/277V

Placas sin Tornillo Tamaño Mediano para ASPIRE™ & ASPIRE RF™

Catálogo	Descripción
----------	-------------

9521	Modulo Sencillo
9522	2-Módulos
9523	3-Módulos
9524	4-Módulos
9525	5-Módulos
9526	6-Módulos
9527	Inserto Ciego

Tamper Resistant Receptáculos y GFCI's

Catálogo	Descripción
----------	-------------

9505TR	TR Dúplex 15A, 125V
9507TR	TR Sencillo 15A, 125V
9508TR	TR Sencillo 20A, 125V
9510TR	TR Duplex 20A, 125V
9566TR	TR GFCI 15A, 125V
9569TR	TR GFCI 20A, 125V

Tamper Resistant Receptáculos y GFCI's

Catálogo	Descripción
----------	-------------

9545-4	Entrada Telefónica Sencilla
9546-4	Entrada Telefónica Doble
9547	Adaptador Coaxial Sencillo
9548-2	Adaptador Coaxial Doble
9549-4	Combo Telefónico/Coaxial Inserto (1 Each) Jack

Adaptadores y Jacks (para uso de placas modulares)

9555	Conector Coaxial F
9556	Entrada Telefónica Cat 3
9557	Entrada de Datos Cat. 5e
9558	Inserto Blanco

Placas Modulares

9550	Placa de 1-Puerto
9551	Placa de 2-Puertos
9552	Placa de 3-Puertos
9553	Placa de 4-Puertos
9554	Placa de 6-Puertos

* Para indicar la selección de color, agregar uno de los siguientes sufijos al número de catálogo para pedidos: DS (Arena de desierto), SG (Grafito), WS (Blanco Satinado).

mediaSYNC™

The Power to Connect at home



Novedoso diseño modular y conectividad incorporada que soporta voz por todo el hogar, audio, video, Internet de alta velocidad, conexión en red, seguridad, iluminación, protecciones eléctricas y más.

...para crear un hogar en red bien conectado.

Sistemas Caseros Integrales que proporcionan la base para una vida moderna

Los propietarios de viviendas de hoy en día quieren una casa que este lista para el estilo de vida digital de hoy. Es por eso que las innovaciones como las redes domésticas, sistemas de control precableado y multimedia están en la creciente demanda.

Cooper Wiring Devices, líder de confianza en los dispositivos de cableado eléctrico, le ofrece una flexible solución de red para cada hogar, cada estilo de vida y presupuesto. La demanda esta creciendo. Los dueños están solicitando formas mas sencillas y amigables para añadir conectividad y control a sus hogares. La mayoría de la gente que va a adquirir una casa ahora tiene en mente un espacio para acoplarlo como oficina en casa. La demanda para audio distribuido en casas nuevas se ha ido a mas del doble. Y la era digital de las comunicaciones en casa ha llegado, con líneas múltiples de voz y datos, entretenimiento de video en red y el uso de múltiples PCS en el hogar.



Planeé un futuro mediante la construcción de una casa que este a la vanguardia y sea flexible para la rápida evolución de las tecnologías con Media Sync™.

Las soluciones de cableado estructurado permite una integración para la comunicación de redes domésticas, multimedia y servicios de entretenimiento. Media Sync pone a los propietarios de viviendas el cableado, por lo que es más fácil mover televisores, teléfonos, computadoras, máquinas de fax y otros aparatos electrónicos de habitación a habitación sin re-cableado costoso. Cableados estructurados para las cambiantes necesidades y estilos de vida. Una casa con cableado de tecnología aumenta el valor de reventa de la casa, frente a los hogares con conexión de cable tradicional. Cooper Wiring Devices ofrece todo lo necesario para crear cualquier tipo de solución al hogar - a partir de un sistema de arranque para una instalación sencilla y la máxima flexibilidad.

Tabla de contenidos


Tapas / Gabinetes	16,17
Tapas / Kits	18
Tapas / Conectividad	19
Tapas / Kits	20
Tapas / Conectividad	21
Comunicaciones	22
Redes Caseras	23
Multimedia	24,25
Protección contra fallas eléctricas	26
Herramientas y conectores	27

Aplicaciones

- Múltiples teléfonos y líneas telefónicas.
- Oficinas en casa (fax, DLS, teléfono y MODEM).
- Computadoras en red para casa.
- Acceso a Internet compartido de alta velocidad.
- Monitoreo de video.
- Servicio de HDTV, cable, antena y satélite.
- Señales en red de DVD/VCR por toda la casa.
- Sistemas de audio / medios para toda la casa.
- Sonido envolvente de teatro en casa.
- Amplificador de música digital / distribución de música para toda la casa.
- Automatización residencial.

Tenemos todos los productos adecuados para conectar una red casera

MediaSync™ cuenta con productos innovadores y diseños modulares integrados para la conectividad de audio, vídeo, Internet de banda ancha, redes, seguridad, ahorro de energía, y más.



Comunicaciones

Trabaje en la oficina desde casa, gestionando una conexión múltiple de teléfono y líneas de fax de manera eficaz y sencilla. Adición o modificación de líneas telefónicas o asignación de números específicos.

Redes Caseras

Descubra el Costo-Beneficio de tener una red para varios equipos. Comparta el acceso a Internet desde cualquier habitación de la casa - varios usuarios pueden navegar de forma simultánea. Configure una red doméstica familiar, donde todos los miembros de la familia puedan compartir archivos, impresoras o escáneres. Perfecto para oficinas en el hogar, juegos de Internet y demás ordenadores en casa.

Multimedia

Modernice la tecnología multimedia de su hogar, ya sea de televisión digital, satelital, DVD, TV interactiva o incluso vigilar la casa. Mejore la claridad de la imagen, varios televisores en red y la programación de emisión simultánea en toda la casa; o incluso la creación de un sencillo sistema de observación de circuito cerrado - todos sin complicaciones!

Entretenimiento

La distribución de música es ahora una realidad accesible. Explote la música de alta calidad o el sonido de cualquier fuente - estéreo, CD, DVD, teatro en casa o la televisión - con controles de volumen individuales en cada habitación.


Solución en paquetes para la conexión completa del hogar

Tapas / Gabinetes

Tenemos una solución modular para la red de cableado del hogar con una amplia gama de opciones para conectar un hogar de acuerdo a cualquier aplicación o presupuesto.

Empieza con un gabinete bien diseñado para cableado estructurado y selecciona los módulos de voz, datos, audio y video que mejor se acoplen a tu hogar.

O escoge de una variedad de paquetes económicos de Cooper Wiring Devices que están completos y listos para instalarse en construcciones nuevas de viviendas unifamiliares o multifamiliares.



Características y Beneficios

1. El diseño universal modular es ideal para una configuración personalizada
2. Organización de cableado simple con acceso del cable por la parte superior, inferior y lateral
3. Cuatro ranuras en la parte posterior para montaje
4. Ranuras laterales para un ajuste en paredes
5. Orificios de montaje bien ubicados para empotrar de forma fácil y rápida.
6. Grandes aperturas para cable que agilizan la instalación y hacen sencilla la expansión futura.
7. Incluye orificios removibles tipo J-Box.
8. Patrón de orificios para el montaje de paneles de seguridad de marcas reconocidas.
9. Construido en Acero de servicio pesado con un atractivo acabado blanco y duradero.
10. Tapa blanca con pintura en polvo y marco sobresaliente que cubre irregularidades
11. Terminal de Tierra física incluida.

Bloques de construcción para la base electrónica de la casa

Ofrecemos gabinetes en tres diferentes tamaños (15", 28" y 44") con tapas sólidas de alta calidad, bisagra tipo piano y tapas con llave.


CSH-28

CSH-44H

Tapas / Gabinetes

15" Cajas con Cubiertas

- Sistema universal de 2 columnas de cuadricularia.
- 1 J-box.
- El gabinete solo necesita un soporte para su montaje.
- CSH-5 tiene el cerradura tipo piano (llave incluida).
- CSH-15S tiene cubiertas sólidas.

28" & 44 "Cristales y Cubiertas

- Sistema universal de 2 columnas con cuadricularia.
- Sólo requiere un soporte para el montaje.
- 2 J-Box.
- Incluye soporte de 90°.
- Las 44" son ventilados.
- Las cubiertas sólidas se piden por separado (CSH-28S, CSH -44S).
- Las cubiertas de cierre de bisagra tipo piano pueden pedirse por separado (CSH-28H, CSH-44H).

CSHSB Soporte de montaje

- Se adapta a todos los gabinetes CSH.
- Se instala al lado derecho del cuadro para asegurar el gabinete a un segundo soporte.
- Incluye un CSH-28 y 2 CSH-44.

CSHNRK sin kit J-Box

- Se adapta a todos los recintos CSH.
- Embona con las J-Box al final del gabinete.
- Incluye J-Box, receptáculo dúplex, placa de pared y el hardware para montaje.

Tapas y Gabinetes

Catálogo	Descripción	Dimensiones
CSH-15	15" Gabinete barrido con tapa de cierre de bisagra	15" x 12" (38.10cm x 30.48cm)
CSH-15S	15" Gabinete barrido con Cubierta sólida	15" x 12" (38.10cm x 30.48cm)
CSH-28	28" Gabinete hueco barrido	28" x 12" (71.12cm x 30.48cm)
CSH-28H	28" Tapa de cierre de bisagra	—
CSH-28S	28" Cubierta Sólida	—
CSH-44	44" Gabinete hueco barrido	44" x 12" (111.76cm x 30.48cm)
CSH-44H	44" Tapa de cierre de bisagra	—
CSH-44S	44" Cubierta Sólida	—

Accesorios

Catálogo	Descripción
CSHL1	Cerradura para bisagras
CSHK2	Llaves para las cerraduras con tapa abatible (Bolsa de 20)
CSHM2	Soporte de metal para instalaciones (1 par)
CSHSB	Ángulo de 90° para montaje de gabinete CSH
CSHNRK	Kit sin fuente J-Box con Receptáculo dúplex

Los Kits le dan una fácil opción lista para instalar

Nuestros kits se ajustan a cualquier presupuesto o aplicación y son ideales para una o varias viviendas.



CSH-15K



CSH-WPV



CSH-WP

Tapas / Kits

CSH-15K 15 " Gabinete de voz y video

- Sistema universal de 2 columnas para red; solo un soporte de montaje.
- Caja con bisagra tipo piano (incluye la llave).
- Incluye un módulo de voz de 4x10 con salida expansible RJ31X.
- Incluye toma de expansión 1x8 de Video (1 GHz).

CSH-WP Placa de 2 salidas con módulo de voz

- Módulo de simple múltiple para video y teléfono sin largos gabinetes.
- Placa de pared de dos bandas con acabado en blanco duradero.
- Distribuye hasta 4 líneas de teléfono a un máximo de 8 puntos, incluye la toma de prueba.
- Fácil montaje en una caja de 2 salidas eléctricas o 2 salidas de baja tensión.

CSH-6 Kit montaje de superficie con voz y video

- Económica solución de cableado, estructurado para multi-familiares y casas pequeñas.
- La superficie de montaje simplifica la instalación, facilita tendidos de cable, y oculta los cables a la vista.
- Ideal en la instalación existente para el teléfono y servicios de video • Incluye módulo de voz con 4x8.
- Incluye toma de prueba de 1x8 de Video (1GHz).

CSH-WPV soporte de montaje cuatro salidas con módulo de voz y video

- Módulo simple para poner líneas telefónicas múltiples y video sin necesidad de grandes gabinetes.
- Placa de pared de cuatro bandas con acabado blanco duradero.
- Distribuye hasta 4 líneas de teléfono a un máximo de 8 ubicaciones con salida de prueba.
- Incluye salida de video 1x6 (1GHz)
- Fácil montaje dentro de una caja eléctrica de 4 salidas.

Tapas y Gabinetes

Catálogo	Descripción	Entradas y Salidas	Dimensiones
CSH-15K	15" gabinete con módulo para Voz y Video, Cierre de bisagra, Montaje barrido	4x10 con RJ13X y puerto de expansión 1x8 1GHz Video Splitter	15" x 12" (38.10cm x 30.48cm)
CSH-6	Kit de montaje en superficie para Voz y Video, Montaje de Superficie	4x8 Puerto para prueba 1x8 1GHz Video	6.25" x 6.25" (15.88cm x 15.88cm)
CSH-WP	Placa de 2 módulos para Voz, Montaje de Placa	4x8 Puerto de prueba	4.75" X 4.60" (12.07cm x 11.68cm)
CSH-WPV	Placa de 4 módulos para Voz y Video, Placa de Montaje	4x8 Puerto de prueba 1x6 1GHz Video Splitter	9.61" X 4.82" (24.41cm x 12.24cm)

Una línea completa de medios de comunicación para los puntos de conexión proporcionando flexibilidad

Una amplia gama de conectores, adaptadores, placas, inserciones y conectores que están diseñados con calidad para una fácil instalación y compatibilidad.

Tapas / Conectividad



Salidas y Adaptadores

- Salida modular con regleta 110.
- 8 posiciones y 8 conductores de alta velocidad para aplicaciones de Internet (5546-6/5547-5E).
- 6 posiciones y 6 conductores de voz y / o salidas de datos (3E-5547).
- 50 micrones en los alfileres de oro.
- Salida de 6 tomas cat. nominal de 650 MHz, Salida de 5E cat. Nominal de 160 MHz.
- Terminación IDC para una instalación simple y rápida.
- Código por color para etiquetar el cableado T568A / B y USOC.
- Conectores de audio y de video que no requieren soldadura.
- Los conectores de Audio vienen chapados en oro para mejorar la conexión.
- Todos los conectores y adaptadores de clip suavizan el montaje alineado de placas modulares.

Salidas y adaptadores


5511-3EW

5547-5EO

5506-5ERA

Catálogo	Descripción	Características	Colores
5546-6	Puerto modular de datos Cat. 6 RJ45	8-posiciones, 8 -conductores, cableado 568A/B	A, BK, BL, B, GY, V, LA, O, W
5547-5E	Puerto modular de datos Cat. 5e RJ45	8-posiciones, 8-conductores, cableado 568A/B	A, BK, BL, B, GY, V, LA, O, W
5547-3E	Puerto modular de voz Cat. 3 RJ11	6-posiciones, 6-conductores, cableado USOC	A, V, LA, W
5552-5E	Conector coaxial Serie F	Para uso con aplicaciones RG6 (TV y Satélite)	A, BK, GY, V, LA, W
5505-5ER	RCA a 110 Adaptador con inserto Rojo	Adaptador dorado para la salida derecha de audio	A, V, LA, W
5505-5EW	RCA a 110 Adaptador con inserto Blanco	Adaptador dorado para la salida izquierda de audio	A, V, LA, W
5505-5EY	RCA a 110 Adaptador con inserto Amarillo	Adaptador dorado para compuestos de Video	A, V, LA, W
5505-5EO	RCA a 110 Adaptador con inserto Naranja	Adaptador dorado para audio PCM	A, V, LA, W
5506-5ER	Adaptador de Poste con insertos Rojos	Adaptador en chapa de oro para altavoces	A, V, LA, W
5506-5EBK	Adaptador de poste con insertos Negros	Adaptador en chapa de oro para altavoces	A, V, LA, W
5550-5E	Inserto en Blanco	Cara ciega para puertos vacíos	A, V, LA, W

Para ordenar, incluye Cat. No. Seguido del código del color: Almendra (A), Azul (BL), Café (B), Negro (BK), Gris (GY), Marfil (V), Almendra tenué (LA), Naranja (O), Blanco (W)

Detalle los puntos de conexión con las placas de su elección

Tapas / Kits

En los hogares y en las oficinas hay puntos de conexión que son tan importantes para la distribución de medios de comunicación. Nuestras placas le dan la flexibilidad y el estilo que usted necesita para la demanda de sus clientes.

Placas modulares Montaje Barrido

- Resistente de construcción termoplástica.
- Acepta cualquier combinación de regleta 110 con estilos de salidas modulares, insertos y adaptadores.
- Las medidas del tamaño de las placas coincide con las dimensiones de la placa.


WD5520

WD5540

WD5566

3532-4

3535-4

Placas con conectores

- Para uso en aplicaciones con cables Cat. 3 RJ11, RJ14 y RJ45.
- Probados por computadora al 100% para asegurar la alta calidad y rendimiento.
- Las terminales están identificadas por color para su facilidad de instalación.
- El Adaptador Coaxial es ideal para el uso de TVs, VCRs y antenas externas pre-cableadas.

Placas de montaje barrido

Catálogo	Descripción	No Puertos	Colores
5510-5E*	Placa estándar	1	A, BK, B, GY, V, LA, W
5520-5E*	Placa estándar	2	A, BK, B, GY, V, LA, W
5530-5E*	Placa estándar	3	A, BK, B, GY, V, LA, W
5540-5E*	Placa estándar	4	A, BK, B, GY, V, LA, W
5566-5E*	Placa estándar	6	A, BK, B, GY, V, LA, W
5510*-MSP	Placa Mediana	1	A, BK, B, GY, V, LA, W
5520*-MSP	Placa Mediana	2	A, BK, B, GY, V, LA, W
5530*-MSP	Placa Mediana	3	A, BK, B, GY, V, LA, W
5540*-MSP	Placa Mediana	4	A, BK, B, GY, V, LA, W
5566*-MSP	Placa Mediana	6	A, BK, B, GY, V, LA, W

*Ponga el color donde señala el asterisco cuando ordene.

Nota: Las placas sin tornillos están disponibles en nuestra línea ASPIRE™.

Placas con Conectores

Catálogo	Descripción	Tipo	Colores
1172	Adaptador coaxial con Placa	Tipo F	A, V, LA, W
1172-2	Dos adaptadores coaxiales con Placa	Tipo F	A, V, LA, W
2072	Adaptador coaxial con placa mediana	Tipo F	A, V, LA, W
2072-2	Dos adaptadores coaxiales con placa mediana	Tipo F	A, V, LA, W
3521-4	Puerto telefónico de montaje rápido - 4 Hilos	Terminales de tornillo 630A	A, V, LA, W
3521-6	Puerto telefónico de montaje rápido con placa - 6 Hilos	Terminales de tornillo 630A	A, V, LA, W
3526**	Puerto telefónico de montaje rápido con placa de acero - 4 Hilos	Terminales de tornillo 630A	Acero inoxidable
3532-4	Puerto telefónico con placa - 4 Hilos	Terminales de tornillo 625B4	A, V, LA, W
3532-6	Puerto telefónico con placa - 6 Hilos	Terminales de tornillo 625B4	A, V, LA, W
3533-4	Puerto telefónico con placa mediana - 4 Hilos	Terminales de tornillo 625B4	A, V, LA, W
3535-4	Puerto telefónico y coaxial con placa - 4 Hilos	Tipo F / Terminales de tornillo	A, V, LA, W
3536-4	Puerto telefónico y coaxial con placa mediana - 4 Hilos	Tipo F / Terminales de tornillo	A, V, LA, W
3546-4	Dos puertos telefónicos con placa - 4 Hilos	Terminales de tornillo 625B3	A, V, LA, W
3547-4	Dos puertos telefónicos con placa mediana - 4 Hilos	Terminales de tornillo	A, V, LA, W
3586	Puerto telefónico de montaje rápido con cubierta - 4 Hilos	Terminales de tornillo 625B2	V

Para pedidos, incluya el Cat. No. Seguido del código del color: Almendra (A), Negro (BK), Café (B), Gris (GY), Marfil (V), Almendra tenué (LA), Blanco (W)

**No agregue el código del color a este artículo cuando ordene.

Cambia a insertos y placas tipo Decorator para un mejor estilo

Los Insertos Decorator vienen en una variedad de configuraciones para adaptarse a múltiples aplicaciones y ser compatibles con cualquier placa de pared tipo Decorator.

Placas estilo Decorator

- Plástico termoestable no flamable.
- Montaje resistente a deformaciones.
- Productos previstos con tornillos para montaje.
- Placas medianas de 0.375"(9.53mm); son más largas y más anchas que el tamaño estándar para facilitar la superposición sobre el yeso.

Abrazaderas de montaje

- Las abrazaderas para montaje acepta puertos estilo modular de regleta 110, conector tipo F, audio e insertos ciegos.

Correas c / Jacks y Adaptadores

- Puertos telefónicos para usar en aplicaciones RJ11, RJ14 y RJ25.
- 100% probados en equipo para asegurar la alta y confiable calidad de un adaptador coaxial.
- Ideal para usar con cable, TV satelital, DVD y antenas al aire libre.


5522-5E

Tapas / Conectividad

Placas

Catálogo	Descripción	Colores
2151	Placa estándar termoestable 1-Módulo - Decorator	A, BK, B, GY, V, LA, W
2152	Placa estándar termoestable 2-Módulos - Decorator	A, BK, B, GY, V, LA, W
2163	Placa estándar termoestable 3-Módulos - Decorator	A, B, GY, V, LA, W
2164	Placa estándar termoestable 4-Módulos - Decorator	A, B, V, LA, W
2165	Placa estándar termoestable 5-Módulos - Decorator	A, B, V, LA, W
2166	Placa estándar termoestable 6-Módulos - Decorator	A, B, V, LA, W
2153	Placa estándar termoestable 2-Módulos – Palanca y Decorator	A, B, V, LA, W
2157	Placa estándar termoestable 2-Módulos – Receptáculo Dúplex & Decorator	A, V, LA, W
2173	Placa estándar termoestable 3-Módulos – 2 Palancas y Decorator	A, V, LA, W
2051	Placa mediana termoestable 1-Módulo - Decorator	A, B, V, LA, W
2052	Placa mediana termoestable 2-Módulos - Decorator	A, V, LA, W
2063	Placa mediana termoestable 3-Módulos - Decorator	A, V, LA, W
2064	Placa mediana termoestable 4-Módulos - Decorator	A, V, LA, W
2053	Placa mediana termoestable 2-Módulos – Palanca y Decorator	A, V, LA, W

Nota: Las placas Decorator sin tornillo están disponibles en nuestras líneas PJS & ASPIRE™.


Insertos Tipo Decorator

Catálogo	Descripción	Colores
2162	Adaptador coaxial tipo DecoratorA,	BK, V, LA, W
2162-2	Adaptador 2-coaxial tipo Decorator	A, V, LA, W
3560-4	Puerto telefónico 4-Hilos tipo Decorator	A, V, LA, W
3562	Puerto telefónico y coaxial tipo Decorator	A, V, LA, W
5521-5E	Adaptador de 1 puerto para placa tipo Decorator	A, BK, GY, V, LA, W
5522-5E	Adaptador de 2 puertos para placa tipo Decorator	A, BK, GY, V, LA, W
5523-5E	Adaptador de 3 puertos para placa tipo Decorator	A, BK, GY, V, LA, W
5524-5E	Adaptador de 4 puertos para placa tipo Decorator	A, BK, GY, V, LA, W

Para pedidos, incluye el Cat. No. Seguido del código del color: Almendra (A), Negro, (BK), Café (B), Gris (GY), Marfil (V), Almendra claro (LA), Blanco (W)


Mantén abiertas las líneas de comunicación

El manejo de múltiples líneas en una casa o departamento, se hace muy sencillo usando los módulos de Voz "plug-and-play" de Cooper Wiring Devices.



Añade líneas de teléfono y fax para una oficina en casa. Apoya a los jóvenes en etapa de crecimiento con sus propias líneas particulares.

De hecho, administra hasta 4 líneas de teléfono en múltiples ubicaciones por toda la casa, de forma sencilla y eficiente con nuestros flexibles módulos de teléfono.


CSHC810

Comunicaciones

5583 Módulo para teléfono con supresor de picos

- Servicio de hasta 4 líneas telefónicas.
- Supresor de picos incorporado con indicadores LED.
- Puerto RJ31X para aprehensión de la línea 1.
- Puerto de prueba de línea desconectada del sistema "Puerto de expansión en conector RJ45 o regleta tipo 110.
- Puede expandirse a 10 ubicaciones extras con el Modulo Telefónico (CSH10T).

CSH6T 4x6 Módulo Telefónico

- Servicio de hasta 4 líneas con salida a 6 ubicaciones.
- Incluye conector de seguridad RJ31X y Puerto de expansión.
- Conectores regleta 110.

CSH10T Módulo para Teléfono 4x10 Voz

- Servicio de hasta 4 líneas telefónicas con salidas a 10 ubicaciones.
- Conectores de regleta tipo 110.
- Puerto de expansión/prueba para múltiples Módulos CSH10T.

CSH16RT 4x16 Teléfono de interfaz múltiple

- 16 conexiones múltiples de línea telefónica RJ45.
- Puente "Línea 1" servicio a 12 ubicaciones, "Línea 2" servicio a 2 ubicaciones, "Línea de 3" de 1 ubicación y "línea de 4" a 1 ubicación.
- Incluye Puerto de seguridad RJ31X y Puerto de expansión.

CSHC46 Combinación 4x6 Voz / 1x4 Módulo de Video

- Servicio telefónico de 4 líneas con salidas a 6 ubicaciones.
- Incluye conector de seguridad RJ31X y Puerto de expansión.
- Conectores regleta 110.
- También distribuye televisión por cable / antena de TV a 4 ubicaciones (1GHz).

CSHC810 Combinación 4x10 Voz / 1x8 Módulo Video

- Servicio de hasta 4 líneas telefónicas con salidas a 10 ubicaciones.
- Incluye puerto de seguridad RJ31X y puerto de expansión.
- Conectores de regleta tipo 110.
- También distribuye señales de CATV a 8 ubicaciones de TV (1GHz).

Módulos telefónicos

Cat. No.	Descripción	No. Líneas	Conectores
5583	Módulo telefónico con supresor de picos	4x1	RJ31X, RJ45, regleta 110
CSH6T	Módulo telefónico	4x6	Entrada de expansión y RJ31X , regleta 110
CSH10T	Módulo telefónico	4x10	RJ31X Entrada de expansión y RJ31X, regleta 110
CSH16RT	Módulo Interfáz telefónica RJ45	4x16	Entrada de expansión/prueba RJ45, RJ31X,
CSHC46	Módulo combinado Teléfono/Video	4x6 (Voz) 1x4 (Video)	Entrada de expansión RG6, RJ31X, regleta 110
CSHC810	Módulo combinado Teléfono/Video	4x10 (Voz) 1x8 (Video)	Entrada de expansión RG6, RJ31X, regleta 110

Realiza una red de computadoras en el hogar de forma rentable


Crea un punto central para la red de computo en el hogar que permita compartir computadoras, archivos o impresoras desde cualquier habitación.



Proporciona acceso simultaneo a Internet de alta velocidad para todos, desde virtualmente cualquier parte de la casa. Perfecta para oficinas en casa, dispositivos de redes de computadoras, acceso a Internet compartido y juegos en linea. Los Módulos para la red de computo de Cooper Wiring Devices, tipo "plug-and-play" hacen posible el crear una red rentable para el hogar.



CSHC64



CSHNB

Redes Caseras

CSH4D Módulo para datos de 4 Puertos

- Rendimiento certificado 100 base-T.
- Rendimiento CAT 5e.
- Terminales para 4 cables CAT 5e.
- Conectores de regleta tipo 110 con puertos RJ45.

CSH8D 8-Port Data Module

- Rendimiento certificado 100 base-T.
- Rendimiento CAT 5e.
- Terminales para 8 cables CAT 5e.
- Conectores de regleta tipo 110 con puertos RJ45.

CSHC64 Combinación 4x6 de voz / 4 Módulos de datos

- El servicio telefónico de 4 líneas con salidas a 6 ubicaciones.
- Incluye conector de seguridad RJ31X y puerto de expansión.
- Conectores regleta 110.
- Cat. 5e servicio de datos para 4 ubicaciones.

CSHS8 Interruptor 8-Puertos Gigabit

- Rendimiento 10/100 Base-T.
- Interruptor de 8 puertos.
- Conexiones RJ45.
- Puerto Uplink.
- Expandible.
- Fuente de alimentación incluida.

Módulos de redes computacionales

Catálogo	Descripción	No Puertos	Rendimiento
CSH4D	Módulo de datos Cat. 5e	4	100 base-T
CSH8D	Módulo de datos Cat. 5e	8	100 base-T
CSHC64	Módulo combinado telefónico/datos	4x6 [Voz] 4-port [datos]	100 base-T
CSHS8	Interruptor Ethernet	8	10/100 base-T
CSHR4	Router Cable/DSL	4	10/100 base-T
CSHWAP	Wireless Access Point 802.11g	1	10/100 base-T
CSHNB	Soporte de Red Universal	-	-

Envuélvete con Sonido y Música

De películas cursis hasta video juegos, Media Sync ofrece algunas de las últimas innovaciones en entretenimiento para el hogar.



Adquiera sonido sobresaliente para su teatro en casa o distribuya música con nitidez para todo el hogar con el sistema de distribución de música de alto rendimiento de Cooper Wiring Devices. Solo conecta y usa bocinas por todo el hogar y disfruta de la música y sonido.

CSHAV1, CSHAV8 Video Amplificadores - 1 GHz

- CSHAV1 amplifica la señal de vídeo entrante a 1 ubicación.
- CSHAV8 amplifica la señal de vídeo entrante a 8 ubicaciones.
- Bidireccional para cable y servicio de Internet.
- Incluye cubiertas para terminales y alimentación.

CSHAV38 Incrementa la amplificación de Video - 1 GHz

- Dos entradas moduladas para agregar canales generados localmente (VCR, cámara de seguridad o DVD).
- Compatible con satélite digital a través de una alimentación LNB dual a través de la antena.
- Bidireccional para cable e Internet.
- Divide y amplifica la señal de vídeo entrante a 8 ubicaciones.
- Incluye cubiertas para terminales y fuente de alimentación.

Multimedia

CSHV34 3x4 Multi-interruptores - 2 GHz

- Distribuye satélite digital, hasta 4 receptores.
- Ofrece salida de antena.
- Incluye cubiertas para la terminal.

1 GHz Splitters

- Bidireccional de cable y servicio de Internet.
- Moldeado envolvente y placa de circuito.

2 GHz Splitters

- Bidireccional de cable y servicios de Internet.
- Moldeado envolvente y placa de circuito.
- Contactos con chapa de Oro.

Módulos de distribución de Video

Cat. No.	Descripción	Distribuye	Entradas Modulares	Amplificado! Pasivo	GHz
CSHAV1	Amplificador de Video	1x1	-	Amplificado	1
CSHAV8	Amplificador de Video	1x8	-	Amplificado	1
CSHAV38	Enhanced Video Amplifier	1x8	2	Amplificado	1
CSHV34	Multi-interruptor satelital	3x4	-	Pasivo	2
CSH4V1	Divisor de video	1x4	-	Pasivo	1
CSH6V1	Divisor de video	1x6	-	Pasivo	1
CSH8V1	Divisor de video	1x8	-	Pasivo	1
CSH4V	Divisor de video	1x4	-	Pasivo	2
CSH6V	Divisor de video	1x6	-	Pasivo	2
CSH8V	Divisor de video	1x8	-	Pasivo	2

Accesorios de Video

Cat. No.	Descripción
5542	Control remoto IR, determinado con entrada/salida coaxial para televisor
5542RE	Control remoto IR, emisor/repetidor, ubicado en una aplicación para video
5544	Modulador Dual Digital de sobreponer de 2 entradas con IR, CATV 65-125 & UHF 14-64, 115 VAC
5545	Modulador cuádruple digital de sobreponer de 4 entradas con IR, CATV 65-125 & UHF 14-64, 115 VAC



CSH4V

Rodeáte de sonido y música, soluciones de cine en casa

Obtenga un sonido excepcional al teatro en casa o distribuya música en toda su casa con Cooper Wiring Devices.



3551W



3571W

3551 Sonido Surround 5.1 Placa 2 módulos

- Placa 2 módulos, vinculado con 5 pares.
- Incluye 1 Conector RCA F-110 para subwoofer.
- Proporciona un pre-etiquetado para una fácil y rápida instalación.

Placas Multimedia

- Para nueva construcción o remodelación.
- Perfecto para TV de pantalla plana.
- Montaje para cualquier ubicación.
- Elimina los antiestéticos cables y amarres.

Multimedia

3571 Sonido Surround 7.1 Placa 3 Módulos

- Placa de 3 módulos para vincular con 8 pares.
- Incluye 2 conectores RCA F-110 para subwoofers.
- Proporciona un pre-etiquetado para una fácil y rápida instalación.
- Simplifica las conexiones del cine en casa.

Sistema de Audio e Intercomunicación

Cat. No.	Descripción	Qty.	Colores
CSHA68	6 Fuentes, Amplificador de Audio 8-Vías	1	-
CSHAI8	Módulo de Intercomunicación 8-Vías	1	-
CSHAS1*	Entrada de origen sencilla con IR	1	DS, WS
CSHAK1*	Teclado de control de audio con IR	1	DS, WS
CSHIK1*	Teclado de control de Intercomunicación	1	DS, WS
CSHIS1*	Altavoz de Intercomunicador 1 Módulo	1	DS, WS
CSHDS1	Estación de puerta	1	-

*Arena Desierto (DS), Blanco Satinado (WS)

Altavoces

Cat. No.	Descripción	Qty.
CSHASC6	Altavoz de techo 6.5" (Par)	1 par
CSHASW6	Altavoz de pared 6.5" (Par)	1 par
CSHASO6	Altavoz de exterior 6.5" (Par)	1 par
CSHBKC	Soporte de altavoz, Montaje en techo (Par)	1 par
CSHBKW	Soporte de altavoz montaje en pared (Par)	1 par

Kits de teatro en casa

Cat. No.	Descripción	Colores
3551	Sonido Surround 5.1 Placa de 2 módulos	W
3571	Sonido Surround 7.1 Placa de 3 módulos	W

Placas Multimedia

Cat. No.	Descripción	Módulos	Colores
35M1	Placa multimedia 1 módulo	1	BK, B, W
35M2	Placa multimedia 2 módulos	2	BK, B, W
35M3	Placa multimedia 3 módulos	3	BK, W
35MR	Placa multimedia con receptáculo sencillo empotrado		W

*Para pedidos, incluya el Cat. No. Seguido del código del color: Negro (BK), Café (B), Blanco (W)

Experimenta el entretenimiento en el hogar al máximo

Ofrecemos una amplia gama de productos contra fallas eléctricas, que protegen la instalación eléctrica de tu hogar, computadoras, electrónicos, televisiones, electrodomésticos y otros equipos de picos de voltaje dañinos y perdidas de energía perjudiciales.



Nuestros protectores de sobretensión proporcionan el modo completo de protección contra sobretensiones que están diseñados y fabricados con los más altos estándares de calidad y durabilidad.


1208

1209W

1209V

1209BL

Protección contra fallas eléctricas

Adaptadores con Receptáculos TVSS

- Proveen protección contra picos de voltaje de Fase a Neutro, Fase a Tierra y Neutro a Tierra.
- El módulo de reemplazo, exclusivo y patentado, Surge Bloc™ reestablece la supresión de picos de voltaje cuando esta haya expirado, sin la interrupción de la energía eléctrica, o la necesidad de remover y volver a cablear el dispositivo.
- Una alarma audible señala cuando ha expirado la protección contra picos de voltaje (Surge Bloc™, 5262, 5362).
- Sistema de Tierra totalmente aislado de la Tierra común del lugar.
- Construcción termoplástica de alto impacto.
- 400V de voltaje de supresión.

Receptáculos TVSS

- Proveen protección contra picos de voltaje de Fase a Neutro, Fase a Tierra y Neutro a Tierra (excepto 1156CG).
- Incluye el tornillo central de montaje para fijarlo permanentemente al receptáculo.
- Filtros para EMF/FRI minimizan el ruido en la línea.
- Construcción termoplástica de alto impacto para una duración a largo plazo.
- 400V de voltaje de supresión a 125V/CA.

Tira de Multi-contactos TVSS

- La tira portátil provee 7 salidas con supresión de picos de voltaje en cualquier sitio.
- Modo completo de protección de Fase a Neutro.
- Fase a Tierra y Neutro a Tierra.
- Construcción termoplástica de alto impacto para una duración a largo plazo.
- Incluye su cable para energizar tipo 14/3SJT de 1.22m (4 ft).

Receptáculos con Protección de picos de voltaje (TVSS) - 15A 125 V/AC

Cat. No.	Descripción	Max. Corriente de carga	Joules	Voltaje de sujeción	Colores
1208	Bloquea sobrecargas TM TVSS Receptáculo dúplex - Guías de cable	12kA por nodo	170	400	A, V, W
1209	Bloquea sobrecargas TM con módulo reemplazable	-	-	400	A, V, W
5250	Receptáculo TVSS con indicador LED	18kA por nodo	280	400	BLS, GYS, VS, WS
5262	Receptáculo TVSS con indicador y alarma intermitente	18kA por nodo	280	400	BLS, GYS, VS, WS

Nota: Versiones 20A están disponibles

Adaptadores con Receptáculos TVSS - 15A 125 V/AC

Cat. No.	Descripción	Max. Corriente de carga	Joules	Voltaje de sujeción	Colores
1156	Conector adaptador de 6 salidas contra sobrecargas – Protección básica	12kA por nodo	170	400	Computadora Gris
1161	Conector Adaptador de 6 salidas contra sobrecargas – Protección total con conector Coaxial	12kA por nodo	170	400	Computadora Gris
1162	Conector Adaptador de 6 salidas contra sobrecargas – Protección total con conector telefónico	12kA por nodo	170	400	Computadora Gris
1177	Conector Adaptador de 6 salidas contra sobrecargas – Protección total	12kA por nodo	170	400	Computadora Gris

Tira de Multi-contactos TVSS

Cat. No.	Descripción	Max. Corriente de carga	Joules	Ratings A V/AC	Colores
1176	Entrada 4' - 7 Salidas, protección contra picos	400V	70	15 25	Marfil

Para pedidos, incluya el Cat. No. Seguido del código del color: Almendra (A), Azul (BL), Gris (GY), Marfil (V), Blanco (W), Gris Computadora (CG). Agregue una "S" después de cada color cuando ordene 5250 y 5262.

Herramientas de calidad profesional y conectores para completar la instalación

Las herramientas y conectores de Cooper Wiring Devices cumplen con los estándares TIA / EIA 570 B.



5569E1



2076-16



WD5599



2078-T6



2080-4

Herramientas y Conectores

EZ-RJ45® prensa-terminales

- Engarza y adorna alambre en conectores EZ-RJ45 en un solo ciclo de conexiones Cat. 5/5e.
- También trabaja en la mayoría de RJ11, y conectores RJ12 y RJ45.

EZ-RJ45 modular ®

- Permite la inserción de cables pares a través de conectores frontales.
- Funciona con alambre trenzado o sólido.
- Diseño simple 1 pieza, sin barras o forros.

Cat. 5/5e Pelacables

- Diseñado para separar el forro del cable de cables Cat. 5/5e.
- No se requiere de ajuste.

Pelacables Coaxiales

- Funciona con RG-58/59/62/6/6 Quad-Shield, mini-coaxial.
- Ajustable en profundidad y longitud de extracción.
- Usa hojas reemplazables, no hay cintas necesarias.
- Llave hexagonal de encaje para el hogar.

2 -, 3 - y 4-Way Splitter

- Maneja adaptadores para montaje y tornillo a tierra.

Herramientas selladoras

- Sella la terminal de manera eficiente.
- Función de doble hoja reversible para terminales estilo 110.
- Control de impacto ajustable.

Control de la compresión Herramientas

- Se utiliza para la compresión F, RCA, conectores del tipo RCA y BNC.
- El uso de RG59, RG6 y RG6 en cables guía Quad.
- Incluye conector adaptador de engaste adaptadores incluidos.

Conectores de compresión

- Moldeado en la junta proporciona un sello de tiempo.
- Una sola terminación CRIMP W / contacto cautivo en el centro.

Conector niquelado de Twist

- No requiere de herramientas de enganche.

Conectores de enganche F

- Viene en una versión de 1 pieza con terminal de anillo unidos en una configuración de RG6.

Cat. No.	Descripción	Cantidad
2076BK6	Conector de compresión RG-6, Barril negro	100/caja
2078-T6	Conector de rosca para RG6	25/bolsa
2076-16	1-Pieza Conector de prensa para RG6	25/bolsa
2080-2	Divisor 2 Vías	1
2080-3	Divisor 3 Vías	1
2080-4	Divisor 4 Vías	1
5569 E1	Conectores de 4-Pares / 8-Conductores EZ-RJ45®	100/caja
5593	Sella conectores manual	1
5594	Herramienta de compresión de conectores	1
5597 E1	EZ-RJ45® Modular Plug Crimping Tool	1
5598C5	Pelacables para entradas Cat 5	1
5598R6	Pelacables ajustable nivel 2 de cable coaxial	1
5599	Regleta con navaja 110	1
5599B1	Regleta con navaja reemplazable estilo 110	1

Oficinas México y Latinoamérica

MÉXICO D.F.

Poniente 148, No. 933
Col. Industrial Vallejo,
C.P. 02300 México D.F.
Tel.: 5587 0211
Fax: 5567 4893

MONTERREY

Av. Vasconcelos No 210
Ote. Piso 1
Residencial San Agustín
Garza García, N.L.
C.P. 66260
Tel.: 01(81) 8133 6935
Fax: 8133 6937

GUADALAJARA

Av. Alemania No 1112
Col. Moderna S.J.
C.P. 44190 Guadalajara, Jal.
Tels.: 01 (33) 3619 7962
3944 8298

CHIHUAHUA

Antonio Tres Palacios Num.7308
Fraccionamiento Chihuahua
C.P.31150 Chihuahua, Chi.
Tels.: 01 (614) 421 51 00
01 (614) 421 98 51
01 (614) 233 35 50

MÉRIDA

Calle 41 Núm. 235 A
por 14 y 16, Col. Mayapan
C.P. 97159 Mérida Yuc.
Tel.: 01 (999) 188 0175

CANCÚN

Tels.: 01 (99) 81 85 08 76

CULIACÁN

Tels.: 01 (66) 72 12 06 20

LEÓN

Tels.: 01 (47) 73 24 04 58

PUERTO VALLARTA

Tels.: 01 (33) 32 88 08 37

SAN LUIS POTOSÍ

Tels.: 01 (55) 91 18 83 47

TAMPICO

Tels.: 01 (83) 33 15 00 26

VILLAHERMOSA

Tels.: 01 (99) 32 54 04 62

COSTA RICA

CICASA – Centro de Iluminación
de Centroamérica S.A.
CC Plaza Itsatzú, Oficina 204
Tel: (506) 228 3333
Fax: (506) 228 4301

VENEZUELA





Tels.: +58 212 515 3323
58 212 942 1226
Cel +58 414 240 4080
Tel. EUA: +1 970 672 0160
E-mail: mtv3030@gmail.com

COLOMBIA

AGN Trading Colombia E.U.
Tels.: 57 +316 237 4345
57 +315 868 6356

HONDURAS

Representaciones Barth S.A.
1211 - 21 Ave. 20 Col.,
San Pedro Sula, Honduras
Tel: 504 566 1346



Lada sin costo: 01 (800) 77-201-00 / 01 (800) 71-605-86

ventas cwd@cooperindustries.com

www.cooperwiringdevices.com.mx

COOPER Wiring Devices