

**EL CASTOR**  
PROFESIONALES CONTIGO



# Catálogo

GENERAL de PRODUCTOS 2011

**www.cepilloselcastor.com**

ventas1@cepilloselcastor.com

ventas@cepilloselcastor.com

# ÍNDICE

## IMPORTANTE

Para la codificación de los productos con **CPA (codificación por áreas)** se utiliza una letra identificadora para cada color como se muestra en la tabla.

| CÓDIGO | COLORES |   |   |   |   |   |   |
|--------|---------|---|---|---|---|---|---|
|        | K       | W | C | T | R | G | Y |

**01**

**02**

### CEPILOS DE PLÁSTICO

- Polipropileno
- Palmyra
- Lechuguilla
- Poliéster
- PVC
- PVC mixto

### CEPILOS VARIOS

- Polipropileno
- Palmyra
- Lechuguilla
- Poliéster
- PVC

### CEPILOS VARIOS

- 1110-B
- 1110-P
- 1609
- 1809
- 1810-B
- 1810-P
- 3402

### CEPILOS VARIOS

- Cepillos de 8" block de plástico ergonómico
- Cepillos de 8" block de plástico
- Cepillos serie 16
- Cepillos serie 17

**05**

### ESCOBETAS MULTIUSOS

- Lechuguilla blanca
- Poliéster
- Polipropileno
- Nylon
- PVC

**06**

### CEPILOS PBT

- Escobeta
- Capillo BI-LEVEL
- Swiss-D
- Comfort

**07**

### CEPILOS PBT

- Deck 10"
- Mostrador
- Escobas
- Cepillos para tanques
- Pincel sanitario

**08**

### CEPILOS PBT

- Brocha sanitaria
- Escobillones
- Colgador
- Espátulas

**09**

### CEPILOS CIRCULARES

- Alambre acerado
- Polipropileno
- Lechuguilla
- Nylon
- Bases ahuladas
- Portafibras ULTRAFIX
- Disco portafibras TRILOK

**10**

### BASTONES

- Tubos de extensión
- Bastón de fibra de vidrio punta metálica y de plástico
- Bastón de aluminio
- Adaptador para bastón

**11**

### BASTONES

- Bastones de madera
- Bastón de lámina
- Bastón de aluminio estriado
- Tirantes de refuerzo

**12**

### BASES y FUNDAS para MOP

- Base Intercambiables
- Bases tradicionales
- Mop modelo exportación
- Mop modelo profesional
- Mop modelo profesional de colores

**13**

### TRAPEADORES

- Mechudo intercambiable
- Trapeadores tradicionales
- Twister
- Policlean

**14**

### TRAPEADORES y ESCOBAS

- Ecostrips
- Healthcare
- Escoba de plástico con fibra de PVC
- Escoba de plástico con fibra de poliéster

**15**

### VARIOS EL CASTOR

- Recogedor de lámina
- Jalador profesional para cristales
- Jaladores para pisos
- Pájaro de microfibra

**16**

### JALADORES y TUBOS de EXTENSIÓN MOERMAN

- Jalador base metálica
- Jaladores HYGIENIC
- Jalador para pisos económico
- Tubo de extensión

**17**

### JALADORES PULEX

- Jalador, mango, canaletas y respuestos de hule para jalador en acero inoxidable
- Jaladores con mango de plástico
- Jaladores doble uso

**18**

### VARIOS PULEX

- Humectador de vidrios
- Portaherramientas Tubex
- Cubeta
- Jaladores industriales para pisos
- Espátula para cristales y pisos

**19**

### VARIOS PULEX Y ETC

- Sistema Masslin
- Escobillones curvos
- Tubos de extensión
- Fibras abrasivas
- Bonnet limpiador Tiger
- Trapeador Great White

**20**

### DISCOS ETC

- Discos abrasivos
- Discos de malla de carburo de silicio
- Discos de diamante

# CEPILLOS para PISOS con block de madera

Fabricados con **block de madera tropical dura** con dos perforaciones roscadas para fijar cualquier bastón de nuestra línea y con una amplia variedad de fibras para múltiples aplicaciones.

*Se recomienda Utilizar SIEMPRE los cepillos de 36" con tirantes de refuerzo código 1910 para mayor resistencia.*

## POLIPROPILENO

### SERIE 11

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 14 "   | 1114   | 12   |
| 18 "   | 1118   | 12   |
| 24 "   | 1124   | 12   |
| 36 "   | 1136   | 4    |

Fibra de **polipropileno** rígido color **rojo** de 3" (7.62 cm) de longitud recomendada para **barrido de polvos gruesos** y para **tallar**.



(El bastón se vende por separado)

## LECHUGUILA

### SERIE 13

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 14 "   | 1314   | 12   |
| 18 "   | 1318   | 12   |
| 24 "   | 1324   | 12   |
| 36 "   | 1336   | 4    |

Fibra **lechuguilla** natural de 3" (7.62 cm) de longitud.

La **lechuguilla** tiene aplicaciones diversas entre las cuales encontramos el **barrido de polvos finos** y la **aplicación de impermeabilizantes**. Esta fibra resiste el contacto con ácidos.



## PALMYRA

### SERIE 12

Fibra **palmyra** natural de 3" (7.62 cm) de longitud recomendada para **barrido de asfaltos** al aire libre, como en estacionamientos, donde la temperatura afecta el desempeño de las fibras plásticas; la **palmyra** no sufre ningún daño.

(El bastón se vende por separado)



| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 14 "   | 1214   | 12   |
| 18 "   | 1218   | 12   |
| 24 "   | 1224   | 12   |
| 36 "   | 1236   | 4    |

## POLIÉSTER

### SERIE 15

Fibra de **poliéster** de 3" (7.62 cm) de longitud de rigidez media y bajo costo que se recomienda para funciones de **barrido en general**, sin duda la opción de precio más bajo en el mercado.



| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 14 "   | 1514   | 12   |
| 18 "   | 1518   | 12   |
| 24 "   | 1524   | 12   |
| 36 "   | 1536   | 4    |

## LECHUGUILA

### SERIE 13

## PVC

### SERIE 18

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 14 "   | 1814   | 12   |
| 18 "   | 1818   | 12   |
| 24 "   | 1824   | 12   |
| 36 "   | 1836   | 4    |



Fibra de **PVC** italiana de 3" (7.62 cm) de longitud, de excelente durabilidad y cardada en las puntas para mayor suavidad.

Recomendado para trabajos de **barrido de polvos finos** y **lavado de superficies delicadas**.

Tiene todas las cualidades de la cerda de cola de caballo pero es más durable.

## PVC

### MIXTO

(El bastón se vende por separado)

| MEDIDA | CÓDIGO  | CAJA |
|--------|---------|------|
| 14 "   | 1814MIX | 12   |
| 18 "   | 1818MIX | 12   |
| 24 "   | 1824MIX | 12   |
| 36 "   | 1836MIX | 4    |



# CEPILLOS para PISOS con block de plástico

Cepillos para pisos fabricados con **block** de **polipropileno** estructural de gran resistencia con dos perforaciones roscadas para fijar cualquier bastón de nuestra línea y con una amplia variedad de fibras para múltiples aplicaciones.

Estos cepillos pueden utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea.



## PALMYRA SERIE 12

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 14 "   | 1214-P | 12   |
| 18 "   | 1218-P | 12   |
| 24 "   | 1224-P | 12   |



(El bastón se vende por separado)

Fibra **palmyra** de 3" (7.62 cm) de longitud. Cepillo muy recomendado para **barrer polvos gruesos** como arena y **útil en zonas costeras** por la gran resistencia de la fibra a altas temperaturas y la del block a la humedad.

| MEDIDA | CÓDIGO  |         |         |          |         |         | CAJA |
|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|------|
|        | NEGRO   | BLANCO  | VERDE   | AMARILLO | AZUL    |         |      |
| 14 "   | 1114-PK | 1114-PW | 1114-PR | 1114-PG  | 1114-PY | 1114-PB | 12   |
| 18 "   | 1118-PK | 1118-PW | 1118-PR | 1118-PG  | 1118-PY | 1118-PB | 12   |
| 24 "   | 1124-PK | 1124-PW | 1124-PR | 1124-PG  | 1124-PY | 1124-PB | 12   |

Fibra de **polipropileno** rígido de 3" (7.62 cm) de longitud. Recomendado para **lavado agresivo** de pisos en áreas donde se requiera **sanidad extrema** (industria alimenticia, hospitales, restaurantes, etc.), disponible en **6 diferentes colores** (negro, blanco, rojo, verde, amarillo y azul).

## LECHUGUILA SERIE 13

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 14 "   | 1314-P | 12   |
| 18 "   | 1318-P | 12   |
| 24 "   | 1324-P | 12   |



(El bastón se vende por separado)

Fibra de **lechuguilla** de 3" (7.62 cm) de longitud. Entre otros, recomendamos los cepillos de 14" para **lavado de camiones y autobuses**. Tanto el **block** como la fibra resisten muy bien el contacto con ácidos.

## POLIÉSTER SERIE 15

Fibra de **poliéster** color **negro** de 3" (7.62 cm) de longitud. Útil en funciones de **barrido general**.

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 14 "   | 1514-P | 12   |
| 18 "   | 1518-P | 12   |
| 24 "   | 1524-P | 12   |



## CPA PVC SERIE 18

Fibra de **PVC** italiana de 3" (7.62 cm). El cepillo ideal para **barrer polvos finos** o para **lavado de superficies delicadas**.

El **block** de **plástico** no se ve afectado al trabajar en ambientes húmedos.



| MEDIDA | CÓDIGO  |         |          |         | CAJA |
|--------|---------|---------|----------|---------|------|
|        | ROJO    | VERDE   | AMARILLO | AZUL    |      |
| 14 "   | 1814-PR | 1814-PG | 1814-PY  | 1814-PB | 12   |
| 18 "   | 1818-PR | 1818-PG | 1818-PY  | 1818-PB | 12   |
| 24 "   | 1824-PR | 1824-PG | 1824-PY  | 1824-PB | 12   |

### Cepillo FIBRA GRIS y BLOCK NEGRO

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 14 "   | 1814-P | 12   |
| 18 "   | 1818-P | 12   |
| 24 "   | 1824-P | 12   |

# CEPILLOS VARIOS con block de plástico

**Brushtech®**

■ ■ ■ CPA  
Modelo 1110-B

|         |         |         |         |         |         |         | CAJA |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1110-BW | 1110-BK | 1110-BT | 1110-BR | 1110-BG | 1110-BY | 1110-BB | 2    |

Cepillo de 10" con resistente **block** de **polipropileno** estructural con perforación roscada para fijar el bastón con sistema de flujo de líquidos y fibra de **polipropileno** semirígido de 1 ¾" (4.44 cm) de longitud.

Ideal para su uso en la *industria restaurantera (lavado de cocinas industriales)* ya que sus dos niveles de fibra permiten tallar fácilmente debajo de los muebles. **Disponible con la fibra en 7 colores diferentes (blanco, negro, café, rojo, verde, amarillo y azul).**



**Ultimate®**

Cepillos diseñados especialmente para el **lavado de carrocerías de automóviles** y **autobuses** por la suavidad de sus fibras que brindan el cuidado perfecto y al mismo tiempo gran resistencia al uso diario. Fabricados con resistente **block** de **polipropileno** estructural que cuenta con una perforación roscada para fijar el bastón con sistema de flujo de líquidos.



Modelo 1609

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 1609   | 6    |

Cepillo muy durable (*por su densidad de fibras*) de 9" que cuenta una perforación aparte de la roscada para bastones de punta cónica. Fibra vegetal de **lechuguilla**, de 2 ½" (6.35 cm) de longitud, de suavidad media y útil para **lavado de cajas de tráiler o autobuses** donde existe más suciedad que en un automóvil y la superficie no es tan delicada.



Modelo 1809

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 1809   | 6    |

Cepillo de 9" hecho con resistente **block** de **polipropileno** estructural que cuenta además con otra perforación para bastones de punta cónica. Fibra de **PVC** de origen italiano de 2 ½" (6.35 cm) de longitud y de excelentes características. Este cepillo es muy utilizado en **autobaños** por su suavidad, densidad y durabilidad.

Modelo 1110-P

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 1110-P | 12   |

Cepillo de 10" con **block** de **polipropileno** estructural de gran resistencia con una perforación roscada para fijar el bastón (*son utilizados también de forma manual*). Fibra de **polipropileno** rígido **rojo** de 2" (5.00 cm) de longitud.

Ideal para **tallado agresivo** en áreas como son: *cocinas industriales, baños, albercas, carnicerías, etc.* La humedad y los productos químicos no le afectan en forma alguna.



Modelo 1810-B

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 1810-B | 2    |

Cepillo de 10" fabricado con fibra de **PVC** de origen italiano de 2 ¾" (6 cm) de longitud. Ideal para **lavar autobuses, camiones y cajas de tráiler** ya que sus dos niveles de fibra permiten alcanzar superficies altas sin perder el ángulo de contacto de la fibra.



Modelo 1810-P

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 1810-P | 12   |

Cepillo de 10" fabricado con fibra de **PVC** de origen italiano de 2 " (5 cm) de longitud. Este cepillo se surte con presentación tipo auto-servicio y es de gran utilidad en el **lavado de automóviles y cristales**; el constante contacto con el agua no le afecta en ninguna forma.

**CEPILLO**  
para **CIRUJANO**

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 3402   | 24   |

Cepillo en fibra de nylon utilizado principalmente en hospitales para la limpieza de las manos precirugía.

Popular también en laboratorios farmacéuticos, clínicas dentales e instalaciones para proceso de alimentos donde se requiera extrema limpieza en las manos.



# CEPILLOS VARIOS

Los cepillos con perforación roscada se pueden utilizar con cualquier bastón de nuestra línea.



## CEPILLOS de 8"

### Block de plástico ergonómico

- 3201 Fibra de **LECHUGUILA blanca** de  $1\frac{5}{16}$ " de longitud, popular para el *lavado de cristales o aplicación de impermeabilizantes*.
- 3202 Fibra de **POLIÉSTER** color **negro** de  $1\frac{5}{16}$ " de longitud, recomendada para servicios de *limpieza general*.
- 3203 Fibra de **POLIPROPILENO** rígido de  $1\frac{3}{4}$ " de longitud, ideal para funciones de *tallado agresivo*. La fibra viene en 6 colores para una identificación por áreas (**negro, blanco, rojo, verde, amarillo y azul**).
- 3204 Fibra de **NYLON** color **blanco** de  $1\frac{5}{16}$ " de longitud, ideal para *lavado de tapicerías y alfombras*.
- 3205 Fibra de **PVC gris** importada de  $1\frac{3}{16}$ " de longitud, sugerida para *lavado de superficies delicadas*.

| CÓDIGO |       |       |       |       |       | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 3203K  | 3203W | 3203R | 3203G | 3203Y | 3203B | 12   |



3203 colores

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 3201   | 12   |
| 3202   | 12   |
| 3204   | 12   |
| 3205   | 12   |

3201      3202      3203      3204      3205

## CEPILLOS de 8"

### Block de plástico

- 1108-P Fibra de **POLIPROPILENO** rígido color **rojo** de  $2\frac{1}{4}$ " de longitud, ideal para funciones de *tallado agresivo*.
- 1408-P Fibra de **NYLON** color **blanco** de 2" de longitud, ideal para *lavado de tapicerías y alfombras*.
- 1508-P Fibra de **POLIÉSTER** color **negro** de 2" de longitud, recomendada para servicios de *limpieza general*.
- 1608-P Fibra de **LECHUGUILA blanca** de 2" de longitud, muy popular para *lavado de cristales o aplicación de impermeabilizantes*.
- 1808-P Fibra de **PVC gris** importada de  $2\frac{1}{4}$ " de longitud, sugerida para lavado de superficies delicadas.



1408-P

1808-P

1508-P

1108-P

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 1108-P | 16   |
| 1408-P | 16   |
| 1508-P | 16   |
| 1608-P | 16   |
| 1808-P | 16   |

## SERIE 16

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 10 "   | 1610   | 12   |
| 10 "   | 1610-P | 12   |
| 12 "   | 1612   | 16   |
| 14 "   | 1614   | 16   |

**CEPILLO** para *lavado de cristales o aplicación de impermeabilizantes*, con fibra de **LECHUGUILA** de 2" (5 cm) de longitud y **block de madera** tropical dura protegido contra la humedad con sellador de **altos sólidos**

o **block de plástico estructural** en el caso del **1610-P**.

Cuenta con perforación roscada para el bastón o tubo de extensión aunque son utilizados también manualmente.



-P BLOCK de PLÁSTICO

## SERIE 17

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 10 "   | 1710   | 12   |
| 10 "   | 1710-P | 12   |
| 12 "   | 1712   | 16   |
| 14 "   | 1714   | 16   |

**CEPILLOS** para *lavado de cristales* con fibra de **CERDA** de **COLA** de **CABALLO SINTÉTICA** de 2" (5 cm) de longitud, útil en *lavado de superficies muy delicadas*.

**Block de madera** tropical dura protegido contra la humedad con sellador de **altos sólidos**, o **block de plástico estructural** en el caso del **1710-P**, con perforación roscada para la colocación del bastón o uso con tubo de extensión; estos cepillos son también utilizados de forma manual.



# ESCOBETAS Multiusos

Estos cepillos se surten por cajas.



## LECHUGUILA BLANCA

| MEDIDA  | CÓDIGO | CAJA |
|---------|--------|------|
| 8 1/2 " | 3101   | 12   |
| 20 "    | 3101-L | 4    |



**Block de polipropileno** estructural de gran resistencia. Fibra natural de **lechuguilla** de baja rigidez y muy resistente a los ácidos. Recomendada para **lavado general** en superficies donde no se requiera un trabajo agresivo.

En aplicaciones con agua excesivamente caliente esta fibra resulta ideal ya que la alta temperatura a esta fibra no le afecta mientras a las fibras plásticas sí.

## POLIÉSTER

| MEDIDA  | CÓDIGO | CAJA |
|---------|--------|------|
| 8 1/2 " | 3102   | 12   |
| 20 "    | 3102-L | 4    |



**Block de polipropileno** estructural de gran resistencia. Fibra económica de **poliéster** color **negro**.

Si su principal preocupación es el costo, entonces esta escobeta es la indicada. Útil en labores de **tallado agresivo**.

## CPA POLIPROPILENO

| MEDIDA | CÓDIGO  |         |         |         |         |         | CAJA |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|        | 8 1/2 " | 3103K   | 3103W   | 3103R   | 3103G   | 3103Y   |      |
| 20 "   | 3103-LK | 3103-LW | 3103-LR | 3103-LG | 3103-LY | 3103-LB | 4    |



**Block de polipropileno** estructural de gran resistencia y fibra de **polipropileno** rizado de alta rigidez.

La más popular de nuestras escobetas para labores de limpieza tan diversas como son: **lavado de llantas y rines de automóviles**, **lavado de contenedores plásticos en industrias**, **lavado de ollas, sartenes y vajillas en industria restaurantera**, **aseo de cuartos de baño en hoteles, etc.**

**Disponible con la fibra en 6 colores diferentes (negro, blanco, rojo, verde, amarillo y azul).**

## NYLON

| MEDIDA  | CÓDIGO | CAJA |
|---------|--------|------|
| 8 1/2 " | 3104   | 12   |
| 20 "    | 3104-L | 4    |



**Block de polipropileno** estructural de gran resistencia. Fibra de **nylon** de excelente durabilidad.

El **nylon** resiste mejor las temperaturas altas que cualquier otra fibra plástica, además, no maltrata las fibras textiles por lo que es muy recomendado en **lavado de muebles y alfombras**. Por su sanidad es también utilizada en labores de limpieza en áreas donde se requiere **extrema higiene**.

## PVC

| MEDIDA  | CÓDIGO | CAJA |
|---------|--------|------|
| 8 1/2 " | 3105   | 12   |
| 20 "    | 3105-L | 4    |



**Block de polipropileno** estructural de gran resistencia. Fibra de **PVC** color **gris** importada de Italia de gran suavidad que la hace ideal para labores de **lavado suave en superficies delicadas**.

Entre otros usos recomendados están el **lavado de automóviles** y la **limpieza de polvos finos**.

# CEPILLOS PBT

NUEVO

Estos cepillos se surten por cajas.

Nueva línea de cepillos y sus accesorios con **codificación por áreas**  CPA fabricados con materiales aprobados por la FDA como la fibra de **PBT**, ideal para cumplir con todos los requisitos que una herramienta que estará en contacto con alimentos debe cubrir.

Los materiales garantizan **alta durabilidad**, posibilitan el trabajo con **agua caliente** y pueden ser sometidos a procesos de desinfección en autoclave con vapor de agua (**a excepción de las brochas sanitarias**).

Las **grapas** que sujetan la fibra al block son de **acero inoxidable** para evitar la contaminación por corrosión.



Fabricados con fibras de **rigidez media** de  $1\frac{3}{4}$ " de longitud y calibre 0.019". Estos cepillos son muy populares en la industria alimenticia para tallar y lavar contenedores de plástico, marmitas, sartenes y muchos más.



Disponibles en **8 colores** diferentes: **blanco, crema, negro, café, rojo, verde, amarillo y azul**.

Para su identificación se *anexa al código general* una letra específica para cada color como se muestra en la tabla:

## COLORES

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | W | C | T | R | G | Y | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MEDIDA | CÓDIGO  |       |       |       |       |       |       | CAJA |
|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|        | 8 1/2 " | 4002W | 4002C | 4002T | 4002R | 4002G | 4002Y |      |
| 20 "   | 4102W   | 4102C | 4102T | 4102R | 4102G | 4102Y | 4102B | 4    |

## CPA CEPILLO BI-LEVEL

\*Se recomienda su uso con bastones 1906-F

| CÓDIGO |       |       |       |       |       |       | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4202W  | 4202C | 4202T | 4202R | 4202G | 4202Y | 4202B | 2    |

Cepillo de 10" fabricados con fibra de **rigidez media** de  $1\frac{3}{4}$ " de longitud calibre 0.019" y resistente **block** de **polipropileno** estructural con perforación roscada con sistema de flujo de líquidos para la aplicación de su producto químico favorito mientras talla.



Los dos lados con fibra que tocan la superficie (*plana*), le permite al usuario limpiar fácilmente debajo de mostradores, en muros cubiertos con azulejos y zoclos.

## CPA SWISS-D

| CÓDIGO |       |       |       |       |       |       | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4302W  | 4302C | 4302T | 4302R | 4302G | 4302Y | 4302B | 6    |

Estos cepillos están diseñados para tallar y limpiar sobre superficies planas y en espacios pequeños y son fabricados con fibras de **rigidez media** de  $1\frac{1}{16}$ " de longitud y calibre 0.014". La punta es muy conveniente para tallar áreas difíciles de alcanzar.



## CPA COMFORT

Cepillo de 8" fabricados con fibras de **rigidez media** de  $1\frac{1}{4}$ " de longitud y calibre 0.014" y block de plástico estructural ergonómico. Este es un cepillo manual útil en múltiples aplicaciones.



| CÓDIGO |       |       |       |       |       |       | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4402W  | 4402C | 4402T | 4402R | 4402G | 4402Y | 4402B | 6    |

Principalmente es utilizado en mostradores de acero inoxidable y mesas de trabajo en áreas que tienen contacto directamente con alimentos (restaurantes, hoteles, plantas procesadoras de alimentos y supermercados).

## CEPILLOS PBT



**DECK 10"**



### CÓDIGO

### CAJA

|       |       |       |       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 4501W | 4501C | 4501T | 4501R | 4501G | 4501Y | 4501B | 6 |
| 4502W | 4502C | 4502T | 4502R | 4502G | 4502Y | 4502B | 6 |

Cepillo muy popular por su uso manual o con bastón de  $\frac{3}{4}$ " que comparado con el Bi-level logra un ahorro de un 50% en el costo al utilizarlo cuando no se necesite limpiar debajo de cubiertas o mostradores. Disponible con fibra de rigidez suave (4501) y rigidez media (4502) para un tallado mas agresivo.

\*Se recomienda su uso con bastones 1906-F



**MOSTRADOR**

### CÓDIGO

### CAJA

|       |       |       |       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 4601W | 4601C | 4601T | 4601R | 4601G | 4601Y | 4601B | 6 |
| 4602W | 4602C | 4602T | 4602R | 4602G | 4602Y | 4602B | 6 |

Ideal para su uso en la limpieza de mesas de trabajo de panaderías o instalaciones donde se trabaje con polvos muy finos como la harina.

El cepillo de **baja rigidez** de  $1\frac{3}{4}$ " de longitud y calibre 0.009" (4601) resulta ideal para lavado de superficies delicadas y barrido de polvos finos. El cepillo con fibras de rigidez media (4602) es utilizado para tallado en general.



**ESCOBAS**

### CÓDIGO

### CAJA

|       |       |       |       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 4702W | 4702C | 4702T | 4702R | 4702G | 4702Y | 4702B | 6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|

Esta escoba dura 6 veces más que cualquier escoba regular disponible en el mercado y su resistencia al calor la hace la **herramienta ideal** cuando se necesita trabajar con **agua caliente**.

Sus fibras de 4" de altura, de **mediana rigidez** y calibre 0.026" resultan ideales para prácticamente cualquier trabajo de barrido (desde polvos finos hasta granos más gruesos como piedras y guijarros). Su doble perforación rosada (*para uso vertical o angular*) para fijar el bastón de  $\frac{3}{4}$ " es compatible con cualquier bastón de nuestra línea.

\*Se recomienda su uso con bastones 1904-F



(El bastón se vende por separado)



**CEPILLOS para TANQUES**

### CÓDIGO

### CAJA

|       |       |       |       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 4802W | 4802C | 4802T | 4802R | 4802G | 4802Y | 4802B | 2 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|

Cepillo de 10" con block de polipropileno estructural con perforación rosada y **fibra de PBT de rigidez media** de  $1\frac{3}{4}$ " de longitud y calibre 0.019" de baja capacidad higroscópica o fibra de **Nylon** calibre 0.019" en el caso del cepillo 4812NW.



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 4812NW | 2    |

4812NW

Su resistencia al calor hace de este cepillo la **herramienta ideal** cuando se necesita trabajar con **agua caliente**. Por su forma, se recomienda para el lavado de pipas, contenedores, marmitas y cisternas.

\*Se recomienda su uso con bastones 1906-F

(El bastón se vende por separado)



**PINCEL SANITARIO 1"**

Nuevo pincel sanitario con **fibra de PBT** suave de  $1\frac{3}{4}$ " de largo y calibre de fibra de 0.006", de uso muy extendido en la *industria de panificación* y en general, en áreas de proceso de alimentos debido a que sus materiales son ideales para estar en contacto con los alimentos.

La resina con la cual son fijadas las fibras a la base garantiza que ninguna fibra se desprenderá para contaminar los alimentos.

### CÓDIGO

### CAJA

|       |       |       |       |       |       |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 5001W | 5001T | 5001R | 5001G | 5001Y | 5001B | 12 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|

\*No deben de utilizarse en trabajos continuos a más de 60°C.



# CEPILLOS PBT

Estos cepillos se surten por cajas.



\*No deben de utilizarse en trabajos continuos a más de 60°C.

**CPA**

## BROCHA SANITARIA

Nueva línea de brochas con **fibra de PBT suave** de 2" de longitud y calibre de 0.006", de uso muy extendido en la *industria de panificación* y, en general, en áreas de proceso de alimentos debido a que sus materiales son ideales para estar en contacto con los alimentos.

| MEDIDA | CÓDIGO |       |       |       |        |       |    | CAJA |
|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|----|------|
|        |        | BROWN | RED   | GREEN | YELLOW | BLUE  |    |      |
| 2"     | 5002W  | 5002T | 5002R | 5002G | 5002Y  | 5002B | 12 |      |
| 3"     | 5003W  | 5003T | 5003R | 5003G | 5003Y  | 5003B | 12 |      |

La resina con la cual son fijadas las fibras a la base garantiza que ninguna fibra se desprenderá para contaminar los alimentos.

**CPA**

## ESCOBILLONES



Escobillones con mango color blanco con perforación para colgar, fabricado con alambre de acero inoxidable T304 calibre 12 y **fibra de PBT** para evitar la contaminación de las tuberías. La longitud total de cada escobillón es de 20" y la zona con fibra es de 8" de largo.

| DIÁMETRO | CALIBRE DE LA FIBRA | CÓDIGO |       |       |       |        |       |    | CAJA |
|----------|---------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|----|------|
|          |                     |        | BROWN | RED   | GREEN | YELLOW | BLUE  |    |      |
| 1"       | 0.014"              | 5110W  | 5110T | 5110R | 5110G | 5110Y  | 5110B | 12 |      |
| 1½"      | 0.019"              | 5115W  | 5115T | 5115R | 5115G | 5115Y  | 5115B | 12 |      |
| 2"       | 0.019"              | 5120W  | 5120T | 5120R | 5120G | 5120Y  | 5120B | 12 |      |
| 2½"      | 0.019"              | 5125W  | 5125T | 5125R | 5125G | 5125Y  | 5125B | 12 |      |
| 3"       | 0.019"              | 5130W  | 5130T | 5130R | 5130G | 5130Y  | 5130B | 12 |      |
| 4"       | 0.019"              | 5140W  | 5140T | 5140R | 5140G | 5140Y  | 5140B | 12 |      |

Se fabrican en los 6 diámetros (1", 1 ½", 2", 2 ½", 3" y 4") de uso más común en la *industria alimenticia*, sin embargo podemos fabricarle sus escobillones de acuerdo a la medida que usted necesite.

**CPA**

## COLGADOR de aluminio


Fabricado en **aluminio** y recubierto con pintura electrostática de alta durabilidad, el complemento ideal para nuestro sistema de herramientas de limpieza.

En un adecuado sistema de limpieza resulta indispensable que las herramientas se encuentren organizadas adecuadamente y las normas internacionales así lo exigen en áreas de proceso de alimentos.

Ventajas:

1. **Previene** el desgaste de las fibras de los cepillos.
2. **Disminuye** el riesgo de daño en los bastones ocasionado por un mal almacenaje.
3. **Facilita** la selección de la herramienta adecuada.
4. **Evita** el contacto de las herramientas con el piso y la contaminación relacionada.

| CÓDIGO |       |       |       |        |       |       | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
|        | BROWN | RED   | GREEN | YELLOW | BLUE  |       |      |
| 9110W  | 9110C | 9110T | 9110R | 9110G  | 9110Y | 9110B | 12   |



**CPA**

## Espátula MULTIUSOS

| CÓDIGO |       |       |       | CAJA     |
|--------|-------|-------|-------|----------|
| 9203W  | 9203R | 9203G | 9203Y | 9203B 12 |

Espátula multiusos de 3" con mango de polipropileno y hoja de **acero inoxidable flexible** de .9 mm de espesor, adecuada para retirar partículas pegadas en superficies duras.



### Fibra de PBT

| •  | CÓDIGO |       |       |       |        |       |       | CAJA |
|----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
|    |        | BROWN | RED   | GREEN | YELLOW | BLUE  |       |      |
| 3" | 5201W  | 5201C | 5201T | 5201R | 5201G  | 5201Y | 5201B | 4    |
| 4" | 5202W  | 5202C | 5202T | 5202R | 5202G  | 5202Y | 5202B | 4    |

Cepillos para molinos de carne, diseñados con materiales aprobados por la FDA que garantizan alta durabilidad, sanidad y facilitan el trabajo con agua caliente al poder ser sometidos a procesos de desinfección en autoclave con vapor de agua.

### Fibra de NYLON

| •  | CÓDIGO | CAJA |
|----|--------|------|
| 3" | 5211NW | 4    |
| 4" | 5212NW | 4    |



# CEPILLOS CIRCULARES

Estos cepillos se surten en caja con 1 pieza.



Para el **mantenimiento profesional** de toda clase de pisos hemos conformado una línea completa de complementos para máquinas pulidoras.

Los hay de distintas medidas, fibras y características según el tipo de trabajo a realizar.

Los cepillos son todos fabricados con base de triplay de USO MARINO de 19 mm. de espesor protegida contra la humedad con sellador de **altos**

**sólidos**, con un resistente herraje de aluminio y una alta densidad de fibra que le confiere mejor desempeño y mayor durabilidad.

Los cepillos con una **letra A** en su **código** cuentan con **alza de madera con herraje de aluminio** para que las maquinas de 18" puedan ser utilizadas con cualquier cepillo de 19".

## ALAMBRE ACERADO SERIE 20

| MEDIDA | CÓDIGO |
|--------|--------|
| 18 "   | 2018   |
| 18 "   | 2018-A |
| 19 "   | 2019-A |



**Alambre de acero al carbón** de 2 1/4" de longitud utilizado para labores agresivas en pisos como son la **remoción de acabados y pinturas** así como para **abrir poros en el piso** cuando se va a aplicar algún acabado.

## POLIPROPILENO SERIE 21

| MEDIDA | CÓDIGO |
|--------|--------|
| 14 "   | 2114   |
| 16 "   | 2116   |
| 18 "   | 2118   |
| 18 "   | 2118-A |
| 19 "   | 2119-A |



Fibra de **polipropileno** de 2 1/8" de longitud muy popular en estos cepillos y utilizada para **lavar pisos en húmedo, remover ceras, desengrasar pisos** y en la mayoría de **labores de lavado o tallado de pisos**.

## LECHUGUILLA SERIE 23

| MEDIDA | CÓDIGO |
|--------|--------|
| 14 "   | 2314   |
| 16 "   | 2316   |
| 18 "   | 2318   |
| 18 "   | 2318-A |
| 19 "   | 2319-A |



Fibra vegetal de **lechuguilla** de 2" de longitud, muy resistente al contacto con ácidos que se utiliza para **pulido de pisos duros** (con ácido oxálico o pasta) o para el **abrillantado de pisos en general**.

No se recomienda para abrillantar pisos protegidos con ceras.

## NYLON SERIE 26

| MEDIDA | CÓDIGO |
|--------|--------|
| 14 "   | 2614   |
| 16 "   | 2616   |
| 18 "   | 2618   |
| 18 "   | 2618-A |
| 19 "   | 2619-A |



Fibra de **nylon** de 2 1/8" de longitud, utilizada principalmente para **lavado de alfombras** ya que no maltrata las fibras textiles. Además, es una fibra muy duradera con una vida útil 3 veces mayor al **polipropileno**.

## BASES AHULADAS SERIE 27

| MEDIDA | CÓDIGO |
|--------|--------|
| 16 "   | 2716   |
| 19 "   | 2719   |



Las bases ahuladas se utilizan para **sujetar discos abrasivos** (son también conocidas como "portafibras") y su diseño y fibras de polipropileno de 3/4" de longitud brindan soporte completo al disco y la tracción necesaria para su buen desempeño.

Pueden fabricarse en cualquier medida pero se cuenta con una existencia constante de las dos medidas más populares de discos abrasivos.

## Porta fibras ULTRA® FIX

| MEDIDA | CÓDIGO |
|--------|--------|
| 16 "   | 2516   |
| 19 "   | 2519   |



Nueva opción para el soporte de discos abrasivos que brinda mejores prestaciones para el **pulido de pisos** y para el **soporte de BONNETS** (**sistema para limpieza de alfombras**).

Su diseño elimina los gajos de hule de nuestra tradicional **base ahulada combinada** y los substituye con una densa cantidad de fibra de polipropileno de 3/4" de longitud resultando en una **excelente sujeción** del disco o bonnet, **mejor tracción** y una **mayor eficiencia en el pulido** de sus pisos.

## DISCO PORTAFIBRA TRI-LOK™

| CÓDIGO  | CAJA |
|---------|------|
| 7892-19 | 1    |

Nuevo portafibras de 19" de **alta calidad** y **balance perfecto**, fabricado en Estados Unidos.

Su diseño (con **patente en trámite**) reduce al mínimo la vibración de la máquina pulidora prolongando la vida útil de la misma y reduciendo más de un 80% el esfuerzo físico del operador. Su durabilidad es 6 veces mayor a las bases ahuladas tradicionales y es útil tanto para discos abrasivos como para bonnets.



# BASTONES

Los tubos de extensión pueden utilizarse con cualquiera de nuestros cepillos.



## TUBOS de EXTENSIÓN


para trabajo rudo



Para un tallado más fuerte, más alto y al mejor precio.

Fabricados con resistente aluminio anodizado y punta metálica, diseñados para trabajo **rudo** con cepillos a **GRANDES ALTURAS**, resultan la manera más **segura** de *limpiar en lugares altos* evitando el uso de escaleras.

| SECCIONES   | MEDIDA  | CÓDIGO | EMPAQUE |
|-------------|---------|--------|---------|
| 2 x 1.20 m. | 2.40 m. | 192240 | 6       |
| 2 x 2.00 m. | 4.00 m. | 192360 | 6       |



(Los cepillos y accesorios se venden por separado)

## CPA Bastón de FIBRA de VIDRIO

1905-F

1906-F y 1904-F



| MEDIDA  | CÓDIGO  |         |         |         |         |         |         |         | ATADO |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|         | 1.20 m. | 1904-FW | 1904-FC | 1904-FK | 1904-FT | 1904-FR | 1904-FG | 1904-FY |       |
| 1.20 m. | 1904-FW |         |         |         |         |         |         |         | 12    |
| 1.50 m. | 1905-FW | -       | -       | 1905-FT | 1905-FR | 1905-FG | 1905-FY | 1905-FB | 12    |
| 1.50 m. | 1906-FW | 1906-FC | 1906-FK | 1906-FT | 1906-FR | 1906-FG | 1906-FY | 1906-FB | 12    |

Estos bastones son la mejor opción si se busca alta higiene, son *muy ligeros, no conducen electricidad* y la exposición al medio ambiente no les afecta en forma alguna.

Disponibles en dos versiones: **bastón de  $\frac{7}{8}$ " de diámetro, de 6 diferentes colores**, con resistente **punta de zinc (1905-F)** y **bastón de 1" de diámetro con punta plástica reforzada (1906-F Y 1904-F para lugares donde se requiera extrema sanidad)**

de **8 colores colores diferentes** (**blanco, crema, negro, café, rojo, verde, amarillo y azul**) para su codificación por áreas.

La nueva versión de 1" de diámetro y punta plástica reforzada agrega **mayor resistencia a la flexión y mayor grado de higiene** a nuestra versión original de  $\frac{7}{8}$ " de diámetro y punta de zinc ofreciendo a nuestros usuarios una versión superior en cualidades para áreas de proceso de alimentos.

## CPA Bastón de ALUMINIO

(El cepillo se vende por separado)

| CÓDIGO  |         |         |         |         |         | ATADO |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 1905-AW | 1905-AT | 1905-AR | 1905-AG | 1905-AY | 1905-AB | 12    |

| CÓDIGO<br>(NATURAL) | ATADO |
|---------------------|-------|
| 1905-A              | 12    |

Bastón de aluminio anodizado de  $\frac{3}{4}$ " de diámetro por 1.50 m. de largo. Se recomienda usarlo con los cepillos con **block** de plástico en áreas donde se requiera **extrema sanidad** (hospitales, laboratorios, etc.).

La cédula del tubo (40) lo hace un bastón extraordinariamente durable, **protegido por anodizado y pintura electrostática**.

Disponible en 6 diferentes colores y acabado natural código 1905-A.

## ADAPTADOR para bastón

| CÓDIGO | EMPAQUE |
|--------|---------|
| 1999   | 12      |



Adaptador para la utilización de implementos de limpieza de **Pulex y Moerman** con cualquiera de nuestros bastones.

Con este adaptador cualquier instrumento sin perforación roscada de nuestro catálogo podrá ser utilizado con los bastones de nuestra línea.



# BASTONES

**Brushtech®**

## Bastón de MADERA

| CÓDIGO  | ATADO |
|---------|-------|
| 1900    | 50    |
| 1901    | 50    |
| 1904    | 50    |
| 1905    | 50    |
| 1905-SP | 50    |



(El cepillo se vende por separado)

### Modelo 1900

Bastón de **madera** de pino de  $\frac{7}{8}$ " de diámetro por 1.20 m. de longitud **sin rosca**, recomendado para su uso con los jaladores Moerman de base metálica.

### Modelo 1901

Bastón de **madera** de pino de  $\frac{7}{8}$ " de diámetro por 1.20 m. de longitud **con rosca de madera**, útil para toda nuestra línea de cepillos.

### Modelo 1904

Bastón de **madera** de pino de  $\frac{7}{8}$ " de diámetro por 1.20 m. de longitud con **punta metálica** roscada de  $\frac{3}{4}$ ", para mayor durabilidad, útil con toda nuestra línea de cepillos. La humedad no afecta a la rosca por lo que este modelo es útil por largos períodos de tiempo y siempre estará listo para ser instalado en un nuevo cepillo.

### Modelo 1905

Bastón de **madera** de pino de  $\frac{15}{16}$ " de diámetro por 1.50 m. de longitud, con punta metálica roscada de  $\frac{3}{4}$ " útil en toda nuestra línea de cepillos. El **mayor diámetro** lo hace más resistente a **trabajos pesados** y la longitud de 1.50 m. es ideal para evitar que el usuario tenga que inclinarse para barrer; esto resulta en menor fatiga, mayor rendimiento y reducción de ausentismo del personal de limpieza.

### Modelo 1905-SP

Bastón con las mismas características que el bastón código 1905 salvo que no incluye punta metálica. Recomendados para su uso con los jaladores de base metálica Moerman.

## CPA Bastón de LÁMINA

| CÓDIGO  |         |         |         | ATADO |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 1901-MR | 1901-MG | 1901-MY | 1901-MB | 24    |
| 1905-MR | 1905-MG | 1905-MY | 1905-MB | 24    |

### Modelo 1901-M

Bastón italiano de lámina, reforzado, calibre 34 y de 1.20 m. de longitud con punta roscada de  $\frac{3}{4}$ ".

Este bastón es la opción más **económica** en nuestra línea.

### Modelo 1905-M

Bastón italiano de lámina reforzada calibre 34 y de 1.37 m. de longitud con punta roscada de  $\frac{3}{4}$ ".



(El trapeador se vende por separado)

## Bastón de ALUMINIO ESTRIADO sin PUNTA ROSCADA

| CÓDIGO | ATADO |
|--------|-------|
| 1905-E | 6     |

Bastón de aluminio estriado de 1" de diámetro por 1.50 m. de largo. Se recomienda usarlo con los jaladores de hule espuma **Moerman** de base metálica. El bastón estriado es el complemento ideal para el uso continuo de los jaladores en áreas industriales y comerciales.



## TIRANTES de REFUERZO

| CÓDIGO | EMPAQUE  |
|--------|----------|
| 1910   | 12 pares |

Tirantes de refuerzo galvanizados útiles para los cepillos de 24" y 36" de longitud.

Estos tirantes brindan un excelente **soporte** al bastón y hacen posible utilizar los cepillos en **usos muy rudos** sin que estos sufran daño alguno (se incluye toda la tornillería necesaria para su instalación).

(El cepillo y el bastón se venden por separado)

# BASES y FUNDAS para MOPS

Las bases intercambiables y las fundas se surten por cajas, las tradicionales por atados.




## BASES METÁLICAS INTERCAMBIABLES para MOPS

Nueva alternativa en bases metálicas para mops, pensadas para **facilitar** el trabajo del usuario y **disminuir los costos** de operación al permitir reemplazar, de ser necesario, ya sea el bastón o la base de manera independiente.

Fabricadas bajo especificaciones que las hacen muy **resistentes** al uso continuo y cumpliendo con **todas las funciones** de las bases metálicas convencionales. El **pulido** utilizado para la construcción del **aro** así como el material utilizado en la **rótula roscada** provee la resistencia necesaria para cualquier trabajo rudo.

Estas bases se pueden utilizar con **cualquier bastón** de **nuestra línea**.



(El bastón se vende por separado)

## BASES METÁLICAS TRADICIONALES para MOPS

Bases metálicas fabricadas bajo especificaciones que las hacen muy **resistentes** al uso continuo.

El bastón es de lámina calibre 20 y cuenta con un refuerzo en la punta para prevenir fracturas por fatiga del material.

El pulido utilizado para la construcción del aro así como la lámina utilizada en la articulación del bastón son de calibres más reforzados de los que se encuentran comúnmente en el mercado, todo esto hace que nuestras bases sean de la mejor **calidad** disponible en el país.



(La funda se vende por separado)



El diseño de nuestras fundas para mop con pabilo largo en el perímetro y corto en la sección central se traduce en **bajo consumo de aceite para mop** que, a su vez, se traduce en **reducción de costos** y **baja contaminación de nuestro medio ambiente**. El pabilo de algodón de excelente **calidad** utilizado en todas nuestras fundas ofrece mayor resistencia a la abrasión y larga durabilidad.

## Modelo EXPORTACIÓN

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 40 cm  | 6201   | 12   |
| 60 cm  | 6202   | 24   |
| 90 cm  | 6203   | 24   |
| 125 cm | 6204   | 12   |
| 150 cm | 6205   | 12   |

Estas fundas son, entre nuestra gama de opciones, las fundas de **mayor durabilidad y resistencia**. Fabricadas en resistente lona de algodón 100 % de grueso calibre.

La durabilidad de este modelo lo hace la opción ideal para **casas de limpieza y usuarios cuyo trabajo sea continuo**. La relación **precio-durabilidad** es la mejor que encontrará en el mercado.



## Modelo PROFESIONAL

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 40 cm  | 6401   | 12   |
| 60 cm  | 6402   | 24   |
| 90 cm  | 6403   | 24   |
| 125 cm | 6404   | 12   |
| 150 cm | 6405   | 12   |

Fabricadas con **tela sintética** económica hemos logrado obtener una funda de muy buena durabilidad a un precio muy competitivo.

Son reconocidas en el país como la **opción más buscada** y cuentan con el reconocimiento de nuestros clientes en USA y Latinoamérica.



(El bastón y la base se venden por separado)

## CPA

## Modelo PROFESIONAL de COLORES

| MEDIDA | CÓDIGO | ATADO |
|--------|--------|-------|
| 60 cm  | 6402A  | 6402R |
| 90 cm  | 6403A  | 6403R |

Fundas modelo **PROFESIONAL** con pabilo teñido en colores **rojo** o **azul**, con el objetivo de posibilitar la **identificación** de sus mops por áreas o bien por estética en áreas públicas (*las fundas de color disfrazan muy bien la suciedad*).



# TRAPEADORES

Los trapeadores con bastón se surten por atados, los intercambiables por cajas.



## MECHUDO intercambiable de 400 g

Trapeador diseñado para ser utilizado con **bastones de prensa o bastones portamechudo**. Fabricando con una malla de poliéster de 12.5 centímetros, con costura reforzada y pabilo mezclado de 90 % de algodón que brinda absorbencia y 10 % de poliéster que brinda alta resistencia a la abrasión.

Las propiedades de la malla de poliéster son superiores a las que ofrecía anteriormente la cinta de lona de algodón:

1. Mayor durabilidad por su acabado termo-sellado y 4 líneas de costura.
2. Mejor desempeño pues la malla sirve como material abrasivo para remover manchas difíciles del piso sin necesidad de utilizar una fibra.
3. Mejor sujeción al bastón portamechudo al ofrecer mayor superficie de contacto.
4. Mayor estética en el trapeador en general.

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 8214R  | 24   |
| 8214G  |      |
| 8214Y  |      |
| 8214B  |      |



## TRAPEADORES TRADICIONALES

Trapeadores fabricados con pabilo de fibras mezcladas (algodón 90 %, poliéster 10 %) que brindan excelente **absorbencia y durabilidad**. La durabilidad que se obtiene con estos trapeadores hace que sea el más barato del mercado por su relación **costo-beneficio**.

### Modelo 500

Bastón **NORMAL** de **madera** de  $\frac{7}{8}$ " de diámetro.

Recomendado para usos **domésticos y semi industriales**. De fácil manejo para todo el personal por su cantidad de hilo (400 g) y su doble capa de laca (que lo protege también de la humedad) que no lastima las manos del usuario.

### Modelo 750

Bastón **NORMAL** de **madera** de  $\frac{7}{8}$ " de diámetro.

Para uso **industrial** y **limpieza de grandes extensiones**. Cuenta con un **50 % más de pabilo** que el **modelo 500** (600 g) y por lo tanto con una **mayor capacidad de absorción** reduciendo así drásticamente el tiempo de labor.

### Modelo 750

Bastón **GRUESO** de **madera** de  $1\frac{1}{8}$ " de diámetro.

Trapeador fabricado con las mismas características que el **modelo 750** pero con la diferencia de contar con un **bastón más grueso** para una mayor resistencia y un agarre más cómodo.

## POLICLEAN

### trapeador intercambiable

(El bastón se vende por separado)

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 8518R  | 12   |
| 8518G  |      |
| 8518Y  |      |
| 8518B  |      |

Trapeador fabricado con 0.225 g de tela **extra absorbente no tejida POLICLEAN** con 60 puntas y 50 cm de largo.

Ideal para la limpieza de las zonas denominadas "cuartos limpios", ya que su principal cualidad es la de no soltar pelusa, lo que mantiene las áreas libres de las partículas que el trapeador tradicional de algodón puede soltar con el uso normal.



## Twister®

### Trapeador intercambiable

| MODELO | CÓDIGO |        |        |        |        | CAJA |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|        |        | 8240SW | 8240SR | 8240SG | 8240SY |      |
| 400    | 8240SW |        |        |        |        | 24   |
| 500    | 8250PW | 8250PR | 8250PG | 8250PY | 8250PB | 24   |

Trapeador fabricado con pabilo de fibras mezcladas (algodón 90 %, poliéster 10 %) que brindan excelente **absorbencia y durabilidad**.

El modelo 400 cuenta con 300 g de pabilo y el modelo 500 con 400 g.

Su diseño permite grandes ahorros al conservar, al término de la vida útil del trapeador, los bastones (vendidos



por separado) o utilizar los que el usuario ya posee para el uso de sus cepillos y demás herramientas de limpieza.

La cabeza está inyectada en 5 diferentes colores (blanco, rojo, verde, amarillo y azul) para su codificación por áreas.

(El bastón se vende por separado)



# TRAPEADORES INTERCAMBIABLES

Todos los trapeadores intercambiables se surten por cajas.



(El bastón se vende por separado)

## CÓDIGO

| 8720W | 8720R | 8720G | 8720Y | 8720B | CAJA |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 24    |       |       |       |       |      |

### Trapeador intercambiable reciclado y biodegradable

Trapeador fabricado con 200 g de tela biodegradable en un periodo de tiempo muy corto de fibra celulósica (2 años para su completa descomposición y absorción por el subsuelo).

Esta fibra celulósica proviene de un proceso **doble de reciclaje**: es obtenida primero de desperdicios de corte de madera en aserraderos para ser utilizada en la producción de paños de limpieza, toallas femeninas, pañales y material quirúrgico, posteriormente los trapeadores **ecostrips** son hechos con **tiras recicladas del desperdicio** que se genera al cortar los rollos industriales para estos procesos de corte y confección.

La energía y el consumo de agua para la manufactura de esta celulosa es muy baja contra la energía y agua necesarios en la producción de otro tipo de textiles.

Disponible en 5 diferentes colores para una identificación por áreas (CPA).

Estos trapeadores son compatibles con los bastones de rosca de 3/4" de nuestra línea.



## CÓDIGO



| MODELO        | CÓDIGO | CAJA |
|---------------|--------|------|
| 10 oz.(300 g) | 8410R  | 24   |
| 14 oz.(400 g) | 8414R  | 24   |
| 18 oz.(500 g) | 8418R  | 24   |

### Trapeador antibacterial intercambiable

Trapeador con hilo de rayón tratado químicamente con **TRICLOSÁN** (funciona como **antibiótico** de gran alcance **inofensivo** para el ser humano), que **evita la proliferación de bacterias** en el trapeador durante toda su vida útil.

Su uso es ideal en lugares en donde la higiene es un requisito indispensable, como son hospitales, guarderías, restaurantes, etc.

Fabricado en distintos colores (**rojo, verde, amarillo y azul**) para su **identificación** por **áreas**, aumentando los niveles de sanidad y proporcionando un medio efectivo de organización.

(Para una mayor higiene recomendamos utilizar este trapeador con los bastones 1904-F o 1906-F).



(El bastón se vende por separado)

## CÓDIGO

| 8300R | 8300G | 8300Y | 8300B | CAJA |
|-------|-------|-------|-------|------|
| 12    |       |       |       |      |

Fabricada en base de plástico y fibra de **poliéster** con puntas "cardadas" para obtener mejores resultados de barrido.

Puede reemplazar sus partes prácticas e independientemente atornillando el bastón a la base de la escoba.



Se sugiere utilizarse con los bastones 1901-M o 1905-M

## CÓDIGO

| 8306R | 8306G | 8306Y | 8306B | CAJA |
|-------|-------|-------|-------|------|
| 12    |       |       |       |      |

Fabricada con **block** de **polipropileno** estructural de gran resistencia con una doble perforación roscada (para uso vertical o angular) para fijar el bastón de 3/4", **compatible** con **cualquier bastón** de nuestra línea.

Fibra de **PVC** de 6" con puntas "cardadas" para obtener mejores resultados de barrido.

Utilícese con los bastones 1901, 1904 o 1905.



## ESCOBA con fibra de poliéster


| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 8302   | 12   |

Fabricada en base de plástico y fibra de 5" de **poliéster** para funciones de barrido general.

Su doble perforación roscada (para uso vertical o angular) para fijar el bastón de 3/4" es compatible con cualquier bastón de nuestra línea. Puede reemplazar sus partes prácticas e independientemente "atornillando" el bastón a la base de la escoba.

Utilícese con los bastones 1901, 1904 o 1905.

(El bastón se vende por separado)



# PRODUCTOS VARIOS

**EL CASTOR**  
PROFESIONALES CONTIGO

## RECOGEDOR de lámina

| CÓDIGO | ATADO |
|--------|-------|
| 9103   | 6     |

Este recogedor ha sido diseñado y reforzado para **uso industrial rudo**. Se fabrica con lámina calibre 18 y se galvaniza para evitar la corrosión, cuenta además con bastón metálico galvanizado y mango de polietileno.

Sin duda este producto es la solución ideal en **plantas industriales donde el volumen de trabajo es alto y el uso es muy rudo** (por ejemplo, algunos de nuestros usuarios utilizan este recogedor para levantar desperdicios metálicos en la industria metal-mecánica)



## JALADOR para PISOS con bastón de madera

| CÓDIGO | EMPAQUE |
|--------|---------|
| 7104   | 12      |

La lámina utilizada en la canaleta es de calibre muy grueso y no se dobla bajo condiciones de trabajo rudo, la horquilla es de aluminio y su diseño la hace muy resistente, el hule es natural y presenta características de flexibilidad y resistencia adecuadas a su uso.

Por último, el bastón es de  $\frac{7}{8}$ " de diámetro y cuenta con doble capa de laca para protección contra la humedad y para mayor confort en la sujeción.

Este jalador (de 50 cm) está diseñado para **uso industrial** y esto lo distingue de los jaladores disponibles en el mercado por sus características.



## JALADOR para PISOS intercambiable

| CÓDIGO | EMPAQUE |
|--------|---------|
| 7104-I | 12      |

Jalador de 50 cm que permite reemplazar de manera independiente el jalador o el bastón, disminuyendo así los costos, ya que al término de la vida útil del jalador, el bastón (*vendido por separado*) puede ser reutilizado o el usuario puede usar los que ya posee para el uso de sus demás herramientas de limpieza



(El bastón se vende por separado)



Está fabricado con una resistente **base de polipropileno virgen** y con un rosca en la parte interior para fijar el bastón.

## JALADOR para PISOS con bastón metálico

| CÓDIGO  | EMPAQUE |
|---------|---------|
| 7104-BM | 12      |

Este jalador (de 50 cm) está fabricado bajo las mismas premisas de **calidad** y con las mismas características que el modelo 7104 pero cuenta con **bastón de lámina galvanizada** logrando un producto más sanitario ya que la lámina no es campo de cultivo para bacterias.



## Ventajas:

- Gran capacidad de limpieza.
- Gran capacidad de absorción (*el doble que el algodón*).
- Menor consumo de agentes limpiadores.
- Desprende muy poca pelusa.
- Gran resistencia a los lavados, no se encoge ni deforma.

| CÓDIGO |       |       |       |       | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 9301W  | 9301R | 9301G | 9301Y | 9301B | 24   |



## PAÑOS de MICROFIBRA

Nuevos paños de **microfibra**, extraordinariamente suaves e *indeformables*. Actúan como un imán atrayendo y reteniendo la suciedad y bacterias.

# JALADORES y TUBOS de EXTENSIÓN

Estos productos se surten por cajas.



## JALADORES de HULE ESPUMA para pisos con base metálica

**STANDARD:** excelente rendimiento y bajo costo.

| MEDIDA | HULE ESPUMA | USOS  | CÓDIGO | CAJA |
|--------|-------------|---|--------|------|
| 45 cm  | NEGRO       | Ideal para labores de limpieza de pisos en áreas <b>reducidas</b> con intensidad de <b>uso media o baja</b> . | ST45-B | 10   |
| 45 cm  | ROJO        |   | ST45-R | 10   |
| 45 cm  | BLANCO      |   | ST45-W | 10   |

**HEAVY-DUTY:** reforzado, de alta y larga resistencia al uso rudo.

| MEDIDA | HULE ESPUMA | USOS  | CÓDIGO | CAJA |
|--------|-------------|---|--------|------|
| 45 cm  | NEGRO       | Útil en la limpieza de pisos de áreas <b>reducidas</b> con <b>alta intensidad de uso</b> .  | HD45-B | 10   |
| 55 cm  | NEGRO       | Ideal en <b>áreas industriales o comerciales</b> y para trabajos de <b>mantenimiento profesional</b> en áreas de pasillos angostos. | HD55-B | 10   |
| 55 cm  | ROJO        |   | HD55-R | 10   |
| 55 cm  | BLANCO      |   | HD55-W | 10   |
| 75 cm  | NEGRO       |   | HD75-B | 10   |
| 75 cm  | ROJO        |   | HD75-R | 10   |
| 75 cm  | BLANCO      | Es la mejor elección para trabajos en <b>grandes superficies y pasillos abiertos</b> .  | HD75-W | 10   |

Para su uso con cualquier bastón de nuestra línea, contamos con el adaptador CÓDIGO 1999.

Nueva línea de jaladores **importados de Bélgica** con doble hoja de hule espuma natural, **el mejor en calidad** a nivel mundial y excelente para la remoción de líquidos en pisos irregulares (azulejos, superficies antideslizantes, pisos irregulares por desgaste y hasta pasta artificial).

Disponibles en tres diferentes tipos (colores) de hule cubriendo una amplia gama de necesidades de limpieza.



## CPA JALADORES de HULE ESPUMA para pisos base plástica HYGIENIC

| MEDIDA | CÓDIGO |        |        |        |        | CAJA |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|        |        |        |        |        |        |      |
| 45 cm  | FI45-W | FI45-R | FI45-G | FI45-Y | FI45-B | 10   |
| 55 cm  | FI55-W | FI55-R | FI55-G | FI55-Y | FI55-B | 10   |

Jaladores de **excelente calidad** y gran sanidad por los materiales utilizados en su fabricación aprobados por la **FDA (Food and Drug Administration)**.

Recomendado en **plantas procesadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos, hospitales, restaurantes, rastros de aves, embotelladoras, etc.**

- Sus materiales **a prueba de ácidos** son ideales para su uso donde está contraindicado el uso de jaladores de metal.
- No raya los pisos, la maquinaria ni las superficies delicadas.
- Son fuertes, ligeros y flexibles.
4. Disponible en **5 colores (azul, amarillo, rojo, verde y blanco)** para su uso en programas de codificación por áreas (**CPA**).
5. La **perforación rosada** de estos jaladores es de un diámetro de **¾"** para utilizarse fácilmente con los bastones de nuestra línea.
6. Hule verde natural de poro cerrado y de excelente elasticidad que no permite la anidación de bacterias.



(El bastón se vende por separado)

## JALADOR económico para PISOS

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| SE45-B | 10   |

ECONÓMICAMENTE EL MEJOR, Calidad suprema por una fracción de su precio:

- Rosca de **7/8"** compatible con los bastones comunes de rosca mexicana\* (no compatible con nuestra línea de bastones).
- Con hule sintético negro.

\*Pregunte a nuestros asesores por el bastón compatible de madera de **7/8"**.

## TUBOS de EXTENSIÓN de ALUMINIO

| SECCIONES | MEDIDA FINAL | CÓDIGO | CAJA |
|-----------|--------------|--------|------|
| 3         | 2.00 m.      | MO8548 | 12   |

Excelente tubo de extensión de **tres secciones** de 2 metros de longitud (**extendida**) que resulta **muy práctico** pues cuando está retraído mide sólo 80 cm y es fácilmente transportado y almacenado.

Su precio lo hace la **opción más económica** del mercado entre las extensiones de uso profesional e industrial.



# JALADORES

Estos productos se surten por cajas.

## JALADORES en acero inoxidable

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 30 cm  | T00300 | 10   |
| 45 cm  | T00450 | 10   |
| 55 cm  | T00550 | 10   |

Revolucionario sistema para profesionales en la *limpieza de ventanas y ventanales*. Totalmente desarmable con 3 componentes principales: el canal de soporte de acero inoxidable para el hule (3 diferentes tamaños, desde los 30 a los 55 cm), el repuesto de hule y el mango con botón de ajuste rápido.



## CANALETAS para JALADOR en acero inoxidable

## MANGO para JALADOR en acero inoxidable

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| T0600  | 10   |

Si el mango de su jalador sufriera algún daño pero la canaleta sigue en buenas condiciones, resulta conveniente adquirir únicamente el repuesto del mismo.

Así mismo, puede comprarse un mango para utilizarlo con dos canaletas de diferentes medidas.

Pueden conectarse a los tubos de extensión con punta de plástico para evitar el uso de escaleras.



## REPUESTOS de HULE para jaladores

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 30 cm  | T03000 | 50   |
| 45 cm  | T04500 | 50   |
| 55 cm  | T05500 | 50   |

Estos repuestos de hule tienen el extremo redondeado para una limpieza perfecta sin dañar la superficie, lo que también evita que se deformen al entrar en contacto con la mugre y elementos abrasivos como los jabones y sustancias limpiadoras.

Hechos con materia prima de origen vegetal, importada de Malasia, libre de impurezas.



## JALADORES con mango de plástico

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 30 cm  | S12030 | 10   |
| 45 cm  | S18045 | 10   |

Fáciles de usar, ligeros y económicos, para un uso cotidiano por tratarse de jaladores en los que el trabajo fuerte lo lleva el hule.

Sus piezas son **totalmente intercambiables**: canaletas de aluminio, en 2 presentaciones (30 y 45 cm). Pueden utilizarse también con extensión con punta de plástico.



## JALADOR doble USO

| MEDIDA   | CÓDIGO | CAJA |
|----------|--------|------|
| 20 CMS.  | W03020 | 1    |
| 30 CMS.  | W03030 | 1    |
| REPUESTO | CÓDIGO | CAJA |
| 20 CMS.  | W03520 | 1    |
| 30 CMS.  | W03530 | 1    |

Para *lavar y secar en un solo paso* en sistemas de mantenimiento frecuente. Su mango se adapta fácilmente a cualquier bastón o tubo de extensión para limpieza de cristales altos.



## JALADOR doble USO AMBO

| MEDIDA  | CÓDIGO | CAJA |
|---------|--------|------|
| 30 CMS. | W02500 | 1    |

El jalador doble uso AMBO es una *herramienta muy duradera TODO en UNO* que combina *jalador y humectador* para agilizar las labores de limpieza de cristales.

Es desarmable en todas sus partes por lo que puede ser utilizado únicamente como jalador o como humectador y hace que sea fácilmente reparable en caso de algún daño.



# VARIOS

Estos productos se surten por cajas excepto las **cubetas** y sus **accesorios** que se surten por piezas.



## HUMECTADOR de VIDRIOS

| PRODUCTO           | CÓDIGO | CAJA |
|--------------------|--------|------|
| HUMECTADOR 45 CMS. | V04500 | 1    |
| REPUESTO           | V85045 | 10   |

Hecho de una fibra especial, este humectador resiste *trabajo pesado de limpieza*, con un período largo de vida, gracias a los finos materiales con que la cubierta se encuentra recubierta y su mango en forma de T, este producto realiza el trabajo de limpieza de forma eficaz y rápidamente cubre las superficies.



## PORTAHERRAMIENTAS TUBEX

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| W04000 | 1    |

Cuando se requiere trabajar a grandes alturas, es necesario contar con las herramientas de limpieza siempre a la mano.

Es aquí donde el portaherramientas TUBEX se convierte en su mejor aliado, pues permite tener, en un reducido espacio, los jaladores y el humectador (siempre húmedo) a la mano cerca de forma segura, evitando tener que llevar una cubeta y el uso de trapos húmedos.

Cuando se trabaja en altura, lo primordial es la **SEGURIDAD** del usuario.



## CPA CUBETA

| PRODUCTO           | CÓDIGO |
|--------------------|--------|
| Cubeta azul        | W01130 |
| Cubeta roja        | W01131 |
| Cubeta verde       | W01132 |
| Cubeta amarilla    | W01133 |
| Juego de 4 ruedas  | W01140 |
| Juego de 2 ganchos | W01143 |

Con capacidad de 22 l. resulta ideal para usos con herramientas que normalmente no caben en las clásicas cubetas redondas en *labores de limpieza de vidrios, encerado de pisos y algunos otros usos especiales*.

Disponible en cuatro colores (**azul, roja, verde y amarilla**) para su uso en programas CPA. Pueden adicionarse con 4 llantas o sus ganchos, de gran utilidad pues permiten *escurrir los humectadores y colgar los jaladores*.




(Los accesorios se venden por separado)

## JALADORES INDUSTRIALES para PISOS

Los jaladores industriales de piso **Pulex** son ideales para *remover agua o mugre de cualquier tipo de piso*, aún cuando este sea *irregular*. El cuerpo del jalador cuenta con una entrada universal para cualquier bastón y está hecho con plástico reforzado con fibra mineral.

## CPA HULE NEGRO

| MEDIDA | CÓDIGO |         |         |         |         | CAJA |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|
|        |        |         |         |         |         |      |
| 45 cm  | W20045 | W20045R | W20045G | W20045Y | W20045B | 30   |
| 65 cm  | -      | W20065R | W20065G | W20065Y | W20065B | 30   |
| 75 cm  | W20075 | W20075R | W20075G | W20075Y | W20075B | 30   |



El doble hule flexible es muy suave y está estirado perfectamente para no dejar residuos de sustancias en ningún hueco de la superficie en donde se realiza la limpieza.

## HULE ROJO

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 45 cm  | W21545 | 30   |
| 75 cm  | W21575 | 30   |

Este hule cuenta con las características adecuadas para trabajar en ambientes donde la **RESISTENCIA A DERIVADOS DE PETRÓLEO** y aceites es necesaria.



(Para su uso con bastones 1906-F se recomienda el adaptador para bastones 1999)

## HULE BLANCO

| MEDIDA | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| 45 cm  | W21145 | 30   |
| 75 cm  | W21175 | 30   |

Hule espuma blanco diseñado especialmente para *instalaciones donde se requiere extrema higiene* como son *plantas procesadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos y hospitalares*.



## ESPÁTULAS para CRISTALES y PISOS

| PRODUCTO          | CÓDIGO | CAJA |
|-------------------|--------|------|
| ESPÁTULA COMPLETA | R01510 | 25   |
| PAQUETE REPUESTOS | R00305 | 10   |

Utilizadas en superficies como pisos o ventanas, son útiles para *despegar calcomanías o chicles*.

Las navajas cuentan con un lado afilado para calcomanías y otro lado recto para limpiar mugre en pisos sin dañarlos y se ofrecen como repuestos en despachadores plásticos de 10 piezas para obtener un ahorro considerable a largo plazo.



# VARIOS

## SISTEMA MASSLIN

para cuartos limpios

| PRODUCTO        | CÓDIGO | CAJA |
|-----------------|--------|------|
| MOP PORTA PAÑOS | W00200 | 1    |

Portapaños de forma trapezoide de 2" x 4" con entrada universal para el bastón y con 4 perforaciones para una instalación rápida del paño.

Se adapta al piso perfectamente gracias a que la parte inferior es de suave pero resistente hule espuma.

*Incluye bastón de acero inoxidable.*



## TUBOS de EXTENSIÓN

con punta de plástico

| SECCIONES | MEDIDA FINAL | CÓDIGO | CAJA |
|-----------|--------------|--------|------|
| 2         | 2.4 m.       | P02250 | 6    |
| 2         | 4 m.         | P02400 | 6    |
| 3         | 6 m.         | P03600 | 10   |
| 3         | 9 m.         | P03900 | 10   |

Para la limpieza de altura, Pulex tiene la solución.

Sus extensiones abarcan medidas desde 2.50 hasta 9 m.

Están fabricadas con tubos de aluminio unidos por collarines de nylon y punta roscada compatible con todos los productos **Pulex**.

*Estos tubos son de gran utilidad para grandes alturas pues evitan grandes riesgos para los operarios.*

## ESCOBILLÓN CURVO

para limpiar tubos

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| P04615 | 4    |

Fabricado con mango de **resistente plástico reforzado** para ser utilizado manualmente o con tubo de extensión con punta de plástico. Las **fibras** del escobillón son muy **durables** y con la rigidez adecuada para una limpieza efectiva.

Su **forma curva** se adapta perfectamente al perfil exterior de los tubos, por ello resulta de enorme utilidad en instalaciones con tuberías a gran altura.



## ESCOBILLÓN CURVO

para **SACUDIR** polvos y telarañas

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| P04611 | 4    |

*(El bastón y el adaptador se venden por separado)*

Fabricado con mango de resistente plástico reforzado, práctico para uso manual o con tubo de extensión.

Sus cerdas cuentan con la fuerza suficiente para *quitar el polvo o telarañas de paredes, esquinas o techos*, pero al mismo tiempo, no llegan a ser tan agresivas, por lo que la pintura y recubrimientos de los sitios que se limpian, no sufrirán ralladuras o desperfecto.

## REPUESTOS y ACCESORIOS

para **tubos de extensión**

| PRODUCTO                 | CÓDIGO | CAJA |
|--------------------------|--------|------|
| ABRAZADERA CHICA         | P04203 | 25   |
| ABRAZADERA GRADE         | P04204 | 25   |
| PUNTA CON ROSCA          | P04105 | 10   |
| ARTICULACIÓN DE ALUMINIO | P04517 | 10   |



Para prolongar la vida útil de sus tubos de extensión y hacer rentable su compra, ponemos a sus órdenes los repuestos de las abrazaderas y la punta de plástico, si éstas sufrieran algún daño basta con comprar el repuesto.

Así mismo, ponemos a sus órdenes la articulación de aluminio. Esta pieza se monta en la punta del tubo y permite la limpieza de superficies difíciles de alcanzar con el tubo recto.

## FIBRAS ABRASIVAS MANUALES etc.

| COLOR  | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| VERDE  | HP-96  | 60   |
| NEGRA  | HP-97  | 60   |
| BLANCA | HP-98  | 60   |

Fibras de 6x9" (15 X 23 cm) y 1/4" de espesor.



La fibra **verde** es ideal para *limpieza general*, la **negra** para *tallado agresivo* y la **blanca** para *limpieza de superficies delicadas*.



## BONNET LIMPIADOR MODELO TIGER etc.

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| BNT-19 | 2    |

Bonnet para *limpieza de alfombras* construido con hilo sintético (no suelta pelusa) de gran durabilidad y con acabado en rizos (*looped end*) que evita el desgaste del hilo.

Se puede usar por ambos lados y es lavable.



## TRAPEADOR GREAT WHITE etc.

| CÓDIGO  | CAJA |
|---------|------|
| 6615213 | 1    |



Trapeador aplicador de cera antifatiga gracias al material con el que está elaborado que *reduce en un 25% la fricción*.

Empleando el trapeador Great White notará la ausencia de pelusa, **evitando así la contaminación** y los defectos en el acabado.

# DISCOS

## DISCOS ABRASIVOS

### NEGRO

Disco **muy agresivo**. Se recomienda para *lavado en húmedo* y es *ideal para remover eficientemente cera en losetas vinílicas o para lavar pisos con suciedad muy incrustada*.

### VERDE

Diseñado para *lavado general en húmedo*. Disco de abrasividad media.

### AQUA-PLUS

Disco diseñado para máquinas de alta velocidad. Se utiliza en programas de *abrillantado 3 o 4 noches por semana* para lograr un acabado muy brillante y consiste de una mezcla de resinas, fibras y una pequeña cantidad de pelo natural.

### CANELA

Utilizado tradicionalmente para *pulido de pisos duros* con ácido oxálico o pasta blanca. Este disco se utiliza con máquinas de baja velocidad y puede emplearse también para *brillado en seco*.

### ROJO

Este disco contiene abrasivos menos agresivos que el disco verde y un poco más agresivos que el disco canela. Puede usarse para *lavar pisos diariamente* sin lastimar el acabado del piso o bien puede sustituir al **disco canela** en programas de pulido de pisos duros.

### BLANCO

Este disco es utilizado para *brillado en seco* con máquinas de baja velocidad.

### PELO NATURAL "GORILLA"

Este disco es una creación original de ETC. **mezcla de poliéster y fibras naturales** diseñado para *"quemar"* ceras con máquinas de *alta velocidad*. Sin embargo, puede usarse con máquinas de baja velocidad.


### PELO NATURAL "GORILLA LITE"

Menor cantidad de pelo natural en un disco similar al blanco. Esto produce un brillo alto y puede ser utilizado en programas de *rebrillado diario*.

### DISCO DIAMOND BACK

Disco **extremadamente abrasivo** diseñado para *trabajar con manchas extremadamente difíciles de remover*. No es un disco para trabajo en todas la superficie de su piso sino para atacar problemas específicos en el mismo.

| MEDIDA | COLOR          | CÓDIGO  | CAJA |
|--------|----------------|---------|------|
| 13"    | NEGRO          | FP13-01 | 5    |
|        | VERDE          | FP13-02 | 5    |
|        | CANELA         | FP13-04 | 5    |
|        | BLANCO         | FP13-07 | 5    |
| 16"    | NEGRO          | FP16-01 | 5    |
|        | VERDE          | FP16-02 | 5    |
|        | ROJO           | FP16-03 | 5    |
|        | CANELA         | FP16-04 | 5    |
| 19"    | BLANCO         | FP16-07 | 5    |
|        | NEGRO          | FP19-01 | 5    |
|        | VERDE          | FP19-02 | 5    |
|        | ROJO           | FP19-03 | 5    |
| 27"    | CANELA         | FP19-04 | 5    |
|        | "GORILLA"      | FP19-05 | 5    |
|        | "GORILLA LITE" | FP19-06 | 5    |
|        | BLANCO         | FP19-07 | 5    |
|        | AQUA-PLUS      | FP19-08 | 5    |
|        | DIAMOND BACK   | FP19-20 | 5    |
|        | "GORILLA"      | FP27-05 | 5    |
|        | "GORILLA LITE" | FP27-06 | 5    |
|        | AQUA-PLUS      | FP27-08 | 5    |



## DISCOS SUPERSCREEN de MALLA de CARBURO de SILICIO 19"

| GRANO | CARACTERÍSTICAS   | CÓDIGO   | CAJA |
|-------|-------------------|----------|------|
| 60    | Muy agresivo      | SS19-060 | 10   |
| 80    | Agresivo          | SS19-080 | 10   |
| 100   | Agresivo          | SS19-100 | 10   |
| 120   | Medianamente fino | SS19-120 | 10   |
| 150   | Fino              | SS19-150 | 10   |
| 180   | Muy fino          | SS19-180 | 10   |
| 220   | Super fino        | SS19-220 | 10   |
| 400   | Ultra fino        | SS19-400 | 10   |

Estos discos son utilizados principalmente en pisos de madera, resultan muy útiles para *mantenimiento de duelas residenciales y gimnasios*.



## DISCOS de DIAMANTE

| MEDIDA | GRANO | CARACTERÍSTICAS   | CÓDIGO    | CAJA |
|--------|-------|-------------------|-----------|------|
| 13"    | 3000  | Fino              | DP13-3000 | 2    |
|        | 1500  | Medianamente fino | DP13-1500 | 2    |
|        | 800   | Agresivo          | DP13-800  | 2    |
|        | 400   | Muy agresivo      | DP13-400  | 2    |
| 19"    | 3000  | Fino              | DP19-3000 | 2    |
|        | 1500  | Medianamente fino | DP19-1500 | 2    |
|        | 800   | Agresivo          | DP19-800  | 2    |
|        | 400   | Muy agresivo      | DP19-400  | 2    |

Sistema completo de mantenimiento de pisos de piedras naturales, hormigón y concreto.

El grosor del grano varía desde para superficies *muy dañadas (400)*, eliminación de *pequeños arañazos (800)*, para eliminación de *rayones finos o pulido final (1500)* hasta grano *muy fino (3000)* para el mantenimiento cotidiano de sus pisos.





correo@cepilloselcastor.com

[www.cepilloosespeciales.com](http://www.cepilloosespeciales.com)

**Brushtech**  
DIVISIÓN ESPECIALES 





0133 3826 5539  
3697 FAX  
9166 3826-2805



AV. ENRIQUE DÍAZ de LEÓN Nte. No. 653  
COL. ARTESANOS, C.P. 44200  
SECTOR HIDALGO, ZONA CENTRO  
GUADALAJARA, JAL., MÉXICO

MANTENGAMOS limpia NUESTRO AMBIENTE, RECICLE ESTE CATALOGO

