

HERRAMIENTA HIDRÁULICA

Cortadores Hidráulicos • Gatos

- **Enderezador de Carrocerías • Torre para Auto • Traspaletas • Porto Powers**
 - **Ponchadora Hidráulica**
 - **Prensas Hidráulicas • Plumás**



HERRAMIENTA HIDRÁULICA

CORTADORES Y GATOS

ENERPAC®

Cortadores Hidráulicos Autónomos

Código	Capacidad tons.	Capacidad de corte	Peso kg.
ENE30874-3	4	Cable acero, trenzado, desnudo de cobre trenzado aCSR 19mm Cable para vientos de acero trenzado 14.2mm Cable subterráneo (electricidad) 17.2mm Barra o alambre de cobre, aluminio, pernos de acero dulce 17.5mm Varilla de refuerzo 12.7mm	3.6
ENE30875-1	20	Cable acero, trenzado, desnudo de cobre trenzado aCSR 31.7mm Cable para vientos de acero trenzado 25.4mm Barra o alambre de cobre 28.7mm, aluminio, pernos de acero dulce 31.7mm, varilla de refuerzo 22.3mm	10.4
ENE30876-0	13	Cable acero 25.4mm, trenzado, desnudo de cobre trenzado aCSR 50.8mm Cable para vientos de acero trenzado 19mm Cable subterráneo (electricidad) 50.8mm Barra o alambre de cobre, aluminio 31.7mm Pernos de acero dulce 22.3mm	10.8



Diseñados especialmente para trabajos pesados

URREA

La base del cilindro y del depósito, forman un bloque compacto que proporciona mayor robustez y seguridad.

Gatos de Botella Urrea

Código	Capacidad/tons.
URR2401	1.5
URR2403	3
URR2405	5
URR2408	8
URR2412	12
URR2420	20
URR2435	35
URR2440	40
URR2450	50

SURTEK**SUR137083**

Empacados en prácticos estuches plásticos que les permiten gran almacenamiento y conservación.

Gatos de Botella Surtek

Código	Capacidad/tons.
SUR137080	2
SUR137081	4
SUR137082	6
SUR137083	8
SUR137084	12
SUR137085	16
SUR137086	20

HERRAMIENTA HIDRÁULICA

GATOS



Gatos Hidráulicos de Botella Mega

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MEGMGD040	Gatos hidráulicos de botella	40 ton
MEGMGD050	Gatos hidráulicos de botella	50 ton
MEGMGD100	Gatos hidráulicos de botella	100 ton

MEGA




MEGMGD050



MEGMGD100

Gatos Hidráulicos de Botella Mikels

Código	Capacidad ton	A mm	B mm	C mm	D mm
MIKGH-1.5	1.5	180	115	60	355
MIKGH-3	3	210	147	68	425
MIKGH-5	5	217	153	70	440
MIKGH-8	8	220	149	96	465
MIKGH-12	12	220	140	90	450
MIKGH-20	20	280	190	-	467
MIKGH-30	30	280	175	-	455
MIKGH-50	50	235	120	-	355
Gatos HIDRÁULICOS de botella doble bomba					
MIKGHD-50	50	270	160	-	430
MIKGHD-100	100	305	155	-	460



MIKELS



MIKGH-30



MIKGH-12



MIKGH-30



MIKGH-100

Amplia variedad de modelos que se adaptan al uso y necesidades del cliente.

Fabricados con fundición de hierro nodular garantizando vida útil, rigidez y servicio.

Los modelos MIKGHD-50 y MIKGHD-100 cuentan con bomba de dos velocidades (aproximación y carga).

100% reparable. Diseño totalmente desarmable que permite la sustitución de piezas gastadas o dañadas.

Absoluta disponibilidad de refacciones le aseguran que el gato le servirá por muchos años.

Los Gatos Mikel's pueden ser utilizados en trabajos horizontales, colocando el sistema de bombeo hacia abajo.

Gatos Sacaruedas Surtek

Código	Descripción	Capacidad/tons.
SUR137115	Gatos sacaruedas	1/2 ton

SURTEK

Para uso en el montaje y manipulación de llantas y llantas gemelas.

Rodillos elevadores que ofrecen posicionamiento a las ruedas.



SUR137115



HERRAMIENTA HIDRÁULICA

GATOS



MEGSR700

MEGA

Gatos Sacaruedas Mega

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MEGSR700	Gato sacaruedas	700 kg
MEGSRH	Gato sacaruedas	500 kg



URREA

Gato de Patín Urrea

Código	Descripción	Capacidad/tons.
URR2460A	De aluminio	1.3



SURTEK

Gatos de Patín Surtek

Código	Descripción	Capacidad/tons.
SUR137001	Con estuche	2
SUR137000		2



SUR137000

Ideal para portarlo en la cajuela.

Con maneral para el levante.

Ruedas giratorias traseras para facilitar el acomodo del gato.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA

GATOS



Gatos Hidráulicos de Patín Mega

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MEGTJE2	Gatos hidráulicos de patín	2 ton
MEGT15H	Gatos hidráulicos de patín	1.5 ton
MEGT2	Gatos hidráulicos de patín	2 ton
MEGT2X	Gatos hidráulicos de patín	2 ton
MEGT3	Gatos hidráulicos de patín	3 ton
MEGTJ6A	Gatos hidráulicos de patín	6 ton
MEGTJ10A	Gatos hidráulicos de patín	10 ton
MEGTJ12A	Gatos hidráulicos de patín	12 ton
MEGTJ15A	Gatos hidráulicos de patín	15 ton
MEGTJ20A	Gatos hidráulicos de patín	20 ton

MEGA



MEGTJE2



MEGTJE2



MEGT15H



MEGT2



MEGT2X



MEGT3



MEGTJ6A



MEGTJ10A



MEGTJ12A



MEGTJ15A



MEGTJ20A

Gatos Hidráulicos de Patín Mikels

Código	Capacidad ton	A mm	B mm	C mm	D cm
Mikel's					
MIKGP2C	2	140	247	387	36x17x17
MIKGP2T	2	127	203	303	50x14x13
MIKGP25T	2.5	140	210	350	45x15x14
MIKG489	3	217	368	495	64x33x17
MIKGPLR3.5	3.5	145	358	503	64x35x18
MIKGP4T	4	140	362	502	74x34.4x18
Gatos HIDRÁULICOS de patín					
MIKG-482	2	135	670	805	119x45x19
MIKG-483	3	125	490	615	130x32x20
MIKG-485	5	150	420	570	142x37x20
MIKG-410	10	188	370	558	156x49x25
MIKG-420	20	205	380	585	185x41x20

MIKELS



MIKGP25T
Ideal para SUV, camionetas y minivans.



MIKG-485



Cubren rangos de elevación para todas las necesidades.
Bombeo rápido.
Levanta hasta 80 cm. de altura.
Los platos giratorios están hechos de placa de acero o de fundición según su capacidad.

Gatos de Patín Erkco

Código	Descripción	Capacidad/tons.
ERKGEP4A	Mod. GEP4A	4
ERKGEP10	Mod. GEP-1010	10

ERKCO



ERKGEP2.5



HERRAMIENTA HIDRÁULICA

GATOS



SURTEK

Gato Hidroneumático de Patín Surtek

Código	Capacidad/tons
SUR137122	20

Pueden ser usados tanto neumática como manualmente.
Para la reparación de camiones y tractocamiones, equipo pesado y equipo de agricultura.
Presión de aire: 0.8 MPa-0.9 MPa Entrada de aire: 1/4" NPT.



SURTEK



Gatos para Transmisiones Surtek

Código	Descripción	Capacidad/tons.
SUR137110	Altura max 755cm	0.5
SUR137112	Adaptador para transmisión	0.2



MEGA

Gatos para Transmisiones Mega

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MEGGCB2	Gato para transmisión	2 ton



MIKEL'S

Gatos para Transmisiones Mikel's

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MIKT1450	Para transmisión	1/2
MIKT4200	Para transmisión	1



ERKCO

Gatos para Transmisiones Erkco

Código	Descripción	Capacidad/tons.
ERKGET-1000	Mod. GET-1000	1
ERKGET-500	Mod. GET-500	0.5

Herramienta ideal para el taller.

Facilita la labor de montar y desmontar la transmisión.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA

GATOS, ENDEREZADOR Y TORRE DE AUTO



Gatos Trinquete

Código	Descripción	Capacidad/tons.
HET516MT	Mod. 516-MT	5
HET1022B	Mod. 1022B	10
HET521MT	Mod. 521-MT	15
HET2028	Mod. 2028	20



Enderezador de Carrocerías Mega

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MEGEHA10	Enderezador de carrocerías	10 ton
MEGEHA20	Enderezador de carrocerías	20 ton



MEGA



MEGEHA10

Torre para Auto

Código	Capacidad
SUR137052	3 Tons.

SURTEK





HERRAMIENTA HIDRÁULICA

TRASPALETAS



Traspaletas - Patines Hidráulicos Mikels

Especificaciones:

Sistema hidráulico total.

Conexión de bala entre el eje de la dirección y el pistón de la bomba (Es conveniente remplazar la rueda trasera).

Fácil de maniobrar.


Válvula de grasa en todos los pivotes para asegurar larga vida y fácil control de las carretillas.

Válvula de descenso especial para controlar el grado de descenso y válvula de desvío de sobrecarga que permite que las carretillas sean duraderas.

Confiable sistema hidráulico a prueba de fugas de aceite.

Ruedas reforzadas para fácil movimiento y deslizamiento.

Código	Capacidad	Altura total de elevación	Altura mínima de brazos	Altura de estructura	Altura de manubrio	Ancho sobre horquillas	Diámetro de rueda A	Diámetro de rueda B
	ton	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
MIKTMK-2.5N	2.5	20	8.5	42.2	122.4	68.5	18	7.4
MIKTMK-2.5	2.5	19.6	7.5	42.2	122.4	68.5	18	7.4
MIKTMK-2.5TN	2.5	20	8.5	42.2	122.4	68.5	18	7.4
MIKTMK-3	3	19.6	7.5	42.2	122.4	68.5	18	7.4
MIKTMK-1.5	1.5	142	5.2	39.9	122.4	68.5	15	5
MIKTMK-1.54W	1.5	200	8.5	42.2	122.4	82	18	7.4
MIKTMK-1.54WEB	1.5	196	5.2	42.2	122.4	82	15	5
MIKTB-2000	2	196	7.5	42.2	122.4	68.5	18	7.4
MIKTTMK-1.5	1.5	800	8.5	43.2	122.4	68.5	18	7.4



MIKTMK-2.5N



MIKTMK-2.5TN



MIKTMK-1.5



Fácil acceso por cualquier lado de la tarima



MIKTMK-1.54WEB



MIKTB-2000



Sistema de seguridad para evitar movimientos cuando la carga se encuentre arriba.

MIKTTMK-1.5

SURTEK Traspaletas Surtek



Código	Capacidad	Levante mínimo	Levante máximo	Ancho de brazo	Longitud brazo	Distancia entre brazos
	ton	mm	mm	mm	mm	mm
Traspaletas con ruedas de poliuretano						
SUR137030	2	74	200	160	1220	550
SUR137031	2.5	74	200	160	1220	550
Traspaletas con ruedas de nylon						
SUR137033	2.5	74	200	160	1220	685



Bomba con válvula bypass como medio de protección contra sobrecargas.



Dos rodillos recubiertos de poliuretano en cada brazo.



Manija de control con tres posiciones:
1. Levante.
2. Manejo (central).
3. Bajar (hacia arriba con retorno automático o posición central).



Brazos de acero de gran resistencia con extremos rebajados para facilitar la entrada de tarimas.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA

TRASPALETAS Y PORTO POWERS



Traspaletas Rapistán

Código	Descripción	Capacidad ton
RAPNLC2500	Angosta	2.5
RAPWTC5500	-	2.5

RAPISTÁN



Traspaletas Rodacarga

Código	Descripción	Capacidad ton
PMR2000	27 x 48	2
PL3000	27 x 48	3

RODACARGA



Porto Power Surtek

Código	Capacidad ton	Levante máx. mm	Altura mín. mm	Presión de trabajo	Aceite para llenar
SUR137060	4	120	278	56Mpa	350g
SUR137061	10	135	390	62Mpa	500g

CONTENIDO

Base en "V"	Extensión de 520mm
Conector	Extensión de 365mm
Tapa dentada	Extensión de 235mm
Cabeza de goma	Extensión de 110mm
Bomba 10 toneladas	Placa de base
Cuña separadora	Puntero pistón
Unida de pistón	Puntero émbolo
Manguera HIDRÁULICA	Tapa de la grieta

Indispensable en los talleres de hojalatería para el enderezado de chasis. Fabricada con extensiones y accesorios fundidos en hierro nodular y coples de acero al carbón.

Bomba y cilindro reforzado que alarga la vida.
Práctico estuche de plástico.

SURTEK



Porto Power Mikels

Código	Capacidad ton	Altura mín. pistón mm	Carrera del pistón mm	Altura máxima mm	Extensiones	Accesorios
MIKR-435	10	350	153	503	4	9
MIKR-436	20	380	130	510	3	6

MIKELS



El porto power de 20 t incluye carrito de servicio con 3 charolas.

No incluye pico de pato.

Todo roscable.



HERRAMIENTA HIDRÁULICA

PORTO POWERS

ENERPAC®



ENERPAC®



ENERPAC®



Porto Power Enerpac

Código

Capacidad
tons.

ENEMS2-4

2.5

ENEMS2-4 INCLUYE:

Modelo	Cantidad	Descripción	Modelo	Cantidad	Descripción
P-142	1	Bomba	A-1034	1	Uña de collar
RC-55	1	Cilindro de 5 toneladas	MZ-4002	1	Extensión de 3 pulgadas
HC-7206	1	Manguera	MZ-4003	1	Extensión de 5 pulgadas
GP-10S	1	Manómetro	MZ-4004	1	Extensión de 10 pulgadas
GA-4	1	Adaptador para manómetro	MZ-4005	2	Extensión de 18 pulgadas
A-23	1	Adaptador rosado	MZ-4006	2	Extensión de 23 pulgadas
A-25	1	Aditamiento para base	MZ-4007	3	Conectores de tubo
A-530	1	Uña de émbolo rosado	MZ-4008	2	Adaptadores macho
A-531	1	Silleta dentada	MZ-4009	1	Adaptador hembra
A-532	1	Base "V" 90 grados	MZ-4010	1	Base plana
A-539	1	Cabeza de hule de 2 3/4"	MZ-4011	1	Cabezal de soporte
A-545	1	Conector rosado	MZ-4013	4	Clavijas de bloqueo
A-557	2	Cadenas de 1.50mt con gancho	WR-5	1	Separador de pico de pato
A-558	1	Yugo para tiro de cadena	CM-6	1	Caja
A-629	1	Cabeza de cuña	A-544	1	Empalme de tubo
A-650	1	Extensión con tornillo			

Porto Power Enerpac

Código

Capacidad
tons.

ENEMS2-1020

5 y 12.5

ENEMS2-1020 INCLUYE:

Modelo	Cantidad	Descripción	Modelo	Cantidad	Descripción
P-392	1	Bomba	A-132	1	Yugo para tiro de cadena 2 1/4"
RC-102	1	Cilindro de 10 toneladas	A-141	2	Cadenas de 1.8mt con gancho
RC-106	1	Cilindro de 10 toneladas	A-185	1	Cabeza lisa
RC-256	1	Cilindro de 25 toneladas	A-192	1	Cabeza de soporte
HC-7206	1	Manguera	A-218	2	Cadenas de 2.4mt con gancho
A-5	2	Placas con cadena doble	A-238	1	Yugo para tiro de cadena 3 5/16"
A-6	1	Uña de émbolo rosado	A-239	1	Extensión de 10 pulgadas
A-8	1	Uña de abrazadera engatillada	A-240	1	Extensión de 18 pulgadas
A-10	2	Conectores rosados	A-241	1	Extensión de 30 pulgadas
A-13	1	Adaptador rosado de 1"	A-242	2	Empalme para tubo 2"
A-14	1	Base plana	A-243	1	Base redonda
A-15	1	Base "V" 90 grados	A-285	1	Extensión ajustable
A-16	4	Clavijas de bloqueo	A-305	1	Uña separadora
A-18	1	Silleta dentada	A-595	1	Uña de collar de 3 5/16"
A-19	2	Empalme para tubo 1 1/4"	A-607	1	Base para cilindro
A-20	1	Uña de collar de 2 1/4"	MZ-1002	1	Extensión de 5 pulgadas
A-21	1	Aditamiento para base 1 1/4"	MZ-1003	1	Extensión de 10 pulgadas
A-27	1	Aditamiento para base 2"	MZ-1004	2	Extensión de 18 pulgadas
A-28	1	Adaptador rosado de 1 1/2"	MZ-1005	2	Extensión de 30 pulgadas
A-92	1	Separador de pico de pato	MZ-1050	3	Conectores de tubo
A-128	1	Cabeza de hule de 3 3/8"	MZ-1051	2	Adaptadores macho
A-129	1	Cabeza de cuña	MZ-1052	1	Adaptador hembra
GP-10S	1	Manómetro	CW-350	1	Caja madera
GA-2	1	Adaptador de manómetro			

Porto Power Enerpac

Código

Capacidad
tons.

ENEMS2-20

12.5

ENEMS2-20 INCLUYE:

Modelo	Cantidad	Descripción	Modelo	Cantidad	Descripción
P-392	1	Bomba	A-241	1	Extensión de 30 pulgadas
RC-256	1	Cilindro de 25 toneladas	A-242	2	Empalme de tubo
HC-7206	1	Manguera	A-243	1	Base plana
A-218	2	Cadenas 2.4mt con gancho	A-595	1	Separador
A-238	1	Yugo para tiro de cadena	A-607	1	Base para cilindro
A-239	1	Extensión de 10 pulgadas	CW-166	1	Caja
A-240	1	Extensión de 18 pulgadas	A-27	1	Aditamiento para base
GP-10S	1	Manómetro	A-28	1	Adaptador rosado
GA-2	1	Adaptador para manómetro			

HERRAMIENTA HIDRÁULICA

PORTO POWERS, PONCHADORA Y PRENSAS



Porto Power Mega

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MEGGC10	Portopower	10 ton
MEGGC20	Portopower	20 ton

MEGA



MEGGC10

Ponchadora Hidráulica Manual

Código	Rotación	Capacidad	Fuerza	Presión
GREHKOGAT	360°	6 awg - 500 mcm	6.2 ton	10000 psi

GREENLEE

- Cabeza de aluminio en C
- Sistema Hidráulico 2 velocidades
- Contracción automática



Prensa Hidráulica con Bomba Manual 2 Velocidades

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MEGKP30A	Prensa hidráulica con bomba manual	30 ton
MEGKP30A	Prensa hidráulica con bomba manual	30 ton
MEGKP50A	Prensa hidráulica con bomba manual	50 ton
MEGKP100	Prensa hidráulica con bomba manual	100 ton

MEGA



MEGKP50A



HERRAMIENTA HIDRÁULICA

PRENSAS

MEGA

Presa Hidráulica con Bomba Neumática y Manual 2 Velocidades

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MEGKPD30AN	Presa hidráulica con bomba neumática y manual 30 ton	30 ton
MEGKPD50AN	Presa hidráulica con bomba neumática y manual 50 ton	50 ton



MEGKPD30AN



MEGKPD30ANF

MEGA

Presa Hidráulica con Bomba Neumática y Manual a Pedal 2 Velocidades

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MEGKPD30ANF	Presa hidráulica con bomba neumática y manual 30 ton	30 ton
MEGKPD50ANF	Presa hidráulica con bomba neumática y manual 50 ton	50 ton



Pedal 2 velocidades



MEGKSC10A


MEGA

Presa Hidráulica con Bomba Manual 1 Velocidad

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MEGKSC10A	presa hidráulica con bomba manual 10 ton	10 ton
MEGKSG15A	presa hidráulica con bomba manual 15 ton	15 ton
MEGKSC15A	presa hidráulica con bomba manual 15 ton	15 ton
MEGKMG15A	presa hidráulica con bomba manual 15 ton	15 ton
MEGKMG30A	presa hidráulica con bomba manual 30 ton	30 ton
MEGKCK15A	presa hidráulica con bomba manual 15 ton	15 ton
MEGKCK30A	presa hidráulica con bomba manual 30 ton	30 ton
MEGKCK30AL	presa hidráulica con bomba manual 30 ton	30 ton
MEGKCK50A	presa hidráulica con bomba manual 50 ton	50 ton



Bomba manual



HERRAMIENTA HIDRÁULICA

PRENSAS



Prensa Hidráulica con Bomba Neumática y Manual 1 Velocidad

MEGA

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MEGKCK30AN	Prensa hidráulica con bomba neumática y manual 30 ton	
MEGKCK50AN	Prensa hidráulica con bomba neumática y manual 50 ton	



Bomba de funcionamiento neumático y manual




MEGKCK30AN

Prensa Hidráulica con Bomba Neumática y Manual a Pedal 1 Velocidad

MEGA

Código	Descripción	Capacidad/tons.
MEGKCK30ANF	Prensa hidráulica con bomba neumática y manual 30 ton	30 ton
MEGKCK50ANF	Prensa hidráulica con bomba neumática y manual 50 ton	50 ton



Pedal 1 velocidad



MEGKCK30ANF



HERRAMIENTA HIDRÁULICA

PLUMAS


Plumas Urrea

Código	Capacidad en kilogramos	A	A2	E	G	J	K	L	M	R	R	R	P	S
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
URR2490	1000	1675	1675	2275	2415	1695	935	1085	80	1260	1405	1550	545	450
URR2491*	2000	1720	1790	2340	2500	1900	1035	1160	200	1275	1420	1570	635	570

*Desmontable

Las plumas hidráulicas están diseñadas para transportar cargas pesadas en lugares donde el espacio es limitado o donde un montacargas no puede tener acceso, cuentan con una bomba manual, un pistón hidráulico giratorio, una estructura ligera y plegable, con ruedas de uso industrial que facilitan la maniobrabilidad.

URREA



2491 - Desmontable



2490 - Fija



Código 2491 - Pluma Hidráulica

Para levantar y transportar cargas, sobre todo de vehículos de automotor para su reparación exterior; ideal para penetrar su brazo extendible en lugares de incómodo acceso.



Hidráulico giratorio hasta 135° para facilitar el posicionamiento del usuario respecto a la carga.



Palanca ergonómica de elevación y descarga.



Brazo extendible, equipado con asa para realizar fácilmente su posicionamiento.

3 posiciones en el brazo, 3 fuerzas distintas.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA

PLUMAS



Plumas Surtek

Código	Descripción
SUR137024	De 2 toneladas con extenciones
SUR137021	De 2 toneladas

Resistentes por su diseño y construcción.



SUR137021

SURTEK

Todas las plumas de SURTEK tienen brazo extendible que ofrece diferentes alturas y capacidades de levante.

Con sistema plegable que permite ahorrar espacio.



SUR137024

Sistema de extensiones laterales y frontales que ofrece una mayor estabilidad.

Plumas Mikel's

Código	Descripción	Ton	Modelo
MIKT-1300	Plegable 4 posiciones	1 ton	mod. T-1300
MIKT-1475	Plegable 4 posiciones	2 ton	mod. T-1475
MIKT-1473	Con extensiones 4 posiciones	2 ton	mod T-1473

MIKELS



MIKT-1300



MIKT-1475



MIKT-1473



HERRAMIENTA HIDRÁULICA

PLUMAS



ERK2000

ERKCO

Plumas Erkco

Código	Descripción	Ton	Modelo
ERK2000	Hidráulica	2 ton	mod. 2000
ERK3363000	Hidráulica	3 ton	mod 3000 4 pos
ERK750	Hidráulica plegab	3/4ton	mod 750 4 pos

