



ESCALERAS

- Escaleras Cuprum
- Escaleras Escalumex



ESCALERAS

ESCALERAS CUPRUM



Escaleras de Tijera de Aluminio Base Superior Tipo II Serie 628

- Tacones antiderrapantes.
- Estante para cubeta moldeado.
- Tirantes separadores contra pellizcos.



CUP628-06

Código	Altura mt	Escalones
--------	--------------	-----------

Código	Altura mt	Escalones
CUP628-03	1.22	2
CUP628-04	1.52	3
CUP628-05	1.83	4
CUP628-06	2.13	5
CUP628-07	2.44	6
CUP628-08	2.74	7
CUP628-09	3.05	8
CUP628-10	3.36	9



Escaleras de Tijera Tipo Doble Serie 521-04N

- Peldaños antiderrapantes.
- Doble refuerzo.
- Tacones antiderrapantes.



CUP521-04N

Código	Altura mt	Abertura frontal (mt)	Abertura lateral (mt)	Peso kg
--------	--------------	--------------------------	--------------------------	------------

Código	Altura mt	Abertura frontal (mt)	Abertura lateral (mt)	Peso kg
CUP521-04N	1.22	0.45	0.98	4.81
CUP521-05N	1.52	0.48	1.20	5.82
CUP521-06N	1.83	0.52	1.40	7.02
CUP521-07N	2.13	0.55	1.62	9.75
CUP521-08N	2.44	0.58	1.83	13.32



Escaleras Convertibles de Aluminio Tipo II Serie C-2282

Código	A mt	B mt	C mt	D mt	Peso kg
--------	---------	---------	---------	---------	------------

Código	A mt	B mt	C mt	D mt	Peso kg
CUPC2282-12	2.04	4.04	1.15	3.15	8.62
CUPC2282-16	3.20	5.20	1.75	3.75	12.12
CUPC2282-20	4.36	6.35	2.63	4.62	15.15

A = Altura Máxima donde puede pararse como escalera de extensión.

B = Altura Máxima que podría alcanzar considerando a una persona de 1.65 mts de estatura como escalera de extensión.

C = Altura Máxima para pararse como escalera de tijera.

D = Altura Máxima que podría alcanzar considerando a una persona de 1.65 mts de estatura como escalera de tijera.



CUPC2282-12

ESCALERAS



ESCALERAS CUPRUM

Escalera de Extensión Serie 405



Código	Traslape mt	Máxima Longitud Extendida (mt)	Peso kg
CUP405-16N	0.91	3.96	12.69
CUP405-20N	0.91	5.18	15.70
CUP405-24N	0.91	6.40	19.20
CUP405-28N	0.91	7.62	23.00
CUP405-36N	1.22	9.75	34.90
CUP405-40N	1.52	10.67	37.00



- Tacones antiderrapantes.
- Peldaños en forma de D.
- Cuerda y polea.
- Quicklatch, seguro rápido.



CUP405-20N

Escaleras Recta de Aluminio Serie 440



Código	Altura mt	Escalones	Tipo	Peso
CUP440-08	2.44	8	I	5.80
CUP440-10	3.05	10	II	7.20
CUP440-12	3.66	12	II	8.10
CUP440-14	4.27	14	II	10.50
CUP440-16	4.88	16	II	12.30



CUP628-06

Escalera de Aluminio Articulada Ultimate



Código	Altura mt
CUP2191-13N	4.00
CUP2191-17N	5.20

- ALTURA COMO ESCALERA DE EXTENSIÓN 4.00 MT.
- ALTURA COMO ESCALERA DE TIJERA 1.90 MT.



CUP2191-13N

Uso comercial 102 kgs.



ESCALERAS

ESCALERAS CUPRUM



Escaleras de Tijera Fibra de Vidrio Serie 792



CUP792-05N

Código	Altura mt	Abertura frontal (mt)	Abertura lateral (mt)	Peso kg
CUP792-04N	1.22	0.48	0.71	5.20
CUP792-05N	1.52	0.52	0.86	6.22
CUP792-06N	1.83	0.56	1.02	7.14
CUP792-08N	2.44	0.63	1.32	9.43



Escalera de Extensión Fibra de Vidrio Serie 618 (Dieléctrica)



CUP618-20



Código	Máx. Long. Extendida (mt)
--------	------------------------------

CUP618-16N	3.96
CUP618-20N	5.18
CUP618-24N	6.40
CUP618-28N	7.62



Escaleras de Fibra de Vidrio de Tijera Sencilla Serie 740



CUP740-04N

- Tacones antiderrapantes.
- Refuerzos para trabajos pesados.
- Tapas con ranuras para herramientas.
- Peldaños estriados con doble remache.

Código	Altura mt	Abertura frontal (mt)	Abertura lateral (mt)	Peso kg
CUP740-04N	1.22	0.48	0.81	5.40
CUP740-05N	1.52	0.52	0.86	6.38
CUP740-06N	1.83	0.56	1.02	7.50
CUP740-08N	2.44	0.63	1.32	10.60

ESCALERAS



ESCALERAS CUPRUM

Escaleras de Fibra de Vidrio de Tijera Doble Serie 530

Código	Altura mt	Abertura frontal (mt)	Abertura lateral (mt)	Peso kg
CUP530-03N	0.91	0.45	0.84	6.18
CUP530-04N	1.22	0.50	0.91	7.60
CUP530-05N	1.52	0.54	1.14	9.37
CUP530-06N	1.83	0.58	1.32	11.02
CUP530-08N	2.44	0.60	1.70	14.70
CUP530-10N	3.05	0.73	2.11	20.07
CUP530-12N	3.66	0.81	2.49	23.94



- Tacones antiderrapantes.
- Tapas con bisagras de acero de gran resistencia.
- Tirantes separadores interiores.
- Fijación de peldaños con doble remache en acero.



CUP530-04N

Escaleras Fibra de Vidrio de Extensión

Código	Altura mt
CUP534-16N	3.96
CUP534-20N	5.18
CUP534-24N	6.40
CUP534-28N	7.62
CUP534-32N	8.84
CUP534-36N	9.75
CUP534-40N	10.67



- Tacones móviles autoalineables.
- Peldaño en forma de D
- Quicklatch seguro rápido.
- Tapas resistentes en los extremos de los largueros.



CUP534-16N

Escaleras Fibra de Vidrio Rectas Serie 544

Código	Máx. Long. Extendida (mt)
CUP544-08	2.44
CUP544-10	3.05
CUP544-12	3.66
CUP544-14	4.27
CUP544-16	4.88
CUP544-18	5.49
CUP544-20	6.10



Escalera de Acero Tipo Taburete

Código	Altura mt	Abertura frontal (mt)	Abertura lateral (mt)	Peso kg
CUP429-02N	0.625	0.41	0.495	2.70



- Plegable y angosta para facilitar el almacenaje.
- Su barandal hace más cómodo y seguro su uso.



CUP429-02N

- Largueros y peldaños de acero.
- Pintura hornoada de alta calidad y duración.
- Ligera y resistente.



ESCALERAS

ESCALERAS ESCALUMEX



ESCTS-7



Escaleras de Tijera de Aluminio Plegable Sencilla Tipo TS

Código	Escalones	Tamaño mt	Nivel Máx. p/pararse	Peso kg
ESCTS-3	2	0.91	0.28	3.20
ESCTS-4	3	1.22	0.57	4.70
ESCTS-5	4	1.52	0.86	5.49
ESCTS-6	5	1.83	1.15	6.98
ESCTS-7	6	2.13	1.43	8.25
ESCTS-8	7	2.44	1.72	8.90
ESCTS-9	8	2.75	2.00	9.69
ESCTS-10	9	3.05	2.29	10.90
ESCTS-12	11	3.66	2.90	12.90



ESCTD-7



Escaleras de Tijera de Aluminio Plegable Doble Tipo TD

Código	Escalones	Tamaño mt	Nivel Máx. p/pararse	Peso kg
ESCTD-3	4	0.91	0.28	4.20
ESCTD-4	6	1.22	0.57	5.70
ESCTD-5	8	1.52	0.86	7.32
ESCTD-6	10	1.83	1.15	8.95
ESCTD-7	12	2.13	1.43	10.59
ESCTD-8	14	2.44	1.72	12.27
ESCTD-9	16	2.75	2.00	14.05
ESCTD-10	18	3.05	2.29	15.91
ESCTD-12	22	3.66	2.90	18.80



ESCHOL-2



ESCDOL-2



Taburetes de Aluminio Plegables Dobles

Código	Escalones	Tamaño mt	Nivel Máx. p/pararse	Peso kg
ESCHOL-2	2	0.61	0.57	1.90
ESCDOL-2	4	0.61	0.57	2.70



ESCALERAS



ESCALERAS ESCALUMEX

Escaleras Convertible Plegable Tipo Tijera y Extensión Modelo CTE



Código	Escalones	Tamaño mt	Nivel Máx. p/pararse	Máx. Long de trabajo	Peso kg
ESCCTE-6	13	3.98	1.15 ó 1.97	2.75	8.50
ESCCTE-8	17	5.22	1.72 ó 3.12	3.97	11.25
ESCCTE-10	21	6.36	2.30 ó 4.27	5.19	14.00



ESCCTE-6

Escaleras de Extensión de Aluminio Tipo ES



Código	Escalones	Tamaño mt	Nivel Máx. p/pararse	Máx. Long de trabajo	Peso kg
ESCES-12	12	3.08	-	-	-
ESCES-16	16	4.88	3.10	3.96	12.50
ESCES-20	20	6.10	4.28	5.18	15.20
ESCES-24	24	7.32	5.46	6.40	17.90
ESCES-28	28	8.54	6.64	7.62	20.50
ESCES-32	32	9.76	7.83	8.84	23.15
ESCES-36	36	10.98	8.71	9.76	25.80
ESCES-40	40	12.20	9.60	10.68	28.50



ESCES-20



ESCALERAS

ESCALERAS ESCALUMEX



ESCRS-10



Escaleras Rectas de Aluminio Tipo RS

Código	Escalones	Tamaño mt	Nivel Máx. p/pararse	Peso kg
ESCRS-6	6	1.83	0.84	4.22
ESCRS-8	8	2.44	1.63	5.55
ESCRS-10	10	3.05	2.21	6.89
ESCRS-12	12	3.66	2.81	8.22
ESCRS-14	14	4.27	3.40	9.55
ESCRS-16	16	4.88	3.99	10.88
ESCRS-18	18	5.50	4.61	12.22
ESCRS-20	20	6.10	5.19	13.55



ESCRTP-7



Escaleras de Base Rodante de Aluminio con Plataforma Tipo RTP

Código	Escalones	Altura plataf. mt	Dimensiones de la base	Peso kg
ESCRTP-2	1	0.58	0.56 x 0.69 m	10.50
ESCRTP-3	2	0.88	0.59 x 0.81 m	12.00
ESCRTP-4	3	1.17	0.62 x 0.92 m	13.10
ESCRTP-5	4	1.46	0.65 x 1.05 m	14.20
ESCRTP-6	5	1.75	0.68 x 1.16 m	15.40
ESCRTP-7	6	2.04	0.72 x 1.27 m	16.80
ESCRTP-8	7	2.33	0.75 x 1.39 m	24.50
ESCRTP-9	8	2.63	0.78 x 1.51 m	27.00
ESCRTP-10	9	2.92	0.82 x 1.63 m	31.70

