

Catálogo Ventiladores de Techo 2011



**ESTEVEZ**

*Hunter*





## **En 125 años, Hunter® sólo ha hecho una sola cosa no silenciosa. Su prestigio.**

En 1886, en Nueva York, John Hunter® y su hijo James empezaron a fabricar y vender más que un muy particular surtido de productos, incluyendo el primer ventilador Hunter®. Antes de ello, la compañía Hunter® embarcaba sus ventiladores de Estados Unidos a la India, África y al lejano Oriente. A través del tiempo, el nombre de Hunter® se fue convirtiendo en el sinónimo de calidad, estilo y mano de obra.

Hoy en Hunter®, continuamos creando y desarrollando productos de diseño y desempeño inigualables. Productos que aún viven en el estándar de calidad originado por John y James hace 125 años. Productos que, a la fecha, pueden sólo perdurar bajo un nombre:

*SINCE 1886*  
**Hunter®**

# LA HISTORIA DE HUNTER: CALIDAD EN TODO MOMENTO



James C. Hunter adquiere participación en Tuerk Water Meter Company en Syracuse, N.Y. En este lugar se diseñó un dispositivo de aspecto extraño, bajo un sistema hidráulico, accionado por una correa: El primer ventilador de techo.

1886



Hunter Fan & Motor Company produce su primer motor monofásico de inducción para corriente alterna. El diseño del motor básico está todavía en producción al día de hoy.

1906



La familia Hunter compra las acciones restantes de la compañía de Samuel Tuerk y cambia al nombre: Hunter Fan & Motor Company. Se abre la era del ventilador de techo con la producción en corriente alterna de Tuerk Tipo A en Fulton, N.Y.

1896



Durante la 2da. Guerra Mundial, Hunter Fan suspende la producción para el público. Se enfoca en extractores de aire accionados por correa para su uso en hospitales y campamentos de la armada norteamericana, tanto como en la ventilación portátil y de circulación para los buques e instalaciones de la marina estadounidense.

1941



ROBBINS  
MYERS

Robbins & Myers de Springfield, Chio, adquiere la empresa Hunter Fan y consolida su producción en Memphis, Tennessee. Esta compañía ofrece una completa línea de ventiladores de uso residencial, comercial e industrial.

1949



ESTEVEZ  
S.A. DE  
C.V.

Hunter Fan Company decide establecerse formalmente en México a largo plazo, aliándose con ESTEVEZ S.A. DE C.V. que a partir de ese año toma las funciones de logística, ventas, marketing y desarrollo del producto.

1999



Hunter celebra su 125 aniversario. Hoy en día, la compañía fabrica y comercializa ventiladores de techo de alta calidad, extractores, purificadores y humidificadores para el hogar a través de distribuidores en todo el mundo.

2011



La alta dirección de Hunter compra Hunter Fan Company a Robbins & Myers, quien cree que los ventiladores son una "moda pasajera".

1984



Hunter pone en marcha innovaciones de producto y extensiones de línea que incluyen ventiladores portátiles de colección, fabricados por completo en metal, el ventilador Five Minute Fan® y el Concert Breeze™ el primer ventilador en el mundo con sistema de audio integrado en alta definición.

2000s

# 01

## Innovaciones

Concert Breeze .....	06
Infiniti Led Fan .....	07
Fanaway .....	08
Westover Heater Fan ....	09
Five Minute Fan .....	10
Five Minute Outdoor ....	11

# 02

## Contemporáneo

Eurus .....	12
Alden .....	12
Contempo .....	13
Talon .....	13
Do Carmo .....	14
Pacifica .....	14
Urbano .....	15
Ventura .....	15
Valhalla .....	16
Scandinavia .....	16
Norway .....	17
Carmen .....	17
Lugano .....	18
Innova .....	18
Altadena .....	19
Palermo .....	19
Zöe .....	20
West End .....	20
Retro .....	21
Piedmont .....	21
Lite Industrie .....	22
Paxton .....	22
Industrie .....	23
Metropolitan .....	23
Merced .....	24
Sonic .....	24
Low Profile Plus .....	25
Industrial Series .....	25

# 03

## Ecléctico

Grant Park .....	26
Grand Vista .....	26
Vancouver .....	27
Westcott .....	27
Original .....	28
Grand Lodge .....	29
Ranier .....	29

# 04

## Casual

Fairfield .....	30
Newcastle .....	30
Kensington .....	31
Shouther Breeze .....	31
Arquitect Series Plus .....	32
Arquitect Series .....	33
Bayport .....	33

# Índice

**05**

## Tropical

Caribbean Breeze .....	34
West Indies .....	34
Peninsula .....	35
Bahia .....	35
Mozambique .....	36
Oasis .....	36
Oasis Patio Fan .....	37

**06**

## Exteriores

Cabo Frio .....	38
Curacao .....	38
Gulf Winds .....	39
Bayview .....	39
Outdoor Elements .....	40
Seascape .....	40
Outdoor Original .....	41
Mariner .....	42
Bridgeport .....	42
Sea Air .....	43
Beaufort .....	43

**07**

## Infantil

Ashlyn .....	44
Fantasy Flyer .....	44
Baseball .....	45
Discovery .....	45
Dreamland .....	46
Anabelle .....	46

**08**

## Portátiles

Jet Stream Jobsite .....	47
--------------------------	----

**09**

## Accesorios

Controles .....	48
Luminarios .....	50



**21629**

52pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Plásticas Reversibles Cerezo / Maple  
(Únicamente para uso en interiores).

**21623**

52pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas  
Reversibles para exterior Nogal / Nogal Suave

**SOUNDOLIER**  
Inspired Music Technology



## CONCERT BREEZE™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Compatible con varias fuentes de audio tales como reproductores de MP3, televisiones y estéreos
- Transmisor inalámbrico incluido 21660
- Luminario integrado con cristal tipo tazón
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido para operación por separado de funciones de luz y audio



HUNTER  
DE POR VIDA  
MOTOR  
GARANTÍA LIMITADA



ETL  
DAMP



DUST  
ARMOR

Flujo de Aire  
5061 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
194 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
69 cfm/W



CONCERT BREEZE™  
VENTILADOR, LUZ & AUDIO 360°



**21631**  
**21632**

Luminarios de Antorcha



**21635**

Subwoofer (para hacerse  
inalámbrico requiere el 21661.)



**21661**

Receptor  
Inalámbrico



**21660**

Transmisor  
Maestro

Usándose para distintos canales de señal estéreo, este sistema elimina virtualmente cualquier interferencia inalámbrica y hace una transmisión en un rango de hasta 300 pies de distancia sin la necesidad de cableado adicional.

\* **Nota:** 21632 incluye el transmisor inalámbrico. Este modelo requiere un sistema de bocinas inalámbrico (luminario). Esto hace al modelo 21632 como el luminario accesorio primario.

**21631** no incluye el transmisor inalámbrico. Puede ser usado como un luminario secundario, o solo. Aunque solo, tendría que ser cableado porque no tiene capacidad inalámbrica por sí mismo (sin el 21632).

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto



28671

52 pg Níquel Cepillado con 3 Aspas Reversibles Nogal Oscuro / Roble Teñido



## INFINITI LED FAN

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario LED incluido de alta eficiencia con 10 años de garantía
- Garantía de por vida en el Motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5731 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
xxx rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
87 cfm/W

Cada aspa tiene un recubrimiento especial que usa DUST ARMOR™, nanotecnología que repele el polvo hasta un 58%

\* Información no disponible al momento de impresión

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto



21425

48pg Cromo Cepillado con 4 Aspas Plásticas Transparentes Retráctiles

## FANAWAY®

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Aspas retráctiles
- Cuando el ventilador es encendido, las aspas se deslizan hacia afuera por fuerzas centrífugas y descansan dentro del ventilador mientras está apagado
- Luminario integrado de bajo consumo de energía
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido

Flujo de Aire  
4186 cfmRevoluciones  
por Minuto  
255 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
86 cfm/W

Cuando el ventilador se encuentra apagado las aspas se ocultan



Cuando el ventilador se encuentra encendido las aspas emergen

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto

## WESTOVER HEATER FAN®

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope EZ Hang™
- Luminario integrado Illumi-Heat™ de 700 W, elemento de calefacción de PTC cerámica
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido para las operaciones de iluminación, calefacción y ventilador por separado



Flujo de Aire  
5005 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
142 rpm


Eficiencia  
Flujo de Aire  
76 cfm/W



**21894**

52pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles Nogal / Cerezo

### Tecnología de Calefacción de Cerámica Illumi-Heat™ de Hunter



En el verano, se usa este ventilador Hunter® de manera convencional. Cuando llega el frío, cambie el ambiente a cálido. No requiere circuitos especiales, se instala como un ventilador de techo estándar

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto



**28459**

52pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Maple / Castaño



90% PRE-ASSEMBLED IN THE BOX FOR EASY INSTALLATION



**28460**

52pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles Roble Medio / Cerezo Oscuro



**28461**

52pg Pewter Antiguo con 5 Aspas Reversibles Negro / Cerezo



**28462**

52pg Blanco con 5 Aspas Reversibles Blanco / Roble Blanqueado

## FIVE MINUTE FAN®

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje de Tres Posiciones Installer's Choice®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (libre de bamboleo) y Ez Hang™
- Aspas Easy Lock™ ( se deslizan y aseguran para su rápido y fácil ensamble)
- Prensamblado al 90%
- Luminario tipo tazón pre-instalado al motor
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
4616 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
167 rpm


Eficiencia  
Flujo de Aire  
23 cfm/W

NOTA: Tecnología Antivibración AVT™. Puede ser instalado por el usuario en cinco minutos o menos



21781

52pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas Caoba Negra



21782

52pg Blanco con 5 Aspas Plásticas Blanco

## FIVE MINUTE OUTDOOR®

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje de Tres Posiciones Installer's Choice®
- Sistema de Cánope Ez Hang™
- Aspas Easy Lock™ ( se deslizan y aseguran para su rápido y fácil ensamblaje)
- Preensamblado al 90%
- Certificado por ETL para su uso en exteriores bajo techo como patios, asoleaderos y terrazas.
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena

Flujo de Aire  
4893 cfmRevoluciones  
por Minuto  
176 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
72cfm/W

1. Preensamblado al 90%



2. Una la estructura y conecte los cables



3. Una las aspas



4. Una el cristal tipo tazón

### Ojalá todas las mejoras de la casa fueran tan fáciles

Cuando llegó la hora de ponerle un nombre a este ventilador, decidimos irnos por el más obvio: Five Minute Fan®. Porque está al 90% pre-ensamblado al sacarlo de su empaque, lo que reduce en una gran parte el tiempo de instalación.

Usuarios e instaladores por igual apreciarán esta instalación rápida y fácil, sin sacrificar el estilo o la calidad de la manufactura de Hunter®, en la que los consumidores han confiado por generaciones.

NOTA: Tecnología Antivibración AVT™. Puede ser instalado por el usuario en cinco minutos o menos



**21806**

54pg Níquel Cepillado con 3 Aspas Haya Café. Cristal Escarchado Blanco Tipo Globo



**21807**

54pg Bronce Ennegrecido con 3 aspas Nogal Negro. Cristal Ámbar Tipo Globo



**28669**

52pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Nogal Quemado / Maple Chocolate

## EURUS

- Motor Air Max®
- Sistema de montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Kit de luz integrado
- Luminario integrado de bajo consumo de energía
- Garantía de por vida en el motor
- Incluye control remoto



Flujo de Aire  
6103 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
172 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
70 cfm/W

## ALDEN

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Cada aspa tiene un recubrimiento especial que usa DUST ARMOR™, nanotecnología que repele el polvo hasta un 58%
- Luminarios integrados superior e inferior independientes
- Garantía de por vida
- Control de cadena



Flujo de Aire  
4448 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
152 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
81 cfm/W

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto

## CONTEMPO

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario integrado de bajo consumo de energía
- Garantía de por vida
- Incluye control remoto



Flujo de Aire  
5066 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
178 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
76 cfm/W



**25816**

52pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Nogal Oscuro / Cerezo Inglés

**25817**

52pg Onix con 5 Aspas Reversibles Maple Oscuro / Chocolate



## TALON

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de velocidad de aspas Serenity Speed
- Luminario integrado
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
4455 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
216 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
20 cfm/W



**20731**

48pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Gris

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto



**21353**

52pg Blanco con 3 Aspas Plásticas Blanco



**21355**

52pg Níquel Cepillado con 3 Aspas Plásticas Haya Café



**21372**

54pg Níquel Cepillado con 3 Aspas Cerezo

## DO CARMO

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario integrado
- Garantía de por vida
- Control de pared



Flujo de Aire  
xxxx cfm

Revoluciones  
por Minuto  
xxx rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
xx cfm/W

\* Información no disponible al momento de impresión

## PACIFICA

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario integrado
- Garantía de por vida
- Control de pared



Flujo de Aire  
5678 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
175 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
28 cfm/W

\* Información no disponible al momento de impresión

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto. No incluye placa

## URBANO

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Cristal tipo tazón
- Luminario integrado
- Garantía de por vida
- Control de pared



Flujo de Aire  
xxxx cfm

Revoluciones  
por Minuto  
xxx rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
xx cfm/W



**21367**

52pg Blanco con 3 Aspas Reversibles Blanco / Maple

\* Información no disponible al momento de impresión



**21368**

52pg Níquel Cepillado con 3 Aspas Reversibles Maple / Chocolate

## VENTURA

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Garantía de por vida
- Control de pared



Flujo de Aire  
5361 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
243 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
82 cfm/W



**23348**

52pg Níquel Cepillado con 3 Aspas Reversibles Chocolate / Maple

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto. No incluye placa



**23591**

56pg Chocolate con 4 Aspas Chocolate Cristal tipo Lino Ambarino

## VALHALLA™

- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario integrado de bajo consumo
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido



Flujo de Aire  
4348 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
153 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
18,74 cfm/W



**23590**

56pg Haya Clara con 4 Aspas Haya Clara Cristal tipo Lino Blanco



**20591**

56pg Chocolate con 4 Aspas Chocolate Cristal tipo Lino Ambarino

## SCANDINAVIA™

- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario integrado
- Garantía de por vida en el motor
- Control de pared



Flujo de Aire  
4348 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
153 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
18,74 cfm/W

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto. No incluye placa

## NORWAY™

- Motor Airmax®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Luminario integrado
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
6491 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
200 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
70 cfm/W



**20489**

52pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Nogal Quemado / Cerezo Medio



**20490**

52pg Pewter Antiguo con 5 Aspas Blanco / Haya Café

## CARMEN

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario incluido
- Garantía de por vida
- Control de cadena



Flujo de Aire  
3081 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
261 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
73 cfm/W



**25814**

34pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles Cerezo Inglés / Nogal Pimienta



**25815**

34pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Nogal Oscuro / Cerezo Oscuro

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto



**20498**

56pg Ónix de Bengala con 5 Aspas  
Reversibles Nogal Oscuro / Nogal

**28111**

56pg Níquel Cepillado con 5  
Aspas Reversibles Maple / Grafito



**28110**

56pg Blanco con 5 Aspas Blanco



**23811**

54pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Cerezo Oscuro / Nogal Oscuro



## LUGANO

- Motor AirMax®
- Sistema de montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope WoobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Luminario integrado
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido



Flujo de Aire  
6538 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
153 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
29,72 cfm/W



**28112**

56pg Grafito con 5 Aspas Reversibles Maple / Grafito

## INNOVA™

- Motor WhisperWind®
- Estilo único de montaje alto de aspas
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Luminario integrado
- Detalles en piel sintética color café
- Accesorios de sujeción en acabado níquel
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido



Flujo de Aire  
6615 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
183 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
29,8 cfm/W

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto

## ALTADENA™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido

Flujo de Aire  
6236 cfmRevoluciones  
por Minuto  
180 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
28 cfm/W**21872**

56pg Bronce Lustroso 5 Aspas Reversibles Chocolate / Caoba

**21877**

56pg Blanco 5 Aspas Reversibles Blanco / Maple

**21873**

56pg Níquel Cepillado 5 Aspas Reversibles Chocolate / Maple

## PALERMO™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Luminario integrado de bajo consumo de energía
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido

Flujo de Aire  
6707 cfmRevoluciones  
por Minuto  
187 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
54 cfm/W**21618**

52pg Bronce Cepillado 5 Aspas Reversibles Negro / Nogal

**21617**

52pg Níquel Cepillado 5 Aspas Reversibles Maple / Cerezo

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto



**21183**

52pg Bronce Pátina con 4 Aspas Chocolate, Cristal Ámbar Arremolinado Tipo Cono



**21185**

52pg Níquel Cepillado con 4 Aspas Maple, Cristal Ámbar Tipo Cono



**21187**

52pg Níquel Cepillado con 4 Aspas Maple, Cristal Ámbar Tipo Cilindro

## ZÖE™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Aspas de corte estilo único
- Luminario integrado
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido



Flujo de Aire  
5494 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
163 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
45,4 cfm/W

## WEST END™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido



Flujo de Aire  
5494 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
163 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
45,4 cfm/W

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto

## RETRO™

- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Aspas Plásticas Removibles EasyLock™ que pueden lavarse en lavaplatos
- Ideal para su uso en cocinas
- Luminario integrado
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5932 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
240 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
23,5 cfm/W



**25753**

48pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Blanco

## PIEDMONT™

- Motor Airmax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Diseño único de aspas rectangulares con medallones en acabados hierro y cromo
- Luminario integrado en base superior (unido al techo) y luz PlugLight™ tipo tazón en base inferior
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido



Flujo de Aire  
6786 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
215 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
21 cfm/W



**28482**

54pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Cerezo

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto



**20250**

52pg Cromo Cepillado con 3 Aspas Reversibles Gris / Teca



**20251**

52pg Blanco con 3 Aspas Reversibles Blanco / Maple



**28872**

48pg Pewter Antiguo con 5 Aspas Reversibles Negro / Cerezo

## LITE INDUSTRIE™

- Motor AirMax®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Luminario integrado
- Garantía de por vida en el motor
- Control de pared



Flujo de Aire  
5942 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
128 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
29,4 cfm/W

## PAXTON®

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario integrado
- Garantía de por vida en el motor
- Incluye control de cadena
- Control de cadena



Flujo de Aire  
4455 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
216 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
20 cfm/W

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto. No incluye placa

## INDUSTRIE™


- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Garantía de por vida en el motor
- Control de pared



Flujo de Aire  
5942 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
128 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
58,25 cfm/W



**20258**

52pg Cromo Cepillado con 3 Aspas Reversibles Gris / Chocolate



**20257**

52pg Blanco Pizarra con 3 Aspas Reversibles Blanco / Maple

## METROPOLITAN™

- Motor AirMax®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Garantía de por vida en el motor
- Control de pared



Flujo de Aire  
5942 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
128 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
58,25 cfm/W



**20275**

52pg Cromo Cepillado con 3 Aspas Reversibles Chocolate / Teca

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto. No incluye placa



**20001**

44pg Blanco con 3 Aspas Reversibles Blanco Tiza / Maple

## MERCED®

- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Luminario integrado
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
4455 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
216 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
20 cfm/W



**20362**

50pg Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles Negro / Maple

## SONIC™

- Motor WhisperWind®
- Dos posiciones de montaje
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario con cristal tipo tazón
- Garantía de por vida en el motor
- Control de pared



Flujo de Aire  
6169 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
xxx rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
84 cfm/W

\* Información no disponible al momento de impresión

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto. No incluye placa

## LOW PROFILE PLUS™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje unido al techo
- Luminario incluido de instalación opcional
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena

Flujo de Aire  
2547 cfmRevoluciones  
por Minuto  
216 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
12,86 cfm/W**20801**

52pg Pewter Antiguo con 5 Aspas Reversibles Nogal / Cerezo Claro

**20322**

48pg Bronce Intemporizado con 3 Aspas Metálicas Curvas Bronce Intemporizado

**20321**

48pg Níquel Cepillado con 3 Aspas Metálicas Curvas Níquel Cepillado

**20320**

48pg Blanco con 3 Aspas Metálicas Curvas Blanco

## INDUSTRIAL SERIES

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Garantía de por vida en el motor
- Control de pared

Flujo de Aire  
5142 cfmRevoluciones  
por Minuto  
246 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
85 cfm/W

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto. No incluye placa



**21711**

60pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles Cerezo / Roble Medio

## GRANT PARK™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® Tres posiciones
- Sistema de montaje EZ Hang™
- Luminario incluido
- Posibilidad de instalación sin luminario
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
6356 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
150 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
75 cfm/W



**23803**

70pg Cocoa con 5 Aspas Reversibles Nogal Distendido / Nogal Negro Envejecido

## GRAND VISTA™

- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Luminario incluido
- Posibilidad de instalación sin luminario
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido



Flujo de Aire  
8663 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
116 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
39,3 cfm/W

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto

## VANCOUVER

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Low Profile para techos bajos
- Luminario incluido
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
2399 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
xxx rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
40 cfm/W



**21321**

52pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles Nogal Original / Cerezo Oscuro



**21328**

52pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Cerezo / Maple

## WESTCOTT

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® Tres posiciones
- Cristal Escarchado Ámbar
- Luminario incluido
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
4382 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
79 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
56 cfm/W



**21095**

52pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles Cerezo Oscuro / Nogal

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto

**23856**

52pg Blanco con 4 ó 5 Aspas Blanco

**ORIGINAL®**

- Motor Original® de alto desempeño
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Carcasa indestructible fabricada en hierro fundido
- Sistema de lubricación Oil-Bath (baño de aceite)
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena

Flujo de Aire  
7106 cfmRevoluciones  
por Minuto  
257 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
71 cfm/W**23855**

52pg Negro con 4 ó 5 Aspas Reversibles Nogal / Roble

**23854**

52pg Bronce Brillante con 4 ó 5 Aspas Reversibles Nogal / Roble

**22732**Aceite para motores  
Original® Hunter 12 oz

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto

## GRAND LODGE™

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (libre de bamboleo) y Ez Hang™
- Luminario incluido
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido



Flujo de Aire  
7297 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
171 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
33,16 cfm/W



**23271**

60pg Pewter Antiguo con 5 Aspas Reversibles Nogal / Cerezo Claro



**23272**

60pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles Roble Medio / Cerezo Oscuro

## RANIER™

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Acabado metálico
- Luminarios superior e inferior incluidos
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido



Flujo de Aire  
6541 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
235 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
22,17 cfm/W



**23298**

60pg Bronce Lustroso con 5 Aspas Reversibles Miel de Roble / Nogal Oscuro

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto



**21437**

52pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Maple / Chocolate



**21438**

52pg Bronce Cepillado con 5 Aspas Reversibles Maple / Cerezo



**21339**

52pg Bronce con 5 Aspas Reversibles Cerezo Brasileño / Wengué



**21308**

52pg Pewter Antiguo con 5 Aspas Reversibles Negro / Cerezo

## FAIRFIELD™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario incluido
- Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido



Flujo de Aire  
4500 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
128 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
22,5 cfm/W

## NEWCASTLE™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario integrado de instalación opcional
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5411 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
181 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
27 cfm/W

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto

## KENSINGTON®

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario integrado de instalación opcional
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena

Flujo de Aire  
4996 cfmRevoluciones  
por Minuto  
235 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
23,48 cfm/W**23760**

52pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles Cerezo / Nogal

**23763**

52pg Blanco con 5 Aspas Reversibles Blanco / Maple

**23761**

52pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Maple / Cerezo

## SOUTHERN BREEZE®

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario de tres luces integrado
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena

Flujo de Aire  
3894 cfmRevoluciones  
por Minuto  
253 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
15 cfm/W**21228**

42pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Maple / Cerezo

**21230**

42pg Blanco con 5 Aspas Reversibles Blanco / Roble Blanqueado

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto

**26446**

52pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Maple / Cerezo

**ARCHITECT SERIES PLUS™**

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Luminario de tres luces incluido
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena

Flujo de Aire  
4783 cfmRevoluciones  
por Minuto  
212 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
18 cfm/W**26421**

52pg Blanco con 5 Aspas Reversibles Blanco / Roble Blanqueado

**26447**

52pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles Roble Medio / Cerezo Oscuro

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto

## ARCHITECT SERIES™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena

Flujo de Aire  
4783 cfmRevoluciones  
por Minuto  
212 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
60 cfm/W**26418**52pg Níquel Cepillado con 5 Aspas  
Reversibles Maple / Castaña**26416**52pg Bronce Antiguo con 5 Aspas  
Reversibles Roble Medio / Palo de Rosa**26417**52pg Blanco con 5 Aspas Reversibles  
Blanco / Roble Blanqueado**26419**52pg Bronce Nuevo con 5 Aspas  
Reversibles Roble Medio / Cerezo Oscuro

## BAYPORT®

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® Tres Posiciones
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena

Flujo de Aire  
4600 cfmRevoluciones  
por Minuto  
235 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
74 cfm/W**20406**

42pg Blanco con 4 Aspas Reversibles Blanco / Roble Claro

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto

**21647**

54pg Bronce Intemporizado con 5 Aspas Mimbre Auténtico Oscuro

## CARIBBEAN BREEZE™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Tecnología Antivibración AVT™
- Luminario incluido tipo tazón de uso opcional
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena

Flujo de Aire  
4616 cfmRevoluciones  
por Minuto  
167 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
23 cfm/W**21648**

54pg Blanco Texturizado con 5 Aspas Mimbre Auténtico Crema

**23417**

54pg Blanco con 5 Aspas Mimbre Auténtico Blanco

## WEST INDIES™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Luminario incluido tipo tazón de uso opcional
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena

Flujo de Aire  
5325 cfmRevoluciones  
por Minuto  
161 rpmEficiencia  
Flujo de Aire  
23,98 cfm/W

## PENINSULA™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Luminario tipo tazón incluido
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5559 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
155 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
25 cfm/W



**25413**

54pg Bronce Ambarino con 5 Aspas Mimbre  
Auténtico Oscuro / Hoja de Palma Oscura

## BAHIA™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Luminario tipo tazón incluido
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5559 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
155 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
25 cfm/W



**25421**

54pg Pewter Antiguo con 5 Aspas Plásticas Reversibles  
de Mimbre Oscuro / Hoja de Palma Oscura



**23300**

54pg Bronce Oleoso Raspado con 5 Aspas Teca

## MOZAMBIQUE™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Montaje WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Luminario integrado con cristal de alabastro
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
6133 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
208 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
27,62 cfm/W



**23970**

54pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles Mimbre  
Oscuro Antiguo / Hoja de Palma Oscura Plástica

## OASIS™

- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Luminario incluido
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
4616 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
167 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
23 cfm/W

## OASIS PATIO FAN™

- Motor WhisperWind®
- Aspas plásticas imitación mimbre /palma fabricadas en ABS
- Aspas resistentes a los rayos UV
- Certificado por ETL para su uso en exteriores (WET)
- Cable de 305 cm de largo, base de 91,44 cm de diámetro
- Altura de 237,5 cm del piso al extremo superior
- Altura de 222,3 cm del piso a las aspas
- Diseñado para su instalación en exteriores
- Garantía de por vida en el motor
- Incluye control de cadena



Flujo de Aire  
5559 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
155 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
25 cfm/W



**28494**

Luminario para ventilador, Bronce Nuevo, Cristal Escarchado, Tres luces



**28493**

30pg Mesa Bronce Nuevo




**20523**

54pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles Plásticas Mimbre Antiguo Oscuro / Hoja de Palma Oscura




**21358**

52pg Bronce Nuevo con 3 Aspas Plásticas Haya Café



**21365**

52pg Pewter con 3 Aspas Plásticas Haya Café



**21357**

52pg Blanco con 3 Aspas Plásticas Blanco



**21317**

54pg Cacao Cepillado con 5 Aspas Plásticas Bambú / Rattan

## CABO FRIO

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Tecnología Antivibración AVT™
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)
- Garantía de por vida
- Control de pared



Flujo de Aire  
10121 cfm



Revoluciones  
por Minuto  
190 rpm



Eficiencia  
Flujo de Aire  
99 cfm/W



Eficiencia  
Flujo de Aire  
99 cfm/W

## CURACAO

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)
- Luminario incluido
- Garantía de por vida
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5109 cfm



Revoluciones  
por Minuto  
160 rpm



Eficiencia  
Flujo de Aire  
72 cfm/W

NOTA: La fotografía del control pudiera variar con respecto al producto. No incluye placa

## GULF WINDS™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)
- Luminario incluido
- Garantía de por vida
- Control de cadena



Flujo de Aire  
xxxx cfm

Revoluciones  
por Minuto  
xxx rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
xx cfm/W



**21351**

52pg Bronce Nuevo con 3 Aspas Plásticas Nogal Exterior

\* Información no disponible al momento de impresión

## BAYVIEW

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Carcasa de Acero Inoxidable
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
6419 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
200 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
67,15 cfm/W



**23979**

54pg Blanco con 5 Aspas Plásticas Reversibles de Mimbre  
Blanco / Hoja de Palma Blanco




**23980**

54pg Oro Provenzal con 5 Aspas Plásticas Reversibles de Mimbre  
Oscuro / Hoja de Palma Oscura



**28532**

52pg Aluminio Virgen con 5 Aspas Plásticas Roble Blanqueado. No incluye luminario



**28534**

52pg Cobre Virgen con 5 Aspas Plásticas Cerezo



**28544**

52pg Negro Texturizado, mostrado con 25673 5 Aspas Teca Sólida



**28545**

52pg Bronce, mostrado con 25674 5 Aspas Palma Oscura Antigua Sintética

## OUTDOOR ELEMENTS®

- Motor de alto desempeño en cualquier clima
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Aspas plásticas para exteriores incluidas, se pueden usar aspas Individual Elements Mix & Match
- Certificado por ETL para su uso en exteriores (WET)
- Acabado Cobre Virgen con envejecimiento intencional
- Garantía de 5 años sin corrosión
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5836 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
188 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
55,58 cfm/W

## SEASCAPE®

- Motor de alto desempeño
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Las aspas se venden por separado (Individual Elements)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores (WET)
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5862 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
175 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
67,15 cfm/W

## OUTDOOR ORIGINAL®

- Motor Original® de alto desempeño
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)
- Carcasa indestructible fabricada en hierro fundido
- Sistema de lubricación Oil-Bath (baño de aceite)
- Las aspas se venden por separado
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5862 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
175 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
67,15 cfm/W



**25601**

52pg Negro Texturizado mostrado con **25673** 5 Aspas Teca Sólida

## INDIVIDUAL ELEMENTS ASPAS MIX & MATCH™



**25673**

52pg 5 Aspas, Teca Sólida



**25674**

56pg 5 Aspas Reversibles, Palma Sintética / Mimbre Café Oscuro



**25675**

52pg 5 Aspas, Mimbre Sintético Bermuda



**25676**

52pg 5 Aspas, Mimbre Sintético Café



**21958**

52pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas Roble Medio



**21955**

52pg Blanco con 5 Aspas Plásticas Blanco



**28463**

52pg Blanco con 5 Aspas Plásticas Blanco



**28464**

52pg Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas Roble

## MARINER™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores (WET)
- Motor a prueba de corrosión
- Posibilidad de adaptación de luminario
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5716 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
128 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
22,58 cfm/W



**28473**

52pg Negro Texturizado con 5 Aspas Plásticas Roble

## BRIDGEPORT™

- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5372 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
212 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
67,15 cfm/W

## SEA AIR®

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores (WET)
- Posibilidad de adaptación de luminario
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5498 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
197 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
53,9 cfm/W



**23566**

52pg Blanco con 5 Aspas Plásticas Blanco



**23562**

52pg Chedrón con 5 Aspas Plásticas Roble

## BEAUFORT™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos libres)
- Cuerpo de Aluminio a prueba de Corrosión garantizado por 5 años
- Certificado por ETL para su uso en exteriores (WET)
- Acabado resistente a la oxidación
- Incluye luminario tipo globo de instalación opcional
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5862 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
175 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
67,15 cfm/W



**23696**

52pg Blanco con 5 Aspas Plásticas Blanco




23943

42pg Blanco con 4 Aspas Blanco

Personalice este poderoso y silencioso ventilador con sus aspas favoritas Kids™ de Mix & Match por Sweet Pea Gallery™. Elija un estilo o haga mezclas. (Las aspas accesorias con diseño Sweet Pea Gallery™ se adquieren por separado).



23989  
Flores  
Rosa / Púrpura



23990  
Hadas / Puntos  
Rosa



23991  
Tabla de Surf  
Rosa / Azul




23992  
Transporte / Deportes  
Azul



23993  
Luna y Estrellas / Selva  
Azul / Amarillo



23994  
Aviones



23995  
Puntos / Rayas  
Turquesa

<h2 style="text-align: center;">ASHLYN®</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor WhisperWind®</li> <li>• Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones</li> <li>• Luminario integrado tipo tazón</li> <li>• Garantía de por vida en el motor</li> <li>• Control de cadena</li> </ul> 		
Flujo de Aire 4554 cfm	Revoluciones por Minuto 270 rpm	Eficiencia Flujo de Aire 73 cfm/W



24852

48pg Azul con 3 Aspas Gris

## FANTASY FLYER®

- Motor WhisperWind®
- Sistema de montaje Low Profile para techos bajos
- Réplica Auténtica de Corsair F4U
- Diseño similar al de las cubiertas del motor de un avión
- Aplicación de avión para el techo
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire 3000 cfm	Revoluciones por Minuto 210 rpm	Eficiencia Flujo de Aire 58 cfm/W
---------------------------	---------------------------------------	---

## BASEBALL™

- Motor WhisperWind®
- Aspas en forma de bate de béisbol
- Incluye lámina de sujeción al techo
- Luminario integrado tipo esfera
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
3000 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
210 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
37,97 cfm/W



**23252**

44pg Piel con 4 Aspas Reversibles Pino/ Aluminio

## DISCOVERY®

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Detalles de nave espacial en aspas
- Luminario incluido pintado a mano, cristal tipo tazón
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
5213 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
198 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
26 cfm/W



**23946**

48pg Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Azul Estelar / Negro



**23781**

44pg Blanco con 5 Aspas Reversibles Rosa Claro / Rosa Oscuro

## DREAMLAND®

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Aspas con recubrimiento de papel decorado
- Brazos en forma de mariposa y medallones decorativos
- Luminario de 3 luces de instalación opcional
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
3908 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
210 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
72 cfm/W



**20415**

44pg Blanco con 5 Aspas Reversibles Rosa / Blanco

## ANABELLE™

- Motor WhisperWind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Luminario integrado tipo tazón
- Garantía de por vida en el motor
- Control de cadena



Flujo de Aire  
4771 cfm

Revoluciones  
por Minuto  
264 rpm

Eficiencia  
Flujo de Aire  
23,85 cfm/W

## JET STREAM™ JOBSITE

- Específicamente diseñado para el uso diario en el lugar de trabajo o en el taller.
- Máximo flujo de aire liberado por dos poderosos motores de tres velocidades
- Marco de aluminio. Ajuste horizontal de 160° y vertical de 90°
- 5 Años de garantía



**90245** \_\_\_\_\_

2 x 14pg Amarillo y Negro

## CONTROL PARA VENTILADOR

**27180**

- All-Fan® Control de Pared de 3 Velocidades de Ventilador
- Instalación de 2 hilos
- Tres meses de garantía

**94322**

- Control de Pared para Velocidad y Luz de Ventilador
- Instalación de 4 hilos
- 3 velocidades
- Incluye interruptor de encendido / apagado de luz
- Tres meses de garantía

**22691**

- Original® Control de Pared de 3 Velocidades de Ventilador
- Instalación de 2 hilos
- Tres meses de garantía

**27181**

- All-Fan® Control de Pared para Velocidad de Ventilador
- Instalación de 2 hilos
- 4 Velocidades
- Tres meses de garantía

**27182**

- All-Fan® Control de Pared Dual para Velocidad y Luz de Ventilador
- Instalación de 3 hilos
- 3 Velocidades
- Tres meses de garantía

**22394**

- Original® Control de Pared Múltiple para Velocidad de Ventilador
- Controla hasta 12 ventiladores dentro de un mismo circuito
- Tres meses de garantía

**27186**

- All-Fan® Control de Pared para Velocidad y Luz de Ventilador
- Instalación de 2 hilos
- 3 Velocidades y Rango Completo de Luz
- Tres meses de garantía

**27189**

- All-Fan® Control de Pared para Velocidad y Luz de Ventilador
- Instalación de 2 hilos
- 3 Velocidades y Rango Completo de Luz
- Tres meses de garantía

NOTA: Ningún Control de Pared incluye placa

**27185**

- All-Fan® Control Remoto para Velocidad y Luz de Ventilador
- Instalación de 2 hilos
- 3 Velocidades y Rango Completo de Luz
- Tres meses de garantía

**27187**

- Original® Control Remoto para Velocidad y Luz de Ventilador
- Instalación de 2 hilos
- 3 Velocidades y Rango Completo de Luz
- Tres meses de garantía

**27157**

- Control Remoto Basico para Velocidad y Luz de Ventilador
- Puede ser utilizado para iluminación fluorescente
- Sólo Encendido y Apagado
- Tres meses de garantía

**27224**

- All-Fan® Control Remoto para Velocidad y Luz de Ventilador
- Instalación de 2 hilos
- 3 Velocidades y Rango Completo de Luz y "ON-OFF"
- Incluye interruptor para permitir el uso del control remoto en lámparas fluorescentes
- Tres meses de garantía

**27144**

- All-Fan® Control Remoto para Velocidad y Luz de Ventilador
- Instalación de 2 hilos
- 3 Velocidades y Rango Completo de Luz y "ON-OFF"
- Tres meses de garantía

**27148**

- All-Fan® Control Remoto Básico para Velocidad y Luz de Ventilador
- Instalación de 2 hilos
- 3 Velocidades y Rango Completo de Luz y "ON-OFF"
- Tres meses de garantía

NOTA: Ningún Control de Pared incluye placa

## LUMINARIOS PARA VENTILADOR



EXTREME  
ELEMENTS™  
ETL RATED FOR WET LOCATIONS

**Luminario Outdoor  
Elements para intemperie**

28572 Blanco Satinado  
28571 Aluminio Virgen  
28570 Cobre Virgen



EXTREME  
ELEMENTS™  
ETL RATED FOR WET LOCATIONS

**Luminario Low Profile  
"Mariner II" para intemperie**

28438 Blanco  
28398 Chedrón  
28547 Bronce Nuevo



EXTREME  
ELEMENTS™  
ETL RATED FOR WET LOCATIONS

**Luminario tipo Globo para  
intemperie**

22057 Bronce Nuevo  
28388 Blanco  
22335 Negro Texturizado



EXTREME  
ELEMENTS™  
ETL RATED FOR WET LOCATIONS

**Difusor Policarbonato  
para Intemperie**

28318 Blanco



**Difusor Globo Escalonado  
Opalino**

26122 Bronce Brillante  
28299 Blanco



**Difusor Globo Cónico**

26132 Bronce Brillante  
26133 Blanco  
26144 Negro



**Difusor Roseta Escarchada**

26134 Bronce Antiguo  
26135 Bronce Brillante  
28306 Blanco



**Luminario Dual tipo Tazón  
para Ventilador y Techo**

28593 Blanco / Níquel



**Luminario tipo Tazón Cristal  
Escarchedado**

28310 Blanco  
28320 Bronce Nuevo



**Luminario para Ventilador de Niños**

22380 Azul



**Luminario para Ventilador de Niñas**

22381 Rosa



**Luminario de 4 luces tipo Spot**

28098 Blanco  
26107 Bronce Antiguo  
26108 Bronce Brillante



**Luminario de 4 luces Escarchadas Hierro y Madera**

27160 Bronce Antiguo  
27161 Bronce Brillante



**Luminario de 4 luces Encapsuladas**

26193 Blanco




**Luminario de 4 luces Escarchadas**

26160 Bronce Antiguo  
26164 Bronce Brillante  
26166 Blanco

# LO QUE USTED DEBE SABER DE LOS VENTILADORES DE TECHO HUNTER®


## ¿Cómo funciona el ventilador de techo Hunter® durante el verano?

Un ventilador de techo enfriá creando un efecto de viento fresco, esto no significa que la temperatura de la habitación reduzca. El efecto de viento fresco da la sensación de frescura acelerando la evaporación de la transpiración de su piel. Esta es la misma sensación que usted normalmente percibe cuando abre la ventana desde su automóvil en movimiento. Si usted tiene un ventilador de techo en una habitación cuya temperatura es de 27°C, el ventilador podría crear un efecto de viento fresco que hará que usted sienta una temperatura de 22°C. Cuando usted use en conjunto con un sistema de aire acondicionado, el ventilador de techo Hunter® hará que disminuyan sus costos por el consumo de energía, porque podrá entonces programar el termostato de su aire acondicionado a una temperatura más alta.



## ¿Cuál es el beneficio del uso de un ventilador de techo Hunter® durante la temporada de invierno?

Un ventilador de techo puede ayudar a disminuir el consumo de energía en el invierno desde un 10%. La temperatura del aire en una habitación con un sistema de calefacción se compone de varias capas: el aire cercano al techo es más caliente que el aire cercano al piso, porque el aire caliente tiene tendencia a subir. Un ventilador de techo puede ayudar a empujar el aire más caliente que está atrapado cerca del techo hacia la parte baja de la habitación, distribuyendo entonces las capas de aire caliente. Como resultado, el aire caliente empieza a circular donde se necesita y el sistema de calefacción no se sobrecalentará para mantener caliente la habitación. Para la apropiada desestratificación de una habitación con calefacción, el ventilador de techo debe ser ajustado en el interruptor del motor para que giren las aspas en el sentido de las manecillas del reloj. De esta manera se empuja el aire hacia arriba contra el techo y rebota hacia la parte baja de las paredes, para que circule el aire caliente sin crear el efecto del viento fresco.




## Elija el tipo de instalación y los accesorios de acuerdo al techo.

Techo bajo 2.43 metros Ventilador Low Profile® con motor unido al techo.

Techo estándar o angulado (hasta 9') La mayoría de los ventiladores Hunter®, con Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones.

Techos altos (mayor a 2.74 metros) Añada una varilla de extensión (se adquiere por separado).



## VARILLAS DE EXTENSIÓN

Cada vez más hogares están siendo construidos con techos altos. Una varilla Hunter® de 3/4" coloca al ventilador a la altura apropiada para un desempeño óptimo. Todas las varillas de extensión Hunter® es compatible en medida y acabado con los ventiladores Hunter®, y tienen roscas cónicas para un enganche más profundo.

Altura del Techo	9'	11'	12'	13'	14'	15'
Longitud de la Varilla	12"	24"	36"	48"	60"	72"
Acabado	12 " 30.5cm	24 " 61cm	36 " 91.5cm	48 " 122cm	60 " 152cm	72 " 183cm
Bronce Antiguo	22719	26319	26329			
Negro	25144	25146	25147			
Níquel Cepillado	26019	26021	26022			
Bronce Brillante	22713	26313	26323			
Bronce Nuevo	26041	26043	26044			
Chedrón Intemporizado	22681	22683	26010			
Blanco	25136	25138	25139	25140	25141	25142

### CINCO RAZONES PARA ADQUIRIR UN VENTILADOR HUNTER®

Cada ventilador de techo Hunter® ha sido cuidadosamente diseñado y manufacturado para ser más que atractivo, y más que sólo otro ventilador de techo. Esto es una de las muchas razones por las que nuestros consumidores compran productos Hunter®, rendimiento que perdura.

### FÁCIL INSTALACIÓN

Con diseño patentado de Hunter Sistema de Montaje EZ Hang®, instalar un ventilador Hunter® es fácil y seguro.

### MOVIMIENTO WHISPER QUIET

El motor WhisperWind®, disponible en la mayoría de los modelos, emite frescura que usted deseó, sin el ruido que no desea.

### DESEMPEÑO WOBBLE-FREE®

AVT® (Tecnología Anti-Vibración) patentado por Hunter®, caracterizada por un sistema único triangular de esfera colgante, que reduce la torsión para una máxima estabilidad

### GARANTÍA DE POR VIDA

La famosa Garantía de por Vida en el Motor es ofrecida por la única compañía con 125 años en el negocio de los ventiladores.

### EFICIENCIA ENERGÉTICA

Hunter® tiene el orgullo de ofrecer ventiladores de techo y luminarios con el sello ENERGY STAR®, el cual identifica la alta eficiencia de los productos y reconoce el alto desempeño de energía.

### Determine la medida correcta del ventilador en base a las dimensiones de la habitación.

- Habitaciones pequeñas de hasta 10'x10' (3x3m) 30" a 48"
- Habitaciones medianas de hasta 20'x20' (hasta 6x6m) 50" a 54"
- Habitaciones grandes de más de 20'x20' (más de 6x6m) 56" o mayor

**ESTEVEZ**

---

Estévez, S. A. de C. V.  
Av. Niños Héroes 2272, Guadalajara, Jalisco  
Col. Americana, C. P. 44150  
Tel.: (33) 3615 5158 Fax: (33) 3615 5671  
info@estevez.com.mx www.estevez.com.mx

*Hunter*  
SINCE 1847