



Oficinas que generan valor

[www.gebesa.com](http://www.gebesa.com)



Guanaceví No. 370, Parque Industrial Lagunero, Gómez Palacio, Dgo., C.P. 35078  
Tels.: (01 871) 7 07.77.77, Fax: (01 871) 7 07.77.13  
01 800 8GEBESA (432372)

## RECEPCIONES





## KENZA EN “L”

Esta línea es la expresión perfecta de estilo y vanguardia. De formas rectas, fácil ensamblaje y acabados en una amplia gama de tonos en laminados. Un espacio único para recibir esas visitas tan especiales.



## OPTIMUS EN “C”

Línea que permite una amplia gama de configuraciones, colores y acabados adaptándose a la **imagen que su organización requiere**. Gracias a la preparación de cableado con el que cuenta el ducto, **el espacio lucirá perfectamente organizado**.

## ELLITE EN “L”

Cuenta con un **sistema de conducción de voz y datos oculto** en la parte inferior o intermedia de su estructura por medio de mamparas, permitiendo apreciar sus **modernos acabados y un área de recibimiento más organizada**.





## ELLITE

Sus dimensiones y acabados en materiales de vanguardia, forman espacios de trabajo que proyectan liderazgo y éxito.

## REQ CURVA

Solución inteligente que **da la bienvenida a la funcionalidad y estilo único. Diseño moderno e innovador** con cubiertas ergonómicas y acabados en laminados en modernos tonos combinados con resistente metal multiporforado.






## STYLUS EN “L”

Reciba a sus invitados con estilo. Línea de ligera estructura y formas curvas que se adapta al entorno creando un espacio único. Cuenta con acabados laminados y bases de metal formadas por resistentes patas cilíndricas y faldones metálicos.

## OPCIONES PARA CONFIGURAR ESPACIOS


Integre una mayor cantidad de personal en espacios apropiados y modernos dentro de una misma oficina. Utilice una menor cantidad de muebles y organícelos de acuerdo a sus necesidades. La alternativa perfecta para adecuar espacios individuales y reservados al personal de su oficina.




# FICHAS TÉCNICAS

## SISTEMAS MODULARES


### MAMPARAS ELLITE Y OPTIMUS




### MAMPARAS SYNERGY




### SOPORTES



### LIBREROS




### PEDESTALES




## SISTEMAS MODULARES


### CUBIERTAS DE TRANSICIÓN RECTAS




### CUBIERTAS PENINSULARES



### CUBIERTAS DIAGONALES




### CUBIERTAS IRREGULARES



### ELLITE Y OPTIMUS

#### ELEMENTOS DE LAS MAMPARAS ELLITE Y OPTIMUS



#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de elementos modulares configurables y de fácil ensamble.
- Espesor de mampara ELLITE de 3" (8 cm).
- Espesor de mampara OPTIMUS de 2" (5 cm).
- 6 alturas diferentes.
- 7 medidas de frente.
- 4 acabados en cubiertas.

#### CARACTERÍSTICAS DE CUBIERTAS

- Acabados en fort lay, alta presión, membrana de PVC y chapa de madera natural.
- Resques para paso de cables
- Cantos protegidos con T-Moulding, cintilla PVC de 2 y de 3 mm.
- Múltiples opciones de colores.

#### ESPECIFICACIONES DE MAMPARA


- Estructura metálica fabricada en perfil cerrado de acero rolado en frío calibre 18. La cual forma un marco perimetral.
- Cuenta con largueros interiores en lámina rolada en frío calibre 18.
- Postes con ranuras rectangulares para el ensamblaje de los paneles y accesorios complementarios de las mamparas.
- Tapas superiores y laterales fabricadas en lámina rolada en frío calibre 18.
- Ducto inferior con puertas abatibles y preparación para instalar arneses eléctricos.
- Paneles montables en diferentes acabados (metálicos, baja presión, tapizados, alta presión, membrana, chapa de madera y vidrio).

El color y diseño del mobiliario pueden tener variaciones en comparación con las imágenes.

## SISTEMAS MODULARES

### SYNERGY

#### ELEMENTOS DE LA MAMPARA SYNERGY



#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de elementos modulares configurables y de fácil ensamblaje.
- Espesor de mampara de 2" (5 cm).
- 6 alturas diferentes.
- 7 medidas de frente.
- 3 acabados en cubiertas.

#### CARACTERÍSTICAS DE CUBIERTAS

- Cubiertas acabadas en fort lay, alta presión y membrana de PVC.
- Cuentan con resaque para paso de cables
- Cantos protegidos con moldura en T o T-Moulding, cintilla PVC de 3 mm y cintilla de PVC de 2mm.
- Múltiples opciones de colores.

#### ESPECIFICACIONES DE MAMPARA

- Estructura perimetral fabricada con tablero en MDF con tapa frontal y posterior.
- Panel interior con cavidades acústicas, para aislamiento de sonido.
- Postes laterales de aluminio extruido con ranuras para instalación de accesorios y componentes de ensamblaje.
- Paneles tapizados en tela de diferentes colores.
- Ducto inferior con puertas abatibles y preparación para instalar arneses eléctricos.
- Ducto intermedio opcional para cableado extra.

#### COLORES MAMPARA SYNERGY



#### CUERPOS



#### TELAS




#### COLORES MAMPARA OPTIMUS Y ELLITE (Sobre proyecto)




## KENZA

#### RECEPCIONES



En 'L' | 1.80 x 1.62 x 1.15 m



Recta | 1.80 x .71 x 1.15 m

#### CARACTERÍSTICAS

- Múltiples opciones de configuración.
- Fabricado en aglomerado con laminado de baja presión.

#### CUBIERTAS


- Cubiertas con laminado de baja presión en aglomerado en 28mm.
- Cantos rectos.

#### COLORES




## REQ

#### RECEPCIONES



En 'L' | 1.70 x 1.37 x 1.15



Recta | 1.70 x .80 x 1.11

#### CARACTERÍSTICAS

- 4 Opciones de color de cubierta.
- 3 Opciones de color de cuerpos.

#### CUBIERTAS

- Cubiertas ergonómicas.
- Aglomerado en 28 mm de espesor laminado de baja presión doble cara.
- Moldura ABS 3mm mismo color a cubierta.
- Frentes rectos en todos los cantos.


#### COLORES




El color y diseño del mobiliario pueden tener variaciones en comparación con las imágenes.

## STYLUS

### RECEPCIONES



En "L" | 1.60 x 1.70 x 1.10 m



Recta | 1.60 x .94 x 1.10 m

#### CARACTERÍSTICAS

- Múltiples opciones de configuración.
- 4 opciones de color de cubierta.
- 1 opción de color de cuerpo.

#### CUBIERTAS

- Cubiertas ergonómicas.
- Panel sólido de 28 mm de espesor laminado de baja presión doble cara.
- Moldura ABS 3 mm mismo color a cubierta.

#### CUERPOS

- Nivelador de nylon de alta resistencia.
- Frentes rectos.
- Jaladeras metálicas de arco platino.
- Faldones metálicos troquelados calibre 18.

#### COLORES

##### CUBIERTAS



PERA

MAPLE

CHERRY


##### CUERPOS



PLATINO

## SPAZIO

### RECEPCIONES



En "L" | 1.70 x 1.37 x 1.15 m

#### CARACTERÍSTICAS

- 4 colores de cubierta.
- 2 colores de cuerpo.

#### CUBIERTAS

- Panel sólido de 28 mm de espesor laminado doble cara.
- T-molding color de cuerpos.

#### CUERPOS

- Panel sólido de 28 mm. de espesor.
- Jaladeras metálicas de arco, color negro y platino.

#### COLORES

##### CUBIERTAS



PERA

MAPLE

CHERRY

WENGUE

##### CUERPOS



NEGRO

PLATINO

**CON MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA Y CRECIMIENTO, NUESTRA PROPUESTA ES SIMPLE:**

**SOLUCIONES DE AMUEBLAMIENTO Y ALMACENAJE DE ALTA CALIDAD, CON LA MEJOR RELACIÓN COSTO/BENEFICIO DEL MERCADO.**

Busque nuestros productos certificados FSC®

La sustentabilidad y ecología van más allá de símbolos, debe ser una actitud empresarial y social. Nuestra tendencia a cero desperdicio no sólo beneficia al medio ambiente, sino también a nuestros clientes. El manejo correcto de los recursos forestales en nuestros productos es un compromiso certificado.



Nuestro compromiso con la calidad es total, se refleja en la actitud de todo nuestro capital humano y en la constante inversión en nuevas tecnologías de fabricación y operación. Además contamos con estándares internacionales que garantizan un buen sistema de gestión de calidad.



Pertenecemos a organizaciones que dictan los estándares de calidad en los mercados más exigentes del mundo. Cumplimos y superamos los mismos, con orgullo de ser una empresa 100% mexicana.

**Gebesa**  
Oficinas que Generan Valor