




SOPORTE TÉCNICO

CAPACITACIÓN

TECNOLOGÍA

GARANTÍA

ASESORIA

CALIDAD

www.goni.com.mx

LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL PINTOR
EXCELENCIA EN EQUIPOS DE AIRE Y PARA PINTAR

CATÁLOGO
2009

¿QUIÉNES SOMOS?



Con más de 20 años en el mercado, GONI es el verdadero especialista en la fabricación y comercialización de soluciones completas para el repintado automotriz, carpintería, mantenimiento, trabajo industrial, construcción y otros oficios en donde nuestros productos han superado las pruebas más exigentes.

Todas nuestras líneas de productos especializados permiten que el pintor, hojalatero, carpintero, constructor y la persona que desea hacer una pequeña reparación en su hogar, puedan trabajar con una herramienta que le ayudará a sobresalir del resto, por la calidad en su trabajo y su facilidad de uso.

Nos caracterizamos por introducir productos de última tecnología y a la vanguardia del mercado, lo cual nos permite estar siempre satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios, y así ser socios en cada trabajo, en cada reto que se afronta a diario, desde el pequeño taller hasta los más especializados.

Nosotros al igual que a nuestros clientes nos gusta el trabajo bien hecho, somos apasionados de nuestras herramientas y nos sentimos orgullosos de realizar proyectos que durarán por mucho tiempo.

La excelente mezcla entre calidad, precio y servicio, nos ubican como la solución definitiva en la aplicación de pintura y equipos de aire.

SOMOS LA SOLUCIÓN COMPLETA

TRABAJA CON MÁS RÁPIDEZ
TRABAJA CON MÁS POTENCIA
TRABAJA CON GONI



www.goni.com.mx

CONTENIDO



CLÁSICA

MODELO	PAGINA
PISTOLA BAJA PRESIÓN	26
PISTOLA DOBLE ABANICO	29
PISTOLA ALTA PRODUCCIÓN	50
PISTOLA DE ALTA PRODUCCIÓN	55
PISTOLA BAJA PRESIÓN 3 BOQUILLAS Y ACCESORIOS	112
PISTOLA DE RETOQUE	301
PISTOLA PARA RECUBRIMIENTO (BODY)	303

SPRAYIT

PISTOLA SPRAYIT	527
PISTOLA CON VASO REFORZADO Y CUERDA PLÁSTICA	527PI
PISTOLA SPRAYIT MEZCLA EXTERNA	528

PRECISIÓN TIPO ALEMAN

PISTOLA DE GRAVEDAD VASO DE ALUMINIO 400cc	302
PISTOLA DE GRAVEDAD VASO DE PLÁSTICO	321
PISTOLA DE GRAVEDAD HVLP	322
PISTOLA HVLP TORNADO CON REGULADOR Y MANÓMETRO	324

MANGUERAS

MANGUERA PVC AMARILLA 10m	169
MANGUERA PVC AMARILLA 5m	170
MANGUERA PVC AMARILLA 15m	173
MANGUERA PVC NARANJA REFORZADA 5m	174
MANGUERA PVC NARANJA REFORZADA 10m	175
MANGUERA PVC NARANJA REFORZADA 15m	176
MANGUERAS DE POLIURETANO CON DESPACHADOR 11m	193
MANGUERA DE HULE PARA USO RUDO 1/4" 10m	194
MANGUERA DE HULE PARA USO RUDO 1/4" 15m	195
MANGUERA DE HULE PARA USO RUDO 1/4" 5m	196
MANGUERA DE HULE PARA USO RUDO 3/8" 10m	197
MANGUERA DE HULE PARA USO RUDO 3/8" 15m	198

EVOLUCIÓN

PISTOLA DE GRAVEDAD Y FLUJO CONTINUO CON CONTROL DE MATERIAL	70
PISTOLA DE GRAVEDAD MINI DE RETOQUE	314
PISTOLA DE GRAVEDAD 3 REGULADORES VASO DE PLÁSTICO	351
PISTOLA DE GRAVEDAD VASO DE ALUMINIO	352
PISTOLA MINI DE GRAVEDAD HVLP	353
PISTOLA DE GRAVEDAD HVLP 1.7mm	384
PISTOLA DE GRAVEDAD DE BAJO VOLUMEN DE AIRE CON MANÓMETRO 2.0 mm	570
PISTOLA DE GRAVEDAD DE BAJO VOLUMEN DE AIRE CON MANÓMETRO 1.4 mm	574
PISTOLA DE GRAVEDAD DE BAJO VOLUMEN DE AIRE CON MANÓMETRO 1.7mm	577
PISTOLA DE GRAVEDAD VASO DE ALUMINIO 1000 cc 1.4mm	620
PISTOLA DE GRAVEDAD VASO DE ALUMINIO 1000 cc 1.7mm	621
PISTOLA LVLP	33000

INDUSTRIAL

PISTOLA CONVENCIONAL PARA TANQUE	51
PISTOLA HVLP PARA TANQUE	51IMP
PISTOLA PARA TEXTURIZADOS	354
PISTOLA PARA SANDBLAST	357
AGITADOR NEUMÁTICO	368
EQUIPO PROFESIONAL CON TANQUE DE 9 lts. CON MANGUERA Y PISTOLA HVLP	306
EQUIPO INDUSTRIAL CON TANQUE DE 20 lts CON MANGUERA Y PISTOLA HVLP	365
EQUIPO INDUSTRIAL CON TANQUE DE 40 lts CON MANGUERA Y PISTOLA	366
BOMBA DE DIAFRAGMA	367

COMPRESORES LUBRICADOS

COMPRESOR 1.5 HP TANQUE DE 7.5 lts	956
COMPRESOR 3.5 HP TANQUE DE 50 lts	958
COMPRESOR 2.5 HP TANQUE DE 25 lts	960
KIT DE COMPRESOR 2.5 HP PISTOLA DE GRAVEDAD Y MANGUERA	960P
COMPRESOR 3.5 HP TANQUE DE 25 lts	975
COMPRESOR 3.5 HP TANQUE DE 40 lts	977
COMPRESOR 2.5 HP TANQUE GEMELO	91001

COMPRESORES LIBRES DE ACEITE

COMPRESOR SPRAYIT 1/4 HP	350
KIT DE PINTURA SPRAYIT	535
KIT DE COMPRESOR CON AERÓGRAFO Y MANGUERA	906
COMPRESOR 1.5 HP PORTÁTIL CON TANQUE DE 4 lts	954
COMPRESOR 1.5 HP PORTÁTIL CON ACCESORIOS	93000

COMPRESORES CON BANDA

COMPRESOR 3 HP TANQUE DE 60 lts	970
COMPRESOR 5 HP TANQUE DE 190 lts	990
COMPRESOR 7.5 HP TANQUE DE 180 lts	967
ACEITE PARA COMPRESOR	90009
COMPRESOR AUTÓNOMO 5.5 HP C TANQUE GEMELO DE 16 lts	92000

GENERADORES

GENERADOR DE 1500w	996
GENERADOR DE 2500 Kw	1995
GENERADOR 800w	1996
ACEITE PARA MOTOR A DOS TIEMPOS	70021
GENERADOR DE 6500w	73000

PISTOLA PARA LIMPIEZA Y SOPLETEAR

PISTOLA PARA SOPLETEAR MINI	304
PISTOLA PARA LIMPIAR MOTORES	307
PISTOLA PARA SOPLETEAR 6" MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO	358
PISTOLA PARA SOPLETEAR DE 3.5" COMPACTA DE ALUMINIO	359
PISTOLA PARA SOPLETEAR DE 5" RESISTENTE PARA USO RUDO	363
PISTOLA PARA LIMPIAR MOTORES CON VASO DE 1000 cc	369

AERÓGRAFOS

BASE MÚLTIPLE PARA AERÓGRAFO	192
AERÓGRAFO PARA CAMBIO RÁPIDO DE COLOR 5Pzs	300
AERÓGRAFO REGULABLE EN GATILLO	308
AERÓGRAFO PROFESIONAL	309
MANGUERA DE AIRE PARA PINCEL PROFESIONAL	310
JUEGO DE AERÓGRAFO 3 Pzs	315
GAS PROPELENTE 213 gr	1099
AERÓGRAFO DE VASO DESMONTABLE	34000

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE AIRE

PISTOLA INFLADORA DE LLANTAS CON MANÓMETRO	298
REGULADOR DE AIRE CON MANÓMETRO	316
REGULADOR DE AIRE DE DIAFRAGMA	580
JUEGO DE CONEXIONES PARA MANGUERA 1/4" 2Pzs	178
MANÓMETRO	333
UNIDAD DE MANTENIMIENTO	312
SEPARADOR DE ACEITE Y AGUA	317
ACCESORIOS NEUMÁTICOS JGO. DE 18 Pzs	299
ACOPLADORES RÁPIDOS ZAMAK	318
ACOPLADORES RÁPIDOS LATÓN	320
ACOPLADORES DE 3 SALIDA	375
JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 14 Pzs	376
MANÓMETRO Y VÁLVULA SPRAYIT	516
ACCESORIOS PARA MANGUERA 6 Pzs	319
ACOPLADOR RÁPIDO DE LATÓN 1/4"	41009
NIPLE Y COPLER 1/4" 2 PIEZAS	1777
NIPLE Y COPLER DE 3/8" 2 PIEZAS	1778
CABEZA INFLADORA DE LLANTAS 3/8" 2 PIEZA	1784
CABEZA INFLADORA DE LLANTAS 3/8" 20 PIEZA	41000
NIPLE RÁPIDO MACHO DE 3/8" 2 PZS	1782
NIPLE RÁPIDO MACHO DE 3/8" 20 PZS	41003
COPLER 3/8" 2 PIEZAS	1789
NIPLE 1/4" 2 PZS	1781
NIPLE 1/4" 20 PZS	41001
COPLER 1/4" 2 PZS	1788
COPLER 1/4" 20 PZS	41004
NIPLE RÁPIDO MACHO 1/4"	41007
NIPLE 3/8" 2 PZS	1776
NIPLE 3/8" 20 PZS	41002
NIPLE RÁPIDO HEMBRA 3/8" 2 PZS	1783
NIPLE RÁPIDO HEMBRA 3/8" 20 PZS	41005
NIPLE RÁPIDO HEMBRA 1/4" 2 PZS	41008
NIPLE RÁPIDO HEMBRA 1/4" 20 PZS	41010

AIRLESS

BOQUILLAS	17
FILTROS AIRLESS	17
EQUIPOS AIRLESS USO LIGERO 3/8 HP	1050G
EQUIPOS AIRLESS USO PROFESIONAL 3/4 HP	1055G
EQUIPO AIRLESS USO RUDO 5/8 HP	51004
REFACCIONES PARA AIRLESS	17
MANGUERAS	18
EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE TEXTURIZADOS	52000
PISTOLA AIRLESS PARA 2 DEDOS	1021
PISTOLA AIRLESS PARA 4 DEDOS	1022
PORTA BOQUILLA PARA PISTOLA AIRLESS	1033
EXTENSION CON PISTOLA Y RODILLO PARA AIRLESS DE 3 lts	51001
EXTENSION CON PISTOLA Y RODILLO PARA AIRLESS DE 6 lts	51002
EXTENSION PARA PISTOLA AIRLESS DE 6 lts	51003

ACCESORIOS PARA EL CARROCERO Y PINTOR

BORLAS 100% LANA CON JARETA PARA RESPALDO a 5"	437
BORLAS 100% LANA CON JARETA PARA RESPALDO a 7"	438
BORLAS 100% LANA CON JARETA PARA RESPALDO a 9"	439
BORLA 100% LANA DOBLE CARA (USA) a 8"	847
BORLA 50% LANA Y 50% POLYESTER DOBLE CARA (USA) a 8"	848
BORLA 100% LANA 4 CAPAS (USA) a 7 1/2" VELCRO	849
BORLA 50% LANA Y 50% POLYESTER (USA) a 7 1/2" VELCRO	850
ESPONJA NEGRA a 8" C/SOPORTE DE VELCRO	851
ESPONJA AMARILLA a 8" C/SOPORTE DE VELCRO	852
ESPONJA AMARILLA 6" C/SOPORTE CUERDA DE a 5/8"	853
ESPONJA NEGRA 6" C/SOPORTE CUERDA DE a 5/8"	854
RESPALDO PARA BORLAS Y ESPONJAS VELCRO a 7"	855
CONECTOR PARA SOPORTE DE BORLA Y ESPONJA	846
RESPALDO CON VELCRO C/ORIFICIOS a 6"	864
JUEGO DE BORLAS Y ESPONJAS 3"	42029
RESPALDO DE HULE PARA BORLAS a 5"	338
RESPALDO DE HULE PARA BORLAS a 7"	339
RESPALDO DE HULE PARA BORLAS a 9"	340
RESPALDO CON VYNIL PSA CIEGO a 3"	856
RESPALDO CON VYNIL PSA CIEGO a 5"	858
RESPALDO CON VYNIL PSA CIEGO a 6"	861
RESPALDO CON VELCRO CIEGO a 3"	857

CONTENIDO



CARROCERO Y PINTOR	MODELO	PAGINA
RESPALDO CON VELCRO CIEGO ø 5"	859	20
RESPALDO CON VELCRO CIEGO ø 6"	862	20
RESPALDO CON VYNIL PSA C/ ORIFICIOS ø 5"	860	20
RESPALDO CON VYNIL PSA C/ ORIFICIOS ø 6"	863	20
EQUIPO DE SECADO INFRAROJO DE 1500W DE 1/2 ONDA	42007	20
EQUIPO DE SECADO INFRAROJO DE 2000W ONDA CORTA	42013	20
SOPORTE DE TRABAJO	42002	20
DESPECHADOR DE PAPEL	42014	20
VASO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN	42022	20
TAPA PARA VASO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN	42030	20
REPUESTO DE VASO PARA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN	42031	20
BASE PARA PISTOLA DE GRAVEDAD	355	21
SOPORTE PARA PISTOLA DE GRAVEDAD	42017	21
REPUESTO PARA COLADOR	337	21
GOGGLES	349	21
LENTES DE SEGURIDAD	633	21
FILTRO PARA TUBO DE FLUIDO	608	21
PISTOLA DE AIRE DE CHORRO CONCENTRADO	37000	21
JUEGO DE LIMPIEZA	313	21
MASCARILLA CON DOBLE FILTRO CARBÓN ACTIVADO	634	21
FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO PARA MASCARILLA	63401	21
MASCARILLA CON FILTRO CARBÓN ACTIVADO	347	21
LIMPIADOR DE BORLAS	42010	21
CUÑAS DE PLÁSTICO	42000	21
CUÑA DE ACERO GRANDE	325	21
CUÑA DE ACERO DOBLE	326	22
CUÑA DE HULE	327	22
RESPALDO PARA LUJA 1/2 HOJA	42003	22
TAQUETE PARA LUJAR (Portuga)	336	22
GARLOPA CON BASE DE ALUMINIO	42016	22

GARLOPA PARA TIRA BONDO COMPLETA CON VELCRO	1315	22
GARLOPA PARA 1/2 TIRA BONDO CON VELCRO	1316	22
GARLOPA PARA 1/3 TIRA BONDO CON VELCRO	1317	22
MINI ENGRASADORA	42001	22
COLADOR DE PINTURA PARA PISTOLA	335	22
PAPEL PARA ENMASCARAR 6"	42008	22
PAPEL PARA ENMASCARAR 12"	42021	22
PAPEL PARA ENMASCARAR 18"	42011	22
PAPEL PARA ENMASCARAR 24"	42019	22
PAPEL PARA ENMASCARAR 36"	42012	22

NEUMÁTICA INDUSTRIAL

LUJADORA ORBITAL DE 1/4 DE HOJA	270	23
LUJADORA ORBITAL CON COLECTOR DE POLVO	271	23
LUJADORA ANGULAR DE 2"	272	23
KIT MOTOTOOL DE ESPECIALIDADES	273	23
CORTADORA DE DISCO DE 3"	274	23
CIZALLA NEUMÁTICA	275	23
TUJERA NEUMÁTICA	276	23
MOTOTOOL BORRADOR	282	24
MOTOTOOL RECTO	288	24
MOTOTOOL ANGULAR	289	24
TALADRO RECTO	290	24
TALADRO ANGULAR 3/8"	529	24
TALADRO REVERSIBLE BROQUERO 1/2"	530	24
LUJADORA CIRCULAR DE 6" USO INDUSTRIAL	533	25
LUJADORA CIRCULAR DE 5" USO INDUSTRIAL	534	25

NEUMÁTICA PROFESIONAL

GARLOPA NEUMÁTICA PARA TIRABONDO (VELCRO)	531	25
INYECTORA DE GRASA NEUMÁTICA	605	25
SOLAPADORA Y PONCHEADORA NEUMÁTICA	21000	25
MARTILLO NEUMÁTICO	21002	25
REMACHADORA HIDRONEUMÁTICA	21001	25
ESMERILADORA ANGULAR 4" NEUMÁTICA	281	26
CORTADORA DE 3" NEUMÁTICA	283	26
CORTADORA NEUMÁTICA	284	26
CIZALLA NEUMÁTICA USO PROFESIONAL	285	26
SIERRA RECIPROCANTE DE 1.5 mm	286	26
PULIDORA ANGULAR 7" NEUMÁTICA	287	26
MOTOTOOL CON ACCESORIOS Y MALETIN	291	26
LUJADORA ROTO ORBITAL 1/3 DE HOJA	532	26
LUJADORA NEUMÁTICA ORBITAL 6"	539	27
KIT DE LLAVE DE MATRACA CON DADOS	21003	27
LUJADORA CIRCULAR PARA RESPALDOS DE 6" Y 5"	625	27
MINI ESMERIL RECTO 1/4"	658	27
TALADRO REVERSIBLE DE 3/8"	655	27
DESARMADOR NEUMÁTICO RECTO	656	27
MINI ESMERIL ANGULAR DE 1/4"	657	28
LLAVE DE IMPACTO 1/2"	601	28
LLAVE DE IMPACTO 3/4"	651	28
LLAVE DE IMPACTO DE 1" CON ZANCO EXTENDIDO DE 6"	652	28
LLAVE DE TRINQUETE DE 1/2"	653	28
LLAVE DE TRINQUETE DE 3/8"	654	28
LLAVE DE IMPACTO 1/2 DOBLE MARTILLO	659	28

CAUTINES

JGO. DE CAUTIN CON ACCESORIOS REDY	391	28
PUNTA PARA CAUTIN DE PISTOLA	129	28
PASTA PARA SOLDAR REDY	401	28
PUNTA PARA CAUTIN REDY	392	28

ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS	MODELO	PAGINA
ENGRAPADORA DE 10-20mm	604	29
ENGRAPADORA DE 10-40mm	643	29
CLAVADORA ENGRAPADORA DE 10-32mm	640	29
CLAVADORA ENGRAPADORA DE 10-50mm	641	29
CLAVADORA DE 10-50mm	642	30
CLAVADORA ANGULAR DE 28°	23000	30
CLAVADORA ANGULAR DE 34°	23001	30
CLAVADORA DE 10-15mm	603	30

ELECTRICA

KIT DE PISTOLA DE CALOR	636	30
KIT DE LLAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA DE 1/2"	637	30
PULIDORA ELÉCTRICA DE VELOCIDAD VARIABLE	53000	30

DOMÉSTICA

HIDROLAVADORA VERTICAL	442	31
HIDROLAVADORA	342	31
PULIDORA ELÉCTRICA	296	31
PISTOLA ELÉCTRICA 75w	344	31
EQUIPO PARA PINTAR Y BARNIZAR PORTÁTIL	622	31

BOMBAS PARA INFLAR

BOMBA DE AIRE DE PIE	630	32
BOMBA DE AIRE PARA INFLAR DE ALUMINIO	631	32
BOMBA DE AIRE PARA INFLAR DE ALUMINIO CON ACUMULADOR Y MANÓMETRO	632	32
BOMBA DE AIRE PARA INFLAR CON ROSCA Y TAPA	345	32
BOMBA DE AIRE PARA INFLAR REFORZADA	346	32
BOMBA CROMADA CON ACUMULADOR Y MANÓMETRO	380	32

PROMOCIONALES

PLAYERA CUELLO REDONDO DE ALGODÓN	43000	32
PLAYERA TIPO POLO BORDAD	43001	32
PLUMAS	43002	32
GORRA COLOR NEGRO	43003	32
CONOS PARA FILTRAR	42009	32
REMOVEDOR DE PINTURA PARA 1 Lt	42004	32
REMOVEDOR DE PINTURA PARA 1 GALÓN	42005	32
REMOVEDOR DE PINTURA PARA CUBETA DE 19 Lts	42006	32

MATERIAL DE PUNTO DE VENTAS

LONA DE PRODUCTOS GONI	LGON	33
LONA GENERADORES	LGON	33
LONA COMPRESORES	LCOM	33
LONA NEUMÁTICA	LNEU	33
LONA PISTOLAS	LPIS	33

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Esta tabla de equivalencias es de gran apoyo para identificar el volumen de aire requerido para equipos neumáticos y poder seleccionar el compresor adecuado

1	CFM (Pie Cubico X Minuto) =	28.57 L.T.S. (litros por minuto)
1	BAR =	14.2 P.S.I. (libras/pulgada cuadrada)
1	Kg/cm2 =	14.7 P.S.I. (libras/pulgada cuadrada)
1	dm3 =	1 litro
1	Pulgada =	2.54 cm

1	Bar =	1.02 KgF/ cm2
1	W =	0.102 KgF/ ms
1	H.P. =	745.7 W
1	Galón =	3.9 lts

INDICE RÁPIDO POR MODELO



MODELO	Página	MODELO	Página	MODELO	Página	MODELO	Página	MODELO	Página	MODELO	Página	MODELO	Página
26	pg-1	318	pg-15	397	pg-3	650	pg-29	1317	pg-22	42017	pg-21	365001	pg-11
29	pg-1	319	pg-16	398	pg-3	651	pg-28	1411	pg-17	42019	pg-22	539001	pg-26
50	pg-1	320	pg-15	399	pg-3	652	pg-28	1413	pg-17	42021	pg-22	105001	pg-17
51	pg-7-8	321	pg-3	401	pg-28	653	pg-28	1415	pg-17	42022	pg-20	105002	pg-17
51IMP	pg-7-7	322	pg-3	403	pg-5	654	pg-28	1417	pg-17	42029	pg-19	105003	pg-17
55	pg-1	323	pg-3	404	pg-5	655	pg-27	1419	pg-17	42030	pg-20	105005	pg-17
70	pg-5	324	pg-3	405	pg-5	656	pg-27	1515	pg-17	42031	pg-20	105007	pg-17
71	pg-5	325	pg-22	406	pg-5	657	pg-27	1517	pg-17	43000	pg-32	105008	pg-17
112	pg-1	326	pg-22	407	pg-5	658	pg-27	1519	pg-17	43001	pg-32	105009	pg-17
129	pg-1	327	pg-22	408	pg-5	659	pg-28	1776	pg-16	43002	pg-32	LONAS	pg-33
152	pg-1	328	pg-3	409	pg-5	763	pg-1	1777	pg-16	43003	pg-32		
153	pg-1	329	pg-3	410	pg-5	800	pg-2	1778	pg-16	50001	pg-7		
159	pg-1	330	pg-3	411	pg-5	801	pg-31	1781	pg-16	50012	pg-17		
161	pg-1	331	pg-3-5	412	pg-5	802	pg-31	1782	pg-16	50013	pg-17		
163	pg-1	332	pg-3	437	pg-19	809	pg-2	1783	pg-16	50014	pg-17		
164	pg-1	333	pg-15	438	pg-19	811	pg-2	1784	pg-16	50015	pg-17		
166	pg-1	334	pg-3-5	439	pg-19	814	pg-2	1788	pg-16	50016	pg-17		
169	pg-4	335	pg-22	442	pg-31	815	pg-2	1789	pg-16	50017	pg-8		
170	pg-4	336	pg-22	516	pg-15	826	pg-6	1995	pg-12	51000	pg-18		
173	pg-4	337	pg-21	525	pg-3-5	827	pg-6	1996	pg-12	51001	pg-18		
174	pg-4	338	pg-20	527	pg-2	828	pg-6	20000	pg-24	51002	pg-18		
175	pg-4	339	pg-20	527PI	pg-2	846	pg-19	21000	pg-25	51003	pg-18		
176	pg-4	340	pg-20	528	pg-2	847	pg-19	21001	pg-25	51004	pg-17		
178	pg-5	341	pg-3-5	529	pg-24	848	pg-19	21002	pg-25	52000	pg-18		
180	pg-1	342	pg-31	530	pg-24	849	pg-19	21003	pg-27	53000	pg-30		
192	pg-14	344	pg-31	531	pg-25	850	pg-19	23000	pg-30	63401	pg-21		
193	pg-4	345	pg-32	532	pg-26	851	pg-19	23001	pg-30	70021	pg-12		
194	pg-4	346	pg-32	533	pg-25	852	pg-19	23002	pg-30	73000	pg-12		
195	pg-4	347	pg-21	534	pg-25	853	pg-19	23003	pg-30	90001	pg-9		
196	pg-4	349	pg-21	535	pg-10	854	pg-19	23004	pg-30	90009	pg-11		
197	pg-4	350	pg-10	539	pg-26	855	pg-19	23005	pg-30	90010	pg-9		
198	pg-4	351	pg-5	570	pg-6	856	pg-20	23006	pg-30	90011	pg-9		
270	pg-23	352	pg-5	574	pg-6	857	pg-20	23007	pg-30	90012	pg-10		
271	pg-23	353	pg-5	577	pg-6	858	pg-20	23008	pg-30	90013	pg-10		
272	pg-23	354	pg-7	578	pg-5	859	pg-20	23009	pg-30	90014	pg-10		
273	pg-23	355	pg-21	580	pg-15	860	pg-20	30000	pg-6	90037	pg-9		
274	pg-23	357	pg-7	601	pg-28	861	pg-20	30001	pg-6	91001	pg-9		
275	pg-23	358	pg-13	603	pg-30	862	pg-20	30002	pg-6	92000	pg-11		
276	pg-23	359	pg-13	604	pg-29	863	pg-20	33000	pg-6	93000	pg-10		
281	pg-26	360	pg-1	605	pg-25	864	pg-19	34000	pg-14	95801	pg-9		
282	pg-24	361	pg-1	608	pg-1-2-21	906	pg-10	34201	pg-31	95802	pg-9		
283	pg-26	362	pg-1	611	pg-29	954	pg-10	34202	pg-31	95803	pg-9		
284	pg-26	363	pg-13	613	pg-29	956	pg-9	34203	pg-31	96001	pg-9		
285	pg-26	365	pg-8	614	pg-29	958	pg-9	34204	pg-31	96002	pg-9		
286	pg-26	366	pg-8	615	pg-29	960	pg-9	37000	pg-21	96005	pg-9		
287	pg-26	367	pg-8	616	pg-29	960P	pg-9	41000	pg-16	96006	pg-9		
288	pg-24	368	pg-7	617	pg-29	967	pg-11	41001	pg-16	96010	pg-9		
289	pg-24	369	pg-13	620	pg-6	970	pg-11	41002	pg-16	96012	pg-11		
290	pg-24	370	pg-3	621	pg-6	975	pg-9	41003	pg-16	96015	pg-9		
291	pg-26	371	pg-3	622	pg-31	977	pg-9	41004	pg-16	96017	pg-9		
296	pg-31	372	pg-3	625	pg-27	990	pg-11	41005	pg-16	97001	pg-11		
297	pg-8	373	pg-3	627	pg-29	992	pg-8	41007	pg-16	97003	pg-11		
298	pg-15	374	pg-3	628	pg-29	996	pg-12	41008	pg-16	97004	pg-11		
299	pg-15	375	pg-15	629	pg-29	1001	pg-17	41009	pg-16	97006	pg-11		
300	pg-14	376	pg-15	630	pg-32	1002	pg-17	41010	pg-16	97008	pg-11		
301	pg-1	377	pg-5	631	pg-32	1003	pg-17	42000	pg-21	97018	pg-11		
302	pg-3	378	pg-1	632	pg-32	1004	pg-17	42001	pg-22	97032	pg-11		
303	pg-1	379	pg-5	633	pg-21	1006	pg-18	42002	pg-20	97501	pg-9		
304	pg-13	380	pg-32	634	pg-21	1007	pg-18	42003	pg-22	97502	pg-9		
305	pg-8	381	pg-5	636	pg-30	1008	pg-18	42004	pg-32	97503	pg-9		
306	pg-8	383	pg-5	637	pg-30	1010	pg-18	42005	pg-32	97504	pg-9		
307	pg-13	384	pg-6	640	pg-29	1012	pg-18	42006	pg-32	97508	pg-9		
308	pg-14	386	pg-5	641	pg-29	1013	pg-18	42007	pg-20	97509	pg-9		
309	pg-14	387	pg-5	642	pg-30	1021	pg-18	42008	pg-22	97517	pg-9		
310	pg-14	389	pg-5	643	pg-29	1022	pg-18	42009	pg-32	97519	pg-9		
312	pg-15	391	pg-28	644	pg-29	1033	pg-18	42010	pg-21	97701	pg-9		
313	pg-21	392	pg-28	645	pg-29	1050G	pg-17	42011	pg-22	99002	pg-11		
314	pg-5	393	pg-5	646	pg-29	1055G	pg-17	42012	pg-22	99004	pg-11		
315	pg-14	394	pg-3	647	pg-29	1099	pg-14	42013	pg-20	99005	pg-11		
316	pg-15	395	pg-3	648	pg-29	1315	pg-22	42014	pg-20	99007	pg-11		
317	pg-15	396	pg-3	649	pg-29	1316	pg-22	42016	pg-22	365001	pg-11		



*La de mayor uso,
por su fácil operación
en el repintado automotriz,
la ebanistería y herrería*



PISTOLA DE DOBLE ABANICO

DESCRIPCIÓN: Pistola de máxima apertura de 45 a 55 cm, según viscosidad

INCLUYE: FILTRO, EMPAQUE, BOQUILLA DE ABANICO Y PUNTO
PINTURA RECOMENDADA: Para aplicaciones de lacas, acrílicos, esmaltes alquidáticos, barnices y selladores de baja viscosidad

Modelo 29



PISTOLA DE ALTA PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN: Pistola de alta productividad con 2 reguladores

PINTURA RECOMENDADA: Primarios, esmaltes, lacas acrílicas, poliuretanos, barnices, selladores y epóxicos.

Modelo 55



PISTOLA DE BAJA PRESIÓN

DESCRIPCIÓN: Pistola con vaso reforzado

PINTURA RECOMENDADA: Lacas, esmaltes acrílicos, esmaltes alquidáticos, barnices y selladores de baja viscosidad

Modelo 26



PISTOLA DE ALTA PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN: Pistola de alta producción y gran durabilidad

RECOMENDADA: En repintado automotriz, la ebanistería y uso industrial.
PINTURA RECOMENDADA: Primarios, esmaltes, lacas acrílicas, poliuretanos, barnices, selladores y epóxicos.

Modelo 50

COMPRESOR SUGERIDO GONI

MOD	MOD	MOD
954, 960, 970, 975, 350, 93000, 91001	958, 977, 980, 980	990 967 92000

26	29	112	301	50	55	303	
							PISTOLAS CLÁSICAS
							MATERIALES A APLICAR
							PRIMARIOS
							ESMALTE SECADO RÁPIDO
							ACRÍLICOS
							LACA ACRÍLICA
							BASE COLOR
							POLIURETANO
							BARNIZ TRANSPARENTE
							PRIMARIOS DE RELLENO
							RECUBRIMIENTOS ASFÁLTICOS
							PRIMARIOS
							SELLADORES
							LACAS
							TINTES DE ALCOHOL
							BARNIZ
							PRIMARIOS
							ESMALTE ALQUIDÁTICO
							ESMALTE ACRÍLICO
							LACA ACRÍLICA
							EPÓXICO

SEGMENTOS



PISTOLA DE BAJA PRESIÓN 3 BOQUILLAS Y ACCESORIOS

PINTURA RECOMENDADA: Primarios, esmaltes, lacas acrílicas, poliuretanos, barnices, selladores y epóxicos

RECOMENDADA: En repintado automotriz y la ebanistería.

Modelo 112



PISTOLA DE RETOQUE

DESCRIPCIÓN: Pistola de succión para retoque

PINTURA RECOMENDADA: Primarios, esmaltes, lacas acrílicas, poliuretanos, barnices, selladores y epóxicos.

Modelo 301



PISTOLA PARA RECUBRIMIENTO (BODY)

DESCRIPCIÓN: Pistola para recubrimiento de auto (Body)

EL VASO DE LA PISTOLA ES EL RECIPIENTE DEL BODY
RECOMENDADA: En aplicación de materiales con resinas asfálticas de alta viscosidad (Body)

Modelo 303

REFACCIONES PARA MODELO 26-29-527-528

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
152	Boquilla punta de abanico	1
153	Boquilla de punto	1
159	Tubo para fluido de aluminio	1
161	Vaso de aluminio estándar	1
162	Empaque de hule	1
164	Jgo. de Refacciones par Mod.26	1
166	Vaso de aluminio reforzado	1
180	Empaque de lona	1
608	Filtro para tubo de fluido	1
763	Jgo. de refacción p/527-528	1

REFACCIONES PARA MODELO 112-301

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
360	Jgo. de Boquilla, Aguja y Tobera	1
361	Jgo. de Resortes y Empaques	1
362	Gatillo para 301	1
378	Jgo. de refacción p/112	1



PISTOLA SPRAYIT

DESCRIPCIÓN: Pistola con V/Reforzado tobera acabado fino y cuerda de aluminio de mezcla interna

PINTURA RECOMENDADA: Primarios, esmaltes, lacas acrílicas, poliuretanos, barnices y selladores de baja viscosidad.

RECOMENDADA: En repintado automotriz y ebanistería.

Modelo 527



PISTOLA SPRAYIT MEZCLA EXTERNA

DESCRIPCIÓN: Pistola con V/Reforzado tobera acabado fino y cuerda de aluminio de mezcla externa

PINTURA RECOMENDADA: Primarios, esmaltes, lacas acrílicas, poliuretanos, barnices, selladores de baja viscosidad, vinílicas siempre y cuando se diluyan de un 30% a 40%.

RECOMENDADA: En repintado automotriz, la ebanistería y uso industrial

Modelo 528



PISTOLA CON VASO REFORZADO Y CUERDA PLÁSTICA

DESCRIPCIÓN: Pistola Sprayit con vaso reforzado, tobera para acabados finos y la cuerda de plástico.

PINTURA RECOMENDADA: Primarios, esmaltes, lacas acrílicas, poliuretanos, barnices y selladores.

RECOMENDADA: En repintado automotriz y ebanistería.

Modelo 527PI

REFACCIONES PARA MODELO 50		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
800	Juego de Refacciones	1
808	Anillo de Latón	1
811	Empaque para tobera de cobre	1
814	Vaso para alta productividad con conector	1
815	Juego de O-ring de 3 piezas	1
608	Filtro para tubo de fluido	1

COMPRESOR SUGERIDO GONI

MOD. 954,960
970,350
93000,958,990
91001,975,977

527	527PI	528	PISTOLAS CLÁSICAS	
			MATERIALES A APLICAR	
			ESMALTE DE ACEITE	AUTOMOTRIZ
			PRIMARIOS	
			PRIMARIOS DE RELLENO	
			ESMALTE DE SECADO RÁPIDO	Carpintería
			ESMALTE ACRÍLICO	
			LACA ACRÍLICA	
			BASE COLOR	INDUSTRIAL
			LIQUETANOS	
			PRIMARIOS	
			SELLADORES	Carpintería
			LACAS DE NITROCELULOSA	
			TINTES DE ALCOHOL	
			PRIMARIOS	INDUSTRIAL
			ESMALTES ALQUIDALICOS	
			ESMALTES ACRÍLICOS	
			LACA ACRÍLICOS	INDUSTRIAL
			POLIURETANOS	
			VINÍLICAS	

SEGMENTOS

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN (PSI)	TIPO DE BOQUILLA	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	CONSUMO DE AIRE (CFM)	TIPO DE FLUJO DE AIRE	CONTRÓLES	CAPACIDAD DEL VASO (L)	TAMANO DEL CONECTOR DE ENTRADA
527	caja	50	50	25-45	Mezcla Interna	Presión	1,9	Continuo	Material	1	1/4"
527 PI	caja	50	50	25-45	Mezcla Interna	Presión	1,9	Continuo	Material	1	1/4"
528	caja	50	50	35-45	Mezcla Externa	Presión	1,9	Continuo	Material	1	1/4"

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN (PSI)	TIPO DE BOQUILLA	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	CONSUMO DE AIRE (CFM)	TIPO DE FLUJO DE AIRE	CONTRÓLES	CAPACIDAD DEL VASO (L)	TAMANO DEL CONECTOR DE ENTRADA
26	caja	50	50	25-45	Mezcla Interna	Presión	1,9	Continuo	Material	1	1/4"
29	caja	50	50	25-45	Mezcla Interna	Presión	1,9	Continuo	Material	1	1/4"
50	caja	50	70	35-45	Mezcla Externa	Succión	8,5	No Continuo	Material Abanico	1	1/4"
55	caja	10	70	35-45	Mezcla Externa	Succión	8,5	No Continuo	Material Abanico	1	1/4"
112	caja	20	50	35-45	Mezcla Interna	Presión	2,5	Continuo	Material	1	1/4"
301	caja	20	50	25-35	Mezcla Externa	Succión	3,5	No Continuo	Material Abanico	1	1/4"
303	caja	20	50	50-70	Sin Boquilla	Succión	11,3	No Continuo	Sin controles	Envase Body	1/4"



PRECISIÓN TIPO ALEMANA



Equipos de alto rendimiento para trabajos que exijan acabados de alta calidad



Modelo 321

PISTOLA DE GRAVEDAD VASO DE PLÁSTICO

DESCRIPCIÓN: Pistola de gravedad vaso de plástico

PINTURA RECOMENDADA:

Primarios, esmaltes, lacas acrílicas, poliuretanos, barnices, selladores y epóxicos. Juego de boquillas en 1.7mm y 2 mm para materiales de mayor viscosidad.

POR SEPARADO

RECOMENDADA: En repintado automotriz, la ebanistería y uso industrial.



Modelo 322

PISTOLA DE GRAVEDAD HVLP

DESCRIPCIÓN: Pistola de gravedad HVLP

PINTURA RECOMENDADA: Primarios, esmaltes, lacas acrílicas, poliuretanos, barnices, selladores y epóxicos.

RECOMENDADA: En repintado automotriz, la ebanistería y uso industrial.

REFACCIONES PARA MODELO 321		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
323	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.7mm (primarios y filers)	1
328	Juego de Resortes y Empaques	1
332	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.4mm (color y transparentes)	1
399	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 2.0mm (filers y masillas)	1

REFACCIONES PARA MODELO 322		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
394	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.4mm (color y transparentes)	1
395	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.7mm (primarios y filers)	1
396	Juego de Resortes y Empaques	1
398	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 2.0mm (filers y masillas)	1

COMPRESOR SUGERIDO GONI

MOD. 958, 975, 977, 9200	MOD. 990, 967	PRECISIÓN TIPO ALEMANA			
302	322	324	321	MATERIALES A APLICAR	
				ESMALTE DE ACEITE PRIMARIOS	AUTOMOTRIZ
				ESMALTES DE SECADO RÁPIDO	
				ESMALTE ACRILICO	
				LACA ACRILICA	
				BASE COLOR	CASQUETA INDUSTRIAL
				POLIURETANOS	
				PRIMARIOS	
				SELLADORES	
				LACAS DE NITROCELULOSA	INDUSTRIAL
				TINTES DE ALCOHOL	
				PRIMARIOS	
				ESMALTES ALQUIDALICOS	
				ESMALTES ACRILICOS	
				LACA ACRILICA	
				POLIURETANOS	

SEGMENTOS



Modelo 302

PISTOLA DE GRAVEDAD VASO DE ALUMINIO 400 cc

DESCRIPCIÓN: Pistola de gravedad vaso giratorio de aluminio

PINTURA RECOMENDADA: Primarios, esmaltes, lacas acrílicas, poliuretanos, barnices selladores y epóxicos

RECOMENDADA: En repintado automotriz, la ebanistería y uso industrial.



Modelo 324

PISTOLA HVLP TORNADO CON REGULADOR Y MANÓMETRO

DESCRIPCIÓN: Pistola HVLP Tornado con manómetro profesional alta productividad

PINTURA RECOMENDADA: Cualquier tipo de acabados automotivos, convencionales bi o tri capas barnices, selladores y epóxicos.

RECOMENDADA: En uso profesional, industrial y repintado automotriz

REFACCIONES PARA MODELO 302		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
328	Juego de resortes y empaques	1
370	Jgo. Boquilla, Aguja y Tobera 1.5mm	1

REFACCIONES PARA MODELO 324		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
329	Juego de Resortes y Empaques	1
371	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.4mm (color y transparentes)	1
372	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.5mm (color y transparentes)	1
373	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.7mm (primarios y filers)	1
374	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 2.0mm (filers y masillas)	1

VASOS Y FILTROS PARA PISTOLAS DE GRAVEDAD		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
330	Vaso de plástico de 600cc Hembra	1
331	Vaso giratorio Aluminio 400cc p/302-352	1
334	Vaso giratorio Aluminio 1000cc p/302-352	1
341	Vaso de aluminio de 800cc Hembra	1
397	Vaso de plástico de 600cc Macho p/322	1
525	Filtro para pistola de gravedad	1

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN (PSI)	TIPO DE BOQUILLA	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	CONSUMO DE AIRE (CFM)	TIPO DE FLUJO DE AIRE	CONTROLES	CAPACIDAD DEL VASO (L)	TAMANO DEL CAROTER DE ENTRADA (IN)
302	caja	20	70	35-45	Mezcla Externa 1.5mm	Gravedad	7,5	No Continuo	Material Abanico, aire	0,4	1/4"
321	caja	10	70	35-45	Mezcla Externa 1.4mm	Gravedad	13,5	No Continuo	Material Abanico, aire	0,6	1/4"
322	caja	10	60	25-45	Mezcla Externa 1,4 mm	Gravedad	12,5	No Continuo	Material Abanico, aire	0,6	1/4"
324	caja	10	60	35-45	Mezcla Externa 1,5mm	Gravedad	13	No Continuo	Material Abanico, aire	0,6	1/4"



MANGUERA DE PVC AMARILLA

5m

Modelo 170



MANGUERA DE PVC AMARILLA

10m

Modelo 169



MANGUERA DE PVC AMARILLA

15m

Modelo 173



MANGUERA DE PVC REFORZADA

5m

Modelo 174



MANGUERA DE PVC REFORZADA

10m

Modelo 175



MANGUERA DE PVC REFORZADA

15m

Modelo 176



MANGUERA DE HULE USO RUDO 1/4"

5m

Modelo 196



MANGUERA DE HULE USO RUDO 1/4"

10m

Modelo 194



MANGUERA DE HULE USO RUDO 1/4"

15m

Modelo 195



MANGUERA DE HULE USO RUDO 3/8"

10m

Modelo 197



MANGUERA DE HULE USO RUDO 3/8"

15m

Modelo 198



MANGUERA DE POLIURETANO CON DESPACHADOR

11m

Modelo 193

MODELO	EMPAQUE	MASTEN	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE TRABAJO (PSI)	LARGO (m)	COLOR	DIÁMETRO DE LA MANGUERA (in)	TAMAÑO Y TIPO CONEXIÓN NPT (in)
169	rollo	6	215	90	10	Amarillo	1/4"	1/4" Hembra
170	rollo	6	215	90	5	Amarillo	1/4"	1/4" Hembra
173	rollo	6	215	90	15	Amarillo	1/4"	1/4" Hembra
174	rollo	6	300	120	5	Naranja	1/4"	1/4" Hembra
175	rollo	6	300	120	10	Naranja	1/4"	1/4" Hembra
176	rollo	6	300	120	15	Naranja	1/4"	1/4" Hembra
193	rollo	5	350	120	11	Rojo	1/4"	1/4" Macho
194	rollo	1	800	300	10	Negra	1/4"	1/4" Hembra
195	rollo	1	800	300	15	Negra	1/4"	1/4" Hembra
196	rollo	1	800	300	5	Negra	1/4"	1/4" Hembra
197	rollo	1	800	300	10	Negra	3/8"	1/4" Macho
198	rollo	1	800	300	15	Negra	3/8"	1/4" Macho



Útiles para diferentes tipos de trabajo, uso ligero, mediano y rudo



**Equipos profesionales
con excelente
desempeño y ahorro
de material**



Modelo 70

PISTOLA DE GRAVEDAD Y FLUJO CONTINUO CON CONTROL DE MATERIAL

DESCRIPCIÓN: Pistola de Gravedad baja presión

PINTURA RECOMENDADA:
Esmaltes, lacas acrílicas, barnices, selladores de baja viscosidad

RECOMENDADA PARA:
El repintado automotriz y la ebanistería



Modelo 314

PISTOLA DE GRAVEDAD MINI DE RETOQUE

DESCRIPCIÓN: Pistola Mini de retoque con vaso de aluminio giratorio ideal para el repintado automotriz

PINTURA RECOMENDADA:
Esmaltes, lacas acrílicas, barnices, selladores de baja viscosidad

RECOMENDADA PARA:
Trabajos a detalle



Modelo 351

PISTOLA DE GRAVEDAD 3 REGULADORES VASO DE PLASTICO

DESCRIPCIÓN: Pistola de gravedad

PINTURA RECOMENDADA:
Esmaltes, lacas acrílicas, barnices selladores y transparentes.

RECOMENDADA PARA:
El repintado automotriz, la ebanistería



Modelo 352

PISTOLA DE GRAVEDAD VASO DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN: Pistola de gravedad vaso giratorio de aluminio

PINTURA RECOMENDADA:
Primarios, esmaltes, lacas acrílicas, poliuretanos, barnices, selladores y epóxicos.

RECOMENDADA PARA:
El repintado automotriz y la ebanistería



Modelo 353

PISTOLA MINI DE GRAVEDAD HVLP

DESCRIPCIÓN: Pistola mini de gravedad HVLP vaso de 200 cc

PINTURA RECOMENDADA:
Esmaltes, lacas acrílicas, barnices y poliuretanos

RECOMENDADA PARA:
El repintado automotriz y colorista

REFACCIONES PARA MODELO 70

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
71	Juego de Refacciones	1

REFACCIONES PARA MODELO 351

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
381	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.4mm (color y transparentes)	1
386	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.5mm (color y transparentes)	1
397	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 2.0mm (filers y masillas)	1
407	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.7mm (primarios y filers)	1
408	Juego de resortes y empaques	1

REFACCIONES PARA MODELO 352

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
379	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.7mm (primarios y filers)	1
405	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.5mm (color y transparentes)	1
410	Juego de resortes y empaques	1

REFACCIONES PARA MODELO 353

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
389	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.4mm (color y transparentes)	1
393	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.5mm (color y transparentes)	1
403	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.7mm (primarios y filers)	1
404	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 2.0mm (filers y masillas)	1
409	Juego de resortes y empaques	1

REFACCIONES PARA MODELO 353

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
406	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.0mm	1
411	Juego de resortes y empaques	1

VASOS Y FILTROS PARA PISTOLAS DE GRAVEDAD

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
331	Vaso giratorio Aluminio 400cc p/302-352	1
334	Vaso giratorio Aluminio 1000cc p/302-352	1
341	Vaso de aluminio de 600cc Hembra	1
377	Vaso de plástico de 600cc ligero	1
383	Vaso Aluminio de 200cc p/353	1
412	Vaso plástico de 200cc p/353	1
525	Filtro para pistola de gravedad	1
578	Estación giratoria para pistola	1

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN (PSI)	TIPO DE BOQUILLA	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	CONSUMO DE AIRE (CFM)	TIPO DE FLUJO DE AIRE	CONTROLES	CAPACIDAD DEL VASO (l)	TAMANO DEL CONECTOR DE ENTRADA (in)
70	caja	50	30	15-25	Mezcla Externa 1,5 mm	Gravedad	1,8	Continuo	Material	0,6	1/4"
314	caja	30	70	25-45	Punto	Gravedad	2,5	No Continuo	Material Aire	0,2	1/4"
351	caja	10	70	35-45	Mezcla Externa 1,4 mm	Gravedad	10,5	No Continuo	Material Abanico Aire	0,6	1/4"
352	caja	25	60	35-45	Mezcla Externa 1,5 mm	Gravedad	8,5	No Continuo	Material Abanico Aire	0,4	1/4"
353	caja	30	40	25-35	Mezcla Externa 1,0 mm	Gravedad	3,75	No Continuo	Material Abanico Aire	0,2	1/4"



PISTOLA DE GRAVEDAD HVLP BOQUILLA 1.7 mm

DESCRIPCIÓN: Pistola de gravedad HVLP

PINTURA RECOMENDADA: Esmaltes, lacas, poliuretanos, barnices y selladores

RECOMENDADA PARA: El repintado automotriz, la ebanistería y uso industrial

Modelo 384



PISTOLA DE GRAVEDAD VASO DE ALUMINIO 1000 cc

DESCRIPCIÓN: Pistola de gravedad vaso de aluminio 1000cc

PINTURA RECOMENDADA: Primarios, esmaltes, lacas, poliuretanos, selladores y barnices

RECOMENDADA PARA: El repintado automotriz, la ebanistería y uso industrial

BOQUILLA
620 1.4mm
621 1.7mm

Modelo 621



PISTOLA DE GRAVEDAD DE BAJO VOLUMEN DE AIRE CON MANÓMETRO

DESCRIPCIÓN: Pistola de Gravedad de rápida aplicación para acabados finos y gran ahorro de material

570 RECOMENDADA PARA: Masillas y Poliester

574 RECOMENDADA PARA: Esmaltes, Lacas y Poliuretanos

577 RECOMENDADA PARA: Primarios y rellenos

RECOMENDADA PARA: Trabajos de alta productividad, excelente pulverización, bajo consumo de aire, mayor ahorro de material

BOQUILLA
570 2.0mm
574 1.4mm
577 1.7mm

Modelo 577



PISTOLA LVLP GRAVEDAD

DESCRIPCIÓN: Pistola de bajo consumo de aire y alta transferencia de material

PINTURA RECOMENDADA: Esmaltes, lacas, poliuretanos, barnices y selladores

RECOMENDADA PARA: El repintado automotriz y uso industrial

Modelo 33000

COMPRESOR SUGERIDO GONI

MOD 93000		MOD 960, 91001 970		MOD 975, 977 958		MOD 990, 92000		MOD 987				
70	314	3300	353	570	574	577	352	351	620	621	384	
EVOLUCIÓN MATERIALES A APLICAR												
												ESMALTE DE ACEITE
												PRIMARIOS
												PRIMARIOS DE RELLENO
												ESMALTES DE SECADO RÁPIDO
												ESMALTE ACRILICO
												LACA ACRILICA
												BASE COLOR
												POLIURETANOS
												BARNIZ TRANSPARENTE
												PRIMARIOS
												SELLADORES
												LACAS DE NITROCELULOSA
												TINTES DE ALCOHOL
												BARNIZ
												PRIMARIOS
												ESMALTES ALQUIDALICOS
												ESMALTES ACRILICOS
												LACA ACRILICA
												POLIURETANOS

REFACCIONES PARA MODELO 570-577-570


MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
826	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.4mm (color y transparentes)	1
827	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.7mm (primarios y fillers)	1
828	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 2.0mm (fillers y masillas)	1

REFACCIONES PARA MODELO 33000

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
30000	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.5mm (color y transparentes) p/LVLP	1
30001	Juego de Boquilla, Aguja y Tobera 1.7mm (primarios y fillers) p/LVLP	1
30002	Juego de resortes y empuques p/LVLP	1

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN (PSI)	TIPO DE BOQUILLA	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	CONSUMO DE AIRE (CFM)	TIPO DE FLUJO DE AIRE	CONTROLES	CAPACIDAD DEL VASO (L)	TAMAÑO DEL CONECTOR DE ENTRADA (in)
384	caja	10	60	25-35	Mezcla Externa 1,7 mm	Gravedad	13	No Continuo	Material Abanico aire	0,6	1/4"
570	caja	50	60	30-45	Mezcla Externa 2,0 mm	Gravedad	8	No Continuo	Material Abanico aire	0,6	1/4"
574	caja	50	60	30-45	Mezcla Externa 1,4 mm	Gravedad	8	No Continuo	Material Abanico aire	0,6	1/4"
577	caja	50	60	30-45	Mezcla Externa 1,7 mm	Gravedad	8	No Continuo	Material Abanico aire	0,6	1/4"
620	caja	10	70	25-35	Mezcla Externa 1,4 mm	Gravedad	10,5	No Continuo	Material Abanico aire	1	1/4"
621	caja	10	70	25-35	Mezcla Externa 1,7 mm	Gravedad	10,5	No Continuo	Material Abanico aire	1	1/4"
33000	caja	10	120	29-51	Mezcla Externa 1,3 mm	Gravedad	3,5	No Continuo	Material Abanico aire	0,6	1/4"

*Donde se requiera
aplicar grandes
cantidades de material
y mejorar la productividad*



Modelo **51**

PISTOLA CONVENCIONAL PARA TANQUE

DESCRIPCIÓN: Pistola para tanque 306, 365, 366 y 367

PINTURA RECOMENDADA:
Esmaltes, lacas acrílicas, barnices, selladores y tintas

RECOMENDADA PARA:
El repintado automotriz y uso industrial



Modelo **51-IMP**

PISTOLA HVLP PARA TANQUE

DESCRIPCIÓN: Pistola HVLP para tanque 306, 365, 366 y 367

PINTURA RECOMENDADA:
Esmaltes, lacas acrílicas, barnices, selladores y tintas

RECOMENDADA PARA:
El repintado automotriz y uso industrial



Modelo **357**

PISTOLA PARA SANDBLAST

DESCRIPCIÓN: Pistola para sandblast

RECOMENDADA PARA:
Sandblast (limpieza por chorro de arena)
IDEAL PARA: Lanzar arena a presión y en trabajos de grabado sobre cerámica



Modelo **354**

PISTOLA PARA TEXTURIZADOS

DESCRIPCIÓN: Pistola para texturizados

MATERIAL RECOMENDADO:
Pastas, texturizados y tirol



Modelo **368**

AGITADOR NEUMÁTICO

DESCRIPCIÓN: Agitador neumático para tanbo de 200lts

RECOMENDADA PARA:
La mezcla de producto de hasta 24 Kg, como primarios, esmaltes, lacas acrílicas, barnices, vinílicas y pinturas de tránsito pesado

ACCESORIO MODELO 357

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
50002	Boquilla cerámica	1
50001	Boquilla metálica	1

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA EN PISTOLA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN (PSI)	TIPO DE BOQUILLA	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	CONSUMO DE AIRE (CFM)	TIPO DE FLUJO DE AIRE	LARGO DE MANGUERAS (m)	CONTROLES	TAMAÑO DEL CONECTOR DE ENTRADA
51	caja	1	60	60	30-45	Mezcla Externa 2,0 mm	Presión	8,5	No Continuo	No incluye	Material abanico	1/4"
51-imp	caja	20	60	60	30-45	Mezcla Externa 1,4mm	Presión	8,5	No Continuo	No incluye	Material abanico aire	1/4"
306	caja	2	60	60	25-35	Mezcla Externa 1,4mm	Presión	8,5	No Continuo	4,5	Material abanico aire	1/4"
354	caja	4	120	120	60-90	Punto 4 6,0 y 8,0	Gravedad	9	Continuo	No incluye	Material	1/4"
357	caja	20	120	120	60-90	De punto cerámica metálica	Succión	10	No Continuo	Una de 1m	Sin controles	1/4"
365	caja	1	90	60	20-30	Mezcla Externa 1,4 mm	Presión	8,5	No Continuo	4,5	Material Abanico aire	1/4"
366	caja	1	60	60	30-45	Mezcla Externa 1,4 mm	Presión	8,5	No Continuo	4,5	Material Abanico aire	1/4"
367	caja	1	90	60	35-45	Mezcla Externa 1,4 mm	Bombeo	8,5	No Continuo	4,5	Material Abanico aire	1/4"
368	caja	1	120	no lleva pistola	70-100	Sin boquilla		8,5	Continuo	Sin mangueras	Sin controles	1/4"



Modelo **365**

EQUIPO INDUSTRIAL CON TANQUE DE 20 lts, MANGUERA Y PISTOLA HVLP

DESCRIPCIÓN: Equipo de aplicación industrial con tanque de 20 lts

PINTURA RECOMENDADA:
Esmaltes, lacas, poliuretanos, barnices selladores y adhesivos
RECOMENDADA PARA:
Aplicación de recubrimientos en áreas grandes como carrocería de camiones, en fabricas de muebles y en la industria en general



Modelo **366**

EQUIPO INDUSTRIAL CON TANQUE DE 40 lts, MANGUERA Y PISTOLA HVLP

DESCRIPCIÓN: Equipo de aplicación industrial con tanque de 40 lts

PINTURA RECOMENDADA:
Esmaltes, lacas, poliuretanos, barnices, selladores y adhesivos
RECOMENDADA PARA:
Aplicación de recubrimientos en áreas grandes como carrocería de camiones, en fabricas de muebles y en la industria en general



Modelo **306**

EQUIPO PROFESIONAL CON TANQUE DE 9 lts. CON MANGUERA Y PISTOLA HVLP

DESCRIPCIÓN: Equipo de aplicación industrial con tanque de 9 lts

PINTURA RECOMENDADA:
Esmaltes, lacas acrílicas, barnices, selladores y adhesivos
RECOMENDADA PARA:
Aplicación de recubrimientos en áreas grandes como carrocería de camiones, en fabricas de muebles y en la industria en general

REFACCIONES PARA MODELO 306-365-366-367

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
51 IMP	Pistola HVLP para tanque	1
51	Pistola para tanque	1
297	Regulador con manómetro p/306	1
305	Juego de mangueras para tanque	1
992	Empaque de hule para tapa de tanque p/306	1
50017	Empaque de hule para tanque de 20 lts	1
365001	Empaque de hule para tanque de 40 lts	1

COMPRESOR SUGERIDO GONI

MOD 958,970				MOD 990 967 92000		LÍNEA INDUSTRIAL	
306	365	366	367	52000	354	357	MATERIALES A APLICAR
							PRIMARIOS
							PRIMARIOS DE RELLENO
							ESMALTE DE SECADO RÁPIDO
							ESMALTE ACRÍLICO
							LACA ACRÍLICA
							BASE COLOR
							POLIURETANOS
							BARNIZ TRANSPARENTE
							SANDBLAST
							PRIMARIOS
							SELLADORES
							LACAS DE NITROCELULOSA
							TINTES DE ALCOHOL
							BARNIZ
							ADHESIVOS BASE SOLVENTE
							PRIMARIOS
							ESMALTES AQUECIBLES
							ESMALTES ACRÍLICOS
							LACA ACRÍLICA
							POLIURETANOS
							ADHESIVOS BASE SOLVENTE
							EPOXICOS
							SANDBLAST
							TEXTURIZADOS

SEGMENTOS

BOMBA DE DIAFRAGMA


DESCRIPCIÓN: Bomba de diafragma para utilizar cubetas de 19 lts y hasta tambos de 200 lts

PINTURA RECOMENDADA:
Esmaltes, lacas, poliuretanos, barnices, selladores y adhesivos

RECOMENDADA PARA:
Aplicación de recubrimientos en áreas grandes como carrocería de camiones, en fabricas de muebles y en la industria en general



Modelo **367**



*Útiles y versátiles
para trabajar dentro
y fuera del taller*

COMPRESOR 1.5 HP TANQUE DE 7.5 lts



Modelo **956**

KIT DE COMPRESOR 2.5 HP PISTOLA DE GRAVEDAD Y MANGUERA

Kit de pintura con pistola de gravedad flujo continuo Mod. 70, Compresor 960 de 2.5 Hp y manguera 5 mts



Modelo **960P**

COMPRESOR 3.5 HP TANQUE DE 50 lts



Modelo **958**

REFACCIONES PARA MODELO 958

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
95801	Automático de palanca	1
95802	Maneral para compresor	1
95803	Capacitor de 140 µf	1
96012	Filtro de aire de 1/2"	1
90037	Plato de válvulas con leña en forma de "V"	1

COMPRESOR 2.5 HP TANQUE DE 25 lts



Modelo **960**

REFACCIONES PARA MODELO 960

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
96001	Automático de 3 salidas, para compresor	1
96010	plato de válvulas	1
96002	regulador de aire cúbico	1
96017	filtro de aire de 1/4"	1
96015	capacitor de 120 µf	1
96005	manómetro chico para la salida de aire	1
96006	manómetro grande para la presión de tanque	1
97501	tapón de plástico para el carter	1
97502	válvula check para motocompresor	1
97519	llave de salida tipo barril para compresor	1

COMPRESOR 3.5 HP TANQUE DE 40 lts



Modelo **977**

REFACCIONES PARA MODELO 975, 977

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
97504	automático sin salidas	1
96010	plato de válvulas	1
97503	maneral	1
96017	filtro de aire de 1/4"	1
96015	capacitor de 120 µf	1
96005	manómetro chico para la salida de aire	1
97509	manija de plástico para compresor	1
97501	tapón de plástico para el carter	1
97502	válvula check para motocompresor	1
97519	llave de salida tipo barril para compresor	1
97701	manija metálica para compresor modelo 977	1
97508	cargasa de plástico para compresor modelo 975 y 977	1

REFACCIONES PARA MODELO 91001

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
96001	Automático de 3 salidas, para compresor	1
96010	plato de válvulas	1
96002	regulador de aire cúbico	1
96017	filtro de aire de 1/4"	1
96011	capacitor de 150 µf	1
96005	manómetro chico para la salida de aire	1
96006	manómetro grande para la presión de tanque	1
97501	tapón de plástico para el carter	1
97502	válvula check para motocompresor	1
97519	llave de salida tipo barril para compresor	1

COMPRESOR 3.5 HP TANQUE DE 25 lts



Modelo **975**

COMPRESOR 2.5 HP TANQUE GEMELO



NUEVO

Modelo **91001**

COMPRESORES

LIBRES DE ACEITE



COMPRESOR SPRAYIT 1/4 HP



Modelo **350**

COMPRESOR 1/4 HP DE DIAFRAGMA



Modelo **954**

COMPRESOR 1.5 HP PORTÁTIL CON ACCESORIOS



Modelo **93000**

KIT DE PINTURA SPRAYIT

Kit de pintura con compresor SPRAYIT (usa) Mod.350 manguera de 5 mts y pistola SPRAYIT Mod.527



Modelo **535**

KIT DE COMPRESOR CON AERÓGRAFO Y MANGUERA

Kit de Aerógrafo Mod. 309 con compresor GONI Mod. 954, incluye manguera



Modelo **906**

REFACCIONES PARA MODELO 93000

MODELO	DESCRIPCION	MASTER
90012	Cilindro para compresor libre de aceite	1
90013	Anillo para el pistón	1
90014	Lainas para el compresor libre de aceite	1

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	ENTREGA DE AIRE (CFM)	VOLTAJE (V)	VELOCIDAD (R.P.M.)	CAPACIDAD DE TANQUE (L)	TIPO DE COMPRESOR	TIPO DE ACEITE	POTENCIA ELÉCTRICA (HP)
350	caja	12	120	1,3	120	1300	SIN TANQUE	LIBRE DE ACEITE	SIN ACEITE	0,25
954	caja	4	120	1,3	120	1300	SIN TANQUE	LIBRE DE ACEITE	SIN ACEITE	0,25
956	caja	1	120	1,2	120	3450	7,5	MOTOCOMPRESOR LUBRICADO	90009 sae-40	1,5
958	caja	1	120	9,5	120	3450	50	MOTOCOMPRESOR LUBRICADO	90009 sae-40	3,5
960	caja	1	120	7,5	120	2850	25	MOTOCOMPRESOR LUBRICADO	90009 sae-40	2,5
975	caja	1	120	8,9	120	3000	25	MOTOCOMPRESOR LUBRICADO	90009 sae-40	3,5
977	caja	1	120	8,9	120	3000	40	MOTOCOMPRESOR LUBRICADO	90009 sae-40	3,5
91001	caja	1	120	6,4	120	3450	DOBLE TANQUE 8lts c/u	MOTOCOMPRESOR LUBRICADO	90009 sae-40	2,5
93000	caja	1	120	2,75	120		SIN TANQUE	LIBRE DE ACEITE	SIN ACEITE	1,5



COMPRESORES

CON BANDA



Nos ofrecen menor desgaste y mayor tiempo de trabajo.

ACEITE PARA COMPRESOR



Modelo 90009

COMPRESOR 3 HP CON TANQUE DE 60 lts



Modelo 970

COMPRESOR 5 HP CON TANQUE DE 190 lts



Modelo 990

REFACCIONES PARA MODELO 970-990		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
97001	Automático de palanca	1
97003	Caja de capacitores para compresor mod. 970 y 990	1
97004	Ventilador para el motor del compresor mod. 970 y 990	1
96012	Filtro de aire de 1/2"	1
97008	capacitor de 400 µf	1
97018	plato de válvulas	1
97032	tapón de aceite para compresor	1
99007	llave de salida tipo globo para compresor	1
97008	motor para compresor mod. 970	1
99005	motor para compresor mod. 990	1
99004	plato de válvulas para compresor mod. 990	1
99002	capacitor para compresor modelo 990	1

COMPRESOR 7.5 HP TANQUE DE 180 lts



TRIFÁSICO

Modelo 967

COMPRESOR AUTONOMO 5.5 HP CON TANQUE GEMELO DE 16 lts c/u



NUEVO

Modelo 92000

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	ENTREGA DE AIRE (CFM)	VOLTAJE (V)	VELOCIDAD (R.P.M.)	CAPACIDAD DE TANQUE (L)	TIPO DE COMPRESOR	TIPO DE ACEITE	POTENCIA ELÉCTRICA (HP)
967	caja	1	120	23,8	220	1050	180	COMPRESOR DE BANDA	90009 sae-40	7,5
970	caja	1	120	6,3	120	985	60	COMPRESOR DE BANDA	90009 sae-40	3
990	caja	1	120	12	120	1000	190	COMPRESOR DE BANDA	90009 sae-40	5
92000	caja	1	120	14	a gasolina	930	DOBLE 16 c/u	COMPRESOR DE BANDA	90009 sae-40	POTENCIA DEL MOTOR DE GASOLINA

GENERADOR DE 1500W



NUEVO

Modelo **996**

GENERADOR DE 2500W



NUEVO

Modelo **1995**

GENERADOR DE 800W



NUEVO

Modelo **1996**

GENERADOR DE 6500W



NUEVO

Modelo **73000**

CARGA RECOMENDADA PARA GENERADORES						
	30 W	75 W	100 W	200 W	500 W	1300 W
1996	5	6	2			
996	5	6	2	1	1	
1995	6	8	3	2	2	
73000	15	14	7	5	4	1

ACEITE PARA MOTOR A DOS TIEMPOS



Modelo **70021**

MODELO	EMPAQUE	MASTER	Voltaje Generador (V)	FRECUENCIA (Hz)	CAPACIDAD DEL TANQUE (l)	PESO (kg)	POTENCIA (W)	MOTOR TIEMPOS
996	caja	1	120	60	4	24	1500	4 tiempos
1995	caja	1	120/220	60	15	46	2500	4 tiempos
1996	caja	1	120	60	4,2	18,5	800	2 tiempos
73000	caja	1	120/220	60	25	80	6500	4 tiempos



*Para uso de emergencias,
campismo, comercio,
agrícola y pesca*



PISTOLA PARA LIMPIEZA Y SOPLETEAR

Útiles para la limpieza en partes mecánicas, carpintería, herrería y electrónica

PISTOLA PARA SOPLETEAR MINI

DESCRIPCIÓN: Pistola para sopletear y limpieza



Modelo **304**

PISTOLA PARA SOPLETEAR 6" MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO


DESCRIPCIÓN: Pistola para sopletear de 6" mango ergonómico especial para equipo electrónico



Modelo **358**

PISTOLA PARA LIMPIAR MOTORES

DESCRIPCIÓN: Pistola para limpiar motores con manguera



Modelo **307**

PISTOLA LIMPIA MOTORES CON VASO DE 1000cc

DESCRIPCIÓN: Pistola para limpiar motores con vaso de 1000cc



Modelo **369**

PISTOLA PARA SOPLETEAR DE 3,5" COMPACTA DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN: Pistola para sopletear y limpiar polvo



Modelo **359**

PISTOLA PARA SOPLETEAR DE 5" RESISTENTE PARA USO RUDO



Modelo **363**

COMPRESOR SUGERIDO GONI

MOD. 956,91001,958
960,975,977,990,970
92000,967

PISTOLAS PARA LIMPIEZA Y SOPLETEAR					
304	358	359	363	307	369
MATERIALES A APLICAR					

SEGMENTOS
AUTOMOTRIZ
CARPINTERIA
INDUSTRIAL

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN (PSI)
304	blister	100	120	30-120
358	blister	50	90	30-120
359	blister	100	120	30-120
363	blister	100	120	30-120

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN (psi)	CAPACIDAD DE VASO (l)	TIPO DE ALIMENTACIÓN
307	caja	50	120	40-60	sin vaso tiene manguera	succión
369	caja	10	120	40-60	1	succión



AERÓGRAFO PARA CAMBIO RÁPIDO DE COLOR 5pzs

DESCRIPCIÓN: Estuche aerográfico para cambio rápido de color

RECOMENDADA:

Modelistas, artesanos y artes gráficas

ACCESORIOS:

Adaptador para aire comprimido, gotero, frasco de cambio rápido de color, manguera y adaptador

Modelo 300



AERÓGRAFO REGULABLE EN GATILLO

DESCRIPCIÓN: Pincel de aire profesional metálico regulable, vaso giratorio

RECOMENDADA:

Para las artes gráficas.

Modelo 308



AERÓGRAFO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN: Pincel de aire profesional metálico vaso fijo

RECOMENDADA:
Para las artes gráficas.

Modelo 309



JUEGO DE AERÓGRAFO 3 PZS

DESCRIPCIÓN: Pincel de aire

RECOMENDADA:
Para las artes gráficas.


ACCESORIOS:

Adaptador para aire comprimido, manguera y adaptador para compresor

Modelo 315

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN (PSI)	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	CONSUMO DE AIRE (CFM)	TIPO DE FLUJO DE AIRE	CAPACIDAD DEL VASO(cc)	TAMAÑO DEL CONECTOR (in)
300	caja	20	35	20-30	succión	1,5	no continuo	20	3/16"
308	caja	30	35	20-30	gravedad	0,8	no continuo	7	3/16"
309	caja	30	35	20-30	gravedad	0,8	no continuo	7	3/16"
315	blister	80	35	20-30	succión	0,8	no continuo	20	3/16"
34000	caja	20	35	15-55	gravedad	0,8	no continuo	7	3/16"

BASE MULTIPLE PARA AERÓGRAFO



Modelo 192



AERÓGRAFO DE VASO DESMONTABLE

DESCRIPCIÓN: Aerógrafo con vaso desmontable de 7cc

RECOMENDADA:
Para las artes gráficas.

Modelo 34000

GAS PROPELENTE 213 gr.



Modelo 1099

MANGUERA DE AIRE PARA PINCEL PROFESIONAL



Modelo 310

Con estándares americanos de calidad reconocidos por diseñadores, artistas y maquillistas



Para un mejor control en la utilización y tratamiento de aire



PISTOLA INFLADORA DE LLANTAS CON MANÓMETRO

Carátula calibrada en incremento de libras construido con válvula de reflujo para reducir presión de sobre inflado

EMPAQUE MASTER

caja 40

Modelo **298**



REGULADOR DE AIRE CON MANÓMETRO

Regulador de aire entre pistola y manguera

EMPAQUE MASTER

Blister 80

Modelo **316**



REGULADOR DE AIRE DE DIAFRAGMA

EMPAQUE MASTER

Blister 50

Modelo **580**



JUEGO DE CONEXIONES PARA MANGUERA 1/4" 2 PZS

EMPAQUE MASTER

Blister 1

Modelo **178**



UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Unidad de mantenimiento neumático 1/4" con separador de agua y aceite, también utilizable como filtro regulador lubricante (FLR)

EMPAQUE MASTER

caja 6

Modelo **312**



SEPARADOR DE ACEITE Y AGUA

Entre pistola y manguera

EMPAQUE MASTER

caja 100

Modelo **317**



JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICO 14PZS

EMPAQUE MASTER

Blister 30

Modelo **376**



ACOPLADORES DE 3 SALIDAS

Acoplador rápido de 3 salidas de aire 1/4", salidas utilizables o alternadas

EMPAQUE MASTER

Blister 15

Modelo **375**



ACOPLADORES RÁPIDOS

Acopladores rápidos 5 pzs Zamak

EMPAQUE MASTER

Blister 100

Modelo **318**



ACOPLADORES RÁPIDOS

Acopladores rápidos 5 pzs Latón

EMPAQUE MASTER

Blister 100

Modelo **320**



MANÓMETRO

Manómetro para compresor Sprayit 1/4" 0-160 PSI

EMPAQUE MASTER

Blister 200

Modelo **333**



MANÓMETRO Y VALVULA SPRAYIT

Conjunto de llave, regulador y manómetro para salida de aire

EMPAQUE MASTER

caja 22

Modelo **516**



ACCESORIOS NEUMÁTICO 18PZS

EMPAQUE MASTER

Blister 20

Modelo **299**

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE AIRE



ACCESORIOS PARA MANGUERA 6PZS

Juego de accesorios para manguera

EMPAQUE	MASTER
blister	72

Modelo **319**

CABEZA INFLADORA DE LLANTAS 3/8"

2 PZS

1784

EMPAQUE	MASTER
blister	20

NUEVO

20 PZS

Modelo **41000**

EMPAQUE	MASTER
caja	1

NIPLE 1/4"

2 PZS

1781

EMPAQUE	MASTER
blister	20

NUEVO

20 PZS

Modelo **41001**

EMPAQUE	MASTER
caja	1

NIPLE 3/8"

2 PZS

1776

EMPAQUE	MASTER
blister	20

NUEVO

20 PZS

Modelo **41002**

EMPAQUE	MASTER
caja	1

ACOPLADOR RÁPIDO DE LATÓN 1/4"

20 PZS

Modelo **41009**

EMPAQUE	MASTER
caja	1

NUEVO

NIPLE RÁPIDO MACHO 3/8"

2 PZS

1782

EMPAQUE	MASTER
blister	20

NUEVO

20 PZS

Modelo **41003**

EMPAQUE	MASTER
caja	1

COPLÉ 1/4"

2 PZS

1788

EMPAQUE	MASTER
blister	20

NUEVO

20 PZS

Modelo **41004**

EMPAQUE	MASTER
caja	1

NIPLE Y COPLÉ 1/4" DOS PIEZAS



1777

EMPAQUE	MASTER
blister	20

NIPLE Y COPLÉ 3/8" DOS PIEZAS



1778

EMPAQUE	MASTER
blister	20

COPLÉ 3/8"



2 PZS

1789

EMPAQUE	MASTER
blister	20

NIPLE RÁPIDO MACHO 1/4"



NUEVO

2 PZS

41007

EMPAQUE	MASTER
blister	20

NIPLE RÁPIDO HEMBRA 1/4"



NUEVO

2 PZS

41008

EMPAQUE	MASTER
blister	20

NIPLE RÁPIDO HEMBRA 1/4"



NUEVO

20 PZS

41010

EMPAQUE	MASTER
caja	1



Dirigidos a contratistas, áreas de mantenimiento y hoteles para la aplicación de pintura, 10 veces más rápido que la brocha y 4 veces más que el rodillo

BOQUILLAS



BOQUILLAS		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
1411	Boquilla p/viscosidades bajas abanico de 20 cm e 0.011"	1
1413	Boquilla p/viscosidades ligeramente bajas abanico de 20 cm e 0.013"	1
1415	Boquilla p/viscosidades medias abanico de 20 cm e 0.015"	1
1417	Boquilla p/viscosidades ligeramente altas abanico de 20 cm e 0.017"	1
1419	Boquilla p/viscosidades altas abanico de 20 cm e 0.019"	1
1515	Boquilla p/viscosidades medias abanico de 25 cm e 0.015"	1
1517	Boquilla p/viscosidades ligeramente altas abanico de 25 cm e 0.017"	1
1519	Boquilla p/viscosidades altas abanico de 25 cm e 0.019"	1

Modelo 1050G

EQUIPO AIRLESS USO LIGERO 3/8 HP

MATERIALES PULVERIZABLES PARA APLICAR: Barnices, Poliuretanos, Pinturas base aceite, Vinílicas, Esmaltes, Tinturas, Selladores.

RECOMENDADA: Pintores que en promedio aplican 30 cubetas al mes.



Modelo 1055G

EQUIPO EQUIPO AIRLESS USO PROFESIONAL 3/4 HP

MATERIALES PULVERIZABLES PARA APLICAR: Barnices, Poliuretanos, Pinturas base aceite, Vinílicas, Esmaltes, Tinturas, Selladores.

RECOMENDADA: Pintores que en promedio aplican 60 cubetas al mes.




Modelo 51004

EQUIPO EQUIPO AIRLESS USO RUDO 5/8 HP

MATERIALES PULVERIZABLES PARA APLICAR: Pinturas base aceite, pinturas vinílicas, esmaltes.

RECOMENDADA: Pintores que en promedio aplican 100 cubetas al mes.

FILTROS



FILTROS		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
1001	Filtros para pistola airless gruesos de 30 mallas (verdes)	1
1002	Filtros para pistola airless mediano de 50 mallas (platea)	1
1003	Filtros para pistola airless fino de 100 mallas (amarillo)	1
1004	Filtros para pistola airless extrafino de 180 mallas (rojo)	1

REFACCIONES PARA 1050		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
105001	Jgo. de empuques y pistón para eq. airless mod. 1050	1
105002	Válvula de salida para eq. Airless mod. 1050	1
105003	Válvula de entrada para eq. Airless mod. 1050	1
105005	Tarjeta de control para eq. Airless mod. 1050	1
105007	Control de presión para el modelo 1050	1

REFACCIONES PARA 1055		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
105001	Jgo. de empuques y pistón para eq. airless mod.	1
105002	Válvula de salida para eq. Airless mod. 1050	1
105003	Válvula de entrada para eq. Airless mod. 1050	1
105005	Tarjeta de control para eq. Airless mod. 1050	1
105008	Control de presión para el modelo 1050	1
105509	Válvula de drenado para equipo airless	1

REFACCIONES PARA 51004		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
50012	Jgo. de empuques para equipo airless modelo 51004	1
50013	Válvula de salida para eq. Airless mod. 51004	1
50014	Válvula de entrada para eq. Airless mod. 51004	1
50015	Tarjeta de control para eq. Airless mod. 51004	1
50016	Tatón para equipo airless mod. 51004	1

MODELO	EMPAQUE	MASTER	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA ELÉCTRICA (HP)	DESPLAZAMIENTO DE MATERIAL (l/min)	TIPO DE PISTOLA QUE INCLUYE	ABERTURA DE BOQUILLA (in)	MÁXIMA ABERTURA DE LA BOQUILLA (mm)	LONGITUD DE LA MANGUERA (m)	MÁXIMA LONGITUD DE LA MANGUERA (mm)
51004	caja	1	120	5/8	1,78	1021	0,019	0,023	15	91
1050G	caja	1	120	3/8	0,76	1021	0,015	0,015	8	45.7-91.4
1055G	caja	1	120	3/4	1,17	1022	0,015	0,017	15	45.7-91.4

ACCESORIOS AIRLESS



MANGUERAS



1006

Manguera de alta presión 8m 1/4 NPT

1007

Manguera de alta presión 17m 1/4 NPT

Modelo 1006-1007

ACCESORIOS		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
1006	Manguera de alta presión 8.0 mts (25')	1
1007	Manguera de alta presión 17 mts (55')	1
1008	Conector para manguera de alta presión	1
1010	Válvula de automatización	1
1012	Boquilla de cerámica 8.0 mm	1
1013	Boquilla de cerámica 1.0 mm para materiales pesados	1



EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE TEXTURIZADOS

Equipo para la aplicación de pasta texturizadora con motor eléctrico y pistola incluye boquillas de 6 y 8mm. Largo de cable 4.75mts

Modelo 52000

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESION DE TRABAJO	DEPOSITO DE ALIMENTACIÓN	MÁXIMA ENTREGA CON PASTA
52000	caja	1	70-90 PSI	18.93 lts 5 gal	2.46 lts/min



PORTA BOQUILLA PARA PISTOLA AIRLESS

Porta boquilla y guarda de seguridad para pistola Airless

Modelo 1033



PISTOLA AIRLESS

Pistola de aluminio para dos dedos con filtro y guarda

Modelo 1021



PISTOLA AIRLESS

Pistola de aluminio para cuatro dedos con filtro y guarda

Modelo 1022

EXTENSIÓN PARA PISTOLA AIRLESS DE 6 ft

Extensión tubular para equipo airless de aluminio, longitud de extensión: 6 ft. (1.8 mt). Tamaño G: 7/8" (22.225 mm)



Modelo 51003

EXTENSIÓN CON PISTOLA Y RODILLO PARA AIRLESS DE 3 ft

Extensión tubular para equipo airless de aluminio
Longitud de extensión: 3 ft. (0.91mt)
Tamaño G: 7/8" (22.225 mm)



Modelo 51001

EXTENSIÓN CON PISTOLA Y RODILLO PARA AIRLESS DE 6 ft

Extensión tubular para equipo airless de aluminio, longitud de extensión: 6 ft. (1.8 mt)
Tamaño G: 7/8" (22.225 mm)



Modelo 51002



*Con estándar de calidad
americano para la preparación
de superficies y acabado final
en la aplicación de pintura*

BORLA 50% LANA Y 50% POLYESTER DOBLE CARA (USA) ø 8"

RECOMENDADA PARA: Cortes
suaves, excelente para acabados
en automóviles, usarse a 1750-2400
RPM



Modelo 848

BORLA 100% LANA 4 CAPAS (USA) ø 7 1/2" VELCRO

RECOMENDADA PARA: Su uso con
pulimentos y abrillantadores, para
acabados en segmento
automotriz.



Modelo 849

BORLA 50% LANA Y 50% POLYESTER (USA) ø 7 1/2" VELCRO

RECOMENDADA PARA: Su uso con
pulimentos y abrillantadores, para
acabados en el mercado
automotriz.



Modelo 850

ESPONJA NEGRA ø 8" C/SOPORTE DE VELCRO

RECOMENDADA PARA: Acabados
finos y finales con cara plana para
mayor adherencia y grueso de 2"



Modelo 851

ESPONJA AMARILLA ø 8" C/SOPORTE DE VELCRO

RECOMENDADA PARA: Pulido o
cortes gruesos con cara plana
para mayor adherencia y grueso de 2"



Modelo 852

ESPONJA AMARILLA ø 6" C/SOPORTE CUERDA DE 5/8"

RECOMENDADA PARA: Pulido o
cortes gruesos con cara plana para
mayor adherencia y grueso de 2"



Modelo 853

ESPONJA NEGRA ø 6" C/SOPORTE CUERDA DE 5/8"

RECOMENDADA PARA: Pulido o
cortes finos con cara plana para
mayor adherencia y grueso de 2"



Modelo 854

RESPALDO PARA BORLAS Y ESPONJAS VELCRO ø 7"



Modelo 855

CONECTOR PARA SOPORTE DE BORLA Y ESPONJA



Modelo 846

Conector para
Mod. 847, 848, 853,
855

EMPAQUE MASTER

bolsa 1

RESPALDO CON VELCRO C/ ORIFICIOS ø 6"

Fabricado en poliuretano con cara
de velcro en densidad media



Modelo 864

JUEGO DE BORLAS Y ESPONJAS



3"

NUEVO

Modelo 42029

CARROCERO Y PINTOR



RESPALDO DE HULE PARA BORLAS Ø 5", 7", 9"

5" **338**

7" **339**

9" **340**

Modelo 340

RESPALDO CON VYNIL PSA CIEGO Ø 3", 5", 6"

Fabricado en poliuretano con cara de vnyl para disco PSA en densidad media

3" **856**

5" **858**

6" **861**

Modelo 861

RESPALDO CON VELCRO CIEGO Ø 3", 5", 6"

Fabricado en poliuretano con cara de velcro en densidad media

3" **857**

5" **859**

6" **862**

Modelo 862

RESPALDO CON VYNIL PSA C/ORIFICIOS Ø 5", 6"

Fabricado en poliuretano con cara de vnyl para disco PSA en densidad media

5" **860**

6" **863**

Modelo 863

EQUIPO DE SECADO INFRAROJO DE 1500W DE 1/2 ONDA

Modelo 42007

Lámpara auxiliar en el secado de superficies con aplicaciones recientes de pintura. Incluye soporte para dirigir la radiación hacia el objetivo preciso

EMPAQUE	MASTER
caja	1

EQUIPO DE SECADO INFRAROJO DE 2000W ONDA CORTA

Modelo 42013

Lámpara auxiliar en el secado de superficies con aplicaciones recientes de pintura. Incluye soporte para dirigir la radiación hacia el objetivo preciso

EMPAQUE	MASTER
caja	1

MODELO	VOLTAJE	AREA DE COBERTURA	ELEMENTO DE LA LAMPARA	LARGO DE LUMINARIA	CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN
42007	120V	0.61 X 0.91mts	Cuarzo Radiante	0.91mts	12.5 A
42013	120V	1.83 X 2.44mts	Onda corta fría o iridio opcional	0.91mts	8 A

TAPA PARA VASO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Modelo 42030

NUEVO

EMPAQUE	MASTER
caja	1

DESPACHADOR DE PAPEL

Modelo 42014

ACCESORIOS: Auxiliar para el mejor manejo del papel en el enmascarado.

EMPAQUE	MASTER
caja	1

SOPORTE DE TRABAJO

Auxiliar para el pintor, resiste cargas de 150 Kgs

Modelo 42002

EMPAQUE	MASTER
caja	1

VASO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Modelo 42022

NUEVO

EMPAQUE	MASTER
caja	1

REPUESTO PARA VASO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Modelo 42031

NUEVO

EMPAQUE	MASTER
caja	1



Accesorios y complementos indispensables para un mejor desempeño en el trabajo del pintor

BASE PARA PISTOLA DE GRAVEDAD



EMPAQUE	MASTER
caja	15

SOORTE PARA PISTOLA DE GRAVEDAD



NUEVO

EMPAQUE	MASTER
blister	1

GOGGLES



Recomendados para la prevención de agentes volátiles de pintura y vapores orgánicos

EMPAQUE	MASTER
bolsa	200

LENTES DE SEGURIDAD



Lentes de seguridad resistentes a chispas y rebabas

EMPAQUE	MASTER
bolsa	100

REPUESTO PARA COLADOR



EMPAQUE	MASTER
bolsa	100

FILTRO PARA TUBO DE FLUIDO



EMPAQUE	MASTER
bolsa	500

PISTOLA PARA SECADO DE PINTURA AUTOMOTIVA BASE AGUA



EMPAQUE	MASTER
caja	20

JUEGO DE LIMPIEZA PARA PISTOLA



EMPAQUE	MASTER
Blister	90

MASCARILLA CON DOBLE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO



Para la protección de vías respiratorias contra polvo y materiales orgánicos, recomendada para trabajos en interiores

EMPAQUE	MASTER
Blister	5

FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO PARA MASCARILLA



Caja con 6 filtros de carbón activado para mascarilla 634

EMPAQUE	MASTER
Blister	50

MASCARILLA CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO



Para protección de vías respiratorias, contra polvo y materiales orgánicos recomendada para trabajos en exteriores

EMPAQUE	MASTER
caja	50

CUÑAS DE PLASTICO



RECOMENDADA PARA: Aplicación de pastas en superficies, resistente a solventes, lavable y permeable 3 pzas

EMPAQUE	MASTER
bolsa	20

LIMPIADOR DE BORLAS



EMPAQUE	MASTER
Blister	25

CARROCERO Y PINTOR



CUÑA DE ACERO GRANDE



EMPAQUE MASTER

Modelo **325**

Blister 100

CUÑA DE ACERO DOBLE



EMPAQUE MASTER

Modelo **326**

bolsa 100

CUÑA DE HULE



EMPAQUE MASTER

Modelo **327**

bolsa 100

RESPALDO PARA LIJA 1/2 HOJA



EMPAQUE MASTER

Modelo **42003**

bolsa 1

TAQUETE PARA LIJAR (tortuga)



EMPAQUE MASTER

Modelo **336**

agranel 100

GARLOPA CON BASE DE ALUMINIO



NUEVO

EMPAQUE MASTER

Modelo **42016**

caja 100

GARLOPA PARA 1/3 TIRA BONDO CON VELCRO



EMPAQUE MASTER

Modelo **1317**

bolsa 1

GARLOPA PARA TIRA BONDO COMPLETA CON VELCRO



EMPAQUE MASTER

Modelo **1315**

bolsa 1



GARLOPA PARA 1/2 TIRA BONDO CON VELCRO

EMPAQUE MASTER

Modelo **1316**

bolsa 1



MINI ENGRASADORA

RECOMENDADA
PARA: el mante-
nimiento preventivo y
correctivo de
herramienta
neumática.
Acción mecánica

EMPAQUE MASTER

Modelo **42001**

caja 20

COLADOR DE PINTURA PARA PISTOLA



EMPAQUE MASTER

Modelo **335**

agranel 100

PAPEL PARA ENMASCARAR 6" X 1000'



UNIDAD COMERCIAL

Modelo **42008**

caja 6 rollos

PAPEL PARA ENMASCARAR 12" X 1000'



NUEVO

UNIDAD COMERCIAL

Modelo **42021**

caja 3 rollos

PAPEL PARA ENMASCARAR 18" X 1000'



UNIDAD COMERCIAL

Modelo **42011**

caja 2 rollos

Papel para enmascarar o cubrir
zonas que no se desean pintar
en los trabajos de pintura y
retoque.

PAPEL PARA ENMASCARAR 24"x 1000'



NUEVO

UNIDAD COMERCIAL

Modelo **42019**

caja 1 rollo

PAPEL PARA ENMASCARAR 36" x 1000'



UNIDAD COMERCIAL

Modelo **42012**

caja 1 rollo



NEUMÁTICA INDUSTRIAL



Herramienta ergonómica de alto desempeño, especial para trabajos en la industria



Modelo 270

LIJADORA ORBITAL DE 1/4" DE HOJA

DESCRIPCIÓN: Ergonómica fácil de manejar, tecnología (USA) potencia de 0.25 HP

RECOMENDADA PARA: El lijado en el repintado automotriz, en acabados sobre madera y plástico por largos periodos de trabajo



Modelo 271

LIJADORA ORBITAL DE 5" CON COLECTOR DE POLVO

DESCRIPCIÓN: Lijadora orbital con sistema de recolección central de partículas, diseño ergonómico, potencia de 0.25 HP diámetro de órbita 5 mm uso industrial

RECOMENDADA PARA: El lijado en el repintado automotriz, acabados sobre madera y plástico, por largos periodos de trabajo.



Modelo 272

LIJADORA ANGULAR DE 2"

DESCRIPCIÓN: Tecnología (USA) con respaldo velcro en 2"

RECOMENDADA PARA: El lijado industrial y profesional, ideal en el lijado de áreas pequeñas o de difícil acceso.



Modelo 273

KIT MOTOTOOL DE ESPECIALIDADES

DESCRIPCIÓN: Tecnología (USA) mototool angular de alta velocidad y 28 accesorios para desbaste y acabados, potencia de 0.45 HP

RECOMENDADA PARA: Mantenimiento Industrial, Carpintero, Repintado automotriz, Artesanía, Joyería y reparación en general



Modelo 274

CORTADORA DE DISCO DE 3"

DESCRIPCIÓN: Tecnología (USA) para uso industrial con guarda para prevenir accidentes potencia de 0.45HP

RECOMENDADA PARA: Trabajos constantes en herrería, hojalatería en corte de lámina perfil y varillas.



Modelo 275

CIZALLA NEUMÁTICA

DESCRIPCIÓN: Tecnología (USA) para uso industrial en corte recto con potencia 0.45 HP

RECOMENDADA PARA: Corte de acero hasta 1.2mm (Cal. 20) y en aluminio de 1.6mm para el uso en la industria metal mecánica



Modelo 276

TIJERA NEUMÁTICA


DESCRIPCIÓN: Tecnología (USA) para uso industrial en corte recto potencia 0.45HP

RECOMENDADA PARA: Corte de acero hasta 1.2mm (Cal. 20) y en aluminio de 1.6mm para uso en la industria metal mecánica

COMPRESOR SUGERIDO GONI

MOD. 990, 92000					MOD. 967										NEUMÁTICA INDUSTRIAL	
288	289	272	273	274	282	290	529	530	275	276	271	533	534	270		MATERIALES A APLICAR
																DESABASTE DE PARTES
																ARTESANAL
																BISUTERÍA
																RECTIFICADO
																ENGASADO A RODILLERAS
																LIJADO
																PAILERÍA
																CORTE DE LÁMINA
																LÍNEAS DE ENSAMBLE
																DESABASTE DE PARTES
																RETIRO DE ETIQUETAS
																CORTE DE LÁMINAS
																LIJADO
																ESMERILADO
																PULIDO
																CORTE DE PERFIL
																CORTE DE MARMÓL
																CORTE DE LOSETA
																DESABASTE
																LIJADO

SEGMENTOS



NEUMÁTICA INDUSTRIAL



MOTOTOOL BORRADOR

DESCRIPCIÓN: Tecnología (USA) con disco borrador de 3.5" de goma y empuñadura plástica para un mejor confort en el manejo

RECOMENDADA PARA: El retiro de plástico, calcomanías en cristales automotrices así como residuos adhesivos y emblemas en molduras

Modelo 282

ACCESORIO MODELO 282

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
20000	Borrador de goma de crestas y valles	1



MOTOTOOL RECTO

DESCRIPCIÓN: Tecnología (USA) para uso industrial

RECOMENDADA PARA: El lijado a detalle en la industria metal mecánica, renovación de moldes, e ideal como herramienta en el repintado automotriz

Modelo 288



MOTOTOOL ANGULAR

DESCRIPCIÓN: Tecnología (USA) para uso industrial

RECOMENDADA PARA: El lijado a detalle en la industria metal mecánica, renovación de moldes, e ideal como herramienta en el repintado automotriz

Modelo 289



TALADRO RECTO

DESCRIPCIÓN: Tecnología (USA) para uso industrial empuñadura plástica para un mejor confort en el manejo, mínima vibración con broquero de 3/8 de cambio rápido, potencia 0.44 HP

RECOMENDADA PARA: Mantenimiento Industrial, Carpintero, Repintado automotriz, Artesanía, Joyería y lijado de áreas de difícil acceso

Modelo 290



TALADRO ANGULAR 3/8"

DESCRIPCIÓN: Cabeza angular a 90°, con capacidad y broquero de 3/8"

RECOMENDADA PARA: Uso Industrial, profesional y áreas de difícil acceso

Modelo 529




TALADRO REVERSIBLE BROQUERO 1/2"

DESCRIPCIÓN: Control giratorio para cambio de rotación, chuk de 1/2" empuñadura plástica para mejor agarre

RECOMENDADA PARA: Ensamble de piezas en la industria mecánica, mueblera y trabajos en general.

Modelo 530

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO (PSI)	VELOCIDAD (RPM)	PESO (kg)	CONSUMO DE AIRE (CFM)	TAMAÑO DE LA ENTRADA DE AIRE (in)	DIÁMETRO DE MANGUERA REDONDA (in)
270	caja	10	120	70-90	10000	0,8	9	1/4"	3/8"
271	caja	10	120	70-90	10000	0,9	9	1/4"	3/8"
272	caja	12	120	70-90	15000	0,75	3	1/4"	3/8"
273	caja	10	120	70-90	18000	0,8	3	1/4"	3/8"
274	caja	12	120	70-90	21000	0,83	3	1/4"	3/8"
275	caja	10	120	70-90	2600	1,1	4	1/4"	3/8"
276	caja	10	120	70-90	2600	1,1	4	1/4"	3/8"
282	caja	12	120	70-90	2600	0,8	3	1/4"	3/8"
288	caja	12	120	70-90	25000	0,5	2,1	1/4"	3/8"
289	caja	12	120	70-90	20000	0,84	2,1	1/4"	3/8"
290	caja	12	120	70-90	3600	0,53	3	1/4"	3/8"
529	caja	12	120	70-90	2200	0,84	3	1/4"	3/8"
530	caja	10	120	70-90	2200	1,1	3	1/4"	3/8"
533	caja	10	120	70-90	10000	0,8	9	1/4"	3/8"
534	caja	10	120	70-90	10000	0,9	9	1/4"	3/8"





*Ideal para talleres
de alto desempeño,
donde la productividad
es esencial.*



LIJADORA CIRCULAR DE 6" USO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN: Forma ergonómica con suspensión en el motor tecnología (USA) para largos periodos de trabajo

RECOMENDADA PARA: Terminados en metal, acabados en madera y plástico ideal para repintado automotriz

Modelo **533**



LIJADORA CIRCULAR DE 5" USO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN: Forma ergonómica con suspensión en el motor tecnología (USA) para largos periodos de trabajo

RECOMENDADA PARA: Terminados en metal, acabados en madera y plástico ideal para repintado automotriz

Modelo **534**



NEUMÁTICA PROFESIONAL



GARLOPA NEUMÁTICA PARA TIRABONDO (VELCRO)

TAMAÑO DE LIJA:
2 3/4" x 17 1/2"
2 3/4" x 16 1/2"

RECOMENDADA PARA: Talleres de laminado, en pintura que requieren de alta productividad

Modelo **531**



INYECTORA DE GRASA NEUMÁTICA

RECOMENDADA PARA: Engrasado a rodilleras mecánicas

Modelo **605**



MARTILLO NEUMÁTICO

DESCRIPCIÓN: Martillo neumático con kit de cinceles

RECOMENDADA PARA: Los trabajos de revoque (ranurado) cincelar muros, sacar bujes y remaches así como reforzar remaches y colocar remaches

Modelo **21002**



REMACHADORA HIDRONEUMÁTICA

DESCRIPCIÓN: Adaptable diferentes diámetros de remaches incluye boquillas de 3/16", 5/32", 1/8", 3/32"

RECOMENDADA PARA: Líneas de ensamble, en la industria automotriz, hojalatería

Modelo **21001**



SOLAPADORA Y PONCHEADORA NEUMÁTICA

DESCRIPCIÓN: Con doble acción para formar solapa o borde en lámina y poncheado de 5mm de diámetro empuñadura plástica para confort en el manejo.

RECOMENDADA PARA: La industria automotriz, hojalatería

Modelo **21000**

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN DE MAXIMA (PSI)	POTENCIA DE TRABAJO (PSI)	PESO (kg)	CONSUMO DE AIRE (CFM)	TAMAÑO DE ENTRADA DE AIRE	DIÁMETRO DE MANGUERA RECOMENDADA	longitud de desplazamiento 1	velocidad 3000 ciclo/min
531	caja	5	120	70-90	2,8	8	1-4	3/8	Esesor máximo de corte 1,6mm	diámetro de perforación 5mm
21000	caja	10	120	70-90	1,93	7,5	1-4	3/8	fuerza de tracción 1566lb	longitud de desplazamiento 12,3mm
21001	caja	10	120	70-90	1,8	0,03	1-4	3/8	desplazamiento del pistón 55 mm	desplazamiento de pistón 60mm
21002	caja	10	120	70-90	1,5	5,5	1-4	3/8		

NEUMÁTICA PROFESIONAL



ESMERILADORA ANGULAR 4" NEUMÁTICA

RECOMENDADA
PARA: El herrero y
hojalatero, para corte y
desbaste de metal o
soldadura

Modelo **281**



CORTADORA DE 3" NEUMÁTICA

RECOMENDADA PARA:
Herreros y hojalateros
para corte de lámina,
perfil y varilla

Modelo **283**



CORTADORA NEUMÁTICA

RECOMENDADA
PARA: Talleres de
laminado y hojalatería
e industria

Modelo **284**



CIZALLA NEUMÁTICA USO PROFESIONAL

RECOMENDADA PARA:
Corte en lámina y
metales no ferrosos

Modelo **285**



SIERRA RECÍPROCANTE DE 1.5 mm

RECOMENDADA PARA:
Corte de lámina y perfil
en herrería, industria y
talleres

Modelo **286**



PULIDORA ANGULAR 7" NEUMÁTICA

RECOMENDADA PARA:
Trabajos prolongados en
talleres de repintado
automotriz para pulido,
abrillantado y encerado

Modelo **287**



MOTOTOOL CON ACCESORIOS Y MALETÍN

RECOMENDADA
PARA: Trabajos de hojalatería
y herrería

Modelo **291**



LIJADORA ROTO ORBITAL 1/3 DE HOJA

DESCRIPCIÓN:
Lijadora roto orbital
1/3 de hoja

RECOMENDADA
PARA: El lijado en
repintado automotriz,
en acabados sobre
madera y plástico

Modelo **532**



LIJADORA NEUMÁTICA ORBITAL 6"

DESCRIPCIÓN: Con
regulador de veloci-
dad y respaldo de
velcro

RECOMENDADA PARA:
Uso en talleres de
repintado automotriz

Modelo **539**

ACCESORIO MODELO 539

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
539001	Soporte de Velcro 6"	1

COMPRESOR SUGERIDO GONI

COMPRESOR MODELO 970

COMPRESOR MODELO 990, 92000

COMPRESOR MODELO 967

COMPRESOR MODELO 656													COMPRESOR MODELO 657													NEUMÁTICA PROFESIONAL	
21001	657	291	658	283	284	285	655	656	601	653	654	21003	281	659	21002	286	532	21000	651	531	539	287	625	652	605	MATERIALES A APLICAR	
																											DEBASTE DE PARTES
																											ARTESANAL
																											BISUTERIA
																											RECTIFICADO
																											ENGRAZADO A RODILLERAS
																											LIJADO
																											PALETERIA
																											CORTE DE LÁMINA
																											ADOSTE DE MACANUDIA
																											ROLINAS DE ENSAMBLE
																											REFMACADO DE PIEZAS
																											MANTENIMIENTO EN GENERAL
																											CORTE DE LÁMINA
																											LIJADO
																											MEZCLILADO
																											LIJADO
																											CORTE DE PERFIL
																											REFMACADO DE PIEZAS
																											CORTE DE MARMOL
																											CORTE DE LOSETA
																											DEGRASTE
																											RAQUADO
																											MECANICA AUTOMOTRIZ
																											VULCANIZADORAS



KIT DE LLAVE DE MATRACA CON DADOS

DESCRIPCIÓN: Kit con 7 dados, incluye 2 extensiones para facilitar el empleo
RECOMENDADA PARA: Trabajos en el taller automotriz ideal en lugares de difícil acceso

Modelo 21003



LIJADORA NEUMÁTICA CIRCULAR DE 6"

DESCRIPCIÓN: Lijadora circular de 6", 5" profesional

Modelo 625



MINI ESMERIL RECTO DE 1/4"

DESCRIPCIÓN: Diseñado para uso en áreas de difícil acceso, liviano con seguro deslizable para prevenir accidentes

RECOMENDADA PARA: En repintado automotriz y talleres metal-mecánicos

Modelo 658



TALADRO REVERSIBLE DE 3/8"

DESCRIPCIÓN: Control deslizable para cambio de dirección, con buroquero Jacobs de 3/8"

RECOMENDADA PARA: Trabajos profesionales en talleres, mecánica automotriz y trabajos en general

Modelo 655



DESARMADOR NEUMÁTICO RECTO

DESCRIPCIÓN: Mecanismo de embrague, facilita el trabajo en la línea de producción, por su gran potencia de torque permite instalación y remoción de tornillos en general

RECOMENDADA PARA: Trabajos de ensamble de líneas de producción en la industria mueblera, electrónica y aplicaciones en general

Modelo 656



MINI ESMERIL ANGULAR DE 1/4"

DESCRIPCIÓN: Cuenta con seguro deslizable y cabeza a 90° diseñada para uso en áreas de difícil acceso

RECOMENDADA PARA: En repintado automotriz y talleres metal-mecánicos

Modelo 657

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO	VELOCIDAD (RPM)	PESO (kg)	CONSUMO DE AIRE (CFM)	TAMAÑO DE LA ENTRADA DE AIRE	DIÁMETRO DE MANGUERA RECOMENDADA
281	caja	10	120	70-90	10000	1,3	5	1/4	3/8
283	caja	10	120	70-90	18000	0,6	4	1/4	3/8
284	caja	20	120	70-90	2500	0,8	4	1/4	3/8
285	caja	10	120	70-90	2500	1,7	4	1/4	3/8
286	caja	20	120	70-90	10000	0,54	6	1/4	3/8
287	caja	10	120	70-90	0-2500	1,9	12	1/4	3/8
291	caja	20	120	70-90	25000	1,5	3	1/4	3/8
532	caja	10	120	70-90	8000	1,83	6	1/4	3/8
539	caja	10	120	70-90	10000	1,76	9	1/4	3/8
625	caja	10	120	70-90	10000	0,8	12	1/4	3/8
655	caja	10	120	70-90	1800	1,1	4	1/4	3/8
656	caja	20	120	70-90	8000	0,8	4	1/4	3/8
657	caja	20	120	70-90	20000	1,2	2,2	1/4	3/8
658	caja	20	120	70-90	25000	0,85	3	1/4	3/8

máximo espesor de corte 1,6mm

máximo espesor de corte 1,6 mm

tamaño de la sierra 24"32

diámetro del respaído para borla 7

desplazamiento de 9000'10000

longitud 180 mm

chuck de 1/4"

chuck de 1/4"

NEUMÁTICA PROFESIONAL



LLAVE DE IMPACTO 1/2"

DESCRIPCIÓN: Llave de impacto de 1/2" neumática reversible y velocidad variable

RECOMENDADA PARA: Talleres mecánicos, vulcanizadoras, líneas de ensamble

Modelo 601



LLAVE DE IMPACTO 3/4"

DESCRIPCIÓN: Gran potencia y velocidad, mango ergonómico, control de avance y retroceso

RECOMENDADA PARA: Talleres automotrices de camiones y camionetas

Modelo 651



LLAVE DE IMPACTO DE 1" CON ZANCO EXTENDIDO DE 6"

RECOMENDADA PARA: Trabajos de alta calidad en cambio de neumáticos en trailers, autobuses y trabajos donde se requiera gran potencia

Modelo 652



LLAVE DE TRINQUETE DE 1/2"

DESCRIPCIÓN: Cuadro de 1/2" y control giratorio para cambio de rotación.

RECOMENDADA PARA: Trabajos profesionales en mecánica automotriz para lugares reducidos

Modelo 653



LLAVE DE TRINQUETE DE 3/8"

DESCRIPCIÓN: Cuadro de 3/8" y control giratorio para cambio de rotación

RECOMENDADA PARA: Trabajos Profesionales en mecánica automotriz para lugares reducidos, ideal para apretar de manera fácil y rápida

Modelo 654



LLAVE DE IMPACTO 1/2" DOBLE MARTILLO

DESCRIPCIÓN: Gran potencia y velocidad con regulador de potencia mecanismo de doble martillo

RECOMENDADA PARA: Trabajos de alta calidad en cambio de neumáticos en trailers, autobuses y trabajos donde se requiera gran potencia

Modelo 659

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	PRESIÓN DE TRABAJO	VELOCIDAD	PESO (kg)	CONSUMO DE AIRE (CFM)	TAMAÑO DEL CONECTOR DE ENTRADA
601	caja	10	150	90	7000	2,3	4	1/4"
651	caja	5	150	90	4800	4,8	8	1/4"
652	caja	1	150	90	3900	15	36	1/2"
659	caja	10	150	90	7500	2,63	5	1/4"
653	caja	20	120	70-90	160	1,1	4	1/4"
654	caja	20	120	70-90	160	1,1	4	1/4"
21003	caja	10	120	70-90	160	1,1	4	1/4"

CAUTINES



JGO. CAUTÍN CON ACCESORIOS REDY

Modelo 391

EMPAQUE MASTER
Blister 1



PUNTA PARA CAUTÍN DE PISTOLA

Modelo 129

EMPAQUE MASTER
caja 1

PASTA PARA SOLDAR REDY



Modelo 401

EMPAQUE MASTER
caja 1

PUNTA PARA CAUTÍN REDY



Modelo 392

EMPAQUE MASTER
caja 1



ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS



Con modelos útiles para campos de trabajo como tapicería, carpintería, ensambladoras y muebleras



ENGRAPADORA DE 10-20mm

DESCRIPCIÓN: Cuenta con sistema de seguridad al contacto y mango de goma y cuerpo de aluminio.

Modelo 604



ENGRAPADORA DE 10-40mm

DESCRIPCIÓN: Mayor durabilidad al desgaste en sus piezas

RECOMENDADA PARA: El uso en tapicería, manufactura de muebles y ensamble de empaques

Modelo 643



CLAVADORA ENGRAPADORA DE 10-32mm

DESCRIPCIÓN: Sistema de acción continua y seguridad al contacto

RECOMENDADA PARA: El uso en tapicería, manufactura en muebles y ensamble de empaques

Modelo 640



CLAVADORA ENGRAPADORA DE 10-50mm

DESCRIPCIÓN: Sistema de acción continua y seguridad al contacto

RECOMENDADA PARA: El ensamble profesional de muebles y empaques de madera por su largo de 50mm

Modelo 641

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN (PSI)	LARGO DE LA GRAPA (mm)	CALIBRE	TAMAÑO DE ENTRADA DE AIRE (PT)	PESO (kg)	DIÁMETRO DE MANGUERA (in)	TAMAÑO DE CORONA (mm)
604	caja	10	120	75-85	10-20	20	1/4 NPT	1,2	3/8"	5,1
643	caja	10	120	75-85	10-40	18	1/4 NPT	1,5	3/8"	5,7

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN (PSI)	LARGO DE CLAVO (mm)	LARGO DE LA GRAPA (mm)	CALIBRE	TAMAÑO DE ENTRADA DE AIRE (NPT)	PESO (kg)	DIÁMETRO DE MANGUERA (in)	TAMAÑO DE CORONA (mm)
640	caja	10	120	65-110	10-32	10-32	18	1/4 NPT	1,2	3/8	5,7
641	caja	10	120	65-00	10-50	10-50	18	1/4 NPT	1,5	3/8	5,7

COMPRESOR SUGERIDO GONI

MOD. 856			MOD. 856.960, 91001.975			MOD. 950.977, 970.990, 967.92000			ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS	MATERIALES A APLICAR	SEGMENTOS
603	604	640	641	642	643	23000	23001	23010			
									FIJACIÓN		
									ENSAMBLADO		
									ENSAMBLADO		
									DECORACIÓN		
									TERMINADO		
									ARMADO DE ESTRUCTURA		
									CONSTRUCCIÓN DE TARIMA		

CLAVOS PARA MODELOS 603-640-641-642

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
614	Caja de clavos 15mm con 5000pzs	1
615	Caja de clavos 25mm con 5000pzs	1
616	Caja de clavos 10mm con 5000pzs	1
644	Caja de clavos 35mm con 5000pzs	1
645	Caja de clavos 40mm con 5000pzs	1
646	Caja de clavos 45mm con 5000pzs	1
647	Caja de clavos 50mm con 5000pzs	1

GRAPAS PARA MODELOS 604-640-641-643

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
611	Caja de grapas 10mm 2482 pzs	1
613	Caja de grapas 16mm 2482 pzs	1
617	Caja de grapas 20mm 2482 pzs	1
627	Caja de grapas 10mm p/604	1
628	Caja de grapas 16mm p/604	1
629	Caja de grapas 20mm p/604	1
648	Caja de grapas 25mm 2482 pzs	1
649	Caja de grapas 32mm 2482 pzs	1
650	Caja de grapas 40mm 2482 pzs	1



ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS



CLAVADORA DE 15-50 mm

DESCRIPCIÓN: Sistema de acción continua y seguridad al contacto

RECOMENDADA PARA: Ensamble profesional de muebles y empaques de madera por su largo de 50mm

Modelo 642



CLAVADORA ANGULAR DE 28° DE 50-90 mm

DESCRIPCIÓN: Clavadora angular a 28° con protector de goma en la punta para evitar deslizamientos, doble disparo de clavo

RECOMENDADA PARA: Para unir material de gran espesor, en la carpintería y la construcción.

Modelo 23000



Modelo 23001

CLAVADORA ANGULAR DE 34°

DE 32-64 mm
DESCRIPCIÓN: Clavadora angular con protector en la punta para asegurar la posición, sistema para evitar atascamiento de clavos.

RECOMENDADA PARA: Para unir material de gran espesor, en la carpintería y la construcción.

CLAVOS PARA MODELOS 23000-23001		
MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
23002	Caja de clavos 2" p/23000	1
23003	Caja de clavos 2 1/2 p/23000	1
23004	Caja de clavos 3" p/23000	1
23005	Caja de clavos 3 1/2 p/23000	1
23006	Caja de clavos 1 1/4" p/23001	1
23007	Caja de clavos 1 3/4" p/23001	1
23008	Caja de clavos 2" p/23001	1
23009	Caja de clavos 2 1/2" p/23001	1

CLAVADORA DE 10-15 mm

DESCRIPCIÓN: Sistema de seguridad al contacto, mango de goma y cuerpo de aluminio.

RECOMENDADA PARA: Talleres de carpintería y tapicería



Modelo 603

MODELO	EMPAQUE	MASTER	PRESIÓN MAXIMA (PSI)	RANGO DE PRESIÓN (PSI)	LARGO DEL CLAVO (MM)	CALIBRE	TAMAÑO DE LA ENTRADA AIRE	DIAMETRO DE MANGUERA (in)	PESO (kg)
603	caja	10	120	75-85	10-15	18	1/4" NPT	3/8"	1,20
642	caja	10	120	75-110	15-50	18	1/4" NPT	3/8"	1,50
23000	caja	1	120	75-120	50-90	9-11	1/4" NPT	3/8"	3,50
23001	caja	1	120	75-120	32-64	15	1/4" NPT	3/8"	2,40

ELÉCTRICA



KIT DE PISTOLA DE CALOR

DESCRIPCIÓN: Doble control, temperatura y aire (gatillo y perilla)

RECOMENDADA PARA: Secar rápidamente, remover materiales, ablandar adherentes y moldear de partes automotrices

Modelo 636



KIT DE LLAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA DE 1/2"

DESCRIPCIÓN: Ergonómica con control de avance y retroceso, boca cuadrada 12.7mm 1/2"

RECOMENDADA PARA: Uso profesional en vulcanizadoras y agencias automotrices

Modelo 637



PULIDORA ELÉCTRICA DE VELOCIDAD VARIABLE

DESCRIPCIÓN: Pulidora eléctrica con respaldo de 7" con control de velocidad

RECOMENDADA PARA: Abrillantar y pulido de superficies

Modelo 53000

MODELO	EMPAQUE	MASTER	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	FRECUENCIA	PESO (kg)	RANGO DE TEMPERATURA	TAMAÑO DE ZANCO (in)	GOLPES POR MINUTO	VELOCIDAD (RPM)
636	caja	5	120	1500	60	0,744	baja 50°C alta 100-600			
637	caja	5	120	750	60	3,3		1/2	4200	
53000	caja	1	120	1300	60	3,3				1000-3000



Artículos para facilitar las labores domésticas en limpieza, aplicación de pintura y abrillantado



Modelo 342

HIDROLAVADORA

DESCRIPCIÓN: Hidro lavadora eléctrica, con sistema de apagado automático

RECOMENDADA PARA: La limpieza con agua de automóviles, bicicletas, maquinaria, patios, etc. Ideal para el hogar



Modelo 442

HIDROLAVADORA VERTICAL

DESCRIPCIÓN: Hidro lavadora vertical eléctrica, con sistema de apagado automático y carrete para manguera

RECOMENDADA PARA: La limpieza con agua de automóviles, bicicletas, maquinaria, patios, etc. semiprofesional

REFACCIONES PARA MODELO 342

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
34201	Manguera para Hidrolavadora	1
34202	Pistola y gatillo para Hidrolavadora	1
34203	Espiga o lanza para Hidrolavadora	1
34204	Conector para Manguera	1

MODELO	EMPAQUE	MASTER	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (120v)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	FRECUENCIA (hz)	PESO (kg)	PRESIÓN DE TRABAJO (psi)	TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA	CAUDAL DE AGUA
342	caja	1	120	1200	60	14	1400	50°C	6.51/mim
442	caja	1	120	1300	60	16	1500	50°C	6.1/mim



PULIDORA ELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN: Pulidora y Enceradora eléctrica

RECOMENDADA PARA: Uso doméstico, para pulir y encerar automóviles

Modelo 296



PISTOLA ELÉCTRICA 75W

DESCRIPCIÓN: Pistola eléctrica para vinílicas y esmaltes

RECOMENDADA PARA: Uso doméstico, para pinturas vinílicas y esmaltes.

Modelo 344



EQUIPO PARA PINTAR Y BARNIZAR PORTÁTIL

DESCRIPCIÓN: Pistola ecológica HVLP que ahorra pintura, incluye manguera, adaptador para inflar llantas, viscosímetro y correa

Modelo 622

BORLAS PARA MODELO 296

MODELO	DESCRIPCIÓN	MASTER
801	Borla de Toalla con resorte p/296	1
802	Borla de sintética con resorte p/296	1

MODELO	EMPAQUE	MASTER	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (120v)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	FRECUENCIA (hz)	PESO (kg)	VELOCIDAD (RPM)	CALIDAD DE AGUA
296	caja	4	120	105	60	2,57	3100	sin entrega
344	caja	10	120	75	60	1,4	no gira	sin entrega
622	caja	4	120	110	60	3,3		1500

BOMBAS PARA INFLAR



**BOMBA DE
AIRE
DE PIE**

Modelo 630



**BOMBA DE
AIRE PARA
INFLAR
DE ALUMINIO**

Modelo 631



**BOMBA DE
AIRE PARA
INFLAR DE
ALUMINIO CON
ACUMULADOR
Y MANÓMETRO**

Modelo 632



**BOMBA DE
AIRE PARA
INFLAR CON
ROSCA Y TAPA**

Modelo 345



**BOMBA DE
AIRE PARA
INFLAR
REFORZADA**

Modelo 346



**BOMBA
CROMADA
CON
ACUMULADOR
Y
MANÓMETRO**

Modelo 380

PROMOCIONALES



**PLAYERA
CUELLO
REDONDO
DE ALGODÓN**

Modelo 43000

NUEVO

PLUMAS



NUEVO

Modelo 43002



**GORRA
COLOR
NEGRO Y
ROJO**

Modelo 43003

NUEVO



**PLAYERA
TIPO POLO
BORDADO**

Modelo 43001

NUEVO

CONOS PARA FILTRAR



Modelo 42009

REMOVEDOR DE PINTURA PARA 1 Lt



Modelo 42004

REMOVEDOR DE PINTURA PARA 1 GALÓN



Modelo 42005

REMOVEDOR DE PINTURA PARA CUBETA DE 19 Lts



Modelo 42006



MATERIAL PUNTO DE VENTA

**LONAS
PROMOCIONALES
DE 1m X 1,5m**



Modelo LGON



Modelo LGEN



Modelo LCOM



Modelo LNEU



Modelo LPIS

CENTROS DE SERVICIOS



Repuestos Eléctricos de Guaymas Calle 30 y Av. Serdán S/N Col. Centro C.P. 85400 Guaymas, Sonora Sr. Eduardo Villalejos Sarita Elizabeth Zamora Tel. (01 622) 22 22 770	Servicios "BRANFER" Cda. Volcán Paricutin Mza. 66 Lt. 279-A Cjto. U Buenaventura Ixtapaluca, México C.P. 56530 Sr. Luis Alberto Martínez Tel: (01 55) 17 35 23 82	TYP de México S. A de C.V. Omega Núm. 304, Fracc. Industrial Delta, León, Guanajuato , C.P. 37545 Sr. Roberto Gutiérrez Tel:(014777) 61 06 73	Pinturas "Zepol" Paseo Cuahunahac No. 36 Col. Buganvilla Jiutepec Morelos , C.P. 62562 Marino Fidel López o Pablo Eli López Mejía Tel:(01777)3200064 -3215501
FEEL - COM Felipe Villarelo No:114 Col. Gpe. San Buenaventura Toluca Edo. De Mex. C.P. 50110 Sr. Jorge Ramírez Morales Tel: (01 722) 2 74 26 52	Servicios Electromecánicos Especializados "ALJOH" Periférico Sur No. 278, Coz Rinconada Coapa, Del. Tlalpan, México D.F. , C.P.14300 Ing. Alberto Casiano Tel:56 03 80 16	Comercializadora de Ávila Av. Damián Carmona No. 1528, Barrio de Santiago, San Luis Potosí , Sr. Fernando de Ávila Agundis. Tel. (01 44) 48 14 51 22	Centro de Herramientas y Servicio S.A Edison 907 Norte, Col. Centro Monterrey, Nuevo León , C.P.64000 Tel:(01 81) 83 48 79 10
COM-SER 7 Poniente No. 412 Col. Insurgentes C.P. 75770 Tehuacán, Puebla Javier Serrano Reyes Tel. (01 238) 38 220 18 Cel. (01 238) 10 10 425	Pinturas Construcción Av. Constitución 1814 Norte No.545-A Col. Bonifacio Moreno Apatzingán, Michoacán Cp. 60640 Emanuel Guzmán González Te. (01 45) 35 34 41 20	Rodrigo Esquivel Hernández Calle. Leonardo Martínez N.1215 Col. Francisco I Madero C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León Rodrigo Esquivel Tel:(01 81)15 20 06 20	Rellyr S.A. De C.V. Artículo 123 No. 62-A Esq. Luis Moya Col. Centro México, D.F. C.P. 06050 Sr. Guillermo Jiménez Tel. 55 18 59 60, 55 12 44 83
Compresores y Equipos para Pintar Calle Ramón Torres No. 32 Loc. B Col. Barrio de San Antonio Del. Iztapalapa, D.F. C.P.09900 Sr. Gerardo Castro Navarro Tel.38719163 (01 55) 38 71 91 63	Equipos Industriales y Neumáticos C. Niño Perdido No. 104 Col. Pablo Atlixapán Chalco Edo. De Méx. Sr. David Juan García Cruz Tel.19903415 (01 55)19 90 34 15	Multiservicios Black & Decker. Francisco Villa No. 31 Col Centro Uruapan Michoacán Sr. Jorge Sandoval Lagunas Tel.: (01 452) 52 473 36	Perfiles y Herramientas de Morelia Gertrudis Bocanegra No. 898 Col Ventura Puente C.P. 58020 Morelia, Michoacán Sr. Rubén Toscano Tel. (01 443) 312 08 95
Centro de Herramientas y Servicio Av. Boulevard Francisco Cos No.592 Equina Arriaga Centro Saltillo, Coahuila Sr. Gilberto Tel. (01 84) 44 12 15 55	Aceros y Herrajes S.A. de C.V. Av. Morelos Norte No. 1861, Col. Santiaguillo C.P. 58120 Morelia, Michoacán Sr. Adolfo Mier Tel.(01 443) 313 8730	Multicentro de servicios S.A. de C.V Av. Héroes de Nacozari Norte No. 1107 Col. Gremial C.P 20030 Aguascalientes Sr. Lic. Alejandro Ballinas Tel. (01 44) 91 74 18 14	Herramientas y Servicios de San Luis Av. Universidad No. 1525A Col. San Luis, C.P. 78310 S.Luis Potosí Luis Gerardo Rodríguez Tel. (01 444) 818 04 30 (818 25 35)
EMEC AV. Paseo Solidaridad No 12713, col: La pradera, C.P. 36630, Irapuato Gto. Enrique Robles Díaz Tel (01 46)26 26 67 39	FERREPLAYA MANZANILLA A. Juárez No. 92 Oriente x 40 y 45 Col. Centro Playa de Carmen Q. Roo , C.P. 77710 Tel. (01 984) 873 03 19 873 35 28 873 32 60	PINTURAS MARTINEZ Av Uaxactun Mz. 4 Lt. 14 Zona Industrial Reg. 97 Cancun Q.Roo C.P. 77530 Tel. 01 (998) 8868650 8435500-8435498	FERRETERIA CONTINENTAL Av. V. Carranza No. 342 C.P. 77012 Chetumal Q. Roo Tel. (01 998) 83 21 384
CASA HENKEL 8a. Norte 72 Esq. Callejón Belisario Domínguez Tapachula, Chiapas Javier Moreno Tel (01 962)62 52 012	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION Lib. Sur Poniente No. 111 Casi Esq. Con Calle Central Col. Potrero Mirador Tuxtla Gutierrez Chiapas C.P. 29087 Manuel Fararoni Tel. (01 961) 638 67 38	CASA CASUA S.A DE C.C Calle Costa Rica No. 16 Col. Mexicanos San Cristóbal de las Casas Chiapas Juan Carlos Tel.(01 967) 67 86 283	CORPORATIVO FERRETEO MICHOCANO S.A. DE C.V. Calle Norte 6 No. 31 3ra Etapa Cd. Industrial Morelia Michoacán C.P. 58700 Luis Toribio Pedroza Díaz Tel .01 (443) 20 41 192
FRAZA, S.A DE C.V Av.6 Norte No.8 Col. Obrera CP. 93260,Francisco Javier Barra Peña Poza Rica, Veracruz Tel:(01 78) 28 23 28 27 ó (01 78) 28 24 65 65	Instalaciones Hidráulicas Electrónicas y Eléctricas Calle 65 No. 559 X 70 Esq. Col. Centro, Mérida, Yucatán , C.P 97000. Ing. Jorge Alberto Paso Tel. (01 99) 999 23 63 19	TOOLS.A. Av. Enrique Diaz de León No 780, Col. Moderna, Guad. Jalisco C.P. 44190 Sr. Eduardo Saavedra Vidal Tel. (01 33) 31 20 54 66/5 y 31204138	FERRELECTRO Av. Hidalgo No. 60 Loc. 1 Col Centro Tlalnepantla Edo de México C.P. 54000 Sr. Horacio Hernández Tel: 52365357, 53845857
Herramientas Industriales de Oaxaca S.A. de C.V Carretera Internacional Cristóbal Colón K.M 10 No. 315 San Francisco Tutla, San Sebastián Tutla, Oaxaca Ing. Hector Martínez MIRANDA Tel:(01 951)517 5897, 5176793	Centro de Servicio Técnico "Alex" 8 Norte No. 53 Col. El Salvador Puebla, Puebla C.P.72320 Sr. Andrés Rodríguez Tel: 01(222) 500 83 86	Tlapa Herramientas Internacionales S.A de C.V. Ignacio Allende No.106, Col. Centro C.P 91000, Xalapa, Veracruz Sr. Juventino Hernández Tel: (01 228) 817 80 00	Pinturas Acuario del Norte S.A. de C.V. Av. Juárez No. 3243 Ote. Col. Nuevo Torreón, Torreón, Coahuila C.P. 27060 Ing. Jesús Hernández Tel.: (01 871) 718 38 68
Servicios Técnicos Industriales de Tampico Jesús Cervantes No. 318-A Col. Smith, Tampico Tamaulipas C.P. 89140 Sr. Carlos Manuel Arias Cevados Tel. (01 833) 217 06 21	Distribuidora Tritón 1ra cda. De los Pinos No.136, Villas del Álamo Pachuca Hidalgo , C.P. 42184 Sr. Miguel Castro. Tel:(01 771) 71 61 107	Ferretería el "JERY" Av. Tonalá No.1155-B Col. Nva. Cd. Aztlán, Tonalá, Jalisco C.P. 45400 Ezequiel Ramos Ramos Tel: (01 33) 36 91 34 49	HERRA CENTER Periférico No. 724, Centro Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68000 Carlos Guillermo Martínez Miranda Tel:(01 951) 50 11 153
PROVIND Av. Heroico Colegio Militar No. 4307-A, Col. Nombre de Dios, Chihuahua Chih. C.P.31110 Sr. Octavio A. Caldera Martínez Salas, Tel:(01 614) 42 44 000	CENTRO DE SERVICIO MATRIZ PONIENTE 128 No.787 BODEGA 15-K COL. INDUSTRIAL VALLEJO MÉXICO, D.F. DEL AZCAPOTZALCO C.P. 02300 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA 01800 2275070 ext.114 ÁREA METROPOLITANA (01) 5550780550 ext. 114		



www.goni.com.mx

INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

Poniente 128 No. 787 Bodega-15K,
Col. Industrial Vallejo, México
D.F Delegación, Azcapotzalco C.P. 02800
TEL. (01 55) 50 78 05 50, 01 800 227 50 70
FAX. (01 55) 53 68 97 40, 01 800 753 70 00