



# QUÍMICOS Y LUBRICANTES DE ALTO DESEMPEÑO

Para uso automotriz, industrial y general



[www.gunk.com.mx](http://www.gunk.com.mx)



# EL LÍDER MUNDIAL DE QUÍMICA AUTOMOTRIZ

La compañía Radiator Speciality Company, localizada en Charlotte, Carolina del Norte, USA. Es una de las compañías fabricantes de químicos y aditivos automotrices más estables y antiguas de Estados Unidos de América.

En 1924, mientras se realizaba un viaje de negocios, I.D. Blumenthal, descubrió una fuga en el radiador. Buscó ayuda profesional con un mecánico quien le vació un polvo metálico a su radiador e instantáneamente la fuga se detuvo. A partir de ese momento se dio cuenta del gran potencial de ese descubrimiento y formó una sociedad que dio inicio a la compañía que es ahora.



I. D. Blumenthal se unió en 1937 con su hermano menor Herman en una sociedad que duró más de 40 años. Durante los tiempos de guerra, la producción llegó a incluir productos de plástico para cada tipo de avión. Durante décadas Radiator Speciality Co. creció mediante la innovación y adquisición estratégica de marcas como Gunk® y Liquid Wrench®.

Lo que comenzó en un pequeño cobertizo se ha convertido en modernas instalaciones en Indian Trail, Carolina del Norte. Con la finalidad de satisfacer la creciente demanda de productos con una tecnología innovadora y flexibilidad operacional. Brindando a los consumidores productos capaces de satisfacer sus necesidades.

Radiator Speciality Company es una empresa integrada verticalmente que formula, produce y provee lubricantes, químicos y aditivos para la industria Automotriz, Plomería, Hardware, Industrial y para mercados de exportación. Mediante habilidades en su capacidad de producción bajo su propio techo se es capaz de ofrecer producto de la más alta calidad cumpliendo la meta en costos y ofreciendo productos que superan la oferta en el mercado. Desde sus inicios en 1924 Radiator Speciality ha destacado en la entrega de productos de calidad y confiables que permiten que las cosas funcionen mucho mejor.

A lo largo de los años Radiator Speciality Company ha desarrollado cientos de exitosos productos y adquirido compañías y marcas reconocidas como Gunk®, Liquid Wrench®, Solder Seal®, Puncture Seal® y Tite Seal®, convirtiendo a la empresa en una de las pocas empresas restantes fundadoras de la Industria de lubricantes y químicos para el automóvil.

# CONTENIDOS



<b>04</b>	Desengrasantes y Limpiadores	<b>13</b>	Para el Sistema de Enfriamiento
<b>06</b>	Aceites, Grasas, Lubricantes y Penetrantes	<b>15</b>	Apariencia Automotriz
<b>08</b>	Para Dirección Hidráulica	<b>17</b>	Limpieza General
<b>09</b>	Infladores y Selladores de Llantas	<b>18</b>	Sellado, Recubrimiento y Fijadores
<b>10</b>	Servicio de Frenos y Embrague	<b>19</b>	Encendido, Cargado, Sistema Eléctrico y Parabrisas
<b>11</b>	Para Transmisión Automática	<b>21</b>	Aditivos para el Motor
<b>12</b>	Tratamientos para el Sistema de Combustible	<b>22</b>	Aditivos para Combustible Diesel, Camionetas y Vehículos Pesados

## Localización por Código de Producto

5 FEB1	5 EB1ES	6 L212ES	8 M1712	10 M4338	21 M632	18 R715V
20 BTC4	5 EB5	6 L234SP	8 M1712ES	10 M4412	22 M6712	18 R722B
20 BTC4ES	5 EBGEL	6 L240ES	21 M1815	10 M4412/12	22 M6912	18 R722D
20 BTP4ES	5 FEB1/6	6 L249	21 M1815ES	10 M4432	22 M6932	18 R722P
16 BUG33ES	15 FWC22	6 L308ES	20 M206	10 M4440	22 M6996	18 R722V
14 C1012	15 FWC22ES	6 L312	20 M206ES	10 M4512/6	10 M715	18 R731B
14 C1012ES	16 GC1	6 L312/6	22 M2112	10 M4612/12	10 M720/6	18 R731D
13 C105	16 GC1/6	6 L312ES	21 M2115	10 M4632	10 M720ES	18 R731P
14 C1412	16 GC1ES	6 I412/6	21 M2115ES	20 M4712/6	10 M725/6	18 R731V
14 C1412ES	16 GC3	7 L508	22 M2216	20 M4712EE	10 M72502	18 R741B
13 C1516	16 GC33ES	6 I512	12 M2312	4 M4814	22 M7308	18 R79B
14 C1530	17 GCGEL	6 I616	12 M2312/6	4 M4814/6	22 M7412	18 R79D
14 C1532	17 GGC2	6 I666	12 M2312ES	4 M4814HES	22 M7432	5 SC3
14 C2016	17 GGC3	6 I716	22 M2412ES	4 M4816	6 M914	5 SC5
13 C2124	17 GGC33	7 L803	22 M2432	4 M4816/6	6 M914/6	4 SCS5
13 C26128ES	17 GGC33ES	7 L818	12 M2616	4 M4824	20 MAS7	17 SW2ES
13 C2632ES	17 GGRTU33	17 M1066ES1	8 M2713ES	4 M4824ES	4 MF12ES	17 SW4
13 C30609	17 GOB33	17 M1067	8 M2714H/6	12 M4912	4 MF15ES	17 SW5
14 C312	17 GOB33ES	17 M1077	8 M2912H/6	12 M4912/6	21 MF2	17 SW6
14 C312ES	5 GP2A	9 M1107/6	11 M3016	12 M4912ES	21 MF2/6	18 T1003V
13 C501V	4 HS3	9 M1112ES	21 M3215ES	19 M506	21 MF2ES	18 T2066
13 C501V	4 HS3K	9 M1114/6	7 M3312	12 M5112	21 MF3/6	18 T603V
14 C616	4 HS5K	9 M1118/6	7 M3332	12 M5112/6	21 MF3/6	18 T703V
14 C616ES	4 HS5LB	9 M1118ES	7 M3334	12 M5112ES	21 MF3ES	18 T803V
4 CC3KES	4 HS7K	9 M1128/6	11 M3616ES	19 M516	22 MFD1	18 T903V
4 CC3KES	4 HS8	9 M11508	21 M3712	12 M5212	7 ML2SES	16 TR1ES
5 CEB1	6 L1004	9 M115128	21 M3712ES	12 M5212/6	15 MPC22ES	15 TS17ES
5 CEB1/6	6 L104	9 M11516	19 M3815ES	12 M5212ES	19 NM1	16 VW1
5 CEB1ES	6 L106	9 M11532	22 M3832	12 M5316ES	19 NM4ES	16 VW4
5 CL128ES	6 L112/6	20 M1306	19 M3911	12 M5418ES	17 PG33	16 VW5
5 CL32ES	6 L112ES	11 M1410TF	10 M4011/12	12 M5512/6	17 PG33ES	16 VW5ES
15 CS33ES	6 L134	11 M1410TS	10 M4032/6	12 M5612ES	18 R715B	16 VW64
15 DEOD33ES	6 L134	11 M1432	18 M406	10 M609	18 R715B	15 WW32
5 EB1	6 L204	11 M1512ES	10 M4312	11 M609	18 R715D	
5 EB1/6	6 L206	21 M1616	10 M4334	21 M6212	18 R715P	

# DESENGRASANTES Y LIMPIADORES



## Carb Medic®

### Limpiador de Carburador y Válvulas

No daña los sensores de oxígeno ó convertidores catalíticos.  
Limpia los conductos internos del carburador y de la cámara de combustión.  
Disuelve la goma, barniz, carbón y otras impurezas.  
Prohibida su venta en California.

M4814	439 g.	2/Caja	M4814/6	439 g.	6 /Caja
MM4814HES*	324 g.	12/Caja	M4824	538 g.	12/Caja
M4824ES*	538 g.	12/Caja			



## Limpiador de Partes y Carburadores Amigable con el Medio Ambiente

EL solvente limpia las partes de metal por completo. Disuelve la goma, barniz, pintura y otras impurezas. Formula amigable con el medio ambiente.

Canastilla incluida.

CC3KES*	2.83 L	4/Caja
CC3K	2.8 L	4/Caja



## Hydroseal® II

Compuesto para limpieza de partes de uso pesado.  
No contiene solventes clorinados ni carcinógenos.  
Inodoro y no corrosivo.  
Las presentaciones con "K" contienen canastilla de sumersión.

HS3	1 gal.	4/Caja
HS3K	1.75 gal.	1
HS5K	5 gal.	1
HS5LB	5 gal.	1
HS7K	30 gal.	1
HS8	50 gal.	1



## Super Lavado de Motor

Remueve goma, barniz y lodo del interior del motor.  
Libera la viscosidad de las válvulas y de los anillos del pistón, permitiendo que el aceite circule libremente en el interior del motor.

¡Brinda el Tratamiento del motor en solo 5 minutos!

MF12ES	354 ml.	12/caja
--------	---------	---------



## Solvente Limpiador de Partes

Listo para usarse y de rápida acción.  
Diseñado para usarse en maquinas de limpieza.  
con recirculación.

SC55	5 Gal.	1
------	--------	---

NO PUEDE SER USADO COMO DESENGRASANTE DE MOTORES EN EL ESTADO DE CALIFORNIA.



## Carb Medic®

### Aditivo limpiador de Carburador

Listo para usarse y de rápida acción.  
Diseñado para usarse en maquinas de limpieza.  
con recirculación.

M4816	354 ml.	12/caja
M4816/6	354 ml.	12/caja



# DESENGRASANTES Y LIMPIADORES



## Engine Brite® Desengrasante de Motores

El desengrasante de más venta en el mundo.  
Diseñado para motores viejos y sucios.  
Hace que los motores luzcan como nuevos y duren más.  
Para trabajos pesados, remueve la grasa y la suciedad.

**EB1** 425 g. 12/Caja  
**EB1/6** 425 g. 6/Caja  
**EB1ES\*** 425 g. 12/Caja



## Foamy Engine Brite® Desengrasante de Motores con Espuma

Fórmula espumosa de rápida acción.  
Remueve grasa, polvo y suciedad de la mayoría de los motores.  
Diseñado para los motores mas sucios.

**FEB1** 481 g. 12/Caja  
**FEB1/6** 481 g. 6/Caja



## Citrus Engine Brite® Desengrasante y Abrillantador Cítrico de Motores

Diseñado para motores nuevos.  
No deja el fuerte olor a solvente de otros desengrasantes.  
Limpia el motor y abrilla partes plásticas a la vez.  
Agradable aroma a cítrico.

**CEB1** 425 g. 12/Caja  
**CEB1/6** 425 g. 6/Caja  
**CEB1ES\*** 425 g. 12/Caja



## Engine Brite® GEL Desengrasante de Motor en Gel

Fórmula de rápida acción, se rocía y se adhiere hasta limpiar por completo.  
Remueve grasa, polvo y suciedad de manera segura.  
Diseñada para motores sucios y engrasados.

**EBGEL** 425 g. 12/Caja



## Engine Brite® Liquid Desengrasante de Motores Líquido

Conveniente producto sin propelentes  
Fórmula de limpieza profunda.  
Contiene solventes potentes.  
Remueve la grasa, suciedad y la mugre más dura de manera rápida.

**EB5** 5 gal.



## Desengrasante/Limpiador Concentrado Púrpura

Poderoso y de rápida acción.  
Corta grasa y mugre de manera rápida.  
Para uso automotriz industrial y del hogar.  
Úsese en motores fríos, pisos de concreto, vinilos, hornos y aparatos electrodomésticos.

**CL32ES\*** 946 mL 12/Caja  
**CL128ES\*** 3.785 L 4/Caja



## Desengrasante Super Concentrado

Limpia económico que ayuda a disolver la grasa.  
Diluyendo con Kerosén y otros solventes de petróleo.

**SC3** 1 gal. 4/Caja  
**SC5** 5 gal. 1



## GP Desengrasante de Usos Múltiples

Detergente listo para usarse en los lugares en donde los detergentes comunes fallan.

**GP2A** 887 ml. 12/Caja

# ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES Y PENETRANTES

**Liquid WRENCH**



## Liquid Wrench® L-1 Aflojatodo

Poderosa y refinada mezcla de disolventes de rápida acción penetrante.  
Libera tubos corroídos, mecanismos pintados, engomados, pegados por el moho, corrosión, óxido, pintura, barniz y carbón.  
No se compara con ningún otro aflojatodo.

L104 113 g. 12/Caja	L106 170 g. 12/Caja
L112/6 311g. 6/Caja	L112ES* 311 g. 12/Caja
L134 1 gal. 4/Caja	



## Super Oil® Súper Aceite

El Aceite Premium para el hogar.  
Lubrica y protege.  
Conveniente botella goteadora.

L1004 4 fl. oz. 12/Caja



## Liquid Wrench® L-2 Lubricante Aflojatodo Multiusos

Detiene los chillidos.  
Afloja partes atascadas y oxidadas  
Desplaza la humedad creando una capa inhibidora de corrosión.  
No se compara con ningún otro lubricante afloja todo.


L204 113 g. 12/Caja	L212ES* 311 g. 12/Caja
L234SP 1 gal. 4/Caja	L249 226 g.
L240ES 19 Lts.	L206 170 g.



## Liquid Wrench® L-4 Espumoso con CERFLON®

Se convierte en espuma al aplicar para una acción penetrante contra corrosión y óxido.  
Afloja partes oxidadas.  
Lubrica y protege materiales con fricción.  
Protege contra la corrosión.

L412/6 255 g. 6/Caja	L4015 255 g.
L412/6 255 g.	



## Lubricante Seco Liquid Wrench® con CERFLON®

Lubrica y protege.  
Deja una película.  
No deja residuo aceitoso.  
No atrae el polvo.  
De larga duración.  
Para el auto, hogar y más.

L512 311 g. 12/Caja



## Liquid Wrench® L-3 Lubricante y Penetrante No Flamable Multiusos con CERFLON®

Un bote lo hace todo...  
Rápidos disolventes penetrantes liberan los pernos, y piezas pegadas y oxidadas.  
Para el hogar, automóvil, taller, armas, etc.  
Seca sin residuos con una capa transparente ultra lubricante de CERFLON®, el lubricante de la era espacial.  
Dispersa la humedad e inhibe la corrosión

L312 311 g. 12/Caja	L312/6 311 g. 6/Caja
L312ES* 311 g. 12/Caja	L308ES 227gr

Patente U. S. No. 6,521,569



## Grasa Blanca de Litio con CERFLON®


Reduce la fricción en todas las aplicaciones de metal-metal y metal-plástico.  
Protege contra el óxido y la corrosión.  
No se derrite, congela o chorrea.

L616 290 g. 12/Caja
L666 453 g. 12/Caja

## Silicón en Spray de Servicio Pesado

Compatible con todos los metales, hule, plásticos y madera.  
Fórmula de alta viscosidad.  
Elimina rechinidos.  
Lubrica todo tipo de equipos mecánicos del hogar.

M914 311 g. 12/Caja
M914/6 311 g. 6/Caja



## Lubricante de Cadenas Industrial

Soporta altas temperaturas.  
Se adhiere a la superficie aun en altas revoluciones.  
Se rocia y penetra como un aceite, se adhiere como grasa.

L716 425 g. 12/Caja



# ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES Y PENETRANTES



## Lubricante de Alta Presión con PTFE

Producto Premium contiene PTFE.  
Sus partículas actúan como baleros.  
Reduce la fricción y el desgaste significativamente.  
Forma una barrera que repele el polvo y tierra.


**L508**    170 g.    12/Caja



## Lubricante de Cadenas para Motocicleta y Agrícolas.

Penetra, lubrica y se adhiere.  
Calla cualquier tipo de cadenas y cables.  
Agentes antioxidantes y antidesgaste prolongan la vida de los engranes.

**ML2ES**    354 ml.    12/Caja



## Lubricante Anti-Corrosivo

Facilita el ensamblaje y desensamblaje de partes.  
Previene el pegado, desgaste y deterioro causado por la fricción. Este material puede ser usado en temperaturas extremas y bajo presión.

**L808**    8 oz.    12/Caja



## Lubricante Dieléctrico para Ensamblar Partes

Disminuye la fricción y el desgaste.  
Provee una capa protectora y lubricante.  
Protege contra la corrosión y óxido.  
Protege contra temperaturas mayores a 980°C.

**L803**    85 g.    12/Caja  
**L818**    18 g.    12/Caja



## Aceite para Gato Hidráulico

Formulado con aditivos contra extrema presión.  
Para usarse en todos los gatos hidráulicos.

**M3312**    354 ml.    12/Caja  
**M3332**    946 ml.    12/Caja  
**M3334**    1 gal.    4/Caja

# PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA



## Sellador y Acondicionador de Dirección Hidráulica para Autos Honda®

Sobresaliente producto de mantenimiento preventivo.  
Diseñado específicamente para autos Honda® y Acura®.  
**M2912H/6 354 ml. 6/Caja**



## Líquido de Dirección Hidráulica para Vehículos Honda®

Hecho específicamente para autos Honda® y Acura®.  
**M2714H/6 354 ml. 6/Caja**



## Steer-Seal™ Sellador de Fugas para Dirección Hidráulica

Para fugas de dirección hidráulica causadas por el secado,  
endurecido o encogido de sellos.  
Reduce el ruido, desgaste de válvula y baleros.  
Mantiene dirección hidráulica trabajando hasta máxima  
eficiencia.  
**M1712 354 ml. 12/Caja**  
**M1712ES\* 354 ml. 12/Caja**



## Líquido para Dirección Hidráulica

Fórmula no corrosiva y no espumeante.  
Detiene los rechinidos, protege sellos y ayuda a prevenir  
el desgaste normal del auto.  
Formulado con aditivos de detergente para promover un  
sistema de operación más limpio.  
**M2713ES\* 354 ml. 12/Caja**  
**M2732 946 ml. 12/Caja**  
**M2734 1 gal. 4/Caja**



# INFLADORES Y SELLADORES DE LLANTAS



## Puncture Seal™ para Llantas de Hasta 14 Pulgadas

No es flamable.

Temporalmente arregla pinchaduras mientras la llanta siga en el rín.

No contiene hidrocarburos.

**M1114/6 340 g. 6/Caja**

**M1112ES\* 340 g. 12/Caja**



## Puncture Seal™ Goo para Llantas de Bicicleta

Para llantas con y sin cámara.

Sella agujeros de hasta 1/8 de pulgada en llantas con cámara y de 1/4 de pulgada en llantas sin cámara.

Sella fugas del labio de las llantas y rin.

Previene que se reseque y corroa la llanta por dentro.

**M11508 226 g. 12/Caja**



## Puncture Seal™ para Llantas de Hasta 16 Pulgadas

Tiene una manguera para aplicar de 7 pulgadas y es de 16 onzas para el inflado de la llanta.

No es flamable.

No contiene hidrocarburos.

**M1118/6 453 g. 6/Caja**

**M1118ES\* 453 g. 6/Caja**



## Puncture Seal™ para Vehículos Todo Terreno

Sella e infla llantas en segundos.

Temporalmente arregla pinchaduras sin quitar la llanta del rín.

No es flamable.

Sella la mayoría de las pinchaduras hasta 16 pulgadas.

**M1107/6 396 g. 6/Caja**



## Big Puncture Seal™ para Llantas Grandes

Diseñada para las llantas de mayor tamaño de camionetas, vans, pickups, SUV's y vehículos recreativos.

No-flamable.

Sin hidrocarburos.

**M1128/6 694 g. 6/Caja**



## Puncture Seal™ Goo para Llantas Automotrices

Para llantas con y sin cámara.

Sella agujeros de hasta 1/8 de pulgada en llantas con cámara y de 1/4 de pulgada en llantas sin cámara.

Sella fugas del labio de las llantas y rin.

Previene que se reseque y corroa la llanta por dentro.

Tiene la misma duración que la llanta.

**M11516 473 g. 12/Caja**

**M11532 946 ml. 12/Caja**

**M115128 1 gal. 4/Caja**

# Puncture <sup>TM</sup> SEAL



# SERVICIO DE FRENOS Y EMBRAGUE



## Líquido de Frenos DOT 3 para Trabajo Pesado

Para frenos de disco y de tambor.  
Cumple con el estándar federal DOT 3 116.  
Excede especificaciones federales VV-6680 y SAE J1703.  
Punto de evaporación de 401° F.  
**M4412** 354 ml. 24/Caja  
**M4412/12** 354 ml. 12/Caja  
**M4432** 946 ml. 12/Caja  
**M4440** 5 gal. 1



## Líquidos de Frenos ABS

Líquido de frenos DOT 3 formulado para sistemas con ABS.  
Desempeño superior ya sea en altas o bajas temperaturas.  
Protección antiespumante y anticorrosiva excepcional.  
Sobrepasa la especificación contra corrosión para líquido de frenos GM4653M.

**M4612/12** 354 ml. 12/Caja  
**M4632** 946 ml. 12/Caja



## Líquido de Frenos DOT 4 para Trabajo Súper Pesado

Proporciona desempeño supremo y protección a frenados de alta temperatura.  
Sobrepasa especificaciones de DOT 3 y convencional DOT-4.  
Sobrepasa los requerimientos de los fabricantes de autos.  
Punto de evaporación es de 444° F.  
**M4512/6** 354 ml. 6/Caja



## Limpiador de Frenos No Clorinado

Fórmula baja en componentes orgánicos volátiles (VOC).  
Contiene solventes no clorinados.  
Disuelve y deshecha rápidamente líquido de freno, aceite, y otros contaminantes de frenos y juntas homocinéticas.  
**M715** 396 g. 12/Caja



## Líquido de Frenos DOT 3 para Trabajo Súper Pesado

Fórmula para trabajo súper pesado.  
Punto de evaporación mas alto que el DOT 3 convencional.  
Sobrepasa o encuentra especificaciones de DOT 3.  
Para frenos de disco y tambor.  
Punto de evaporación de 232° F.  
**M4332** 946 ml. 12/Caja  
**M4334** 1 gal. 4/Caja  
**M4312** 354 ml. 24/Caja



## Squeal Medic™

Cura para los rechinidos y ruidos en el sistema de frenos.  
Detiene los rechinidos y ruidos antes de que comiencen.  
Seguridad de frenado después de su uso probada por un laboratorio independiente.  
Squeal Medic™ no disminuye la efectividad de frenado o pierde el coeficiente de fricción cuando es usado según las indicaciones.

**M725/6** 318 g. 6/Caja  
**M72502** 2 oz. 6/Caja



## Líquido de Frenos DOT 5

Para los sistemas que requieren DOT 5 y silicona.  
Cumple o excede la norma FMVSS No. 116.  
No usarse en sistemas de ABS.  
Punto de ebullición mayor a los 500°F.  
**M4011/12** 325 ml. 12/Caja  
**M4032/6** 946 ml. 6/Caja



## Silenciador para Frenos de Disco

Detiene el rechinido en los frenos de disco.  
Elimina la vibración de las balatas.  
**M609** 255 g. 12/Caja



## Limpiador de Frenos

¡25% Mas poder de rocio!  
Disuelve y enjuaga polvo de balatas, líquidos de freno, aceite y otros contaminantes.  
**M720/6** 538 g. 6/Caja  
**M720ES\*** 538 g. 12/Caja

NO ES PARA VENDERSE EN CALIFORNIA.

# PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA



## Trans-Medic™

### Mejorador y Protector de Cambios

Suaviza los cambios duros.  
Elimina el ruido en el bloqueador del torque.  
Protege y cubre engranes y bombas.

M1410TS 354 ml. 12/Caja



## Trans-Medic™

### Purga Sintética para Transmisión

Remueve barniz y depósitos.  
Prepara transmisión para nuevo líquido.  
Limpia partes internas de la transmisión.

M1410TF 295 ml. 12/Caja



## Trans-Medic™

### Aditivo para transmisión automática

Ayuda a eliminar el deslizamiento, bloqueo, mal funcionamiento, rechinido del funcionamiento de la transmisión, reduce la fricción.  
No maltrata las partes con fricción.

M3616ES\* 354 ml. 12/Caja



## Trans-Fusion™

### Sellador y acondicionador para transmisión automática

Previene y detiene las fugas en las transmisiones automáticas al reacondicionar los sellos y empaques.  
Se mezcla con todos los líquidos de transmisión automática.

M1432 946 ml. 12/Caja



## Transeal™

### Sellador para transmisión automática

Previene y detiene las fugas en las transmisiones automáticas.  
Mantiene los sellos de la transmisión suaves y funcionales.

M1512ES\* 354 ml. 12/Caja



## Fluido para Transmisión Automática

Disminuye el desgaste.  
Se mezcla con todos los líquidos de transmisión automática aprobados.  
Cumple con los requerimientos de GM, Ford y Chrysler.

M3016 354 ml. 12/Caja



## Silenciador para frenos de disco

Detiene el rechinido en los frenos de disco.  
Elimina la vibración de las balatas.

M609 226g. 12/Caja



# TRATAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE GASOLINA



## Aditivo para Gasolina

Ayuda a limpiar todo el sistema de gasolina.  
Reduce los depósitos de las válvulas de admisión.  
Disminuye el consumo de gasolina.  
Remueve agua.  
Evita el congelamiento de las mangueras.

<b>M2312</b>	<b>354 ml.</b>	<b>12/Caja</b>
<b>M2312ES*</b>	<b>364 ml.</b>	<b>12/Caja</b>
<b>M2312/6</b>	<b>354 ml.</b>	<b>6/Caja</b>



## Limpiador de Inyectores de Boya

Remueve de manera segura los depósitos de los inyectores, puertos, válvulas de admisión y cámara de combustión.  
No daña empaques, mangueras, bombas de gasolina, o-rings ó ningún componente del sistema de inyección.

<b>MS612ES</b>	<b>475 ml.</b>	<b>12/Caja</b>
----------------	----------------	----------------



## Limpiador de Inyectores Súper Concentrado

Un tratamiento limpia las válvulas de admisión y los inyectores.  
Restaura la potencia perdida.  
Disminuye el consumo de gasolina.

<b>M5212</b>	<b>354 ml.</b>	<b>12/Caja</b>
<b>M5212/6</b>	<b>354 ml.</b>	<b>6/Caja</b>
<b>M5212ES*</b>	<b>354 ml.*</b>	<b>12/Caja</b>



## Limpiador de Inyectores y Carburadores de Gasolina

Mantiene los inyectores de gasolina limpios.  
Restaura la potencia del motor.  
Reduce las emisiones de escape.

<b>M4912</b>	<b>354 ml.</b>	<b>12/Caja</b>
<b>M4912ES*</b>	<b>350 ml.</b>	<b>12/Caja</b>
<b>M4912/6</b>	<b>354 ml.</b>	<b>6/Caja</b>



## Elevador de Octanaje

Eleva el octanaje y al mismo tiempo limpia las cámaras de combustión y el sistema de gasolina.  
Reduce el cascabeleo y tironeo.  
Restaura el desempeño.

<b>M5112</b>	<b>354 ml.</b>	<b>12/caja</b>
<b>M5112/6</b>	<b>354 ml.</b>	<b>6/Caja</b>
<b>M5112ES*</b>	<b>354 ml.</b>	<b>12/Caja</b>



## Limpiador para sistemas de combustible

Remueve goma, barniza y carbon que se encuentre en el interior del motor.  
Restaura el poder perdido.  
Evita estancamiento, la formación de hielo en el carburador.  
Limpia por completo el sistema de combustible.

<b>M2616</b>	<b>354 ml.</b>	<b>12/Caja</b>
--------------	----------------	----------------



## FUEL BOOSTER Tratamiento Total del Sistema de Combustible

Incrementa el poder.  
Mejora el desempeño.  
Limpia el sistema de combustión.  
Reduce las emisiones.

<b>M5316ES</b>	<b>473 ml.</b>	<b>12/Caja</b>
----------------	----------------	----------------



## Exhaust Medic® Limpiador para sistemas de emisión

Limpia el sistema de control de emisiones.  
Garantiza la disminución de las emisiones y mejora el desempeño del vehículo.

<b>M5512/6</b>	<b>354 ml.</b>	<b>6/Caja</b>
----------------	----------------	---------------



## Limpiador de Inyectores Súper cargado presurizado

Limpia el sistema de inyección en minutos.  
Mejora inmediatamente el funcionamiento del motor

<b>M5418ES</b>	<b>350 g.</b>	<b>12/Caja</b>
----------------	---------------	----------------

# SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



## Anticongelante-Refrigerante

Para todo tipo de clima.

Listo para usarse.

Protección contra Congelamiento hasta -18°C.

Protección contra Ebullición +126°C.

Excelente protección sobre aluminio, acero, cobre, bronce, fierro y mangueras.

Máxima protección contra la oxidación y corrosión a altas y bajas temperaturas.

C2632ES 1 L. 12/Caja

C26128ES 3.78 L. 6/Caja

PAO20L 20L. 1



## Anticongelante Galón 50/50

Para todo tipo de clima.

Listo para usarse

Protección contra Congelamiento hasta -18°C.

Protección contra Ebullición +126°C.

Excelente protección sobre aluminio, acero, cobre, bronce, fierro y mangueras.

Máxima protección contra la oxidación y corrosión a altas y bajas temperaturas.

C 30609 galón.



## Sellador de Radiador M-P

Circula por el sistema de enfriamiento.

Sella fugas.

Detiene la filtración de el empaque principal y la cámara de combustión.

Previene oxidación y lima de formarse.

C105 162 g. 12/Caja



## Liquid Kool®

### Super optimizador para radiador

Reduce la temperatura del motor.

Ayuda a prevenir el sobrecalentamiento.

Protege y evita la corrosión.

Es posible mezclarlo con todo tipo de anticongelantes.

Especialmente diseñada para carros, camionetas, motocicletas y RVS.

C1516 473 ml. 24/Caja



## Súper Enjuague de Radiador

Remueve los depósitos de óxido y residuos grasos en un sencillo paso.

Ayuda al fluido eficiente del anticongelante en las partes del sistema de refrigeración.

C2124 650 ml. 12/Caja



## Sellador para Fugas del Sistema de Enfriamiento

Fórmula con aluminio.

Previene y detiene las fugas del sistema de refrigeración. Especialmente formulado para trabajar con sistemas de enfriamiento modernos o viejos.

C 501V (polvo aluminizado) 28 g.

C 501 Líquido 28 g.



# SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



## Super Radiator Sealer

Su fórmula exclusiva sella las fugas en lugares donde otros productos no lo hacen.

Compatible con todos los metales de los sistemas de enfriamiento, mangueras y empaques.

C2016 443 ml. 12/Caja



## Purga para Radiador de 10 Minutos

Disuelven rápidamente el óxido, la grasa y corrosión. Producto de un solo paso que no requiere neutralizador.

No contiene ácidos.

Compatible con todos los sistemas de enfriamiento.

C1412 325 ml. 12/Caja

C1412ES\* 325 ml. 12/Caja



## Sellador De Fugas Para Radiador

Fórmula líquida.

Repara de manera rápida las fugas de los sistemas de enfriamiento.

Forma un sello durable.

Aguanta presiones, vibraciones y temperaturas extremas.

C312 325 ml. 12/Caja

C312ES\* 325 ml. 12/Caja



## Sellador para Vehículos Pesados

Compuesto sellador especializado bloqueo del motor y reparación de cabezales del cilindro.

Forma una robusta resistente a la temperatura

No contiene ácidos.

C616 443 ml. 12/Caja

C616ES\* 443 ml. 12/Caja



## Aditivo Lubricante para la Bomba de Agua

Se mezcla con todos los anticongelantes basados en etilen-glicol.

Previene la evaporación, formación de óxido y corrosión. Mantiene todo el sistema de enfriamiento trabajando eficientemente.

Lubrica y protege las partes de metal, mangueras y sellos.

C1012 325 ml. 12/Caja

C1012ES\* 325 ml. 12/Caja



## Liquid Kool® Super optimizador para motor

Recomendado para todos los vehículos con aire acondicionado.

Ayuda a prevenir el sobre calentamiento del motor, oxidación y corrosión.

Previne la perdida de anticongelante provocada por el sobrecalentamiento.

Seguro para todo tipo de metales.

Nueva fórmula de azul claro.

C1530 946 ml.

C1532 946 ml.



# APARIENCIA AUTOMOTRIZ



## Limpiador de Rines en Espuma

Remueve tierra, desechos y polvo de freno.

**FWC22** 623 g. 12/Caja

**FWC22ES\*** 623 g. 12/Caja



## Limpiador de Alfombras y Vestiduras

Remueve manchas, tierra, suciedad, mugre y demás contaminantes de la alfombra, vestiduras, vinilo y piel. Elimina los olores de las alfombras.

Para usarse en autos, camionetas, RV's & SUV's.

**CS33ES\*** 975 mL. 12/Caja



## Limpiador de Alfombras y Vestiduras con Espuma

Remueve los derrames y manchas más comunes, como la grasa, café, soda, tierra y cochambre.

Úsalo en tapicería, vinilo, cabeceras, tapetes, alfombras ó forros de la cajuela.

**MPC22ES** 623 gr. 12/Caja



## Desodorizante para Alfombras y Vestiduras Automotrices

Elimina los olores de las telas.

Para usarse en autos, camionetas, RV's & SUV's.

**DEOD33ES\*** 975 mL. 12/Caja



## Limpiador de Llantas Cara Blanca

Limpia llantas con cualquier tipo de cara blanca, negra y de letras blancas resaltadas.

Disuelve polvo de freno, grasa, y mugre de calle.

**WW32** 946 mL. 12/Caja

NO USARSE EN LLANTAS CON RINES DE ALUMINIO O MAGNESIO.



## Abrillantador de Llantas en Aerosol

Conveniente lata de spray.

Hace que las llantas viejas se vean como nuevas.

Mantiene en perfecto estado las llantas nuevas.

Sin tallar logra un brillo duradero.

Baja formula VOC.

**TS17ES** 481gr 12/caja



# APARIENCIA AUTOMOTRIZ



## Limpiador de Vidrios en Aerosol sin Amoniaco

Incrementa el rendimiento del combustible hasta en un 7%.  
Reduce la fricción del motor.  
Compatible con todos los aceites.

**GC3 19 oz. 12/Caja**



## Limpiador de Vidrios en Aerosol con Amoniaco

Limpia vidrios para cualquier propósito y espumas de superficie dura.  
No deja película ni residuos  
Limpia parabrisas, vidrio, espejos, baldosas de cerámica, cromo, acero inoxidable y aluminio.

**GC1 19 oz. 12/Caja**  
**GC1/6 19 oz. 6/Caja**  
**GC1ES\* 538 g. 12/Caja**



## Limpiador de Vidrios Líquido con Amoniaco

Limpia sin rayones.  
Contiene amoniaco.  
Conveniente spray de gatillo.  
**GC33ES\* 975 ml. 12/Caja**



## Shampoo Liquido Concentrado para Auto y Camioneta

Limpia profundamente tierra y mugre.  
Seguro para todos los tipos de pintura.  
Deja un brillo sin rayones.  
Biodegradable.  
No quita la cera.  
**VW64 1/2 gal. 12/Caja**  
**VW5 1 gal. 4/Caja**  
**VW5ES\* 3.785 L 4/Caja**



## Shampoo para Auto en Polvo

Su fórmula de rápida disolución limpia la pintura sin quitar la cera.  
Biodegradable, libre de fosfato.

**VW4 11.33 kg. 1**  
**VW1 680 g. 12/caja**



## Limpia Parabrisas

Seguro para pinturas bicapa.  
Disuelve y suelta los bichos secos, remueve la goma de árbol y otros contaminantes del acabado de la pintura del auto.  
Deja una barrera protectora brillante  
**BUG33ES 940 ml. 12/Caja**  
**BUG128CE 3.785 Lts. 6/Caja**



## Removedor de Chapopote e Insectos Bajo en VOC

Nueva fórmula baja en VOC (Componentes Volátiles Orgánicos).  
Remueve los residuos de chapopote e insectos en el acabado de la pintura, parrillas cromadas, rines y defensas.

**TR1ES 340 g. Aerosol 12/Caja**



# LIMPIEZA GENERAL



## Limpiador Multipropósito Purple GUNK®

Formulado para limpiar grasa, tierra y mugre.  
La válvula se ajusta para una brisa o chorro fino.  
No tóxico, biodegradable, y no corrosivo.  
Olor a lavanda.

**PG33** 975 ml 12/Caja  
**PG33ES\*** 975 ml 12/Caja



## Gel Limpiador GUNK®

Poderoso limpiador en gel para cualquier tipo de superficie, limpia la grasa, tierra y mugre.  
Gel que se pega donde lo rosee.  
**GCGEL** 946 ml. 12/Caja



## Limpiador Verde Concentrado GUNK®

Remueve grasa y mugre de la maquinaria cuando es usado sin diluir.  
Efectivo limpiador para superficies cuando es diluido.  
No tóxico, biodegradable y no corrosivo.

**GGC2** 650 ml 12/Caja  
**GGC33** 975 ml 12/Caja  
**GGC33ES\*** 975 ml 12/Caja  
**GGC3** 1 gal. 4/Caja



## GUNK® Orange Limpiador Multipropósito

Listo para usarse, no necesita diluirse.  
Segura para usarse en todas las superficies.  
Agradable aroma a cítrico.  
Fórmula biodegradable.  
Limpia una variedad de mugre efectivamente.  
**GOB33** 975 ml. 12/Caja  
**GOB33ES\*** 975 ml. 12/Caja



## GUNK® Green Limpiador Listo para Usarse

Para una limpieza en toda la casa con un solo bote.  
**GGRTU33** 975 ml. 12/Caja



## Swab™ Limpiador de Concreto en Polvo

Disuelve rápidamente la grasa, aceite y mugre del concreto.  
Limpia, abrillanta y endurece el concreto.  
**SW2ES\*** 680 g. 12/Caja  
**SW4** 11.33 kg. 1  
**SW5** 22.6 kg. 1  
**SW6** 136 kg. 1



## Hand Cleaner Crema Limpiadora de Manos

Remueve rápidamente adhesivo, grasa, masilla, mugre, laca, carbón, mastique, pintura y otras manchas de las manos.  
Limpia con y sin agua.  
Fácil de usar, aplique, frote y enjuague.  
**M1066ES1** 395 g. **M1066F**  
**M1067** 395 g. **M1067F**  
**M1077** 1/2 gal.

# SELLADO Y RECUBRIMIENTO Y FIJADORES



## Acra-Seal™ Sellador de Partes Eléctricas

Crea una película clara, fuerte pero flexible, resistente al agua en: metal, plástico, madera, hule, o papel.  
Excelente para sistemas de ignición, baterías, cromo y partes metálicas.

M406 623 g. 12/Caja



## Sellador de Silicón RTV para Empaques

Silicón de alta calidad para empaques.  
No se endurecen.  
Resistente a la alta temperatura y presión.  
Cumple las especificaciones de GM.

T803V	85 g.	10/Caja Negro
T703V	85 g.	10/Caja Rojo Alta Temp.
T603V	85 g.	10/Caja Transparente
T903V	85 g.	10/Caja Gris
T1003V	85 g.	Caja Negro Oxime



## Sujetadores

Para DY y PRO.  
Diseñado y realizado en los EE.UU. Producto de larga duración compuesto de caucho.  
Equipamiento de serie en muchos camiones y remolques para sujetar lonas y equipos en su lugar.  
Refuerza y ayuda a prevenir que los ganchos se suelten con cargas pesadas.

Los ganchos son rápidos y fáciles de colocar en cuestión de segundos.

R715B	38cm	50/caja	R715D	38cm	12/caja
R715P	38cm	12/caja	R715V	38cm	12/caja
R722B	55.8cm	50/caja	R722D	55.8cm	12/caja
R722P	55.8cm	12/caja	R722V	55.8cm	12/caja
R731B	75cm	50/caja	R731D	75cm	12/caja
R731P	75cm	12/caja	R731V	75cm	12/caja
R741B	1.04mts.	50/caja	R79B H	22cm	50/caja
R79D H	22cm	12/caja			



## Tite Seal® Peso Ligero

Es un compuesto flexible diseñado para usarse como sellador, anti-corrosivo, lubricante, material aislante o de relleno en empaques.

T2066 453g. 12/Caja



# ENCENDIDO, CARGADO, SISTEMA ELÉCTRICO Y PARABRISAS



## Thrust® Arrancador de Motores

Facilita el encendido rápido de motores de gasolina, diesel y motores sin bujías.

Efectivo hasta -54°C.

M3815ES\* 311 g. 12/Caja



## Líquido limpiador de Parabrisas con Anticongelante

Limpia tierra, mugre y bichos.

Derrite el hielo del parabrisas.

Contiene alcohol.

M506 177 ml. 24/Caja

M516 473 ml. 12/Caja



## Limpiador de Parte Electrónicas

Limpia Componentes electrónicos sensibles.

Penetra en las partes de difícil acceso.

Disuelve grasa, mugre y otros contaminantes.

Seca rápido.

No daña la mayoría de plásticos y tapas.

NM4ES\* 127 g. 12/Caja



## Limpiador de Partes Eléctricas

No flamable.

Solvente dieléctrico.

Para motores y equipos eléctricos.

NM1 566 g. 12/Caja



# ENCENDIDO, CARGADO, SISTEMA ELÉCTRICO Y PARABRISAS



## Limpiador para Terminales de Batería

Limpia la corrosión de las terminales de batería, cables y superficies aledañas.

Seguro para usarse en conexiones eléctricas de vehículos híbridos de nueva generación.

**BTC4** 141 g. 12/Caja  
**BTC4ES\*** 141 g. 12/Caja



## Protector para Terminales de Batería

Protector para terminales de batería.

Proporciona una barrera protectora que inhibe la corrosión en las terminales y conectores.

No se quema, como los productos a base de petróleo lo hacen.

Los recubrimientos no se mueven.  
**BTP4ES\*** 127 g. 12/Caja



## Acondicionador de Bandas

Reacondiciona abanicos para darles una vida prolongada. Provee un mayor agarre y tracción y a la vez elimina rechinidos y golpeteo.

**M206** 175 g. 12/Caja  
**M206ES** 175 g.



## Spray Secador de Partes Eléctricas

Seca sistemas de ignición mojados y deja una capa protectora.

Para todas las partes eléctricas, baterías, distribuidores, bujías, cables y alambres.

**M1306** 170 g. 12/Caja



## Limpiador del Cuerpo de Aceleración

Limpia, protege y lubrica. Para el cuerpo del acelerador y de la válvula. Control de válvula de control de la ingestión. No se recomienda utilizar para sensores. Seguro para convertidores catalíticos.

**M4712/6** 340 g.  
**m4712EE** 340 g.



## MAS7 Limpiador del Sensor de Flujo Aire MASS

Permite un secado rápido y sin residuos. Disuelve la grasa y suciedad.

Mejora la calidad del aire.  
**MAS7** 212 g. 6/Caja



# ADITIVOS PARA EL MOTOR



## Aditivo de Aceite Motor Medic®

Reduce la fricción y el desgaste.  
Mantiene limpias las partes internas.  
Excelente para motores de alto kilometraje.

M1815 443 ml. 12/Caja  
M1815ES\* 443 ml. 12/Caja



## Bearin' Seal™ Sellador de Colillas

Detiene las fugas de las colillas o baleros delanteros y traseros del motor, de los empaques principales y las cubiertas de las bandas de tiempo.

M1616 354 ml. 12/Caja



## Nu-Power® Tratamiento de Aceite con PTFE

Disminuye la fricción y desgaste del motor.  
Reduce la temperatura de operación del motor.  
Disminuye el consumo de gasolina.  
Incrementa el torque del motor.  
Ayuda a suavizar la operación del motor.  
Reduce los costos de operación y mantenimiento.

M6232 946 ml. 6/Caja  
M6212 354 ml. 12/Caja



## Valve-Medic™ Silenciador de Válvulas

Permite silenciar el ruido ocasionado por las válvulas.  
Añadir al aceite para limpiar las válvulas.  
Disuelve la goma, el lodo y la suciedad estancada en los depositos

M3712 354 ml. 12/Caja  
M3712ES\* 354 ml. 12/Caja



## Tratamiento pra motor con PTFE

Lubricación Superior.  
Previene el consumo excesivo de aceite.  
Contiene PTFE.  
Compatible con productos a base de petróleo.

M6212 354 ml. 6



## Sellador de Fugas para Motor

Revitaliza los empaques y sellos del motor que se encogieron debido a la temperatura o el tiempo.  
Producto 100% base petróleo.  
Compatible con todo tipo de materiales de empaques y sellos.

M2115 443 ml. 12/Caja  
M2115ES\* 443 ml. 12/Caja



## Lavado Interno de Motor

Remueve gomas, barnices y suciedad de las partes internas del motor.  
Libera válvulas pegadas y anillos de pistones lo que permite al aceite circular libremente en todas las partes internas del motor.

Trata un motor en 5 minutos.  
Deja el motor listo y limpio para el aceite nuevo.  
MF2 887 ml. 12/Caja MF2/6 887 ml. 6/Caja  
MF2ES\* 887 ml. 12/Caja MF3 887 ml. 12/Caja  
MF3/6 946 ml. 6/Caja MF3ES\* 946 ml. 12/Caja

## Aditivo de Aceite de alto kilometraje

Incrementa el poder del motor.  
Incrementa la viscosidad del aceite  
Reduce el consumo de aceite  
Reduce la emision de humo.  
Permite ahorrar en el consumo de gas.

M3215ES 443 ml. 24/Caja

# ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL, CAMIONETAS Y VEHICULOS PESADOS



## Super lavado de motor sintético

Diseñado para limpiar completamente radiadores de alto kilometraje.

Remueve óxido y lodo.

Seguro para todos los radiadores.

Compatible con todos los enfriadores.

Fórmula que no tapa conductos.

**MFD1 946 ml. 12/Caja**



## Aditivo Secador del Sistema de Combustible

Formulado para combustibles de alto y bajo sulfuro. Dispersa el agua y controla el congelamiento del diesel.

Mezcla química formulada para limpiar y lubricar el sistema de combustible, inyectores y cámaras de combustión.

**M7308 236 ml. 24/Caja**



## Acondicionador de Diesel con Aumentador de Cetano

Economiza el consumo de combustible.

Mejora el desempeño.

Disminuye las emisiones.

Listo para los nuevos combustibles ultra-bajos en sulfuros del 2006.

Duplica la vida del filtro de combustible.

Mantiene los inyectores limpios.

Mejora la aceleración.

Incrementa el Cetano por 3 puntos.

**M6712 354 ml. 12/Caja**



## Limiador de Inyectores Diesel Súper Concentrado

Limpia los Inyectores.

Incrementa la vida del filtro de combustible.

Mejora el desempeño.

Rendimiento superiores a la prueba Cummins L10

Incrementa la estabilidad del combustible mediante pruebas ASTM D6468.

**M7412 354 ml. 12/Caja**

**M7432 946 ml. 12/Caja**



## Antigel para Diesel con Acondicionador y Aumentador de Cetano.

Mejora el desempeño con diluciones menores.

Brinda los beneficios de los productos M67 (Lubricidad, economía y mejoras del Cetano) más un beneficio adicional de anticongelante para temperaturas bajas.

**M6912 354 ml. 12/Caja**

**M6932 946 ml. 12/Caja**

**M6996 2.8 Its. 4/Caja**



## Diesel-Tone® Acondicionador de Combustible

Mantiene limpios los inyectores.

Disuelve la goma y el barniz.

Previene la acumulación de óxido y corrosión.

Mejora la combustión.

**M2412 354 ml. 12/Caja**

**M2412ES 354 ml.**

**M2432 946 ml. 12/Caja**



## Anticongelante y Anticorrosivo para el Sistema de Frenos de Aire

Dispersa el agua.

Anti-estático.

Anti-hongos.

Provee protección contra la corrosión para todo el sistema de frenos de aire.

**M2832 907 g. 12/Caja**



## Anticongelante para Diesel

Retrasa el congelamiento y espesamiento del diesel en temporada de invierno.

Previene el congelamiento del filtro de combustible.

Facilita el flujo del diesel en bajas temperaturas.

**M2216 425 g. 12/Caja**

# NUEVOS PRODUCTOS Y PRESENTACIONES



La marca **Liquid Wrench** ha sido extendida en el número de productos. El empaque ha sido mejorado y ahora incluye texto en español con el diseño y tapa nueva.

Las Formulas son únicas con tecnología de lubricación de ultima tecnología como el Cerflon®.

Se ha establecido productos en las categorías de bueno mejor y sobresaliente con el L1,L2, L3 y L4.

La línea de limpiadores de **GUNK®** ofrece una sobresaliente variedad de productos limpiadores para aplicaciones del hogar y comerciales.

El Gel GUNK® se adhiere a la superficie para limpiar mejor la grasa, polvo y mugre al contacto. No mancha por lo que puede ser usado en aparatos, puertas e interiores de autos.

EL limpiador verde multipropósitos GUNK® esta listo para usarse y va de la mano con los limpiadores GUNK® Naranja y Morado.





[www.gunk.com.mx](http://www.gunk.com.mx)

**NK**  
**DENKO**  
Importado por:  
Internacional, S.A. de C.V.

Priv. San Ignacio 175 Col. Santa María  
Monterrey, N.L.  
Tel. (81) 8218-3828

Ave. 1 No.20 Fracc. Ind. Alce Blanco  
Naucalpan, Edo. de México  
Tel. (55) 3868-7888

[www.denko.com.mx](http://www.denko.com.mx) / [www.gunk.com.mx](http://www.gunk.com.mx)

 MOTOMEX  
[www.motomex.com](http://www.motomex.com)