

CATÁLOGO

Escaleras | Andamios | Taburetes | Cubos

Hailo




Hailo - Líder mundial en fabricación de escaleras



Desde su fundación en el año 1947, Hailo se ha dedicado a hacer que el trabajo de generaciones de amas de casa, aficionados al bricolaje y profesionales sea más fácil y seguro. Como líder mundial en fabricación de escaleras, taburetes y cubos para almacenamiento de desperdicios, ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de productos innovadores que crean precedentes. Hoy en día los productos de Hailo se venden en más de 60 países en todo el mundo.

Las innovaciones son una prioridad para Hailo y la calidad una cuestión de tradición.

Nuestro distintivo – el punto rojo de Hailo – que significa calidad y seguridad en las que pueden confiar nuestros clientes. Éstas están garantizadas gracias a muchos años de experiencia, los desarrollos innovadores de los productos y la dirección de calidad certificada según la normativa DIN EN ISO 9000.



1. Unión larguero-peldaño extraordinariamente robusta
2. Gran estabilidad debido a los grandes tacos antideslizantes
3. Elementos robustos con guías de plástico endurecido
4. Perfilación vertical y horizontal patentada
5. Seguridad palpable
6. Bandeja superior multifuncional
7. Peldaños XXL muy profundos de 13 cm
8. Travesaño superior de seguridad con gancho para cubo



ProfiStep® uno - Escalera 1 tramo - aluminio

Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales. Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada. Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Resiste hasta 150 kg de carga.

Perfil del larguero: 72 x 25 mm y 1,2 mm de grosor.

Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.



| Artículo | | | | A | B | C |
|----------|----|--------|-----|-----|----|---|
| 7106-001 | 6 | 275 cm | 3,0 | 171 | 34 | 8 |
| 7109-001 | 9 | 356 cm | 4,5 | 255 | 34 | 8 |
| 7112-001 | 12 | 437 cm | 6,0 | 339 | 34 | 8 |
| 7115-001 | 15 | 519 cm | 7,6 | 423 | 34 | 8 |
| 7118-001 | 18 | 600 cm | 8,8 | 507 | 34 | 8 |



ProfiStep® duo - Escalera corredera 2 tramos - aluminio

Práctico sistema de bloqueo de ambos tramos con seguro de fijación. Guías robustas. Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales. Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada. Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo.

Resiste hasta 150 kg de carga.

Perfil del larguero: 72 x 25 mm y 1,2 mm de grosor (7209 / 7212) - 85 x 25 mm y 1,4 mm de grosor (7215) - 85 x 25 mm y 1,6 mm de grosor (7218).

Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.



| Artículo | | | | | A | B | C | |
|----------|------|--------|--------|------|-----|----|----|--|
| 7209-001 | 2x9 | 409 cm | 519 cm | 9,9 | 255 | 41 | 14 | |
| 7212-001 | 2x12 | 571 cm | 681 cm | 13,2 | 339 | 41 | 14 | |
| 7215-001 | 2x15 | 733 cm | 843 cm | 18,4 | 423 | 41 | 16 | |
| 7218-001 | 2x18 | 841 cm | 951 cm | 25,0 | 505 | 41 | 16 | |



EN 131



ProfiStep® duo - Escalera corredera con cuerda 2 tramos - aluminio

Cuerda resistente a la rotura para regular la altura de forma fácil y segura con una sola mano. Guías y poleas robustas. Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales. Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada. Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Resiste hasta 150 kg de carga.

Perfil del larguero: 85 x 25 mm y 1,4 mm de grosor (7285) - 85 x 25 mm y 1,6 mm de grosor (7288).
Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.



| Artículo | | | | | A cm | B cm | C cm |
|----------|------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
| 7285-001 | 2x15 | 733 cm | 843 cm | 21,0 | 423 | 41 | 16 |
| 7288-001 | 2x18 | 841 cm | 951 cm | 27,5 | 507 | 41 | 16 |

ProfiStep® Combi - Escalera 2 tramos combinada - aluminio



Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales. Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada. 2 tacos antideslizantes con superficie total de apoyo + 2 tacos grandes antideslizantes en forma de garra. Estabilizador curvo – puede salvar desniveles de hasta 15 cm. Bloqueo y desbloqueo por medio del pedal. Resiste hasta 150 kg de carga.
 Perfil del larguero: 72 x 25 mm y 1,2 mm de grosor (9409 / 9412) - 85 x 25 mm y 1,4 mm de grosor (9415).
 Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.



| Artículo | | | | | | A | B | C | |
|----------|------|--------|--------|--------|------|-----|----|----|--|
| 9409-501 | 2x9 | 264 cm | 535 cm | 425 cm | 13,6 | 273 | 41 | 14 | |
| 9412-501 | 2x12 | 345 cm | 700 cm | 590 cm | 16,9 | 357 | 41 | 14 | |
| 9415-501 | 2x15 | 425 cm | 838 cm | 728 cm | 22,5 | 440 | 41 | 16 | |



EN 131

ProfiStep® Combi - Escalera 3 tramos combinada - aluminio



Guías robustas con deslizaderos de plástico endurecido. Práctico sistema de bloqueo de los tramos con seguro de fijación. Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales. 2 tacos antideslizantes con superficie total de apoyo + 2 tacos grandes antideslizantes en forma de garra. Estabilizador curvo – puede salvar desniveles de hasta 15 cm. Bloqueo y desbloqueo por medio del pedal. Resiste hasta 150 kg de carga. Perfil del larguero: 72 x 25 mm y 1,2 mm de grosor (9306) - 72 x 25 mm y 1,4 mm de grosor (9309) - 85 x 25 mm y 1,6 mm de grosor (9312). Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.



| Artículo | Diagrama | A | B | C | kg | cm | cm | cm |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|------|-----|----|----|
| 9306-501* | 2x6 + 1x5 | 285 cm | 480 cm | 370 cm | 15,4 | 192 | 48 | 19 |
| 9309-501* | 2x9 + 1x8 | 418 cm | 670 cm | 560 cm | 20,7 | 274 | 48 | 19 |
| 9312-501 | 3x12 | 553 cm | 925 cm | 815 cm | 30,5 | 357 | 48 | 21 |

* Con regulador para escaleras (Imagen nº4)



EN 131

ProfiStep® Combi - Escalera 2 tramos combinada - aluminio

Guías robustas con deslizaderos de plástico endurecido. Práctico sistema de bloqueo de los tramos con seguro de fijación. Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales. Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada. 2 tacos antideslizantes con superficie total de apoyo + 2 tacos grandes antideslizantes en forma de garra. Resiste hasta 150 kg de carga.
 Perfil del larguero: 72 x 25 mm y 1,2 mm de grosor (7306) - 72 x 25 mm y 1,4 mm de grosor (7309) - 85 x 25 mm y 1,4/1,6 mm de grosor (7312).
 Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.



| Artículo | | | | | kg | A | B | C | |
|----------|------|--------|--------|--------|------|-----|----|----|--|
| 7306-001 | 3x6 | 281 cm | 472 cm | 362 cm | 13,6 | 180 | 48 | 19 | |
| 7309-001 | 3x9 | 416 cm | 662 cm | 552 cm | 16,9 | 263 | 48 | 19 | |
| 7312-001 | 3x12 | 552 cm | 905 cm | 795 cm | 22,5 | 347 | 48 | 21 | |



EN 131

ProfiStep® Combi - Escalera combinada 4x3 - aluminio

Andamio de trabajo, escalera convencional y escalera de tijera en un solo producto. 6 juntas de seguridad para bloquear y desbloquear los diferentes tramos de la escalera. Suministrada con plataforma metálica de 2 piezas con superficie remachada antideslizante (143 x 30 cm). Peldaños nervados, antideslizantes. 2 travesaños robustos con tacos estables de PVC (longitud travesaño 69 cm). Resiste hasta 150 kg de carga. Perfil del larguero: 61 x 22 mm y 1,2 mm de grosor. Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.



| Artículo | 4x3 | 90 cm | 437 cm | 165 cm | kg | A | cm | B | C | Diagrama |
|----------|-----|-------|--------|--------|------|----|----|----|---|----------|
| 7412-031 | | | | | 18,0 | 99 | 37 | 27 | | |

ProfiStep® Multi - Escalera telescópica 4 tramos - aluminio

2 articulaciones de seguridad con bloqueo y desbloqueo. 2 trinquetes para posicionar y bloquear las extensiones telescópicas. Ajustable peldaño a peldaño. Resiste hasta 150 kg de carga.

Perfil del larguero: 68 x 28 mm y 2,9 mm de grosor.

Perfil peldaños: 28 x 28 mm y 1,2 mm de grosor.



| Artículo | | | | | kg | A cm | B cm | C cm | |
|-----------------|-----|--------|--------|--------|------|------|------|------|--|
| 7516-151 | 3+3 | 135 cm | 371 cm | 274 cm | 8,3 | 89 | 47 | 24 | |
| 7516-031 | 4+4 | 185 cm | 472 cm | 378 cm | 11,0 | 115 | 55 | 24 | |
| - | 4+5 | 219 cm | 523 cm | 430 cm | 12,3 | 141 | 55 | 24 | |
| 7520-151 | 5+5 | 235 cm | 573 cm | 482 cm | 14,0 | 141 | 63 | 24 | |
| - | 5+6 | 271 cm | 626 cm | 534 cm | 15,6 | 167 | 63 | 24 | |



EN 131

Accesorios escaleras industriales




Plataforma de trabajo
antideslizante de
aluminio.
Resiste hasta 150 kg de
carga.



Bandeja de trabajo de
acero para herramientas.
Resiste hasta 20 kg de
carga.



Gancho cuelga-cubos,
para cubos o tambores
de cable.



Kit de 2 puntas de
fijación al suelo para
escaleras convencionales
y correderas.



Kit de 2 ruedas
transportadoras de
plástico resistente para
transportar escaleras de
forma fácil y segura.
Montaje sencillo.



Artículo

9950-001

Artículo

9951-001

Artículo

9952-001

Artículo

9954-001

Artículo

9944-001



Kit de 2 tacos con superficie total de apoyo. Plástico 2 componentes color negro. Perfil antideslizante ranurado y reforzado.



Artículo Para largueros

9910-001 72 x 25 mm
9911-001 85 x 25 mm



Kit de 2 tacos en forma de garra. Plástico negro.



Artículo Para...

9914-101 Estabilizador recto
9914-001 Estabilizador curvo



Estabilizador recto para escaleras ProfiStep Combi



Artículo Para...

1722039 7306-001 85 cm
1722049 7309-001 100 cm
1722059 7312-001 120 cm



Estabilizador curvo para escaleras ProfiStep Combi. Para escaleras: 9409-501 / 9412-501/9415-501/9306-501 / 9309-501/9312-501



Artículo Ancho


1705009 120 cm

9476-001 + 9477-001



ProfiStep® Multi - Andamio-escalera móvil - aluminio


Compacto, cabe en cualquier vehículo familiar o de transporte. Montaje sencillo entre dos personas. Puede utilizarse en escaleras y desniveles. La plataforma de trabajo puede colocarse a diferentes alturas. Fácil desplazamiento y colocación gracias a sus dos ruedas. La plataforma de trabajo se alcanza fácilmente a través de las escaleras y la trampilla de acceso integrada. Altura de trabajo hasta 5 m. Plataforma de trabajo de 150 x 60 cm con trampilla de acceso y largueros de seguridad. Resiste hasta 135 kg de carga.
No incluye pesos de lastre de hormigón.




| Artículo | Descripción | | |
|----------|---------------|-----------------------------------|------|
| 9476-001 | A - Base | A= 186 cm B= 50 cm C= 16 cm | 38,5 |
| 9477-001 | B - Extensión | A= 186 cm B= 50 cm C= 16 cm | 28,0 |

EN 1004-2-3,01/3,01. Grupo 2 (1,5 KN/m²)


9476-001 | A - Base



9477-001 | B - Extensión



Esquema pesos de
lastre de hormigón



9900-101 + 9902-101 + 9904-101
A B C



No incluye pesos de
lastre de hormigón ni ruedas.

ProfiStep® Multi - Andamio-escalera móvil - aluminio

Para uso de manera independiente o contra paredes. Utilizable tanto para interiores como exteriores. Plataformas de trabajo de madera multicapas antideslizante y con trampillas de acceso. Plataforma superior con bordes de seguridad de aluminio. A partir de la 1^a elevación (1^a extensión) incluye 2 fijaciones de pared para una fijación segura durante trabajos en fachadas. Puede utilizarse en escaleras y desniveles. Resiste hasta 200 kg /m² de carga. La plataforma de trabajo resiste hasta 180 kg de carga. A partir de la 1^a elevación es obligatoria utilizar pesos de lastre.

No incluye pesos de lastre de hormigón ni ruedas.




| Artículo | Descripción | | |
|----------|-----------------|-----------------------------------|------|
| 9900-101 | A - Base | A= 188 cm B= 74 cm C= 19 cm | 30,8 |
| 9902-101 | B - Extensión 1 | A= 214 cm B= 73 cm C= 14 cm | 30,0 |
| 9904-101 | C - Extensión 2 | A= 205 cm B= 74 cm C= 18 cm | 30,8 |


DIN EN 1004:2005-3-5,0/5,0 - XXXD.

Grupo 3. Máxima carga 200 kg/m²


9900-101 | A - Base



9902-101 | B - Extensión 1




9904-101 | C - Extensión 2



Pesos necesarios para estructura A+B

Pesos necesarios para estructura A+B+C

Accesorios andamios industriales



Peso de lastre de hormigón de 12,5 kg

Andamios 9476-001 / 9477-001: Cuando la plataforma de trabajo esté situada en los peldaños 7° / 8° son necesarios 4 pesos y en los peldaños 9° a 11° son necesarios 8 pesos que deben colocarse en los estabilizadores. **Andamios 9900-101 / 9902-101 / 9904-101:**

Andamio base + 1º extensión = 8 pesos necesarios.

Andamio base + 1º y 2º extensión = 12 pesos necesarios.



Artículo

9478-011

Juego de 4 ruedas para andamios

9900-101 / 9902-101 / 9904-101.
Con freno de fijación. Incluye elementos de unión.



Artículo

9942-101

ProfiStep® Multi - Andamio + escalera – aluminio

Base sólida para trabajos que requieren más tiempo y libertad de movimientos. Superficie de trabajo muy grande de 150 x 50 cm. Puede utilizarse en escaleras y desniveles. Muy estable gracias a sus dos grandes estabilizadores.



| Artículo |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 1056-001 | 2x6 | A= 70 cm B= 160 cm | A= 169 cm B= 164 cm | A= 170 cm B= 50 cm C= 17 cm | 164 cm |
| |  |  |  |  |  |
| | 100 cm | 268 cm | 300 cm | 388 cm | 56 cm |
| | | | | |  |
| | | | | | 18,0 |




EN 131

Andamios pequeños

ProfiStep® Multi - Andamio pequeño + plataforma de trabajo - aluminio

Plataforma de trabajo de 125 x 50 cm regulable a diferentes alturas de 28 a 100 cm. Puede utilizarse en escaleras y desniveles. Estribo para facilitar la subida. Largueros rectangulares de aluminio de 43 x 20 cm. Barandilla de seguridad. 2 estabilizadores. Incluye material de montaje.



Artículo

9470-001

A= 153 cm
B= 59,5 cm
C= 11 cm

72 cm

300 cm


13,6



Hailo L25 - aluminio

Muy ligera y fácil de manipular. Diseño extra plano de 8cm - ideal para almacenamiento y transporte. Larguero lateral delgado y fácil de agarrar. Travesaño superior de seguridad con gancho para cubo. Gran estabilidad gracias a la amplia zona de apoyo. Peldaños de aluminio con ranuras antideslizantes. Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Cables de acero de refuerzo a partir de 5 peldaños. Resiste hasta 150 kg de carga.



| Artículo | | | | | A | B | C | |
|----------|---|------------------------|--------|-----|-----|----|---|---|
| 8953-001 | 3 | A= 124 cm B= 62 cm | 237 cm | 3,0 | 135 | 46 | 8 |  |
| 8954-001 | 4 | A= 144 cm B= 84 cm | 259 cm | 3,5 | 157 | 49 | 8 | |
| 8955-001 | 5 | A= 167 cm B= 106 cm | 281 cm | 4,1 | 181 | 51 | 8 | |



5
Años de
garantía



GS



VDE
Sicher Produkte

EN 131

Hailo L40 - aluminio

Travesaño superior de seguridad con gancho para cubo. Plataforma de aluminio con ranuras antideslizantes. Unión larguero-peldaño robusta con remachado high-tech.

Tacos antideslizantes. Peldaños de aluminio, anchos y profundos con ranuras antideslizantes.

Cables de acero de refuerzo a partir de 5 peldaños. Resiste hasta 150 kg de carga.




EN 131




| Artículo | | | | | A | B | C |
|----------|---|------------------------|--------|-----|-----|----|----|
| 8943-001 | 3 | A= 125 cm B= 62 cm | 237 cm | 3,3 | 136 | 43 | 13 |
| 8944-001 | 4 | A= 146 cm B= 84 cm | 259 cm | 3,9 | 159 | 46 | 13 |
| 8945-001 | 5 | A= 168 cm B= 106 cm | 281 cm | 4,6 | 182 | 48 | 13 |
| 8946-001 | 6 | A= 190 cm B= 128 cm | 303 cm | 5,5 | 208 | 51 | 13 |
| 8947-001 | 7 | A= 212 cm B= 150 cm | 325 cm | 6,3 | 230 | 54 | 13 |
| 8948-001 | 8 | A= 233 cm B= 172 cm | 346 cm | 7,3 | 253 | 56 | 13 |

Hailo LifestyleLine - aluminio

Travesaño superior transparente con gancho para cubo. Innovadora bolsa con bolsillos para herramientas. Fácil de transportar gracias a sus grips ergonómicos. Peldaños y plataforma con elementos antideslizantes de diseño. Puede colgarse en cualquier pared de una manera elegante para ahorrar espacio. Diseño extra plano - ideal para almacenamiento y transporte. Bordes redondeados. Peldaños anclados con 4 remaches. Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo.



| Artículo | | | | | A | B | C | |
|----------|---|------------------------|--------|-----|-----|----|---|---|
| 8703-101 | 3 | A= 125 cm B= 62 cm | 237 cm | 3,0 | 134 | 46 | 8 |  |
| 8704-101 | 4 | A= 146 cm B= 84 cm | 259 cm | 3,5 | 157 | 49 | 8 |  |
| 8705-101 | 5 | A= 168 cm B= 106 cm | 281 cm | 4,3 | 181 | 51 | 8 |  |



EN 131

Hailo L60 - aluminio



Bandeja superior multifuncional para botes de pintura y herramientas, con gancho para cubo y pinza para cable. Protector de juntas Hailo (patente alemana por DBGM). Plataforma de aluminio con ranuras antideslizantes. Unión larguero-peldaño robusta con remachado high-tech. Tacos antideslizantes. Peldaños de aluminio, anchos y profundos con ranuras antideslizantes. Cables de acero de refuerzo a partir de 5 peldaños. Resiste hasta 150 kg de carga.



| Artículo | | | | | A cm | B cm | C cm | |
|----------|---|------------------------|--------|-----|---------|---------|---------|--|
| 8503-001 | 3 | A= 125 cm B= 62 cm | 237 cm | 3,3 | 138 | 43 | 13 | |
| 8504-001 | 4 | A= 146 cm B= 84 cm | 259 cm | 3,9 | 161 | 46 | 13 | |
| 8505-001 | 5 | A= 168 cm B= 106 cm | 281 cm | 4,6 | 184 | 48 | 13 | |
| 8506-001 | 6 | A= 190 cm B= 128 cm | 303 cm | 5,5 | 208 | 51 | 13 | |
| 8507-001 | 7 | A= 212 cm B= 150 cm | 325 cm | 6,3 | 232 | 54 | 13 | |
| 8508-001 | 8 | A= 233 cm B= 172 cm | 346 cm | 7,3 | 255 | 56 | 13 | |

Hailo XXL - aluminio



Peldaños XXL: anchos, redondeados, con ranuras antideslizantes, bordes protegidos y superficie **muy profunda de 13 cm**. Muy compacta tras plegarla. Bandeja superior multifuncional para botes de pintura y herramientas, con gancho para cubo y pinza para cable. Plataforma de aluminio con ranuras antideslizantes. Unión larguero-peldaño robusta con remachado high-tech. Tacos antideslizantes. Cables de acero de refuerzo a partir de 5 peldaños. Resiste hasta 150 kg de carga.




| Artículo | | | | | A cm | B cm | C cm |
|----------|---|------------------------|--------|-----|---------|---------|---------|
| 8813-001 | 3 | A= 125 cm B= 62 cm | 237 cm | 3,6 | 138 | 43 | 14 |
| 8814-001 | 4 | A= 146 cm B= 84 cm | 259 cm | 4,4 | 161 | 46 | 14 |
| 8815-001 | 5 | A= 168 cm B= 106 cm | 281 cm | 5,3 | 184 | 48 | 14 |
| 8816-001 | 6 | A= 190 cm B= 128 cm | 303 cm | 6,2 | 208 | 51 | 14 |
| 8817-001 | 7 | A= 212 cm B= 150 cm | 325 cm | 7,5 | 232 | 54 | 14 |
| 8818-001 | 8 | A= 233 cm B= 172 cm | 346 cm | 8,7 | 255 | 56 | 14 |

10
Años de
garantía



EN 131



Hailo ChampionsLine XXR 225 - aluminio



Peldaños XXL de color negro anodizado: anchos, redondeados, con ranuras antideslizantes, bordes protegidos y superficie **muy profunda de 13 cm**. Estribo de sujeción superior extensible para mayor estabilidad. Bandeja superior multifuncional para botes de pintura y herramientas, con gancho para cubo y pinza para cable. Plataforma de acero galvanizado en negro con canales antideslizantes. Unión larguero-peldaño robusta con remachado high-tech. Peldaños reforzados adicionalmente en los ángulos. Tacos antideslizantes. Cables de acero de refuerzo a partir de 4 peldaños. Resiste hasta 225 kg de carga.



10
Años de
garantía



EN 131

| Artículo | | A= | B= | kg | A | B | C | |
|----------|---|--------|--------|--------|-----|-----|----|----|
| 8893-001 | 3 | 125 cm | 62 cm | 237 cm | 5,0 | 138 | 43 | 14 |
| 8894-001 | 4 | 146 cm | 84 cm | 259 cm | 6,0 | 161 | 46 | 14 |
| 8895-001 | 5 | 168 cm | 106 cm | 281 cm | 7,0 | 184 | 48 | 14 |
| 8896-001 | 6 | 190 cm | 128 cm | 303 cm | 8,5 | 208 | 51 | 14 |

Hailo L90 - aluminio

Peldaños de aluminio anchos, con ranuras antideslizantes. Unión larguero-peldaño robusta con remachado high-tech. Tacos antideslizantes. Cables de acero de refuerzo.
Resiste hasta 150 kg de carga.



| Artículo | 2x5 | 110 cm | 263 cm | 5,0 | A cm | B 48 | C 17 |
|----------|-----|--------|--------|-----|---------|---------|---------|
| 8655-001 | | | | | | | |



EN 131



Hailo L80 - aluminio

Ligera y muy robusta. Con travesaños laterales anchos. Tirante de regulación ajustable. Unión larguero-peldaño robusta. Tacos de plástico antideslizante. Utilizable como escalera de tijera, convencional o telescopica. También utilizable en escaleras y descansillos.

Resiste hasta 150 kg de carga.



| Artículo | 6+5 | 168 cm | 350 cm | 250 cm | 5,6 | A cm | B cm | C | |
|----------|-----|--------|--------|--------|-----|------|------|----|--|
| 1212-601 | | | | | | 178 | 36 | 11 | |



EN 131

Accesorios escaleras domésticas



Bandeja multifuncional
negra para todas las
escaleras domésticas de
aluminio Hailo.



Artículo

9918-001



Estribo de sujeción
de seguridad para escaleras
domésticas L25 y L40.



Artículo

9917-001



Descansillo plegable
(21 x 26 cm, capacidad
de carga hasta 16 kg),
colgable, para cubos y
herramientas.



Artículo

8998-001



Kit de 4 tacos de plástico
negro. Dos unidades
para largueros delanteros
y dos unidades para
largueros traseros.



Artículo

9920-001



Topes de plástico negro
para peldaños. Juego
de dos unidades,
izquierda y derecha.



Artículo

9915-001

Hailo K20 - acero

Peldaños grandes de acero con esterillas negras antideslizantes. Largueros de tubo de acero cuadrado para un agarre fácil y mayor seguridad. Bloqueo de seguridad de las juntas. Tacos estriados con superficie total de apoyo. Plegada ocupa sólo 5 cm de ancho. Resiste hasta 150 kg de carga.



| Artículo | 2 | A= 82 cm B= 46 cm | 223 cm | 5,2 |
|----------|---|-----------------------|--------|-----|
| 4396-901 | 2 | A= 82 cm B= 46 cm | 223 cm | 5,2 |
| 4397-901 | 3 | A= 107 cm B= 69 cm | 246 cm | 6,5 |

Hailo K30 - aluminio

Largueros de aluminio. Peldaños grandes de acero con esterillas negras antideslizantes. Bloqueo de seguridad de las juntas. Tacos estriados con superficie total de apoyo. Plegada ocupa sólo 5 cm de ancho. Resiste hasta 150 kg de carga.



| Artículo | | | A= | B= | | | |
|----------|---|--|--------|-------|--------|--------|-----|
| 4392-801 | 2 | | 82 cm | 46 cm | 223 cm | 90 cm | 3,3 |
| 4393-801 | 3 | | 105 cm | 69 cm | 246 cm | 116 cm | 4,6 |




EN 14183



Hailo gangway - aluminio

Estrido de seguridad de aluminio extra largo (72 cm), arqueado, para un fácil agarre y buen apoyo. Peldaños anchos de acero, **muy profundos (38 x 26 cm)**, curvados antagónicamente, con espacio para todo el pie. Bloqueo de seguridad de las juntas. Tacos grandes de PVC, antideslizantes. Protector de juntas Hailo. Resiste hasta 150 kg de carga.



| Artículo | 3 2 | A= 121 cm B= 51 cm | 226 cm | 130 cm | 5,5 |
|----------|----------|-----------------------|--------|--------|-----|
| | 4392-551 | | | | |
| | 4393-551 | A= 149 cm B= 75 cm | 250 cm | 159 cm | 7,7 |
| | | | | | |

Hailo Mini - acero

Fácil de guardar: plegado sólo tiene 4 cm de ancho. 2 peldaños grandes con esterillas negras antideslizantes. Bloqueo de seguridad de las juntas con botón de desbloqueo.

Tacos de plástico antideslizante. Resiste hasta 150 kg de carga.



| Artículo | 3 1 2 | 45 cm | 224 cm | 57,5 cm | 3,6 |
|----------|-------------|-------|--------|---------|-----|
| 4310-001 | 2 | 45 cm | 224 cm | 57,5 cm | 3,6 |



EN 14183

Hailo L90 Stepke - aluminio



Práctico taburete plegable. Peldaños de aluminio anchos y profundos con ranuras antideslizantes. Tacos estriados antideslizantes. Plegable de forma compacta. Resiste hasta 150 kg de carga.




| Artículo | | | | | |
|----------|-----|-------|--------|-------|-------|
| 4321-001 | 2x2 | 46 cm | 221 cm | 51 cm | 40 cm |
| 8643-001 | 2x3 | 66 cm | 240 cm | 74 cm | 42 cm |

Hailo ChampionsLine L90 225 - aluminio



Práctico taburete plegable. Peldaños de aluminio de color negro anodizado, anchos, redondeados y con ranuras antideslizantes. Peldaños con seis remaches. Refuerzos en las esquinas. Tacos estriados antideslizantes. Plegable de forma compacta. Resiste hasta 225 kg de carga.



| Artículo | 2x2 | 46 cm | 221 cm | 51 cm | 40 cm | 2,1 |
|----------|-----|-------|--------|-------|-------|-----|
| 4422-001 | 2x2 | 46 cm | 221 cm | 51 cm | 40 cm | 2,1 |
| 4423-001 | 2x3 | 66 cm | 240 cm | 74 cm | 43 cm | 3,2 |



EN 14183

Cubos para almacenamiento de residuos

T1.4 - Cubo de pedal 4 litros

Tapa robusta con cierre hermético y silencioso. Asa de transporte abatible de plástico. Mecanismo interno de pedal que evita daños y facilita la limpieza. Gran ángulo de abertura. Base extra ancha asegura gran estabilidad y evita el vuelco.



| | |
|----------------------------|-------|
| 4l | 26 cm |
| $\varnothing 18\text{ cm}$ | |

5 Años de garantía

0704-010
Cuerpo:
Acero inox
Tapa/Cubo interior:
Plástico negro

0704-410
Cuerpo: Chapa acero blanco
Tapa: Plástico blanco
Cubo interior:
Plástico negro



Trento® style 4 - Cubo de pedal 4 litros

Cuerpo de diseño perforado y tapa plana. Cierre hermético y silencioso.



| | |
|----------------------------|-------|
| 4l | 27 cm |
| $\varnothing 18\text{ cm}$ | |

5 Años de garantía



0704-070
Cuerpo/Tapa: Acero inox
Cubo interior: Plástico negro


T2.4 - Cubo de pedal 4 litros

Tapa con cierre silencioso y efecto antivació. Asa de transporte de plástico resistente (elastómero) – evita daños en la pared. Aro interior de color rojo para fijación de la bolsa de basura. Si gotea algún líquido de la bolsa, éste se acumula en la cavidad del cubo interior. Base ancha de gran estabilidad con 3 pies antideslizantes. Mecanismo interno de pedal que evita daños y facilita la limpieza.



0704-039

Cuerpo/Tapa: Chapa de acero plateado
Cubo interior: Plástico negro




5 Años de garantía



T1.13 – Cubo de pedal 13 litros

Tapa robusta con cierre hermético y silencioso. Asa de transporte abatible de plástico. Mecanismo interno de pedal que evita daños y facilita la limpieza. Gran ángulo deertura. Base extra ancha asegura gran estabilidad y evita el vuelco.



5 Años de garantía

0513-019

Cuerpo: Acero inox
Tapa/Cubo interior: Plástico negro



0513-319

Cuerpo/Tapa: Chapa acero plateado
Tapa/Cubo interior: Plástico negro

Cubos para almacenamiento de residuos

T2.13 – Cubo de pedal 13 litros

Tapa con cierre silencioso y efecto antivació. Asa de transporte de plástico resistente (elastómero) – evita daños en la pared. Aro interior de color rojo para fijación de la bolsa de basura. Si gotea algún líquido de la bolsa, éste se acumula en la cavidad del cubo interior. Base ancha de gran estabilidad con 3 pies antideslizantes. Mecanismo interno de pedal que evita daños y facilita la limpieza.



0513-039
Cuerpo/Tapa:
Acero inox
Cubo interior:
Plástico negro

0513-119
Cuerpo/Tapa:
Chapa acero plateado
Cubo interior:
Plástico negro

| | |
|----------------|---------|
| 13l | 37,5 cm |
| Ø 27 cm | |

5 Años de garantía



Trento® ellipse 16 – Cubo de diseño de pedal 16 litros

Cuerpo elíptico. Tapa abombada silenciosa con cierre suave y sin hacer ruido gracias a la tecnología Slow-Motion. Mecanismo interno de pedal que evita daños y facilita la limpieza. Pedal metálico ancho y robusto. Base extra ancha asegura gran estabilidad. Cubo interior con asa de transporte metálica. Galardonado con el premio iF design 2002 al mejor diseño.



6360-001
Cuerpo/Tapa:
Acero inox
Cubo interior:
Plástico negro



| | |
|--------------|-------|
| 16l | 47 cm |
| Ax F 43x29cm | |

5 Años de garantía



Trento® TOPdesign 16 – Cubo de pedal 16 litros

Innovador sistema de sujeción de la bolsa de basura – fija la bolsa al cubo interior (incluye asa metálica) de forma segura e invisible por fuera. Tapa abombada con cierre hermético y silencioso. Mecanismo interno de pedal que evita daños y facilita la limpieza. Pedal metálico ancho y robusto. Base extra ancha asegura gran estabilidad.




0514-240
Cuerpo/Tapa:
 Acero inox
Cubo interior:
 Plástico negro



0516-240
Cuerpo:
 Chapa de acero negro
Tapa: Acero inox
Cubo interior:
 Plástico negro



0516-520
Cuerpo/Tapa:
 Chapa de acero lila
Cubo interior:
 Plástico negro



5 Años de garantía



Cubos para almacenamiento de residuos

T1.20 – Cubo de pedal 20 litros

Tapa robusta con cierre hermético y silencioso. Asa de transporte abatible de plástico. Mecanismo interno de pedal que evita daños y facilita la limpieza. Gran ángulo de abertura. Base extra ancha asegura gran estabilidad y evita el vuelco.




0520-009

Cuerpo:

Acero inox

Tapa/Cubo interior:
Plástico negro



5 Años de garantía



T2.20 – Cubo de pedal 20 litros

Tapa con cierre silencioso y efecto antivació. Asa de transporte de plástico resistente (elastómero) – evita daños en la pared. Aro interior de color rojo para fijación de la bolsa de basura. Si gotea algún líquido de la bolsa, éste se acumula en la cavidad del cubo interior. Base ancha de gran estabilidad con 3 pies antideslizantes. Mecanismo interno de pedal que evita daños y facilita la limpieza.




0520-039

Cuerpo/Tapa :
Acero inox
Cubo interior:
Plástico negro



0520-429

Cuerpo/Tapa :
Chapa acero blanco
Cubo interior:
Plástico negro



5 Años de garantía



KickMaxx® 35 – Cubo de pedal 35 litros

Cúpula con abertura abatible. Base antideslizante extra ancha con anillo de plástico que proporciona gran estabilidad y evita el vuelco y daños en el suelo. Pedal metálico ancho y robusto. Cubo interior galvanizado a prueba de fuegos con asa de transporte metálica. Sujeción de bolsa de basura mediante anillo de goma.



| | |
|---------|-------|
| 35l | 70 cm |
| Ø 35 cm | |

5 Años de garantía

0835-469

Cuerpo: Chapa de acero plateado
Batiente: Acero inox
Cubo interior: Galvanizado



KickVisier® 50 – Cubo de pedal 50 litros

Visera abatible de gran abertura. Base antideslizante extra ancha con anillo de plástico que proporciona gran estabilidad y evita el vuelco y daños en el suelo. Pedal metálico ancho y robusto. Cubo interior galvanizado a prueba de fuegos con asa de transporte metálica. Sujeción de bolsa de basura mediante anillo de goma.



| | |
|---------|-------|
| 50l | 87 cm |
| Ø 35 cm | |

5 Años de garantía

0850-049

Cuerpo/Visera: Acero inox
Cubo interior: Galvanizado



Cubos para almacenamiento de residuos

Trento® öko 19+11 – Sistema separación residuos doble 19 + 11 litros

Cuerpo rectangular. Mecanismo interno de pedal que evita daños y facilita la limpieza. Pedal de plástico negro ancho y ergonómico. 2 cubos interiores extraíbles de 19 litros (negro) y 11 litros (marrón).



0630-010

Cuerpo: Acero inox

Tapa: Plástico negro

Cubo interior:

Plástico marrón / negro



| | |
|-------------|-------|
| 19l | 44 cm |
| 11l | |
| AxF 47x25cm | |

5 Años de garantía

Trento® öko 3x11 – Sistema separación residuos triple 3 x 11 litros

Cuerpo rectangular. Mecanismo interno de pedal que evita daños y facilita la limpieza. Pedal de plástico negro ancho y ergonómico. 3 cubos interiores extraíbles de 11 litros cada uno (verde, marrón y amarillo).



0633-110

Cuerpo: Acero inox

Tapa: Plástico negro

Cubo interior:

Plástico marrón / verde / amarillo



| | |
|-------------|-------|
| 3 x | 44 cm |
| 11l | |
| AxF 47x25cm | |

5 Años de garantía

Compact-Box 15 – Cubo de residuos integrado 15 litros

Utilizable en armarios con puerta pivotante a partir de 40 cm de ancho. Montaje sencillo a la derecha o a la izquierda. Sistema Lid-Lift (elevación de tapa) que levanta y gira la tapa de forma automática sin muelles.



| | |
|-------------|-----------|
| 15l | 46 cm |
| AxF 29x31cm | |

5 Años de garantía



3555-101

Cuerpo: Acero inox

Tapa: Plástico negro

Cubo interior: Plástico gris



Multi-Box 2x15 – Sistema separación de residuos doble integrado 2 x 15 litros

Tapa deslizante. Utilizable en armarios a partir de 30cm de ancho. Puede instalarse a la derecha, izquierda o centro. 2 cubos interiores extraíbles de 15 litros cada uno.



| | |
|-----|-------------|
| 2 x | 46 cm |
| 15l | AxF 26x51cm |

5 Años de garantía



3659-001

Cuerpo: Chapa de acero blanco crema

Tapa: Blanca

Cubo interior: Plástico gris





Aghasaturis

Labradores 11
Pol.Ind. Prado Espino
28660 Boadilla del Monte,
Madrid
Tel. 91 633 44 50
Fax 91 632 07 15
madrid@aghasturis.com

Avinguda del Segle XXI, 56
08840 Viladecans, **Barcelona**
Tel. 93 485 23 75
Fax 93 485 47 53
bcn@aghasturis.com
www.aghasaturis.com
www.hailo.de