


El cine en casa más increíble de mano
de los maestros en proyección digital

SERIE DE CINE EN CASA SCREENPLAY

InFocus

ScreenPlay

Proyectores de cine en casa InFocus ScreenPlay



SP8604



SP8602



SP8600

Llévese a casa la experiencia de cine ideada por una de las marcas de proyectores más legendaria. El diseño de proyectores se convierte en una experiencia que combina la ciencia, la tecnología y la perfección. InFocus le ofrece más de 20 años de experiencia en la creación de una línea de proyectores cine en casa con una calidad de imagen apabullante, de tal modo que ni siquiera sentirá el deseo de ir al cine.

Los proyectores ScreenPlay de InFocus cuentan con unas características, flexibilidad y diseño de vídeo que convierten su cine en casa en el mejor del mercado.

Elija de nuestro catálogo el proyector ScreenPlay que vaya mejor con su salón, su cartera o su imaginación. Sea cual sea el que elija, con él disfrutará de una imagen con todo detalle, de movimientos suaves, de negros profundos y de colores vívidos y realistas gracias a las últimas tecnologías de procesamiento de imagen y reproducción de colores.

Verá sus películas en Blu-Ray, sus eventos deportivos y sus programas preferidos como jamás habría imaginado con una alta definición grandiosa de 1080p. Además, experimentará sensaciones arrolladoras con sus videojuegos. Dele la vuelta a la experiencia de ver televisión de la manera convencional: disfrute de la alta definición.

SP8604

Rendimiento impecable de alta definición y flexibilidad de instalación

El InFocus ScreenPlay 8604 combina un excepcional rendimiento de alta definición con tres lentes opcionales para una excelente flexibilidad de instalación.

Dos habitaciones jamás son iguales. El ScreenPlay 8604 le ofrece la libertad suficiente para diseñar el espacio de cine en casa de sus sueños. El proyector no será ningún impedimento para llevarlo a cabo.

¿Por qué elegir el ScreenPlay 8604?

- Resolución nativa de 1080p (1920 × 1080)
- La relación de contraste 30.000:1 proporciona una profundidad increíble con negros profundos y detalles precisos en las gamas.
- Las tres opciones de lente y desplazamiento de lente permiten una colocación más flexible del proyector
- Las innovadoras tecnologías DLP® DarkChip™ y Negros dinámicos, además de la rueda de color de 6 segmentos, le ofrecen una reproducción cinematográfica y un movimiento suave
- La lámpara UNISHAPE™ está diseñada para adaptar la intensidad de la luz al contenido de la imagen con una precisión de milisegundos
- El procesamiento de video DNX™ de Pixelworks 10-bit proporciona una reproducción de imágenes ultra suave
- El puerto RS232 facilita la integración con el sistema de cine en casa de su salón
- 1.700 lúmens
- Silencioso

SP8604 Proyectores de cine en casa InFocus ScreenPlay



Alta definición impecable

Descubra los negros más profundos, los blancos más brillantes y los colores más vibrantes incluso con las luces encendidas. La característica Negro dinámico del sp8604's y la implantación de BrilliantColor™ y de la rueda de colores de 6 segmentos tienen como resultado una gama increíble de colores reales y tonos de piel que no tienen nada que envidiar a los colores de la competencia.

El contraste máximo 30.000:1 y la última tecnología DLP® DarkChip™ crea una imagen dinámica rica en detalles y en las múltiples gamas del negro. Podrá visualizar unas imágenes con tal profundidad y suavidad que se asemejarán a las imágenes en 3D.



Tres opciones de lente y desplazamiento de lente

Utilice el proyector donde lo desee y siga disfrutando de la mejor ubicación de la imagen con una de las tres lentes opcionales sp8604's y con el desplazamiento de lente horizontal y vertical.

| | Tamaño de la imagen | Distancia |
|---------------------------------|---------------------|-----------|
| Lente estándar | 3 m (diagonal) | 4 - 5 m |
| Lente de largo alcance con zoom | 3 m (diagonal) | 5 - 7,5 m |
| Lente de corto alcance fija | 3 m (diagonal) | 2 m |

SP8602

Un rendimiento alabado y un diseño elegante

El InFocus ScreenPlay 8602 recrea una experiencia de cine que jamás habría imaginado gracias a su exquisito estilo, sus increíbles imágenes y su amplia gama de características y conectividad.

“... un rendimiento de imagen mejor que el de cualquier otro proyector de la gama intermedia.”
– Home Cinema Choice

“Cinco estrellas” – What HiFi

“Cuenta con un rendimiento excelente, niveles de detalles perfectos y una gradación de color suave en la mayoría de los vídeos Blu-Ray” – PC World Australia

¿Por qué elegir ScreenPlay 8602?

- Resolución nativa de 1080p (1920 × 1080)
- La relación de contraste 30.000:1 proporciona una profundidad increíble con negros profundos y detalles precisos en las sombras
- Diferentes diseños para combinar con su decoración
- Los 1300 lúmens y la rueda de color de 6 segmentos tienen como resultado una amplia gama de colores brillantes, vibrantes y precisos
- Reproducción de imágenes ultra suave de Pixelworks procesamiento de video DNX™ de Pixelworks 10-bit
- Desplazamiento de lente horizontal y vertical para una mayor flexibilidad
- Diseño elegante y anillo brillante “Blue iris”



Detalles que lo dejarán con la boca abierta y reproducción ultra suave

El SP8602 recrea la experiencia de una película en el cine en su propia casa con una resolución de alta definición de 1080p, con unos detalles y un realismo sorprendentes. El motor de movimiento registrado hace posible que los colores se refresquen de forma rápida y que la calidad del movimiento sea muy buena, llevando más allá la experiencia del visionado de imágenes.

Negros reales y colores increíblemente brillantes

La tecnología DLP® DarkChip™ ofrece un contraste máximo de 30.000:1 que distingue entre varios tonos de negro con la precisión de un reloj, incluyendo los negros más profundos. El brillo y la aplicación de BrilliantColor™ le ofrece una claridad, un color y una viveza espectaculares que elevarán sus niveles de adrenalina y lo convertirán en un actor más de la película.

Elija su color

El diseño exterior del SP8602's le ofrece la opción de intercambiar los diseños para adecuarlos a su decoración. Elija entre el negro mate, blanco mate, negro brillante, madera con vetas o, incluso, decántese antes de adquirirlo por un diseño creado por usted mismo.



SP8600

Una alta definición poderosa y fácil de llevar a casa

Llévese a casa la experiencia de la gran pantalla con una resolución de 1080p con el poderoso y asequible proyector de cine en casa InFocus SP8600.

El SP8600 no es sólo nuestro proyector de cine en casa más asequible, sino también el más brillante, ya que ofrece una imagen de alta definición con una gran profundidad y una perfecta claridad.

¿Por qué elegir el ScreenPlay 8600?

- Resolución nativa de 1080p (1920 × 1080)
- 1800 lúmens y una relación de contraste 5000:1 para las imágenes buenas, incluso en un ambiente iluminado
- Lámpara de bajo consumo para ahorrarle dinero
- La lámpara UNISHAPE™ está diseñada para adaptar la intensidad de su luz al contenido de la imagen con una precisión de milisegundos
- El procesamiento de video DNX™ de Pixelworks 10-bit proporciona una reproducción de imágenes ultra suave
- Muy silencioso, por lo que no le distraerá de lo que está viendo experiencia
- Múltiples modos de conexión, incluyendo HDMI 1.3, Component y VGA
- El puerto RS232 facilita la integración con el sistema de cine en casa de su salón



Rendimiento brillante

El InFocus SP8600 tiene un brillo increíble de 1800 lúmens, por lo que es ideal para ver películas por la noche, deportes por la tarde y jugar a videojuegos en cualquier momento del día. Su alto brillo es suficiente para abastecer una pantalla diagonal de 3,8 metros y para producir el mejor balance de brillo, color y profundidad en base a la luz existente en su salón.

Una gran pantalla por poco dinero

Llévese la experiencia de ver una película en el cine a su propia casa a un precio asequible. Además, el SP8600 incluye una lámpara de bajo consumo que le ayudará a ahorrar todavía más.

La conectividad que estaba esperando

El SP8600 le ofrece una amplia gama de conexiones digitales y analógicas, incluyendo dos puertos HDMI 1.3 y complementos, componente, S-video y conexiones Composite. También incluye un puerto VGA para que pueda disfrutar de sus vídeos conectando su ordenador directamente.



SPECIFICATIONS*

| | SP8604 | SP8602 | SP8600 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución nativa | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) |
| Resolución máxima | 1080p | WUXGA (1920 × 1200) | WUXGA (1920 × 1200) |
| Brillo | 1700 lúmens (típico) | 1300 lúmens (típico) | 1800 lúmens (típico) |
| Vida de la lámpara** | Estándar 3000 horas (2000 horas Boost) | Modo ahorro 2500 horas (2000 horas Normal) | Estándar 4000 horas (2500 horas Boost) |
| Índice de contratste (encendido/apagado) | 5000:1 Native | 5000:1 Native | 5000:1 Native |
| Índice de contraste (Negro dinámico) | 30.000:1 máx. | 30.000:1 máx. | N/A |
| Lente (estándar) | | | |
| - longitud de lente focal | F = 2,5 - 3,1, f = 28,5 - 42,75 mm | 22,18 mm a f2,45 - 33,27 mm a f2,9 | F = 2,55 - 2,72, f = 21,3 - 24,5 mm |
| - índice de alcance | 1,54 - 1,93:1 (Distancia/Ancho) | 1,494 - 2,279 | 1,6 - 1,92:1 (Distancia/Ancho) |
| - índice de zoom | 1,25:1 | 1,5 | 1,2:1 Zoom/Foco manual |
| - rango de foco | 1,5 - 7,0 m | 1,5 m - 9,1 m | 1,0 - 10,0 m |
| Lente (largo alcance) | | N/A | N/A |
| - índice de alcance | 1,93 - 2,89 (Distancia/Ancho) | | |
| - índice de zoom | 1,5:1 | | |
| Lente (corto alcance) | | N/A | N/A |
| - índice de alcance | 0,77 (Distancia/Ancho) | | |
| - índice de zoom | Lente fija | | |
| - rango de foco | Lente fija | | |
| Desplazamiento de lente | | | |
| - Vertical | de -40 a 120% | de 5 a 30% | N/A |
| - Horizontal | ±10% | ±15% a 105% desplazamiento vertical | |
| Desplazamiento vertical | N/A | N/A | 30% |
| Rueda de color | 6 segmentos (RGBRGB) | 6 segmentos (RGBRGB) | 6 segmentos (RGBCMY) |
| Número de colores | 1,07 billones | 1,07 billones | 1,07 billones |
| Relación de aspecto | Nativa 16:9 (admite 4:3) | Nativa 16:9 (admite 5:4, 4:3, 16:10) | Nativa 16:9 (admite 4:3) |
| Potencia de la lámpara | 230 W (280 W Boost) | 260 W (Modo ahorro 230 W) | 190 W (230 W Boost) |
| Zoom/Foco | Manual | Manual | Manual |
| Synch - Frecuencia de exploración horizontal | 15, 30 - 90 kHz | 15, 100 kHz | 15, 30 - 90 kHz |
| - Frecuencia de exploración vertical | 43 - 85 Hz | 50, 85 Hz | 43 - 85 Hz |
| Compatibilidad de vídeo | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 Mhz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) | SDTV (480i, 480p, 576i, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC/PAL/SECAM/PAL-M, N/NTSC 4.43 | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
| Salidas | 3 × HDMI 1.3, VGA-In, Component, S-Vídeo, Composite | 2 × HDMI 1.3, VGA-In, Component, S-Vídeo, Composite | 2 × HDMI 1.3, VGA-In, Component, S-Vídeo, Composite, RCA Audio-In, Mini-Jack Audio-In |
| Control | RS232c | RS232c Dsub-9, USB Tipo B | RS232c |
| Cañón de vídeo | 2 × 12 V 200 mA | 12 VDC 250 mA, 3,5 mm Mini × 3 | 12 V 200 mA |
| Cableado IR | N/A | 3,5 mm Stereo Mini following Xantech estándar | N/A |
| Compatibilidad ordenador | PC, Mac | PC, Mac | PC, Mac |
| Peso producto | 8,6 kg | 7,6 kg | 3,5 kg |
| Dimensiones producto (A×P×A) | 413 × 343 × 180 mm | 362 × 540 × 178 mm | 335 × 254 × 102 mm |
| Dimensiones embalaje (A×P×A) | 560 × 451 × 402 mm | 699 × 495 × 313 mm | 456 × 400 × 196 mm |
| Peso embalaje | 11,5 kg | 12,8 kg | 6 kg |
| Garantía del producto | Limitada 5 años (Incluyendo Partes ¹ y Mantenimiento ²) | Limitada 5 años (Incluyendo Partes ¹ y Mantenimiento ²) | Limitada 5 años (Incluyendo Partes ¹ y Mantenimiento ²) |
| Garantía de los accesorios | 90 días | 90 días | 90 días |
| Color del producto | Negro brillante | Opciones: negro mate, negro brillante, blanco mate, madera con vetas, diseño del cliente | Negro y plateado |
| Accesorios | Cable de alimentación AC (2,5m), cable Component, cubierta de la lente, manual de usuario (CD), Mando a distancia, Tarjeta de garantía | Cable HDMI (2,5m), cable de alimentación (2,5 m), mando a distancia, manual de usuario del proyector | Cable de alimentación AC, cable Component, cubierta de la lente, manual de usuario (CD), mando a distancia, Tarjeta de garantía |
| Lenguas del menú | EN/ES/DE/FR/IN/IT/PT/RU/TW/ZH | EN/DA/DE/ES/FI/FR/IT/PL/PT/RU/NL/KO/NO/SV/TR/TW/ZH | EN/ES/DE/FR/IN/IT/PT/RU/TW/ZH |
| Validez | FCC (US/Canadá), UL and c-UL (US/Canadá), CE (Europa), C-Tick (Australia/Nueva Zelanda), CCC, PCT, SAB, PSB (Singapur), Indonesia, RoHS | UL60950-1/cUL (US/Canadá), FCC Parte 15, Clase B (US), CE (Europa), S-Mark (Argentina), GOST (Rusia), KC (Korea), marca de seguridad (Singapur), CCC, CECP (China), C-Tick (Australia/Nueva Zelanda) | FCC (US/Canadá), UL and c-UL (US/Canadá), CE (Europa), RoHS, C-Tick (Australia/Nueva Zelanda), CCC, PCT, SAB, PSB (Singapur), Indonesia |

InFocus Bright Ideas Made Brilliant

* Las especificaciones del producto, los términos y las ofertas están sujetos a cambio en cualquier momento sin previo aviso.

** La vida útil de la lámpara puede variar según el ambiente y el uso del proyector. Entre las condiciones que pueden afectar la vida útil de la lámpara se encuentran la temperatura, la altitud y encender y apagar rápidamente el proyector.

©2010 InFocus Corporation. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. InFocus e InFocus Bright Ideas Made Brilliant son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de InFocus Corporation en los Estados Unidos y en otros países. DLP, el logotipo de DLP y el medallón de DLP son marcas comerciales de Texas Instruments. Todas las marcas comerciales se usan con autorización o son para propósitos de identificación solamente y son propiedad de sus respectivas empresas. ¹Se excluye el suministro eléctrico, ventiladores, rueda de colores y tñel de iluminación que tienen cobertura por tres (3) años. ²La mano de obra está cubierta por tres (3) años a partir de la fecha de prueba de compra.

www.infocus.com

Bright Ideas Made Brilliant – Significado Ideas Brillantes Que Deslumbran