


¡Lider en el mercado!

Un tamaño para cada necesidad.



• 19 Tamaños



Codigo de Producto	No.	Clave mm x mm	Contenido Sobre	Contenido Caja
1000913100	1	09 13	3,600	20
1001622100	2	16 22	1,280	20
1000820100	4	08 20	2,520	20
1001338100	6	13 38	900	20
1002538100	7	25 38	500	20
1002513100	8	25 13	1,440	20
1000013100	9	ø 13	2,520	20
1000025100	12	ø 25	700	20
1006747100	13	67 47	180	20
1001950100	15	19 50	504	20
1005050100	19	50 50	168	20
1002010100	20	20 105	280	20
1000534100	21	05 34	2,484	20
1001319100	22	13 19	1,800	20
1001938100	23	19 38	630	20
1003264100	24	32 64	240	20
1005010100	25	50 00	84	20
1000952100	26	09 52	800	20
1000019100	28	ø 19	1260	20

• Especificaciones técnicas

Estructura de la etiqueta:

Parámetros	Especificaciones
Construcción	Papel Bond de 70 gr/m²
Liner	Papel Glasin de 64 gr/m² siliconado
Recubrimiento	Base de silicón
Adhesivo	Sintético, sensitivo a la presión
Adhesión al acero	45 Oz/in
Adhesión instantánea	50 Oz/in
Valor al desprendimiento	0.05 lb/in
Valor de silicón	0.03 lb/in
Shear	Más de 4, 000 minutos

Aplicación:


Excelente adhesión sobre cartón, papel, sobres, etc.

¡Gran calidad a un menor precio!

8 colores muy luminosos.



• 13 Tamaños



No.	mm x mm	Clave Blancas	Contenido Blancas	Clave Fluorescentes	Contenido Fluorescentes
1	09 13	E120913200	2,160	E1209132__	1,440
4	08 20	E120820200	1,512	E1208202__	1,008
6	13 38	E121338200	600	E1213382__	400
7	25 38	E122538200	300		
9	Ø 13	E120013200	1,680	E1200132__	1,120
13	67 47	E126747200	108		
15	19 50	E121950200	336		
20	20 105	E122010200	168	E1220102__	112
22	13 19	E121319200	1,200		
23	19 38	E121938200	420		
24	32 64	E123264200	144	E1232642__	96
25	50 100	E125010200	72	E1250102__	48
28	Ø 19	E120019200	840	E1200192__	560

Contenido por Caja: 30 bolsas

La terminación de la clave es el número del producto

● 04 Amarillo ● 13 Verde ● 16 Naranja ● 20 Rosa mexicano.

Ejemplo: E120913220

No.	mm x mm	Clave Indicadores	Contenido por Sobre	Contenido Caja
28	Ø 19	E1200192__	560	30

Colores disponibles Indicadores:

● 04 Amarillo ● 10 Oro ● 13 Verde ● 16 Naranja ● 19 Azul Cielo ● 22 Plata
● 40 Negro ● 20 Rosa mexicano.

La terminación de la clave es el número del producto

• Especificaciones técnicas

Estructura de la etiqueta:


Parámetros	Especificaciones
Construcción	Papel Bond de 70 gr/m ²
Liner	Papel Glasin de 64 gr/m ² siliconado
Recubrimiento	Base de silicón
Adhesivo	Sintético, sensitivo a la presión
Adhesión al acero	45 Oz/in
Adhesión instantánea	50 Oz/in
Valor al desprendimiento	0.05 lb/in
Valor de silicón	0.03 lb/in
Shear	Más de 4, 000 minutos

Aplicación:

Marcar, señalar, identifica contenidos, administra archivos, paquetes, folders, etc.

¡Organiza de manera fácil y efectiva tus archivos!

Un tamaño para cada necesidad.



■ Caja de 100 hojas.

■ Sobre de 25 hojas.


■ Nuevo empaque en forma de sobre

No.	Medida	Aplicación	Cantidad X hoja	Sobre con 25 Hojas		Caja con 100 Hojas	
				Codigo	Codigo	Codigo	Codigo
J-5163	51 mm X 102 mm	Paq. postales	10 Etiquetas	1085163101	1105163101	1105163101	1105163101
J-5164	85 mm X 102 mm	Paq. postales	6 Etiquetas	1085164101	1105164101	1105164101	1105164101
J-5165	216 mm X 279 mm	Hoja entera	1 Etiquetas	1085165101	1105165101	1105165101	1105165101
J-5260	25 mm X 67 mm	Direcciones	30 Etiquetas	1085260101	1105260101	1105260101	1105260101
J-5261	25 mm X 102 mm	Direcciones	20 Etiquetas	1085261101	1105261101	1105261101	1105261101
J-5262	34 mm X 102 mm	Direcciones	14 Etiquetas	1085262101	1105262101	1105262101	1105262101
J-5266 C	17 mm X 87 mm	Archivo 5 Colores	30 Etiquetas	1085266200			
J-5267	13 mm X 45 mm	Direcciones	80 Etiquetas	1085267101	1105267101	1105267101	1105267101
J-5931	117 Ø	CDR/DVD	2 Etiquetas	1085931101	1105931101	1105931101	1105931101

20 Sobre por caja

6 Cajas por empaque

■ 9 Tamaños



Especificaciones técnicas

Estructura de la etiqueta:

Parámetros	Especificaciones
Construcción	Papel Bond de 70 gr/m2
Liner	Papel Glasin de 64 gr/m2
Recubrimiento	Base de silicón
Adhesivo	Sintético, sensible a la presión
Adhesión al acero	50 Oz/in
Adhesión instantánea	40 Oz/in
Valor al desprendimiento	23 gr/in
Valor de silicón	11 gr/in
Shear	Más de 4,000 minutos

Aplicación: Organiza envíos, identifica contenidos, codifica trabajos, crea etiquetas para productos, administra archivos. Excelente adhesión sobre cartón, empaques,