



CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE CATALOGUE GÉNÉRAL



 **Jangar**

FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
MANUFACTURE OF ELECTRIC MATERIAL FABRICATION DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



CAJAS DE EMPALMES Y MECANISMOS, ICT, GUÍAS PASACABLES

Serie Yellow

Cajas de Mecanismo y Empalme para Paredes Huecas Tipo “Pladur”.

Serie Empalme - Empotrar

Cajas de Empalmes.

Serie Empalme - Superficie

Cajas de Empalmes.

Serie Mecanismo - Empotrar

Cajas Universales para Mecanismos.

Serie Mecanismo - Superficie

Cajas Universales para Mecanismos.

Serie ICT

Registros para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

Serie Guía

Guías Pasacables Industriales y Domésticas.



► Serie Yellow

Cajas de Mecanismo y Empalme para Paredes Huecas Tipo “Pladur”

Fabricadas en ABS y PP (según modelos) Autoextinguible según Norma.


Cajas Libres de Halógenos.

IP 30.

Disponen de entrada Pretroquelada de fácil apertura.




Para Mecanismos
Para Empalmes



Referencias
Elementos
Enlazable
Medida Exterior (mm) AxBxC
Grado IP
Tornillos
Características
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña
Certificación

Para Mecanismos

Fabricadas en PP y ABS (según modelos) autoextinguible según norma. Libres de halógenos.



2662	2660	2661	2663	2664	2662-1
1	1	1	2	3	
Si	Si	No	No	No	
Ø 65 x 40 (Prof.)	Ø 68 x 65 (Prof.)	Ø 68 x 43 (Prof.)	145x75x45 / Ø 68	213x75x45 / Ø 68	
30	30	30	30	30	
4	4	4	10	12	
					Guía de enlace para caja Ref. 2662 y 2660
600-300 20	200 10	320 20	200 10	100	
CE	CE	CE	CE	CE	






			
Referencias	2554	2557	2558
Cierre de la Tapa	Por Tornillos, con guías de cierre		
Medida Exterior (mm) AxBxC	Ø100x46 (Prof.)	100x160x46	130x200x46
Diámetro de Corte Ø (mm)	102	102 (2)	133 (2)
Grado IP	30	30	30
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 240  10	 200  5	 150  5
Certificación	CE	CE	CE

Para Empalmes


Fabricadas en PP y ABS (según modelos) autoextinguible según norma. Libres de halógenos.



					
2544	2547	2548	2534	2537	2538
A Presión, con guías de cierre			Garras Metálicas		
Ø100x46 (Prof.)	100x160x46	130x200x46	100x100x50	160x100x50	200x130x50
102	102 (2)	133 (2)			
30	30	30	30	30	30
 240  10	 200  5	 150  5	 225  10	 160  5	 75  5
CE	CE	CE	CE	CE	CE







Serie Empalme Empotrar

Cajas de Empalmes.

Fabricadas en ABS Atuoextinguible según Norma.

Cajas Libres de Halógenos.

IP 30.

Disponen de entrada Retroquelada de facil apertura.



Con Tapa de Cierre por Tornillos

Con Tapa de Garra Metálica

Con Tapa de Garra Plástica

Tapas

Tapas Protección Contra Yeso


Accesorios



						
Referencias	2173	2174	2176	2178	2179	2180
Medida Exterior (mm) AxBxC	60x100x50	100x100x50	160x100x50	200x130x50	200x200x60	250x250x60
Grado IP	30	30	30	30	30	30
Características						
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 250  10		 120  5	 80  5	 32  5	 30  2

Con Tapa de Cierre por Tornillos

Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.



					
2175	2181	2197	2177	2199	2182
297x152x70	300x200x60	330x305x75	392x152x70	550x300x80	550x300x60
30	30	30	30	30	30
	Enlazable			Enlazable	Enlazable. Válida para paredes huecas
 45  1	 30  5	 12  1	 35  1	 12  1	 6  1





▲ 2530



▲ 2533



▲ 2536



▲ 2166



▲ 2171




▲ 2172




Referencias
Medida Exterior (mm) AxBxC
Grado IP
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña
Certificación

Referencias	2164
Medida Exterior (mm) AxBxC	Ø 65x40
Grado IP	30
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 630  10
Certificación	CE

Con Tapa de Garra Metálica


Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.



					
2530	2532	2531	2533	2535	2536
Ø 80x40	Ø 100x50	60x100x50	100x100x50	160x100x50	200x130x50
30	30	30	30	30	30
 360  20	 250  10	 225  10	 130  5	 80  5	
CE	CE	CE	CE	CE	CE


Con Tapa de Garra Plástica

Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.



					
2166	2168	2170	2171	2172	2183
Ø 80x40	Ø 100x50	60x100x50	100x100x50	160x100x50	200x130x50
30	30	30	30	30	30
 350  10	 320  10	 250  10	 225  10	 130  5	 80  5
CE	CE	CE	CE	CE	CE






												
Referencias	2164-T	2166-T	2168-T	2170-T	2171-T	2172-T	2183-T	530-T	532-T	531-T	533-T	535-T
Características	Garras de plástico							Garras metálicas				
Medida Exterior (mm) AxB	Ø 65	Ø 80	Ø 100	60x100	100x100	160x100	200x130	Ø 80	Ø 100	60x100	100x100	160x100
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 200	 150	 100	 50	 35	 25	 150	 800	 100	 1000	 400	 280
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Tapas

Fabricadas en ABS autoextinguible según norma. Cajas libres de halógenos.



											
536-T	2173-T	2174-T	2176-T	2178-T	2179-T	2180-T	2175-T	2181-T	2197-T	2177-T	2182-T
Cierre por tornillos											
200x130	60x100	100x100	160x100	200x130	200x200	250x250	297x152	300x200	330x305	392x152	550x300
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
 280	 50	 25	 10	 14							
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE





▲ 2495



▲ 2496



▲ 2497



▲ 2200




▲ 2250



▲ 2174-1



▲ 2149



▲ 181



▲ 2182-1




▲ 3446

Tapas Protección Contra Yeso

Cartón ondulado de alta resistencia. Reciclable.

					
Referencias	2495	2496	2497	2200	2250
Medida Exterior (mm)	100x100	160x100	200x130	200x200	250x250
Hace Pareja con Referencia	2171, 2174, 2533	2172, 2176, 2535	2178, 2183, 2536	2179	2180
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1500  50	 750  50	 900  50	 50	

Accesorios

					
Referencias	2174-1	181	2182-1	2149	3446
Características	Tornillo rosca chapa	Separador para caja Ref. 2181	Juego de separadores para caja Ref. 2182	Kit garras paredes huecas para caja 2182	Guía de enlace para caja Ref. 2181
Medida Exterior (mm)	22x2,9				
Hace Pareja con Referencia	2173, 2174, 2176, 2178, 2179, 2180, 2181				
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 100	 60  10	 16	 1	 100







► Serie Empalme Superficie

Cajas de Empalmes

Fabricadas en ABS Autoextinguible según Norma.

Cajas Libres de Halógenos.

IP 54.

Disponen de entrada Flexible Pretroquelada de facil rotura.



Tapas
Con Tapa a Presión



Tapas

Fabricado en ABS autoextinguible según norma. Libres de halógenos.




▲ 2400-T



Referencias	2400-T	2402-T	2403-T
Diámetro Ø (mm)	65	80	100
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña		100	
Certificación	CE	CE	CE


Con Tapa a Presión

Fabricado en ABS autoextinguible según norma. Libres de halógenos.



Referencias	2400	2402	2403
Medida Exterior (mm)	Ø 65x40	Ø 80x40	Ø 100x50
Grado IP	54	54	54
Características	Pasacables flexibles de facil apertura		
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	720 20	400 20	150 10
Certificación	CE	CE	CE





► Serie Mecanismo Empotrar

Cajas Universales para Mecanismos

Fabricadas en ABS Autoextinguible según Norma.

Cajas Libres de Halógenos.

Disponen de entrada Pretroquelada de facil apertura.

IP 30.



Accesorios Mecanismo
Mecanismo Universal
Tipo 25 A.
Unicaja Tipo Americano




Accesorios Mecanismo

				
Referencias	2493	2498	2499-1	3213-1
Características	Tapa de protección, embellecedora, con garras de plástico.	Tapa protectora, impide la entrada de yeso, en termoplástico.	Tornillo rosca chapa, para cajas de empotrar Ref. 2499	Tornillo rosca chapa, para cajas de empotrar Refs. 3213, 3272, 3273, 3274
Medida Exterior (mm)	71x71	70x70		
Hace Pareja con Referencia	2499	2499		
Color	Blanco	Amarillo		
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 2000  250	 1200  300	 100  100	
Certificación	CE	CE		

Mecanismo Universal

Fabricado en ABS autoextinguible según norma. Libres de halógenos.



					
Referencias	2499	3213	3272	3273	3274
Elementos	1	1	2	3	4
Medida Exterior (mm) AxBxC	70x70x42	Ø 62x41	137x64x41	207x64x41	281x64x41
Enlazable	Si	Si	No	No	No
Grado IP	30	30	30	30	30
Tornillos	4	2	4	6	8
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 600  40	 720  20	 400  10	 180  10	 190  10
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE






▲ 2615



▲ 2510

Tipo 25 A.


Fabricado en ABS autoextinguible según norma. Libres de halógenos.



Referencias	2615
Elementos	1 base
Medida Exterior (mm) AxBxC	102 x 86 x 43
Grado IP	30
Tornillos	Interiores
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 240  20
Certificación	CE


Unicaja Tipo Americano

Fabricado en ABS autoextinguible según norma. Libres de halógenos.



Referencias	2510	2521
Elementos	1, 2 ó 3	
Medida Exterior (mm) AxBxC	102 x 62 x 42	95 x 64 x 40
Grado IP	30	30
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 560  20	 640  20
Certificación	CE	CE





► Serie Mecanismo Superficie

Cajas Universales para Mecanismos

Fabricadas en ABS Autoextinguible según Norma.

Cajas Libres de Halógenos.

Disponen de entrada Pretroquelada de fácil apertura.

IP 30.



Accesorios
Cajas




Accesorios



Referencias	2901-1
Características	Tornillo rosca chapa, para cajas de superficie.
Medida Exterior (mm)	16x3,1
Hace Pareja con Referencia	2901, 2902 , 2903
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	100

Cajas

Fabricado en ABS autoextinguible según norma. Libres de halógenos.



Referencias	2901	2902	2903
Elementos	1	2	3
Medida Exterior (mm) AxBxC	93x93x42	163x93x42	237x93x42
Enlazable	No	No	No
Grado IP	30	30	30
Tornillos	2	4	6
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	280 20	160 10	100 10
Certificación	CE	CE	CE







► Serie ICT

Registros para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

Cajas de Plástico Fabricadas en ABS Autoextinguible según Norma.
Registros Fabricados conforme al R.D. 279/1999,
(B.O.E. Nº58 de 9/3/1999).
Cajas Plásticas Libres de Halógenos.



Registros de Enlace
Registros Secundarios
Registros de Paso y Toma
Registros de Terminación de Red
Accesorios
Pequeño Material ICT



Registros de Enlace

			
Referencias	9014	9000	9001
Características	Armario en poliéster. Superficie o empotrar		
Medida Exterior (mm) AxBxC	500x530x200	450x450x150	700x500x150
Puerta	Reversible		
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1		
Certificación	CE	CE	CE

Registros Secundarios

				
Referencias	9002	9003	9004	9005
Características	Armario metálico de superficie		Armario metálico para empotrar	
Medida Exterior (mm) AxBxC	500x500x150	600x1000x150	450x450x160	550x1000x160
Puerta	Reversible			
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1			
Certificación	CE	CE	CE	CE

Registros de Paso y Toma

Fabricado en ABS autoextinguible según norma. Libres de halógenos.

				
Referencias	2174	2179	2180	2499
Características	Registro de Paso			Registro de Toma
Cierre de la Tapa	Por tornillos			
Medida Exterior (mm) AxBxC	100x100x50	200x200x50	250x250x50	70x70x42
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 250  10	 32  5	 30  2	 600  40
Certificación	CE	CE	CE	CE





▲ 2176




▲ 2181



▲ 2182



▲ 2178



▲ 181




▲ 9013



▲ 231



▲ 239



▲ 237



▲ 232



▲ 233-2



▲ 234



▲ 236

Referencias	231	232	233	233-2	233-3	233-5	233-10	234	234-2	234-5
Características	Regleta de corte y prueba 5 pares	Regleta de corte y prueba 10 pares	Soporte metálico para 1 regleta de 10 pares	Soporte metálico para 2 regletas de 10 pares	Soporte metálico para 3 regletas de 10 pares	Soporte metálico para 5 regletas de 10 pares	Soporte metálico para 10 regletas de 10 pares	Soporte metálico para 1 regleta de 5 pares	Soporte metálico para 2 regletas de 5 pares	Soporte metálico para 5 regletas de 5 pares
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	10						20			

Registros de Terminación de Red

Fabricado en ABS autoextinguible según norma. Libres de halógenos.
Cajas tipo Europeo.
Ideales para instalación de circuitos: RTV-TLCA y TB-RDSI.


				
Referencias	2176	2178	2181	2182
Características	Para RTV-TLCA y TB-RDSI		Para RTV-TLCA y TB-RDSI. Enlazable	Para RTV-TLCA y TB-RDSI. Válida para paredes huecas. Enlazable
Medida Exterior (mm) AxBxCxD	160x100x50	200x130x50	300x200x60	550x300x60
Cierre de la Tapa	Por tornillos			
Grado IP	30	30	30	30
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 120  5	 80  5	 30  5	 6  1
Certificación	CE	CE	CE	CE

Accesorios

	
Referencias	181 9013
Características	Separador para Registro de terminación de red, Ref. 2181 Cierre con llave
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 60  10  1

Pequeño Material ICT

									
▲ 242	▲ 245	▲ 248							
									
▲ 247	▲ 246	▲ 244							
									
235	236	237	239	242	244	245	246	247	248
Juego de cifras insertables del 1 al 10 para identificación de los pares en regletas	Carátula identificativa (portarrótulos) para regleta de 10 pares. Montaje sobre regleta	Catátula identificativa (portarrótulos) para regleta de 10 pares. Montaje sobre soporte.	Juego de cifras insertables del 10 al 100 para identificación de los pares en regletas	Clavija para desconexión	Punta de prueba 4 polos	Regleta protectora contra subidad de corriente 10 pares 3 polos. Se suministra sin descargadores	Herramienta de inserción de cable sencilla	Herramienta para inserción de cable con funda, uso profesional	Descargador tripolar de gas
 10							 1		 25





Serie Guía

Guías Pasacables Industriales y Domésticas



Guías Ø 3mm Terminales Fijos. Tracción 100 Kg.
Guías Ø 4mm Terminales Flexibles Fijos. Tracción 100 Kg.
Guías Ø 4mm Terminal Flexible. Tracción 100 Kg.
Guías Ø 4mm Terminal Flexible. Tracción 150 Kg.
Guías Ø 6mm
Expositor
Guías Ø 10mm



Referencias	1607-6	1607-10
Características	Terminales en latón máxima dureza	
Longitud (m)	6	10
Material	Nylon macizo	
Tracción	100 Kg	100 Kg
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 50	 50
Certificación	CE	CE

Guías Ø 3mm Terminales Fijos. Tracción 100 Kg.



▲ 1607-10



1607-15	1607-20	1607-25	1607-30	14800	14805
Terminales en latón máxima dureza				Punta de búsqueda	Punta de arrastre
15	20	25	30		
Nylon macizo					
100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg		
 40	 30	 30	 20		 10
CE	CE	CE	CE		





▲ 14905



▲ 14906

Referencias	14905	14910
Características	Punta de búsqueda con orificio para arrastre.	
Longitud (m)	5	10
Material	Cinta en Nylon macizo. Terminales en latón.	
Tracción	100 Kg	100 Kg
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 60  10	
Certificación	CE	CE



▲ 16110

Referencias	16105	16110	16115
Características	Terminales cambiables.		
Longitud (m)	5	10	15
Material	Cinta en Nylon macizo. Terminales en latón.		
Tracción	100 kg	100 kg	100 kg
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 50  1		 40  1
Certificación	CE	CE	CE

Guías Ø 4mm Terminales Flexibles Fijos. Tracción 100 Kg.

Incomparable en rapidez de utilización.

  					
14915	14920	14925	14930	14906	14908
Punta de búsqueda con orificio para arrastre.				Punta de búsqueda y arrastre	Punta de arrastre
15	20	25	30		
Cinta en Nylon macizo. Terminales en latón.					
100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg		
 30  5		 25  5		 10	
CE	CE	CE	CE		

Guías Ø 4mm Terminal Flexible. Tracción 100 Kg.

     					
14822	14826				
16120	16125	16130	14826	14820	14810
Terminales cambiables.			Malla para cables de 5 a 9mm. Métrica 4	Punta de búsqueda	Punta de arrastre
20	25	30			
Cinta en Nylon macizo. Terminales en latón.					
100 kg	100 kg	100 kg			
 30  1		 20  1		 10	
CE	CE	CE			



▲ 16310



▲ 16430



Referencias	16310	16315	16320	16330	16340	16430
Características	Terminales cambiables.					Con portapasahilos metálico de Ø 250 mm
Longitud (m)	30	15	20	30	40	30
Material	Cinta en acero recubierta de termoplástico técnico, color rojo. Terminales en latón.					Cinta en acero recubierta de termoplástico técnico, color rojo. Terminales en latón cambiables.
Tracción	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 25  5			 1		
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE	CE



▲ 16310



▲ 16540



Referencias	16510	16520	16540	16550	16560
Características	Sin portapasahilos.		Con portapasahilos metálico Ø 450 mm		Con portapasahilos metálico Ø 620 mm
Longitud (m)	10	20	40	50	60
Material	Cinta en acero recubierta de termoplástico técnico, color rojo. Terminales en latón cambiables.				
Tracción	350 Kg	350 Kg	350 Kg	350 Kg	350 Kg
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	 1				
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE

Guías Ø 4mm Terminal Flexible. Tracción 150 Kg.

El portapasahilos en posición de trabajo cuenta con un anillo que hace de guía para desenrollar y recuperar el pasahilos sin dificultad.



▲ 14822



▲ 14826



16440

16450

14828

14822

14815

14830

Con portapasahilos metálico de Ø 250 mm

40

50

Cinta en acero recubierta de termoplástico técnico, color rojo. Terminales en latón cambiables.

150 Kg

150 Kg



CE

CE

Guías Ø 6mm

El portapasahilos en posición de trabajo cuenta con un anillo que hace de guía para desenrollar y recuperar el pasahilos sin dificultad.
Portapasahilos con apoyo inclinable para facilitar su manejo.



▲ 1656C



16580

165100

14828

14822

14815

14830

Con portapasahilos metálico Ø 620 mm

80

100

Cinta en acero recubierta de termoplástico técnico, color rojo. Terminales en latón cambiables.

350 Kg

350 Kg




CE

CE



▲ 14830



▲ 14826





▲ 168100



▲ 16560



▲ 14825



▲ 14830




▲ 14870



▲ 14900

Referencias	16640	16650	16660	168080	168100
Características	Con portapasahilos metálico Ø 720 mm			Con portapasahilos metálico Ø 1000 mm. Con ruedas	
Longitud (m)	40	50	60	80	100
Material	Cinta en acero recubierta de termoplástico técnico, color rojo. Terminales en latón cambiables.				
Tracción	800 Kg	800 Kg	800 Kg	800 Kg	800 Kg
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	1				
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE

Expositor



▲ 14840



Referencias	14840	14860
Características	Mural para instalar en pared o a pie de suelo. Con 6 ganchos	Gancho para expositor de guías pasa hilos
Nº Piezas Embalaje / Caja Pequeña	1	6

Guías Ø 10mm

MODELOS DE (Ø1000mm): cuentan con empuñadura para transporte rodado y con anillo de iniciación, se suministra con rueda de búsqueda.
MODELOS DE (Ø720mm): cuentan con apoyo inclinable y un anillo que hace de guía para desenrollar y recuperar el pasahilos sin dificultad. Posibilidad de usarlos tanto vertical como horizontalmente.



168120

168150



14825



14850



14870



14900

Con portapasahilos metálico Ø 1000 mm. Con ruedas		Punta de búsqueda flexible. Métrica 8	Rueda de búsqueda Ø 30 mm. Métrica 8	Manguito de unión. Métrica 8	Terminal Erizo, cepillo de búsqueda y limpieza. Métrica 8.
120	150				
Cinta en acero recubierta de termoplástico técnico, color rojo. Terminales en latón cambiables.					
800 Kg	800 Kg				
1		10		1	
CE	CE				





[Ctra. Castellón, Km 3,400, nave 22]
50013 ZARAGOZA

Tel: +34 976 416 799
Fax: +34 976 424 163

www.jangar.com
E-mail: comercial@jangar.com
industrias@jangar.com
export@jangar.com
calidad@jangar.com
fabricacion@jangar.com
i+d@jangar.com