

FLIGHT IV

© 2009 L&L DESIGN. ALL RIGHTS RESERVED. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN
TOTAL O PARCIAL DEL CONTENIDO DE ESTE CATALOGO 2009





JERSEN®

I L U M I N A C I Ó N

FLIGHT IV

iluminando tu espacio...



Dedicados al diseño e importación de una extensa gama de productos de iluminación, JERSEN ILUMINACION, S.A. DE C.V., cumple 15 años de experiencia de ofrecer calidad, diseño, vanguardia y un excelente servicio a cada uno de nuestros clientes.

El objetivo principal de JERSEN ILUMINACION S.A. DE C.V. es cumplir con las expectativas de nuestros clientes esto lo hacemos a través de nuestra materia prima y mano de obra de primera calidad, además de

contar con un extenso surtido en luminarias de todo tipo e innovando en cada uno de nuestros productos y siendo una empresa 100% mexicana.

INDICE



EMPOTRADOS DE HALOGENO TRADICIONAL	4
EMPOTRADOS DE HALOGENO CON CRISTAL	12
LUMINARIOS DE HALOGENO TIPO CANOPE	14
EMPOTRADOS PARA MURO	21
EMPOTRADOS FLUORESCENTES	26
REGLETAS FLUORESCENTES	33
LUMINARIOS DE SOBREPONER FLUORESCENTES	36
LUMINARIOS DE EXTERIOR	39
LUMINARIOS DECORATIVOS DE SUSPENDER	62
LUMINARIOS DE SOBREPONER	64
GABINETES	68
FOCOS, MANGUERAS Y ACCESORIOS	71
SIMBOLOGÍA, NOMENCLATURA, ICONOGRAFÍA	81

FLIGHT IV

INDICE

JERSEN®
ILUMINACIÓN

EMPOTRADOS DE HALÓGENO TRADICIONAL



LANCAIR EI-229



Empotrable Interior Dirigible Circular
Materia Prima: Aluminio

127V 50W IP 20



73mm MR16

BL NS



GEE BEE EI-228

Empotrable Interior Dirigible Circular

Materia Prima: ZAMAK

127V 35W IP 20



54mm MR11

BL NS

CAMILA EI-130-BL

Empotrable Interior Dirigible Circular


Materia Prima: Laminado de Acero

127V 50W IP 20



73mm MR16

BL N





STUKA EI-210



Empotrable Interior Dirigible Circular
CNC+CNC+BRUSH

Materia Prima: Aluminio Natural
Acabado Brillante y Brush

127V 50W IP 20



AN



SEALINE EI-201

Empotrable Interior Dirigible Cuadrado
CNC+CNC+BRUSH

Materia Prima: Aluminio Natural
Acabado Brillante y Brush

127V 50W IP 20



AN



AVISTAR EI-135-BL



Empotrable Interior Fijo Circular

Materia Prima: Lamina de Acero

127V 50W IP 20



55mm MR16



TIGER EI-146

Empotrable Interior Fijo Circular

Materia Prima: Aluminio

127V 50W IP 20



60mm MR16



MINTIGER EI-145


Empotrable Interior Fijo Circular

Materia Prima: Aluminio

127V 35W IP 20



40mm MR11





BIG STICK

LJ-5622

Empotrable Interior Dirigible Circular 90°

Materia Prima: ZAMAK


127V 50W IP 20



BL NS



08



SABRE

EI-3042

Empotrable Interior Dirigible Circular Quitapon

Materia Prima: ZAMAK

127V 50W IP 20



BL NS



JUN I

Empotrable Interior Desmontable Circular

Materia Prima: Arillo en Lamina de Acero

Reflector de Aluminio en Acabado Especular

127V 50W 50W 11W IP 20



BL NS



CHASIS

Sistema Intecamblable

Materia Prima: Lamina de Acero



Chasis ajustable de
8 cm a 12.5 cm

JUN II

Empotrable Interior Desmontable Circular

Materia Prima: Arillo en Lamina de Acero

Reflector de Aluminio en Acabado Blanco

127V 50W 50W 11W IP 20



BL NS



JUN III

Empotrable Interior Desmontable Circular

Materia Prima: Arillo en Lamina de Acero


Reflector de Aluminio en Acabado Blanco

Cristal Semi Sandblastado

127V 50W 50W 11W IP 20



BL NS








STOMP EI-603

Empotrable Interior Dirigible Circular

Materia Prima: Aluminio Natural

Acabado Brillante



SHINE EI-602

Empotrable Interior Fijo Circular

Materia Prima: Aluminio Natural

Acabado Brillante




BEARCAT MPO-5600

Empotrable Interior Fijo Circular

Pin Hole CNC+CNC

Materia Prima: Aluminio Natural

Acabado Brillante y Brush



KATANA EI-108

Empotrable Interior Fijo



Cuadrado

Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 50W IP 20



55mm MR16



FUNTANA EI-044

Empotrable Interior Dirigible

Cuadrado

Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 50W IP 20



71mm MR16



BOTE 20 EI-300

Empotrable Interior Fijo


con Bafe

Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 50W IP 20



95mm PAR20



JERSEN®
ILUMINACIÓN

EMPOTRADOS DE HALÓGENO CON CRISTAL



EVA

EI-170

Empotrable Interior Fijo Cuadrado
Tipo Cubo

Materia Prima: ZAMAK



Pantalla: Cristal Perlado

127V 40W IP 44



54mm. G8

BL NS



Ø 107



PIPER

EI-130

Empotrable Interior Fijo Circular

Tipo Faro

Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Punteado Tipo Pyrex

127V 50W IP 44



97mm. MR16

BL NS



TURMOIL

EI-401

Empotrable Interior Fijo Circular Con
Cristal Center Flotado

Materia Prima: Aluminio


Pantalla: Cristal Center Termotemplado

127V 50W IP 20




97mm. G4

NS



JERSEN®
ILUMINACIÓN

LUMINARIOS DE HALÓGENO TIPO CANOPE





COSMIC EI-330R

Luminario de Sobreponer Tipo Cono
Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 3x50W IP 20



GU10
3x50W
NS



COSMIC EI-330-NS

Luminario de Sobreponer Tipo Cono
Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 50W IP 20



GU10
NS







FALCON SI-1000R

Luminario de Sobreponer Tipo Clavo
Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 3x50W IP 20



GU10
3x50W



FALCON SI-1000

Luminario de Sobreponer Tipo Clavo
Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 50W IP 20



GU10



TRANSFORMER EI-150R

Luminario de Sobreponer Tipo High Tec



Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 3x50W IP 20



GU10 3x50W

RS



TRANSFORMER EI-150

Luminario de Sobreponer Tipo High Tec

Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 50W IP 20



GU10

RS





SONIC LJ-5611-NS

Luminario de Sobreponer Tipo



Trompeta

Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 50W IP 20



GU10
NS



SONIC LJ-5611-V

Luminario de Sobreponer Tipo

Trompeta

Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 3x50W IP 20



GU10
3x50W
NS

SONIC LJ-5611R

Luminario de Sobreponer Tipo


Trompeta

Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 3x50W IP 20



GU10
3x50W
NS



OBSESSION LM-3020-NS

Luminario de Sobreponer Tipo Cubo


Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 40W IP 20



GB

NS



OBSESSION LM-3020-V

Luminario de Sobreponer Tipo Cubo

Materia Prima: Lámina de Aluminio

127V 3x40W IP 20



GB

3x40W

NS

OBSESSION LM-3020R

Luminario de Sobreponer Tipo Cubo

Materia Prima: Lámina de Aluminio


127V 3x40W IP 20




GB

3x40W

NS





JERSEN®
ILUMINACIÓN

EMPOTRABLES PARA MURO






RESCUE LED EM-1701LED

Empotrable de Muro Media Luna de 14 led's


Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Termo Templado

Housing de Plástico



Incluye Housing



Incluye Housing



BLADE LED EM-1720LED

Empotrable De Muro Rectangular De 14 led's

Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Termotemplado

Housing de Plástico



23

VENOM LED EM-1721LED

Empotrable de Muro Rectangular de 27 Led's


Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Termo Templado

Housing de plástico



Incluye Housing



JERSEN®
ILUMINACIÓN



HOBBICO

EI-140

Empotrable Interior Rectangular Tipo Wall Washer

Materia Prima: Aluminio

127V

100W

IP 20



84 X 210 mm. Cusco T3

BL

NS

HOBBICO LED

EI-140LED

Empotrable Interior Rectangular Tipo Wall Washer

Materia Prima: Aluminio

127V

3.5W

IP 20





3300°K

84 X 210 mm. LED

BL

NS

LED Super Bright



SKYBOLT

EI-110

Empotrable Interior Con Difusor de Cristal Para Caja de Media

Materia Prima: Lamina de Aluminio

Cristal Perlado Termotemplado

127V

20W

IP 20



70 X 70 mm. G4

BL

NS

SKYBOLT LED

EI-110LED

Empotrable Interior con Difusor de Cristal Para Caja de Media

Materia Prima: Lamina de Aluminio

Pantalla: Cristal Perlado Termotemplado

127V

2W

IP 20



3300°K

70 X 70 mm. LED

BL

NS

LED Super Bright

RYAN EI-120


Empotrable Interior Rampa Grande

Materia Prima: Lamina de Aluminio
Reflector Tipo Escalera

127V 50W IP 20



105X105mm GY6.35



RYAN LED EI-120LED

Empotrable Interior Rampa Grande

Materia Prima: Lamina de Aluminio
Reflector Tipo Escalera


127V 2.5W IP 20



105X105mm LED



3300°K
LED Super Bright



STINSON EI-100

Empotrable Interior Tipo Rampa Para Caja de Media

Materia Prima: Lamina de Aluminio
Reflector Tipo Escalera

127V 20W IP 20



70X70mm G4



STINSON LED EI-100LED

Empotrable Interior Tipo Rampa Para Caja de Media

Materia Prima: Lamina de Aluminio
Reflector Tipo Escalera

127V 2W IP 20



70X70mm LED



3300°K
LED Super Bright

JERSEN®
ILUMINACIÓN


EMPOTRADOS FLUORESCENTES



CHEROKEE DL-013

Down Light para Bote Octogonal de 10 cms. 1x13


Materia Prima: Lámina de Aluminio
Pantalla: Cristal Center Termotemplado
Reflector Tipo Especular



CAMPANA 80 mm




Sistema de Sujeción



MINI CHEROKEE DL-016

Down Light para Bote Octogonal de 8 cms. 1x15

Materia Prima: Lámina de Aluminio
Pantalla: Cristal Center Termotemplado
Reflector Tipo Especular



MICRO CHEROKEE DL-015

Down Light para Bote Octogonal de 8 cms. 1x15 chico

Materia Prima: Lámina de Aluminio
Pantalla: Cristal Center Termotemplado
Reflector Tipo Especular





CAMPANA
80 mm

Sistema de
Sujeción



MICRO CHEROKEE DL-015-NA

Down Light para Bote Octogonal
de 8 cms. 1x15 chloco

Materia Prima: CNC

Pantalla: Cristal Center Termotemplado
Reflector Tipo Especular



MINI CHEROKEE DL-016-NA

Down Light para Bote Octogonal
de 8 cms. 1x15

Materia Prima: CNC

Pantalla: Cristal Center Termotemplado
Reflector Tipo Especular



MICRO CHEROKEE DL-015-AN

Down Light para Bote Octogonal
de 8 cms. 1x15 chloco

Materia Prima: CNC

Pantalla: Cristal Center Termotemplado
Reflector Tipo Especular



MINI CHEROKEE DL-016-AN

Down Light para Bote Octogonal
de 8 cms. 1x15

Materia Prima: CNC

Pantalla: Cristal Center Termotemplado
Reflector Tipo Especular





HOTSTIK EI-7099

Empotrable Interior de Acrílico Opalino

Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Acrílico Opalino





OPTIC II DL-701

Down Light Fijo Cuadrado Grande

Materia Prima: Lámina de Aluminio

Pantalla: Cristal Perlado Termotemplado
Reflector Especular




TRAINER DL-6077

Down Light Fijo Circular grande 2x26

Materia Prima: Aluminio

Pantalla: Cristal Center Termotemplado
Reflector Especular





LASSER DL-118C

Down Light Cristal Center 1x18

Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Termotemplado
Reflector Especular

127V 18W IP 40



120 mm 3U
BL 2700°K 4100°K


CAP 232BAL DL-226-BAL

Down Light 2x26


Materia Prima: ZAMAK

Reflector Especular

127V 2x26W IP 20



223 mm G24q2 BAL 2x26
BL 2700°K 4100°K



EXTRA 300 DL-226C

Down Light Cristal Center 2x26

Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Termotemplado


127V 2x26W IP 40



223 mm

2x26

BL 2700°K 4100°K



31

EXTRA 300 BAL DL-226C-BAL

Down Light Cristal Center 2x26 con Balastro

Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Center Termotemplado

Reflector Especular

127V 2x26W IP 40




223 mm.

2x26

BAL 2x26

BL 2700°K 4100°K






CITABRIA DL-418

Down Light para Bote Octogonal de 10 cms. Flotado


Materia Prima: Lámina de Aluminio

Pantalla: Cristal Center Termotemplado

Reflector Especular



32



CESSNA DL-425

Down Light Fijo Circular Flotado Center 1 x 25

Materia Prima: Lámina de Aluminio

Pantalla: Cristal Center Termotemplado

Reflector Especular



JERSEN®
ILUMINACIÓN

REGLETAS FLUORESCENTES





RAZOR SI-1201

Luminario de Sobreponer con Switch y Clavija

Materia Prima: Aluminio

127V 20W IP 40



F20T4 BL 2700°K 4100°K

RAZOR SI-1201-F

Luminario de Sobreponer con Switch y Clavija

Materia Prima: Aluminio

127V 18W IP 40



F16T4 BL 2700°K 4100°K





JERSEN®
ILUMINACIÓN

LUMINARIOS DE SOBREPONER FLUORESCENTES



MULTIPLEX

EI-8033

Down light de sobreponer

Materia Prima: Lámina de Aluminio


Panel: Cristal Perlado Termotemplado

Reflector Especular

127V 2x26W IP40



2x26W 2700°K 4100°K





ZERO

P-21

Plafón de Sobreponer Tipo Aspirina

Materia Prima: Aluminio Inyectado con Zinc

Pantalla: Laminado de Acero

Acrílico Opalino


127V 21W IP 40



T3

Marpoa

BL 5000°K



ZERO BIG

P-24

Plafón de Sobreponer Tipo Aspirina

Materia Prima: Aluminio Inyectado con Zinc

Pantalla: Laminado de Acero

Acrílico Opalino


127V 24W IP 40



T3

1x24W

BL 5000°K



TWINSTAR

P-36

Plafón de Sobreponer Tipo Aspirina

Materia Prima: Aluminio Inyectado con Zinc

Pantalla: Laminado de Acero

Acrílico Opalino


127V 80W IP 40



T3

55W+12W

BL 5000°K



SPITFIRE

P-32

Plafón de Sobreponer Tipo Aspirina

Materia Prima: Aluminio Inyectado con Zinc

Pantalla: Laminado de Acero

Acrílico Opalino


127V 32W IP 40



T3

32W

BL 5000°K



TRIPLANE

EI-8011

Plafón de Sobreponer Tipo Aspirina

Materia Prima: Aluminio Inyectado con Zinc

Pantalla: Laminado de Acero

Acrílico Opalino


127V 105W IP 40



T3

3x32W

BL 5000°K



JERSEN®
ILUMINACIÓN

LUMINARIOS DE EXTERIOR





SHOESTRING LS-400

Luminario de Sobreponer Tipo Step Light

Materia Prima: Aluminio Inyectado con Zinc

Pantalla: Cristal Sandblastedo



127V 1W IP 54



LED

G LUZ BL AZ

LED SuperBright



WAYNE LED EM-4688LED

Luminario de Sobreponer Tipo Bola

Materia Prima: Laminado de Aluminio

Pantalla: Acrílico Opalino

127V 3W IP 54



48mm

24



LED

SuperBright



SEAWIND LS-300

Luminario de Sobreponer para Jardín Tipo Step Light


Materia Prima: Aluminio Inyectado con Zinc

Pantalla: Cristal Perlado Termotemplado

127V 18W IP 54



BL N



VENUS**LJ-161**

Luminario de Jardín de Sobreponer
de Luz Arriba/Abajo


Materia Prima: ZAMAK

Paraila: Cristal Perlado

127V 24W IP54



24



41

**STEARMAN****LJ-160**

Luminario de Jardín de Sobreponer
Inclinado

Materia Prima: ZAMAK

Cristal Perlado Termatemplado

127V 50W IP54



24



JERSEN
ILUMINACIÓN





SPECTRA

LS-4644

Luminario de Sobreponer Cilíndrico Doble

Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Transparente
Termotemplado




SPIRIT


LS-4655

Luminario de Sobreponer
Cilindro Sendilo

Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Transparente
Termotemplado





QUITECKFIRE

EM-4688

Luminaria de Sobreponer Cilindrico

Luz Arriba/Abajo

Materia Prima: Acero Inoxidable

Pantalla: Cristal Transparente Termotemplado



240/110



INTERCEPTOR

EM-4677


Luminaria de Sobreponer Cilindro Sencillo

Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Transparente Termotemplado



240/110





MARCUS LS-951

Luminario de Sobreponer Tipo Rampa Cuadrado

Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Perlado Termotemplado





MARCUS LED LS-951LED

Luminario de Sobreponer Tipo Rampa Cuadrado

Materia prima: Zamak

pantalla: Cristal Perlado Termotemplado




PULSE LS-745

Luminario de Sobreponer Triangular

Materia Prima: Aluminio

Cristal Perlado Termotemplado



PULSE LED LS-745LED

Luminario de Sobreponer Triangular


Materia Prima: Aluminio

Cristal Perlado Termotemplado



WILD STIK LS-892

Luminario de Sobreponer Tipo Cono
Materia Prima: ZAMAK
Cristal Transparente: Center
Termotemplado





SLOWPOKE LS-115

Luminario de Sobreponer Tipo Reflector
Circular
Materia Prima: Plástico ABS
Cristal Transparente Termotemplado



SPORSTER LJ-S644

Luminario de Sobreponer con Sensor
Materia Prima: Acero Inoxidable
Pantalla: Acrílico Opalino





EDGE

LS-455

Luminario de Sobreponer Tipo Proyector

Materia Prima: ZAMAK

Panel: Cristal Transparente Termotemplado

127V 100W IP 43



Cuerpo TS



EDGE LED

LS-455LED

Luminario de Sobreponer Tipo Proyector



Materia Prima: ZAMAK

Panel: Cristal Transparente Termotemplado

127V 3W IP 43



LED



EDGE

LS-455-DU

Luminario de Sobreponer Tipo

Proyector Doble

Materia Prima: Plástico ABS

Cristal Transparente

Termotemplado

127V 2x75W IP 43



2X Cuerpo TS



ENDURANCE

LS-4666

Luminario de Sobreponer Media Luna

Materia Prima: ZAMAK

Cristal Transparente Termotemplado





ENDURANCE LED LS-4666LED


Luminario de Sobreponer Media Luna

Materia Prima: ZAMAK

Cristal Transparente Termotemplado



47



HOPPER LED LS-111LED

Luminario de Sobreponer Media Luna de 45 Led's

Materia Prima: Aluminio

Cristal Transparente Perlado





U-CAN-DO EM-800

Empotrable de Muro Tipo Rampa

Materia Prima: ZAMAK




Partalla: Cristal Perlado Termotemplado

127V 15W IP 54



210x100mm

3U



GLIDER LS-4633

Luminario de Jardín de Sobreponer Inclinado

Materia Prima: Acero Inoxidable

Partalla: Cristal Perlado Termotemplado

127V 60W IP 54



Ex

M

PHEBE EP-036

Empotrable de Piso de Señalización

Materia Prima: Aluminio Natural
Acrílico Opalino

12V

1W

IP 44



39mm



Requiere Driver LSVCEA



AI


Luz:

BL

A2

LED

HIGH POWER



49

MINIVOYAGER LED EP-500LED

Empotrable en Piso de Acentuación

Materia Prima: Inyección de Aluminio
Acrílico Transparente

127V

2W

IP 65



50mm



LED





N

LED

super Bright

3300°K





JERSEN
ILUMINACIÓN



REACTOR EP-5655

Empotrable de Piso con Housing
Materia Prima: Aluminio y Plastico ABS
Cristal Termotemplado




DAZZLER GU10 EP-200-GU10

Empotrable de Piso Tradicional
Materia Prima: ZAMAK
Cristal Transparente Termotemplado
Tapa de Acero Inoxidable



DAZZLER EP-200

Empotrable de Piso Tradicional
Materia Prima: ZAMAK
Cristal Transparente
Termotemplado
Tapa de Acero Inoxidable



CURTISS**EP-5689**

Empotrable de Piso con Housing


Material Primar: Aluminio

Cristal Termoprotección Sandblasted

127V 35W IP67



30°/180° 180°/180°





VOYAGER[®] S

Empotrable en Fiso de Acentuación


Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Transparente Termotemplado

127V


60W

IP 67




VOYAGER I EP-501

Empotrable de piso
de una ventana



VOYAGER IV EP-504

Empotrable de piso
de cuatro ventanas



VOYAGER II EP-502

Empotrable de piso
de dos ventanas



VOYAGER EP-S10

Empotrable de piso



PITTS

EP-250

Empotrable de Piso Tipo Subacuatica

Materia Prima: Aluminio



Cristal Termotemplado

127V 50W IP 65



MR16

N



FOKKER

LJ-100

Luminario de Jardin Tipo Estaca

Materia Prima: Aluminio

Cristal Termotemplado

127V 50W IP 40



MR16

N







YAK

EP-124

Empotrable de Piso Tipo Moneda

Materia Prima: Acero Inoxidable

Cristal Perforado Termotemplado



SCALE LED

EP-411LED


Empotrable de Piso Tipo Cuadrado

Materia Prima: Acero Inoxidable

Cristal Perforado Termotemplado



Housing de Plástico



ULTIMATE


EP-100LED

Empotrable de Piso Mini

Materia Prima: Acero Inoxidable

Housing de Plástico

Cristal Transparente Termotemplado





MINI ULTIMATE

Empotrable de Piso Mini

Materia Prima: Cuerpo de Aluminio
Reflector Óptico de Cristal

6V 0.12W IP 67




Super Bright LED

BL EP-150-BL

AZ EP-150-AZ

VA EP-150-VA



EP-150-BL



EP-150-AZ



EP-150-VA





AEROMASTER LJ-S633LED

Luminario de Jardin Tipo Estaca Solar

Materia Prima: Acero Inoxidable
Acrílico Transparente

127V

2W

IP 54



LED



LED *super* Bright

CELDA



5 hrs de Recarga por
10 hrs de Uso



CHIPMUNK LED EP-5677LED

Empotrable de Piso Solar

Materia Prima: ZAMAK
Cristal Termotemplado
Tapa de Acero Inoxidable

127V

2W

IP 67



100mm

LED



LED *super* Bright

CELDA



5 hrs de Recarga por
10 hrs de Uso




DECATHLON LED MPO-004LED

Mini Poste de Jardin Tipo Bolla

Materia Prima: Inyección de Aluminio
Acrílico Transparente

127V 2W IP54



LED

BL

G

LED Super Bright 6000°K




DECATHLON MPO-004

Mini Poste de Jardin Tipo Bolla

Materia Prima: Inyección de Aluminio
Acrílico Transparente


127V 40W IP54




G9

BL

G



57



MARTIN AIR MPO-3425

Mini Poste de Jardin Tipo Sombrilla

Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Reflector Especular


127V 50W IP44



MR16

BL

G



JERSEN
ILUMINACIÓN



BREATLING

P-96

Poste Exterior Tipo Copa

Materia Prima: Poste de Acero

Cuerpo en Fundicion de Aluminio

Pantalla de Fibra de Vidrio y Acrilico Opalino


Tapa de Aluminio

Pantalla de Methacrilato de 8 mm.

127V



150W

IP
44



E27
Aditivo
Metálico

GG



SKYLINE


LS-7088

Poste Exterior Urbano Luz
Directa/Indirecta

Materia Prima: Poste de Acero


Pantalla: Fibra de Vidrio y Acrilico
Cuerpo de Aluminio, con Dos
Cristales Termotemplados Internos
Reflector de Fibra de Vidrio Pintada
en Blanco Opalino

127V 150W IP 54



E26
Aditivo
Metálico

G



Reflector Especular Tipo
Panal de Abeja



URBAN AIR PO-4032

Poste Exterior Urbano Luz

Directa/Indirecta/Radial

Materia Prima: Poste de Acero

Pantalla: Fibra de Vidrio y Acrílico Opalino

127V

2x32W



220V

1x175W



254V




277V

P44



GG



TURBO AIR PO-4500

Poste Exterior Tipo Pluma

Materia Prima: Acero


Pantalla: Acrílico Opalino

127V 2x32W IP44




TS

GG



61



JERSEN®
ILUMINACIÓN

JERSEN®
ILUMINACIÓN

LUMINARIOS DECORATIVOS DE SUSPENDER



MONDO SI-078



Suspendido Interior Tipo
Candil Moderno
Materia Prima: Aluminio

127V 60W IP 20



E26

AM



SACS SI-1603

Suspendido Interior Tipo
Campana con Cristal Difusor
Materia Prima: Lámina de Acero

Pantalla: Acrílico Prismático y
Cristal Center Semi

127V 25W IP 40



E26

G

63


HELLCAT LS-7044

Suspendido Interior Tipo Nave

Materia Prima: ZAMAK


Pantalla de Cristal Opalino

127V 1x18W IP 20



E26

G



JERSEN®
ILUMINACIÓN

LUMINARIOS DE SOBREPONER





ANDY

LS-100

Luminario de Sobreponer Inclinado

Materia Prima: ZAMAK

Pantalla: Cristal Perlado Termotemplado



127V 40W IP 40



G9

BL

NS



SUNRISE


LS-7077

Luminario de Sobreponer Tipo Nave

Materia Prima: ZAMAK

Acrílico Opalino

127V 18W IP 20



E26

G

65



JERSEN®
ILUMINACIÓN





JERSEN®
ILUMINACIÓN

GABINETTES





DABORED SI-7200

Suspendido Interior Tipo Gabinete

Materia Prima: Lámina de Aluminio

Pantalla: Acrílico Opalina

127V 2x54W IP 40

**CLIPPER SI-7100**

Suspendido Interior Tipo Gabinete

Materia Prima: Lámina de Aluminio

Pantalla: Acrílico Perla

127V 1x28W IP 40


**BONANZA SI-7000**

Suspendido Interior Tipo Gabinete

Materia Prima: Lámina de Aluminio

Pantalla: Acrílico Perla

127V 1x54W IP 40






**SPRING****SI-665**

Suspendido Interior Tipo Gabinete

Materia Prima: Lámina de Aluminio

Pantalla: Acrílico Opalina

**VENDRAMIN SI-670**

Suspendido Interior Tipo Gabinete

Materia Prima: Lámina de Aluminio




Pantalla: Acrílico Opalina

**SQUERO****SI-668**

Suspendido Interior Tipo Gabinete

Materia Prima: Lámina de Aluminio

Pantalla: Acrílico Opalina



JERSEN®
ILUMINACIÓN



FOCOS, MANGUERAS Y ACCESORIOS



**BALASTRA
ELEC.
MOD. 013**

Balastro electrónico
±10% 60 Hz

127V 1x13W

Ideal para Mod.
Cherokee



**BALASTRA
ELEC.
MOD.015**

Balastro Electrónica

127V 1x15W

Ideal para Mod.
Micro Cherokee
Mini Cherokee



**BALASTRA
ELEC.
2D**

Balastro electrónica
±10% 60 Hz

127V 1x21W

Ideal para Mod.
Zero



**BALASTRO
ELEC.
MOD. 418**

Balastro electrónico
±10% 60 Hz

127V 1x18W

Ideal para Mod.
Citabria



**BALASTRA
TS 54W**

Balastro electrónica
±10% 60 Hz

127V

1x54W

2x54W



**BALASTRA
T5154LF/AH**

Balastro electrónico ±10% 60 Hz

Ideal para Gabinetes
Mod.
Spring
Quero
Bonanza
Clipper
Delorad
Vendramin
Pgs.69 y 70

127V

1x28W

2x28W

1x54W

2x54W



**TRANS.ELEC.
BAJO VOLTAJE
TRA-50**

Transformador electrónico
de Bajo Voltaje
para Lámpara de Halógeno

12V 50W



Fabricado con componentes
electrónicos para ofrecer una
rango de voltaje de los 90V a
los 140V para así proteger las
variaciones de voltaje ocasionales.

BASE G9



**BASE
GZ10/GU10**



BASE E26



SOCKET MR-16



SENSOR 180

127V



SENSOR 360

127V



AUTOBALASTRADO SELM 07

Foco ahorrador autobalastado
Espiral tipo hongo

127V 13W 25W   6400°K



VIPER AUTOBALASTRADO 3U

Foco ahorrador autobalastado

127V 13W 18W 26W   2700°K 4100°K 6400°K



GZ10 FLUORESCENTE

Foco Ahorrador de energía tipo
barquillo espiral

Requiere transformador mod. 418

18W  2700°K 4100°K



G24q-1

Foco Ahorrador de Energía Tipo
Mini Espiral

Requiere transformador mod. 013

13W  2700°K 4100°K



GXS.3 T2

Foco Ahorrador de Energía Tipo
Espiral

Requiere transformador mod. 015

15W  2700°K 4100°K



GU-10 T2

Foco Ahorrador de Energía Tipo
Espiral

Requiere transformador mod. 016

15W  2700°K 4100°K





WACO SELM-07A

Foco Fluorescente T2 de 13W

127V

13W



2700°K 4100°K



Sin riesgo de electrocución No afecta a la corrosión



SUPERSTAR GU-10 9W

Foco Ahorrador

127V

9W



2700°K 4100°K

Sin riesgo de electrocución

No afecta a la corrosión



FLUORESCENTE MARIPOSA

Foco ahorrador tipo mariposa

Requiere transformador 2D

21W



5000°K

2D



SUPER SPOT AR111

Foco tipo halospot de 25° y 8°

127V

50W



AR111



PAR 20

Foco Par 20 con Cubierta de Cristal Transparente

127V

50W



E-26



PAR 30

Foco Par 30 Cuello Corto con Cubierta de Cristal Transparente

127V

75W



E-26



MR-16

9W 11W 2700°K 4100°K 

MR-16



MR-16LED

Foco Tipo MR-16 con Cubierta de 18 Led's

127V 1W 3000°K 5000°K AZUL 

MR-16LED



GU-10 2W

Foco de Led de 30 diodos

127V 2W  
BL AZ 3000°K 5000°K AZUL

Super Bright



GU-10 3W

Foco de Led High Power

127V 3W  
BL AZ 3000°K 5000°K AZUL

HIGH POWER



TUBO T5 54W

Tubo T5

2x54W 3000°K





AMPOYETA G9

Foco de Halógeno Frost

127V 40W

127V 60W



CACAHUATE JCD

Foco Tipo Cacaahuete Halógeno

127V 20W

127V 50W



GU10 HALÓGENO

Foco de Halógeno con cubierta

127V 50W



JCDR

Foco de halógeno tipo MR16 con cubierta

127V 50W



MR-11

12V 35W



MR-16

12V 35W



FOCO LED CONTROL GU-10/5W

12V 5W



77

CONTROL REMOTO

- 1 Encendido
- 2 Apagado
- 3 Bloquear control
- 4 Desbloquear control
- 5 Luz 1 seg tipo Intermitente
- 6 Luz 5 seg tipo intermitente
- 7 Luz 1 seg tipo secuencial/degradado
- 8 Luz 5 seg tipo secuencial/degradado
- 9 Contraste de color
- 10 Color de luz



JERSEN
ILUMINACIÓN



GRACE I MA-36

Manguera Luminosa Cilíndrica

36 Diodos

25 mts de largo

Incluye Juego de Conectores

127V

4W

3000°K

5000°K

LED



GRACE II MA-72

Manguera Luminosa tipo Flat

72 Diodos

25 mts de largo

Incluye Juego de Conectores

127V

4W

3000°K

5000°K

LED

MARAINBOW

MANGUERA LUMINOSA

Manguera Rectangular de led's Rainbow, 144 led's por metro, 36 led's por cada color, los colores son : blanco, amarillo, rojo y azul.

Cada rollo tiene 25 mts de Largo, funciona a traves de un selector de color , el color se puede seleccionar Individualmente o en conjunto.

*Requiere de Controlador para su función
(Se Vende por Separado)

127V 3W LED



CONTROL MARAINBOW



JERSEN®
ILUMINACIÓN



TABLETAS DE LED'S



PULSE LED LS-745LED



MINI VOYAGER EP-500LED



RESCUE LED EM-1701LED



VENOM LED EM-1721LED



HOBICO LED EI-140LED



BLADE LED EM-1720LED



RYAN LED EI-130LED



ULTIMATE
EP-100LED



MARCUS LED
LS-951LED



ENDURENCE LED
LS-4664LED



HOPPER LED
LS-1111LED



SHOESTRING
LS-400



SLOWPOKE LED
LS-113



DECATHLON LED
MPO-004LED



SKYBOLT LED
EI-110LED

TERMINADOS

BL	BL	Blanco
N	N	Negro
NS	NS	Níquel satinado
CM	CM	Cromo mate
C	C	Cromo

SG	SG	Silver Gray
AN	AN	Aluminio natural
G	G	Gris
GG	GG	Gris Grafito
AI	AI	Acero Inoxidable
S	S	Satín

R	R	Rojo
V	V	Verde
AZ	AZ	Azul
AM	AM	Ambar
AN	AN	Anaranjado
VA	VA	Variable

ICONOGRAFÍA

	Producto acorde a la norma oficial mexicana		3U		T5		MR16 Led
	Tensión de alimentación de la lámpara.		G24q-3		T8		AR 111
	Potencia máxima de la lámpara.		Selm 07		F20T4		JCD
	Índice de protección contra la penetración de partículas sólidas y líquidas.		GZ10 Fluorescente		F16T4		G9
	Alojamiento en milímetros para empotrables.		G24q-1		GU-10		PAR 20
	Luminario empotrable.		2D		MR-11		PAR 30
	Luminario de sobreponer.		GU10 T2		MR-16		Cuarzo
	Diseñado para uso en interiores.		Miniespiral		GU10 Halogeno		E26
	Diseñado para uso en exteriores.		GU5.3 T2		JCDR		LED
	Ideal para zonas húmedas en exterior a nivel del mar		GZ10q		MR16 Variable		Requiere Driver LSV3A

GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS

1A. CIFRA

GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS

IP 0X	Ninguna protección
IP 1X	Sólidos de tamaño superior a 50 mm
IP 2X	Sólidos de tamaño superior a 12 mm
IP 3X	Sólidos de tamaño superior a 2.5 mm
IP 4X	Sólidos de tamaño superior a 1 mm
IP 5X	Protección contra el polvo
IP 6X	Estanca el polvo

2A. CIFRA

GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS

IP X0	Ninguna protección
IP X1	Caída de agua vertical
IP X2	Caída de agua con inclinación máxima. 15°
IP X3	Protegida contra lluvia
IP X4	Salpicaduras de agua
IP X5	Chorros de agua
IP X6	Chorros de agua fuertes
IP X7	Estanca a la inmersión
IP X8	Estanca a la inmersión con presión