

ABRASIVES

Abrasifs

Effective September 1 – December 31, 2012
En vigueur de septembre 1 – décembre 31, 2012



IS YOUR TOOLBOX
FULLY LOADED?
Votre boîte à outils
est-elle pleine?

www.jetequipment.com



Hat / Chapeau
\$19.95 Retail

PROMOTION / Promotion

Purchase a marked product to
receive a free hat.

Certains produits offerts avec
chapeau.


Purchase 100 - Get 10 FREE
Achat de 100 - obtenez une 10 gratuit

POWERPLUS[®] TZ+

Cut-Off Wheels (For Angle Grinders) - Super High Performance

Meules à tronçonner pour rectifieuses angulaires - Haut très rendement

- Manufactured with the most advanced technology of grains, bonds and reinforcement
- Designed and formulated to ensure absolute peak resistant free cutting performance and great wheel life
- Fabriquées de grains, liants et armatures venant de technologie avancée
- Conçue et formulée spécifiquement pour assurer une performance de coupe rapide, efficace et durée de vie accrue



PROD. NO. N° DU PROD.	Size (Inches) Dimensions (Pouces)	Grade	Max. RPM Max. tr/m	Pkg Qty Emb Qté	Thickness / Épaisseur		List Liste	Sale Vente
					(mm)	(dec/po)		
501571	4-1/2 x 3/64 x 7/8	A60TZ+	13,300	25	1.2	0.045	\$3.45	\$2.54
501576	5 x 3/64 x 7/8	A60TZ+	12,200	25	1.2	0.045	\$3.65	\$2.69
501581	6 x 3/64 x 7/8	A60TZ+	10,200	25	1.2	0.045	\$4.95	\$3.64
501586	7 x 1/16 x 7/8	A46TZ+	8,600	25	1.6	0.095	\$5.95	\$4.38

TYPE 1 - THIN / MINCES
For Cutting Only
Pour le tronçonnage

\$6.95

Purchase 50 - Get 5 FREE
Achat de 50 - obtenez une 5 gratuit



SUPER CHOP[®]

14 x 3/32 x 1 A36

T1 Cut-Off Wheel (for Chopsaws) - High Performance

Meule à tronçonner (pour tronçonneuses) - Haut rendement

- Proven performers on all types of materials including solids, angle iron, pipe, rebar and tubing
- Noted for their straight, fast, smooth cutting action and superior burr free finish
- Performance approuvée sur les tubes, les tuyaux, les barres massives et les cornières
- Notée pour leurs actions de coupe droite, rapide, lisse et sans encrassement

501146 List \$9.65



TYPE 1 - THIN / MINCES
For Cutting Only
Pour le tronçonnage

POWERPLUS^{III}

Cut-Off Wheels (for Angle Grinders) - High Performance - (Fe+S+Cl Free)

Meules à tronçonner (pour rectifieuses angulaires) - Haut rendement - (Exempt de Fe+S+Cl)

- High performance and life • For cutting of steel and contamination / burn free cutting of all stainless steels
- Manufactured in Europe to JET's strict specifications • Offre un meilleur rendement et une durée de vie accrue
- Pour le tronçonnage de l'acier ainsi que l'absence de contamination et de marque de chaleur pour la coupe de l'acier inoxydable • Fabriqué en Europe suivant les strictes normes de JET

Thickness / Épaisseur

PROD. NO. N° DU PROD.	Size (Inches) Dimensions (Pouces)	Grade	Max. RPM Max. trm	Pkg Qty Emb Qté	(mm)	(dec/po)	List Liste	Sale Vente
501521	4-1/2 x 3/64 x 7/8	ZX60-HP	13,300	25	1.2	0.045	\$3.00	\$2.21
501526	5 x 3/64 x 7/8	ZX60-HP	12,200	25	1.2	0.045	\$3.15	\$2.32
501531	6 x 3/64 x 7/8	ZX60-HP	10,200	25	1.2	0.045	\$4.45	\$3.28
501537	7 x 1/16 x 7/8	ZX46-HP	8,500	25	1.6	0.06	\$5.50	\$4.05

Purchase 100 - Get 10 FREE
Achat de 100 - obtenez une 10 gratuit



TYPE 1 - THIN / MINCES
For Cutting Only
Pour le tronçonnage

POWERPLUS^{III}

Depressed Centre Wheels (for Angle Grinders) - High Performance

Meules à moyeu creux (pour rectifieuses angulaires) - Haut rendement

- Significantly improved performance and life • Specially formulated for high performance cutting on steel applications
- Amélioration significative de performance et durée de vie
- Formulées spécifiquement pour le rendement élevé de la coupe pour applications des métaux

Thickness / Épaisseur

PROD. NO. N° DU PROD.	Size (Inches) Dimensions (Pouces)	Grade	Max. RPM Max. trm	Pkg Qty Emb Qté	(mm)	(dec/po)	List Liste	Sale Vente
501622	4-1/2 x 1/16 x 7/8	A46T	13,300	25	1.6	0.06	\$3.55	\$2.61
501627	5 x 1/16 x 7/8	A46T	12,200	25	1.6	0.06	\$3.75	\$2.76
501632	6 x 1/16 x 7/8	A46T	10,200	25	1.6	0.06	\$4.80	\$3.53
501636	7 x 1/16 x 7/8	A46T	8,600	25	1.6	0.06	\$5.50	\$4.05

Purchase 100 - Get a FREE Hat
Achat de 100 - obtenez une chapeau



TYPE 27 - THIN / MINCES
For Cutting Only
Pour le tronçonnage

POWERPLUS^{III}

Depressed Centre Wheels - High Performance

Meules à moyeu creux - Haut rendement

- High performance grinding of steel materials • Improved formula ensures outstanding stock removal rates and long wheel life
- Conçues pour le rendement élevé du meulage pour l'acier
- Meules améliorées permettant un excellent rendement par coupes en unité de temps et une durée de vie accrue

PROD. NO. N° DU PROD.	Size (Inches) Dimensions (Pouces)	Grade	Max. RPM Max. trm	Pkg Qty Emb Qté	List Liste	Sale Vente
500418	4-1/2 x 1/4 x 7/8	A24R	13,300	25	\$3.90	\$2.87
500428	5 x 1/4 x 7/8	A24R	12,200	25	\$4.20	\$3.09
500432	6 x 1/4 x 7/8	A24R	10,200	25	\$5.40	\$3.97
500438	7 x 1/4 x 7/8	A24R	8,600	25	\$6.10	\$4.49

Purchase 50 - Get a FREE Hat
Achat de 50 - obtenez une chapeau



TYPE 27 - 1/4"
For Grinding Only
Pour le meulage seulement

\$11.80

3 x 5/8-11 NC

Knot Twisted Cup Brush - High Performance

Brosses boisseaux à fils noués - Haut rendement

- Used on angle grinders for heavy duty cleaning, weld and scale removal, burring and general heavy duty brush work
- Elles servent sur les meuleuses coudées pour les gros travaux de nettoyage, le décapage des soudures, l'ébarbage et tous les gros travaux de brossage

554203 CK3201-T List \$16.05



Made with carbon steel piano wire for steel applications
Fabriquées à partir de fil de piano en acier au carbone pour les applications où l'on retrouve de l'acier

\$16.95

3 x 5/8-11 NC

Knot Banded Cup Brush - High Performance

Brosses boisseaux ceinturées - Haut rendement

- As the exposed brush wears down to the ring, it is easily knocked off to expose the balance of the brush • An excellent safety and performance aid • À mesure que les fils s'usent et que leurs bouts approchent de la ceinture, ceux-ci peuvent facilement s'enlever pour dégager le reste de la brosse!

553607 CKB3001-T List \$23.05



Exclusive larger diameter high density knot twisted brushes for 5" - 6" grinders
Maximise la puissance du brossage avec le modèle exclusif de JET de plus grand diamètre

POWER ABRASIVE™ Knotted Wire Wheels. / Broses à fils noués.

Stringer Bead Brushes - General Purpose - Threaded

Brosses pour cordon de soudure étroit - À usage multiple - Filetées

- Specifically designed for root and hot pass weld cleaning in pipe joining applications
- Stringer bead brushes can also be used wherever a controlled, aggressive brushing action is required on confined surface contact areas
- Les meules à brosse circulaire pour le nettoyage des soudures à cordon étroit sont constituées d'une brosse à torsades serrées et à profil étroit qui permet d'obtenir un brossage à faible flexion et à grand impact
- Ces brosses sont spécialement conçues pour nettoyer les racines de soudures et les thermo - soudures dans les applications d'assemblage de tuyauterie



Super Special
Super aubaine



PROD. NO. N° DU PROD.	MOD. NO. N° DU MOD.	Dia. (Inches) Diamètre (pouces)	Thread Size (inches) Taille du filet (pouces)	Face Width (inches) Largeur de la face (pouces)	Wire Diameter (inches) Diamètre du fil (pouces)	Max. RPM Max. trm	List Liste	Sale Vente
553434	4SB1230-TP	4	5/8-11NC	1/4	.020	20,000	\$17.60	\$12.35
553436	45SB120-TP	4-1/2	5/8-11NC	1/4	.020	15,000	\$20.30	\$14.25
553452	5SB120-TP	5	5/8-11NC	1/4	.020	15,000	\$24.40	\$17.10

POWER ABRASIVE™

Full Cable Twist Knot Wheels - General Purpose - Threaded

Meules à brosse circulaire pleine torsade - à usage multiple-filetées

- The best brush for weld cleaning, weld spatter and scale removal, cleaning, deburring and flash removal where surface finish is a low priority
- Ces meules sont tout indiquées pour le nettoyage des soudures et des projections de soudures, pour éliminer la calamine, les ébarbes et les bavures d'éclabouillage dans les applications où le fini de la surface constitue un critère moins important

Super Special
Super aubaine



PROD. NO. N° DU PROD.	MOD. NO. N° DU MOD.	Dia. (Inches) Diamètre (pouces)	Thread Size (inches) Taille du filet (pouces)	Face Width (inches) Largeur de la face (pouces)	Wire Diameter (inches) Diamètre du fil (pouces)	Max. RPM Max. trm	List Liste	Sale Vente
553328	4K123-TP	4	5/8-11NC	1/2	.020	20,000	\$18.95	\$13.25
553332	45K123-TP	4-1/2	5/8-11NC	1/2	.020	15,000	\$21.65	\$15.15
553324	5K123-TP	5	5/8-11NC	1/2	.020	15,000	\$24.40	\$17.10

Bevel Brushes. / À fils ondulés.

Crimped Conical - High Performance

Brosses coniques - Rendement élevé

- Used for removing surface materials such as rust and paint in those hard to reach corners and inside angles where cup brushes will not fit as well as beveling irregular surfaces with edges or cracks
- Utiliser pour l'enlèvement des matériaux de surface, tel que la rouille et la peinture, dans les coins et les angles difficiles d'accès au moyen d'une meule biseau ainsi que le chanfreinage de surfaces irrégulières des chants et les fissures

Super Special
Super aubaine



PROD. NO. N° DU PROD.	MOD. NO. N° DU MOD.	O.D. (in) D.E. (po)	Threaded arbor hole Trou d'arbre	Wire Diameter (inches) Diamètre du fil (pouces)	Max. RPM Max. trm	List Liste	Sale Vente
554115	BC4514T	4-1/2	5/8-11NC	.014	12,500	\$25.75	\$18.05
554121	BC514T	5	5/8-11NC	.014	12,500	\$29.85	\$20.90

Knot Twisted Conical Brushes - High Performance

Brosses coniques à fils noués - Haut rendement

- High speed knotted conical brushes are ideal for heavy clean-up of welds, weld spatter, slag, rust, paint and scale in hard-to-reach areas • Use with angle grinder
- Cette brosse conique de grande vitesse est idéale pour le nettoyage et les bavures de soudure, des scories, de la rouille, de la peinture et de la peinture et de la calamine dans les endroits difficiles d'accès
- Utilise avec meuleuse angulaire

Super Special
Super aubaine



PROD. NO. N° DU PROD.	MOD. NO. N° DU MOD.	O.D. (in) D.E. (po)	Threaded arbor hole Trou d'arbre	Wire Diameter (inches) Diamètre du fil (pouces)	Max. RPM Max. trm	List Liste	Sale Vente
554305	BK420T	4	5/8 - 11NC	.020	15,000	\$25.75	\$18.05
554311	BK520T	5	5/8 - 11NC	.020	11,000	\$32.60	\$22.85

Shop Rolls. Rouleaux d'atelier.



50 Yard Resin Bond Rolls - Premium

Rouleaux de 50 verges de fibre de résine - Serie première qualité

- Premium quality Aluminum Oxide abrasive grain with J cloth backing and full resin bond system
- Variety of applications on steel and wood surfaces
- Grains abrasifs oxyde d'aluminium de première qualité avec support en toile de type J très flexible avec liant de résine
- Variété d'application sur les surfaces d'acier et de bois



PROD. NO. N° DU PROD.	Dimensions Inches / po	Grade	List Liste	Sale Vente
564871	1	80	\$25.15	\$17.60
564872	1	100	\$25.15	\$17.60
564873	1	120	\$25.15	\$17.60
564875	1	180	\$25.15	\$17.60
564876	1	240	\$25.15	\$17.60
564878	1	320	\$25.15	\$17.60
564880	2	60	\$48.00	\$33.60
564881	2	80	\$47.50	\$33.25
564882	2	100	\$47.50	\$33.25
564883	2	120	\$47.50	\$33.25
564885	2	180	\$47.50	\$33.25
564886	2	240	\$47.50	\$33.25
564888	2	320	\$47.50	\$33.25

Super Special
Super aubaine



\$59.95

29 PC JET-KUT® Black Oxide Drill Bit Set - General Purpose

Jeu de 29 pièces JET-KUT® - fini oxyde noir

- À usage multiple

- 135° Split Point - Black Oxide Finish
- Angle de pointe de 135° - fini oxyde noir

570108 29CD List \$104.35



1/16" through 1/2" by 64ths
1/16 po à 1/2 po au 64e

Super Special
Super aubaine



Distributed by / distribué par

PR12-AC03



®Registered trademark of JET Equipment & Tools Ltd. JET Equipment & Tools Ltd. is not responsible for typographical and pricing errors. JET Equipment & Tools Ltd. reserves the right to cancel orders arising from any such errors. Prices are subject to corrections or changes without notice. We reserve the right to limit quantities. Taxes extra. JET products are only available in Canada.

Marque déposée d'Équipement & Outillage. JET Équipement & Outillage JET Ltd. n'accepte aucune responsabilité pour la typographie et les erreurs de prix. JET Équipement & Outillage JET Ltd. se réserve le droit d'annuler des commandes supérieures par de telles erreurs. Les prix sont sujet aux corrections ou aux changements sans avis préalable. Nous réservons le droit de limiter les quantités. Taxes en sus. Les produits JET ne sont vendus qu'au Canada.