

AIR TOOLS

Outils pneumatiques



www.jetequipment.com

Effective September 1 – December 31, 2012 / En vigueur de septembre 1 – décembre 31, 2012



Hat / Chapeau

\$19.99
Retail

PROMOTION / Promotion

Purchase a marked product
to receive a free hat
Certains produits offerts
avec chapeau

\$149.95

3/16" Air Riveter – Heavy Duty
Riveteuse pneumatique de 3/16 po – Usage intensif

- New improved model with powerful pulling load of 2,150 lbs
 - Can be used on steel and aluminum rivets up to 3/16"
 - Nouveau modèle amélioré, avec une forte puissance de traction de 2150 lbs
 - Peut être utilisée avec des rivets d'acier et d'aluminium allant jusqu'à 3/16 po
- 409001 AR316HD List \$203.75

\$209.95

1/4" Air Riveter – Heavy Duty
Riveteuse pneumatique de 1/4 po – Usage intensif

- New improved model with powerful pulling load of 2,750 lbs
 - Can be used on steel and aluminum rivets up to 1/4"
 - Nouveau modèle amélioré, avec une forte puissance de traction de 2750 lbs
 - Peut être utilisée avec des rivets d'acier et d'aluminium allant jusqu'à 1/4 po
- 409002 AR14HD List \$285.25

new
nouveau

\$559.85

1/4" Air Riveter – Super Heavy Duty
Riveteuse pneumatique de 1/4 po – Usage très intensif

- New production quality air riveter delivers a powerful pulling load of 3,520 lbs • Can be used on aluminum, steel and stainless steel rivets up to 1/4"
 - Nouvelle riveteuse pneumatique de qualité procurant une forte puissance de traction de 3520 lbs
 - Peut être utilisée avec des rivets d'aluminium, d'acier et d'acier inoxydable allant jusqu'à 1/4 po
- 409008 AR14SD List \$815.00

\$429.95

3/16" Air Riveter – Super Heavy Duty
Riveteuse pneumatique de 3/16 po – Usage très intensif

- New production quality air riveter delivers a powerful pulling load of 2,600 lbs
 - Can be used on aluminum, steel and stainless steel rivets up to 3/16"
 - Nouvelle riveteuse pneumatique de qualité procurant une forte puissance de traction de 2600 lbs
 - Peut être utilisée avec des rivets d'aluminium, d'acier et d'acier inoxydable allant jusqu'à 3/16 po
- 409007 AR316SD List \$625.00

SHD

new
nouveau

Distributed by / distribué par

Impact Wrenches

Clés à chocs

\$179.95

3/8" Drive Composite Series Impact Wrench – Super Heavy Duty
Clé à chocs à prise de 3/8 po – Série composite – Usage très intensif

- Produces 340 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse
- Incredibly lightweight – only 2.71 lbs!
- Offre un couple de desserrage de 340 lb/pi
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 2.71 lb!

400111 AW375CSDA List \$262.00



\$79.95

3/8" Drive Impact Wrench - Standard Duty
Clé à chocs à prise de 3/8 po - Usage standard

- Built-in power regulator • Régulateur de puissance incorporé
- 10,000 rpm / tr/min • Max (ft/lbs)(lb/pi): 100

400104 AW375SPX List \$108.60



ZEPHYR
 SERIES

\$149.95

3/8" Drive Zephyr Series
Impact Wrench – Standard Duty
Clé à chocs à prise de 3/8 po – Série Zephyr – Usage standard

- Produces 300 ft/lbs of torque in reverse
- Offre un couple de desserrage de 300 lb/pi
- Weighs only 2.65 lbs / Poids de 2.65 lb seulement

400118 AW375ZTH List \$203.75



\$169.65

3/8" Drive Magnesium Series
Impact Wrench - Super Heavy Duty
Clé à chocs à prise de 3/8 po – Série magnésium – Usage très intensif

- Produces 200 ft/lbs of torque in reverse
- Incredibly lightweight – only 2.6 lbs!
- Offre un couple de desserrage percutant de 200 pi / lb
- Incroyablement légère – Ne pèse que 2.6 lb!

400110 AW375MHD List \$230.50



ZEPHYR
 SERIES

\$159.95

1/2" Drive Zephyr Series
Impact Wrench – Standard Duty
Clé à chocs de 1/2 po – Série Zephyr – Usage standard

- Produces 600 ft/lbs of torque in reverse
- Offre un couple de desserrage de 600 lb/pi
- Weighs only 4.4 lbs / Poids de 4.4 lb seulement

400248 AW502TH List \$217.30



\$129.95

1/2" Drive Impact Wrench – Heavy Duty
Clé à chocs à prise de 1/2 po – Usage intensif

- Produces 550 ft/lbs of hard hitting torque
- Offre un couple percutant de 550 lb/pi
- Weighs only 5.7 lbs / Poids de 5.7 lb seulement!

400252 AW50AT List \$176.55



\$209.85

1/2" Drive Composite Series
Impact Wrench – Super Heavy Duty
Clé à chocs à prise de 1/2 po – Série composite – Usage très intensif

- Produces 700 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse
- Weighs only 4.5 lbs
- Offre un couple de desserrage de 700 lb/pi
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 4.5 lb!

400247 AW500CSD List \$305.50



\$399.95

1" Drive D-Handle Impact Wrench – Standard Duty (6" extended anvil)
Clé à chocs à prise de 1 po – Usage standard (enclume de 6 po)

- Produces 1,900 ft/lbs of hard hitting torque
- Rocking dog hammer mechanism for power and durability
- Offre un couple percutant de 1,900 pi/lb
- Mécanisme de percussion à bascule qui assure une grande puissance et une grande durabilité

400456 AW25AD6 List \$582.00



\$204.75

1/2" Drive Composite Series

Mini Impact Wrench – Heavy Duty

Clé à chocs mini à prise de 1/2 po

– Série composite – Usage intensif

- Produces 300 ft/lbs of torque in reverse
- Super strong state-of-the-art mini composite body allows access into tight spaces
- Incredibly lightweight – only 2.6 lbs!
- Offre un couple de desserrage de 300 lb/pi
- Carcasse super robuste en composite à la fine pointe de la technologie
- Incroyablement légère – Ne pèse que 2.6 lb!

400226 AW500CCQ List \$298.00



\$469.85

3/4" Drive Composite Series

Impact Wrench – Super Heavy Duty

Clé à chocs à prise de 3/4 po

– Série composite – Usage très intensif

- Produces 1,200 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse
- Incredibly lightweight – only 6.9 lbs!
- Carcasse super robuste en composite
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 6.9 lb!

400317 AW19CSD List \$684.00



\$399.80

3/4" Drive Impact Wrench – Heavy Duty

Clé à chocs à prise de 3/4 po – Usage intensif

- Maximum torque: 750 ft/lbs
- Couple maximal : 750 lb / pi

400309 AW19TH List \$582.00



\$419.75

3/4" Drive Magnesium Series

Impact Wrench – Super Heavy Duty

Clé à chocs à prise de 3/4 po

– Série magnésium – Usage très intensif

- Produces 1,200 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse
- Incredibly lightweight – only 11.3 lbs!
- Offre un couple de desserrage percutant de 1 200 lb/pi
- Incroyablement légère – Ne pèse que 11.3 lb!

400313 AW19MSD List \$611.00



\$589.35

1" Drive Composite Series

Impact Wrench – Super Heavy Duty

Clé à chocs à prise de 1 po

– Série composite – Usage très intensif

- Produces an incredible 1,400 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse
- Incredibly lightweight – only 7.7 lbs! Almost three times lighter than traditional aluminum body 1" impact wrenches
- Offre un couple de desserrage de 1 400 lb/pi
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 7.7 lb, soit presque trois fois plus légère que les clés à chocs à douille de 1 po à carcasse d'aluminium

400424 AW25CSD List \$858.00



\$799.95

1" Drive Impact Wrench – Super Heavy Duty

Clé à chocs à prise de 1 po – Usage très intensif

- Extremely powerful 1" impact wrench – produces 1,800 ft/lbs of torque!
- Ultimate power in reverse maximizes removal of stubborn rusted nuts
- Clé à chocs à douille de 1 po extrêmement puissante offrant un couple de 1 800 lb/pi • Grande puissance en mode desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles

400434 AW38PSD List \$1,164.00



Die Grinders Meuleuses droites

\$89.95

.3 HP 1/4" 90° Angle Head Die Grinder

- Standard Duty

Meule angulaire à rectifier les matrices

de .3 CV 1/4 po 90° - Usage standard

- Convenient, comfortable pistol grip design provides great operator control
- Compact overall length, perfect for working in tight areas
- Style revolver offrant une excellente commande pour l'opérateur
- Longueur compact, parfait pour exécuter les travaux dans les espaces restreints

402120 MG90P List \$122.20



\$119.95

2-in-1 1/4" Die Grinder Combo Set

2 en 1 Jeu de deux meuleuse 1/4 po

402149 MDGKIT List \$163.00



- Includes products **402109** and **402110**
- All ball bearing construction for maximum tool life
- Cylinders made of high quality steel
- Lever throttle for positive speed control
- Comprend le numéro de produits **402109** et **402110**
- Assemblage roulements à bille pour une durée de vie maximale
- Les cylindres sont faits d'acier de haute teneur
- Commande à levier à contrôle de la vitesse

Ratchet Wrenches Clés à rochet

- Super strong and light weight, featuring the latest in composite technology
- Safety toggle on throttle lever prevents accidental start ups
- Adjustable speed regulator
- Légère et performante, elle a été conçue selon la toute dernière technologie en matière de composites
- Accélérateur à levier autobloquant qui prévient les démarrages accidentels
- Variateur de vitesse réglable

\$99.95

3/8" Drive Zephyr Series Ratchet Wrench - Standard Duty

Clé à rochet à prise de 3/8 po - Série Zephyr - Usage standard

- Maximum torque: 55 ft/lbs / Couple maximal de 55 lb/pi

400154 WR375Z List \$135.80



\$99.95

1/2" Drive Zephyr Series Ratchet Wrench - Standard Duty

Clé à rochet à prise de 1/2 po - Série Zephyr - Usage standard

- Max (ft/lbs): 70 / Couple maximal de 70 lb/pi

400216 WR500Z List \$135.80



ZEPHYR
S E R I E S

Air Drill Perceuse pneumatique

\$89.95

3/8" Zephyr Series Reversible Drill

- Keyless Chuck - Standard Duty

Perceuse réversible de 3/8 po

- mandrin sans clé - Série Zephyr - Usage standard

- Super strong and lightweight, featuring the latest in composite technology
- Excellent power-weight ratio
- Légère et performante, elle a été conçue selon la toute dernière technologie en matière de composites
- Excellent rapport poids-puissance

404414 AD38ZRK List \$122.20



ZEPHYR
S E R I E S

- Forward / reverse switch conveniently located for single handed operation
- Commutateur marche avant / marche arrière judicieusement positionné qui permet à l'opérateur d'utiliser l'outil d'une seule main

Die Grinders Meuleuses droites



\$239.95



.9 HP 1/4" Die Grinder – Super Heavy Duty

Meule à rectifier les matrices de .9 CV 1/4 po – Usage très intensif

- Housing precision machined from solid bar stock for superior strength
- Motor has two ball bearing construction, finely honed alloy steel cylinder and two steel end plates ensure maximum performance and life
- Boîtier fabriqué à partir d'une barre pleine usinée avec précision pour une solidité maximale
- Fabrication de moteur à deux roulements à billes avec cylindre en alliage d'acier finement usiné et deux plaques d'extrémité en acier assurant à l'outil un rendement maximal et une durée de vie supérieure

402116 DG149HD List \$326.00

\$169.95



.6 HP 1/4" 3" Extended Die Grinder – Heavy Duty

Meule allongée à rectifier les matrices de 3 po .6 CV 1/4 po – Usage intensif

- Front exhaust, compact motor housing • Motor shaft features ball bearings front and back, and motor end plates are made from durable die cast aluminum metal for maximum life and performance
- Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'avant • Arbre du moteur doté de roulements à billes à l'arrière et à l'avant, et plaques d'extrémité fabriquées en aluminium moulé sous pression procurant à l'outil une durée de vie maximale et un rendement optimal

402121 MG3HDE List \$230.90



\$64.95

.5 HP 1/4" Zephyr Series Die Grinder – Standard Duty

Meule à rectifier les matrices de .5 CV 1/4 po – Série Zephyr – Usage standard

- Larger motor design offers increased horsepower over mini die grinders
- Lightweight composite body design offers maximum operator comfort and control
- Grâce à son moteur plus gros ce modèle est plus puissant que les meules mini
- Boîtier léger en matériau composite offre à l'opérateur un confort et un contrôle maximum

402122 DG144Z List \$88.25

\$199.95



.6 HP 1/4" 90° Angle Head Die Grinder – Heavy Duty

Meule angulaire à rectifier les matrices de .6 CV 1/4 po 90° – Usage intensif

- Rear exhaust, compact motor housing
- New improved drive gear system for longer life in heavy applications
- Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'arrière • Système de roue menante perfectionné ajoute durabilité à l'outil utilisé pour des travaux industriels intensifs

402113 MG90HD List \$271.00



\$61.95

.3 HP 1/4" Zephyr Series Mini Die Grinder – Standard Duty

Meule mini à rectifier les matrices de .3 CV 1/4 po

– Série Zephyr – Usage standard

- Lightweight composite body design offers maximum operator comfort and control
- Composite tools do not run "cold" like aluminum body tools
- Boîtier léger en matériau composite offre à l'opérateur un confort et un contrôle maximum
- Cet outil en matériau composite ne devient pas < froid > au toucher comme les outils en aluminium

402108 MDG144Z List \$83.95

\$92.75



.6 HP 1/4" Mini Die Grinder – Heavy Duty

Meule mini à rectifier les matrices de .6 CV 1/4 po – Usage intensif

- Front exhaust, compact motor housing – only 5-3/4" long!
- Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'avant. Seulement 5-3/4 po de long

402114 MG1HD List \$126.00



\$79.95

.3HP 1/4" Zephyr Series 90° Angle Head Mini Die Grinder – Standard Duty

Meule angulaire mini à rectifier les matrices de .3 CV 1/4 po 90°

– Série Zephyr – Usage standard

- Lightweight composite body design offers maximum operator comfort and control
- Composite tools do not run "cold" like aluminum body tools
- Boîtier léger en matériau composite offre à l'opérateur un confort et un contrôle maximum
- Cet outil en matériau composite ne devient pas < froid > au toucher comme les outils en aluminium

402119 MDG90Z List \$108.65

\$129.95



.3 HP 1/4" 115° Angle Head Die Grinder – Heavy Duty

Meule angulaire à rectifier les matrices de .3 CV 1/4 po 115° – Usage intensif

- 115° head angle reduces operator fatigue, particularly on vertical work pieces
- Tête à angle de 115° réduisant la fatigue de l'utilisateur, surtout pour des surfaces verticales

402118 DG115HD List \$176.55

Air Cut-Off Tools Tronçonneuse pneumatiques

ZEPHYR
SERIES



\$59.95

3" Zephyr Series Cut Off Tool - Standard Duty

Tronçonneuse de 3 po - Série Zephyr - Usage standard

- Super strong and light weight, featuring the latest in composite technology
 - Adjustable rear exhaust to direct away from you and the workpiece
 - Super robuste et léger, il est conçu selon la toute dernière technologie en matière de composites
 - Échappement arrière réglable pour diriger l'air loin de l'utilisateur et de la pièce
- 409115 CO3Z List \$81.45**



\$139.80

3" Cut-Off Tool - Heavy Duty

Tronçonneuse de 3 po - Usage intensif

- Powerful .6 horsepower motor • Rear exhaust, compact motor housing
 - Moteur puissant de .6 CV • Évacuation vers l'arrière, boîtier compact
- 409015 CO3HD List \$189.95**

GET **10** **FREE**
Obtenez **gratuit**

501062



\$149.95

3" Cut-Off Tool - Reversible - Heavy Duty

Tronçonneuse 3 po réversible - Usage intensif

- Powerful, industry leading .85 horsepower motor
 - Unique reversible design allows operator to direct sparks away from themselves and sensitive areas for improved safety, control and convenience
 - Moteur puissant de .85 CV et d'avant-garde dans notre secteur
 - Conception unique : un mécanisme réversible permet d'éloigner les étincelles de soi et des endroits critiques assurant ainsi une sécurité, un contrôle et un confort améliorés
- 409014 CO3DHR List \$203.75**



\$239.95

4" Cut-Off Tool - 6" Extended - Heavy Duty

Tronçonneuse 4 po à rallonge de 6 po - Usage intensif

- Powerful .7 horsepower motor for professional use
 - Push button, 8 position adjustable swivel blade guard rotates 126°
 - no tools required to change positions
 - Moteur puissant de .7 CV réservé aux professionnels
 - Carter de protection avec 8 positions de réglage à bouton-poussoir et un angle de pivotement de 126° — aucun outil nécessaire pour modifier les positions
- 409016 CO4HDE List \$326.00**

Angle Grinders Meuleuses coudées



\$197.95

4" Angle Grinder - Standard Duty

Meuleuse coudée de 4 po - Usage standard

- Lightweight and compact design
 - Légère et compacte • 11,000 rpm / tr/min
- 402304 AG40L List \$269.00**



\$293.25

5" Angle Grinder - Heavy Duty

Meule coudée de 5 po - Usage intensif

- Spindle lock for easy accessory changes
 - Adjustable swivel guard has 9 positive lock settings, no tools required
 - Dispositif de blocage permettant le changement rapide des accessoires
 - Protecteur pivotant réglable à neuf positions, aucun outil requis
 - 11,000 rpm / tr/min
- 402313 AG50HD List \$426.95**



\$419.75

7" Angle Grinder with Anti-Vibe Handle - Heavy Duty

Meule coudée de 7 po avec poignée antivibrations - Usage intensif

- Powerful 1 horsepower angle grinder designed for the professional user
 - Handy spindle lock for easy accessory changes
 - Cette puissante meuleuse angulaire de 1 CV est conçue à l'intention de l'expert
 - Dispositif de blocage permettant le changement rapide des accessoires
 - 7,000 rpm / tr/min
- 402333 AG70HD List \$611.00**

Filters: Clean air maximizes tool life, reduces repair and replacement costs, minimizes downtime.

Filtres : La propreté de l'air prolonge la durée de vie de l'outil, réduit les frais de réparation et de remplacement et limite le temps d'immobilisation.

Regulators: Controlled air flow maximizes tool performance and shop productivity.

Régulateurs : Un débit d'air contrôlé améliore le rendement de l'outil et la productivité de l'atelier.

Lubricators: Proper lubrication maximizes tool performance, life and shop productivity.

Lubrificateurs : Une bonne lubrification prolonge la durée de vie de l'outil, et améliore son rendement et celui de l'atelier.



PROTECT YOUR AIR TOOL INVESTMENT PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT D'OUTIL PNEUMATIQUE

Air Regulators / Régulateurs d'air

- Aluminum die cast body, designed with a non-raising "Press to Lock" adjusting knob for locking at any set pressure
- Regulators work on a diaphragm operated relieving type mechanism with pressure compensated by balanced poppet. These can be installed in any position and need not be vertically mounted
- Bâti en aluminium moulé sous pression, conçu avec un bouton de réglage encastré à fonction « Enfoncer pour verrouiller » pour bloquer le régulateur au niveau de pression désiré
- Les régulateurs fonctionnent grâce à un mécanisme d'allègement qui compense la pression au moyen d'un clapet équilibré et actionné par un diaphragme. Ils peuvent être installés dans n'importe quelle position, même non verticale

MODULAR
MOUNTING
MONTAGE
MODULAR

**PAN
NEA
U**
MOUNTING
MONTAGE SUR



PROD. NO.	MOD. NO.	Description	Port Size Taille de l'orifice	Flow Rate (Max) Niveau de débit		Pressure Gauge Port Size Taille de l'orifice de la jauge de pression	Height (h) Hauteur (h)		Width (w) Largeur (l)		List Liste	Sale Vente
				CFM	LPM		in / po	mm	in / po	mm		
408818	ARM14	Miniature	1/4"	21	600	1/8"	3.19	81	1.57	40	\$22.10	\$16.25
408821	ARI14	Intermediate Intermédiaire	1/4"	88	2,500	1/8"	5.31	135	2.16	55	\$32.00	\$23.55
408823	ARI38	Intermediate Intermédiaire	3/8"	88	2,500	1/8"	5.31	135	2.16	55	\$32.75	\$24.10
408825	ARS12	Standard	1/2"	140	4,000	1/8"	6.50	165	2.75	70	\$70.75	\$52.10

Air Filters / Filtres à air

- Die cast aluminum filter head, polycarbonate bowl with a steel bowl guard and high performance sintered bronze filtering element
- Designed with a separator and shield for efficient moisture separation
- Filtre avec tête en aluminium moulé sous pression, cuve en polycarbonate avec enveloppe de protection en acier et élément de filtrage haute performance en bronze fritté
- Comporte un séparateur et un écran pour une séparation efficace de l'humidité

new
nouveau

MODULAR
MOUNTING
MONTAGE
MODULAR

VERTICAL
MOUNTING
MONTAGE
VERTICAL



PROD. NO.	MOD. NO.	Description	Port Size Taille de l'orifice	Flow Rate (Max)* Niveau de débit		Bowl Size Taille de cuve		Height (h) Hauteur (h)		Width (w) Largeur (l)		List Liste	Sale Vente
				CFM	LPM	Oz.	ml	in / po	mm	in / po	mm		
	NPT												
408872	AFM14	Miniature	1/4"	28	800	0.3	9	4.45	113	1.57	40	\$27.65	\$20.35
408873	AFI14	Intermediate Intermédiaire	1/4"	80	2,250	1.08	32	5.51	140	2.16	55	\$32.90	\$24.25
408874	AFI38	Intermediate Intermédiaire	3/8"	80	2,250	1.08	32	5.51	140	2.16	55	\$35.60	\$26.20

Filter, Regulator Combination / Filtre-régulateur

- Air filter is used to separate dust, dirt, moisture and other contaminants from compressed air
- Filter has a die cast aluminum body, polycarbonate bowl with a steel bowl guard and high performance sintered bronze filtering element
- Filter is designed with a separator and shield for efficient moisture separation. It is combined with a regulator which maintains a steady outlet pressure, unaffected by variations/fluctuations in the inlet pressure
- Regulators have a non-raising "Press to Lock" adjusting knob for locking at any set pressure.
- Le filtre à air sert à empêcher la poussière, la saleté, l'humidité et autres impuretés de contaminer l'air comprimé • Le filtre comporte un bâti en aluminium moulé sous pression, une cuve en polycarbonate munie d'une protection en acier et un élément de filtrage haute performance en bronze fritté • Le filtre comporte un séparateur et un écran pour une séparation efficace de l'humidité. Il est assemblé avec un régulateur qui assure la régularité de la pression de sortie, quelles que soient les variations ou les fluctuations de la pression d'entrée
- Les régulateurs comportent un bouton d'ajustement encastré avec fonction « Enfoncer pour verrouiller » permettant de maintenir le niveau de pression désiré

MODULAR
MOUNTING
MONTAGE
MODULAR

PAUL
MOUNTING
MONTAGE SUR
PAUL

new
nouveau



PROD. NO.	MOD. NO.	Description	Port Size Taille de l'orifice	Flow Rate (Max)* Niveau de débit		Pressure Gauge Port Size Taille de l'orifice de la jauge de pression	Bowl Size Taille de cuve		Height (h) Hauteur (h)		Width (w) Largeur (l)		List Liste	Sale Vente
				CFM	LPM		Oz.	ml	in / po	mm	in / po	mm		
	NPT													
408882	AFRM14	Miniature	1/4"	20	550	1/8"	0.3	9	6.69	170	1.57	40	\$49.85	\$36.70
408883	AFRI14	Intermediate Intermédiaire	1/4"	64	1,800	1/8"	1.08	32	8.66	220	2.17	55	\$69.55	\$51.20
408884	AFRI38	Intermediate Intermédiaire	3/8"	64	1,800	1/8"	1.08	32	8.66	220	2.17	55	\$69.55	\$51.20
408885	AFRS12	Standard	1/2"	106	3,000	1/8"	1.5	44	11.02	280	2.76	70	\$103.45	\$76.15
408889	AFRH1	Heavy Duty Usage intensif	1"	193	5,500	1/4"	5.6	165	14.6	370	3.54	90	\$238.50	\$175.54

Air Lubricators / Lubrificateurs d'air

- Lubricators are fog/micro mist type, up to 50' pipe runs • Die cast aluminum head, polycarbonate bowl with a steel bowl guard.
- The head is fitted with oil drop indicator, oil drop controller and oil filling plug
- Les lubrificateurs sont de type brouillard/micro-brume, et fonctionnent pour des tuyaux allant jusqu'à 50 pieds de longueur
- Les lubrificateurs comportent une tête en aluminium moulé sous pression, une cuve en polycarbonate avec une protection en acier à fixation de type baïonnette. La tête est équipée d'un indicateur et d'un contrôle de chute de niveau d'huile ainsi que d'un bouchon de remplissage d'huile



MODULAR
MOUNTING
MONTAGE
MODULAR

VERTICAL
MOUNTING
MONTAGE
VERTICAL

new
nouveau

PROD. NO.	MOD. NO.	Description	Port Size Taille de l'orifice	Flow Rate (Max)* Niveau de débit		Bowl Size Taille de cuve		Height (h) Hauteur (h)		Width (w) Largeur (l)		List Liste	Sale Vente
NPT				CFM	LPM	Oz.	ml	in / po	mm	in / po	mm		
408833	ALM14	Miniature	1/4"	48	1350	0.68	20	5.31	135	1.57	40	\$43.60	\$32.10
408836	ALI38	Intermediate Intermédiaire	3/8"	106	3000	1.98	57	6.18	157	2.16	55	\$50.80	\$37.40
408842	ALSI2	Standard	1/2"	200	5650	5.13	152	7.48	190	2.75	70	\$79.00	\$58.15
408847	ALH34	Heavy Duty Usage intensif	3/4"	255	7200	6.8	200	10.75	273	3.54	90	\$158.00	\$116.30
408849	ALH1	Heavy Duty Usage intensif	1"	318	9000	6.8	200	10.75	273	3.54	90	\$158.00	\$116.30



Filter, Regulator & Lubricator - 2 Piece Filtre, régulateur et lubrificateur - 2 éléments

- Space saving 2 piece modular filter, regulator combination and lubricator is by far the most popular air preparation unit.
- The filter, regulator combination and lubricator are attached in series using spacers and piping adaptors, which makes the two components easily removable / mountable without disturbing the pipe line. Comes complete with a wall mounting bracket
- La combinaison filtre, régulateur, qui rassemble deux modules en un, permet d'économiser de l'espace; associée au lubrificateur, elle est de loin l'équipement le plus utilisé pour la préparation de l'air
- Le filtre, régulateur et le lubrificateur sont connectés en série à l'aide de cales d'écartement et d'adaptateurs de raccordement de tuyau, ce qui permet un montage et un démontage faciles des deux éléments, sans avoir à toucher à la ligne d'air. Livré avec un support de fixation mural

MODULAR
MOUNTING
MONTAGE
MODULAR

VERTICAL
MOUNTING
MONTAGE
VERTICAL

new
nouveau



PROD. NO.	MOD. NO.	Description	Port Size Taille de l'orifice	Flow Rate (Max)* Niveau de débit		Pressure Gauge Port Size Taille de l'orifice de la jauge de pression	Bowl Size (Filter) Taille de cuve (filtre)		Bowl Size (Lubricator) Taille de cuve (lubrificateur)		Height (h) Hauteur (h)		Width (w) Largeur (l)		List Liste	Sale Vente
NPT				CFM	LPM		Oz.	ml	Oz.	ml	in	mm	in	mm		
408801	AFRLCM14	Miniature	1/4"	18	500	1/8"	0.3	9	0.68	20	6.69	170	5.75	146	\$108.55	\$79.90
408802	AFRLCI38	Intermediate Intermédiaire	3/8"	44	1,250	1/8"	1.08	32	1.93	57	8.66	220	7.17	182	\$144.70	\$106.50
408804	AFRLCS12	Standard	1/2"	99	2,800	1/8"	1.5	44	5.17	152	11.02	280	8.66	220	\$227.35	\$167.35

Filter, Regulator & Lubricator - 3 Piece Filtre, régulateur et lubrificateur - 3 éléments

• The filter, regulator and lubricator is a 3 piece assembly including all 3 individual components. The 3 components are attached in series using spacers and piping adaptors, which make the individual components easily removable / mountable without disturbing the pipe line. Comes complete with wall mounting bracket.

• Le filtre, le régulateur et le lubrificateur forment un assemblage de 3 éléments individuels. Les 3 éléments sont connectés en série à l'aide de cales d'écartement et d'adaptateurs, ce qui permet un montage et un démontage faciles des éléments individuels, sans avoir à toucher à la ligne d'air. Livré avec un support de fixation mural



MODULAR
MOUNTING

MONTAGE
MODULAR

VERTICAL
MOUNTING

MONTAGE
VERTICAL

new
nouveau

Prod. No.	Mod. No.	Description	Port Size Taille de l'orifice	Flow Rate (Max) Niveau de débit		Pressure Gauge Port Size Taille de l'orifice de la jauge de pression	Bowl Size (Filter) Taille de coupe (filtre)		Bowl Size (Lubricator) Taille de coupe (lubrificateur)		Height (h) Hauteur (h)		Width (w) Largeur (l)		List Liste	Sale Vente
				CFM	LPM		Oz.	ml	Oz.	ml	in	mm	in	mm		
NPT																
408852	AFRLMM14	Miniature	1/4"	18	500	1/8"	0.3	9	0.68	20	6.69	170	7.87	200	\$116.00	\$85.40
408855	AFRLM138	Intermediate Intermédiaire	3/8"	71	2000	1/8"	1.08	32	1.93	57	8.66	220	9.84	250	\$155.30	\$114.30
408856	AFRLMS12	Standard	1/2"	123	3500	1/8"	1.5	44	5.17	152	11.02	280	12.00	305	\$222.10	\$163.50

Auto Drain Valve - External / Valve de purge automatique - Externe

• The auto drain valve drains the condensate water automatically. In addition to automatic draining, there is also provision in the valve for manual drain off. • Unlike an electrical auto drain valve, these float type auto drain valve's operate only when the condensate is collected and drains only the condensate

• Avec la valve de purge automatique, le drainage du condensat se fait automatiquement.

En plus du système de drainage automatique, la valve est conçue pour pouvoir également drainer manuellement

• Contrairement aux valves de purge automatiques électriques, elle est équipée d'un flotteur et ne fonctionne qu'une fois le condensat recueilli ; seul ce condensat est drainé



PROD. NO.	MOD. NO.	For Use with Model Series Pour utilisation avec les séries de modèle	List Liste	Sale Vente
408891	ADVM	Miniature - AFM18, AFM14	\$67.25	\$49.50
408892	ADVI	Intermediate / Intermédiaire - AFI14, AFI38	\$69.35	\$51.05
408893	ADVS	Standard - AFS12	\$78.55	\$57.80

\$21.90

Pressure Gauge / Jauges de pression

• For use with regulators for setting output pressure. These are graduated both in BARS and PSI with a maximum reading of 200 PSI/14 BAR. Pressure Gauge is graduated in intervals of 5 PSI/0.20 BAR • Male threads on the back side, fit female threads on the regulator • 1/8" NPT • For use with model series miniature, intermediate and standard

• Pour utilisation avec des régulateurs pour régler la pression de sortie. Graduées à la fois en BARS et en lbf/po² avec une plage de lecture maximale de 200 lbf/po²/14 BAR. La jauge de pression est graduée par intervalles de 5 lbf/po²/0.20 BAR • Filetage mâle situé au dos de la jauge. S'adapte au filetage femelle du régulateur



408813 List \$29.70

Air Hoses Boyau à air



\$8.50

3/8" x 3' Air Hose Whip

Boya-fouet pneumatique de 3/8 po x 3 pi

• Use a hose whip between the tool and the air supply hose • Provides safety and longer tool air inlet life • Hose assembled with brass male hose fittings on both ends

• Utiliser un boyau-fouet entre l'outil et le flexible d'alimentation d'air

• Le flexible est sécuritaire et permet de prolonger la durée de vie du raccord d'entrée de l'outil • Le flexible est doté d'un raccord mâle en laiton aux deux extrémités

408171 AW383RB List \$11.55

**Air Hoses
Boyau à air**

- Increased low temperature flexibility
- 1,200 PSI burst pressure
- Plus de flexibilité en basse température
- Pression maximum de 1,200 lb/po²

\$22.95

3/8" x 25' Rubber Air Hose - Heavy Duty

Boya à air en caoutchouc

de 3/8 po x 25 pi - Usage intensif

408136 AH3825RB List \$31.20

\$42.80

3/8" x 50' Rubber Air Hose - Heavy Duty

Boya à air en caoutchouc

de 3/8 po x 50 pi - Usage intensif

408137 AH3850RB List \$58.15

\$56.95

1/2" x 50' Rubber Air Hose - Heavy Duty

Boya à air en caoutchouc

de 1/2 po x 50 pi - Usage intensif

408142 AH1250RB List \$77.40



\$54.95

JET SHD "Xtreme Performance"

3/8" Air Hose - Super Heavy Duty

JET SHD "Xtreme Performance"

Flexible pneumatique de 3/8 po - Usage très intensif

• Unique manufacturing process delivers exceptional flexibility and maximum life

• Bend restrictors reduce kinking • High tenacity polyester yarn

• -30°C to +70°C temperature range

• Fini gaufré qui assure une meilleure adhérence entre les plis et une plus

longue durée de vie au flexible • Dispositifs qui réduisent le tortillement

• Fil de polyester de haute ténacité

• Echelle de températures de service de -30°C à +70°C

408160 AH3850RSD List \$74.65



\$19.95

1/4" x 25' Recoil Air Hose - Standard Duty

Boya Hélicoidal de 1/4 po x 25 pi - Usage standard

• Polyurethane construction, easy to handle • Rated at 90-100 PSI (working), 200 PSI (burst)

• Polyvalent, facile à manipuler

• Pression de service de 90 - 100 lb/po² et pression de rupture de 200 lb/po²

408122 APU1425 List \$27.10

Air/Water Hose Reels

Dévidoirs de boyau rappel par ressort - air/eau

• Superior heavy gauge steel for professional use

• All metal parts powder coated for corrosion free performance

• Corps et cadre en acier de fort calibre convenant

à des installations professionnels

• Pièces métalliques avec

revêtement par pulvérisation de poudre résistant à la corrosion



\$299.95

3/8" x 50' Retractable

Air/Water Hose Reel - Heavy Duty

Dévidoirs de boyau rappel par ressort

- air/eau de 3/8 po x 50 pi - Usage intensif

391722 AW3850 List \$489.00

\$367.95

1/2" x 50' Retractable

Air/Water Hose Reel - Heavy Duty

Dévidoirs de boyau rappel par ressort

- air/eau de 1/2 po x 50 pi - Usage intensif

391726 AW1250 List \$599.00

Air Fittings Raccords pneumatiques

- Couplers have deep knurled socket sleeves and a "4-Ball-Positive-Locking" mechanism
- Couplers and plugs made from "Zinc-Plated" steel to prevent rust from a moisture rich environment
- 1/4" Body x 1/4" NPT thread except where specified
- Les raccords sont dotés d'un about à douille moletée et d'un mécanisme de verrouillage positif à 4 billes
- Les raccords et les abouts sont fabriqués en acier plaqué au zinc, ce qui permet d'éviter la rouille attribuable à un milieu où la teneur en humidité est importante
- Sauf indications contraires, le corps est de 1/4 po et le filetage de 1/4 po NPT

'A' Coupler Raccord 'A'

Male / mâle

\$5.52

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x
filetage 1/4 po NPT

420652 ACM1414 List \$7.50

Female / femelle

\$4.67

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x
filetage 1/4 po NPT

420651 ACF1414 List \$6.35

***\$4.56**
each
10 Pack - Bulk
10 paquet - le volume

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT
422651 ACF1414B List \$6.20

'I/M' Coupler Female Raccord femelle 'I/M'

\$3.61

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x
filetage 1/4 po NPT

420051 ICF1414 List \$4.90

\$4.75

1/4" Body x 3/8" NPT
Corps de 1/4 po x
filetage 3/8 po NPT

420151 ICF1438 List \$6.45

***\$3.53**
each
10 Pack - Bulk
10 paquet - le volume

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT
422051 ICF1414B List \$4.80

'I/M' Coupler Male Raccord mâle 'I/M'

\$3.61

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x
filetage 1/4 po NPT

420052 ICM1414 List \$4.90

\$4.75

1/4" Body x 3/8" NPT
Corps de 1/4 po x
filetage 3/8 po NPT

420152 ICM1438 List \$6.45

360° Swivel Connectors Distributeurs à rotation de 360°

\$7.88

1/4" NPT / 1/4 po NPT

421551 SC1414 List \$10.70

\$8.50

3/8" NPT / 3/8 po NPT

421651 SC3838 List \$11.55

3-Way Connectors Distributeurs triple

\$7.69

1/4" / 1/4 po

421501 3WMC14 List \$10.45

\$8.10

3/8" / 3/8 po

421601 3WMC38 List \$11.00

'U' Universal Coupler / Raccord universel 'U'

Female / femelle

\$6.77

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

421251 UCF1414 List \$9.20



Male / mâle

\$6.84

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

421252 UCM1414 List \$9.30



- The 1/4" UNIVERSAL coupler will accept 1/4" "I/M" INDUSTRIAL, 1/4" "T" AUTOMOTIVE or 1/4" "A" TYPE NPT style plugs
- Automatic push-to-connect operation • Sleeve guard protects against accidental disconnection when coupler is dragged on the floor or over obstructions
- Deep knurled socket sleeve • Uses a "4-Ball-Positive-Locking" mechanism • Made from "Zinc-Plated" steel to prevent rust from a moist rich environment
- Le raccord universel de 1/4 po accepte les bouts suivants : 1/4 po type "I/M" Industriel, 1/4 po type "T" Automobile, 1/4 po type "A"
- Raccordement automatique à pression nulle • Protecteur de douille en cas de désaccouplement accidentel lorsque l'on tire sur le raccord par-dessus un obstacle
- Douille moletée profonde • Mécanisme de verrouillage à 4 billes • Fabrication en acier plaqué zinc anti-rouille

'T' Coupler Raccord 'T'

Female / femelle

\$4.08

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x
filetage 1/4 po NPT

420351 TCF1414 List \$5.55

Male / mâle

\$4.08

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x
filetage 1/4 po NPT

420352 TCM1414 List \$5.55



'L' Coupler Female Raccord femelle 'L'

\$6.66

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420951 LCF1414 List \$9.05



Air Fittings Raccords pneumatiques

'A' Plug About 'A'

Male
mâle

\$1.77

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420601 APM1414 List \$2.40

*** \$0.88**
each
20 Pack - Bulk
20 paquet - le volume

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT
422601 APM1414B List \$1.20

Female
femelle

\$1.77

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420602 APF1414 List \$2.40

*** \$0.88**
each
20 Pack - Bulk
20 paquet - le volume

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT
422602 APF1414B List \$1.20

'I/M' Plug Female About femelle 'I/M'

\$1.77

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420002 IPF1414 List \$2.40

\$2.87

1/4" Body x 3/8" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 3/8 po NPT

420102 IPF1438 List \$3.90

'I/M' Plug Male About mâle 'I/M'

\$1.66

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420001 IPM1414 List \$2.25

\$2.87

1/4" Body x 3/8" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 3/8 po NPT

420101 IPM1438 List \$3.90

* Must be purchased in bulk packs or multiples thereof

* Doivent être achetés dans des emballés en vrac

'T' Plug About 'T'

Male / mâle

\$1.77

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420301 TPM1414 List \$2.40

Female / femelle

\$1.77

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420302 TPF1414 List \$2.40



'L' Plug Female About femelle 'L'

Male / mâle

\$2.72

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420901 LPM1414 List \$3.70

Female / femelle

\$2.72

1/4" Body x 1/4" NPT
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420902 LPF1414 List \$3.70



Sets Ensembles

'I/M'

\$4.56

2 PC 'I/M' Air Fitting Set
1/4" Body x 1/4" NPT
Jeu de 2 accessoires de
raccordement pneumatique 'I/M'
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420092 I2PCS List \$6.20



Male / mâle Female / femelle

'I/M'

\$7.14

5 PC 'I/M' Air Fitting Set
1/4" Body x 1/4" NPT
Jeu de 5 accessoires de
raccordement pneumatique 'I/M'
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420091 I5PCS List \$9.70




Female / femelle

'T'

\$7.36

5 PC 'T' Air Fitting Set
1/4" Body x 1/4" NPT
Jeu de 5 accessoires de
raccordement pneumatique 'T'
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420391 T5PCS List \$10.00




Female / femelle

'A'

\$8.02

5 PC 'A' Type Air Fitting Set
1/4" Body x 1/4" NPT
Jeu de 5 accessoires de
raccordement pneumatique 'A' type
Corps de 1/4 po x filetage 1/4 po NPT

420691 A5PCS List \$10.90



Female / femelle

BACK BREAKER? SOLUTION:

- Ultimate power in reverse maximizes removal of stubborn rusted nuts
- Super lightweight "Back Saver Technology" ensures maximum operator comfort and safety, and minimum fatigue during use

"Lightweight" Impact Wrench – Heavy Duty Clé à chocs légère – Usage intensif

\$589.35

- Produces 1,600 ft/lbs of torque in reverse
- Offre un couple de desserrage de 1600 lb/pi
- 14.3 lbs

400416 AW25LD2 List \$858.00

\$599.65

6" Extended Anvil
Enclume de 6 po

- Produces 1,525 ft/lbs of torque in reverse
- Offre un couple de desserrage 1 525 lb/pi
- 15.8 lbs

400417 AW25LD6 List \$873.00

"Ultra Lightweight" Impact Wrench – Heavy Duty Clé à chocs ultra-légère – Usage intensif

- Produces an incredible 1,800 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse
- Offre un couple de desserrage exceptionnel de 1800 lb/pi

\$686.95

- Weighs only 14.3 lbs
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 14.3 lb!

400426 AW25LHD2 List \$999.00

\$699.95

6" Extended Anvil
Enclume de 6 po

- Weighs only 15.9 lbs
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 15.9 lb!

400427 AW25LHD6 List \$1,018.00

Unheard of power to weight performance.
The lightest most powerful gun in its class.

Un rapport poids/performance sans précédent.
Le plus léger clé plus puissante de sa catégorie.

MAL DE DOS? UNE SEULE SOLUTION :

- Grande puissance en mode desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles • "Technologie ergonomique contre le mal de dos", garantissant à l'opérateur un maximum de confort et de sécurité et un minimum de fatigue

Magnesium Series Impact Wrench – Super Heavy Duty Série magnésium – Usage très intensif

- Produces 1,750 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse
- Offre un couple de desserrage de 1 750 lb/pi

\$686.25

- Weighs only 18.7 lbs / Poids de 18.7 lb seulement!

400421 AW25MSD2 List \$999.00

\$748.00

6" Extended Anvil
Enclume de 6 po

- Weighs only 22 lbs! / Poids de 22 lb seulement!

400422 AW25MSD6 List \$1,089.00

\$745.95

8" Extended Anvil
Enclume de 8 po

- Weighs only 24 lbs! / Poids de 24 lb seulement!

400423 AW25MSD8 List \$1,085.00

\$968.95

"Lightweight" Impact Wrench – Super Heavy Duty
Clé à chocs légère – Usage très intensif

- Produces an incredible 2,100 ft/lbs of nut wrenching torque in reverse
- Weighs only 22 pounds – unheard of power to weight performance – compare traditional models at over 30 pounds • Offre un couple de desserrage exceptionnel de 2100 lb/pi
- D'une légèreté incroyable, ne pèse que 22 lb – un rapport poids/performance sans précédent, comparé aux modèles traditionnels de plus de 30 lb

400443 AW25ASD2 List \$1,410.00

new
nouveau

PR12-AT05

©Registered trademark of JET Equipment & Tools Ltd. JET Equipment & Tools Ltd. is not responsible for typographical and pricing errors. JET Equipment & Tools Ltd. reserves the right to cancel orders arising from any such errors. Prices are subject to corrections or change without notice. We reserve the right to limit quantities. Taxes extra. JET products are only available in Canada. / Marque déposée d'Équipement & Outillage. JET Ltee Équipement & Outillage. JET Ltee accepte aucune responsabilité pour la typographie et les erreurs de prix. Equipement & Outillage JET Ltee réserve le droit d'annuler des commandes survenant par de telles erreurs. Les prix sont sujet aux corrections ou aux changements sans avertis préalable. Nous réservons le droit de limiter les quantités. Taxes en sus. Les produits JET ne sont vendus qu'au Canada.

Recyclable where facilities exist  Recyclable aux entrepôts disponibles

1" DRIVE BACK SAVER TECHNOLOGY LA NOUVELLE TECHNOLOGIE À prise de 1 po ERGONOMIQUE CONTRE LE MAL DE DOS

www.jetequipment.com