



Producto destonificado
Low shade variation



ALPINO GRIS



P100D 100X50
GEQ21002 ALPINO GRIS



P100D 100X50
GEQ2100K ALPINO NEGRO

Peldaño / Step 100x50		S600	Peldaño doble / Double Step 100x50		S720
	Gris	GEQ21012		Gris	GEQ21022
	Negro	GEQ2101K		Negro	GEQ2102K



mate
matt



anti hielo
frost resistance



V2

Producto destonificado
Low shade variation



CLASE 1
R9



canto rectificado
rectified edges



UPEC



5

uso
use



ALPINO GRIS



P64D 60X60
GEQ42002 ALPINO GRIS



P64D 60X60
GEQ4200K ALPINO NEGRO



P34D 30X60
GEQ05002 ALPINO GRIS



Y500 30X30
GEQ04002 MOSAICO ALPINO GRIS



P34D 30X60
GEQ0500K ALPINO NEGRO



Y500 30X30
GEQ0400K MOSAICO ALPINO NEGRO

Rodapié / Skirting 8x60

S280



Gris.....GEQ00002
Negro.....GEQ0000K

Peldaño / Step 30x60

S500



Gris.....GEQ05022
Negro.....GEQ0502K

Peldaño doble / Double Step 30x60

S650



Gris.....GEQ05012
Negro.....GEQ0501K

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	100 X 50	BASE	2,00	1,00	25,20	28	28,00	728,60
	100 X 50	PELDAÑO DOBLE	2,00	1,00	28,34	24	24,00	703,16
	100 X 50	PELDAÑO	2,00	1,00	25,20	24	24,00	627,80
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	23,88	32	34,56	787,16
	30 X 60	BASE	6,00	1,08	24,18	40	43,20	990,20
	30 X 30	MOSAICO	11,00	1,00	20,46	36	36,00	759,56
	30 X 60	PELDAÑO	6,00	1,08	24,30	40	43,20	995,00
	30 X 60	PELDAÑO DOBLE	2,00	0,36	13,28	42	15,12	580,76
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,50	80	38,40	943,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA

PAVIMENTO_FLOOR TILES

100X50 / 60X60 /30X60	≤ 0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHA	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6	Clase 1	R 9	-
30X30	≤ 0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHA	UHA		Clase 1	R 9	-

* Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.
A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.





mate
matt



anti hielo
frost resistance



canto rectificado
rectified edges



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



4

Uso
Use



P64C 60X60
G2942000 ARABESCATTO BLANCO



P48C 49X49
G2914000 ARABESCATTO BLANCO



P64G 60X60
G2942020 FANTASY BLANCO MODUL



P48E 49X49
G29414020 FANTASY BLANCO MODUL



P64G 60X60
G2942010 ARABESCATTO MODUL BLANCO

EMBALAJE_PACKING LIST


formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
49 X 49	BASE	4,00	0,96	20,00	36	34,56	743,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA

PAVIMENTO_FLOOR TILES



60 X 60	≤ 1,5%	-	5	GA	5	GHA	GLA	10,20	-	-	-
49 X 49	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	12 / 09	-	-	-



ATELIER BEIGE / LISTELO SARGA MARRÓN / XIÁN MARRÓN



ATELIER BLANCO / GRIS / ATELIER RAY GRIS / LISTELO SARGA NEGRO / THAI GRIS



R27C 25X70
KZA2A000 ATELIER BLANCO



R27C 25X70
KZA2A001 ATELIER BEIGE



S420 4,6X70
KZA2700K LISTELO SARGA NEGRO



S420 4,6X70
KZA27003 LISTELO SARGA MARRÓN




R27C KE7ZA002 ATELIER GRIS
25X70



R27C KE7ZA003 ATELIER ARENA
25X70



R27E KE7ZA012 ATELIER RAY GRIS
25X70



R27E KE7ZA013 ATELIER RAY ARENA
25X70



S470 25X25
KZA2900K DECOR SARGA NEGRO *



S470 25X25
KZA29003 DECOR SARGA MARRÓN *

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES



P41D 41X41
GX1100K XIAN NEGRO



P41D 41X41
GX11003 XIAN MARRÓN

Rodapié Romo/Rounded Edge Skirting 8x41 S150

Xian marrón.....GX11003
Xian negro.....GX1100K

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 70	BASE	7,00	1,23	23,52	42	51,66	1.010,84
	25 X 25	DECOR	4,00	0,25	5,48	66	16,50	384,68
	41 X 41	BASE	6	1,00	20,4	52	52,00	1083,8
	4,6 X 70	LISTELO	4,00	0,13	2,52	144	18,55	385,88
	8 X 41	RODAPIÉ	15	0,49	8,4	104	51,17	896,6

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA	REVESTIMIENTO_WALL TILES	25X70	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10	-	-	-
-------------------------------	--------------------------	-------	--------	-----------	-----------	----	---	-----	-----	----	---	---	---

* En el caso de colocar el decorado de forma aleatoria, se recomienda cortar la base a 25x45, conservando así la continuidad de las juntas.
* In case of fixing the 25cm Decor in a random manner, we recommend to cut the plain tile to size 25x45cm to avoid the brick effect with the 25x70cm plain tile.



ATLAS BEIGE / ATLAS SPLIT MARRÓN / ATLAS MARRÓN




ATLAS BLANCO / ATLAS SPLIT NEGRO / MALLA ATLAS NEGRO



R69C 24X69
KAAAG000 ATLAS BLANCO




R69C 24X69
KAAAG001 ATLAS BEIGE



R69E 24X69
KAAAG00K ATLAS SPLIT NEGRO



R69E 24X69
KAAAG003 ATLAS SPLIT MARRÓN




S470 30X30
KAA0400K MALLA ATLAS NEGRO



S470 30X30
KAA04003 MALLA ATLAS MARRÓN


PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES



P40C 40,5X40,5
GAA1700K ATLAS NEGRO



P40C 40,5X40,5
GAA17001 ATLAS BEIGE




P40C 40,5X40,5
GAA17003 ATLAS MARRÓN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl			
	24 X 69	BASE	7,00	1,16	22,26	42	48,72	957,92			
	30 X 30	MOSAICO	11,00	0,99	15,51	72	71,28	1.139,72			
	40,5 X 40,5	BASE	6,00	0,98	20,40	52	50,96	1.083,80			
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA											
REVESTIMIENTO_WALL TILES											
24x69	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10	-	-	-
PAVIMENTO_FLOOR TILES											
40,5x40,5	≤ 0,5 %	RESISTE	6	GA	5	GHA	GLA	8,6	-	-	-





Producto muy destonificado
High shade variation



R23C 23,5X33
KAF06001 AUGUSTA BONE




S200 23,5X33
KAF06011 VENTANA
AUGUSTA BONE



S290 6X9,5
KAFCP001 TACO PETRA BONE



S270 3,5X23,5
KAFMN001 MOLDURA PETRA
BONE



S350 7,5X23,5
KAFKJ001 LISTELO PETRA
BONE



R23C 23,5X33
KAF06007 AUGUSTA WHITE



S200 23,5X33
KAF06017 VENTANA
AUGUSTA WHITE



S290 6X9,5
KAFCP000 TACO PETRA WHITE



S270 3,5X23,5
KAFMN000 MOLDURA PETRA
WHITE



S350 7,5X23,5
KAFKJ000 LISTELO PETRA
WHITE

PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES



Producto muy destonificado
High shade variation



Mosaico



Y300 33X33
GAF08012 MOSAICO AUGUSTA BONE




Y300 33X33
GAF08010 MOSAICO AUGUSTA WHITE


PAVIMENTOS_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES



Producto muy destonificado
High shade variation



P33D 33X33
GAF08002 AUGUSTA BONE



P33D 33X33
GAF08000 AUGUSTA WHITE

Bullnose 7,5x23,5 S120

Bone KAFSB002
White KAFSB000

Rodapié Romo/Rounded Edge Skirting 8x33 S110

Bone KAFRC034
White KAFRC035

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	23,5 X 33	BASE	14,00	1,10	15,40	63	69,30	993,20
	23,5 X 33	VENTANA	8,00	0,62	7,84	48	29,78	399,32
	33 X 33	MOSAICO	10,00	1,09	21,60	36	39,24	800,60
	8 X 33	RODAPIÉ	15,00	0,40	6,45	144	57,02	951,80
	7,5 X 23,5	LISTELO	20,00	0,35	7,80	72	25,38	584,60
	7,5 X 23,5	BULLNOSE	22,00	0,39	5,50	152	58,93	859,00
	6 X 9,5	TACO	53,00	0,30	5,83	72	21,75	442,76
	3,5 X 23,5	LISTELO	34,00	0,28	6,12	72	20,14	463,64
	33 X 33	BASE	10,00	1,11	22,10	48	53,28	1.083,90
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
23,5X33	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	8,3
33X33 MOSAICO	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,3
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
33X33	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,3




mate
matt


semi pulido
semipolished


canto rectificado
rectified edges


no trazar +2006
no not trace 2006


V4

Producto muy destonificado
High shade variation


5
uso


CLASE 1
R9

Lappato

Natural



P100D 100X50
GED21020 BEAUVAL ALMOND NATURAL

P100E 100X50
GED21030 BEAUVAL ALMOND LAPPATO



P100D 100X50
GED21001 BEAUVAL CREMA NATURAL

P100E 100X50
GED21011 BEAUVAL CREMA LAPPATO



P100D 100X50
GED21000 BEAUVAL BLANCO NATURAL

P100E 100X50
GED21010 BEAUVAL BLANCO LAPPATO

Peldaño / Step 100x50 S600



Blanco Natural GED21040
Almond Natural GED21021
Crema Natural GED21031

Peldaño doble / Double Step 100x50 S720



Blanco Natural GED21060
Almond Natural GED21061
Crema Natural GED21071

Peldaño / Step 100x50 S610



Blanco Lappato GED21050
Almond Lappato GED21041
Crema Lappato GED21051

Peldaño doble / Double Step 100x50 S730



Blanco Lappato GED21070
Almond Lappato GED21081
Crema Lappato GED21091

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	100 X 50	BASE	2,00	1,00	25,20	28	28,00	728,60
	100 X 50	PELDAÑO	2,00	1,00	25,20	24	24,00	627,80
	100 X 50	PELDAÑO DOBLE	2,00	1,00	28,34	24	24,00	703,16
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
100X50 /60X60 /30X60 NATURAL		≤ 0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	UHA
100X50 /60X60 /30X60 LAPPATO		≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	UHA
							11,7 / 9,6 / 9,6	Clase 1 R 9 -
							11,7 / 9,6 / 9,6	- - -



BEAVAL CREMA / NATURAL / MOSAICO BEAVAL CREMA



P34D 30X60
GED05000 BEAVAL BLANCO NATURAL

P34F 30X60
GED05020 BEAVAL BLANCO LAPPATO

P34E 30X60
GED05040 BEAVAL BLANCO ANTISLIP



P34D 30X60
GED05251 BEAVAL CREMA NATURAL

P34F 30X60
GED05301 BEAVAL CREMA LAPPATO

P34E 30X60
GED05221 BEAVAL CREMA ANTISLIP



P34D 30X60
GED05010 BEAVAL ALMOND NATURAL

P34F 30X60
GED05030 BEAVAL ALMOND LAPPATO

P34E 30X60
GED05050 BEAVAL ALMOND ANTISLIP



S630 30,5X36
KED0D000 MALLA BEAVAL BLANCO



S630 30,5X36
KED0D001 MALLA BEAVAL ALMOND-CREMA



Y500 30X64
GEDMR000 MURO BEAVAL BLANCO



Y500 30X64
GEDMR101 MURO BEAVAL CREMA



Y500 30X64
GEDMR010 MURO BEAVAL ALMOND

Rodapié Romo Natural / Natural Rounded Edge Skirting 8x60 S280	
Crema.....	GEDRQ461
Blanco.....	GEDRQ000
Almond.....	GEDRQ001

Rodapié Romo Lappato / Lappato Rounded Edge Skirting 8x60 S320	
Crema.....	GEDRQ441
Blanco.....	GEDRQ010
Almond.....	GEDRQ011

Peldaño Natural / Natural Step 30x60 S500	
Crema.....	GED05371
Blanco.....	GED05060
Almond.....	GED05001

Peldaño Lappato / Lappato Step 30x60 S520	
Crema.....	GED05311
Blanco.....	GED05070
Almond.....	GED05011

Peldaño Antislip / Antislip Step 30x60 S500	
Crema.....	GED05261
Blanco.....	GED05080
Almond.....	GED05021

Peldaño doble Natural / Natural Double Step 30x60 S650	
Crema.....	GED05271
Blanco.....	GED05090
Almond.....	GED05031

Peldaño doble Lappato / Lappato Double Step 30x60 S670	
Crema.....	GED05281
Blanco.....	GED05100
Almond.....	GED05041

Peldaño doble Antislip / Antislip Double Step 30x60 S650	
Crema.....	GED05291
Blanco.....	GED05110
Almond.....	GED05051


matte
Natural
Antislip


semi-pulido
Lappato


canto rectificado
rectified edges


anti hielo
frost resistance


no trillar *2016
to not trills 2016


CLASE 1
R9
Natural


CLASE 3
R11
Antislip


V4

Producto muy destonificado
High shade variation


5
USO
L258



P64D 60X60
GED42000 BEAUVAL BLANCO NATURAL

P64F 60X60
GED42010 BEAUVAL BLANCO LAPPATO

P64E 60X60
GED42020 BEAUVAL BLANCO ANTISLIP



P64D 60X60
GED42001 BEAUVAL CREMA NATURAL

P64F 60X60
GED42021 BEAUVAL CREMA LAPPATO

P64E 60X60
GED42041 BEAUVAL CREMA ANTISLIP



P64D 60X60
GED42011 BEAUVAL ALMOND NATURAL

P64F 60X60
GED42031 BEAUVAL ALMOND LAPPATO


P64E 60X60
GED42051 BEAUVAL ALMOND ANTISLIP



P34D 30X60
GED05000 BEAUVAL BLANCO NATURAL

P34F 30X60
GED05020 BEAUVAL BLANCO LAPPATO

P34E 30X60
GED05040 BEAUVAL BLANCO ANTISLIP



P34D 30X60
GED05251 BEAUVAL CREMA NATURAL

P34F 30X60
GED05301 BEAUVAL CREMA LAPPATO

P34E 30X60
GED05221 BEAUVAL CREMA ANTISLIP



P34D 30X60
GED05010 BEAUVAL ALMOND NATURAL

P34F 30X60
GED05030 BEAUVAL ALMOND LAPPATO

P34E 30X60
GED05050 BEAUVAL ALMOND ANTISLIP



Y600 30X30
GED04000 MOSAICO BEAUVAL
BLANCO NATURAL



Y600 30X30
GED04101 MOSAICO BEAUVAL
CREMA NATURAL



Y600 30X30
GED04010 MOSAICO BEAUVAL
ALMOND NATURAL

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	30 X 60	BASE	6,00	1,08	24,18	40	43,20	990,20
	30,5 X 36	MOSAICO	5,00	0,55	0,85	60	32,94	74,00
	30 X 64	MURO	5,00	0,96	18,45	30	28,80	576,50
	30 X 60	PELDAÑO	6,00	1,08	20,58	40	43,20	846,20
	30 X 60	PELDAÑO DOBLE	2,00	0,36	13,28	42	15,12	580,76
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,30	80	38,40	927,00
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	30 X 30	BASE	12,00	1,08	23,52	40	43,20	963,80
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
100X50 /60X60 /30X60 NATURAL	≤ 0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6
100X50 /60X60 /30X60 LAPPATO	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6
60X60 / 30X60 ANTISLIP	≤ 0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHA	UHA	9,6
								Clase 1 R 9 -
								- - -
								Clase 3 R 11 A+B+C

* Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.
A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.



Mate
Matt



Canto Rectificado
Rectified Edges



No trabar
Do not bond



R69C 24X69
K39AG000 BETON BLANCO



S240 6X69
G390QG02 LISTELO BETON NEGRO



R69D 24X69
K39AG002 BETON GRIS



R90E 24X69
K39AG01K BETON CONCEPT NEGRO



S600 24X69
K39AG010 DECOR LOVE BLANCO (SET DE 3 PIEZAS)



R69D 24X69
K39AG00K BETON NEGRO



R69C 24X69
K39AG001 BETON BEIGE



S240 6X69
G390QG01 LISTELO BETON MOKA



R69D 24X69
K39AG00D BETON MOKA



R90E 24X69
K39AG01D BETON CONCEPT MOKA



S600 24X69
K39AG011 DECOR LOVE BEIGE (SET DE 3 PIEZAS)



R69D 24X69
K39AG01E BETON ROJO



S320 6X69
G390QG03 LISTELO BETON ROJO



BETON BLANCO / BETON GRIS / LISTELO BETON NEGRO / BETON CONCEPT NEGRO / PETIT GRANIT GRIS NATURAL

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Mate
MattCanto Rectificado
Rectified EdgesAntihielo
Frost ResistanceNo trabar +20%
Do not bond +20%CLASE 1
R9

V4

Producto muy destonificado
High shade variationUso
UseP64E 60X60
GB142103 PETIT GRANIT MOKA NATURALP64E 60X60
GB1AN022 PETIT GRANIT GRIS NATURALP64E 60X60
GB1AN02K PETIT GRANIT NEGRO NATURAL

Rodapié Natural Romo/ Natural Rounded Edge Skirting 8x60 S280

MokaGB1RQ103
Gris.....GB1RQ252
Negro.....GB1RQ20K

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	24 X 69	BASE	7,00	1,16	22,26	42	48,72	957,92
	24 X 69	BASE DECORADA	3,00	0,50	9,30	42	20,87	413,60
	6 X 69	LISTELO	6,00	0,25	4,20	144	35,77	627,80
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,30	80	38,40	927,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA										
REVESTIMIENTO_WALL TILES										
24 X 69	>10%	-	-	GA	5	GHA	GLA	10 mm.	-	-
PAVIMENTO_FLOOR TILES										
60 X 60	≤0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHA	ULA	9,6 mm.	Clase 1	R9



DECORADOS/DECORS

BLANCO BRILLO 9600 / ÍNTEGRA GRAFITO

REVESTIMIENTO_WALL TILES/ PASTA BLANCA_WHITE BODY



orito rectificado
rectified edges



no trabar
to not trap



rejunter
gathered



se puede cortar
it is possible to be cut

Malla Sybaris



S540 5,8X90
KCJ0A00J LISTELO NOLITA GRAFITO



S540 5,8X90
KCJ0A009 LISTELO NOLITA COBALTO



S540 5,8X90
KCJ0A006 LISTELO NOLITA ROJO



S290 2X90
KBLW3002 PERFIL METALLIC



S280 1,5X69
KBLDI00L PERFIL INOX MATE




mate
matt



S280 1,5X69
KBLDI01L PERFIL INOX BRILLO



brillo
gloss



S470 30X30
KBZ0400K MALLA SYBARIS NEGRO



S430 4,6X69
KBZAT002 LISTELO MIDAS GRIS




S440 4,6X69
KEPAT002 LISTELO FOCUS GRIS



S470 4,6X69
KS5AT00K LISTELO KUB NEGRO



S440 4,6X69
KEPAT006 LISTELO FOCUS ROJO




R69E 24X69
KBLAG002 QUEENS PERLA



R69E 24X69
KBLAG020 LIBERTY NACAR



R69E 24X69
KBLAG012 QUEENS TITANIO




R69E 24X69
KBLAG00K LIBERTY NEGRO

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	30 X 90	BASE	4,00	1,08	20,52	51	55,08	1.069,52
	24 X 69	BASE	7,00	1,16	22,26	42	48,72	957,92
	30 X 30	MURO	11,00	0,99	15,51	72	71,28	1.139,72
	5,8 X 90	LISTELO	6,00	0,31	6,30	56	17,54	375,80
	4,6 X 69	LISTELO	4,00	0,13	2,44	144	18,29	374,36
	2 X 90	PERFIL	6,00	0,11	3,00	200	21,60	623,00
	1,5 X 69	PERFIL	10,00	0,10	0,80	500	51,75	423,00


DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA										
REVESTIMIENTO_WALL TILES										
30 X 90	>10%	-	-	GA	5	GHA	GLA	12 mm.	-	-
24 X 69	>10%	-	-	GA	5	GHA	GLA	10 mm.	-	-



BLANCO 7000 / DECOR MATRIX BLANCO / GAUCHO NEGRO



R27C 25X70
KBLZA000 COOL BLANCO 7000



R27C 25X70
KBLZA010 BLANCO 7000



DECORADOS/DECORS



S595 25X70
KBLZA020 DECOR MATRIX BLANCO



S595 25X70
KBLZA00K DECOR MATRIX NEGRO



S280 1,5X70
KBL2800L PERFIL INOX BRILLO



S280 1,5X70
KBL2801L PERFIL INOX MATE



S420 4,6X70
KBL2700K LISTELO MATRIX NEGRO



S420 4,6X70
KZA2700K LISTELO SARGA NEGRO



S530 12,5X70
KDP3200K LISTELO DANDI NEGRO



S450 3,8X70
KDP3500K LISTELO DANDI NEGRO



S490 5X70
KGJCQ00K LISTELO TEMPO NEGRO



S480 7,8X70
K33MN002 LISTELO MOTION GRIS



S480 7,8X70
K33MN009 LISTELO MOTION AZUL



S480 7,8X70
K33MN00F LISTELO MOTION MALVA




S480 7,8X70
K33MN006 LISTELO MOTION ROJO


EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 70	BASE	7,00	1,23	23,52	42	51,66	1.010,84
	25 X 70	DECOR	4,00	0,70	13,44	42	29,40	587,48
	12,5 X 70	LISTELO	4,00	0,35	6,76	80	28,00	563,80
	7,8 X 70	LISTELO	6,00	0,33	6,48	80	26,21	541,40
	5 X 70	LISTELO	4,00	0,14	3,04	144	20,16	460,76
	4,6 X 70	LISTELO	4,00	0,13	2,56	144	18,55	391,64
	3,8 X 70	LISTELO	4,00	0,11	2,16	144	15,32	334,00
	1,5 X 70	PERFIL	10,00	0,11	0,90	500	52,50	473,00
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25 X 70	>10%	-	-	GA	5	GHA	GLA	10 mm.



R25C 25X50
KNX19000 NAXI BLANCO




R25C 25X50
KBL25010 COOL BLANCO 5000



R25C 25X50
KBL25000 BLANCO 5000



S280 4,6X50
KTFV002 LISTELO DORAL GRIS




S480 3X50
KAYN600K LISTELO AYMARA NEGRO



S350 25X50
KNX19010 VENTANA NAXI BLANCO



S550 25X50
KBL1900K DECOR CHESTERFIELD NEGRO



R25C 25X50
KRT19000 ART BLANCO




S400 6X9,5
KLFCP00J TACO CASINO GRAFITO




S410 6X50
KBLZN00K LISTELO CHESTERFIELD NEGRO



R25C 25X50
KHX19000 HOXTON BLANCO




S270 4X25
KLFK600J LISTELO CASINO GRAFITO



S520 10X50
KMQK800K LISTELO TARIFA NEGRO




S270 2,5X25
KLFN600J LISTELO BACARAT GRAFITO




S410 5,9X50
KXIZN00L LISTELO QIN PLATA




R23E 23,5X33
KVN06000 VENTO BLANCO



R23G 23,5X33
KHX0600K TESELA HOXTON NEGRO



R23F 23,5X33
KVN06002 VENTO GRIS



R23F 23,5X33
KKT06002 TESELA KENTO GRIS

S280 1,5X69
KBLDI01L PERFIL INOX BRILLO

S280 1,5X69
KBLDI00L PERFIL INOX MATE




R25C 25X50
KNX19001 NAXI BEIGE




R25C 25X50
KRT19001 ART BEIGE




S280 4,6X50
KTFV000 LISTELO DORAL MOKA



S410 5,9X50
KXIZN007 LISTELO QIN ORO



S410 5,9X50
KXIZN00M LISTELO QIN BRONCE



S350 25X50
KNX19011 VENTANA NAXI BEIGE



S550 25X50
KBL19003 DECOR CHESTERFIELD MARRÓN



S400 6X9,5
KLFCP00E TACO CASINO BURDEOS



S410 6X50
KBLZN003 LISTELO CHESTERFIELD MARRÓN




S270 4X25
KLFK600E LISTELO CASINO BURDEOS



S520 10X50
KMQK800D LISTELO TARIFA MOKA



S270 2,5X25
KLFN600E LISTELO BACARAT BURDEOS



R23F 23,5X33
KVN06003 VENTO MARRÓN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,54	36	49,68	870,44
	25 X 50	VENTANA	8,00	1,00	17,12	16	16,00	296,92
	23,5 X 33	BASE	12,00	0,94	15,60	63	59,22	1.005,80
	6 X 9,5	TACO	40,00	0,23	6,40	150	34,20	983,00
	5,9 X 50	LISTELO	9,00	0,27	4,77	140	37,17	690,80
	4,6 X 50	LISTELO	10,00	0,23	3,90	140	32,20	569,00
	4 X 25	LISTELO	30,00	0,30	2,70	150	45,00	428,00
	2,5 X 25	LISTELO	30,00	0,19	2,10	150	28,13	338,00
	25 X 50	DECOR	8,00	1,00	17,04	45	45,00	789,80
	10 X 50	LISTELO	10,00	0,50	9,00	48	24,00	455,00
	6 X 50	LISTELO	10,00	0,30	5,10	196	58,80	1.022,60
	3 X 50	LISTELO	10,00	0,15	3,30	196	29,40	669,80
	1,5 X 69	PERFIL	10,00	0,10	0,80	500	51,75	423,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
REVESTIMIENTO_WALL TILES									
25 X 50	>10%	-	-	GA	5	GHA	GLA	9,6 mm.	- - -




Mate
Matt


Canto Rectificado
Rectified Edges


No trabar
Do not bond


V4

Producto muy destonificado
High shade variation



R90D 30X90
KEEPG000 BRANCATO BLANCO



R90D 30X90
KEEPG001 BRANCATO BEIGE



R90F 30X90
KEEPG00J BRANCATO CONCEPT GRAFITO



R90F 30X90
KEEPG003 BRANCATO CONCEPT MARRÓN

PAVIMENTOS_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES


Mate
Matt


Canto Rectificado
Rectified Edges


Antihielo
Frost Resistance


CLASE 1
R9


5
Uso
Use


V4

Producto muy destonificado
High shade variation



P64D 60X60
GEE42000 BRANCATO BLANCO



P64D 60X60
GEE42001 BRANCATO BEIGE

Rodapié Romo/Rounded Edge Skirting 8x60 S280

	Blanco.....	GEERQ340
	Beige.....	GEERQ341

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	30 X 90	BASE	4,00	1,08	20,52	51	55,08	1.069,52
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	8 X 60	RODAPIÉ	10	0,48	11,3	80	38,40	927,00
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
30 X 90	>10%	-	-	GA	5	GHA	GLA	12 mm.
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
60 X 60	≤0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,6 mm.



mate
matt

Natural
Antislip



brillo
gloss

Lappato



semi pulido
semipolished

Lappato



canto rectificado
rectified edges



anti hielo
frost resistance



no trazar +2016
no frost trials 2016



CLASE 1
R9

Natural



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



5

uso
use



BRANCATO BLANCO NATURAL + ANTISLIP



P100D
GEE21010

100X50
BRANCATO BLANCO NATURAL



P100D
GEE21011

100X50
BRANCATO BEIGE NATURAL

P100E
GEE21001

100X50
BRANCATO BEIGE LAPPATO

Peldaño / Step 100x50		S600
	Blanco Natural	GEE21020
	Beige Natural	GEE21021

Peldaño doble / Double Step 100x50		S720
	Blanco Natural	GEE21040
	Beige Natural	GEE21041

Peldaño / Step 100x50		S610
	Blanco Lappato	GEE21030
	Beige Lappato	GEE21031

Peldaño doble / Double Step 100x50		S730
	Blanco Lappato	GEE21050
	Beige Lappato	GEE21051

Rodapié Romo/ Rounded Edge Skirting 8x60		S280
	Blanco natural	GEERQ340
	Beige natural	GEERQ301

Peldaño / Step 30x60		S500
	Blanco natural	GEE05150
	Beige natural	GEE05191

Peldaño doble / Double Step 30x60		S650
	Blanco natural	GEE05130
	Beige natural	GEE05361

Rodapié Romo/ Rounded Edge Skirting 8x60		S320
	Blanco lappato	GEERQ230
	Beige lappato	GEERQ361

Peldaño / Step 30x60		S520
	Blanco lappato	GEE05240
	Beige lappato	GEE05231

Peldaño doble / Double Step 30x60		S670
	Blanco lappato	GEE05120
	Beige lappato	GEE05351

Peldaño / Step 30x60		S500
	Blanco antislip	GEE05140
	Beige antislip	GEE05211

Peldaño doble / Double Step 30x60		S650
	Blanco antislip	GEE05110
	Beige antislip	GEE05181

P64D 60X60
GEE42001 BRANCATO BEIGE NATURAL

P64F 60X60
GEE42011 BRANCATO BEIGE LAPPATO

P64E 60X60
GEE42021 BRANCATO BEIGE ANTISLIP

P34D 30X60
GEE05341 BRANCATO BEIGE NATURAL

P34F 30X60
GEE05321 BRANCATO BEIGE LAPPATO

P34E 30X60
GEE05331 BRANCATO BEIGE ANTISLIP



Y500 30X64
GEEMR100 BRANCATO MURO BLANCO



Y500 30X64
GEEMR101 BRANCATO MURO BEIGE




Y600 30X30
GEE04101 MOSAICO
BRANCATO BEIGE

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	100 X 50	BASE	2,00	1,00	25,20	28	28,00	728,60
	100 X 50	PELDAÑO	2,00	1,00	25,20	24	24,00	627,80
	100 X 50	PELDAÑO DOBLE	2,00	1,00	28,34	24	24,00	703,16
	30 X 60	PELDAÑO	6,00	1,08	20,58	40	43,20	846,20
	30 X 60	PELDAÑO DOBLE	2,00	0,36	13,28	42	15,12	580,76
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,30	80	38,40	927,00
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	30 X 60	BASE	6,00	1,08	24,18	40	43,20	990,20
	30 X 64	MURO	5,00	0,96	18,45	30	28,80	576,50
	30 X 30	MOSAICO	11,00	1,00	20,46	36	36,00	759,56

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA												
PAVIMENTO_FLOOR TILES												
100X50 / 60X60 / 30X60 NATURAL	≤ 0,5 %	RESISTE	6	UA	5	UHA	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6		Clase 1	R 9	-
60X60 / 30X60 LAPPATO	≤ 0,5 %	RESISTE	8	UA	5	UHA	UHA	9,6		Clase 3	R 11	A+B+C
100X50 / 60X60 / 30X60 ANTISI IP	≤ 0,5 %	RESISTE	5	UA	5	UHR	UIA	11,7 / 9,6 / 9,6		-	-	-


* Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.
A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.



CHELSEA BEIGE / DECOR CHELSEA CREAM / LISTELO CHELSEA BROWN / THAI MARRÓN



CHELSEA SNOW / DECOR CHELSEA SNOW / PERFIL METALLIC



R90C 30X90
KBJPG000 CHELSEA SNOW



R90C 30X90
KBJPG001 CHELSEA CREAM



S690 30X90
KBJPG010 DECOR CHELSEA SNOW



S690 30X90
KBJPG011 DECOR CHELSEA CREAM



S570 6,9X90
KBJ0000J LISTELO CHELSEA DARK



S570 6,9X90
KBJ00003 LISTELO CHELSEA BROWN



S290 2X90
KBLW3002 PERFIL METALLIC


PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES



P41E 41X41
GTY11000 THAI SNOW



P41C 41X41
GTY11002 THAI GRIS



P41E 41X41
GTY11011 THAI CREAM




P41D 41X41
GTY11003 THAI MARRÓN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	30 X 90	BASE	4,00	1,08	20,52	51	55,08	1.069,52
	30 X 90	DECOR	4,00	1,08	21,72	26	28,08	587,72
	6,9 X 90	LISTELO	6,00	0,37	7,50	54	20,12	428,00
	2 X 90	PERFIL	6,00	0,11	3,00	200	21,60	623,00
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
30X90 / 25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	ULA	12 / 9,6
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
41X41	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6






Destonificación sustancial
Medium shade variation



R25C 25X50
KBJTP000 CHELSEA SNOW



R25C 25X50
KBJTP001 CHELSEA CREAM



S550 25X50
KBJTP010 DECOR CHELSEA SNOW



S550 25X50
KBJTP011 DECOR CHELSEA CREAM



S320 4,6X50
KBJAV00J LISTELO CHELSEA DARK




S320 4,6X50
KBJAV003 LISTELO CHELSEA BROWN


PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES



use
uso




P41E 41X41
GTY11000 THAI SNOW



P41E 41X41
GTY11011 THAI CREAM

EMBALAJE_PACKING LIST									
formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl		
25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,54	36	49,68	870,44		
25 X 50	DECOR	8,00	1,00	17,04	45	45,00	789,80		
4,6 X 50	LISTELO	10,00	0,23	4,30	140	32,20	625,00		
41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20		
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
REVESTIMIENTO_WALL TILES									
30X90 / 25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	ULA	12 / 9,6	- - -
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
41X41	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6	- - -




semipulido
semi-polished


canto rectificado
rectified edges


anti hielo
frost resistance


no trillar +2016
no matt trials 2016


V4

Producto muy destonificado
High shade variation


4
uso
wear



P100E 100X50
GCH27006 CHICAGO ÓXIDO



P100E 100X50
GCH2700D CHICAGO CALDERA

Peldaño / Step 100x50 S600



OxidoGCH27056
CalderaGCH2705D

Peldaño Doble/Double Step 100x50 S720




OxidoGCH27066
CalderaGCH2706D

EMBALAJE_PACKING LIST		formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
		100 X 50	BASE	2,00	1,00	25,20	28	28,00	728,60
		100 X 50	PELDAÑO	2,00	1,00	25,20	24	24,00	627,80
		100 X 50	PELDAÑO DOBLE	2,00	1,00	28,34	24	24,00	703,16
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
100X50		≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	11,7
		-	-	-	-	-	-	-	-



CREMA MARFIL / MALLA SYBARIS MARRÓN



CREMA MARFIL / CREMA MARFIL MODUL

REVESTIMIENTOS_WALL TILES / PASTA BLANCA_WHITE BODY


Brillo
Gloss


Canto Rectificado
Rectified Edges


No trabar
Do not bond


V2


Producto destonificado
Low shade variation



R90D 30X90
K23PG001 CREMA MARFIL



S290 2X90
K23W3K26 PERFIL METALLIC ORO



S670 30X90
K23PGK23 DECOR BURLESQUE (SET DE DOS)




S500 5,8X90
K230AK24 LISTELO BURLESQUE




R90D 30X90
K23PG001 CREMA MARFIL



R90E 30X90
K23PG031 CREMA MARFIL MODUL



S540 30X30
GBZ0410N MALLA GLAM



S470 30X30
KBZ04003 MALLA SYBARIS MARRÓN

PAVIMENTOS_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES


Brillo
Gloss


Canto Rectificado
Rectified Edges


Antihielo
Frost Resistance


4
Uso
Use


V2


Producto destonificado
Low shade variation



P48C 49X49
G2314001 CREMA MARFIL

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	30 X 90	BASE	4,00	1,08	20,52	51	55,08	1.069,52
	30 X 90	DECOR	4,00	1,08	20,80	12	12,96	272,60
	30 X 30	MOSAICO	9,00	0,81	15,57	42	34,02	676,94
	5,8 X 90	LISTELO	6,00	0,31	6,30	56	17,54	375,80
	2 X 90	PERFIL	6,00	0,11	3,00	200	21,60	623,00
	49 X 49	BASE	4,00	0,96	20,00	36	34,56	743
	30 X 30	MALLA SYBARIS	11,00	0,99	15,51	72	71,28	1.139,72

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
30X90 / 49X49	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	12 / 9,6 / 9	-





mate
matt



anti hielo
frost resistance



canto rectificado
rectified edges



V2

Producto destonificado
Low shade variation



Uso
Use



P64C 60X60
G2342001 CREMA MARFIL



P48C 49X49
G2314001 CREMA MARFIL



P64G 60X60
G2342021 FANTASY MARFIL MODUL



P48E 49X49
G2314021 FANTASY MARFIL MODUL



P64G 60X60
G2342011 CREMA MARFIL MODUL

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	49 X 49	BASE	4,00	0,96	20,00	36	34,56	743,00


DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA

PAVIMENTO_FLOOR TILES								
60 X 60	≤ 1,5%	-	5	GA	5	GHA	GLA	10,20
49 X 49	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	12 / 09






Producto destonificado
Low shade variation



R27C 25X70
KDPZA000 DIPLOMATIC BLANCO



R27D 25X70
KDPZA00K DIPLOMATIC NEGRO



S530 12,5X70
KDP3200K LISTELO DANDI NEGRO



S450 3,8X70
KDP3500K LISTELO DANDI NEGRO



S280 1,5X70
KBL2800L PERFIL INOX BRILLO



S280 PERFIL INOX MATE
KBL2801L 1,5X70

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES



uso
floor




P41D 41X41
GGH1100K GAUCHO NEGRO


Rodapié Romo/Rounded Edge Skirting 8x41 S150
Negro GGHR200K

EMBALAJE_PACKING LIST	format size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl	
	25 X 70	BASE	7,00	1,23	23,52	42	51,66	1.010,84	
	12,5 X 70	LISTELO	4,00	0,35	6,76	80	28,00	563,80	
	3,8 X 70	LISTELO	4,00	0,11	2,16	144	15,32	334,04	
	1,5 X 70	PERFIL	10,00	0,11	0,9	500	52,50	473,00	
	8 X 41	RODAPIÉ	15,00	0,49	8,40	104	51,17	896,60	
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20	
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
REVESTIMIENTO_WALL TILES									
25X70	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10	- - -
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
41X41	≤0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	8,6 mm.	- - -





R25C 25X50
KET19000 ETERNITY BLANCO




R25C 25X50
KET19001 ETERNITY BEIGE



R25D 25X50
KET1900K ETERNITY NEGRO



R25D 25X50
KET19003 ETERNITY MARRÓN



S520 10X50
KMQK800K LISTELO TARIFA NEGRO



S520 10X50
KMQK800D LISTELO TARIFA MOKA



S350 4X25
KKUL2002 LISTELO INDIE GRIS




S350 4X25
KKUL200D LISTELO INDIE MOKA

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES



P41D 41X41
GGH1100K GAUCHO NEGRO



P41D 41X41
GGH1100D GAUCHO MOKA

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,43	36	49,68	866,48
	10 X 50	LISTELO	10,00	0,50	9,00	48	24,00	455,00
	4 X 25	LISTELO	30,00	0,30	6,00	150	45,00	923,00
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25 X 50	>10%	-	-	GA	5	GHA	GLA	9,6 mm.
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
41X41	≤0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	8,6 mm.







S350 25X50
KFX19010 VENTANA FOX BLANCO



S350 25X50
KFX19011 VENTANA FOX BEIGE



R25C 25X50
KFX19000 FOX BLANCO



R25C 25X50
KFX19001 FOX BEIGE



R25D 25X50
KFX19009 FOX AZUL



R25D 25X50
KFX1900E FOX BURDEOS



S440 10X50
KFXK8009 LISTELO BULEVAR AZUL



S440 10X50
KFXK800E LISTELO BULEVAR BURDEOS



S270 2.5X25
KFXN6009 LISTELO BACARAT AZUL



S270 2.5X25
KLFN600E LISTELO BACARAT BURDEOS



S270 4X25
KFXK6009 LISTELO CASINO AZUL



S270 4X25
KLFK600E LISTELO CASINO BURDEOS



S400 6X9,5
KFXCP009 TACO CASINO AZUL



S400 6X9,5
KLFCP00E TACO CASINO BURDEOS

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES



P33C 33X33
GFX08009 FOX AZUL



P33C 33X33
GFX0800E FOX BURDEOS

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,54	36	49,68	870,44
	25 X 50	VENTANA	8,00	1,00	17,12	18	18,00	331,16
	10 X 50	LISTELO	10,00	0,50	9,00	70	35,00	653,00
	6 X 9,5	TACO	40,00	0,23	6,40	150	34,20	983,00
	4 X 25	LISTELO	30,00	0,30	2,70	150	45,00	428,00
	2,5 X 25	LISTELO	30,00	0,19	2,10	150	28,13	338,00
	33 X 33	BASE	11,00	1,21	22,55	48	58,08	1.105,40
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	9,6
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
33X33	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,3



FUTURE

FUTURE OXIDO





FUTURE COBRE



FUTURE GRIS

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO RECTIFICADO_RECTIFIED COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Mate
Matt



Semi-pulido
Semi-Polished



Canto Rectificado
Rectified Edges



No trabar +20%
Do not bond +20%



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



Uso
Use

Lappato



Uso
Use

Natural



P64D
G8V4200J

60X60
FUTURE OXIDO

P64F
G8V42006

60X60
FUTURE OXIDO LAPPATO



P75D
G8V0R016

75X75
FUTURE OXIDO

P75F
G8V0R006

75X75
FUTURE OXIDO LAPPATO



P37D
G8VAC006

37X75
FUTURE OXIDO

P37F
G8VAC016

37X75
FUTURE OXIDO LAPPATO



Y600
G8V04006

30X30
MOSAICO FUTURE
OXIDO



Y500
G8V0K006

26X58
MURO FUTURE OXIDO



Mate
Matt



Semi-pulido
Semi-Polished



Canto Rectificado
Rectified Edges



No trabar +20%
Do not bond +20%



Producto muy destonificado
High shade variation

4

Uso
Use

Lappato

5

Uso
Use

Natural



P64C 60X60 P64F 60X60
G8V42000 FUTURE BLANCO G8V42022 FUTURE BLANCO LAPPATO



P64C 60X60 P64F 60X60
G8V42002 FUTURE GRIS G8V42032 FUTURE GRIS LAPPATO



P75C 75X75 P75F 75X75
G8V0R000 FUTURE BLANCO G8V0R010 FUTURE BLANCO LAPPATO



P75C 75X75 P75F 75X75
G8V0R032 FUTURE GRIS G8V0R002 FUTURE GRIS LAPPATO



P37C 37X75 P37F 37X75
G8VAC000 FUTURE BLANCO G8VAC010 FUTURE BLANCO LAPPATO



P37C 37X75 P37F 37X75
G8VAC002 FUTURE GRIS G8VAC012 FUTURE GRIS LAPPATO




Y600 30X30
G8V04000 MOSAICO FUTURE
BLANCO



Y500 26X58
G8V0K000 MURO FUTURE BLANCO



Y600 30X30
G8V04002 MOSAICO FUTURE
GRIS



Y500 26X58
G8V0K002 MURO FUTURE GRIS

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO RECTIFICADO_RECTIFIED COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Mate
Matt



Semi-pulido
Semi-Polished



Canto Rectificado
Rectified Edges



No trabar +20%
Do not bond +20%



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



Uso
Use

Lappato



Uso
Use

Natural



P64D 60X60
G8V4201J FUTURE GRAFITO
P64F 60X60
G8V4202J FUTURE GRAFITO LAPPATO



P64D 60X60
G8V4200K FUTURE NEGRO
P64F 60X60
G8V4201K FUTURE NEGRO LAPPATO



P75D 75X75
G8V0R01J FUTURE GRAFITO
P75F 75X75
G8V0R00J FUTURE GRAFITO LAPPATO




P75D 75X75
G8V0R00K FUTURE NEGRO
P75F 75X75
G8V0R01K FUTURE NEGRO LAPPATO




P37D 37X75
G8VAC00J FUTURE GRAFITO
P37F 37X75
G8VAC01J FUTURE GRAFITO LAPPATO




P37D 37X75
G8VAC00K FUTURE NEGRO
P37F 37X75
G8VAC01K FUTURE NEGRO LAPPATO



Y600 30X30
G8V0400J MOSAICO FUTURE
GRAFITO



Y500 26X58
G8V0K00J MURO FUTURE GRAFITO



Y600 30X30
G8V0400K MOSAICO FUTURE
NEGRO



Y500 26X58
G8V0K00K MURO FUTURE NEGRO



Mate
Matt



Semi-pulido
Semi-Polished



Canto Rectificado
Rectified Edges



No trabar +20%
Do not bond +20%



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



Uso
Use

Lappato



Uso
Use

Natural



P64C 60X60
G8V42001 FUTURE BEIGE

P64F 60X60
G8V42011 FUTURE BEIGE LAPPATO



P64D 60X60
G8V42003 FUTURE COBRE

P64F 60X60
G8V4200M FUTURE COBRE LAPPATO



P75C 75X75
G8V0R001 FUTURE BEIGE

P75F 75X75
G8V0R011 FUTURE BEIGE LAPPATO



P75D 75X75
G8V0R01M FUTURE COBRE

P75F 75X75
G8V0R00M FUTURE COBRE LAPPATO



P37C 37X75
G8VAC001 FUTURE BEIGE

P37F 37X75
G8VAC011 FUTURE BEIGE LAPPATO



P37D 37X75
G8VAC00M FUTURE COBRE


P37F 37X75
G8VAC01M FUTURE COBRE LAPPATO



Y600 30X30
G8V04001 MOSAICO FUTURE BEIGE



Y500 26X58
G8V0K001 MURO FUTURE BEIGE



Y600 30X30
G8V0400M MOSAICO FUTURE COBRE



Y500 26X58
G8V0K00M MURO FUTURE COBRE

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO RECTIFICADO_RECTIFIED COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Mate
MattSemi-pulido
Semi-PolishedCanto Rectificado
Rectified EdgesNo trabar +20%
Do not bond +20%V4
Producto muy destonificado
High shade variationUso
Use
LappatoUso
Use
Natural

FUTURE COBRE LAPPATO



FUTURE GRAFITO LAPPATO

Peldaño / Step 37x75 S560

	Beige.....	G8V05011
	Blanco.....	G8V05010
	Cobre.....	G8V0501M
	Grafito.....	G8V0501J
	Gris.....	G8V05012
	Negro.....	G8V0501K
	Oxido.....	G8V05016

Peldaño Lappato / Lappato Step 37x75 S600

	Beige.....	G8V05001
	Blanco.....	G8V05000
	Cobre.....	G8V0500M
	Grafito.....	G8V0500J
	Gris.....	G8V05002
	Negro.....	G8V0500K
	Oxido.....	G8V05006

Peldaño doble /
Double Step 37x75 S700

	Beige.....	G8V05031
	Blanco.....	G8V05030
	Cobre.....	G8V0503M
	Grafito.....	G8V0503J
	Gris.....	G8V05032
	Negro.....	G8V0503K
	Oxido.....	G8V05036

Peldaño doble Lappato/
Lappato Double Step 37x75 S710

	Beige.....	G8V05021
	Blanco.....	G8V05020
	Cobre.....	G8V0502M
	Grafito.....	G8V0502J
	Gris.....	G8V05022
	Negro.....	G8V0502K
	Oxido.....	G8V05026

Rodapié Romo
Rounded EdgeSkirting 8x75 S290

	Beige.....	G8VRQ001
	Cobre.....	G8VRQ00M
	Grafito.....	G8VRQ00J
	Negro.....	G8VRQ00K
	Oxido.....	G8VRQ006
	Gris.....	G8V42012

Rodapié Romo Lappato
Lappato Rounded EdgeSkirting 8x75 S330

	Beige.....	G8V3E011
	Cobre.....	G8V3E01M
	Grafito.....	G8V3E01J
	Negro.....	G8V3E012
	Oxido.....	G8V3E01K
	Gris.....	G8V3E016

Peldaño / Step 30x60 S500

	Beige.....	G8V05011
	Blanco.....	G8V05010
	Cobre.....	G8V0501M
	Grafito.....	G8V0501J
	Gris.....	G8V05012
	Negro.....	G8V0501K
	Oxido.....	G8V05016

Peldaño Lappato / Lappato Step 30x60 S500

	Beige.....	G8V05001
	Blanco.....	G8V05000
	Cobre.....	G8V0500M
	Grafito.....	G8V0500J
	Gris.....	G8V05002
	Negro.....	G8V0500K
	Oxido.....	G8V05006

Peldaño doble /
Double Step 30x60 S650

	Beige.....	G8V05031
	Blanco.....	G8V05030
	Cobre.....	G8V0503M
	Grafito.....	G8V0503J
	Gris.....	G8V05032
	Negro.....	G8V0503K
	Oxido.....	G8V05036

Peldaño doble Lappato/
Lappato Double Step 30x60 S650

	Beige.....	G8V05021
	Blanco.....	G8V05020
	Cobre.....	G8V0502M
	Grafito.....	G8V0502J
	Gris.....	G8V05022
	Negro.....	G8V0502K
	Oxido.....	G8V05026

Rodapié Romo
Rounded EdgeSkirting 8x60 S280

	Beige.....	G8VRQ001
	Cobre.....	G8VRQ00M
	Grafito.....	G8VRQ00J
	Negro.....	G8VRQ00K
	Oxido.....	G8VRQ006
	Gris.....	G8V42012

Rodapié Romo Lappato
Lappato Rounded EdgeSkirting 8x60 S280

	Blanco.....	G8VRQ010
	Beige.....	G8VRQ011
	Grafito.....	G8VRQ01J
	Negro.....	G8VRQ01K
	Oxido.....	G8VRQ016
	Gris.....	G8VRQ002

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	75 X 75	BASE	2,00	1,13	24,62	42	47,46	1.057,04
	37 X 75	BASE	4,00	1,13	24,24	48	54,24	1.186,52
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	26 X 58	MOSAICO	5,00	0,75	7,00	30	22,50	233,00
	30 X 30	MOSAICO	11,00	1,00	20,46	36	36,00	759,56
	30 X 60	PELDAÑO	4,00	0,72	17,00	48	34,56	816,00
	30 X 60	PELDAÑO DOBLE	2,00	0,36	13,28	42	15,12	557,76
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,30	80	38,40	927,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA

PAVIMENTO_FLOOR TILES




75X75 / 37X75 / 60X60	≤ 0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	UHA	10,2 / 10,2 / 9,6	-	-	-
75X75 / 37X75 / 60X60 LAPPATO	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	UHA	10,2 / 10,2 / 9,6	-	-	-






Producto destonificado
Low shade variation



R27C 25X70
KGJZA000 GEO BLANCO



R27C 25X70
KGJZA001 GEO BEIGE



R27D 25X70
KGJZA00K GEO NEGRO



R27D 25X70
KGJZA011 GEO TERRA



R27F 25X70
KGJZA02K MODUL GEO NEGRO



R27F 25X70
KGJZA031 MODUL GEO TERRA




S420 4,6X70
KZA2700K LISTELO SARGA NEGRO



S420 4,6X70
KZA27003 LISTELO SARGA MARRÓN



S490 5X70
KGJQC00K LISTELO TEMPO NEGRO



S490 5X70
KGJQC001 LISTELO TEMPO TERRA


PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES



Producto destonificado
Low shade variation



P41D 41X41
GGJ1100K GEO NEGRO



P41C 41X41
GGJ11001 GEO BEIGE



P41D 41X41
GGJ11011 GEO TERRA

Rodapié Romo / Rounded Edge Skirting 8x41 S145

Negro GGJR200K
Terra GGJR2011

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 70	BASE	7,00	1,23	23,52	42	51,66	1.010,84
	5 X 70	LISTELO	4,00	0,14	3,04	144	20,16	460,76
	4,6 X 70	LISTELO	4,00	0,13	2,52	144	18,55	385,88
	8 X 41	RODAPIÉ	15,00	0,49	8,40	104	51,17	896,60
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X70	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
41X41	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6



JAZZ GRAFITO



JAZZ GREIGE



Mate
Matt



Semi-pulido
Semi-Polished



Canto Rectificado
Rectified Edges



Antihielo
Frost Resistance



No trabar +20%
Do not bond +20%



CLASE 1
R9



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



UPEC



4



5

Uso
Lappato

Uso
Natural



MARATHON



P100D 100X50
G1821000 JAZZ BLANCO NATURAL

P100E 100X50
G1821010 JAZZ BLANCO LAPPATO



P100D 100X50
G1821002 JAZZ GRIS NATURAL

P100E 100X50
G1821012 JAZZ GRIS LAPPATO



P100D 100X50
G182100D JAZZ GREIGE NATURAL


P100E 100X50
G182101D JAZZ GREIGE LAPPATO



P100F 100X50
G182100J JAZZ GRAFITO NATURAL


P100E 100X50
G182101J JAZZ GRAFITO LAPPATO

Peldaño / Step 100x50




Blanco	G1821G37
Gris	G1821G43
Greige	G1821G41
Grafito	G1821G39

Peldaño Doble/Double Step 100x50




Blanco	G1821G30
Gris	G1821G36
Greige	G1821G34
Grafito	G1821G32

Peldaño Lappato / Lappato Step 100x50



Blanco	G1821G44
Gris	G1821G42
Greige	G1821G40
Grafito	G1821G38

Peldaño Doble Lappato / Lappato Double Step 100x50



Blanco	G1821G29
Gris	G1821G35
Greige	G1821G33
Grafito	G1821G31

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	100 X 50	BASE	2,00	1,00	25,20	28	28,00	728,60
	100 X 50	PELDAÑO	2,00	1,00	25,20	24	24,00	627,80
	100 X 50	PELDAÑO DOBLE	2,00	1,00	28,34	24	24,00	703,16

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
100X50 / 60X60 /30X60 NATURAL	≤ 0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6	Clase 1 R 9 -
100X50 / 60X60 /30X60 LAPPATO	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6	- - -



JAZZ

JAZZ GRIS NATURAL / OUTDOOR





Natural
Antislip



Lappato



Natural



Antislip



Producto muy destonificado
High shade variation



upec



Lappato



Natural
Outdoor



P64C 60X60
G1842020 JAZZ BLANCO NATURAL

P64F 60X60
G1842010 JAZZ BLANCO LAPPATO



P64C 60X60
G1842022 JAZZ GRIS NATURAL


P64F 60X60
G1842012 JAZZ GRIS LAPPATO



P64D 60X60
G1842000 JAZZ BLANCO OUTDOOR



P64D 60X60
G1842002 JAZZ GRIS OUTDOOR



Y500 30x30
G1842109 MOSAICO JAZZ
BLANCO



P34C 30X60
G1842064 JAZZ BLANCO NATURAL
P34F 30X60
G1805000 JAZZ BLANCO LAPPATO



P34C 30X60
G1842061 JAZZ GRIS NATURAL
P34F 30X60
G1805002 JAZZ GRIS LAPPATO



Y500 30x30
G1842106 MOSAICO JAZZ
GRIS

Rodapié Romo Natural / Natural Rounded Edge Skirting 8x60 S280



Gris	G1842096
Grafito	G1842097
Negro	G1842098
Blanco	G1842099
Greige	G1842100

Rodapié Romo Lappato / Lappato Rounded Edge Skirting 8x60 S320

Gris	G1842101
Grafito	G1842102
Blanco	G1842104
Greige	G1842105

Peldaño Natural / Natural Step 30x60 S500



Gris	G1842076
Grafito	G1842077
Negro	G1842078
Blanco	G1842079
Greige	G1842080

Peldaño Lappato / Lappato Step 30x60 S520

Gris	G1842081
Grafito	G1842082
Blanco	G1842084
Greige	G1842085

Peldaño doble Natural / Natural Double Step 30x60 S650



Gris	G1842086
Grafito	G1842087
Negro	G1842088
Blanco	G1842089
Greige	G1842090

Peldaño doble Lappato / Lappato Double Step 30x60 S670

Gris	G1842091
Grafito	G1842092
Blanco	G1842094
Greige	G1842095



matte
matt

Natural
Antislip



semi-pulido
semipolished

Lappato



canto rectificado
rectified edges



anti hielo
frost resistance



no talar +20%
no not tals +20%



CLASE 1
R9

Natural



CLASE 3
R11

Antislip



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



UPEC



4

Lappato



5

Natural
Outdoor



P64C 60X60
G1842030 JAZZ GREIGE NATURAL

P64F 60X60
G1842040 JAZZ GREIGE LAPPATO



P64D 60X60
G184202J JAZZ GRAFITO NATURAL


P64F 60X60
G184201J JAZZ GRAFITO LAPPATO



P64D 60X60
G1842050 JAZZ GREIGE OUTDOOR



P64E 60X60
G184200J JAZZ GRAFITO OUTDOOR




Y500 30x30
G1842110 MOSAICO JAZZ
GREIGE



P34C 30X60
G1842065 JAZZ GREIGE NATURAL
P34F 30X60
G180500D JAZZ GREIGE LAPPATO



P34D 30X60
G1842060 JAZZ GRAFITO NATURAL
P34F 30X60
G180500J JAZZ GRAFITO LAPPATO



Y500 30x30
G1842107 MOSAICO JAZZ
GRAFITO

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl			
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56			
	30 X 60	BASE	6,00	1,08	24,18	40	43,20	990,20			
	30 X 30	MOSAICO	11,00	1,00	20,46	36	36,00	759,56			
	30 X 60	PELDAÑO	6,00	1,08	20,58	40	43,20	846,20			
	30 X 60	PELDAÑO DOBLE	2,00	0,36	13,28	42	15,12	580,76			
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,30	80	38,40	927,00			
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA											
PAVIMENTO_FLOOR TILES											
60X60 /30X60 NATURAL	≤ 0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6	Clase 1	R 9	-
60X60 OUTDOOR	≤ 0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	UHA	9,6	Clase 3	R 11	-
60X60 /30X60 LAPPATO	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6	-	-	-

* Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.
A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.



KURSAL OXIDO / BLANCO / LIST FOLK GRIS

PAVIMENTO_ FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES



mate
matte



**CLASE 2
R9



anti hielo
frost resistance



V2

Producto destonificado
Low shade variation




5
años
years



UPEC
upec®




P41D 41X41
GKU11002 KURSAL GRIS*
P41D 41X41
GKU11022 KURSAL GRIS ANTISLIP**



P41D 41X41
GKU11006 KURSAL ÓXIDO



P41D 41X41
GKU11001 KURSAL BEIGE



P41D 41X41
GKU1100D KURSAL MOKA



P41D 41X41
GKU11000 KURSAL BLANCO*

Rodapié/Skirting 8x41 S080



Blanco . . . KKURF000
Gris KKURF002
Óxido KKURF006
Beige KKURF001
Moka KKURF00D



Producto destonificado
Low shade variation




R25C 25X50
KKU25000 KURSAL BLANCO




R25C 25X50
KKU25002 KURSAL GRIS



R25C 25X50
KKU25001 KURSAL BEIGE




R25D 25X50
KKU19006 KURSAL ÓXIDO




R25D 25X50
KKU1900D KURSAL MOKA



R23E 23,5X33
KKU06002 TESELA KURSAL GRIS



S350 25X50
KKUTP000 VENTANA KURSAL BLANCO



S350 25X50
KKUTP001 VENTANA KURSAL BEIGE



R23E 23,5X33
KKU06006 TESELA KURSAL ÓXIDO



S400 6X9,5
KKUCP002 TACO FOLK GRIS



S400 6X9,5
KKUCP00D TACO FOLK MOKA



S350 4X25
KKUL2002 LISTELO INDIE GRIS



S350 4X25
KKUL200D LISTELO INDIE MOKA



R23E 23,5X33
KKU06001 TESELA KURSAL BEIGE



S440 12X50
KKUOV002 LISTELO FOLK GRIS



S440 12X50
KKUOV00D LISTELO FOLK MOKA



R23E 23,5X33
KKU0600D TESELA KURSAL MOKA



S520 23,5X33
KKU06012 TESELA ROYAL GRIS



S520 23,5X33
KKU0601D TESELA ROYAL MOKA

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,43	36	49,68	866,48
	25 X 50	VENTANA	8,00	1,00	17,04	18	18,00	329,72
	23,5 X 33	BASE	12,00	0,94	15,60	63	59,22	1.005,80
	23,5 X 33	DECOR	8,00	0,62	10,48	54	33,50	588,92
	12 X 50	LISTELO	7,00	0,42	7,70	90	37,80	716,00
	6 X 9,5	TACO	40,00	0,23	3,20	150	34,20	503,00
	4 X 25	LISTELO	30,00	0,30	6,00	150	45,00	923,00
	8 X 41	RODAPIÉ	15,00	0,49	8,40	104	51,17	896,60
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	9,6
23,5X33	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	8,3
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
41X41	≤ 0,5 %	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	8,6




mate
matt


canto rectificado
rectified edges


anti hielo
frost resistance


no stain +20%
100 not stain 20%


V2

Producto destonificado
Low shade variation


5
uso
use



P100C 100X50
GKU27000 KURSAL BLANCO



P100C 100X50
GKU27002 KURSAL GRIS



P100D 100X50
GKU27006 KURSAL ÓXIDO



P100C 100X50
GKU27001 KURSAL BEIGE



P100D 100X50
GKU2700D KURSAL MOKA

Peldaño / Step 100x50 S600



Beige.....GKU27041
Moka.....GKU2704D
Óxido.....GKU27046
Gris.....GKU27042
Blanco.....GKU27040

Peldaño Doble/Double Step 100x50 S720



Beige.....GKU27051
Moka.....GKU2705D
Óxido.....GKU27056
Gris.....GKU27052
Blanco.....GKU27050

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	100 X 50	BASE	2,00	1,00	25,20	28	28,00	728,60
	100 X 50	PELDANO	2,00	1,00	25,20	24	24,00	627,80
	100 X 50	PELDANO DOBLE	2,00	1,00	28,34	24	24,00	703,16

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
100X50 / 60X60 /30X60	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6	- - -



Producto destonificado
Low shade variation



P64C 60X60
GKU42000 KURSAL BLANCO



P64C 60X60
GKU42012 KURSAL GRIS



P64D 60X60
GKU42026 KURSAL ÓXIDO



P64C 60X60
GKU42001 KURSAL BEIGE



P64D 60X60
GKU4202D KURSAL MOKA

Peldaño / Step 30x60 S500



Blanco		GKU05020
Gris		GKU05022
Óxido		GKU05026
Beige		GKU05021
Moka		GKU0502D

Peldaño Doble/Double Step 30x60 S650



Blanco		GKU05010
Gris		GKU05012
Óxido		GKU05016
Beige		GKU05011
Moka		GKU0501D

Rodapié Romo/Rounded Edge Skirting 8x60 S280



Blanco		GKURQ000
Gris		GKURQ002
Óxido		GKURQ006
Beige		GKURQ001
Moka		GKURQ00D


mate
matt


CLASE 2
R9
Antislip


canto rectificado
rectified edges


anti hielo
frost resistance


V2

Producto destonificado

Low shade variation


uso
use



mosaico enmallado
mosaic mesh


se puede cortar
it is possible to be cut

Muro




P34C 30X60
GKU05000 KURSAL BLANCO



Y300 20X40
GKUTL000 MURO KURSAL BLANCO



P34C 30X60
GKU05002 KURSAL GRIS




Y300 20X40
KKU26002 MURO KURSAL GRIS



P34C 30X60
GKU05001 KURSAL BEIGE



P34D 30X60
GKU05006 KURSAL ÓXIDO



Y300 20X40
KKU26006 MURO KURSAL ÓXIDO



P34D 30X60
GKU0500D KURSAL MOKA



S390 2X60
KKUVU002 LISTELO ARTEK GRIS



Y300 20X40
GKUTL001 MURO KURSAL BEIGE



S390 2X60
KKUVU00D LISTELO ARTEK MOKA



S560 4X60
KKUDE012 LISTELO RAVEL GRIS



Y300 20X40
KKU2600D MURO KURSAL MOKA



S560 4X60
KKUDE01D LISTELO RAVEL MOKA



S560 4X60
KKUDE002 LISTELO NUIT GRIS



S560 4X60
KKUDE00D LISTELO NUIT MOKA

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	30 X 60	PELDANO	6,00	1,08	25,50	48	51,84	1.247,00
	30 X 60	PELDANO DOBLE	2,00	0,36	11,24	48	17,28	562,52
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,30	80	38,40	927,00
	30 X 60	BASE	6,00	1,08	24,18	40	43,20	990,20
	20 X 40	MOSAICO	6,00	0,48	7,74	70	33,60	564,80
	4 X 60	LISTELO	10,00	0,24	6,10	84	20,16	535,40
	2 X 60	LISTELO	20,00	0,24	7,00	120	28,80	863,00
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
30X60	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
60X60	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6





Producto muy destonificado
High shade variation



R90D 30X90
K07PG001 LAURENT CREAM



S570 30X30
K0704001 MALLA LAURENT CREAM



S290 2X90
K23W3K26 PERFIL METALLIC ORO



R90D 30X90
K07PG001 LAURENT CREAM



R90D 30X90
K07PG001 LAURENT CREAM

PAVIMENTOS_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES



P48C 49X49
G0714001 LAURENT CREAM

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl	
	30 X 90	BASE	4,00	1,08	20,52	51	55,08	1.069,52	
	30 X 30	MOSAICO	9,00	0,81	15,57	42	34,02	676,94	
	49 X 49	BASE	4,00	0,96	20,00	36	34,56	743,00	
	2 X 90	PERFIL	6,00	0,11	3,00	200	21,60	623,00	
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
REVESTIMIENTO_WALL TILES									
30X90	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	12 / 09	- - -
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
49X49	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	12 / 09	- - -



LAVA NEGRO



OUTDOO LAVA GRIS


mate
matt


semi pulido
semipolished


canto rectificado
rectified edges


no trabajar
to not trab


anti hielo
frost resistance


CLASE 1
R9
Natural


V3

Destonificación sustancial
Medium shade variation

5

use
uso



P100D 100X50
GL421010 LAVA BLANCO

P100E 100X50
GL421000 LAVA BLANCO LAPPATO




P100D 100X50
GL421012 LAVA GRIS

P100E 100X50
GL421002 LAVA GRIS LAPPATO



P100D 100X50
GL421011 LAVA BEIGE

P100E 100X50
GL421001 LAVA BEIGE LAPPATO



P100F 100X50
GL42101J LAVA GRAFITO

P100E 100X50
GL42100J LAVA GRAFITO LAPPATO



P100F 100X50
GL42101K LAVA NEGRO

P100E 100X50
GL42100K LAVA NEGRO LAPPATO

Peldaño/Step 100x50

S600



Blanco.....	GL421020
Beige.....	GL421021
Gris.....	GL421022
Grafito.....	GL42102J
Negro.....	GL42102K

Peldaño Lappato/LappatoStep 100x50 S610



Blanco.....	GL421030
Beige.....	GL421031
Gris.....	GL421032
Grafito.....	GL42103J
Negro.....	GL42103K

Peldaño doble / Double Step 100x50 S720



Blanco.....	GL421040
Beige.....	GL421041
Gris.....	GL421042
Grafito.....	GL42104J
Negro.....	GL42104K

Peldaño doble Lappato
Lappato Double Step 100x50 S730



Blanco.....	GL421050
Beige.....	GL421051
Gris.....	GL421052
Grafito.....	GL42105J
Negro.....	GL42105K

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	100 X 50	BASE	2,00	1,00	25,20	28	28,00	728,60
	100 X 50	PELDAÑO	2,00	1,00	25,20	24	24,00	627,80
	100 X 50	PELDAÑO DOBLE	2,00	1,00	28,34	24	24,00	703,16

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA

PAVIMENTO_FLOOR TILES									
100X50	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6	-
100X50	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6	-



matte



semi-polished



rectified edges



no trrabar



anti-hielo



CLASE 1 R9



CLASE 3 R11



V2

Producto destonificado
Low shade variation



UPEC



5 use




se puede cortar



rejunter

Lappato

Mosaico



P64D 60X60
GL442000 LAVA BLANCO

P64F 60X60
GL442010 LAVA BLANCO LAPPATO



P64D 60X60
GL442001 LAVA BEIGE

P64D 60X60
GL442021 OUTDOOR LAVA BEIGE

P64F 60X60
GL442011 LAVA BEIGE LAPPATO



P34D 30x60
GL405030 LAVA BLANCO NATURAL


P34F 30x60
GL405000 LAVA BLANCO LAPPATO



P34D 30x60
GL405021 LAVA BEIGE NATURAL

P34F 30x60
GL405001 LAVA BEIGE LAPPATO

P34E 30x60
GL405011 OUTDOOR LAVA BEIGE



Y600 30x30
GL404001 MOSAICO LAVA BEIGE

Rodapié Romo
Rounded Edge Skirting 8x60

S280



Blanco	GL4RQ000
Beige	GL4RQ001
Gris	GL4RQ002
Grafito	GL4RQ003
Negro	GL4RQ004

Rodapié Romo Lappato
Lappato Rounded Edge Skirting 8x60

S320

Blanco	GL4RQ010
Beige	GL4RQ011
Gris	GL4RQ012
Grafito	GL4RQ013
Negro	GL4RQ014

Peldaño/Step 30x60

S500



Blanco	GL405040
Beige	GL405041
Gris	GL405042
Grafito	GL405043
Negro	GL405044

Peldaño Outdoor/Outdoor Step 30x60

S500

Beige	GL405051
Gris	GL405052
Grafito	GL405053
Negro	GL405054

Peldaño Lappato/Lappato Step 30x60

S520

Blanco	GL405060
Beige	GL405061
Gris	GL405062
Grafito	GL405063
Negro	GL405064

Peldaño doble / Double Step 30x60

S650



Blanco	GL405070
Beige	GL405071
Gris	GL405072
Grafito	GL405073
Negro	GL405074

Peldaño doble Outdoor
Outdoor Double Step 30x60

S650

Beige	GL405081
Gris	GL405082
Grafito	GL405083
Negro	GL405084

Peldaño doble Lappato
Lappato Double Step 30x60

S670

Blanco	GL405090
Beige	GL405091
Gris	GL405092
Grafito	GL405093
Negro	GL405094

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO TODO MASA_UNGLAZED IMPERVIOUS PORCELAIN PAVER TILES

mate
mattsemi pulido
semi-polishedcanto rectificado
rectified edgesno trabar
to not trabanti hielo
frost resistanceCLASE 1
R9CLASE 3
R11

V2

Producto destonificado
Low shade variation


UPEC

5
use
uso

as possible to be put

rejuntar
gathered


Mosaico



P64D 60X60 LAVA GRIS
GL442002

P64D 60X60 OUTDOOR LAVA GRIS
GL442022

P64F 60X60 LAVA GRIS LAPPATO
GL442012



P64E 60X60 LAVA GRAFITO
GL44200J

P64E 60X60 OUTDOOR LAVA GRAFITO
GL44202J

P64F 60X60 LAVA GRAFITO LAPPATO
GL44201J



P64E 60X60 LAVA NEGRO
GL44200K

P64E 60X60 OUTDOOR LAVA NEGRO
GL44202K

P64F 60X60 LAVA NEGRO LAPPATO
GL44201K



P34D 30x60 LAVA GRIS NATURAL
GL405022

P34F 30x60 LAVA GRIS LAPPATO
GL405002

P34E 30x60 OUTDOOR LAVA GRIS
GL405012



P34E 30x60 LAVA GRAFITO NATURAL
GL40501J

P34F 30x60 LAVA GRAFITO LAPPATO
GL40500J


P34E 30x60 OUTDOOR LAVA GRAFITO
GL405010




P34E 30x60 LAVA NEGRO NATURAL
GL40502K

P34F 30x60 LAVA NEGRO LAPPATO
GL40500K


P34E 30x60 OUTDOOR LAVA NEGRO
GL40501K



Y600 30x30 MOSAICO LAVA GRIS
GL404002



Y600 30x30 MOSAICO LAVA GRAFITO
GL40400J



Y600 30x30 MOSAICO LAVA NEGRO
GL40400K

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	30 X 60	BASE	6,00	1,08	24,18	40	43,20	990,20
	30 X 30	MOSAICO	11,00	1,00	20,46	36	36,00	759,56
	30 X 60	PELDAÑO	6,00	1,08	20,58	40	43,20	846,20
	30 X 60	PELDAÑO DOBLE	2,00	0,36	13,28	42	15,12	580,76
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,30	80	38,40	927,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
60X60 / 30X60	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6
60X60 / 30X60	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6
60X60 / 30X60	≤ 0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHA	UHA	9,6
								Clase 3 R 11 A+B+C

* Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.

A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.



LIVING BLANCO / LINEAS LIVING NEGRO / LISTELO DYNAMIC NEGRO / LIVING NEGRO

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES


multi


antistatic


V2

Producto destonificado
Low shade variation


CLASE 2
RB


UPEC


5



P41C 41X41
GDH11000 LIVING BLANCO



P41C 41X41
GDH11002 LIVING GRIS




P41D 41X41
GDH1100J LIVING GRAFITO



P41D 41X41
GDH1100K LIVING NEGRO



P41C 41X41
GDH11001 LIVING BEIGE



P41D 41X41
GDH11003 LIVING MARRÓN

Rodapié Romo
Rounded EdgeSkirting 8x41 S145

Blanco	GDHR2100
Beige	GDHR2101
Marrón	GDHR2103
Gris	GDHR2112
Grafito	GDHR2102
Negro	GDHR210K



V2
Producto destonificado
Low shade variation



R27C 25X70
KDHA001 LIVING BEIGE



R27F 25X70
KDHA013 LÍNEAS LIVING MARRÓN



S540 8X70
KDHMY103 LISTELO DYNAMIC MARRÓN




S490 7,8X70
KDHMN003 LISTELO XILO MARRÓN



S500 11,8X70
KDHCR003 LISTELO VILCA MARRÓN



R27C 25X70
KDHA000 LIVING BLANCO



R27C 25X70
KDHA00K LIVING GRIS



S540 8X70
KDHMY10K LISTELO DYNAMIC NEGRO



S540 8X70
KDHMY102 LISTELO DYNAMIC GRAFITO




R27F 25X70
KDHA01K LÍNEAS LIVING NEGRO



R27F 25X70
KDHA00J LÍNEAS LIVING GRAFITO



S500 11,8X70
KDHCR00K LISTELO VILCA NEGRO



S490 7,8X70
KDHMN00K LISTELO XILO NEGRO

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 70	BASE	7,00	1,23	23,52	42	51,66	1.010,84
	11,8 x70	LISTELO	4,00	0,33	6,48	80	26,43	541,40
	8 X 70	LISTELO	10,00	0,56	10,80	42	23,52	476,60
	7,8 X 70	LISTELO	4,00	0,22	4,32	80	17,47	368,60
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
	8 X 41	RODAPIÉ	15,00	0,49	8,40	104	51,17	896,60

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
REVESTIMIENTO_WALL TILES									
25X70	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10	- - -
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
41X41	≤ 0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHA	UHA	8,6	Clase 2 R 9 -





Mate
Matt



Semi-pulido
Semi-Polished



Canto Rectificado
Rectified Edges



Anthielo
Frost Resistance



CLASE 2
R9
Normal



No trabar +20%
Do not bond +20%



V2

Producto destonificado
Low shade variation

4

Uso
Use

5

Uso
Use

Lappato



P64C 60X60
GDH42000 LIVING BLANCO

P64F 60X60
GDH42020 LIVING BLANCO LAPPATO



P64C 60X60
GDH42001 LIVING BEIGE

P64F 60X60
GDH42021 LIVING BEIGE LAPPATO



P64D 60X60
GDH42003 LIVING MARRÓN

P64F 60X60
GDH42023 LIVING MARRÓN LAPPATO



P64C 60X60
GDH42002 LIVING GRIS

P64F 60X60
GDH42022 LIVING GRIS LAPPATO



P64D 60X60
GDH4200J LIVING GRAFITO

P64F 60X60
GDH4202J LIVING GRAFITO LAPPATO



P64D 60X60
GDH4200K LIVING NEGRO

P64F 60X60
GDH4201K LIVING NEGRO LAPPATO

Rodapié Romo/Rounded Edge Skirting 8x60 S280

Blanco	GDHRQ100
Beige	GDHRQ101
Marrón	GDHRQ103
Gris	GDHRQ112
Grafito	GDHRQ102
Negro	GDHRQ10K

Rodapié Romo Lappato / Lappato Rounded Edge Skirting 8x60 S280

Blanco	GDHRQ110
Beige	GDHRQ111
Marrón	GDHRQ113
Gris	GDHRQ122
Grafito	GDHRQ00J
Negro	GDHRQ11K

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,30	80	38,40	927,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
60X60 / 42X64,5	≤ 0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHA	UHA	9,6 / 9,2	Clase 2 R 9 -
60X60	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	UHA	9,6	- - -




mate
matt


canto rectificado
rectified edges


anti hielo
frost resistance


no trillar +20%
to not trim +20%


CLASE 2
R9


V2

Producto destonificado
Low shade variation


uso
use


rejunir
grouting


se puede cortar
it's possible to be cut

Mosaico



P46C 42X64,5
GDHEU000 LIVING BLANCO



P46C 42X64,5
GDHEU002 LIVING GRIS



P46D 42X64,5
GDHEU00J LIVING GRAFITO



P46D 42X64,5
GDHEU00K LIVING NEGRO



P46C 42X64,5
GDHEU001 LIVING BEIGE



Y500 30X64
GDHMR000 MURO LIVING BLANCO
Y500 30X64
GDHMR001 MURO LIVING BEIGE
Y500 30X64
GDHMR002 MURO LIVING GRIS
Y500 30X64
GDHMR00J MURO LIVING GRAFITO
Y500 30X64
GDHMR00K MURO LIVING NEGRO




Y500 30X30
GDH04000 MOSAICO
LIVING BLANCO




Y500 30X30
GDH04001 MOSAICO
LIVING BEIGE



Y500 30X30
GDH04002 MOSAICO
LIVING GRIS



Y500 30X30
GDH0400J MOSAICO
LIVING GRAFITO



Y500 30X30
GDH0400K MOSAICO
LIVING NEGRO

Peldaño / Step 42x64,5	S500
Blanco.....	GDHEU110
Beige.....	GDHEU101
Gris.....	GDHEU102
Grafito.....	GDHEU132
Negro.....	GDHEU10K

Peldaño doble/Double Step 42x64,5	S650
Blanco.....	GDHEU100
Beige.....	GDHEU111
Gris.....	GDHEU122
Grafito.....	GDHEU112
Negro.....	GDHEU11K

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	42 X 64,5	BASE	4,00	1,08	23,20	60	64,80	1.415,00
	30 X 64	MURO	5,00	0,96	18,45	30	28,80	576,50
	30 X 30	MOSAICO	11,00	1,00	20,46	36	36,00	759,56
	42 X 64,5	PELDAÑO	4,00	1,08	20,80	40	43,34	855,00
	42 X 64,5	PELDAÑO DOBLE	2,00	0,54	13,00	40	21,67	543,00
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
60X60 / 42X64,5	≤ 0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHA	UHA	9,6 / 9,2
							Clase 2	R 9
								-





R25C 25X50
KLF19000 LOFT BLANCO




S350 25X50
KLF19010 VENTANA LOFT BLANCO



R25C 25X50
KLF19001 LOFT BEIGE



R25D 25X50
KLF1900J LOFT GRAFITO



S350 25X50
KLF19011 VENTANA LOFT BEIGE



S400 6X9,5
KLF1900J TACO CASINO GRAFITO



S400 6X9,5
KLF1900E TACO CASINO BURDEOS



S270 4X25
KLF1900J LISTELO CASINO GRAFITO



S270 4X25
KLF1900E LISTELO CASINO BURDEOS



S270 2,5X25
KLF1900J LISTELO BACARAT GRAFITO



S270 2,5X25
KLF1900E LISTELO BACARAT BURDEOS

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES



P33C 33X33
GLF0800J LOFT GRAFITO

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,54	36	49,68	870,44
	25 X 50	VENTANA	8,00	1,00	17,12	16	16,00	296,92
	6 X 9,5	TACO	40,00	0,23	6,40	150	34,20	983,00
	4 X 25	LISTELO	30,00	0,30	2,70	150	45,00	428,00
	2,5 X 25	LISTELO	30,00	0,19	2,10	150	28,13	338,00
	33 X 33	BASE	11,00	1,21	22,55	48	58,08	1.105,40
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	9,6
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
33X33	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,3




Brillo
Gloss


No trabar
Do not bond




R27C 25X70
K33ZA000 LOUNGE BLANCO




S480 7,8X70
K33MN00F LISTELO MOTION MALVA




R27D 25X70
K33ZA01F LOUNGE MALVA



R27G 25X70
K33ZA00F LOUNGE CONCEPT MALVA



S580 25X70
K33ZA02F DECOR EVOLUTION MALVA



S550 30X30
K330400F MALLA LOUNGE MALVA

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES


Mate
Matt


Antihielo
Frost Resistance

4

Uso
Use



P41D 41X41
GTY17G87 THAI PÚRPURA

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 70	BASE	7,00	1,23	23,52	42	51,66	1.010,84
	25 X 70	DECOR	4,00	0,70	13,44	42	29,40	587,48
	30 X 30	MOSAICO	9,00	0,81	15,57	42	34,02	676,94
	7,8 X 70	LISTELO	6,00	0,33	6,48	80	26,21	541,40
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X70	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
41X41	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6



Brillo
Gloss



No trabar
Do not bond




R27C 25X70
K33ZA000 LOUNGE BLANCO



S480 7,8X70
K33MN009 LISTELO MOTION AZUL



R27D 25X70
K33ZA019 LOUNGE AZUL



R27G 25X70
K33ZA009 LOUNGE CONCEPT AZUL



S580 25X70
K33ZA029 DECOR EVOLUTION AZUL




R27C 25X70
K33ZA000 LOUNGE BLANCO



S480 7,8X70
K33MN006 LISTELO MOTION ROJO



R27D 25X70
K33ZA006 LOUNGE ROJO



S580 25X70
K33ZA016 DECOR EVOLUTION ROJO



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistance



Uso
Use



P41D 41X41
GTY17G86 THAI COBALTO



P41D 41X41
GTY1100K THAI NEGRO



P41D 41X41
GGH1100D GAUCHO MOKA



P41D 41X41
GTY1101K THAI ANTRAZITA



Brillo
Gloss



No trabar
Do not bond




R27C 25X70
K33ZA001 LOUNGE CREMA



S480 7,8X70
K33MN003 LISTELO MOTION MARRÓN



R27D 25X70
K33ZA013 LOUNGE MARRÓN



R27G 25X70
K33ZA003 LOUNGE CONCEPT MARRÓN



S580 25X70
K33ZA023 DECOR EVOLUTION MARRÓN




R27C 25X70
K33ZA000 LOUNGE BLANCO



S480 7,8X70
K33MN002 LISTELO MOTION GRIS




R27D 25X70
K33ZA012 LOUNGE GRIS




R27G 25X70
K33ZA002 LOUNGE CONCEPT GRIS




S580 25X70
K33ZA022 DECOR EVOLUTION GRIS




S550 30X30
K3304009 MALLA LOUNGE
AZUL



S550 30X30
K3304006 MALLA LOUNGE
ROJO



S550 30X30
K3304003 MALLA LOUNGE
MARRÓN



S550 30X30
K3304002 MALLA LOUNGE
GRIS

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 70	BASE	7,00	1,23	23,52	42	51,66	1.010,84
	25 X 70	DECOR	4,00	0,70	13,44	42	29,40	587,48
	30 X 30	MOSAICO	9,00	0,81	15,57	42	34,02	676,94
	7,8 X 70	LISTELO	6,00	0,33	6,48	80	26,21	541,40
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X70	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
41X41	≤ 0,5 %	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6



MADEIRA

MADEIRA BLANCO







P125D 100X24,8
GMD44001 MADEIRA CREMA NATURAL



P125D 100X24,8
GMD44000 MADEIRA BLANCO NATURAL



P125D 100X24,8
GMD44003 MADEIRA ROBLE NATURAL
P125E 100X24,8
GMD44101 MADEIRA ROBLE C-3



P125D 100X24,8
GMD44002 MADEIRA GRIS NATURAL



P125D 100X24,8
GMD44012 MADEIRA CENIZA NATURAL



P125D 100X24,8
GMD4400J MADEIRA GRAFITO NATURAL
P125E 100X24,8
GMD4403J MADEIRA GRAFITO C-3



P125D 100X24,8
GMD44013 MADEIRA TOSCANA NATURAL



P125D 100X24,8
GMD4400K MADEIRA NEGRO NATURAL



P125D 100X24,8
GMD44023 MADEIRA TITANIUM NATURAL
P125E 100X24,8
GMD4407T MADEIRA TITANIUM C-3



P125E 100X24,8
GMD44033 MADEIRA TITANIUM ANTISLIP
GMD44011 MADEIRA CREMA ANTISLIP
GMD44010 MADEIRA BLANCO ANTISLIP
GMD44032 MADEIRA ROBLE ANTISLIP
GMD44022 MADEIRA GRIS ANTISLIP

Rodapié Romo/Rounded Edge Skirting 8x50 S145



Blanco	GMDVP000
Gris	GMDVP012
Grafito	GMDVP00J
Ceniza	GMDVP002
Negro	GMDVP00K
Roble	GMDVP011
Crema	GMDVP001
Titanium	GMDVP00T

Peldaño / Step 100x24,8 S600



Blanco	GMD44020
Gris	GMD44042
Grafito	GMD4401J
Ceniza	GMD44052
Negro	GMD4401K
Roble	GMD44021
Crema	GMD44031
Titanium	GMD4400T

Peldaño Antislip / Antislip Step 100x24,8 S600



Blanco	GMD44030
Gris	GMD44062
Roble	GMD44041
Crema	GMD44051
Titanium	GMD4401T

Peldaño Doble/Double Step 100x24,8 S720



Blanco	GMD44040
Gris	GMD44072
Grafito	GMD4402J
Ceniza	GMD44082
Negro	GMD4402K
Roble	GMD44061
Crema	GMD44071
Titanium	GMD4402T

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	100 X 24,8	BASE	3,00	0,74	18,90	40	29,60	779,00
	100 X 24,8	PELDAÑO	3,00	0,74	22,50	32	23,81	743,00
	100 X 24,8	PELDAÑO DOBLE	4,00	0,99	42,00	32	31,74	1.367,00
	8 X 50	RODAPIÉ	10,00	0,40	12,00	120	48,00	1.463,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA


PAVIMENTO_FLOOR TILES



100X24,5	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	10,7	-	-	A+B+C
100X24,5	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	10,7	Clase 1	R 9	
100X24,5	≤ 0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	UHA	10,7	Clase 3	R 11	
100X24,5	≤ 0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	UHA	10,7	Clase 3	-	
100X24,5	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	10,7	Clase 2	-	A+B+C



R90D 30X90
KM5PG001 MAGIC CREAM



S570 30X30
KM504001 MALLA MAGIC CREAM



S290 2X90
K23W3K26 PERFIL METALLIC ORO



R90D 30X90
KM5PG001 MAGIC CREAM



R90D 30X90
KM5PG001 MAGIC CREAM

PAVIMENTOS_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES




P48C 49X49
GM514011 MAGIC CREAM

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	30 X 90	BASE	4,00	1,08	20,52	51	55,08	1.069,52
	30 X 30	MOSAICO	9,00	0,81	15,57	42	34,02	676,94
	2 X 90	PERFIL	6,00	0,11	3,00	200	21,60	623,00
	49 X 49	BASE	4,00	0,96	20,00	36	34,56	743,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
REVESTIMIENTO_WALL TILES	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	12 / O9	-
PAVIMENTO_FLOOR TILES	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	12 / O9	-
49X49	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	12 / O9	-






Brillo
Gloss


Canto Rectificado
Rectified Edges


No trabar
Do not bond


V4

Producto muy destonificado
High shade variation



R90D
K06PG010 30X90
MISTERY WHITE



S540
KON04002 30X30
MALLA ONIX PERLA



S470
KBZ0400K 30X30
MALLA SYBARIS NEGRO



S290
KBLW3002 2X90
PERFIL METALLIC



R90E
K06PG030 30X90
MISTERY MODUL WHITE

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES


Brillo
Gloss


Canto Rectificado
Rectified Edges


Antihielo
Frost Resistance


Uso
Use


V4

Producto muy destonificado
High shade variation



P48C
G0614000 49X49
MISTERY WHITE



P48D
G071400K 49X49
LAURENT BLACK


EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl			
	30 X 90	BASE	4,00	1,08	20,52	51	55,08	1.069,52			
	30 X 30	MALLA ONIX	9,00	0,81	15,57	42	34,02	676,94			
	30 X 30	MALLA SYBARIS	11,00	0,99	15,51	72	71,28	1.139,72			
	2 X 90	PERFIL	6,00	0,11	3,00	200	21,60	623,00			
	49 X 49	BASE	4,00	0,96	20,00	36	34,56	743,00			
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA											
REVESTIMIENTO_WALL TILES											
30X90	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	12 / 09	-	-	-
PAVIMENTO_FLOOR TILES											
49X49	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	12 / 09	-	-	-




MISTRAL BLANCO / NEGRO / LISTELO TARIFA NEGRO




MISTRAL BLANCO / AZUL / LISTELO TARIFA AZUL




R25C 25X50
KMQ19000 MISTRAL BLANCO



R25C 25X50
KMQ19001 MISTRAL BEIGE



R25D 25X50
KMQ1900K MISTRAL NEGRO



R25D 25X50
KMQ1900D MISTRAL MOKA



S480 3X50
KAYN600K LISTELO AYMARA NEGRO



S480 3X50
KAYN6001 LISTELO AYMARA BEIGE




S520 10X50
KMQK800K LISTELO TARIFA NEGRO



S520 10X50
KMQK800D LISTELO TARIFA MOKA



R25D 25X50
KMQ19009 MISTRAL AZUL



R25D 25X50
KMQ19006 MISTRAL ROJO



S270 4X25
KMQL2009 LISTELO SIROCO AZUL




S270 4X25
KMQL2006 LISTELO SIROCO ROJO



S520 10X50
KMQK8009 LISTELO TARIFA AZUL


PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES



P33C 33X33
GMQ0800K MISTRAL NEGRO



P33C 33X33
GMQ08009 MISTRAL AZUL



P33C 33X33
GMQ0800D MISTRAL MOKA



P33C 33X33
GMQ08006 MISTRAL ROJO

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,43	36	49,68	866,48
	10 X 50	LISTELO	10,00	0,50	9,00	48	24,00	455,00
	3 X 50	LISTELO	10,00	0,15	3,30	196	29,40	669,80
	4 X 25	LISTELO	30,00	0,30	2,70	150	45,00	428,00
	33 X 33	BASE	11,00	1,21	22,55	48	58,08	1.105,40
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	9,6
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
33X33	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,3



R90C 30X90
KBKPG000 MOMA WHITE



R90C 30X90
KBKPG002 MOMA GREY



R90D 30X90
KBKPG00K MOMA ANTRAZITE




S540 5,8X90
KBK0A00K LISTELO TALENT ANTRAZITE



S690 30X90
KBKPG010 DECOR CENTRAL PARK WHITE (SET 2 PZ)




R90C 30X90
KBKPG001 MOMA BEIGE



S540 5,8X90
KBK0A001 LISTELO TALENT SAND




S690 30X90
KBKPG011 DECOR CENTRAL PARK BEIGE (SET 2 PZ)



S470 30X30
KAA0400K MALLA ATLAS NEGRO



S470 30X30
KAA04003 MALLA ATLAS MARRÓN



S490 30X30
KBU0400K MALLA CELTIC NEGRO



S490 30X30
KBU04003 MALLA CELTIC MARRÓN



MOMA GREY / DECOR CENTRAL PARK WHITE / MOMA GREY

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl	
	30 X 90	BASE	4,00	1,08	20,52	51	55,08	1.069,52	
	30 X 90	BASE DECORADA	4,00	1,08	21,72	24	25,92	544,28	
	30 X 30	MOSAICO	11,00	0,99	15,51	72	71,28	1.139,72	
	5,8 X 90	LISTELO	6,00	0,31	6,30	56	17,54	375,80	
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
REVESTIMIENTO_WALL TILES									
30X90 / 25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	12 / 9,6	- - -



MOMA BEIGE / MOMA SAND / LISTELO MOMA SAND 4, / TESELA MOMA SAND / MOMA SAND

PAVIMENTO_ FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES



mate
matte




anti-hielo
slip resistance



V3

Destonificación sustancial
Medium shade variation

4
use
uso



P41C 41X41
GBK11000 MOMA WHITE



P41C 41X41
GBK11001 MOMA BEIGE



P41C 41X41
GBK11003 MOMA SAND



P41C 41X41
GBK1100K MOMA ANTRAZITE



P41C 41X41
GBK11002 MOMA GREY

Rodapié Romo / Rounded EdgeSkirting 8x41 S145

White	GBKR2000
Beige	GBKR2001
Grey	GBKR2002
Antrazite	GBKR200K
Sand	GBKR2003


mate
matte


V3

Destonificación sustancial
Medium shade variation


no trabar
to not trab




R25C KBKTP000 25X50 MOMA WHITE



R25C KBKTP011 25X50 MOMA BEIGE



S410 KBKAV00K 4,6X50 LISTELO MOMA ANTRAZITE



S410 KBKAV003 4,6X50 LISTELO MOMA SAND



R25D KBKTP00K 25X50 MOMA ANTRAZITE



R25C KBKTP002 25X50 MOMA GREY



R25C KBKTP001 25X50 MOMA SAND




R23F KBK0600K 23,5 X 33 TESELA MOMA ANTRAZITE



R23F KBK06002 23,5 X 33 TESELA MOMA GREY




R23F KBK06003 23,5 X 33 TESELA MOMA SAND



S470 KAA0400K 30X30 MALLA ATLAS NEGRO



S470 KAA04003 30X30 MALLA ATLAS MARRÓN



S490 KBU0400K 30X30 MALLA CELTIC NEGRO




S490 KBU04003 30X30 MALLA CELTIC MARRÓN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl			
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,54	36	49,68	870,44			
	23,5 X 33	BASE	12,00	0,94	15,60	63	59,22	1.005,80			
	30 X 30	MOSAICO	11,00	0,99	15,51	72	71,28	1.139,72			
	4,6 X 50	LISTELO	9,00	0,21	3,87	140	28,98	564,80			
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20			
	8 X 41	RODAPIÉ	15,00	0,49	8,40	104	51,17	896,60			
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA											
REVESTIMIENTO_WALL TILES											
25x50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	12 / 9,6	-	-	-
23,5X33	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	8,3	-	-	-
PAVIMENTO_FLOOR TILES											
41X41	≤ 0,5 %	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6	-	-	-






INSTALACIÓN TRENCADIS MONESTIR
 INSTALLATION TRENCADIS MONESTIR



Modular Laying
 50x50 / 25x50 / 25x25



VER ESQUEMAS DE COLOCACIÓN EN
 "CONSEJOS COLOCACIÓN MODULAR"
 DE LA PÁGINA 199.

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Producto muy destonificado
High shade variation




P50E 50X50
G1613000 MONESTIR BLANCO NATURAL
P50E 50X50
G1613030 MONESTIR BLANCO ANTISLIP



Y200 38X38
G1629902 TRENCADIS MONESTIR BLANCO



S330 6X25
G1629900 LISTELO
MONESTIR BLANCO



P50E 50X50
G1613002 MONESTIR GRIS NATURAL
P50E 50X50
G1613032 MONESTIR GRIS ANTISLIP



Y200 38X38
G1629903 TRENCADIS MONESTIR GRIS



P25C 25X50
G16TP010 MONESTIR BLANCO NATURAL

P25C 25X50
G16TP000 MONESTIR BLANCO ANTSLIP



P25D 25X25
G1629010 MONESTIR
BLANCO NATURAL

P25D 25X25
G1629000 MONESTIR
BLANCO ANTSLIP



P25C 25X50
G16TP012 MONESTIR GRIS NATURAL

P25C 25X50
G16TP002 MONESTIR GRIS ANTSLIP



P25D 25X25
G1629012 MONESTIR
GRIS NATURAL

P25D 25X25
G1629002 MONESTIR
GRIS ANTSLIP



P50E 50X50
G1613001 MONESTIR BEIGE NATURAL
P50E 50X50
G1613101 MONESTIR BEIGE ANTISLIP



Y200 38X38
G1629906 TRENCADIS MONESTIR BEIGE




S330 6X25
G1629901 LISTELO
MONESTIR BEIGE



P50E 50X50
G1613011 MONESTIR TERRA NATURAL
P50E 50X50
G1613111 MONESTIR TERRA ANTISLIP




Y200 38X38
G1629907 TRENCADIS MONESTIR TERRA



P25C 25X50
G16TP001 MONESTIR BEIGE NATURAL

P25C 25X50
G16TP021 MONESTIR BEIGE ANTSLIP




P25D 25X25
G1629001 MONESTIR BEIGE
NATURAL

P25D 25X25
G1629021 MONESTIR BEIGE
ANTSLIP



P25C 25X50
G16TP011 MONESTIR TERRA NATURAL

P25C 25X50
G16TP031 MONESTIR TERRA ANTSLIP



P25D 25X25
G1629031 MONESTIR
TERRA NATURAL

P25D 25X25
G1629011 MONESTIR
TERRA ANTSLIP

Rodapié Romo / Rounded EdgeSkirting 8x50 S150

Beige.....	G16VP011
Terra.....	G16VP021
Blanco.....	G16VP000
Gris.....	G16VP002

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	50 X 50	BASE	4,00	1,00	20,60	36	36,00	764,60
	25 X 50	BASE	8,00	1,00	20,64	54	54,00	1.137,56
	38 X 38	MOSAICO	9,00	1,30	16,74	36	46,80	625,64
	6 X 25	LISTELO	7,00	0,11	1,19	170	17,85	225,30
	8 X 50	RODAPIÉ	10,00	0,40	12,00	120	48,00	1.463,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
REVESTIMIENTO_WALL TILES									
50X50 / 25X50 / 25X25	≤ 0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	UHA	9 / 9 / 8,3	Clase 1 R 9 -
50X50 / 25X50 / 25X25	≤ 0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	UHA	10 / 9 / 8,3	Clase 3 R 11 A+B+C



MONTANA

MONTANA WHITE



PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistance



Producto muy destonificado
High shade variation



Uso
Use



Calibrado
Calibrated
Except 33x33



S350 8X25
K05KS00L LISTELO ORIGIN SILVER



S350 8X25
K05KS001 LISTELO ORIGIN CREAM



S320 5X25
KM0KS113 LISTELO MONTANA WHITE




S320 5X25
KM0KS114 LISTELO MONTANA CREAM



P25C 25X50
GMOTP000 MONTANA WHITE



P25C 25X50
GMOTP001 MONTANA CREAM




S470 30X30
KAA0400K MALLA ATLAS NEGRO



S470 30X30
KAA04003 MALLA ATLAS MARRON



P33E 33X33
GMO08030 MONTANA WHITE



P33E 33X33
GMO08021 MONTANA CREAM



Y300 33X33
KMO08111 MOSAICO MONTANA WHITE



Y300 33X33
KMO08112 MOSAICO MONTANA CREAM

Rodapié Romo / Rounded EdgeSkirting 8x50 S150

WhiteKMO08022
Cream.....KMO08023



Bullnose 8x25 S120

White KMOKS111
Cream KMOKS112



Bullnose Corner 8x8 S110

WhiteKMOCC111
CreamKMOCC112



PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES


Mate
Matt


Antihielo
Frost Resistance


V4

Producto muy destonificado
High shade variation


4
Uso
Use


Calibrado
Calibrated
Except 33x33



P50E 50X50
GMO13020 MONTANA WHITE




P50E 50X50
GMO13011 MONTANA CREAM



P25C 25X50
GMOTP000 MONTANA WHITE



P25D 25X25
GMO29000 MONTANA WHITE




P25C 25X50
GMOTP001 MONTANA CREAM



P25D 25X25
GMO29001 MONTANA CREAM

Modular Laying
50x50 / 25x50 / 25x25



VER ESQUEMAS DE COLOCACIÓN EN
"CONSEJOS COLOCACIÓN MODULAR"
DE LA PÁGINA 199.

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	50 X 50	BASE	4,00	1,00	20,60	36	36,00	764,60
	25 X 50	BASE	8,00	1,00	20,64	54	54,00	1.137,56
	25 X 25	BASE	16,00	1,00	20,64	46	46,00	972,44
	33 X 33	BASE	11,00	1,21	22,55	48	58,08	1.105,40
	33 X 33	MOSAICO	10,00	1,09	21,60	36	39,24	800,60
	30 X 30	MOSAICO	11,00	0,99	15,51	72	71,28	1.139,72
	8 X 50	RODAPIÉ	10,00	0,40	12,00	120	48,00	1.463,00
	8 X 25	LISTELO	14,00	0,28	4,76	90	25,20	451,40
	5 X 25	LISTELO	7,00	0,09	1,40	155	13,56	240,00
	8 X 25	BULLNOSE	20,00	0,40	7,60	120	48,00	935,00
	8 X 8	BULLNOSE	20,00	0,13	7,60	80	10,24	631,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
50X50 / 25X50 / 25X25 / 33X33	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	10 / 9 / 8,3 / 8,3	- - -

* Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.
A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.

MONTANA 50X50/25X50/25X25/33X33

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistance



Producto muy destonificado
High shade variation



Uso
Use



Calibrado
Calibrated
Except 33x33



MONTANA WHITE

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistance



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



Uso
Use



Calibrado
Calibrated
Except 33x33



MONTANA CREAM



NATURE

NATURE BLACK





NATURE BONE



NATURE GREY

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO RECTIFICADO_RECTIFIED COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Mate
Matt



Canto Rectificado
Rectified Edges



No trabar +20%
Do not bond +20%



Clase 1
R10



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



Uso
Use



P64E 60X60
G434200K NATURE BLACK



P75D 75X75
G430R00K NATURE BLACK



P37D 37X75
G43AC00K NATURE BLACK



Y600 30X30
G430400K MOSAICO NATURE
BLACK



Y500 26X58
G430K00K MURO NATURE BLACK



Mate
Matt



Canto Rectificado
Rectified Edges



No trabar +20%
Do not bond +20%



Clase 1
R10



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



Uso
Use



P64D 60X60
G434200K NATURE BONE



P64D 60X60
G4342002 NATURE GREY



P75C 75X75
G430R001 NATURE BONE



P75C 75X75
G430R002 NATURE GREY



P37C 37X75
G43AC001 NATURE BONE



P37C 37X75
G43AC002 NATURE GREY



Y600 30X30
G4304001 MOSAICO NATURE
BONE



Y500 26X58
G430K001 MURO NATURE BONE



Y600 30X30
G4304002 MOSAICO NATURE
GREY



Y500 26X58
G430K002 MURO NATURE GREY



NATURE BONE



NATURE GREY

Peldaño / Step 37x75 S560

Beige.....	G8V05011
Blanco.....	G8V05010
Cobre.....	G8V0501M
Grafito.....	G8V0501J
Gris.....	G8V05012
Negro.....	G8V0501K
Oxido.....	G8V05016

Peldaño doble /
Double Step 37x75 S700

Beige.....	G8V05031
Blanco.....	G8V05030
Cobre.....	G8V0503M
Grafito.....	G8V0503J
Gris.....	G8V05032
Negro.....	G8V0503K
Oxido.....	G8V05036

Rodapié Romo
Rounded EdgeSkirting 8x75 S290

Beige.....	G8VRQ001
Cobre.....	G8VRQ00M
Grafito.....	G8VRQ00J
Negro.....	G8VRQ00K
Oxido.....	G8VRQ006
Gris.....	G8V42012

Peldaño / Step 30x60 S500

Black.....	G430500K
Bone.....	G4305001
Grey.....	G4305002

Peldaño doble /
Double Step 30x60 S650

Black.....	G430502K
Bone.....	G4305011
Grey.....	G4305012

Rodapié Romo
Rounded EdgeSkirting 8x60 S280

Black.....	G43RQ00K
Bone.....	G43RQ001
Grey.....	G43RQ002

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	75 X 75	BASE	2,00	1,13	24,62	42	47,46	1.057,04
	37 X 75	BASE	4,00	1,13	24,24	48	54,24	1.186,52
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	26 X 58	MURO	5,00	0,75	7,00	30	22,50	233,00
	30 X 30	MOSAICO	11,00	1,00	20,46	36	36,00	759,56
	30 X 60	PELDAÑO	4,00	0,72	17,00	48	34,56	816,00
	30 X 60	PELDAÑO DOBLE	2,00	0,36	13,28	42	15,12	557,76
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,30	80	38,40	927,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
75X75 / 37X75 / 60X60	≤ 0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHA	UHA	10,2 / 10,2 / 9,6	Clase 1 R 10 -




NOLITA BLANCO / MALLA NOLITA COBALTO / SPLIT NOLITA COBALTO / LISTELO NOLITA COBALTO / NOLITA COBALTO



S560
KCJ00000 6,9X90
LISTELO MARILYN BLANCO



S560
KCJ00001 6,9X90
LISTELO MARILYN CREMA



S690
KCJPG000 30X90
DECOR MARILYN BLANCO (SET 2 PZAS)



S690
KCJPG001 30X90
DECOR MARILYN CREMA (SET 2 PZAS)



R90C 30X90
KBWPG000 NOLITA BLANCO




R90C 30X90
KBWPG001 NOLITA CREMA



S540 5,8X90
KCJ0A00J LISTELO NOLITA GRAFITO



S540 5,8X90
KCJ0A003 LISTELO NOLITA MARRÓN




R90E 30X90
KCJPG00J SPLIT NOLITA GRAFITO



R90E 30X90
KCJPG003 SPLIT NOLITA MARRÓN



R90E 30X90
KCJPG009 SPLIT NOLITA COBALTO




R90E 30X90
KCJPG006 SPLIT NOLITA ROJO




S540 5,8X90
KCJ0A009 LISTELO NOLITA COBALTO



S540 5,8X90
KCJ0A006 LISTELO NOLITA ROJO



S540 30X30
KCJ0400J MALLA NOLITA GRAFITO



S540 30X30
KCJ04009 MALLA NOLITA COBALTO



S540 30X30
KCJ04003 MALLA NOLITA MARRÓN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	30 X 90	BASE	4,00	1,08	20,52	51	55,08	1.069,52
	30 X 90	DECOR	4,00	1,08	21,72	24	25,92	544,28
	30 X 30	MOSAICO	9,00	0,81	15,57	42	34,02	676,94
	6,9 X 90	LISTELO	6,00	0,37	7,50	54	20,12	428,00
	5,8 X 90	LISTELO	6,00	0,31	6,30	56	17,54	375,80

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
30X90	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	12 / 9,6
30X90 SPLIT	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	12



NOLITA BLANCO / NOLITA GRAFITO / LISTELO NOLITA GRAFITO / MALLA GRAFITO / NOLITA BLANCO

PAVIMENTO_ FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES



mate
matt



anti hielo
frost resistance



V2

Producto destonificado
Low shade variation

4

uso
uso



P41E 41X41
GCJ11000 NOLITA BLANCO



P41E 41X41
GCJ1100L NOLITA PLATA



P41E 41X41
GCJ11001 NOLITA CREMA



P41E 41X41
GCJ1100J NOLITA GRAFITO



P41E 41X41
GCJ11009 NOLITA COBALTO



P41E 41X41
GCJ11003 NOLITA MARRÓN


R25C 25X50
KBWTP000 NOLITA BLANCO

R25C 25X50
KBWTP001 NOLITA CREMA

S320 4,6X50
KCJAV00J LISTELO NOLITA GRAFITO

S320 4,6X50
KCJAV019 LISTELO NOLITA COBALTO

S320 4,6X50
KCJAV003 LISTELO NOLITA MARRÓN

R25C 25X50
KBWTP00L NOLITA PLATA

R25C 25X50
KBWTP019 NOLITA AZUL

R25C 25X50
KBWTP00M NOLITA BRONCE

R25D 25X50
KBWTP00J NOLITA GRAFITO

R25D 25X50
KBWTP009 NOLITA COBALTO

R25D 25X50
KBWTP003 NOLITA MARRÓN



S320 4,6X50
KCJAV00L LISTELO SPRING PLATA

S320 4,6X50
KCJAV009 LISTELO SPRING AZUL

S320 4,6X50
KCJAV00M LISTELO SPRING BRONCE

S560 25X50
K9UTP00L DECOR SPRING PLATA

S560 25X50
K9UTP009 DECOR SPRING AZUL

S560 25X50
K9UTP00M DECOR SPRING BRONCE

S540 30X30
KCJ0400J MALLA NOLITA GRAFITO

S540 30X30
KCJ04009 MALLA NOLITA COBALTO

S540 30X30
KCJ04003 MALLA NOLITA MARRÓN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,54	36	49,68	870,44
	25 X 50	DECOR	8,00	1,00	17,04	45	45,00	789,80
	30 X 30	MOSAICO	9,00	0,81	15,57	42	34,02	676,94
	4,6 X 50	LISTELO	10,00	0,23	4,30	140	32,20	625,00
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	12 / 9,6
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
41X41	≤ 0,5 %	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6



NOVA BLANCO / NEGRO / DECOR BEAUTY BLANCO

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES


mate
matt


canto modificado
modified edges


anti hielo
frost resistance


uso
use



P41D
GTY1100K THAI NEGRO
41X41



P41D
GTY1100I THAI TERRA
41X41




Producto destonificado
Low shade variation



R27C 25X70
K7ZA000 NOVA BLANCO



R27C 25X70
K7ZA001 NOVA BEIGE



S490 7,8X70
KDHMN00K LISTELO XILO NEGRO



S490 7,8X70
KDHMN003 LISTELO XILO MARRÓN



R27D 25X70
K7ZA00K NOVA NEGRO



R27D 25X70
K7ZA011 NOVA TERRA



S490 5,8X70
K7TMV10K LISTELO BEAUTY NEGRO



S490 5,8X70
K7TMV103 LISTELO BEAUTY TERRA



S595 25X70
K7ZA100 DECOR BEAUTY BLANCO (SET 2 PZS)




S595 25X70
K7ZA101 DECOR BEAUTY BEIGE (SET 2 PZS)

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 70	BASE	7,00	1,23	23,52	42	51,66	1.010,84
	25 X 70	DECOR	4,00	0,70	13,44	42	29,40	587,48
	7,8 X 70	LISTELO	4,00	0,22	4,32	80	17,47	368,60
	5,8 X 70	LISTELO	8,00	0,32	6,24	36	11,69	247,64
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10
PAVIMENTO_FLOOR TILES	≤ 0,5 %	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6
41X41								




Producto destonificado
Low shade variation


Tesela One



R25C 25X50
KOETP000 ONE BLANCO



R25C 25X50
KOETP001 ONE BEIGE



R23E 23,5X33
KOE06002 TESELA ONE GRIS



R23E 23,5X33
KOE06000 TESELA ONE MOKA




S350 4X25
KKUL2002 LISTELO INDIE GRIS




S350 4X25
KKUL200D LISTELO INDIE MOKA

PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES



P34C 30X60
GOE05000 ONE BLANCO



P34C 30X60
GOE05001 ONE BEIGE



S560 4X60
KKUDE012 LISTELO RAVEL GRIS



S560 4X60
KKUDE01D LISTELO RAVEL MOKA



S560 4X60
KKUDE002 LISTELO NUIT GRIS



S560 4X60
KKUDE00D LISTELO NUIT MOKA

EMBALAJE_PACKING LIST		formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl		
		30 X 60	BASE	6,00	1,08	24,18	40	43,20	990,20		
		25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,54	36	49,68	870,44		
		23,5 X 33	BASE	12,00	0,94	15,60	63	59,22	1.005,80		
		4 X 60	LISTELO	10,00	0,24	6,10	84	20,16	535,40		
		4 X 25	LISTELO	30,00	0,30	6,00	150	45,00	923,00		
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA											
REVESTIMIENTO_WALL TILES											
25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	9,6	-	-	-
23,5X33	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	8,3	-	-	-
30X60	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	9,6	-	-	-







P64C 60X60
GOE42000 ONE BLANCO



P64C 60X60
GOE42001 ONE BEIGE




P34C 30X60
GOE05000 ONE BLANCO



P34C 30X60
GOE05001 ONE BEIGE

Peldaño Doble/Double Step 30x60 S650



BlancoGOE05010
BeigeGOE05011

Peldaño / Step 30x60 S500



BlancoGOE05020
BeigeGOE05021

Rodapié Romo/Rounded Edge Skirting 8x60 S280



BlancoGOERQ000
BeigeGOERQ001

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	30 X 60	BASE	6,00	1,08	24,18	40	43,20	990,20
	30 X 60	PELDAÑO	6,00	1,08	25,50	48	51,84	1.247,00
	30 X 60	PELDAÑO DOBLE	2,00	0,36	11,24	48	17,28	562,52
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,30	80	38,40	927,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
60X60 / 30X60	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	9,6	- - -

* Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.
A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.



brillo
gloss



canto rectificado
rectified edges



no trabar
no slip



V3

Destonificación sustancial
Medium shade variation



se puede cortar
it can be cut



rejuntar
gathered

Malla



R69C 24X69
KONAG000 ONIX PERLA



R69C 24X69
KONAG009 ONIX ÓPALO



S600 24X69
KONAG002 DECOR MOONLIGHT PERLA




S600 24X69
KONAG049 DECOR MOONLIGHT ÓPALO



S480 7,8X69
KONBF002 LISTELO MOONLIGHT PERLA



S480 7,8X69
KONBF009 LISTELO MOONLIGHT ÓPALO



R69C 24X69
KONAG00C ONIX CORAL



R69C 24X69
KONAG019 ONIX OCEAN



S600 24X69
KONAG02C DECOR MOONLIGHT CORAL



S600 24X69
KONAG059 DECOR MOONLIGHT OCEAN



S480 7,8X69
KONBF00C LISTELO MOONLIGHT CORAL



S480 7,8X69
KONBF019 LISTELO MOONLIGHT OCEAN



S540 30X30
KON04002 MALLA ONIX PERLA



S540 30X30
KON0400C MALLA ONIX CORAL



S540 30X30
KON04009 MALLA ONIX ÓPALO






S540 30X30
KON04019 MALLA ONIX OCEAN



ONIX PERLA / DECOR MOONLIGHT PERLA / LISTELO MOONLIGHT PERLA / MALLA ONIX PERLA / ONIX PERLA

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES

P40C
GON17000 40,5X40,5
ONIX PERLAP40C
GON1700C 40,5X40,5
ONIX CORALP40C
GON17009 40,5X40,5
ONIX ÓPALOP40C
GON17019 40,5X40,5
ONIX OCEAN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	24 X 69	BASE	7,00	1,16	22,26	42	48,72	957,92
	24 X 69	BASE DECORADA	9,00	1,49	28,62	20	29,81	595,40
	30 X 30	MOSAICO	9,00	0,81	15,57	42	34,02	676,94
	7,8 X 69	LISTELO	7,00	0,38	7,42	52	19,59	408,84
	40,5 X 40,5	BASE	6,00	0,98	19,20	52	50,96	1.021,40

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA											
REVESTIMIENTO_WALL TILES											
24X69	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10	-	-	-
PAVIMENTO_FLOOR TILES											
40,5X40,5	≤ 3 %	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6	-	-	-



ORIGIN

ORIGIN CREAM



ORIGIN 50X50/25X50/25X25/33X33

PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODYPORCELAIN TILES



mate
matte



anti helo
frost resistance



no tráfico
no traffic



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



use
uso



rejunter
grout



se puede cortar
it is possible to be cut

Mosaico



S350 8X25
K05KS001 LISTELO ORIGIN CREAM



S350 8X25
K05KS003 LISTELO ORIGIN BROWN



S350 8X25
K05KS00L LISTELO ORIGIN SILVER



P25C 25X50
G05TP001 ORIGIN CREAM



P25C 25X50
G05TP003 ORIGIN BROWN




P25C 25X50
G05TP00L ORIGIN SILVER



P33E 33X33
G0508001 ORIGIN CREAM



P33E 33X33
G0508003 ORIGIN BROWN




P33E 33X33
G050800L ORIGIN SILVER



Y300 33X33
G0508011 MOSAICO ORIGIN CREAM



Y300 33X33
G0508013 MOSAICO ORIGIN BROWN



Y300 33X33
G050801L MOSAICO ORIGIN SILVER

V-Cap 5,5X25



S360

Cream K05J4001
Silver K05J400L
Brown K05J4003

V-Cap Corner 5,5X5,5



S400

Cream K05VL001
Silver K05VL00L
Brown K05VL003

Quarter Round 3X25



S200

Cream K0591001
Silver K059100L
Brown K0591003

Quarter Round Ronder 3X3



S320

Cream K05SD001
Silver K05SD00L
Brown K05SD003

Bullnose 8x25



S120

Cream K05KS011
Silver K05KS01L
Brown K05KS013

PAVIMENTO_ FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODYPORCELAIN TILES


matte


anti hielo
frost resistance


no trabajar +20%
no not trah 20%


V4

Producto muy destonificado
High shade variation


4
use
uso


rejunter
gathered


se puede cortar
it is possible to be cut

Mosaico



P25D 25X25
G0529001 ORIGIN CREAM



P25D 25X25
G0529003 ORIGIN BROWN



P25D 25X25
G052900L ORIGIN SILVER



P25C 25X50
G05TP001 ORIGIN CREAM




P25C 25X50
G05TP003 ORIGIN BROWN



P25C 25X50
G05TP00L ORIGIN SILVER



P50E 50X50
G0513001 ORIGIN CREAM




P50E 50X50
G0513003 ORIGIN BROWN



P50E 50X50
G051300L ORIGIN SILVER

Modular Laying
50x50 / 25x50 / 25x25



VER ESQUEMAS DE COLOCACIÓN EN
"CONSEJOS COLOCACIÓN MODULAR"
DE LA PÁGINA 199.

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	50 X 50	BASE	4,00	1,00	20,60	36	36,00	764,60
	25 X 50	BASE	8,00	1,00	20,64	54	54,00	1.137,56
	25 X 25	BASE	16,00	1,00	20,64	46	46,00	972,44
	33 X 33	MOSAICO	10,00	1,09	21,60	36	39,24	800,60
	8 X 25	LISTELO	14,00	0,28	4,76	90	25,20	451,40
	8 X 25	BULLNOSE	20,00	0,40	7,60	80	32,00	631,00
	5,5 x 25	V-CAP	10,00	0,14	2,90	96	13,20	301,40
	5,5 X 5,5	V-CAP CORNER	5,00	0,02	0,25	700	10,57	198,00
	3 X 25	QUARTER	18,00	0,14	1,98	96	12,96	213,08
	3 X 3	QUARTER RONDER	18,00	0,02	0,90	700	11,34	653,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
50 X 50 / 25 X 50 / 25 X 25	≤0,5%	Resiste	6	GL	5	GHA	GLA	9 mm.	-
33 X 33	≤0,5%	Resiste	6	GL	5	GHA	GLA	8,3 mm.	-

* Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.
A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.

PETIT GRANIT 60X60/30x60

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES



matte
matti



recto rectificado
rectified edges



anti hielo
frost resistance



no trazar *20%
to not trabs 20%



CLASE 1
R9



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



5
uso
use



regular
gathered



se puede cortar
it is possible to be cut

Mosaico



P64D 60X60
GB1AN021 PETIT GRANIT CREMA NATURAL



P64E 60X60
GB14210B PETIT GRANIT VISÓN NATURAL



P64E 60X60
GB142103 PETIT GRANIT MOKA NATURAL



P34D 30X60
GB105131 PETIT GRANIT CREMA NATURAL



P34E 30X60
GB10511B PETIT GRANIT VISÓN NATURAL



P34E 30X60
GB105163 PETIT GRANIT MOKA NATURAL



PETIT GRANIT GRAFITO







PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES

mate
mattcanto rectificado
rectified edgesanti hielo
frost resistanceno trillar +20%
to not trills +20%CLASE 1
R9

V4

Producto muy destonificado
High shade variation5
uso
useregular
grindedespuede cortar
it's possible to be cut

Mosaico

P64E 60X60
GB1AN022 PETIT GRANIT GRIS NATURALP64E 60X60
GB1AN02J PETIT GRANIT GRAFITO NATURALP64E 60X60
GB1AN02K PETIT GRANIT NEGRO NATURALP34E 30X60
GB105282 PETIT GRANIT GRIS NATURALP34E 30X60
GB10517J PETIT GRANIT GRAFITO NATURALP34E 30X60
GB10518K PETIT GRANIT NEGRO NATURALY600 30X30
GB104101 MOSAICO PETIT GRANIT
CREMAY600 30X30
GB10410B MOSAICO PETIT GRANIT
VISÓNY600 30X30
GB104103 MOSAICO PETIT GRANIT
MOKAY600 30X30
GB104102 MOSAICO PETIT GRANIT
GRISY600 30X30
GB10410J MOSAICO PETIT GRANIT
GRAFITOY600 30X30
GB10410K MOSAICO PETIT GRANIT
NEGRO

P15D 15X60
GB10Q001 PETIT GRANIT MODULAR CREMA
P15D 15X60
GB10Q00C PETIT GRANIT MODULAR VISÓN
P15D 15X60
GB10Q00D PETIT GRANIT MODULAR MOKA
P15D 15X60
GB10Q002 PETIT GRANIT MODULAR GRIS
P15D 15X60
GB10Q00J PETIT GRANIT MODULAR GRAFITO
P15D 15X60
GB10Q00K PETIT GRANIT MODULAR NEGRO

CONTENIDO DE 1 CAJA:
2 PIEZAS 15X60
2 PIEZAS 10X60
2 PIEZAS 5X60

Rodapié Natural/ Natural Skirting 8x60 S280



Crema GB1RQ281
Gris GB1RQ252
Grafito GB1RQ37J
Negro GB1RQ20K
Visón GB1RQ10B
Moka GB1RQ103

Peldaño Natural/Natural Step 30x60 S500



Crema GB105111
Gris GB105292
Grafito GB10523J
Negro GB10522K
Visón GB10517B
Moka GB105123

Peldaño Doble Natural / Natural Double Step 30x60 S650



Crema GB105121
Gris GB105272
Grafito GB10524J
Negro GB10519K
Visón GB10513B
Moka GB105153

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m ² /ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m ² /ml/epl	kg/epl
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	30 X 60	BASE	6,00	1,08	24,18	40	43,20	990,20
	30 X 30	MOSAICO	11,00	1,00	20,46	36	36,00	759,56
	15 X 60	MODULAR	4,00	0,36	8,08	140	50,40	1.154,20
	30 X 60	PELDAÑO	6,00	1,08	20,58	40	43,20	846,20
	30 X 60	PELDAÑO DOBLE	2,00	0,36	13,28	42	15,12	580,76
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,30	80	38,40	927,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA

PAVIMENTO_FLOOR TILES

60X60 / 30X60



≤ 0,5%



RESISTE



8



UA



5



UHA



UHA



9,6



Clase 1

R 9

-

* Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.

A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.



ROYAL BLANCO / NEGRO / MALLA SYBARIS NEGRO

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES



brillo
gloss



anti hielo
frost resistance



V2

Producto destonificado
Low shade variation

3

use
uso



P33C 33X33
G8U08000 ROYAL BLANCO



P33C 33X33
G8U08001 ROYAL CREMA



P33D 33X33
G8U08003 ROYAL MARRÓN



P33D 33X33
G8U0800K ROYAL NEGRO



Producto destonificado
Low shade variation




R25C 25X50
K8UTP000 ROYAL BLANCO



S410 25X50
K8UTP010 VENTANA BOTÓN
ROYAL BLANCO



R25C 25X50
K8UTP001 ROYAL CREMA



S410 25X50
K8UTP011 VENTANA BOTÓN
ROYAL CREMA



S170 2.5X25
K8UN600K LISTELO BELVEDERE
NEGRO



S420 12X12
K8U5700K BOTÓN BELVEDERE
NEGRO




S170 2.5X25
K8UN6003 LISTELO BELVEDERE
MARRÓN



S420 12X12
K8U57003 BOTÓN BELVEDERE
MARRÓN




R25D 25X50
K8UTP00K ROYAL NEGRO



S470 30X30
KBZ0400K MALLA SYBARIS NEGRO



R25D 25X50
K8UTP003 ROYAL MARRÓN



S470 30X30
KBZ04003 MALLA SYBARIS MARRÓN



S350 11X25
K8UQ200K LISTELO BELVEDERE
NEGRO



S350 11X25
K8UQ2003 LISTELO BELVEDERE
MARRÓN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl	
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,54	36	49,68	870,44	
	25 X 50	VENTANA	8,00	1,00	17,04	18	18,00	329,72	
	30 X 30	MOSAICO	11,00	0,99	15,51	72	71,28	1.139,72	
	12 X 12	TACO	4,00	0,06	1,00	320	18,43	343,00	
	11 X 25	LISTELO	25	0,69	3,25	60	41,25	218	
	2,5 X 25	LISTELO	25,00	0,16	1,75	150	23,45	285,50	
	33 X 33	BASE	11,00	1,21	22,55	48	58,08	1.105,40	
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
REVESTIMIENTO_WALL TILES									
25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	9,6	- - -
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
33X33	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,3	- - -




mate
matte


V2

Producto destonificado
Low shade variation

2

use
uso



R25C 25X50
KS7TP000 SAMOA BLANCO



R25C 25X50
KS7TP001 SAMOA CREMA




R25C 25X50
KS7TP012 SAMOA GRIS



R25C 25X50
KS7TP003 SAMOA MARRÓN



R25E 25X50
KS7TP002 SAMOA FLORAL GRIS



R25E 25X50
KS7TP013 SAMOA FLORAL MARRÓN



S300 4,6X50
KS7AV002 LISTELO SAMOA GRIS



S300 4,6X50
KS7AV003 LISTELO SAMOA MARRÓN

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES


mate
matte


anti hielo
frost resistance

4

use
uso



P41C 41X41
GTY11002 THAI GRIS



P41D 41X41
GTY11003 THAI MARRÓN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,54	36	49,68	870,44
	4,6 X 50	LISTELO	9,00	0,21	3,87	140	28,98	564,80
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	9,6
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
41X41	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6





R23C 23,5X33
KSC06000 SCALA BLANCO




R23C 23,5X33
KSC06001 SCALA CREMA



R23C 23,5X33
KSC06011 SCALA MARFIL



R23C 23,5X33
KSC0600D SCALA MOKA




S470 30X30
KBZ0400K MALLA SYBARIS NEGRO



S270 3,5X23,5
KPAMN003 MOLDURA PETRA



S270 3,5X23,5
KAFMN001 MOLDURA PETRA BONE



S470 30X30
KBZ04003 MALLA SYBARIS MARRÓN


PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES




P33C 33X33
GSC08000 SCALA BLANCO



P33C 33X33
GSC08004 SCALA MARFIL



P33C 33X33
GSC08001 SCALA CREMA



P33C 33X33
GSC0800D SCALA MOKA

Bullnose 7,5x23,5 S120



Blanco.....KSCSB000
Crema.....KSCSB001
Marfil.....KSCSB011
Moka.....KSCSB01D

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	23,5 X 33	BASE	14,00	1,10	15,40	63	69,30	993,20
	30 X 30	MOSAICO	11,00	0,99	15,51	72	71,28	1.139,72
	7,5 X 23,5	BULLNOSE	22,00	0,39	5,06	152	58,93	792,12
	3,5 X 23,5	LISTELO	34	0,28	6,12	72	20,14	463,64
	33 X 33	BASE	11,00	1,21	22,55	48	58,08	1.105,40
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
23,5X33	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	8,3
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
33X33	≤ 3 %	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,3




brillo
glossy


canto rectificado
rectified edges


no trabajar
to not trab


V2

Producto destonificado
Low shade variation


rejuntar
gathered

Tesela



R69C 24X69
KEPAG000 SECRET BLANCO




R69C 24X69
KEPAG002 SECRET GRIS



S600 24X69
KEPAG012 DECOR JAZMINE GRIS



S480 7,8X69
KEPBF002 LISTELO JAZMINE GRIS



R23F 23,5X33
KEP06002 TESELA SECRET GRIS



S600 24X69
KEPAG022 DECOR FOCUS GRIS



S440 4,6X69
KEPAT002 LISTELO FOCUS GRIS

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES


mate
matt


canto rectificado
rectified edges


V2

Producto destonificado
Low shade variation


3

uso
use



P32C 32X32
GEP07002 SECRET GRIS

EMBALAJE_PACKING LIST		formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl	
	24 X 69	BASE		7,00	1,16	22,26	42	48,72	957,92	
	24 X 69	DECOR		4,00	0,66	12,72	42	27,82	557,24	
	23,5 X 33	BASE		12,00	0,94	15,60	63	59,22	1.005,80	
	7,8 X 69	LISTELO		4,00	0,22	4,24	80	17,22	362,20	
	4,6 X 69	LISTELO		4,00	0,13	2,44	144	18,29	374,36	
	32X32	BASE		10,00	1,02	19,3	48	48,96	949,40	
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA										
REVESTIMIENTO_WALL TILES										
24X69	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10	- - -	
PAVIMENTO_FLOOR TILES										
32X32	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,3	- - -	



R69C 24X69
KEPA001 SECRET BEIGE



R69C 24X69
KEPA000 SECRET BLANCO



R69D 24X69
KEPA003 SECRET MARRON



R69D 24X69
KEPA006 SECRET ROJO



S600 24X69
KEPA013 DECOR JAZMINE MARRÓN



S600 24X69
KEPA016 DECOR JAZMINE ROJO




S480 7,8X69
KEPA003 LISTELO JAZMINE MARRÓN



S480 7,8X69
KEPA006 LISTELO JAZMINE ROJO



R23F 23,5X33
KEPA003 TESELA SECRET MARRON



R23F 23,5X33
KEPA006 TESELA SECRET ROJO



S600 24X69
KEPA023 DECOR FOCUS MARRÓN



S600 24X69
KEPA026 DECOR FOCUS ROJO



S440 4,6X69
KEPA003 LISTELO FOCUS MARRÓN



S440 4,6X69
KEPA006 LISTELO FOCUS ROJO

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES



P32D 32X32
GEPA003 SECRET MARRON



P32D 32X32
GEPA006 SECRET ROJO



SECRET ROJO / BLANCO / DECOR FOCUS ROJO



SECRET BEIGE / SECRET MARRÓN / DECOR JAZMINE MARRÓN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	24 X 69	BASE	7,00	1,16	22,26	42	48,72	957,92
	24 X 69	DECOR	4,00	0,66	12,72	42	27,82	557,24
	23,5 X 33	BASE	12,00	0,94	15,60	63	59,22	1.005,80
	7,8 X 69	LISTELO	4,00	0,22	4,24	80	17,22	362,20
	4,6 X 69	LISTELO	4,00	0,13	2,44	144	18,29	374,36
	32X32	BASE	10,00	1,02	19,3	48	48,96	949,40
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
24X69	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
32X32	≤ 0,5 %	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,3



SHERWOOD

SHERWOOD COLORS





Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistance



Canto Rectificado
Rectified Edges



No trabar +20%
Do not bond +20%



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



5
Uso
Use



P116C 100X16,5
G9DO2001 SHERWOOD BEIGE



P116C 100X16,5
G9DO2011 SHERWOOD TERRA



Rodapié Romo / Rounded Edge Skirting 8x50

S145



Beige.....	K9DO2021
Terra.....	K9DO2022
Brown.....	K9DO2023


Peldaño / Step 100x16,5



Beige.....	K9DO2025
Terra.....	K9DO2026
Brown.....	K9DO2027

S700

Peldaño Doble / Double Step 100x16,5



Beige.....	K9DO2029
Terra.....	K9DO2030
Brown.....	K9DO2031

S720



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistance



Canto Rectificado
Rectified Edges



No trabar +20%
Do not bond +20%



V4

Producto muy destonificado
High shade variation



5


Uso
Use



P116C 100X16,5
G9D02003 SHERWOOD BROWN



P116C 100X16,5
G9D02021 SHERWOOD COLORS



[COMBINACIÓN DE 4 COLORES]

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	100 X 16,5	BASE	4,00	0,65	16,60	45	29,25	770,00
	100 X 16,5	PELDAÑO	4,00	0,66	20,00	24	15,84	503,00
	100 X 16,5	PELDAÑO DOBLE	6,00	0,99	34,62	24	23,76	853,88
	8 X 50	RODAPIÉ	10,00	0,40	12,00	120	48,00	1.463,00
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
100X16,5	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	10,7
	-	-	-	-	-	-	-	-



SPLIT SILEX GRIS / SILEX BLANCO

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES

brillo
gloss

canto rectificado
rectified edges

V2

Producto destonificado
Low shade variation


3
uso
use



P32D
GS507002 32X32
SILEX GRIS



P32D
GS50700K 32X32
SILEX NEGRO



P32D
GS507003 32X32
SILEX MARRON



Producto destonificado
Low shade variation



R69C 24X69
KS5AG002 SILEX GRIS




R69C 24X69
KS5AG000 SILEX BLANCO



R69E 24X69
KS5AG012 SPLIT SILEX GRIS




R69C 24X69
KS5AG001 SILEX BEIGE



R69D 24X69
KS5AG00K SILEX NEGRO



R69D 24X69
KS5AG003 SILEX MARRON



R69E 24X69
KS5AG01K SPLIT SILEX NEGRO



R69E 24X69
KS5AG013 SPLIT SILEX MARRON



S600 24X69
KS5AG02K DECOR KUB NEGRO



S600 24X69
KS5AG023 DECOR KUB MARRON




S470 4,6X69
KS5AT00K LISTELO KUB NEGRO



S470 4,6X69
KS5AT003 LISTELO KUB MARRON

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	24 X 69	BASE	7,00	1,16	22,26	42	48,72	957,92
	24 X 69	DECOR	4,00	0,66	12,72	42	27,82	557,24
	4,6 X 69	LISTELO	4,00	0,13	2,44	144	18,29	374,36
	32 X 32	BASE	10,00	1,02	19,30	48	48,96	949,40
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
24X69	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
32X32	≤ 3 %	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,3





mate matt anti hielo frost resistance CLASE 1 R9 V2 Producto destonificado Low shade variation U50 LEER



P50D 50X50
GSA13005 SLATE BLACK

P33D	33X33
GSA08005	SLATE BLACK

Y300 33X38,3
KSA16005 MURO SLATE BLACK

Y300 33X33
KSA15005 MOSAICO SLATE BLACK




Page 10 of 10

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA													
PAVIMENTO / FLOOR TILES													
100 X 50	≤ 0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	ULA		11,7		Clase 1	R 9	A
PAVIMENTO / FLOOR TILES													
50 X 50 / 33 X 33	≤ 0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	ULA		9 / 8,7		Clase 1	R 9	A
33 X 33 / 33 X 38,3	≤ 0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHA	UI A		8,3		Clase 1	R 9	A



Producto destonificado
Low shade variation



R27C 25X70
KBFZA000 SOHO BLANCO



R27C 25X70
KBFZA001 SOHO CREMA



S350 3,8X70
KBF35002 LISTELO SOHO GRIS



S350 3,8X70
KBF35003 LISTELO SOHO ARENA



R27C 25X70
KBFZA002 SOHO GRIS



R27C 25X70
KBFZA003 SOHO ARENA



LÍNEAS SOHO ARENA / LÍNEAS SOHO ARENA / DECOR BATTERY CREMA / SOHO CREMA



Producto destonificado
Low shade variation



S600 25X70
KBFZA030 DECOR BATTERY BLANCO (SET 3 PZS)



S600 25X70
KBFZA011 DECOR BATTERY CREMA (SET 3 PZS)



R27F 25X70
KBFZA022 LINEAS SOHO GRIS



R27F 25X70
KBFZA013 LINEAS SOHO ARENA

PAVIMENTO_FLOOR TILES /
PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES



Producto destonificado
Low shade variation

3
use
uso



P41C 41X41
GBF11002 SOHO GRIS



P41C 41X41
GBF11003 SOHO ARENA

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 70	BASE	7,00	1,23	23,52	42	51,66	1.010,84
	25 X 70	DECOR	3,00	0,53	10,08	42	22,05	446,36
	3,8 X 70	LISTELO	6,00	0,16	3,06	144	22,98	463,64
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X70	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
41X41	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6



STUCO BLANCO / STUCO MALVA / TESELA STUCO LILA

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES



mate
matt



anti hielo
frost resistance



V2

Producto destonificado
Low shade variation

4
use



P33C 33X33
GDT08000 STUCO BLANCO



P33C 33X33
GDT08001 STUCO BEIGE



P33D 33X33
GDT0800F STUCO LILA



P33D 33X33
GDT08009 STUCO AZUL



P33D 33X33
GDT0800H STUCO VERDE




P33D 33X33
GDT08003 STUCO MARRÓN



P33D 33X33
GDT0800J STUCO GRAFITO




Producto destonificado
Low shade variation



R25C 25X50
KDTTP00F STUCO MALVA



R25C 25X50
KDTTP009 STUCO CELESTE



R25C 25X50
KDTTP005 STUCO LIMA



S320 5,8X50
KDTMU10F LISTELO PANDORA LILA 5,8X50



S320 5,8X50
KDTMU109 LISTELO PANDORA AZUL



S320 5,8X50
KDTMU10H LISTELO PANDORA VERDE



S410 11,2X25
KDTMT10F LISTELO MURÁN LILA



S410 11,2X25
KDTMT109 LISTELO MURÁN AZUL



S410 11,2X25
KDTMT10H LISTELO MURÁN VERDE



R23F 23,5X33
KDT0600F TESELA STUCO LILA



R23F 23,5X33
KDT06009 TESELA STUCO AZUL



R23F 23,5X33
KDT0600H TESELA STUCO VERDE



R25C 25X50
KDTTP001 STUCO BEIGE



R25C 25X50
KDTTP002 STUCO PERLA



R25C 25X50
KDTTP000 STUCO BLANCO



S320 5,8X50
KDTMU103 LISTELO PANDORA MARRÓN



S320 5,8X50
KDTMU102 LISTELO PANDORA GRAFITO




S410 11,2X25
KDTMT103 LISTELO MURÁN MARRÓN



S410 11,2X25
KDTMT102 LISTELO MURÁN GRAFITO



R23F 23,5X33
KDT06003 TESELA STUCO MARRÓN



R23F 23,5X33
KDT0600J TESELA STUCO GRAFITO

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,54	36	49,68	870,44
	23,5 X 33	BASE	12,00	0,94	15,60	63	59,22	1.005,80
	11,2 X 25	LISTELO	22,00	0,62	2,86	60	36,96	194,60
	5,8 X 50	LISTELO	10,00	0,29	4,90	140	40,60	709,00
	33 X 33	BASE	11,00	1,21	22,55	48	58,08	1.105,40

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA											
REVESTIMIENTO_WALL TILES									-	-	-
25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	9,6	-	-	-
23,5X33	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	8,3	-	-	-
PAVIMENTO_FLOOR TILES											
33X33	≤ 0,5 %	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,3	-	-	-



SYBARIS CARRARA / DECOR COPELIA BLANCO

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES

brillo
glosscanto rectificado
rectified edges


V2

Producto destonificado
Low shade variation3
L150
L150

V3

Destonificación sustancial
Medium shade variation

Sybaris Carrara

P32C
GBZ07000 32X32
SYBARIS CARRARA*P32D
GBZ07002 32X32
SYBARIS GRISP32C
GBZ07001 32X32
SYBARIS MARFILP32D
GBZ0700D 32X32
SYBARIS MOKA


brillo
gloss


canto rectificado
rectified edges


no trillar
no not trill


V2
Producto destonificado
Low shade variation


V3
Destonificación sustancial
Medium shade variation

Sybaris Carrara



R69C 24X69
KBZAG000 SYBARIS CARRARA



R69C 24X69
KBZAG001 SYBARIS MARFIL



S600 24X69
KBZAG010 DECOR COPELIA BLANCO



S600 24X69
KBZAG011 DECOR COPELIA BEIGE



R69D 24X69
KBZAG002 SYBARIS GRIS



R69D 24X69
KBZAG00D SYBARIS MOKA



S430 4,6X69
KBZAT002 LISTELO MIDAS GRIS



S430 4,6X69
KBZAT00D LISTELO MIDAS MOKA



S600 24X69
KBZAG022 DECOR COPELIA GRIS



S600 24X69
KBZAG02D DECOR COPELIA MOKA



S480 5,8X69
KBZBE002 LISTELO COPELIA GRIS



S480 5,8X69
KBZBE00D LISTELO COPELIA MOKA

EMBALAJE_PACKING LIST									
formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl		
24 X 69	BASE	7,00	1,16	22,26	42	48,72	957,92		
24 X 69	BASE DECORADA	4,00	0,66	12,72	42	27,82	557,24		
5,8 X 69	LISTELO	4,00	0,16	3'16	144	23,06	478,04		
4,6 X 69	LISTELO	4,00	0,13	2,44	144	18,29	374,36		
32 X 32	BASE	10,00	1,02	19,30	48	48,96	949,40		
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
REVESTIMIENTO_WALL TILES									
24X69	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10	- - -
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
32X32	≤ 3 %	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,3	- - -


brillo
gloss


canto rectificado
rectified edges


no trabar
to not grab


V2

Producto destonificado
Low shade variation


rejuntar
grout


se puede cortar
it can be cut

Malla



SYBARIS CREMA / PERFIL ORO BRILLO / MALLA GLAM / DECOR GLAM CREMA / SYBARIS CREMA




R69C
KBZAG041 24X69
SYBARIS CREMA



S610
KBZAG141 24X69
DECOR GLAM CREMA



S450
KBZUE10L
1X69
PERFIL ORO
BRILLO



S540
GBZ0410N 30X30
MALLA GLAM



S550
KBZUB351 25X24
ZÓCALO SYBARIS
CREMA



S320
KBZVW001 8X24
LISTELO GLAM CREMA



S300
KBZUC311 3,5X24 MOLDURA
SYBARIS CREMA

PAVIMENTO_FLOOR TILES /
PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES


brillo
gloss


anti hielo
frost resistance


canto rectificado
rectified edges


V2

Producto destonificado
Low shade variation


3
use




P40C
GBZ17001 40,5X40,5
SYBARIS CREMA



Producto destonificado
Low shade variation



R69C 24X69
KGTAG000 SYBARIS TRAVERTINO
NATURAL




S610 24X69
KBZAG032 DECOR ANDROS
GRIS



S470
KBZAT012
4,6X69
LISTELO ANDROS
GRIS



R69C 24X69
KGTAG001 SYBARIS TRAVERTINO
CREMA



S610 24X69
KBZAG003 DECOR ANDROS
MARRON



S470
KBZAT003
4,6X69
LISTELO ANDROS
MARRON

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES



Producto destonificado
Low shade variation



P32C 32X32
GGT07000 GALATA NATURAL



P32C 32X32
GGT07001 GALATA CREMA




SYBARIS TRAVERTINO NATURAL / LISTELO ANDROS MARRÓN / DECOR ANDROS MARRÓN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	24 X 69	BASE	7,00	1,16	22,26	42	48,72	957,92
	24 X 69	DECOR	4,00	0,66	12,72	42	27,82	557,24
	30 X 30	MOSAICO	9,00	0,81	15,57	42	34,02	676,94
	25 X 24	LISTELO	4,00	0,24	4,56	66	15,84	323,96
	4,6 X 69	LISTELO	4,00	0,13	2,44	144	18,29	374,36
	3,5 X 24	LISTELO	15,00	0,13	2,40	150	18,90	383,00
	1 X 69	PERFIL	6,00	0,04	0,48	130	5,38	85,40
	40,5 X 40,5	BASE	6,00	0,98	19,20	52	50,96	1.021,40
	32x32	BASE	10,00	1,02	19,30	48	48,96	949,4
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
24X69	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
40,5X40,5	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6
32X32	≤ 3%	RESISTE	5	GL	5	GHA	GLA	8,3






Malla




S410
KBZAG021

24X69 VENTANA
SYBARIS MARFIL




S410
KBZAG030

24X69 VENTANA SYBARIS
TRAVERTINO NATURAL



S410
KBZAG031

24X69 VENTANA SYBARIS
TRAVERTINO CREMA



S270
KBZ92001

3X24 MOLDURA
LARIOS MARFIL



S270
KBZ92010

3X24 MOLDURA
TAÚRIDE NATURAL



S270
KBZ92011

3X24 MOLDURA
TAÚRIDE CREMA



S420
KBZCB001

9X9 BOTON
LARIOS MARFIL



S420
KBZCB010

9X9 BOTON
TAÚRIDE NATURAL



S420
KBZCB011

9X9 BOTON
TAÚRIDE CREMA



S340
KBZBB001

6X24 LISTELO
LARIOS MARFIL



S340
KBZBB010

6X24 LISTELO
TAÚRIDE NATURAL



S340
KBZBB011

6X24 LISTELO
TAÚRIDE CREMA



S520
KBZBC001

18X24 ZOCCALO
LARIOS MARFIL




S520
KBZBC010

18X24 ZOCCALO
TAÚRIDE NATURAL




S520
KBZBC011

18X24 ZOCCALO
TAÚRIDE CREMA



S470
KBZ0400K

30X30
MALLA SYBARIS
NEGRO



S470
KBZ04003

30X30
MALLA SYBARIS
MARRON

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	30 X 30	MOSAICO	11,00	0,99	15,51	72	71,28	1.139,72
	24 X 69	VENTANA	5,00	0,83	15,10	30	24,84	476,00
	18 X 24	ZÓCCALO	14,00	0,60	6,72	50	30,24	359,00
	9 X 9	BOTÓN	30,00	0,24	2,40	84	20,41	224,60
	6 X 24	LISTELO	16,00	0,23	2,56	72	16,59	207,32
	3 X 24	MOLDURA	40,00	0,29	3,20	72	20,74	253,40

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA

REVESTIMIENTO_WALL TILES									
24X69	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10	-



THAI

THAI NEGRO / BLANCO / LÍNEAS THAI ROJO






Lineas Thai



R27C 25X70
KTYZA001 THAI BEIGE



R27C 25X70
KTYZA000 THAI BLANCO



S500 11,8X70
KTYCR003 LISTELO KALA MARRÓN



S500 11,8X70
KTYCR00K LISTELO KALA NEGRO



S380 3,8X70
KTY35003 LISTELO KALA MARRÓN



S380 3,8X70
KTY3500K LISTELO KALA NEGRO



R27D 25X70
KTYZA003 THAI MARRÓN



R27D 25X70
KTYZA00K THAI NEGRO



R27F 25X70
KTYZA023 LÍNEAS THAI MARRÓN



R27F 25X70
KTYZA02K LÍNEAS THAI NEGRO

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED PORCELAIN TILES




P41D 41X41
GTY11003 THAI MARRÓN



P41D 41X41
GTY1100K THAI NEGRO

Rodapié Romo/Rounded Edge Skirting 8x41 S145

Marrón	GTYR2003
Negro	GTYR200K



R27F 25X70
KTYZA019 LÍNEAS THAI AQUA




R27C 25X70
KTYZA001 THAI BEIGE



S380 3,8X70
KTY35009 LISTELO MIX AQUA



R27D 25X70
KTYZA003 THAI MARRÓN




R27F 25X70
KTYZA015 LÍNEAS THAI LIMA



R27F 25X70
KTYZA011 THAI MODUL BEIGE



S380 3,8X70
KTY35005 LISTELO MIX LIMA



R27F 25X70
KTYZA016 LÍNEAS THAI ROJO



S530 30X30
KTY04003 MALLA THAI MARRÓN



S380 3,8X70
KTY35006 LISTELO MIX ROJO



S540 11,8X70
KTYCR00N LISTELO FLORA (SET DE 2 PZS)

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 70	BASE	7,00	1,23	23,52	42	51,66	1.010,84
	30 X 30	MOSAICO	9,00	0,81	15,57	42	34,02	676,94
	11,8 x70	LISTELO	4,00	0,33	6,32	80	26,43	528,60
	3,8 X 70	LISTELO	4,00	0,11	2,12	144	15,32	328,28
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
	8 X 41	RODAPIÉ	15	0,49	8,4	104	51,17	896,6
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X70	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
41X41	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6


brillo
gloss


canto rectificado
rectified edges


no trabar
to not trab


V3

Destonificación sustancial
Medium shade variation


rejuntar
gathered
Split



R69C
KCJAG000 24X69
TIFFANY WHITE



R69C
KCJAG000 24X69
TIFFANY WHITE



S490
KCKUZ009 5,5X69
LISTELO BRACELET BLUE




S490
KCKUZ006 5,5X69
LISTELO BRACELET PINK




R69D
KCJAG009 24X69
TIFFANY BLUE



R69D
KCJAG006 24X69
TIFFANY PINK



R69F
KCJAG019 24X69
SPLIT BOX TIFFANY BLUE



R69F
KCJAG016 24X69
SPLIT BOX TIFFANY PINK



S610
KCKAG019 24X69
DECOR BRACELET BLUE



S610
KCKAG016 24X69
DECOR BRACELET PINK



S490
KCKUZ019 5,5X69
LISTELO TIARA BLUE



S490
KCKUZ016 5,5X69
LISTELO TIARA PINK



S600
KCKAG009 24X69
DECOR TIARA BLUE (SET 2)



S600
KCKAG006 24X69
DECOR TIARA PINK (SET 2)

EMBALAJE_PACKING LIST		formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl			
		24 X 69	BASE	7,00	1,16	22,26	42	48,72	957,92			
		24 X 69	DECOR	4,00	0,66	12,72	42	27,82	557,24			
		5,5 X 69	LISTELO	6,00	0,23	4,62	144	32,79	688,28			
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA												
REVESTIMIENTO_WALL TILES												
24X69		> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10	-	-	-
PAVIMENTO_FLOOR TILES												
40.5X40.5		≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8.6	-	-	-




Destonificación sustancial
Medium shade variation



Split



R69C 24X69
KCJAG000 TIFFANY WHITE



R69C 24X69
KCJAG001 TIFFANY BEIGE



S490 5,5X69
KCKUZ002 LISTELO BRACELET GREY



S490 5,5X69
KCKUZ003 LISTELO BRACELET BROWN




R69D 24X69
KCJAG002 TIFFANY GREY



R69D 24X69
KCJAG003 TIFFANY BROWN



R69F 24X69
KCJAG012 SPLIT BOX TIFFANY GREY



R69F 24X69
KCJAG013 SPLIT BOX TIFFANY BROWN



S610 24X69
KCKAG012 DECOR BRACELET GREY



S610 24X69
KCKAG013 DECOR BRACELET BROWN



S490 5,5X69
KCKUZ012 LISTELO TIARA GREY




S490 5,5X69
KCKUZ013 LISTELO TIARA BROWN



S600 24X69
KCKAG002 DECOR TIARA GREY (SET 2)



S600 24X69
KCKAG003 DECOR TIARA BROWN (SET 2)



brillo
gloss

anti rizado
anti moisture

canto rectificado
rectified edges

V3

Destonificación sustancial
Medium shade variation


3

use
uso



DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA										
REVESTIMIENTO_WALL TILES										
24X69	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10	-	- -
PAVIMENTO_FLOOR TILES										
40.5X40.5	≤ 3%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8.6	-	- -





R25C 25X50
KTFTP000 TRANSIT BLANCO




R25C 25X50
KTFTP001 TRANSIT BEIGE



S280 4,6X50
KTFAV002 LISTELO DORAL GRIS



S280 4,6X50
KTFAV00D LISTELO DORAL MOKA




S490 30X30
KBU0400K MALLA CELTIC NEGRO




S490 30X30
KBU04003 MALLA CELTIC MARRÓN

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES



P41D 41X41
GTF11002 TRANSIT GRIS



P41D 41X41
GTF1100D TRANSIT MOKA

Rodapié Romo/Rounded Edge Skirting 8x41 S145



EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,54	36	49,68	870,44
	30 X 30	MOSAICO	11,00	0,99	15,51	72	71,28	1.139,72
	4,6 X 50	LISTELO	10,00	0,23	3,90	140	32,20	569,00
	8 X 41	RODAPIÉ	15,00	0,49	8,40	104	51,17	896,60
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,10	52	52,00	1.068,20
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	9,6
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
41X41	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6



URBAN GRIS / BLANCO / DECOR PRINTS GRAFITO

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO TODO MASA UNGLAZED PORCELAIN TILES



mate
matt



anti hielo
frost resistance



V2

Producto destonificado
Low shade variation



CLASE 1
R9



UPEC



5
años
warranty



P41D 41X41
GA21100K URBAN NEGRO



P41D 41X41
GA21100J URBAN GRAFITO




P41C 41X41
GA211002 URBAN GRIS



P41C 41X41
GA211001 URBAN BEIGE




P41D 41X41
GA21100C URBAN VISÓN



P41D 41X41
GA21100D URBAN MOKA

Rodapié/Skirting 8x41		S145
Beige	GA2R2001	
Gris	GA2R2002	
Grafito	GA2R200J	
Negro	GA2R200K	
Visón	GA2R200C	
Moka	GA2R200D	




R27C 25X70
KA2ZA000 URBAN BLANCO



R27C 25X70
KA2ZA001 URBAN BEIGE



R27C 25X70
KA2ZA002 URBAN GRIS



R27C 25X70
KA2ZA00C URBAN VISON



S595 25X70
KA2ZA00J DECOR PRINTS GRAFITO



S595 25X70
KA2ZA00D DECOR PRINTS MOKA



S360 3,8X70
KA23500J LISTELO PRINTS GRAFITO



S360 3,8X70
KA23500D LISTELO PRINTS MOKA



R23F 23,5X33
KA20600J TESELA URBAN GRAFITO



R23F 23,5X33
KA20600D TESELA URBAN MOKA

EMBALAJE_PACKING LIST		formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl		
	25 X 70	BASE		7,00	1,23	23,52	42	51,66	1.010,84		
	25 X 70	DECOR		4,00	0,70	13,44	42	29,40	587,48		
	23,5 X 33	BASE		12,00	0,94	15,60	63	54,22	1.005,80		
	3,8 X 70	LISTELO		4,00	0,11	2,04	144	15,32	316,76		
	41 X 41	BASE		6	1,00	20,1	52	52,00	1068,2		
	8 X 41	RODAPIÉ		15,00	0,49	8,40	104	51,17	896,60		
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA											
REVESTIMIENTO_WALL TILES											
25X70	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	10	-	-	-
23,5X33	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	8,3	-	-	-
PAVIMENTO_FLOOR TILES											
41X41	≤ 0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHA	UHA	8,6	Clase 1	R 9	-




mate
matt


semi pulido
semipolished


canto rectificado
rectified edges


anti hielo
frost resistance


CLASE 1
R9


V2


UPEC


5

Producto destonificado
Low shade variation

Uso
USE



P100C 100X50
GA221001 URBAN BEIGE

P100E 100X50
GA221061 URBAN BEIGE LAPPATO



P100C 100X50
GA221002 URBAN GRIS

P100E 100X50
GA221042 URBAN GRIS LAPPATO



P100C 100X50
GA22100C URBAN VISÓN

P100E 100X50
GA22103C URBAN VISÓN LAPPATO



P100C 100X50
GA22100J URBAN GRAFITO

P100E 100X50
GA22105J URBAN GRAFITO LAPPATO



P100D 100X50
GA22100JD URBAN MOKA

P100E 100X50
GA22104D URBAN MOKA LAPPATO



P100D 100X50
GA22100K URBAN NEGRO

P100E 100X50
GA22108K URBAN NEGRO LAPPATO

Peldaño/Step 100x50

S600



Beige	GA221011
Gris	GA221012
Grafito	GA22101J
Negro	GA22102K
Visón	GA22101C
Moka	GA22101D

Peldaño doble/Double Step 100x50

S720



Beige	GA221021
Gris	GA221022
Grafito	GA22102J
Negro	GA22103K
Visón	GA22102C
Moka	GA22102D

Peldaño Lappato / Lappato Step 100x50

S600



Beige	GA221411
Gris	GA221622
Grafito	GA22156J
Negro	GA22155K
Visón	GA22158B
Moka	GA221633

Peldaño Lappato doble/Lappato double step 100x50

S720



Beige	GA221401
Gris	GA221542
Grafito	GA22157J
Negro	GA22110K
Visón	GA221603
Moka	GA22159B

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	100 X 50	BASE	2,00	1,00	25,20	24	24,00	627,80
	100 X 50	PELDAÑO	2,00	1,00	25,20	24	24,00	627,80
	100 X 50	PELDAÑO DOBLE	2,00	1,00	28,34	24	24,00	703,16

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA



PAVIMENTO_FLOOR TILES

100X50	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6	-	-	-
--------	--------	---------	---	----	---	-----	-----	------------------	---	---	---

* Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.
A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.



URBAN GRIS / GRIS ANTISLIP

Y500 30X30
GA204001 MOSAICO URBAN BEIGEY500 30X30
GA20400C MOSAICO URBAN VISÓNY500 30X30
GA20400D MOSAICO URBAN MOKAY500 30X30
GA204002 MOSAICO URBAN GRISY500 30X30
GA20400J MOSAICO URBAN GRAFITOY500 30X30
GA20400K MOSAICO URBAN NEGRO

Rodapié/Skirting 8x60

S280

Beige	GA2RQ001
Gris	GA2RQ002
Grafito	GA2RQ00J
Negro	GA2RQ00K
Visón	GA2RQ00C
Moka	GA2RQ00D

Peldaño/Step 30x60

S500

Beige	GA205031
Gris	GA205032
Grafito	GA20503J
Negro	GA20503K
Visón	GA20504C
Moka	GA20504D

Peldaño doble/Double Step 30x60

S650

Beige	GA205051
Gris	GA205052
Grafito	GA20505J
Negro	GA20505K
Visón	GA20503C
Moka	GA20502D

Peldaño doble/Double Step 30x60 antislip

S650

Beige	GA205021
Gris	GA205022
Grafito	GA20502J
Negro	GA20502K
Visón	GA20502C
Moka	GA20503D

Peldaño/Step 30x60 antislip

S500

Beige	GA205041
Gris	GA205042
Grafito	GA20504J
Negro	GA20504K
Visón	GA20505C
Moka	GA20505D

Rodapié Romo / Rounded EdgeSkirting Lappato 8x60

S280

Beige	GA2RQ101
Gris	GA2RQ102
Grafito	GA2RQ10J
Negro	GA2RQ10K
Visón	GA2RQ10B
Moka	GA2RQ103

Peldaño/Step Lappato 30x60

S500

Beige	GA205521
Gris	GA205502
Grafito	GA20545J
Negro	GA20542K
Visón	GA20538B
Moka	GA205493

Peldaño doble / Double Step Lappato 30x60

S650

Beige	GA205181
Gris	GA205512
Grafito	GA20553J
Negro	GA20543K
Visón	GA20547B
Moka	GA205483

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	25,23	32	34,56	830,36
	30 X 60	BASE	6,00	1,08	24,18	40	43,20	990,20
	30 X 30	MOSAICO	11,00	1,00	20,46	36	36,00	759,56
	30 X 60	PELDAÑO	6,00	1,08	24,30	40	43,20	995,00
	30 X 60	PELDAÑO DOBLE	2,00	0,36	13,28	42	15,12	580,76
	8 X 60	RODAPÍE	10,00	0,48	11,50	80	38,40	943,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA

PAVIMENTO_FLOOR TILES

60X60 / 30X60	≤0,5%	RESISTE	8	UA	5	UHA	ULA	9,6 mm.	Clase 1	R9	-
60X60 / 30X60 LAPPATO	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	UHA	11,7 / 9,6 / 9,6	-	-	-
30X60 ANTISLIP	≤ 0,5%	RESISTE	9	UA	5	UHA	UHA	9,6	Clase 3	R 11	A

* Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.
A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.


matte
matt


semi-pulido
semipolished


anti hielo
frost resistance


CLASE 1
R9


CLASE 3
R11


canto rectificado
rectified edges


V2


Producto destonificado
Low shade variation


UPEC


5


CLASE 1
R10


requirir
joints


se puede cortar
it's possible to be cut

Lappato

Antislip

Mosaico



P64C 60X60
GA242001 URBAN BEIGE
P64F 60X60
GA242011 URBAN BEIGE LAPPATO



P64C 60X60
GA24200C URBAN VISÓN
P64F 60X60
GA24202C URBAN VISÓN LAPPATO



P64D 60X60
GA24200D URBAN MOKA
P64F 60X60
GA24202D URBAN MOKA LAPPATO



P34C 30X60
GA205001 URBAN BEIGE
P34C 30X60
GA205011 URBAN BEIGE ANTISLIP
P34F 30X60
GA205081 URBAN BEIGE LAPPATO



P34C 30X60
GA20500C URBAN VISÓN
P34C 30X60
GA20501C URBAN VISÓN ANTISLIP
P34F 30X60
GA20506C URBAN VISÓN LAPPATO



P34D 30X60
GA20500D URBAN MOKA
P34D 30X60
GA20501D URBAN MOKA ANTISLIP
P34F 30X60
GA20507D URBAN MOKA LAPPATO



P64C 60X60
GA242002 URBAN GRIS
P64F 60X60
GA242022 URBAN GRIS LAPPATO



P64C 60X60
GA24200J URBAN GRAFITO
P64F 60X60
GA24202J URBAN GRAFITO LAPPATO



P64D 60X60
GA24200K URBAN NEGRO
P64F 60X60
GA24202K URBAN NEGRO LAPPATO



P34C 30X60
GA205002 URBAN GRIS
P34C 30X60
GA205012 URBAN GRIS ANTISLIP
P34F 30X60
GA205072 URBAN GRIS LAPPATO



P34C 30X60
GA20500J URBAN GRAFITO
P34C 30X60
GA20501J URBAN GRAFITO ANTISLIP
P34F 30X60
GA20507J URBAN GRAFITO LAPPATO



P34D 30X60
GA20500K URBAN NEGRO
P34D 30X60
GA20501K URBAN NEGRO ANTISLIP
P34F 30X60
GA20508K URBAN NEGRO LAPPATO



Brillo
Gloss



Canto Rectificado
Rectified Edges



No trabar
Do not bond



V2


Producto destonificado
Low shade variation



R90D 30X90
K36PG000 VELVET BLANCO



R90D 30X90
K36PG001 VELVET CREMA



R90E 30X90
K36PG00J VELVET GRAFITO




R90E 30X90
K36PG003 VELVET MARRÓN




R90E 30X90
K36PG010 VELVET MODUL BLANCO




R90E 30X90
K36PG011 VELVET MODUL CREMA




S550 30X30
K360400J MALLA VELVET GRAFITO



S550 30X30
K3604003 MALLA VELVET MARRÓN



S670 30X90
G36PGG87 DECOR BLOOM BLANCO (SET DE 2 PIEZAS)



S670 30X90
G36PGG88 DECOR BLOOM CREMA (SET DE 2 PIEZAS)



S530 5,8X90
G360AG89 LISTELO BLOOM GRAFITO



S530 5,8X90
G360AG90 LISTELO BLOOM MARRÓN



VELVET BLANCO / VELVET MODUL BLANCO / THAI ANTRAZITA

PAVIMENTO_FLOOR TILES / PORCELÁNICO ESMALTADO_GLAZED BODY PORCELAIN TILES


Mate
Matt


Canto Rectificado
Rectified Edges


Antihielo
Frost Resistance


4
Uso
Use



P41D 41X41
GTY1101K THAI ANTRAZITA



P41D 41X41
GTY11003 THAI MARRÓN

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	30 X 90	BASE	4,00	1,08	20,52	51	55,08	1.069,52
	30 X 90	BASE DECORADA	4,00	1,08	21,60	12	12,96	282,20
	30 X 30	MOSAICO	9,00	0,81	15,57	42	34,02	676,94
	7 X 90	LISTELO	4,00	0,25	5,12	84	21,17	453,08
	5,8 X 90	LISTELO	6,00	0,31	6,30	56	17,54	375,80
	41 X 41	BASE	6	1,00	20,1	52	52,00	1068,2

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
REVESTIMIENTO_WALL TILES									
30X90	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	12	- - -
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
41X41	≤ 0,5 %	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6	- - -



XIAN BEIGE / LISTELO QIN ORO

PAVIMENTO_ FLOOR TILES / PORCELÁNICO COLOREADO_COLOURED BODY PORCELAIN TILES



matte
matt



anti helo
frost resistant



CLASE 1
R9



V2

Producto destonificado
Low shade variation



5
uso
use




P41C 41X41
GX11001 XIAN BEIGE



P41D 41X41
GX11002 XIAN GRIS



P41D 41X41
GX11006 XIAN ROJO



P41D 41X41
GX11003 XIAN MARRÓN



P41D 41X41
GX1100K XIAN NEGRO

Rodapié Romo /Rounded Edge Skirting 8x41		S145
Beige	GX1R2001	
Marrón	GX1R2003	
Negro	GX1R200K	
Gris	GX1R2002	
Rojo	KX1RF006	



Producto destonificado
Low shade variation



R25C 25X50
KXI19001 XIAN BEIGE



R25C 25X50
KXI19000 XIAN BLANCO



R25D 25X50
KXI19006 XIAN ROJO



R25D 25X50
KXI19002 XIAN GRIS




S550 25X50
KXI19007 DECOR IMPERIAL ORO



S550 25X50
KXI1900L DECOR IMPERIAL PLATA




S550 25X50
KXI1900M DECOR IMPERIAL BRONCE



S410 5,9X50
KXI2N007 LISTELO QIN ORO



S410 5,9X50
KXI2N00L LISTELO QIN PLATA



S410 5,9X50
KXI2N00M LISTELO QIN BRONCE

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	25 X 50	BASE	11,00	1,38	23,43	36	49,68	866,48
	25 X 50	DECOR	8,00	1,00	17,04	45	45,00	789,80
	5,9 X 50	LISTELO	9,00	0,27	4,77	140	37,17	690,80
	41 X 41	BASE	6,00	1,00	20,40	52	52,00	1.083,80
	8 X 41	RODAPIÉ	15,00	0,49	8,40	104	51,17	896,60
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
REVESTIMIENTO_WALL TILES								
25X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	9,6
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
41X41	≤ 0,5 %	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	8,6 / 9,6 / 9,6
							Clase 1	R 9
								-


mate
matt


anti hielo
frost resistance


canto rectificado
rectified edges


CLASE 1
R9


V2

Producto destonificado
Low shade variation


no trillar +20%
do not trim +20%



uso
use


mosaico emmalado
mosaic mesh


rejunter
gathered


se puede cortar
it is possible to be cut

Mosaico



P64C 60X60
GXI42000 XIAN BLANCO

UPEC



P64D 60X60
GXI42002 XIAN GRIS



P64D 60X60
GXI4200K XIAN NEGRO

UPEC



P34C 30X60
GXI05000 XIAN BLANCO




P34D 30X60
GXI05002 XIAN GRIS




P34D 30X60
GXI0500K XIAN NEGRO



Y300 32X32
KXI07000 MOSAICO XIAN BLANCO



Y300 32X32
GXI07002 MOSAICO XIAN GRIS



Y300 32X32
KXI0700K MOSAICO XIAN NEGRO

Rodapié Romo / Rounded EdgeSkirting 8x60 S280




NegroGXIRQ00K
BlancoGXIRQ000
GrisGXIRQ002

Peldaño / Step 30x60 S500



NegroGXI0502K
GrisGXI05012

Peldaño Doble / Double Step 30x60 S650



NegroGXI0501K
GrisGXI05022

EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	60 X 60	BASE	3,00	1,08	24,33	32	34,56	801,56
	32 X 32	MOSAICO	8,00	0,82	16,80	42	34,44	728,60
	30 X 60	PELDAÑO	6,00	1,08	24,30	40	43,20	995,00
	30 X 60	PELDAÑO DOBLE	2,00	0,36	13,28	50	18,00	687,00
	8 X 60	RODAPIÉ	10,00	0,48	11,30	80	38,40	927,00

DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA									
PAVIMENTO_FLOOR TILES									
41X41 / 60X60 / 30X60	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	8,6 / 9,6 / 9,6	Clase 1 R 9 -
32X32 MOSAICO	≤ 0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	UHA	8,3	Clase 1 R 9 -

* Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.
A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.




ZEBRA BLANCO



P100C 100X50
GZB21000 ZEBRA BLANCO


EMBALAJE_PACKING LIST	formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m²/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m²/ml/epl	kg/epl
	100 X 50	BASE	2,00	1,00	25,20	28	28,00	728,60
DATOS TÉCNICOS_TECHNICAL DATA								
PAVIMENTO_FLOOR TILES								
100X50	> 10 %	NO APLICA	NO APLICA	GA	5	GHA	GLA	11,7



P40C 40,5X40,5
GAA1700K ATLAS NEGRO



P40C 40,5X40,5
GAA17001 ATLAS BEIGE



P40C 40,5X40,5
GAA17003 ATLAS MARRÓN



P40C 40,5X40,5
GON17000 ONIX PERLA



P40C 40,5X40,5
GON1700C ONIX CORAL



P40C 40,5X40,5
GON17009 ONIX ÓPALO



P40C 40,5X40,5
GON17019 ONIX OCEAN



P40C 40,5X40,5
GBZ17001 SYBARIS CREMA



P40E 40,5X40,5
GCK17000 TIFFANY WHITE



P40E 40,5X40,5
GCK17002 TIFFANY GREY



P40E 40,5X40,5
GCK17009 TIFFANY BLUE



P40E 40,5X40,5
GCK17001 TIFFANY BEIGE



P40E 40,5X40,5
GCK17003 TIFFANY BROWN



P40E 40,5X40,5
GCK17006 TIFFANY PINK



P41D 41X41
GGH1100K GAUCHO NEGRO



P41D 41X41
GGH1100D GAUCHO MOKA



P41D 41X41
GGJ1100K GEO NEGRO




P41C 41X41
GGJ1100I GEO BEIGE



P41D 41X41
GGJ1101I GEO TERRA



P41D 41X41
GKU1100I KURSAL BEIGE




P41D 41X41
GKU1100D KURSAL MOKA



P41D 41X41
GKU1100O KURSAL BLANCO



P41D 41X41
GKU1100Z KURSAL GRIS
P41D 41X41
GKU1102Z KURSAL GRIS ANTISLIP



P41D 41X41
GKU11006 KURSAL ÓXIDO




P41D 41X41
GHX1100K HOXTON NEGRO



P41C 41X41
GDH1100O LIVING BLANCO



P41C 41X41
GDH1100I LIVING BEIGE



P41D 41X41
GDH11003 LIVING MARRÓN



P41C 41X41
GDH1100Z LIVING GRIS



P41D 41X41
GDH1100J LIVING GRAFITO



P41D 41X41
GDH1100K LIVING NEGRO



P41C 41X41
GBK1100I MOMA BEIGE




P41C 41X41
GBK11003 MOMA SAND



P41C 41X41
GBK11002 MOMA GREY



P41C 41X41
GBK1100K MOMA ANTRAZITE



P41C 41X41
GBK11000 MOMA WHITE



P41E 41X41
GCJ11000 NOLITA BLANCO



P41E 41X41
GCJ1100L NOLITA PLATA



P41E 41X41
GCJ1100J NOLITA GRAFITO



P41E 41X41
GCJ1100I NOLITA CREMA



P41E 41X41
GCJ11009 NOLITA COBALTO




P41E 41X41
GCJ11003 NOLITA MARRÓN



P41C 41X41
GBF11002 SOHO GRIS



P41C 41X41
GBF11003 SOHO ARENA



P41E 41X41
GTY11000 THAI SNOW




P41C 41X41
GTY11002 THAI GRIS



P41D 41X41
GTY1100K THAI NEGRO



P41D 41X41
GTY11009 THAI AZUL



P41E 41X41
GTY11011 THAI CREAM



P41D 41X41
GTY11001 THAI TERRA




P41D 41X41
GTY11003 THAI MARRÓN



P41D 41X41
GTY1100F THAI LILA



P41D 41X41
GTF1100D TRANSIT MOKA



P41D 41X41
GTF11002 TRANSIT GRIS



P41C 41X41
GA211001 URBAN BEIGE



P41D 41X41
GA21100C URBAN VISÓN



P41D 41X41
GA21100D URBAN MOKA



P41C 41X41
GA211002 URBAN GRIS



P41D 41X41
GA21100J URBAN GRAFITO



P41D 41X41
GA21100K URBAN NEGRO



P41D 41X41
GX111002 XIAN GRIS




P41D 41X41
GX11100K XIAN NEGRO



P41C 41X41
GX111001 XIAN BEIGE



P41D 41X41
GX111006 XIAN ROJO



P41D 41X41
GX111003 XIAN MARRÓN



P32C 32X32
GGT07000 GÁLATA NATURAL



P32C 32X32
GGT07001 GÁLATA CREMA



P32C 32X32
GEP07002 SECRET GRIS



P32D 32X32
GEP07003 SECRET MARRON




P32D 32X32
GEP07006 SECRET ROJO



P32D 32X32
GS507002 SILEX GRIS



P32D 32X32
GS50700K SILEX NEGRO



P32D 32X32
GS507003 SILEX MARRON



P32C 32X32
GBZ07000 SYBARIS CARRARA



P32D 32X32
GBZ07002 SYBARIS GRIS



P32C 32X32
GBZ07001 SYBARIS MARFIL



P32D 32X32
GBZ0700D SYBARIS MOKA



P33D 33X33
GAF08002 AUGUSTA BONE



P33D 33X33
GAF08000 AUGUSTA WHITE



P33C 33X33
GFX08009 FOX AZUL



P33C 33X33
GFX0800E FOX BURDEOS



P33C 33X33
GLF0800J LOFT GRAFITO




P33C 33X33
KA408001 MARBORE BONE




P33C 33X33
KA408004 MARBORE GOLD



P33D 33X33
KA40800N MARBORE NATURAL



P33D 33X33
KA40800K MARBORE BLACK



P33C 33X33
GMQ0800K MISTRAL NEGRO



P33C 33X33
GMQ08009 MISTRAL AZUL




P33C 33X33
GMQ0800D MISTRAL MOKA



P33C 33X33
GMQ08006 MISTRAL ROJO



P33E 33X33
GMO08030 MONTANA WHITE



P33E 33X33
GMO08021 MONTANA CREAM



P33C 33X33
GNX08002 NAXI GRIS




P33C 33X33
GNX08003 NAXI MARRÓN



P33E 33X33
G0508001 ORIGIN CREAM



P33E 33X33
G0508003 ORIGIN BROWN



P33E 33X33
G050800L ORIGIN SILVER



P33C 33X33
G8U08000 ROYAL BLANCO




P33C 33X33
G8U08001 ROYAL CREMA



P33D 33X33
G8U08003 ROYAL MARRÓN



P33D 33X33
G8U0800K ROYAL NEGRO



P33C 33X33
GSC08000 SCALA BLANCO




P33C 33X33
GSC08004 SCALA MARFIL



P33C 33X33
GSC08001 SCALA CREMA



P33C 33X33
GSC0800D SCALA MOKA



P33D 33X33
GSA08005 SLATE BLACK



P33C 33X33
GDT08000 STUCO BLANCO



P33C 33X33
GDT08001 STUCO BEIGE



P33D 33X33
GDT08003 STUCO MARRÓN



P33D 33X33
GDT0800J STUCO GRAFITO



P33D 33X33
GDT0800F STUCO LILA



P33D 33X33
GDT08009 STUCO AZUL



P33D 33X33
GDT0800H STUCO VERDE

COLOCACIÓN

ADVICE ON LAYING // CONSEILS DE POSE // VERLEGEEMPFEHLUNGEN



CONSEJOS DE COLOCACIÓN

ADVICE ON LAYING

VERLEGEEMPFEHLUNGEN

CONSEILS DE POSE

CONSEJOS DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ANTES DE LA COLOCACIÓN

En primer lugar es importante verificar que el producto cerámico se ajusta a lo solicitado en descripción, formato y calidad.

Para esto, revisaremos de forma aleatoria el contenido de alguna de las cajas, comprobando que el mismo se corresponde con el albarán de entrega de la mercancía. En ese momento, verificaremos también que el material esté en perfecto estado, manipulando las piezas con cuidado para evitar problemas de deterioro de las mismas (despuntados, roturas, rayados, etc.)

Una vez realizada esta inspección prepararemos la superficie sobre la que vamos a instalar el producto.

El soporte deberá estar totalmente aplomado y limpio. En caso contrario utilizaremos los productos necesarios para la reparación y/o limpieza del mismo. En caso de colocación en pavimentos exteriores habrá que respetar las pendientes necesarias.

Antes de la colocación del producto cerámico, en el caso de pavimento, replantearemos sobre la superficie ya nivelada algunas piezas para ver el efecto que las mismas presentan.

Para colocaciones modulares, solicitar expresamente en el pedido a fábrica, compatibilidad de tono y calibre.

Keraben recomienda consultar en la ficha técnica los consejos de colocación.



DURANTE LA COLOCACIÓN

Dependiendo de la naturaleza del producto cerámico se utilizará el tipo de colocación adecuado. Para la colocación de las baldosas cerámicas, recomendamos el sistema de capa fina y utilizando el adhesivo adecuado, según la norma UNE EN 12004 y el grupo al que pertenezcan las baldosas. En fachadas, y dependiendo del formato de la pieza a colocar, además de utilizar adhesivos especiales tipo S1 ó S2 según la norma EN 12002, utilizaremos medios mecánicos para asegurar la adhesión de las piezas.

Para llevar a cabo la colocación es de gran importancia el utilizar las herramientas adecuadas (llana dentada, maza de goma, llana para rejuntado de goma, etc.)

Asentaremos bien las piezas con la maza de goma, nivelando las piezas y consiguiendo la mayor cobertura posible de adhesivo sobre el dorso de las piezas. En colocaciones exteriores realizaremos la técnica del "doble encolado", que consiste en aplicar adhesivo sobre el soporte y sobre el dorso de la pieza, para obtener una cobertura total.

Antes de la colocación de la siguiente pieza, los lados de las ya colocadas deben de quedar totalmente limpios.



Tanto en pavimentos como en revestimientos, mantendremos la verticalidad y horizontalidad de las juntas, colocando las piezas perfectamente alineadas.

Para mantener una separación entre piezas homogénea y garantizar el mínimo de junta recomendada, utilizaremos crucetas de plástico del grosor específico, evitando el uso de cuñas que puedan quedar atrapadas y generen desconchados tras ser retiradas.

En el supuesto de colocaciones con **junta trabada** o "matajuntas", **las piezas no deberán separarse entre sí más de un 20% de la longitud total de las mismas (ver foto).**

Las piezas cerámicas pulidas y/o rectificadas están ligeramente biseladas para evitar despuntados y facilitar su colocación. **Las piezas de revestimiento rectificado** se deberán colocar con **al menos una junta de 1,5 mm** mientras que será **de 2 mm en el caso de los pavimentos rectificadas en interiores**. **Para los revestimientos y pavimentos no rectificadas la junta mínima será de 2,5 mm.** En **exteriores** el ancho de la junta entre baldosas será de **al menos 3 mm.**

Para el sellado de las juntas utilizaremos materiales específicos (en ningún caso deben de contener negro de humo), dependiendo del ancho de la junta y adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos (exteriores, ambientes húmedos, etc.).



El sellado de juntas se realizará siempre con llana de goma una vez el adhesivo de colocación fragüe completamente. Respetaremos los tiempos de aplicación del material y limpiaremos los restos del mismo con una esponja humedecida en agua.

En la colocación de materiales del grupo BIII (porosa) en zonas de contacto con abundante agua (duchas, cuartos de baño,...) se recomienda utilizar material de rejunte impermeable para garantizar la completa impermeabilidad del revestimiento. Con esta acción evitaremos la filtración de humedad a través de las juntas entre baldosas.

Se respetarán las juntas estructurales / partición y perimetrales.

En las paredes con ángulos internos hay que dejar unos milímetros libres por la posible dilatación de las piezas.

En estancias superiores a los 7 m² hay que dejar una junta de al menos 5 mm por todo el perímetro, de esta manera se absorberán los posibles movimientos de la cerámica.



Las juntas de partición se realizarán en superficies superiores a los 50 m² en interior y 25 m² en exterior, realizando un fraccionamiento cada cuadrícula de 5x5 metros en interiores y 4x4 metros en exteriores con una anchura de al menos 5 mm.

Para una correcta colocación del rodapié y de los listelos, la medida del mismo nunca deberá de sobrepasar el nominal de la base.

DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra evitando el uso de productos abrasivos como ácidos fluorhídricos.

Una vez finalizado el proceso de rejuntado debemos retirar el material sobrante antes de que se endurezca.

Aconsejamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no desprenda humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como **Fila Deterdek**.

En el caso de juntas de resina epoxi se aconseja utilizar un limpiador específico de residuos epoxi, como **Fila CR10**.

En el caso de listelos con aplicaciones de metales, evitaremos además de limpiarlos con productos que contengan ácidos, utilizar estropajos o elementos que puedan dañar la superficie de los mismos, haciendo desaparecer la decoración. En su defecto, para la limpieza de las piezas, debe utilizarse una esponja humedecida en agua.

Es importante, proteger con cartón u otros elementos de aislamiento la superficie limpia, ya pavimentada, de manera que el resto de oficios que vven por la obra no causen perjuicio alguno al pavimento.



MANTENIMIENTO

En estancias con un acceso directo del exterior, para evitar transmitir elementos abrasivos al interior que puedan dañar los pavimentos, es importantísimo la instalación de una esterilla o felpudo para la conservación y buen uso del mismo.

Es recomendable antes de intentar eliminar una mancha con agentes agresivos, comprobar su efecto sobre la superficie del revestimiento / pavimento y el material rejuntado, en una zona acotada no visible para prevenir degradaciones o cambios significativos sobre la superficie de la baldosa.

En cualquier caso, es aconsejable facilitar información al cliente sobre qué agentes de limpieza son los recomendables para la eliminación de las manchas y los materiales de agarre utilizados en la colocación.

Prestaremos especial atención tanto en la limpieza inicial como en el mantenimiento posterior en los pavimentos y revestimientos pulidos.

A los pavimentos porcelánicos pulidos, durante el proceso de pulido, se les abre el microporo de la superficie, lo que significa, que son más susceptibles de ser manchados por determinados líquidos.

En los pavimentos porcelánicos pulidos, es muy importante que cualquier agente que pudiera afectarlos (aceites, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, y ácidos, etc.), se limpien con agua, a la mayor brevedad posible, para minizar el tiempo de exposición sobre las baldosas. En caso contrario el pavimento puede verse afectado.

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador como **FilaCleaner**.

En los casos de suciedad intensa y/o incrustada, aconsejamos consultar el esquema a continuación.

Tipo de suciedad incrustada	Producto a utilizar
Cemento, cal del agua, rayas metales, óxidos.	DETERDEK
Residuos juntas de resina epoxi	FILA CR10
Grasas, bebidas, comidas, goma, tintes, rotulador, gotas de pintura plástica.	FILA PS/87
Pintadas de grafitis	FILA NOPAINT STAR
Cera de velas, resinas arboles, residuos cinta adhesiva.	FILASOLV



www.filachim.com

PIEZAS ESPECIALES

En piezas especiales complementarias donde se hayan utilizado metales (oro, plata, cobre,...), lustres, granillas, resinas, cristal, etc, pueden presentar características particulares (ligeras variaciones de tonalidad, oxidación al contacto con el aire y la humedad, aspecto envejecido con el paso del tiempo,...)

En materiales rectificados y/o enmallados se requiere manipular con cuidado para prevenir desconchados en sus bordes y rayados superficiales.

Para la colocación de listelos de cristal utilizar siliconas o colas no acéticas de clase C2 y D2.

Las piezas complementarias no son aptas para su instalación en exteriores, excepto aquellas que nacen de su base y esta si está recomendada para su colocación en zonas exteriores.

LIMPIEZA DE OBRA: Evitar el fraguado del material de colocación sobre la pieza (limpiar antes de 24 horas). Retirar los restos del material de colocación (cementos, rejunte, etc.) **con una esponja y abundante agua. No usar ningún producto abrasivo, ni aplicación con base ácida ni alcalina,** para evitar cualquier pérdida de aspecto o ataque superficial.

No utilizar productos con ácido clorhídrico ni tampoco estropajos.

MANTENIMIENTO: para la limpieza de las piezas, **no utilizar detergentes en polvo, ni soluciones ácidas, ni alcalinas, ni estropajos, ni elementos abrasivos.** Es suficiente una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.

No se aceptará reclamación de producto instalado y de la cual se evidencie que no se han seguido los consejos de colocación y las instrucciones anteriormente citadas.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA COLOCACIÓN DEL PELDAÑO-TORELO

El PELDAÑO-TORELO es una pieza compuesta por una baldosa de pavimento unida a una moldura curvilínea, comúnmente denominada TORELO de caída vertical. El torelo está fabricado en gres extrusionado de pasta blanca porcelánica, posee gran resistencia y un perfil ergonómico en forma de peldaño. El PELDAÑO-TORELO soluciona de manera eficaz y segura, todo tipo de escaleras, desniveles y voladizos y remates.

Para una correcta colocación, las piezas se colocaran sobre la superficie preparada, preferentemente con un mortero adhesivo o cemento-cola de buena calidad, en capa fina extendida por el soporte con una llana dentada y mediante doble encolado, de modo que al macizar, quede una capa continua y regular de adhesivo entre la pieza y el soporte, con ausencia de huecos.

Las piezas se ajustarán a la arista del soporte para evitar que queden en voladizo trabajando en falso. (ver figura 1). Si la pieza tiene mayor profundidad de la necesaria debe cortarse a medida de modo que la huella apoye totalmente sobre la base de sustentación y que la moldura quede adherida a la contrahuella después de la colocación (ver figura 2).

Para la colocación de un PELDAÑO DOBLE se tendrán en cuenta las mismas consideraciones, ver las figuras 3 y 4

Fig. 1

SI / YES



Fig. 2

NO




Fig. 3

SI



Fig. 4

NO



NO



SERVICIO POST-VENTA

Según el CTE [Código Técnico de la Edificación] es responsabilidad directa de la figura del director de obra o en su defecto del comprador, la supervisión y comprobación del material suministrado (calidad del mismo, estado del embalaje, coincidencia entre la documentación suministrada y el producto de servido, etc.).

Keraben Grupo S.A., no aceptará reclamaciones sobre producto instalado, atendiendo a la Legislación Vigente.

Cualquier anomalía en la calidad del producto deberá ser comunicada al Departamento Comercial de Keraben Grupo S.A. Para formular reclamación del producto será necesario indicar modelo, formato, tono, calibre, pruebas físicas del producto, como la solapa identificativa del producto en su envase y la factura de compra, así como cualquier otra evidencia, que sea interesante para decidir al respecto.

ADVICE ON LAYING, CLEANING AND MAINTAINING THE TILES		CLEANING OF WORK: Avoid the hardening of the adhesive material on the piece (clean before 24 hours). Remove the remnants of adhesive (cements, String, etc.) with a sponge and plentiful water. Not use any abrasive product or application with acidic or alkaline base, to avoid any loss of appearance or surface attack. Do not use products with hydrochloric acid nor cleaning pads.
BEFORE LAYING Firstly, before installing the product, it is important to check that it conforms with what has been ordered in terms of its appearance, format and quality. This should be done by randomly checking the content of some of the boxes, verifying that it corresponds with the delivery note for the goods. At the same time it should also be verified that the material is in perfect condition. The pieces should be handled with care to avoid any problems of deterioration (chips, cracks, scratches, etc.). Having carried out this inspection, the surface needs to be prepared where the product is going to be laid, applying a screed to the wall or floor to create a totally smooth surface using selflevelling materials. The necessary gradients must be respected when laying outdoor flooring. In the case of flooring, before laying the ceramic tiles, place some of the pieces on the levelled surface to see the effect they have. A product suitable for modular installation. For a modular installation, shade and caliber compatibility must be specifically requested when placing order. In modular installation, 2 mm grout joint.	AFTER LAYING Particularly with flooring, once the repointing process has been completed, any excess material must be removed before it hardens and then the tiles cleaned with non-abrasive products (avoiding hydrofluoric acid, such as hydrochloric acid and other similar products). The tiles can be cleaned adequately with hot water and a neutral detergent. Fillets with metallic applications should not be cleaned with products containing acids neither with scouring pads or other elements that could damage the surface of the tiles, making the decoration disappear. A damp sponge should be used to clean them instead. It is important to protect the clean, tiled surface with cardboard or other protection so that the rest of the workers on the site do not damage it.	MAINTENANCE: in the cleaning of tiles, not use powder detergents, neither acidic nor alkaline solutions, neither cleaning pads nor abrasive elements. It is enough to use a neutral liquid soap and a wet cloth. No claims will be accepted for material installed, rising from a failure to comply with the suggestions for installation, and if the above instructions have not been followed.
DURING LAYING The appropriate system used for laying tiles depends on the nature of the ceramic product. Porcelain products should always be laid with a fine layer of suitable adhesive, as per standard UNE EN 12004. Special S1 or S2 type adhesives should be used on facades and depending on the format of the tile to be laid, as per standard EN 12002, using the appropriate mechanical means to ensure the tiles adhere correctly. When laying the tiles it is very important to use the appropriate tools (toothed tiling trowel, rubber mallet, rubber float for pointing, etc.). The tiles should be seated with a rubber mallet, making sure they are flush and achieving the greatest possible coverage of adhesive on the back of the tiles. To lay outdoor tiles, the "double gluing" technique should be used, consisting of applying adhesive on the support as well as buttering the back of the tile to ensure total coverage. The sides of the already laid tiles should be completely clean before laying the next tile. Both for floors and walls, the pieces must be positioned with perfect alignment both vertically and horizontally in terms of their joints. When laying tiles in an offset pattern, the pieces must not be further apart than 20% of their total length.	MAINTENANCE Before trying to remove a stain with aggressive cleaning agents, it is advisable to test the effect of these products on the surface of the floor/wall tiles and the grouting material in a tiled area that is not visible, thereby avoiding any damage or significant changes to the tile's surface. In any case, it is advisable to provide the client with information on recommended cleaning agents for removing stains and the recommended adhesive materials for tiling. Special attention should be paid to the initial cleaning as well as to the subsequent maintenance of the polished floors and walls. During polishing, the micropores in the surface of polished porcelain flooring open up, which means they are more susceptible to staining by certain liquids. With these polished porcelain floors, it is very important that any liquid that might affect them (oil, fizzy drinks, alcoholic drinks and acids) are cleaned up with water as quickly as possible to avoid exposing the tiles to the liquid and staining them. The flooring may be affected if the stain is left on the tiles for a long time.	GENERAL CONSIDERATIONS WHEN LAYING A STEP TREAD TILE A step tread tile is made up of a floor tile joined to a curved vertical moulding or stair nosing. This is made in extruded stoneware with white porcelain paste, is highly resistant and has an ergonomic profile in the shape of a step. The step tread tile provides an effective, safe solution for all kinds of stairs, changes in level, ledges and edging. To post these tiles correctly, they need to be placed on a prepared surface, preferably using a good quality adhesive mortar or cement adhesive in a fine coat spread over the support with a toothed trowel and with double bonding, so that when it is packed, a continuous, regular layer of adhesive remains between the tile and the support, without any gaps. The tiles should then be adjusted to the support edge to stop them from jutting out or lacking any real support (see figure 1). If the piece is deeper than required, it must be cut to size so that the tread is totally supported by the base of the support and so that the moulding adheres to the rise of the step after the tile is put into place (see figure 2).
Polished and/or rectified ceramic tiles are slightly bevelled to avoid any chipping and to make them easier to lay. The rectified wall tiles must be placed with a gap of at least 1,5mm while rectified floor tiles will be placed with 2mm gap for indoors. In the case of either not rectified floors or walls the minimum gap required will be 2,5 mm. In outdoors the gap between tiles must be at least 3 mm. Joints should always be sealed with a rubber float once the tiling adhesive has completely set. The material's application times must be respected and any leftovers removed using a sponge soaked in water. Structural / partition and perimeter joints must be respected. In areas greater than 7 m², a minimum joint of 5 mm must be left around the whole perimeter	SPECIAL PIECES In complementary special pieces where metals have been used (gold, silver, copper,...), lustres, mashing, resins, glass, etc., may present certain characteristics (slight variations in shade, oxidation on contact with air and moisture, aged appearance with the passage of time,...) Rectified and/or meshed materials require handling with care to prevent chipping on their edges and surface scratches. For fixing glass listellos, use silicon or non acetic adhesives of class C2 and D2. Complementary pieces are not suitable for outdoor installation, except those obtained from its base and this would be recommended for outdoor installation.	AFTER-SALES SERVICE The site foreman or, if applicable, the buyer is directly responsible for supervising and checking the material supplied (quality thereof, state of packing, that the documentation provided corresponds to the installed product, in accordance with current legislation). Any anomaly in product quality must be notified to the Commercial Department of Keraben S.A. In order to make a complaint about any product it is necessary to state the model, format, tone, calibre and physical tests carried out on the product, as well as the flap on the product identifying it and the invoice for the purchase, and any other evidence that may be of interest in order to reach a decision concerning this complaint.


CONSEILS D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE	les restes avec une éponge humidifiée. On prendra soin aux joints structurels / séparation et de périmètre. Pour les surfaces supérieures à 7 m₂, on laissera un joint d'au moins 5 mm pour la totalité du périmètre, de cette manière, les possibles mouvements de la céramique seront absorbés. Les joints de séparation seront réalisés sur des surfaces supérieures à 50 m₂ en intérieur et de 25 m₂ en extérieur, en réalisant un fractionnement à chaque carré de 5x5 mètres en intérieur et 4x4 mètres en extérieur. Pour une installation correcte du soubassement et des moulures, leur dimension ne devra jamais dépasser la dimension nominale de la base.	la silicone ou de la colle C2 ou D2 non acétique. Les pièces de décorations ne sont pas conseillées pour une pose en extérieur, à exception des pièces de décoration qui se réalise à partir d'une base pour extérieur, ou bien que cette décoration soient recommandés pour extérieur.
AVANT LA POSE Il est important en premier lieu de vérifier que le produit céramique est conforme en matière de description, format et qualité. À cet effet, nous réviserons de manière aléatoire le contenu de certaines caisses, en vérifiant que celui-ci correspond au bordereau de livraison de la marchandise. A ce moment, nous vérifierons que le matériel est en parfait état, en manipulant les pièces avec précaution pour éviter des problèmes de détérioration (épointements, casse, rayures, etc.) Une fois cette inspection réalisée, nous préparerons la surface sur laquelle nous allons poser le produit. Le support devra être totalement d'aplomb et propre. Dans le cas contraire, nous utiliserons les produits nécessaires à la réparation et/ou au nettoyage opportuns. En cas de pose sur des pavements extérieurs, il faudra respecter les inclinaisons nécessaires. Avant l'installation du produit céramique, dans le cas de pavement, nous placerons sur la surface nivelée certaines pièces afin de voir l'effet donné. Possibilité d'installation modulaire. Demander la compatibilité des nuances et calibres. Keraben Grupo SA décline toutes responsabilités en cas contraire. Pour une pose modulaire, joint de 2 mm.	APRÈS LA POSE Spécialement sur les revêtements de sol, une fois le processus de jointoiement terminé, nous avons retiré le matériel restant avant qu'il ne durcisse, et ainsi procéder au nettoyage avec des produits non abrasifs, (éviter des acides fluorhydriques ou dérivés). Pour un entretien approprié un peu d'eau chaude et un détergent neutre suffisent. Dans le cas des moulures avec des applications de métaux, nous éviterons par ailleurs de les nettoyer avec des produits contenant des acides, éviter d'utiliser des éponges ou objets pouvant endommager leur surface en faisant disparaître la décoration, à défaut, pour le nettoyage des pièces, utiliser une éponge humidifiée à l'eau. Il est important de protéger avec du carton ou d'autres éléments d'isolation la surface propre, et revêtue, de sorte que le reste des professionnels passant sur le chantier ne causent aucun dommage.	NETTOYAGE : Eviter tous durcissement du matériel posé (nettoyer avant les 24 heures). Enlever les restes de matériel de pose (ciment, joints etc....) avec une éponge et beaucoup d'eau. Ne pas utiliser de produit abrasif, ne pas utiliser de produit à base d'acide ou alcaline, afin d'éviter toute perte d'apparence ou endommager la superficie. Ne pas utiliser de produits à base d'acide chlorhydrique, ni d'éponge agressive.
PENDANT LA POSE En fonction de la nature du produit céramique, on utilisera le type de pose approprié. Pour les produits en porcelaine, nous procéderons toujours à la pose au moyen d'un système à couche fine, en utilisant l'adhésif adéquat, selon la norme UNE EN 12004. Sur les façades, et en fonction du format de la pièce à poser, outre les adhésifs spéciaux type S1 ou S2, selon la norme EN 12002, nous utiliserons des moyens mécaniques destinés à assurer l'adhésion des pièces. Pour exécuter la pose, il est très important d'utiliser les outils appropriés, (truelle dentée, maillet en caoutchouc, truelle de jointoiement en caoutchouc, etc....) Nous placerons bien les pièces à l'aide du maillet en caoutchouc, en nivelant les pièces pour obtenir la plus grande couverture possible d'adhésif au dos des pièces. Pour la pose en extérieur, nous procéderons à la technique du « double collage », qui consiste à appliquer de l'adhésif sur le support et au dos de la pièce, pour obtenir une couverture totale. Avant l'installation de la pièce suivante, les côtés de celles qui sont déjà collées doivent être totalement propres. Tant sur les pavements que sur les revêtements, nous maintiendrons la verticalité et l'horizontalité des joints, en alignant parfaitement les pièces. Dans les cas de pose avec joint libre, les pièces ne devront pas être séparées entre elles de plus de 20 % de leur longueur totale. Les pièces céramiques polies et/ou rectifiées sont légèrement chanfreinées pour éviter les épointements, et faciliter la pose. Les pièces céramiques rectifiées devront être posées avec un joint de pose qui devra mesurer 1.5 mm d'épaisseur, en ce qui concerne les sols rectifiés qui seront posés à l'intérieur, les joints devront mesurer 2 mm. Pour les sols et murs non rectifiés, le joint minimum sera de 2.5 mm. À l'extérieur, la largeur entre les carreaux doit être de minimum 3 mm. Pour le scellage des joints, nous utiliserons des matériels spécifiques (en aucun cas, ils ne doivent contenir de noir de fumée), en fonction de la largeur du joint, et adaptés à l'environnement auquel ils seront soumis (extérieurs, milieux humides, etc....) Le scellage des joints sera toujours réalisé à l'aide d'une truelle en caoutchouc une fois que l'adhésif de pose aura complètement pris. Nous respecterons les durées d'application du matériel et nettoierons	MAINTENANCE Il est recommandé avant d'essayer d'éliminer une tache avec des produits agressifs, de vérifier son effet sur la surface du revêtement / pavement et le matériel à jointoiement, dans une zone séparée invisible pour éviter des dégradations ou de changements significatifs sur la surface du carrelage. Dans tous les cas, il est préférable de fournir les informations aux clients quant aux produits d'entretien recommandés pour l'élimination des taches et des matériels d'ancrage utilisés pour la pose. Nous prêterons une attention particulière tant au nettoyage initial que durant la maintenance suivante sur les pavements et les revêtements polis. Pendant le processus de polissage, on ouvre le micropore de la surface du revêtement en porcelaine, poli, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles d'être tachés par certains liquides. Pour les revêtements en porcelaine polis, il est très important que les agents susceptibles de les altérer (huiles, boissons gazeuses, boissons alcoolisées, et acides), soient nettoyés à l'eau, le plus rapidement possible, afin d'éviter une durée d'exposition prolongée sur les pièces, et que l'agent ne tache le revêtement. Si la tache reste longtemps sur le revêtement, il est possible que celui-ci en soit affecté.	ENTRETIEN : Ne pas utiliser de détergent en poudre, ni d'acides, ni alcalines, ni d'éponges agressives, ni aucuns produits abrasifs. Il suffit d'utiliser un chiffon humide avec un savon neutre. A TENIR EN COMPTE : Nous n'accepterons aucunes réclamations de produit posé et dont nous constaterons que les conseils de pose ci-dessus mentionnés non pas été respectés.
	PIÈCES COMPLÉMENTAIRES Pour les pièces complémentaires à base de métaux (or, argent, cuivre...), les lustres, granilles, résines, cristal tec... Ont des caractéristiques particulières (légères variations de tonalités, oxydation au contact de l'air et l'humidité, aspect vieillit au passage du temps. Les matériaux rectifiés et/ou sur trame, il est conseillé de les manipuler avec soins afin d'éviter d'ébrécher les bords et avoir des rayures superficielles. Pour la pose des listels en verre, il est conseillé d'utiliser de	CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA POSE DE LA BORDURE La BORDURE est une pièce composée par un carreau assemblé à une moulure curviligne, communément appelée BORDURE à chute verticale. La bordure est fabriquée en grès extrudé de pâte blanche de porcelaine, elle possède une grande résistance et un profil ergonomique en forme de marche-pied. La BORDURE apporte une solution efficace et de manière sûre à tout type de forme en escaliers, d'écarts de niveau, de saillies et de retouches. Pour une pose correcte, les pièces seront installées sur la surface apprêtée, de préférence avec du mortier adhésif ou du ciment-colle de bonne qualité, en couche fine appliquée sur le support avec une truelle dentée et par double collage, de manière à laisser une couche fine et régulière d'adhésif entre la pièce et le support, exempts de vide. Les pièces seront ajustées à l'arrêt du support pour éviter qu'elles ne restent en saillie. (voir figure 1). Si la pièce a plus de profondeur que la nécessaire, elle devra être coupée pour que la marche s'appuie totalement sur la base du support et que la moulure adhère à la contremarche après la pose.
		SERVICE APRÈS-VENTE Il est de la responsabilité directe de la fonction du chef de chantier ou à défaut de l'acheteur, de superviser et vérifier le matériel fourni (qualité de celui-ci, état de l'emballage, coïncidence entre la documentation livrée et le produit servi, etc.). Keraben S.A., n'acceptera aucune réclamation concernant le produit installé, dans le cadre de la législation en vigueur. Toute anomalie détectée dans la qualité du produit devra être communiquée au Département commercial de Keraben S.A. Pour formuler une réclamation sur le produit, il est nécessaire d'indiquer le modèle, le format, le ton, le calibre, les preuves physiques du produit, ainsi que l'onglet d'identification du produit dans son emballage et la facture d'achat, ainsi que toute autre preuve, présentant un intérêt dans la décision à prendre à cet égard.

RATSCHLÄGE ZUR VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGUNG. VOR DEM VERLEGEN Vor allem ist es wichtig zu prüfen ob das Keramikprodukt den Anforderungen bezüglich Beschreibung, Format und Qualität entspricht..Hierzu werden aus einer der Kisten Stichproben entnommen und überprüft. ob der Inhalt derselben mit dem Lieferschein übereinstimmt. Gleichzeitig ist zu prüfen ob das Material in einem einwandfreien Zustand ist um Probleme auf Grund von Schäden zu vermeiden (Abstumpfen, Brechen, Kratzer, usw. ...). Nach der Überprüfung wird der Untergrund vorbereitet, auf dem das Produkt angebracht wird. Das Trägermaterial muss vollkommen fest und sauber sein. Andernfalls sind die zur Reparatur bzw. Reinigung erforderlichen Produkte zu verwenden. Im Fall von Außenbelägen ist die jeweils erforderliche Steigung zu berücksichtigen. Vor dem Verlegen des Keramikprodukts werden im Fall von bestehendem Plattenbelag, einige Teile verlegt, um die Wirkung auf dem bereits geebneten Untergrund zu sehen. Produkt geeignet für Modularverlegung. Auf der Bestellung anzugeben, um Kombination der Nuance und Kaliber zu berücksichtigen. Falls dies nicht erwähnt wird, werden mögliche Reklamationen hierzu von Keraben Grupo SA abgelehnt.. Bei Modulverlegung, eine Füge von 2 mm. WÄHREND DES VERLEGENS. Je nach der Beschaffenheit des Keramikprodukts ist die geeignete Art des Verlegens zu wählen. Für Porzellan erfolgt das Verlegen stets in dünnen Schichten und unter Verwendung des geeigneten Klebers gemäß Richtlinie UNE EN 12004. Bei Fassaden werden abhängig vom Format der Teile zusätzlich zu Spezialklebern vom Typ S1 oder S2 gemäß EN 12002 mechanische Mittel zur Gewährleistung der Haftung derselben eingesetzt. Für das Verlegen ist die Verwendung der geeigneten Werkzeuge von großer Bedeutung (Zahnkelle, Gummihammer, Ausfugekelle für Gummi, usw. ...) Die Teile werden mit dem Gummihammer in einer Ebene gut aufgelegt, um die bestmögliche Deckung des Klebers auf der Hinterseite zu erreichen. Bei Außenverlegungen ist die Technik des "doppelten Verleimens" anzuwenden. Diese besteht aus dem Auftragen des Klebers auf den Untergrund und auf die Teilerückseite, um die vollkommene Deckung zu erreichen. Vor dem Auflegen des nächsten Teils müssen die Seiten der bereits verlegten Teile ganz sauber sein. Sowohl bei Plattenbelägen wie bei Beschichtungen ist die senk- und waagrechte Lage der Fugen durch vollkommen fluchtrechte Ausrichtung der Teile einzuhalten. Im Fall von Verlegen mit verbundenen Fugen dürfen sich die Teile nicht mehr als 20% ihrer Gesamtlänge auseinander befinden. Polierte bzw. geschliffene Keramikteile sind leicht angefast, um Abstumpfungen zu vermeiden und um das Verlegen zu vereinfachen. Kalibrierte Wandfliesen müssen mit mind. 1,5 mm Fuge verlegt werden. Bei kalibrierten Bodenfliesen, in innenbereichen, muss die Fuge von mind. 2 mm. sein. Bei nicht kalibrierten Boden- und Wandfliesen ist eine Fuge von 2,5 mm. In Aussenbereichen ist eine Mindesfuge von 3 mm. nötig. Zum Versiegeln der Fugen werden je nach Fugenbreite und in Anpassung an den Raum, in dem sie sich befinden (Außenbereiche, feuchte Bereiche, usw.) spezifische Materialien eingesetzt (keinesfalls dürfen diese Ruß enthalten) Die Fugen werden stets mit dem Gummihammer nach vollständigem Aushärten des Klebers versiegelt. Die Materialauftragszeiten sind einzuhalten und Reste sind mit einem mit Wasser angefeuchteten Schwamm abzuwaschen.	Struktur / Trennungs- und Umfangsfugen sind einzuhalten. In über 7 m2 großen Räumen muss am gesamten Umfang eine mindestens 5 mm breite Fuge gelassen werden, damit mögliche Bewegungen der Keramik absorbiert werden können. Trennungsfugen sind an über 50 m2 großen Flächen in Innenbereichen und 25 m2 in Außenbereichen durch Unterteilungen Gitternetze in 5x5 Meter innen und 4x4 Meter außen vorzunehmen. Für ein korrektes Anbringen der Sockelleiste und der Leisten darf deren Maß keinesfalls das Nennmaß der Basis überschreiten. NACH DEM VERLEGEN Besonders bei Bodenbelägen ist nach beendtem Wiederausfugen das übrige Material vor dem Härten zu entfernen und so eine erste Reinigung mit nicht scheuernden Produkten durchzuführen (Fluorwasserstoffsäuren wie Salzsäure und ähnliche sind zu vermeiden). Für eine angemessene Reinigung sind heißes Wasser und ein Neutralreiniger ausreichend. Beider Reinigung von Leisten mit Metallapplikationen sollen außer säurehaltigen Produkten keine Scheuerschwämme oder Elemente verwendet werden, die Oberflächen beschädigenden könnten, da diese die Dekoration entfernen. Statt dessen ist ein mit Wasser angefeuchteter Schwamm zu benutzen. Es ist wichtig, die bereits geflieste saubere Fläche mit Karton oder anderen isolierenden Elementen zu schützen, damit diese nicht durch die übrigen tätigen Handwerker auf der Baustelle beschädigt wird. PFLEGE Vor dem Versuch, einen Fleck mit aggressiven Substanzen zu entfernen wird empfohlen, deren Wirkung auf die Oberfläche der Beschichtung / des Belags und des ausgefugten Materials in einem nicht sichtbaren, begrenzten Bereich auszu probieren, um Schädigungen oder bedeutende Veränderungen auf der Fliese zu vermeiden. In jedem Fall ist es ratsam, den Kunden über die empfohlenen Reinigungsmittel zur Entfernung von Flecken und beim Verlegen verwendeten haften den Material zu informieren. Besondere Beachtung kommt dabei der Anfangsreinigung wie auch der anschließenden Pflege der polierten Beläge und Beschichtungen zu. Bei Porzellanbodenbelägen werden während des Polierens Mokroporen in der Oberfläche geöffnet. Daher sind sie empfindlicher für Flecken durch bestimmte Flüssigkeiten. Es ist sehr wichtig, dass Stoffe, welche die polierten Porzellanbeläge beschädigen könnten (Öl, kohensäurehaltige oder alkoholische Getränke sowie Säuren) so schnell wie möglich mit Wasser gereinigt werden und nicht längere Zeit auf dem Belag verbleiben. Andernfalls kann Belag beschädigt werden. KOMPLEMENTÄRTEILEN Bei Komplementärteilen bei denen Metalle (Gold, Silber, Kupfer,...), Glanz, Sande, Harze, Zum Versiegeln der Fugen werden je nach Charaktereigenschaften aufweisen (leichte Tonalitätsunterschiede, evtl Oxidieren bei Kontakt mit Sauerstoff und Feuchtigkeit, schnellerer Alterung) Rektifiziertes Material und/oder geschnittenes Moasik müssen mit Vorsicht bearbeitet werden, um ein Beschädigen der Kannten oder das Zerkratzen der Oberfläche, zu vermeiden. Bitte verwenden Sie beim Verlegen von	Glasdekorationen ph neutrales Silikon und ph neutrale Kleber der Klasse C2 und D2. Die Komplementärteile sind nicht für den Aussenbereich geeignet, ausser denen die aus der Grundfliese gefertigt wurden und bei denen explizit darauf hingewiesen wird. REINIGUNG DER BAUSTELLE: Verhindern Sie das Abbinden des Klebers mit dem Produkt (Reinigung innerhalb von 24 Stunden). Entfernen Sie Kleber, Silikon etc. mit einem nassen Schwamm. Benutzen Sie keine harten Gegenstände, nicht ph neutrale oder alkalischen Produkte um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Benutzen Sie keine salzsäurehaltigen oder andere ätzenden Produkte, benutzen Sie ebenfalls keine harten Schwämme. INSTANDHALTUNG: Benutzten Sie bei der Reinigung der Produkte, kein Reinigungsmittel in Pulverform oder säurehaltige bzw alkalische Reinigungsmittel, benutzen Sie auch keine harten Gegenstände für die Reinigung. Es ist ausreichend die Produkte mit einem feuchten Tuch und einem ph neutralen Reinigungsmittel zu säubern. Wir übernehmen keine Haftung bei verlegten Produkten, wo nachweislich die aufgeführten Arbeitsschritte nicht eingehalten wurden.
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM VERLEGEN DER TREPPENSTUFENFLIESE		
Die TREPPENSTUFENFLIESE ist ein aus einer Belagfliese und einer vertikalen gekrümmten Leiste oder Treppenüberhang zusammengesetztes Element. Sie wird aus extrudiertem Steinzeug aus weißer Porzellanpaste hergestellt, ist sehr widerstandsfähig und hat ein ergonomisches Profil in Treppenform. Sie ist eine effiziente und sichere Lösung für alle Arten von Treppen, Schrägen, Überstände und Abschlüsse. Zum richtigen Verlegen werden die Teile auf den vorzugsweise mit Klebemörtel oder hochwertigem Zementkleber vorbereiteten Untergrund gelegt. Die dünne Schicht ist mit einer Zahnkelle und mit doppelter Verleimung auf dem Untergrund auszutreiben, so dass beim Verfestigen eine durchgehende und gleichmäßige, lückenlose Kleberschicht zwischen Teil und Untergrund entsteht. Die Teile werden an der Kante des Untergrundes ausgerichtet um Überstände oder Stellen ohne tragfähigen Untergrund zu vermeiden. (siehe Abbildung 1). Ist das Teil tiefer als nötig ist es auf Maß zu kürzen, so dass der Belag vollständig auf dem Untergrund aufliegt und die Leiste nach dem Verlegen an der Stufenhöhe haftet.		
KUNDENDIENST		
Der Baustellenleiter oder falls nicht vorhanden der Käufer haften direkt für Überwachung und Überprüfung des gelieferten Materials (Qualität, Verpackungszustand, Übereinstimmung der übergebenen Dokumentation mit dem gelieferten Produkt, usw.). Keraben S.A., akzeptiert gemäß der geltenden Gesetzgebung keine Reklamation des installierten Produkts. Auffälligkeiten hinsichtlich der Produktqualität sind der Vertriebsabteilung von Keraben S.A. mitzuteilen. Für die Produktreklamationen sind folgende Angaben erforderlich: Typ, Format, Ton, Beschaffenheit, äußere Beweise am Produkt, Kennzeichnungsumschlag des Produkts an der Verpackung, Kaufrechnung sowie weitere für die Entscheidung dienliche Hinweise.		

CONSEJOS COLOCACIÓN MODULAR


Secuencia de montaje para las colecciones Monestir, Montana y Origen.

50x50 / 25x50 / 25x25




50x50 __ 57%
25x50 __ 29%
25x25 __ 14%

50x50 / 25x50 / 25x25




50x50 __ 57%
25x50 __ 29%
25x25 __ 14%

50x50 / 25x50 / 25x25




50x50 __ 50%
25x50 __ 25%
25x25 __ 25%

50x50 / 25x50 / 25x25




50x50 __ 40%
25x50 __ 40%
25x25 __ 20%

25x50 / 25x25



25x50 __ 80%
25x25 __ 20%

50x50 / 25x50 / 25x25



50x50 __ 40%
25x50 __ 40%
25x25 __ 20%

EMBALAJE

PACKING LIST / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG

formato size	artículo item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
1 X 69	PERFIL ORO BRILLO	6,00	0,04	0,48	130,00	5,38	85,40
1,5 X 69	PERFIL INOX BRILLO	10,00	0,10	0,80	500,00	51,75	423,00
	PERFIL INOX MATE	10,00	0,10	0,80	500,00	51,75	423,00
1,5 X 70	PERFIL INOX BRILLO	10,00	0,11	0,90	500,00	52,50	473,00
10 X 50	LISTELO BULEVAR	10,00	0,50	9,00	70,00	35,00	653,00
	LISTELO TARIFA	10,00	0,50	9,00	48,00	24,00	455,00
100 X 50	ALPINO	2,00	1,00	25,20	28,34	24,00	703,16
100 X 50	PELDAÑO BEAUVAL	2,00	1,00	25,20	24,00	24,00	627,80
100 X 16,5	PELDAÑO DOBLE SHERWOOD	6,00	0,99	34,62	24,00	23,76	853,88
	PELDAÑO SHERWOOD	4,00	0,66	20,00	24,00	15,84	503,00
	SHERWOOD	4,00	0,65	16,60	45,00	29,25	770,00
100 X 24,8	MADEIRA ANTISLIP	3,00	0,74	18,90	40,00	29,60	779,00
	PELDAÑO DOBLE MADEIRA TOSCANA NATURAL	4,00	0,99	42,00	32,00	31,74	1.367,00
100 X 50	PELDAÑO MADEIRA ANTISLIP	3,00	0,74	22,50	32,00	23,81	743,00
	ALPINO	2,00	1,00	25,20	28,00	28,00	728,60
	BEAUVAL ALMOND LAPPATO	2,00	1,00	25,20	28,00	28,00	728,60
	BRANCATO LAPPATO	2,00	1,00	25,20	28,00	28,00	728,60
	CHICAGO	2,00	1,00	25,20	28,00	28,00	728,60
	JAZZ BLANCO LAPPATO	2,00	1,00	25,20	28,00	28,00	728,60
	KURSAL	2,00	1,00	25,20	28,00	28,00	728,60
	LAVA BEIGE	2,00	1,00	25,20	28,00	28,00	728,60
	PELDAÑO ALPINO	2,00	1,00	25,20	24,00	24,00	627,80
	PELDAÑO BRANCATO LAPPATO	2,00	1,00	25,20	24,00	24,00	627,80
	PELDAÑO CHICAGO	2,00	1,00	25,20	24,00	24,00	627,80
	PELDAÑO DOBLE BEAUVAL NATURAL	2,00	1,00	28,34	24,00	24,00	703,16
	PELDAÑO DOBLE BRANCATO LAPPATO	2,00	1,00	28,34	24,00	24,00	703,16
	PELDAÑO DOBLE CHICAGO	2,00	1,00	28,34	24,00	24,00	703,16
	PELDAÑO DOBLE JAZZ LAPPATO	2,00	1,00	28,34	24,00	24,00	703,16
	PELDAÑO DOBLE KURSAL	2,00	1,00	28,34	24,00	24,00	703,16
	PELDAÑO DOBLE LAVA	2,00	1,00	28,34	24,00	24,00	703,16
	PELDAÑO DOBLE URBAN	2,00	1,00	28,34	24,00	24,00	703,16
	PELDAÑO JAZZ LAPPATO	2,00	1,00	25,20	24,00	24,00	627,80
	PELDAÑO KURSAL	2,00	1,00	25,20	24,00	24,00	627,80
	PELDAÑO LAVA	2,00	1,00	25,20	24,00	24,00	627,80
	PELDAÑO URBAN LAPPATO	2,00	1,00	25,20	24,00	24,00	627,80
	URBAN	2,00	1,00	25,20	24,00	24,00	627,80
	ZEBRA	2,00	1,00	25,20	28,00	28,00	728,60
11 X 25	LISTELO BELVEDERE	25,00	0,69	3,25	60,00	41,25	218,00
11 X 30	LISTELO MISTERY	10,00	0,33	1,70	90,00	29,70	176,00
11,2 X 25	LISTELO MURAN	22,00	0,62	2,86	60,00	36,96	194,60
11,8 x70	LISTELO FLORA (SET 2 PZAS)	4,00	0,33	6,32	80,00	26,43	528,60
	LISTELO VILCA	4,00	0,33	6,48	80,00	26,43	541,40
12 X 12	BOTÓN BELVEDERE	4,00	0,06	1,00	320,00	18,43	343,00
12 X 50	LISTELO FOLK	7,00	0,42	7,70	90,00	37,80	716,00
12,5 X 70	LISTELO DANDI	4,00	0,35	6,76	80,00	28,00	563,80
18 X 24	ZOCALO TAURIDE NATURAL	14,00	0,60	6,72	50,00	30,24	359,00
2 X 60	ARTEK	20,00	0,24	7,00	120,00	28,80	863,00
2 X 90	PERFIL METALLIC	6,00	0,11	3,00	200,00	21,60	623,00
2,5 X 25	LISTELO BACARAT	30,00	0,18	2,10	150,00	28,12	315,00
	LISTELO BELVEDERE	25,00	0,16	1,75	150,00	23,45	285,50
20 X 40	MURO KURSAL	6,00	0,48	7,74	70,00	33,60	564,80
23,5 X 33	AUGUSTA	14,00	1,10	15,40	63,00	69,30	993,20
	MARBORE	14,00	1,10	15,40	63,00	69,30	993,20
	SCALA	14,00	1,10	15,40	63,00	69,30	993,20
	TESELA HOXTON	12,00	0,94	15,60	63,00	59,22	1.005,80
	TESELA KURSAL	12,00	0,94	15,60	63,00	59,22	1.005,80
	TESELA MOMA	12,00	0,94	15,60	63,00	59,22	1.005,80
	TESELA ONE	12,00	0,94	15,60	63,00	59,22	1.005,80
	TESELA ROYAL	8,00	0,62	10,48	54,00	33,50	588,92
	TESELA SECRET	12,00	0,94	15,60	63,00	59,22	1.005,80
	TESELA STUCO	12,00	0,94	15,60	63,00	59,22	1.005,80
	VENTANA AUGUSTA	8,00	0,62	7,84	48,00	29,78	399,32
24 X 69	ATLAS	7,00	1,16	22,26	42,00	48,72	957,92
	BETON	7,00	1,16	22,26	42,00	48,72	957,92
	DECOR JAZMINE	4,00	0,66	12,72	42,00	27,82	557,24
	DECOR KUB	4,00	0,66	12,72	42,00	27,82	557,24
	DECOR LOVE	3,00	0,50	9,30	42,00	20,87	413,60
	DECOR MOONLIGHT	9,00	1,49	28,62	20,00	29,81	595,40
	DECOR MOZART (SET 2 PZAS)	4,00	0,66	12,72	42,00	27,82	557,24
	DECOR TIARA PINK (SET 2 PZAS)	4,00	0,66	12,72	42,00	27,82	557,24
	LIBERTY	7,00	1,16	22,26	42,00	48,72	957,92
	ONIX	7,00	1,16	22,26	42,00	48,72	957,92
	SECRET	7,00	1,16	22,26	42,00	48,72	957,92
	SILEX	7,00	1,16	22,26	42,00	48,72	957,92
	SPLIT BOX TIFFANY	7,00	1,16	22,26	42,00	48,72	957,92
	SYBARIS TRAVERTINO NATURAL	7,00	1,16	22,26	42,00	48,72	957,92
	VENT SYBARIS TRAVERTINO NATURAL	5,00	0,83	15,10	30,00	24,84	476,00
25 X 24	ZOCALO SYBARIS BOTTICINO	4,00	0,24	4,56	66,00	15,84	323,96
25 X 25	DECOR SARGA	4,00	0,25	5,48	66,00	16,50	384,68
	MONESTIR NATURAL	16,00	1,00	20,64	46,00	46,00	972,44
	MONTANA	16,00	1,00	20,64	46,00	46,00	972,44
	ORIGIN	16,00	1,00	20,64	46,00	46,00	972,44
25 X 50	CHELSEA	11,00	1,38	23,54	36,00	49,68	870,44
	COOL BLANCO 5000	11,00	1,38	23,54	36,00	49,68	870,44
	DECOR CHELSEA	8,00	1,00	17,04	45,00	45,00	789,80
	DECOR CHESTERFIELD	8,00	1,00	17,04	45,00	45,00	789,80
	DECOR IMPERIAL	8,00	1,00	17,04	45,00	45,00	789,80
	DECOR SPRING	8,00	1,00	17,04	45,00	45,00	789,80
	ETERNITY	11,00	1,38	23,43	36,00	49,68	866,48
	FOX	11,00	1,38	23,54	36,00	49,68	870,44

formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
	KURSAL	11,00	1,38	23,43	36,00	49,68	866,48
	LOFT	11,00	1,38	23,54	36,00	49,68	870,44
	MISTRAL	11,00	1,38	23,43	36,00	49,68	866,48
	MOMA	11,00	1,38	23,54	36,00	49,68	870,44
	MONESTIR ANTISLIP	8,00	1,00	20,64	54,00	54,00	1.137,56
	MONTANA	8,00	1,00	20,64	54,00	54,00	1.137,56
	NOLITA	11,00	1,38	23,54	36,00	49,68	870,44
	ONE	11,00	1,38	23,54	36,00	49,68	870,44
	ORIGIN	8,00	1,00	20,64	54,00	54,00	1.137,56
	ROYAL	11,00	1,38	23,54	36,00	49,68	870,44
	SAMOA	11,00	1,38	23,54	36,00	49,68	870,44
	STUCO	11,00	1,38	23,54	36,00	49,68	870,44
	TRANSIT	11,00	1,38	23,54	36,00	49,68	870,44
	VENTANA BOTÓN ROYAL	8,00	1,00	17,04	18,00	18,00	329,72
	VENTANA FOX	8,00	1,00	17,12	18,00	18,00	331,16
	VENTANA KURSAL	8,00	1,00	17,04	18,00	18,00	329,72
	VENTANA LOFT	8,00	1,00	17,12	16,00	16,00	296,92
	VENTANA NAXI	8,00	1,00	17,12	16,00	16,00	296,92
	XIAN	11,00	1,38	23,43	36,00	49,68	866,48
25 X 70	CONCEPT	7,00	1,23	23,52	42,00	51,66	1.010,84
	ATELIER	7,00	1,23	23,52	42,00	51,66	1.010,84
	COOL BLANCO 7000	7,00	1,23	23,52	42,00	51,66	1.010,84
	DECOR BATTERY (SET 3 PZAS)	3,00	0,53	10,08	42,00	22,05	446,36
	DECOR BEAUTY (SET 2 PZAS)	4,00	0,70	13,44	42,00	29,40	587,48
	DECOR EVOLUTION	4,00	0,70	13,44	42,00	29,40	587,48
	DECOR MATRIX	4,00	0,70	13,44	42,00	29,40	587,48
	DECOR PRINTS	4,00	0,70	13,44	42,00	29,40	587,48
	DIPLOMATIC	7,00	1,23	23,52	42,00	51,66	1.010,84
	GEO	7,00	1,23	23,52	42,00	51,66	1.010,84
	LINEAS LIVING	7,00	1,23	23,52	42,00	51,66	1.010,84
	LINEAS SOHO	7,00	1,23	23,52	42,00	51,66	1.010,84
	LINEAS THAI	7,00	1,23	23,52	42,00	51,66	1.010,84
	LOUNGE	7,00	1,23	23,52	42,00	51,66	1.010,84
	MODUL GEO	7,00	1,23	23,52	42,00	51,66	1.010,84
	NOVA	7,00	1,23	23,52	42,00	51,66	1.010,84
	URBAN	7,00	1,23	23,52	42,00	51,66	1.010,84
26 X 58	MURO FUTURE	5,00	0,75	7,00	30,00	22,50	233,00
	MURO NATURE	5,00	0,75	7,00	30,00	22,50	233,00
3 X 24	MOLDURA TAURIDE	40,00	0,29	3,20	72,00	20,74	253,40
3 X 25	Q-ROUND 17	18,00	0,14	1,98	96,00	12,96	213,08
3 X 3	Q-ROUND CR 17	18,00	0,02	0,90	700,00	11,34	653,00
3 X 50	LISTELO AYMARA	10,00	0,15	3,30	196,00	29,40	669,80
3,5 X 23,5	MOLD PETRA	34,00	0,28	6,12	72,00	20,14	463,64
3,5 X 24	MOLD SYBARIS	15,00	0,13	2,40	150,00	18,90	383,00
3,8 X 70	LISTELO DANDI	4,00	0,11	2,16	144,00	15,32	334,04
	LISTELO KALA	4,00	0,11	2,12	144,00	15,32	328,28
	LISTELO PRINTS	4,00	0,11	2,04	144,00	15,32	316,76
	LISTELO SOHO	6,00	0,16	3,06	144,00	22,98	463,64
30 X 30	BEAUVAl CREMA NATURAL	12,00	1,08	23,52	40,00	43,20	963,80
	MALLA ATLAS	11,00	0,99	15,51	72,00	71,28	1.139,72
	MALLA GLAM	9,00	0,81	15,57	42,00	34,02	676,94
	MALLA LAURENT	9,00	0,81	15,57	42,00	34,02	676,94
	MALLA LOUNGE	9,00	0,81	15,57	42,00	34,02	676,94
	MALLA MAGIC	9,00	0,81	15,57	42,00	34,02	676,94
	MALLA NOLITA	9,00	0,81	15,57	42,00	34,02	676,94
	MALLA ONIX	9,00	0,81	15,57	42,00	34,02	676,94
	MALLA SYBARIS	11,00	0,99	15,51	72,00	71,28	1.139,72
	MALLA THAI	9,00	0,81	15,57	42,00	34,02	676,94
	MALLA VELVET	9,00	0,81	15,57	42,00	34,02	676,94
	MOSAICO ALPINO	11,00	1,00	20,46	36,00	36,00	759,56
	MOSAICO BRANCATO	11,00	1,00	20,46	36,00	36,00	759,56
	MOSAICO FUTURE	11,00	1,00	20,46	36,00	36,00	759,56
	MOSAICO JAZZ	11,00	1,00	20,46	36,00	36,00	759,56
	MOSAICO LAVA	11,00	1,00	20,46	36,00	36,00	759,56
	MOSAICO LIVING	11,00	1,00	20,46	36,00	36,00	759,56
	MOSAICO NATURE	11,00	1,00	20,46	36,00	36,00	759,56
	MOSAICO PETIT GRANIT	11,00	1,00	20,46	36,00	36,00	759,56
	MOSAICO URBAN	11,00	1,00	20,46	36,00	36,00	759,56
30 X 60	ALPINO	6,00	1,08	24,18	40,00	43,20	990,20
	BEAUVAl ALMOND ANTISLIP	6,00	1,08	24,18	40,00	43,20	990,20
	BRANCATO ANTISLIP	6,00	1,08	24,18	40,00	43,20	990,20
	JAZZ LAPPATO	6,00	1,08	24,18	40,00	43,20	990,20
	KURSAL	6,00	1,08	24,18	40,00	43,20	990,20
	LAVA	6,00	1,08	24,18	40,00	43,20	990,20
	LAVA OUTDOOR	6,00	1,08	24,18	40,00	43,20	990,20
	ONE	6,00	1,08	24,18	40,00	43,20	990,20
	PELDAÑO ALPINO	6,00	1,08	24,30	40,00	43,20	995,00
	PELDAÑO BEAUVAl ALMOND ANTISLIP	6,00	1,08	20,58	40,00	43,20	846,20
	PELDAÑO BRANCATO LAPPATO	6,00	1,08	20,58	40,00	43,20	846,20
	PELDAÑO DOBLE ALPINO	2,00	0,36	13,28	42,00	15,12	580,76
	PELDAÑO DOBLE BEAUVAl ALMOND ANTISLIP	2,00	0,36	13,28	42,00	15,12	580,76
	PELDAÑO DOBLE BRANCATO LAPPATO	2,00	0,36	13,28	42,00	15,12	580,76
	PELDAÑO DOBLE JAZZ NATURAL	2,00	0,36	13,28	42,00	15,12	580,76
	PELDAÑO DOBLE KURSAL	2,00	0,36	11,24	48,00	17,28	562,52
	PELDAÑO DOBLE LAVA	2,00	0,36	13,28	42,00	15,12	580,76
	PELDAÑO DOBLE ONE	2,00	0,36	11,24	48,00	17,28	562,52
	PELDAÑO DOBLE PETIT GRANIT NATURAL	2,00	0,36	13,28	42,00	15,12	580,76
	PELDAÑO DOBLE URBAN ANTISLIP	2,00	0,36	13,28	42,00	15,12	580,76
	PELDAÑO DOBLE XIAN	2,00	0,36	13,28	50,00	18,00	687,00
	PELDAÑO JAZZ LAPPATO	6,00	1,08	20,58	40,00	43,20	846,20

EMBALAJE

PACKING LIST / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG

formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
30 X 60	PELDAÑO KURSAL	6,00	1,08	25,50	48,00	51,84	1.247,00
	PELDAÑO LAVA LAPPATO	6,00	1,08	20,58	40,00	43,20	846,20
	PELDAÑO ONE	6,00	1,08	25,50	48,00	51,84	1.247,00
	PELDAÑO PETIT GRANIT NATURAL	6,00	1,08	20,58	40,00	43,20	846,20
	PELDAÑO URBAN	6,00	1,08	24,30	40,00	43,20	995,00
	PELDAÑO XIAN	6,00	1,08	24,30	40,00	43,20	995,00
	PETIT GRANIT NATURAL	6,00	1,08	24,18	40,00	43,20	990,20
30 X 64	URBAN LAPPATO	6,00	1,08	24,18	40,00	43,20	990,20
	MURO BEAUVAL	5,00	0,96	18,45	30,00	28,80	576,50
	MURO BRANCATO	5,00	0,96	18,45	30,00	28,80	576,50
30 X 90	MURO LIVING	5,00	0,96	18,45	30,00	28,80	576,50
	BLANCO 9000	4,00	1,08	20,52	51,00	55,08	1.069,52
	BRANCATO	4,00	1,08	20,52	51,00	55,08	1.069,52
	CHELSEA	4,00	1,08	20,52	51,00	55,08	1.069,52
	CREMA MARFIL	4,00	1,08	20,52	51,00	55,08	1.069,52
	DECOR BLOOM (SET OF 2)	4,00	1,08	21,60	12,00	12,96	282,20
	DECOR BURLESQUE (SET OF 2)	4,00	1,08	20,80	12,00	12,96	272,60
	DECOR CENTRAL PARK (SET 2 PZAS)	4,00	1,08	21,72	24,00	25,92	544,28
	DECOR CHELSEA	4,00	1,08	21,72	26,00	28,08	587,72
	DECOR MARILYN (SET 2 PZAS)	4,00	1,08	21,72	24,00	25,92	544,28
	LAURENT MODUL	4,00	1,08	20,52	51,00	55,08	1.069,52
	MAGIC MODUL	4,00	1,08	20,52	51,00	55,08	1.069,52
	MISTERY CONCEPT	4,00	1,08	20,52	51,00	55,08	1.069,52
	MOMA	4,00	1,08	20,52	51,00	55,08	1.069,52
	NOLITA	4,00	1,08	20,52	51,00	55,08	1.069,52
	VELVET	4,00	1,08	20,52	51,00	55,08	1.069,52
30,5 X 36	MALLA BEAUVAL	5,00	0,55	0,85	60,00	32,94	74,00
32 X 32	MOSAICO XIAN	8,00	0,82	16,80	42,00	34,44	728,60
	SILEX	10,00	1,02	19,30	48,00	48,96	949,40
	SYBARIS MARFIL	10,00	1,02	19,30	48,00	48,96	949,40
32 X 58,5	MARBORE	6,00	1,12	23,10	40,00	44,80	947,00
33 X 33	AUGUSTA	10,00	1,11	22,10	48,00	53,28	1.083,80
	FOX (PORCELANICO)	11,00	1,21	22,55	48,00	58,08	1.105,40
	LOFT (PORCELANICO)	11,00	1,21	22,55	48,00	58,08	1.105,40
	MARBORE	11,00	1,21	22,55	48,00	58,08	1.105,40
	MISTRAL (PORCELANICO)	11,00	1,21	22,55	48,00	58,08	1.105,40
	MONTANA	11,00	1,21	22,55	48,00	58,08	1.105,40
	MOSAICO AUGUSTA	10,00	1,09	21,60	36,00	39,24	800,60
	MOSAICO MARBORE	10,00	1,09	22,50	36,00	39,24	833,00
	MOSAICO MONTANA	10,00	1,09	21,60	36,00	39,24	800,60
	MOSAICO ORIGIN	10,00	1,09	21,60	36,00	39,24	800,60
	ORIGIN	11,00	1,21	22,55	48,00	58,08	1.105,40
	ROYAL	11,00	1,21	22,55	48,00	58,08	1.105,40
	SCALA (PORCELANICO)	11,00	1,21	22,55	48,00	58,08	1.105,40
	SLATE	10,00	1,11	22,10	48,00	53,28	1.083,80
	STUCO	11,00	1,21	22,55	48,00	58,08	1.105,40
33 X 38,3	MURO SLATE	10,00	1,16	21,60	36,00	41,76	800,60
33 X 59	HAVANA	6,00	1,17	24,60	40,00	46,80	1.007,00
34,5 X 33	PELDAÑO SLATE	6,00	0,68	11,94	22,00	15,03	285,68
34,5 X 34,5	PELDAÑO ESQ SLATE	4,00	0,48	12,64	36,00	17,14	478,04
37 X 75	FUTURE	4,00	1,13	24,24	48,00	54,24	1.186,52
	NATURE	4,00	1,13	24,24	48,00	54,24	1.186,52
38 X 38	TRENCADIS MONESTIR	9,00	1,30	16,74	36,00	46,80	625,64
4 X 25	LISTELO CASINO	30,00	0,30	2,70	150,00	45,00	428,00
	LISTELO INDIE	30,00	0,30	6,00	150,00	45,00	923,00
	LISTELO SIROCO	30,00	0,30	2,70	150,00	45,00	428,00
4 X 60	LISTELO NUIT	10,00	0,24	6,10	84,00	20,16	535,40
4,6 X 50	LISTELO CHELSEA BROWN	10,00	0,23	4,30	140,00	32,20	625,00
	LISTELO DORAL	10,00	0,23	3,90	140,00	32,20	569,00
	LISTELO MOMA	9,00	0,21	3,87	140,00	28,98	564,80
	LISTELO SAMOA	9,00	0,21	3,87	140,00	28,98	564,80
	LISTELO SPRING	10,00	0,23	4,30	140,00	32,20	625,00
4,6 X 69	LISTELO ANDROS	4,00	0,13	2,44	144,00	18,29	374,36
	LISTELO FOCUS	4,00	0,13	2,44	144,00	18,29	374,36
	LISTELO FOCUS	4,00	0,13	2,44	144,00	18,29	374,36
	LISTELO KUB	4,00	0,13	2,44	144,00	18,29	374,36
4,6 X 70	LISTELO MATRIX	4,00	0,13	2,56	144,00	18,55	391,64
	LISTELO SARGA	4,00	0,13	2,52	144,00	18,55	385,88
40,5 X 40,5	ATLAS	6,00	0,98	20,40	52,00	50,96	1.083,80
	ONIX	6,00	0,98	19,20	52,00	50,96	1.021,40
	SYBARIS BOTTICINO	6,00	0,98	19,20	52,00	50,96	1.021,40
	TIFFANY	6,00	0,98	20,40	52,00	50,96	1.083,80
41 X 41	GAUCHO	6,00	1,00	20,10	52,00	52,00	1.068,20
	GEO	6,00	1,00	20,10	52,00	52,00	1.068,20
	KURSAL	6,00	1,00	20,10	52,00	52,00	1.068,20
	LIVING	6,00	1,00	20,10	52,00	52,00	1.068,20
	MOMA	6,00	1,00	20,10	52,00	52,00	1.068,20
	NOLITA	6,00	1,00	20,10	52,00	52,00	1.068,20
	SOHO ARENA	6,00	1,00	20,10	52,00	52,00	1.068,20
	THAI	6,00	1,00	20,10	52,00	52,00	1.068,20
	TRANSIT	6,00	1,00	20,10	52,00	52,00	1.068,20
	XIAN	6,00	1,00	20,40	52,00	52,00	1.083,80
	URBAN	6,00	1,00	20,10	52,00	52,00	1.068,20
	THAI	6,00	1,00	20,10	52,00	52,00	1.068,20
42 X 64,5	LIVING	4,00	1,08	23,20	60,00	64,80	1.415,00
	PELDAÑO DOBLE LIVING	2,00	0,54	13,00	40,00	21,67	543,00
	PELDAÑO LIVING	4,00	1,08	20,80	40,00	43,34	855,00
49 X 49	LAURENT MODUL	4,00	0,96	20,00	36,00	34,56	743,00
	MAGIC MODUL	4,00	0,96	20,00	36,00	34,56	743,00
	MISTERY MODUL	4,00	0,96	20,00	36,00	34,56	743,00

formato size	articulo item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
5 X 23,5	BULLNOSE MARBORE	22,00	0,26	3,30	150,00	38,78	518,00
5 X 25	LISTELO MONTANA	7,00	0,09	1,40	155,00	13,56	240,00
5 X 70	LISTELO TEMPO	4,00	0,14	3,04	144,00	20,16	460,76
5,5 x 25	V-CAP 17	10,00	0,14	2,90	96,00	13,20	301,40
5,5 X 5,5	V-CAP CR 17	5,00	0,02	0,25	700,00	10,57	198,00
5,5 X 69	LISTELO TIARA	6,00	0,23	4,62	144,00	32,79	688,28
5,8 X 50	LISTELO PANDORA	10,00	0,29	4,90	140,00	40,60	709,00
5,8 X 70	LISTELO BEAUTY	8,00	0,32	6,24	36,00	11,69	247,64
5,8 X 90	LISTELO BLOOM	6,00	0,31	6,30	56,00	17,54	375,80
	LISTELO BURLESQUE	6,00	0,31	6,30	56,00	17,54	375,80
	LISTELO NOLITA	6,00	0,31	6,30	56,00	17,54	375,80
	LISTELO TALENT	6,00	0,31	6,30	56,00	17,54	375,80
5,9 X 50	LISTELO QIN	9,00	0,27	4,77	140,00	37,17	690,80
50 X 50	MONESTIR ANTISLIP	4,00	1,00	20,60	36,00	36,00	764,60
	MONTANA	4,00	1,00	20,60	36,00	36,00	764,60
	ORIGIN	4,00	1,00	20,60	36,00	36,00	764,60
	SLATE	4,00	1,00	20,60	36,00	36,00	764,60
6 X 24	LISTELO TAURIDE	16,00	0,23	2,56	72,00	16,59	207,32
6 X 25	LISTELO MONESTIR	7,00	0,11	1,19	170,00	17,85	225,30
6 X 50	LISTELO CHESTERFIELD	10,00	0,30	5,10	196,00	58,80	1.022,60
6 X 69	LISTELO BETON	6,00	0,25	4,20	144,00	35,77	627,80
6 X 9,5	TACO CASINO	40,00	0,23	6,40	150,00	34,20	983,00
	TACO FOLK	40,00	0,23	3,20	150,00	34,20	503,00
	TACO PETRA	53,00	0,30	5,83	72,00	21,75	442,76
6,9 X 90	LISTELO CHELSEA	6,00	0,37	7,50	54,00	20,12	428,00
	LISTELO MARILYN	6,00	0,37	7,50	54,00	20,12	428,00
60 X 60	PETIT GRANIT	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
60 X 60	ALPINO	3,00	1,08	23,88	32,00	34,56	787,16
	AMAZONAS	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	BEAUVAL ALMOND ANTISLIP	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	BRANCATO ANTISLIP	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	CREMA MARFIL MODUL	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	FUTURE LAPPATO	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	JAZZ LAPPATO	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	KURSAL	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	LAVA	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	LIVING	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	NATURE	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	NES KBSTEMA38 GENERICO	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	ONE	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	PETIT GRANIT NATURAL	3,00	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	URBAN LAPPATO	3,00	1,08	25,23	32,00	34,56	830,36
7 X 90	LISTELO PATCHWORK	4,00	0,25	5,12	84,00	21,17	453,08
7,5 X 23,5	BULLNOSE AUGUSTA	22,00	0,39	5,50	152,00	58,93	859,00
	BULLNOSE SCALA	22,00	0,39	5,06	152,00	58,93	792,12
	LISTELO PETRA	20,00	0,35	7,80	72,00	25,38	584,60
7,8 X 69	LISTELO JAZMINE	4,00	0,22	4,24	80,00	17,22	362,20
	LISTELO MOONLIGHT	7,00	0,38	7,42	52,00	19,59	408,84
7,8 X 70	LISTELO CHARACTER	4,00	0,22	4,32	80,00	17,47	368,60
	LISTELO MOTION	6,00	0,33	6,48	80,00	26,21	541,40
	LISTELO XILO	4,00	0,22	4,32	80,00	17,47	368,60
75 X 75	FUTURE	2,00	1,13	24,62	42,00	47,46	1.057,04
	NATURE	2,00	1,13	24,62	42,00	47,46	1.057,04
8 X 25	BULLNOSE MONTANA	20,00	0,40	7,60	120,00	48,00	935,00
	BULLNOSE ORIGIN	20,00	0,40	7,60	80,00	32,00	631,00
	LISTELO ORIGIN	14,00	0,28	4,76	90,00	25,20	451,40
8 X 33	RODAPIÉ AUGUSTA ROMO	15,00	0,40	6,45	144,00	57,02	951,80
	RODAPIÉ MARBORE ROMO	15,00	0,40	6,45	144,00	57,02	951,80
	RODAPIÉ SLATE ROMO	15,00	0,40	6,45	168,00	66,53	1.106,60
8 X 41	RODAPIÉ GEO BEIGE ROMO	15,00	0,49	8,40	104,00	51,17	896,60
	RODAPIÉ GEO TERRA ROMO	15,00	0,49	8,40	104,00	51,17	896,60
	RODAPIÉ KURSAL	15,00	0,49	8,40	104,00	51,17	896,60
	RODAPIÉ LIVING ROMO	15,00	0,49	8,40	104,00	51,17	896,60
	RODAPIÉ MOMA ROMO	15,00	0,49	8,40	104,00	51,17	896,60
	RODAPIÉ TRANSIT ROMO	15,00	0,49	8,40	104,00	51,17	896,60
	RODAPIÉ XIAN ROMO	15,00	0,49	8,40	104,00	51,17	896,60
	RODAPIÉ KURSAL ROMO	15,00	0,49	8,40	104,00	51,17	896,60
8 X 50	RODAPIÉ MADEIRA ROMO	10,00	0,40	12,00	120,00	48,00	1.463,00
	RODAPIÉ MONESTIR ROMO	10,00	0,40	12,00	120,00	48,00	1.463,00
	RODAPIÉ MONTANA ROMO	10,00	0,40	12,00	120,00	48,00	1.463,00
	RODAPIÉ SHERWOOD ROMO	10,00	0,40	12,00	120,00	48,00	1.463,00
	RODAPIÉ SLATE ROMO	10,00	0,40	9,60	120,00	48,00	1.175,00
	RODAPIÉ MONESTIR ROMO	10,00	0,40	12,00	120,00	48,00	1.463,00
8 X 58,5	RODAPIÉ HAVANA CORTADO	10,00	0,47	9,90	80,00	37,44	815,00
8 X 60	RODAPIÉ ALPINO ROMO	10,00	0,48	11,50	80,00	38,40	943,00
	RODAPIÉ BEAUVAL ALMOND LAPATTO CORTADO	10,00	0,48	11,30	80,00	38,40	927,00
	RODAPIÉ BRANCATO LAPPATO ROMO	10,00	0,48	11,30	80,00	38,40	927,00
	RODAPIÉ JAZZ ROMO LAPPATO	10,00	0,48	11,30	80,00	38,40	927,00
	RODAPIÉ KURSAL ROMO	10,00	0,48	11,30	80,00	38,40	927,00
	RODAPIÉ LAVA LAPPATO ROMO	10,00	0,48	11,30	80,00	38,40	927,00
	RODAPIÉ LIVING LAPPATO ROMO	10,00	0,48	11,30	80,00	38,40	927,00
	RODAPIÉ ONE ROMO	10,00	0,48	11,30	80,00	38,40	927,00
	RODAPIÉ PETIT GRANIT NATURAL ROMO	10,00	0,48	11,30	80,00	38,40	927,00
	RODAPIÉ URBAN LAPPATO ROMO	10,00	0,48	11,50	80,00	38,40	943,00
	RODAPIÉ XIAN ROMO	10,00	0,48	11,30	80,00	38,40	927,00
	RODAPIÉ AMAZONAS ROMO	10,00	0,48	11,30	80,00	38,40	927,00
8 X 70	LISTELO DYNAMIC	10,00	0,56	10,80	42,00	23,52	476,60
8 X 8	BULLNOSE CORNER MONTANA	20,00	0,13	7,60	80,00	10,24	631,00
9 X 9	BOTÓN LARIOS	30,00	0,24	2,40	84,00	20,41	224,60



Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo, fueron acumulados hasta la edición del mismo (Noviembre 2013).

Keraben se reserva el derecho de introducir las modificaciones y cambios que considere necesarios en beneficio del producto y del cliente.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Keraben.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.

This catalogue contains all the information, details and characteristics available at press time (November 2013).

Keraben, however, reserves the right to introduce modifications or changes as deemed appropriate for product improvement and the benefit of customers.

The entire contents of this catalogue are Copyright.

No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of Keraben.

All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only on view of the printing processes involved.