















Clutches para Carga y Pasaje












2009



SIMBOLOGÍA

Marca	          									
Uso	 FORD									
Modelo	CARGA									
Versión	F-550									
	7.3L Super Duty	Power Stroke V8 Turbo Diesel 325 hp	T4050 WR-ZF	633 3028 00	133 0023 10 333 0177 10 500 0866 10	332 TBFP 330 TSNF	13" (330)	1 3/8" x 10	410 0034 00	Buje piloto
	F-600									
	5.5L	V8	Tremec, 5 Vel. Eaton Clark, 4 Vel.	633 0726 00	133 0010 10 333 0025 10 500 0501 10	330 TBFR 327 TSON	13" (330)	1 3/8" x 10		
	4.7L & 6.3L	V8	Tremec, 5 Vel. Eaton Clark, 4 Vel.	633 1726 00	133 0010 10 333 0035 10 500 0719 10	330 TBFR 327 UKO	13" (330)	1 3/8" x 10		
		Perkins L6 Fase II, IV	Tremec, 5 Vel. Eaton Clark, 4 Vel.	N/D	133 0010 10 333 0035 10	330 TBFR 327 UKO	13" (330)	1 3/8" x 10		

	Carga		Motor		Embrague, Disco y Collarín
	Transporte		Transmisión		Diámetro
	Chasis		RepSet		Información

El presente catálogo ha sido elaborado con gran cuidado habiéndose verificado la exactitud de todos los datos contenidos en él. Sin embargo, no nos hacemos responsables de posibles datos erróneos o incompletos. Debido al continuo desarrollo de nuestros productos, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones. LuK Aftermarket Service S.A. de C.V.



APLICACIONES POR MARCAS

CHRYSLER	2
DINA	3
FORD	8
FREIGHTLINER	11
GENERAL MOTORS	16
INTERNATIONAL	18
KENWORTH	22
MACK	25
MAN	27
MASA	28
MERCEDES BENZ	29
SCANIA	35
STERLING	40
VOLVO	42
VOLKSWAGEN	47

INFORMACIÓN GENERAL

COMPONENTES DEL RepSet	48
CLUTCHES	50
DISCOS	51
COLLARINES	52

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
Servicio									
Plg. (mm)									

	CHRYSLER
--	-----------------

CARGA

D600

5.2L	V8		633 0722 00	133 0010 10 333 0025 10 500 0504 10	332 TBFR 327 TSON	13" (330)	1 3/8" x 10		
5.9L	V8		633 0722 00	133 0010 10 333 0025 10 500 0504 10	332 TBFR 327 TSON	13" (330)	1 3/8" x 10		
157	6 y 8 Cil. Diesel y Gas L.P.	Tremec FSM 5005 Tremec FSM 5305	633 1336 00	133 0232 10 333 0126 10 500 0677 10	333 TGFR 330 TSNF Con clips	13" (330)	1 1/2" x 10		
	6 y 8 Cil. Diesel y Gas L.P.	Tremec FSM 5005 Tremec FSM 5305	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
197	6 y 8 Cil. Diesel y Gas L.P. Cummins 160 hp. Perkins 180 hp.	Tremec FSM 5005 Tremec FSM 5305	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
221	6 y 8 Cil. Diesel y Gas L.P. Cummins 160 hp. Perkins 180 hp.	Tremec FSM 5005 Tremec FSM 5305	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		

MICROBUS

5.9L	V8 (360") (TBI)		633 1744 09	133 0232 10 333 0132 10 500 0720 10	333 TGFR 346 TSNF	13" (330)	1 3/8" x 10		1992 - 1993
5.9L	V8 (360") (TBI)		633 1745 00	133 0234 10 333 0131 10 500 0720 10	333 TBFR 346 TSNF	13" (330)	1 3/8" x 10		1994 - 1998

PD600

5.2L	V8		633 0722 00	133 0010 10 333 0025 10 500 0504 10	332 TBFR 327 TSON	13" (330)	1 3/8" x 10		
5.9L	V8		633 0722 00	133 0010 10 333 0025 10 500 0504 10	332 TBFR 327 TSON	13" (330)	1 3/8" x 10		

RAM 4000

	V8 5.7L MPFI	5 Vel.	630 3031 00	130 0235 10 329 0015 10 500 0550 10	302 TBFR 290 TSNF	11 3/4" (300)	1 1/8" x 10		Año 2003
--	--------------	--------	--------------------	---	----------------------	---------------	-------------	--	----------

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio	Plg. (mm)				

CHRYSLER

CARGA

RAM 4000

	V8 5.9L MPFI	5 Vel.	630 1743 00	130 0200 10 330 0050 10 500 0550 10	300 TBFR 299 TSFN	11¾" (300)	1 1/8" x 10		Año 96 - 6/00
	V8 5.9L MPFI	5 Vel.	630 3026 00	130 0234 10 330 0050 10 500 0550 10	303 TBFR 299 TSFN	11¾" (300)	1 1/8" x 10		Año 7/00 - 02

RAM 6500

	6 y 8 Cil. Diesel y Gas L.P.	Tremec FSM 5005 Tremec FSM 5305	633 1336 00	133 0232 10 333 0126 10 500 0677 10	333 TGFR 330 TSFN Con clips	13" (330)	1 1/2" x 10		
	6 y 8 Cil. Diesel y Gas L.P. Cummins 160 hp. Perkins 180 hp.	Tremec FSM 5005 Tremec FSM 5305	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
	V8 5.9L Gasolina y Gas L.P.	Tremec FS-5005C-810	633 1787 00	133 0234 10 333 0130 10 500 0677 10	303 TBFR 330 TSFN Con clips	13" (330)	1 1/2" x 10		

RAM 7000

	6 y 8 Cil. Diesel y Gas L.P.	Tremec FSM 5005 Tremec FSM 5305	633 1336 00	133 0232 10 333 0126 10 500 0677 10	333 TGFR 330 TSFN Con clips	13" (330)	1 1/2" x 10		
	6 y 8 Cil. Diesel y Gas L.P. Cummins 160 hp. Perkins 180 hp.	Tremec FSM 5005 Tremec FSM 5305	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
	V8 5.9L Gasolina y Gas L.P.	Tremec FS-5005C-810	633 1787 00	133 0234 10 333 0130 10 500 0677 10	303 TBFR 330 TSFN Con clips	13" (330)	1 1/2" x 10		

DINA

AUTOBUS

434 SHUTTLE BUS

5.9L Turbo	Cummins ISB 175 hp L6	Tremec FSM-5005A, 5 Vel.	637 3006 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	FSM 5005 A
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelero	Para unidades con Candelero LuK instalado
			Nuevo 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelero	Para unidades con Diseño original

						Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	-----------------	-------------------	--

DINA

AUTOBUS

AVANTE

350 G	Detroit Diesel 6V 330 hp		639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
-------	--------------------------	--	--------------------	--------------------	--	------------	---------	--	--

DORADO

	Detroit Diesel 6V92 330-350 hp		639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
--	--------------------------------	--	--------------------	--------------------	--	------------	---------	--	--

F

11	Caterpillar C 10 335 hp	Spicer SST 1410-2 A, 10 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
----	-------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------	--	------------	---------	--	--

11 A	Caterpillar C 10 335 hp	Spicer SST 1410-2 A, 10 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
------	-------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------	--	------------	---------	--	--

12	Detroit Diesel DDEC IV S60 12.7L 370 hp	ZF 8S-180	643 3241 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0803 21	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		
----	---	-----------	--------------------	---	----------------------	-----------	---------	--	--

14	Detroit Diesel DDEC IV S60 12.7L 370 hp	ZF 8S-180	643 3241 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0803 21	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		
----	---	-----------	--------------------	---	----------------------	-----------	---------	--	--

OLÍMPICO

	Detroit Diesel 6V92 330-350 hp		639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
--	--------------------------------	--	--------------------	--------------------	--	------------	---------	--	--

PARADISO

	Detroit Diesel DDEC IV S60 12.7L 370 hp	ZF 8S-180 8 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			Nuevo 639 3013 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco Pastas orgánicas
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco

VIAGGIO

	Detroit Diesel DDEC IV S60 12.7L 370 hp	ZF 8S-180 8 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			Nuevo 639 3013 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco Pastas orgánicas
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
Servicio									
Plg. (mm)									

DINA

CHASIS

433														
5.9L	Cummins 6 BTAA 160 hp	ZF Ecolite Spicer ES 5-42 Spicer 425 A	635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco					
	Cummins Perkins 5.8L		633 0722 00	133 0010 10	332 TBFR	13" (330)	1 3/8" x 10	410 0030 00						
				333 0025 10	327 TSON					500 0504 10				
			633 0864 00	133 0222 10	330 TBFR	13" (330)	1 1/2" x 10							
				333 0093 10	330 TSFA					500 0549 10				
455														
OF	Caterpillar 3126 Navistar DT466 175 hp	Fuller FS 5005 A Spicer ES 55 5 D	637 3006 09	137 0005 10		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	FS 5005 A					
				337 0004 10						Collarín integrado				
				637 3007 09	137 0005 10						14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	ES 55 5 D
				337 0004 10						Collarín integrado				
			637 3016 00	137 0005 10		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado					
				337 0004 10						Collarín integrado				
			637 3019 00	137 9020 10		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original					
				337 0004 10						Collarín integrado				
533														
G3	Cummins Perkins 5.8L		633 0722 00	133 0010 10	332 TBFR	13" (330)	1 3/8" x 10	410 0030 00						
				333 0025 10	327 TSON					500 0504 10				
			633 0864 00	133 0222 10	330 TBFR	13" (330)	1 1/2" x 10							
				333 0093 10	330 TSFA					500 0549 10				
552														
	Caterpillar 3126 B Control electrónico 175 hp	Spicer ES 55 5 D Fuller FS 5005 E	637 3006 09	137 0005 10		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	FS 5005					
				337 0004 10						Collarín integrado				
				637 3007 09	137 0005 10						14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	ES 55 5 D
			637 3016 00	137 0005 10		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado					
				337 0004 10						Collarín integrado				

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
					Servicio	Plg. (mm)			

DINA

CHASIS

552

	Caterpillar 3126 B Control electrónico 175 hp	Spicer ES 55 5 D Fuller FS 5005 E	 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candeleró	Para unidades con Diseño original
--	---	--------------------------------------	------------------------	--	--	------------	-------------	------------------------------	---

553

OF	Caterpillar 3126 B Control electrónico 175 hp	Spicer ES 55 5 D Fuller FS 5005 E	 637 3006 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	FS 5005
			637 3007 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	ES 55 5 D
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candeleró	Para unidades con Candeleró LuK instalado
			 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candeleró	Para unidades con Diseño original

555

OF	Caterpillar 3126 B Control electrónico 190 hp	Spicer ES 62 5 D Fuller FS 5005 E	 637 3006 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	FS 5005
			637 3007 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	ES 62 5 D
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candeleró	Para unidades con Candeleró LuK instalado
			 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candeleró	Para unidades con Diseño original

654

	Caterpillar 3126 B Control electrónico 210 hp	Fuller RT 8609 A	635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco
--	---	------------------	--------------------	--------------------	--	-----------	-------------	--	---

DINA

CARGA

531

K	Cummins 6.2L Perkins 5.8L	Clark 559 C-851 Fuller FS 5005 A	633 1697 00	133 0010 10 333 0093 10 500 0717 10	332 TBF 327 TSON	13" (330)	1 1/2" x 10		
---	------------------------------	-------------------------------------	--------------------	---	---------------------	-----------	-------------	--	--

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
					Servicio	Plg. (mm)			

DINA

CARGA

532									
J	Cummins 6.2L	Clark 551 A-655 Fuller FS 5005 A	633 1697 00	133 0010 10 333 0093 10 500 0717 10	332 TBFR 327 TSON	13" (330)	1 1/2" x 10		
551									
	Caterpillar 3126 B Control electrónico 175 hp	Spicer ES 55 5 D Spicer ES 65 5 D Spicer ES 60 5 D Fuller FS 5005 E	637 3006 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	FS 5005
			637 3007 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	ES 55 5 D
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			Nuevo 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original
Q	Caterpillar 3126 B Control electrónico 175 hp	Spicer ES 55 5 D Spicer ES 65 5 D Spicer ES 60 5 D Fuller FS 5005 E	637 3006 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	FS 5005
			637 3007 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	ES 55 5 D
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			Nuevo 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original
751									
	Cummins 6 CT Navistar DT 530	Fuller RT 6609 A	635 3069 00	Collarín integrado		14" (350)	2" x 10		1,400 lb-pie Doble Disco Volante caja
7400									
	Cummins 6 CT Navistar DT 530	Fuller RT 6609 A	635 3069 00	Collarín integrado		14" (350)	2" x 10		1,400 lb-pie Doble Disco Volante caja
861									
K	Cummins NTC Detroit Diesel S60 92 TA		639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco



					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
Servicio									
Plg. (mm)									

DINA

CARGA

9400									
	Cummins N14-435E 435 hp Cummins NTC 400 hp Detroit Diesel S60 430 hp	Fuller RTLO 16718 B, 18 Vel. Fuller RTLO 16913 A, 13 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco

D9

Cab Over	Cummins 6 BT 160 hp Cummins ISB 160 hp	ZF Ecolite S5-42	635 2577 33	136 0206 10 335 0239 20 510 0055 10	350 TGFR	14" (350)	1 1/2" x 10		
----------	---	------------------	--------------------	---	----------	-----------	-------------	--	--

D12

Cab Over	Cummins 6 BT 160 hp Cummins ISB 160 hp	ZF Ecolite S5-42	635 2577 33	136 0206 10 335 0239 20 510 0055 10	350 TGFR	14" (350)	1 1/2" x 10		
----------	---	------------------	--------------------	---	----------	-----------	-------------	--	--

DCE

522570	Caterpillar 3126 B 210-250 hp	Fuller RT 6609 A	635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco
--------	-------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--	-----------	-------------	--	--

DCP

351972	Caterpillar 3126 175-190 hp	Spicer ES 55 5 D Fuller FS 5306 A	637 3007 29	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	ES 55 5 D
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original

FORD

CARGA

B-600

5.5L	V8	Tremec, 5 Vel. Eaton Clark, 4 Vel.	633 0726 00	133 0010 10 333 0025 10 500 0769 10	332 TBFR 327 TSON	13" (330)	1 3/8" x 10		
4.7L & 6.3L	V8	Tremec, 5 Vel. Eaton Clark, 4 Vel.	633 1726 00	133 0010 10 333 0035 10 500 0719 10	332 TBFR 327 UKO	13" (330)	1 3/8" x 10		

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
Servicio									
Plg. (mm)									

FORD

CARGA

B-600									
	Perkins L6 Fase II, IV	Tremec, 5 Vel. Eaton Clark, 4 Vel.	N/D	133 0010 10 333 0035 10 N/D	332 TBFR 327 UKO	13" (330)	1 3/8" x 10		
B-700									
7.0L	V8 Gasolina, Gas y Diesel	Tremec FSM 5005 G ó E ZF S 5 42	633 2149 00	133 0222 10 333 0129 10 500 0769 10	330 TBFR 330 TSON	13" (330)	1 3/8" x 10		Año 92 - 94 (Collarín Corto)
			633 3022 00	133 0222 10 333 0130 10 500 0769 10	330 TBFR 330 TSNF	13" (330)	1 1/2" x 10		Año 98 (Collarín alto)
			633 3024 00	133 0222 10 333 0130 10 500 0990 10	330 TBFR 330 TSNF	13" (330)	1 1/2" x 10		Año 95 - 98
F-350									
Super Duty	Triton V8 SOHC 260 hp	T4050, 5 Vel.	631 2575 00	131 0232 10 331 0237 10 500 0866 10	310 TBVR 310 TSOA	13" (330)	1 1/4" x 10		
F-450									
6.8L	Triton V10 MPFI SOHC	T4050, 5 Vel.	631 2576 00	131 0233 10 331 0238 10 500 0866 10	312 TBFP 312TSOA	13" (330)	1 1/4" x 10		
7.3L Super Duty	Power Stroke V8 Turbo Diesel 325 hp	T4050 WR-ZF	633 3037 11	133 0023 10 333 0177 10 500 0866 10	332 TBFP 330 TSNF	13" (330)	1 3/8" x 10	416 0035 10 410 0027 00	Volante incluido Balero Piloto
			633 3028 00	133 0023 10 333 0177 10 500 0866 10	332 TBFP 330 TSNF	13" (330)	1 3/8" x 10	410 0034 00	Buje piloto
F-550									
6.0L Super Duty	Super Duty Diesel		633 3063 00			13" (330)	1 3/8" x 10		2004 >
6.8L XL Super Duty	Triton V10 MPFI SOHC	T4050, 5 Vel.	631 2576 00	131 0233 10 331 0238 10 500 0866 10	312 TBFP 312TSOA	12 1/4" (310)	1 1/4" x 10		
7.3L Super Duty	Power Stroke V8 Turbo Diesel 325 hp	T4050 WR-ZF	633 3037 11	133 0023 10 333 0177 10 500 0866 10	332 TBFP 330 TSNF	13" (330)	1 3/8" x 10	416 0035 10 410 0027 00	Volante incluido Balero Piloto

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
Plg. (mm)									

	FORD
--	-------------

CARGA

F-550

7.3L Super Duty	Power Stroke V8 Turbo Diesel 325 hp	T4050 WR-ZF	633 3028 00	133 0023 10 333 0177 10 500 0866 10	332 TBFP 330 TSNF	13" (330)	1 3/8" x 10	410 0034 00	Buje piloto
-----------------	-------------------------------------	-------------	--------------------	---	----------------------	-----------	-------------	-------------	-------------

F-600

5.5L	V8	Tremec, 5 Vel. Eaton Clark, 4 Vel.	633 0726 00	133 0010 10 333 0025 10 500 0501 10	330 TBFR 327 TSON	13" (330)	1 3/8" x 10		
------	----	---------------------------------------	--------------------	---	----------------------	-----------	-------------	--	--

4.7L & 6.3L	V8	Tremec, 5 Vel. Eaton Clark, 4 Vel.	633 1726 00	133 0010 10 333 0035 10 500 0719 10	330 TBFR 327 UKO	13" (330)	1 3/8" x 10		
-------------	----	---------------------------------------	--------------------	---	---------------------	-----------	-------------	--	--

	Perkins L6 Fase II, IV	Tremec, 5 Vel. Eaton Clark, 4 Vel.	N/D	133 0010 10 333 0035 10 N/D	330 TBFR 327 UKO	13" (330)	1 3/8" x 10		
--	------------------------	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-------------	--	--

F-700

7.0L	V8 Gasolina, Gas y Diesel	Tremec FSM 5005 G ó E ZF S 5 42	633 2149 00	133 0010 10 333 0129 10 500 0769 10	330 TBFR 330 TSON	13" (330)	1 3/8" x 10		Año 92 - 94 (Collarín Corto)
			633 3022 00	133 0222 10 333 0130 10 500 0769 10	330 TBFR 330 TSNF	13" (330)	1 1/2" x 10		Año 98 (Collarín alto)
			633 3024 00	333 0130 10 500 0990 10	330 TSNF	13" (330)	1 1/2" x 10		Año 95 - 98

F-800

	Cummins BTA, 6 BT 190 hp	Fuller FS 5005 A Fuller FS 5306 A	637 3006 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	FS 5005 A
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			Nueva 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
			Servicio			Plg. (mm)			

FREIGHTLINER

CARGA

ARGOSY

	Caterpillar C-10, C-12, C-15 y C-16 535 - 600 hp Cummins ISM 280 - 600 hp Signature 600 hp	Eaton Fuller, 10 a 18 Vel. Meritor ZF12, 16 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

C 120

	Cummins N14E 350 - 500 hp Cummins ISX 400 - 600 hp Signature 600 hp DDC S60 430 hp MBE 4000 350 - 450 hp	Fuller RTLO 16718 B, 18 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

COLUMBIA

	Caterpillar C-10 hasta 430 hp Cummins ISM 280 - 425 hp Cummins ISX 565 hp DDC S60 430 hp Signature 600 hp Cummins N14E 435 hp MBE 4000 350 - 450 hp	Fuller RTLO 16718 B, 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco



					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

FREIGHTLINER

CARGA

CORONADO

	Cummins ISX 450 hp Detroit Diesel S60 430 hp	Fuller RTLOF 16718 B, 18 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco

CC132	DDC S60 430 - 575 hp Cummins ISX 450 - 600 hp Cummins Signature 600 hp Caterpillar C-15, C-16 435 - 600 hp	Eaton Fuller RTLO 16918B Eaton Fuller FRO 16210C Eaton Fuller RTLO 16913A Eaton Fuller RTO 16910C-AS2	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

CST 120

	Cummins ISM 280 - 425 hp Cummins ISX 565 hp DDC S60 430 hp Signature 600 hp Cummins N14E 435 hp MBE 4000 350 - 450 hp	Fuller RTLO 16718 B, 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

FREIGHTLINER

CARGA

FC

70 Cargo	Cummins ISB 185 - 260 hp	Fuller, 5 y 6 Vel.	637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Hasta 225 hp
			637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	
			637 3020 00	137 9021 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Hasta 260 hp
			637 3017 00	137 0013 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	

80	Cummins ISB 185 - 260 hp	Fuller, 5 y 6 Vel.	637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Hasta 225 hp
			637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	
			637 3020 00	137 9021 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Hasta 260 hp
			637 3017 00	137 0013 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	

FL

60	MBE 900 170 hp Cummins ISB 195 hp	Fuller FS 5205 A	637 3006 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original
			635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
					Servicio	Plg. (mm)			

	FREIGHTLINER
--	---------------------

CARGA

FL									
70	MB 900 170 - 210 hp Cummins B 5.9L 185 - 205 hp	Fuller FS 5205 A	637 3006 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelero	Para unidades con Candelero LuK instalado
			637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelero	Para unidades con Diseño original
			635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble disco
80	MB 900 170 - 210 hp Cummins B 5.9L 185 - 205 hp	Fuller RT 8709 B Fuller RT 8908 L	635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco
80 4x2, 6x2, 6x4	MBE 900 210 - 280 hp Cummins B 5.9L 185 - 205 hp Cummins ISB, ISC	Fuller FS 6306 A Fuller T 8709 B Fuller RT 8908 L	637 3020 00	137 9021 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelero	Para unidades con Diseño original
			637 3017 00	137 0013 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelero	Para unidades con Candelero LuK instalado
106	Detroit Diesel S50	Fuller RTX 11710C, 10 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
112 (29 Ton)	Cummins ISM 280 - 425 hp Cummins M11 310 hp	Fuller RTX 11710C, 10 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
112 QR 6x4	Cummins ISM 310 - 370 hp Cummins M11 310 hp MBE 4000 350 - 450 hp Caterpillar C-10, C-12 305 hp	Fuller RTX 13710C, 10 Vel. Fuller RTLO 14913A, 13 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

FREIGHTLINER

CARGA

FLD

112 SD QR	Cummins ISM 400 hp	Fuller RTLO 14713A, 13 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Caterpillar C-10 370 hp Caterpillar C-12 355 - 410 hp		639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco

112	Cummins ISM 400 hp Caterpillar C-10 370 hp	Fuller RTLO 14713C, 13 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Caterpillar C-12 355 - 410 hp Detroit Diesel S50	Fuller RTX 14710C Fuller RTLO 14610B	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco

120	Caterpillar C-12 hasta 430 hp Cummins ISM 280 - 425 hp Cummins Isx 565 hp Signature 600 hp Cummins N14E 435 hp DDC S60 430 hp MBE 4000 350 - 450 hp	Fuller RTL 016718 B, 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

FS

65	MB 900 210 hp Cummins ISB 185 hp	Fuller FS 5205 B Fuller FS 6406 A	637 3006 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	
			637 3016 00	137 0013 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			<i>Nuevo</i> 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original
			635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco



FREIGHTLINER /GENERAL MOTORS

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
Servicio									
Plg. (mm)									

FREIGHTLINER

CARGA

M2									
52K 6x2, 6x4	MB 906 6.4L 250 - 280 hp	Fuller FS 5406 A Fuller FR 9210 B Fuller RT 8709 B	635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco
58K 6x2	MBE 906 6.4L 250 - 280 hp	Fuller FR 9210 B Fuller RT 8709 B	635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco
58K Extended Cab	MB 906 6.4L 250 - 280 hp	Fuller FS 5406 A Fuller FR 9210 B Fuller RT 8709 B	635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco

GENERAL MOTORS

CARGA

C 3500									
5.0L	V8		631 3031 00			12 1/4" (310)	1 1/8" x 10		
5.7L	V8		631 3031 00			12 1/4" (310)	1 1/8" x 10		
5.7L	V8 TBI	4 Vel.	630 3003 00	130 0222 10 330 0075 10 500 0832 10	302 TBFR 330 TSON	11 3/4" (300)	1 1/8" x 10		
5.7L	V8 SCPI	5 Vel.	630 3012 00	130 0226 10 330 0091 10 500 0832 10	302 TBFR 330 TSFN	11 3/4" (300)	1 1/8" x 10		
5.7L	V8 SCPI, Vortec	Tremec TDET-1361, 5 Vel.	630 3029 33	130 0226 10 330 0091 10 510 0050 10	302 TBFR 330 TSFN	11 3/4" (300)	1 1/8" x 10		
5.7L	V8 SCPI, Vortec	Tremec TDET-1361, 5 Vel.	630 3029 09	130 0226 10 330 0091 10	302 TBFR 330 TSFN	11 3/4" (300)	1 1/8" x 10		
5.7L	V8 TBI	4 Vel.	630 2138 00	130 0201 10 330 0052 10 500 0445 10	302 TBFR 299 TSFN	11 3/4" (300)	1 1/8" x 10		
HD Silverado	V8, 5.7L SFI, Vortec	5 Vel.	630 3015 33	130 0230 10 330 0093 10 510 0081 10	295 TBFR 295 TSON	11 3/4" (300)	5.8x31.8x10		

GENERAL MOTORS



					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

GENERAL MOTORS

CARGA

C 3500

HD 7.4L	V8 SFI, Vortec	New venture 4500, 5 Vel.	631 2352 00	131 0253 10 331 0166 10 500 0832 10	312 TBFR 302 TSVV	12¼" (310)	1 1/8" x 10		
---------	----------------	--------------------------	--------------------	---	----------------------	------------	-------------	--	--

HD Silverado	V8, 8.1L SFI, Vortec	5 Vel.	630 3015 33	130 0230 10 330 0093 10 510 0081 10	295 TBFR 295 TSON	11¾" (300)	5.8x31.8x10		
--------------	----------------------	--------	--------------------	---	----------------------	------------	-------------	--	--

C 4000

5.7L	V8		630 3011 00	130 0225 10 330 0090 10 500 0832 10	302 TBFR 294 TSNF	11¾" (300)	1 1/8" x 10		
------	----	--	--------------------	---	----------------------	------------	-------------	--	--

KODIAK DIESEL

	Caterpillar 3116 185 hp Caterpillar 3126 185 hp	Fuller FS 5205 A Fuller FS 5005 A Fuller FS 5306 A Fuller RT 8908 L	637 3006 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	FS 5205 A FS 5005 A
			637 3016 00	137 0013 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelero	Para unidades con Candelero LuK instalado
			Nuevo 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelero	Para unidades con Diseño original
			635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		RT 8908 L 860 lb-pie (Torque max) Doble Disco

KODIAK GASOLINA

6.0L	V8 210 hp	Manual 5 Vel.	633 3061 00	133 0268 10 333 0126 10 500 0771 10	330 TBFR 330 TSNF	13" (330)	1 1/2" x 10		633 3090 00 A partir de Marzo 2009
------	-----------	---------------	--------------------	---	----------------------	-----------	-------------	--	---------------------------------------

7.0L	L6 Gas L.P.	Manual 5 Vel.	633 3061 00	133 0268 10 333 0126 10 500 0771 10	330 TBFR 330 TSNF	13" (330)	1 1/2" x 10		633 3090 00 A partir de Marzo 2009
------	-------------	---------------	--------------------	---	----------------------	-----------	-------------	--	---------------------------------------

7.4L	Vortec V8	Manual 5 Vel.	633 3062 00	133 0269 10 333 0204 10 500 0771 10	330 TBFR 330 TLCN	13" (330)	1 1/2" x 10		633 3088 00 A partir de Marzo 2009
------	-----------	---------------	--------------------	---	----------------------	-----------	-------------	--	---------------------------------------

8.1L	Vortec V8 SFI 270 hp	Manual 5 Vel.	633 3062 00	133 0269 10 333 0204 10 500 0771 10	330 TBFR 330 TLCN	13" (330)	1 1/2" x 10		633 3088 00 A partir de Marzo 2009
------	----------------------	---------------	--------------------	---	----------------------	-----------	-------------	--	---------------------------------------

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
					Servicio	Plg. (mm)			

INTERNATIONAL

AUTOBUS

3000 RE

	Navistar DT466 195 - 215 hp	Fuller FS 5406 B Fuller FS 6406 B	637 3018 00	137 9017 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10		Intercambiable 100 % con el Clutch Original
--	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	--	--	------------	-------------	--	---

4700

SCD 444	Navistar T444E 175 hp	Spicer ES 56 5A Spicer ES 55 5D	637 3007 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0133 10	ES 56 5A
			637 3007 29	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	ES 55 5D
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			Nuevo 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original

SCD 466	Navistar DT466E 175 - 190 hp	Spicer ES 56 5A Spicer ES 55 5D	637 3007 29	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	ES 55 5D
			637 3007 19	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0133 10	ES 56 5A
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			Nuevo 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original

4400

	Navistar DT466E 175 - 190 hp	Spicer ES 62 5D Spicer ES 55 5D	637 3007 29	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			Nuevo 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
Servicio									
Plg. (mm)									

INTERNATIONAL

CARGA

4200									
	Navistar VT 365 175 hp	Fuller FS 6305 B Fuller FS 5205 A Fuller FS 5406 N	637 3006 09	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0117 10	FS 5205 A
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			<i>Nuevo</i> 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original
4300									
	Navistar DT466 195 - 215 hp	Fuller FS 6305 B	637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			<i>Nuevo</i> 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original
4400									
	Navistar DT466 215 - 250 hp	Fuller FS 6305 B Fuller FRO 11210C Spicer ES 56 5A Fuller RT 8908 L	<i>Nuevo</i> 637 3020 00	137 9021 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original
			637 3008 14	137 0013 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0133 10	FS 56 5A
			637 3017 00	137 0013 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco
4700									
Construcción	Navistar DT466E 175 - 195 hp	Spicer ES 62 5D Spicer ES 55 5D	637 3008 12	137 0013 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	
			637 3017 00	137 0013 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado



					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

INTERNATIONAL

CARGA

4900

	Navistar DT466E 210 hp	Spicer ES 62 5D Spicer ES 56 5A	637 3007 19	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0133 10	ES 56 5A
			637 3007 29	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	ES 62 5D
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			Nuevo 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original
	Navistar DT466E 250 - 300 hp	Spicer PS 95 9A Spicer PS 86 V	635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco

9200

	Cummins M11 370 - 400 hp Cummins N14E 435 hp DDC S60 430 hp	Fuller RTLO 16718B, 18 Vel. Fuller RTLO 14713A, 13 Vel. Fuller TSPO 18SM	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
i	Cummins ISM 370 hp Cummins ISX 435 - 450 hp	Fuller RTLO 16918B, 18 Vel. Fuller RTLO 14713A, 13 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

INTERNATIONAL

CARGA

9400/9400i

			639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins ISX 435 - 450 hp Cummins N14E 435 hp Detroit Diesel S60 430 hp	Fuller RTLO 16918B, 18 Vel. Fuller RTLO 14713A, 13 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco

DAY CAB

			639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins ISM 330 - 435 hp Cummins N14E 370 - 435 hp Detroit Diesel S60 370 - 430 hp	Fuller RTLO 16918B, 18 Vel. Fuller FRO 14210C	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco

DDC	Cummins ISM 330 - 435 hp Cummins N14E 370 - 435 hp Detroit Diesel S60 370 - 430 hp	Fuller RTLO 16918B, 18 Vel. Fuller FRO 14210C	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco



					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
					Servicio	Plg. (mm)			

KENWORTH

CARGA

T									
300	Cummins ISB 185 - 260 hp Cummins ISC 225 - 315 hp Caterpillar 3126 190 - 275 hp	Fuller FS 5306 A Fuller FS 6306 A Fuller RT 8709 B Fuller RT 8710 B	637 3020 00	137 9021 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" X 10	Para usarse sin candelero	Para unidades con Diseño original
			637 3017 00	137 0013 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" X 10	Sin candelero	Para unidades con Candelero LuK instalado
			635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" X 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco
450 & 450 B	Cummins L10 300 hp Cummins 6CT 210 hp	Fuller RTLO 1178 LL	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1450 lb/pie (Torque max)
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			635 3069 00	Collarín integrado		14" (350)	2" x 10		1,400 lb-pie Doble Disco Volante caja
450 W Construcción	Cummins L10 300 hp Cummins M11 310 hp Caterpillar 3406 305 hp	Fuller RTLO 1178 LL	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			635 3069 00	Collarín integrado		14" (350)	2" x 10		1,400 lb-pie Doble Disco Volante caja

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
						Plg. (mm)			

KENWORTH

CARGA

T									
600	Caterpillar C-10, C-12, C-15 hasta 475 hp	Fuller FRO 13210C, 10 Vel. Fuller RTLO, 13 y 18 Vel. Spicer TSPO 14, 16 y 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Caterpillar 3406 375 - 475 hp		639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins ISM hasta 400 hp		639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins N14E 410 - 435 hp		639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins NTC 350 hp								
	Cummins ISX 400 - 450 hp								
	DDC S60 370 - 435 hp								
600 B	Caterpillar C-10 305 - 370 hp	Fuller RTLO, 13 y 18 Vel. Spicer TSPO 14, 16 y 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Caterpillar C-12 355 - 410 hp		639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins M11 280 - 400 hp		639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins ISM hasta 400 hp		639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins N14E 410 - 435 hp								
	Cummins NTC 350 hp								
	Cummins L10 300 hp								
	DDC S60 370 - 435 hp								
800	Caterpillar C-10, C-12, C-15 hasta 475 hp	Fuller FRO 13210C, 10 Vel. Fuller RTLO, 13 y 18 Vel. Spicer TSPO 14, 16 y 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Caterpillar 3406 375 - 475 hp		639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins ISM hasta 400 hp		639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins M11 280 - 400 hp		639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins N14E 410 - 435 hp								
	Cummins NTC 350 hp								
	Cummins ISX 400 - 450 hp								
	DDC S60 370 - 435 hp								
	DDC S50 320 hp								



					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

KENWORTH

CARGA

T

800 B / Modular / Aero Cab	Caterpillar C-10, C-12 hasta 430 hp Caterpillar 3406 375 - 475 hp Cummins ISM hasta 400 hp Cummins M11 280 - 400 hp Cummins N14E 370 - 435 hp Cummins NTC 350 hp Cummins ISX 400 - 450 hp DDC S60 370 - 435 hp	Fuller FRO 13210C, 10 Vel. Fuller RTLO, 13 y 18 Vel. Spicer TSP0 14, 16 y 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco
800 SH / SHW / Aero Cab	Caterpillar C-10, C-12 hasta 430 hp Caterpillar C-15 375 - 435 hp Cummins M11 280 - 375 hp DDC S50 320 hp	Fuller FRO 13210C, 10 Vel. Fuller RTLO, 13 y 18 Vel. Spicer TSP0 14, 16 y 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco
800 SH 6x4 / 8x4	Caterpillar C-10, C-12 hasta 430 hp Cummins ISM 280 - 375 hp Cummins M11 280 - 375 hp	Fuller FRO 13210C, 10 Vel. Fuller RTLO, 13 y 18 Vel. Spicer TSP0 14, 16 y 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio	Plg. (mm)				

KENWORTH

CARGA

T

2000	Caterpillar C-12, C-15, C-16 hasta 600 hp	Fuller RTLO 167918B, 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins Signature 600 hp		639 3001 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins ISM hasta 400 hp		639 3002 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins N14E 410 - 550 hp Cummins ISX 400 - 600 hp DDC S60 370 - 550 hp		639 3003 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

W

900 & 924	Caterpillar C-12, C-15 hasta 475 hp	Fuller FRO 13210C, 10 Vel. Fuller RTLO, 13 y 18 Vel. Spicer TSPO 14, 16 y 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins ISM hasta 400 hp		639 3001 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Cummins N14E 410 - 435 hp Cummins NTC 350 hp Cummins ISX 400 - 450 hp DDC S60 370 - 435 hp		639 3002 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco

MACK

CARGA

CH DAY CAB

	Mack E7 427 E Tech	Fuller RTLO 167918B, 18 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

CV

713	Mack EM7 300 E Tech	Mack T2080B	639 3001 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

**MACK**

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

MACK

CARGA

CX									
Vision	Mack E7 427 E Tech	Fuller RTLO 167918B, 18 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

ELITE									
	Mack E7 427 E Tech	Fuller RTLO 167918B, 18 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

PREMIUM									
	Mack E7 427 E Tech	Fuller RTLO 167918B, 18 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

RD									
688 S	Mack E7 350 E Tech	Fuller RTXF 1469B, 9 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
			Servicio			Plg. (mm)			

MACK

CARGA

RD

690 S	Mack EM7 300 E Tech	Fuller RTO 14909 MLLB	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

SELECT

	Mack E7 427 E Tech	Fuller RTLO 167918B, 18 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

MAN

AUTOBUS

SERIE 18

260	Man D 2866 LOH 27 Man D 2866 LOH 02 Man D 2866 28, 29 y 35	S6 1600 S6 85 8S 180	643 3219 00	143 0203 10 343 0147 20 500 0418 21		17" (430)	2" x 10		S6 1600
			643 3233 00	143 0203 10 343 0148 20 500 0418 21		17" (430)	1 3/4" x 10		S6 85
			643 3218 00	143 0203 10 343 0145 10 500 0418 21		17" (430)	2" x 10		8S 180

310	Man D 2866 LOH 27 Man D 2866 LOH 02 Man D 2866 28, 29 y 35	S6 1600 S6 85 8S 180	643 3219 00	143 0203 10 343 0147 20 500 0418 21		17" (430)	2" x 10		S6 1600
			643 3233 00	143 0203 10 343 0148 20 500 0418 21		17" (430)	1 3/4" x 10		S6 85
			643 3218 00	143 0203 10 343 0145 10 500 0418 21		17" (430)	2" x 10		8S 180

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
Servicio									
Plg. (mm)									

MAN

AUTOBUS

SERIE 18

360	Man D 2866 LOH 27 Man D 2866 LOH 02 Man D 2866 28, 29 y 35	S6 1600 S6 85 8S 180	643 3219 00	143 0203 10 343 0147 20 500 0418 21		17" (430)	2" x 10		S6 1600
			643 3233 00	143 0203 10 343 0148 20 500 0418 21		17" (430)	1 3/4" x 10		S6 85
			643 3218 00	143 0203 10 343 0145 10 500 0418 21		17" (430)	2" x 10		8S 180

410	Man D 2866 LOH 27 Man D 2866 LOH 02 Man D 2866 28, 29 y 35	S6 1600 S6 85 8S 180	643 3219 00	143 0203 10 343 0147 20 500 0418 21		17" (430)	2" x 10		S6 1600
			643 3233 00	143 0203 10 343 0148 20 500 0418 21		17" (430)	1 3/4" x 10		S6 85
			643 3218 00	143 0203 10 343 0145 10 500 0418 21		17" (430)	2" x 10		8S 180

460	Man D 2866 LOH 27 Man D 2866 LOH 02 Man D 2866 28, 29 y 35	S6 1600 S6 85 8S 180	643 3219 00	143 0203 10 343 0147 20 500 0418 21		17" (430)	2" x 10		S6 1600
			643 3233 00	143 0203 10 343 0148 20 500 0418 21		17" (430)	1 3/4" x 10		S6 85
			643 3218 00	143 0203 10 343 0145 10 500 0418 21		17" (430)	2" x 10		8S 180

MASA

AUTOBUS

HALCÓN

	Detroit Diesel S60 DDEC IV 330 hp Cummins ISM 370 hp	ZF, 6 Vel sincronizadas	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3013 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco Pastas orgánicas

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
			Servicio			Plg. (mm)			

MASA

AUTOBUS

JAGUAR

	Detroit Diesel S60 DDEC IV 330 hp Cummins ISM 370 hp	ZF, 6 Vel. sincronizadas	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			Nuevo 639 3013 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco Pastas orgánicas

PREMIER

2030 F	Detroit Diesel 6V92TA 330 hp	ZF, 6 Vel. sincronizadas	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
--------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--	------------	---------	--	---

SCALA

	Cummins C/CT	ZF, 6 Vel. sincronizadas	635 3069 00	Collarín integrado		14" (350)	2" x 10		1,400 lb-pie Doble Disco Volante caja
--	--------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--	-----------	---------	--	---

STRADA

	Detroit Diesel S50 320 hp	ZF, 6 Vel. sincronizadas	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			Nuevo 639 3013 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco Pastas orgánicas

MERCEDES BENZ

AUTOBUS

ALLEGRO

OMC 1426/51	OM 906 260 hp	Fuller FS 8406A	640 3035 09	140 0211 10	395 TBFP	15½" (400)	1 3/4" x 10		
				340 0016 10	395 TZFV				
		G85-6 Nuevo	640 3048 00	140 0211 10		15½" (400)	40 x 30 x 18		Disponible a partir de Junio 2009
				340 0065 10					
				500 0806 20					

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

MERCEDES BENZ

AUTOBUS

ANDARE

OMC 1628/58 L	OM 906 280 hp	Fuller FSO 8406A	640 3035 09	140 0211 10 340 0016 10	395 TBFP 395 TZFV	15½" (400)	1 3/4" x 10		
		G85-6	640 3048 00	140 0211 10 340 0065 10 500 0806 20		15½" (400)	40 x 30 x 18		Disponible a partir de Junio 2009

O 500 M/1728	OM 906 280 hp	ZF 8097	643 2580 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0869 20	430 ZBFK 430 TZFV	15½" (400)	2" x 10		
--------------	---------------	---------	--------------------	---	----------------------	------------	---------	--	--

BOXER

MBO 1019/44	OM 904 190 hp	MB G85 - 6	636 3001 00	136 0207 10 336 0005 10 500 0806 20	362 TBFR 360 TZFV	14" (360)	40 x 30 x 18		
		Fuller FSM 5005G Fuller FS 6305B	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		

MBO 1219/52	OM 904 190 hp	MB G85 - 6	636 3001 00	136 0207 10 336 0005 10 500 0806 20	362 TBFR 360 TZFV	14" (360)	40 x 30 x 18		
		Fuller FSM 5005G Fuller FS 6305B	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		

MBO 1419/60	OM 904 190 hp	MB G85 - 6	636 3001 00	136 0207 10 336 0005 10 500 0806 20	362 TBFR 360 TZFV	14" (360)	40 x 30 x 18		
-------------	---------------	------------	--------------------	---	----------------------	-----------	--------------	--	--

LO 1300/60	OM 366 170 - 210 hp	Fuller FSM 5005E	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
------------	---------------------	------------------	--------------------	---	----------------------	-----------	-------------	--	--

MP

105	OM 447 350 hp OM 457LA 350 hp	ZF S6 105	643 2580 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0869 20	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		
-----	----------------------------------	-----------	--------------------	---	----------------------	-----------	---------	--	--

120	OM 447 350 hp OM 457LA 350 hp	ZF S6 105	643 2580 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0869 20	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		
-----	----------------------------------	-----------	--------------------	---	----------------------	-----------	---------	--	--

155 LD	OM 447 350 hp OM 457LA 350 hp	ZF S6 105	643 2580 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0869 20	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		
--------	----------------------------------	-----------	--------------------	---	----------------------	-----------	---------	--	--

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
--	--	--	--	--	---------------	--	----------	------------	--

MERCEDES BENZ

AUTOBUS

MP

180 DD	OM 447 350 hp OM 457LA 350 hp	ZF S6 105	643 2580 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0869 20	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		
--------	----------------------------------	-----------	--------------------	---	----------------------	-----------	---------	--	--

MULTEGO

OC 500	OM 460 LA 420 hp	MB GO 210, 6 Vel.	643 2580 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0869 20	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		
--------	------------------	-------------------	--------------------	---	----------------------	-----------	---------	--	--

O

371 R	OM 447 350 hp OM 355 5A 326 hp OM 355 6A 285 hp OM 449LA 300 hp OM 457LA 350 hp OM 904	ZF S6 105	638 2572 00	238 0009 10 338 0135 10 500 0868 20	380 TKFA	17" (430)	2" x 10		
			643 2580 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0869 20	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		

371 RS	OM 447 350 hp OM 355 5A 326 hp OM 355 6A 285 hp OM 449LA 300 hp OM 457LA 350 hp OM 904	ZF S6 105	638 2572 00	238 0009 10 338 0135 10 500 0868 20	380 TKFA	15" (380)	2" x 10		
			643 2580 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0869 20	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		

371 RSD	OM 447 350 hp OM 355 5A 326 hp OM 355 6A 285 hp OM 449LA 300 hp OM 457LA 350 hp OM 904	ZF S6 105	638 2572 00	238 0009 10 338 0135 10 500 0868 20	380 TKFA	15" (380)	2" x 10		
			643 2580 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0869 20	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		

400 RSD	OM 447 350 hp OM 457LA 350 hp	ZF S6 105	643 2580 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0869 20	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		
---------	----------------------------------	-----------	--------------------	---	----------------------	-----------	---------	--	--

400 RSE	OM 447 350 hp OM 457LA 350 hp	ZF S6 105	643 2580 00	143 0233 10 343 0006 11 500 0869 20	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		
---------	----------------------------------	-----------	--------------------	---	----------------------	-----------	---------	--	--

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

MERCEDES BENZ

AUTOBUS

TORINO

OMC 1423/51	OM 906 230 hp	Fuller FS 6406A	640 3035 09	140 0211 10 340 0016 10	395 TBFP 395 TZFV	15½" (400)	1 3/4" x 10		
		G85-6 <i>-Nuevo-</i>	640 3048 00	140 0211 10 340 0065 10 500 0806 20		15½" (400)	40 x 30 x 18		Disponible a partir de Junio 2009

OMC 1426/51	OM 906 260 hp	Fuller FS 8406A	640 3035 09	140 0211 10 340 0016 10	395 TBFP 395 TZFV	15½" (400)	1 3/4" x 10		
		G85-6 <i>-Nuevo-</i>	640 3048 00	140 0211 10 340 0065 10 500 0806 20		15½" (400)	40 x 30 x 18		Disponible a partir de Junio 2009

TOURIST

OC 500	OM 460 LA 420 hp	MB GO 210, 6 Vel.	643 3274 00	143 0314 10 343 0137 10 500 1072 20	430 ZBFK 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		
--------	------------------	-------------------	--------------------	---	----------------------	-----------	---------	--	--

MERCEDES BENZ

CHASIS

ALLEGRO

1425/51 L	OM 906 250 - 270 hp	Fuller FSO 8406A	640 3035 09	140 0211 10 340 0016 10	395 TBFP 395 TZFV	15½" (400)	1 3/4" x 10		
		G85-6 <i>-Nuevo-</i>	640 3048 00	140 0211 10 340 0065 10 500 0806 20		15½" (400)	40 x 30 x 18		Disponible a partir de Junio 2009

1425/51 LN	OM 906 250 - 270 hp	Fuller FSO 8406A	640 3035 09	140 0211 10 340 0016 10	395 TBFP 395 TZFV	15½" (400)	1 3/4" x 10		
		G85-6 <i>-Nuevo-</i>	640 3048 00	140 0211 10 340 0065 10 500 0806 20		15½" (400)	40 x 30 x 18		Disponible a partir de Junio 2009

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio	Plg. (mm)				

MERCEDES BENZ

CHASIS

BOXER

MBO 1019/44	OM 904 190 hp	MB G85 - 6	636 3001 00	136 0207 10 336 0005 10 500 0806 20	362 TBFR 360 TZFV	14" (360)	40 x 30 x 18		
MBO 1219/52	OM 904 190 hp	MB G85 - 6	636 3001 00	136 0207 10 336 0005 10 500 0806 20	362 TBFR 360 TZFV	14" (360)	40 x 30 x 18		
MBO 1419/60	OM 904 190 hp	MB G85 - 6	636 3001 00	136 0207 10 336 0005 10 500 0806 20	362 TBFR 360 TZFV	14" (360)	40 x 30 x 18		
		Fuller FSM 6305B Fuller FSM 5005 Fuller 5406B	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		

MBO

1018/44	OM 904 180 hp	Fuller FSM 5005G Fuller FS 6305B	636 3008 09	136 0206 10 335 0195 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (360)	1 3/4" x 10		
1019/44	OM 904 190 hp	Fuller FSM 5005G Fuller FS 6305B	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
1218/52	OM 904 180 hp	Fuller FSM 5005G Fuller FS 6305B	636 3008 09	136 0206 10 335 0195 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (360)	1 3/4" x 10		
1219/44	OM 904 190 hp	Fuller FSM 5005G Fuller FS 6305B	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
1418/60	OM 904 180 hp	Fuller FSM 5005G Fuller FS 6305B	636 3008 09	136 0206 10 335 0195 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (360)	1 3/4" x 10		

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

MERCEDES BENZ

CHASIS

0									
F 1318/51	OM 366 170 - 190 hp	Fuller FSM 5005E	635 2573 00	135 0207 11 335 0103 11 500 0314 20	350 TGFM 350 TZFN	14" (360)	1 3/4" x 10		
MC 1418/51	OM 904 180 hp	Fuller FSB 5406, 6 Vel.	636 3008 09	136 0206 10 335 0195 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (360)	1 3/4" x 10		
MC 1419/51	OM 904 190 hp	MB G85 - 6	636 3001 00	136 0207 10 336 0005 10 500 0806 20	362 TBFR 360 TZFV	14" (360)	40 x 30 x 18		
TORINO									
OMC 1419/51	OM 904 190 hp	MB G85 - 6	636 3001 00	136 0207 10 336 0005 10 500 0806 20	362 TBFR 360 TZFV	14" (360)	40 x 30 x 18		
		Fuller FSM 5005 Fuller FS 5406B	636 3008 09	136 0206 10 335 0195 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (360)	1 3/4" x 10		

MERCEDES BENZ

CARGA

L									
1200/52	OM 904 180 hp	Fuller FS 6305B MB G85 - 6	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		FS 6305 - B
1218/52	OM 904 180 hp	Fuller FS 6305B MB G85 - 6	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		FS 6305 - B
1400/52	OM 904 180 hp	Fuller FS 6305B MB G85 - 6	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		FS 6305 - B
1417/52	OM 366 170 - 190 hp	Fuller FSM 5005E	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
1418/39	OM 904 180 hp	Tremec 5005E MB G85 - 6	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		Tremec 5005E
1419/59	OM 366 170 - 190 hp	Fuller FSM 5005E	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (360)	1 3/4" x 10		

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
--	--	--	--	--	---------------	--	----------	------------	--

MERCEDES BENZ

CARGA

L

1518/52	OM 904 180 hp	Tremec 5005E	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (360)	1 3/4" x 10		
1617/59	OM 366 170 - 210 hp	Fuller FSM 5005E	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
1619/52	OM 366 170 - 210 hp	Fuller FSM 5005E	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
1619/59	OM 366 170 - 210 hp	Fuller FSM 5005E	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
1621/54	OM 366 170 - 210 hp	Fuller FSM 5005E	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
1621/59	OM 366 170 - 210 hp	Fuller FSM 5005E	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
1621/60	OM 366 170 - 210 hp	Fuller FSM 5005E	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
1621/70	OM 366 170 - 210 hp	Fuller FSM 5005E	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		

LK

1417/34	OM 366 170 - 190 hp	Fuller FSM 5005E	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
1418/39	OM 904 180 hp	Tremec 5005E MB G85 - 6	635 1695 33	136 0206 10 335 0195 10 510 0055 10	350 TGFR 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		Tremec 5005E

SCANIA

AUTOBUS

BUSSCAR

K 114 IB 4x2 NB 340 & LB 340	Scania DC1106-340, 340 hp	GR 801, 8 Vel. GR 801 R CS, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
---------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	----------------------	-----------	--------------	--	--

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

SCANIA

AUTOBUS

BUSSCAR

K 114 IB 4x2 NB 340 & LB 340	Scania DC1106-340, 340 hp	GR 801, 8 Vel. GR 801 R CS, 8 Vel.		143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		

K 124 IB 4x2 & 6x2 LB 400 (6x2) DD & DOT (6x2)	Scania DC1202-400, 400 hp	GR 801 R CS, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	143 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		

COMIL

K 94 IB 4x2 & LB 300	Scania DC 903-300, 310 hp	GR 801, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		

K 114 IB 4x2	Scania DC1106-340, 340 hp	GR 801, 8 Vel. GR 801 R CS, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		

K 124 IB 4x2	Scania DC1202-400, 400 hp	GR 801 R CS, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

SCANIA

AUTOBUS

COMIL

K 124 IB 4x2	Scania DC1202-400, 400 hp	GR 801 R CS, 8 Vel.		143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		
--------------	---------------------------	---------------------	--	---	----------------------	-----------	--------------	--	--

IRIZAR

K 114 IB 4x2	Scania DC1106-340, 340 hp	GR 801, 8 Vel. GR 801 R CS, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		
K 124 IB 4x2 & 6x2 LB 400 (6x2) DD & DOT (6x2)	Scania DC1202-400, 400 hp	GR 801 R CS, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		

VISSTA

K 124 IB 4x2	Scania DC1202-400, 400 hp	GR 801 R CS, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		

K

K 270 4x2	Scania DC9 20, 270 hp (Euro3)	GR 801/R, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

SCANIA

AUTOBUS

K

K 270 4x2	Scania DC9 20, 270 hp (Euro3)	GR 801/R, 8 Vel.		143 0253 10	143 TZBO	17" (430)	46 x 50 x 24		
				343 0066 11	430 ZBFO				
				500 0872 20					

K 380 4x2	Scania DC12 16, 380 hp (Euro3)	GR 801/R, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10	430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24			
				343 0066 11	430 TZFV					
				Sin collarín						
					143 0253 10	430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		
					343 0066 11	430 TZFV				
					510 0031 22					
	143 0253 10	143 TZBO	17" (430)	46 x 50 x 24						
	343 0066 11	430 ZBFO								
	500 0872 20									

K 420 4x2 & 6x2	Scania DC12 01, 420 hp (Euro3)	GR 801R, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10	430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24			
				343 0066 11	430 TZFV					
				Sin collarín						
					143 0253 10	430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		
					343 0066 11	430 TZFV				
					510 0031 22					
	143 0253 10	143 TZBO	17" (430)	46 x 50 x 24						
	343 0066 11	430 ZBFO								
	500 0872 20									

SCANIA

CARGA

P

94 DB 6x2	Scania DSC9 12, 260 hp	GR 801 R CS, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10	430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		
				343 0066 11	430 TZFV				
				Sin collarín					
	143 0253 10	143 TZBO	17" (430)	46 x 50 x 24					
	343 0066 11	430 ZBFO							
	500 0872 20								

114 CB 6x4	Scania DC11 340, 340 hp	GRS 900 R, 14 Vel.	643 3087 09	143 0288 10	430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24			
				343 0066 11	430 TZFV					
				Sin collarín						
					143 0253 10	430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		
					343 0066 11	430 TZFV				
					510 0031 22					
	143 0253 10	143 TZBO	17" (430)	46 x 50 x 24						
	343 0066 11	430 ZBFO								
	500 0872 20									

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
					Servicio	Plg. (mm)			

SCANIA

CARGA

NA

260	Scania DSC9 12, 260 hp	GR 801 R CS, 8 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		
340	Scania DC11 340, 340 hp Scania DC12 02	GRS 900 R, 14 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
340	Scania DC11 340, 340 hp Scania DC12 02	GRS 900 R, 14 Vel.		143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		
			643 3269 09 Heavy Duty	143 0319 10 343 0165 10 Sin collarín	143 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		Para unidades sobrecargadas
400	Scania DC12 02	GRS 900 R, 14 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		
			643 3269 09 Heavy Duty	143 0319 10 343 0165 10 Sin collarín	143 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		Para unidades sobrecargadas
R									
114 LA 4x2 124 GA 4x2 124 LA 4x2 124 GA 6x4 124 LA 6x4	Scania DC12 02	GRS 900 R, 14 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		



					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
Servicio									
Plg. (mm)									

SCANIA

CARGA

R									
114 LA 4x2 124 GA 4x2 124 LA 4x2 124 GA 6x4 124 LA 6x4	Scania DC12 02	GRS 900 R, 14 Vel.		143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		
			643 3269 09 Heavy Duty	143 0319 10 343 0165 10 Sin collarín	143 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		Para unidades sobrecargadas

T									
124 GA 6x4 124 LA 6x4	Scania DC12 02	GRS 900 R, 14 Vel.	643 3087 09	143 0288 10 343 0066 11 Sin collarín	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 510 0031 22	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		
				143 0253 10 343 0066 11 500 0872 20	143 TZBO 430 ZBFO	17" (430)	46 x 50 x 24		
			643 3269 09 Heavy Duty	143 0319 10 343 0165 10 Sin collarín	143 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	46 x 50 x 24		Para unidades sobrecargadas

STERLING

CARGA

A/AT									
9500	DDC S60 430 - 500 hp MBE 4000 350 - 450 hp Cummins ISM 280 - 425 hp Cummins ISL 280 - 425 hp Caterpillar C-9, C-10, C-12, C-15 305 - 525 hp	Eaton Fuller, 7 - 15 Vel. Meritor Directa, 9 - 10 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

ACTERRA

M5500	MB 904 170 - 190 hp	Fuller FS 6305B, 5 Vel.	637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candellero	Para unidades con Diseño original
M6500	MB 904 170 - 190 hp	Fuller FS 6305B, 5 Vel.	637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candellero	Para unidades con Diseño original

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

STERLING

CARGA

ACTERRA

M8500	MB 906 170 - 280 hp Cummins ISC 225 - 310 hp Caterpillar C7 190 - 300 hp	Fuller, 5, 6, 9 y 10 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
-------	--	---------------------------	-------------	--------------------	--	------------	---------	--	--

L

7500	Caterpillar 3126B 230 - 330 hp Cummins ISC 225 - 310 hp	Fuller, 5, 6, 9 y 10 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
------	--	---------------------------	-------------	--------------------	--	------------	---------	--	--

9500 Construcción	Caterpillar C-10 305 - 370 hp	Meritor Directa, 9 - 10 Vel. Eaton Fuller Directa, 9 - 10 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Caterpillar C-12 335 - 430 hp		639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Caterpillar C-15 335 - 550 hp		639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
	Caterpillar C-16 575 - 600 hp Cummins ISL 310 - 330 hp Cummins ISM 280 - 425 hp Cummins N14E 370 - 500 hp Cummins ISX 400 - 600 hp Cummins Signature 600 hp DDC S60 330 - 500 hp		639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

LT

7500	Cummins ISC 225 - 310 hp Caterpillar C-10 230 - 330 hp	Fuller Directa, 5, 6, 9 y 10 Vel.	635 3070 00	Collarín integrado		14" (350)	1 3/4" x 10		860 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerio	Para unidades con Diseño original
			637 3020 00	137 9021 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerio	Para unidades con Diseño original



					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
Servicio									
Plg. (mm)									

STERLING

CARGA

LT

7500	Cummins ISC 225 - 310 hp Caterpillar C-10 230 - 330 hp	Fuller Directa, 5, 6, 9 y 10 Vel.	637 3017 00	137 0013 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelero	Para unidades con Candelero LuK instalado
9500 Construcción	Caterpillar C-10 305 - 370 hp Caterpillar C-12 335 - 430 h Caterpillar C-15 335 - 550 hp Caterpillar C-16 575 - 600 hp Cummins ISL 310 - 330 hp Cummins ISM 280 - 425 hp Cummins N14E 370 - 500 hp Cummins ISX 400 - 600 hp Cummins Signature 600 hp DDC S60 330 - 500 hp	Meritor Directa, 9 - 10 Vel. Eaton Fuller Directa, 9 - 10 Vel. Autoshift Fuller 10 - 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

ST

9500 Silver Star	Caterpillar 3406E 430 - 500 hp Cummins N14E 370 - 500 hp DDC S60 430 - 500 hp	Meritor Directa, 9 - 10 Vel. Autoshift Fuller 10 - 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

VOLVO

AUTOBUS

C

10	Cummins ISB 195 - 215 hp	Spicer ES 55 5D	637 3007 19	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelero	Para unidades con Candelero LuK instalado
			Nuevo 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelero	Para unidades con Diseño original

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

VOLVO

AUTOBUS

C

11	Cummins ISB 195 - 215 hp	Spicer ES 55 5D	637 3007 19	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	414 0126 10	
			637 3016 00	137 0005 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado
			<i>Nuevo</i> 637 3019 00	137 9020 10 337 0004 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original
11 R	Cummins ISB 260 hp	Fuller 6406A	<i>Nuevo</i> 637 3020 00	137 9021 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Para usarse sin candelerero	Para unidades con Diseño original
			637 3017 00	137 0013 10 337 0006 10 Collarín integrado		14½" (370)	1 3/4" x 10	Sin candelerero	Para unidades con Candelerero LuK instalado

BUSSCAR

2 Ejes	Detroit Diesel S60 DDEC IV 330 hp Cummins ISM 370 hp Volvo D12C385	ZF 8S - 180, 8 Vel. sincronizadas	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			<i>Nuevo</i> 639 3013 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco Pastas orgánicas
			643 2981 00	143 0238 10 343 0055 10	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		Transmisión Volvo
3 Ejes	Detroit Diesel S60 DDEC IV 330 hp Cummins ISM 370 hp Volvo D12C425	ZF 8S - 180, 8 Vel. sincronizadas	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			<i>Nuevo</i> 639 3013 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco Pastas orgánicas
			643 2981 00	143 0238 10 343 0055 10	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	2" x 10		Transmisión Volvo

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
Servicio									
Plg. (mm)									

VOLVO

AUTOBUS

BUSSCAR

7550	Detroit Diesel S60 DDEC IV 330 hp Cummins ISM 370 hp Volvo D12C425	ZF 8S - 180, 8 Vel. sincronizadas	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3013 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco Pastas orgánicas
			643 2981 00	143 9240 10 343 0055 10	430 ZBFO 430 TZFV	17" (430)	45 x 50 x 24		Transmisión Volvo

9700	Detroit Diesel S60 DDEC IV 330 hp Cummins ISM 370 hp Volvo D12C425	ZF 8S - 180, 8 Vel. sincronizadas	643 3272 00	143 9240 10 343 0066 11	430 ZBFO	17" (430)	45 x 50 x 24		Transmisión Volvo
------	---	--------------------------------------	-------------	----------------------------	----------	-----------	--------------	--	----------------------

VOLVO

CARGA

AUTOCAR

	Cummins N14E 350 - 525 hp Cummins ISM 280 - 425 hp Detroit Diesel S60 330 - 470 hp Volvo VED12 345 - 425 hp	Fuller RTX/RTO/ RTLO, 9 - 18 Vel.	639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco

AUTOHAULER

6X4	Cummins ISM 370 hp	Fuller RTLO 14913A, 13 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco

NE

64 6x4	Cummins M11 280 - 400 hp	Fuller RTX 1609B, 9 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
--------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------	--	------------	---------	--	---

NR

64 T	Cummins M11 280 - 400 hp Cummins N14E 435 hp	Fuller RTLO 14713AB, 13 Vel. Fuller TSPD 180 - 16SM, 16 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
------	---	---	-------------	--------------------	--	------------	---------	--	---

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
				Servicio		Plg. (mm)			

VOLVO

CARGA

VHD

Construcción	Cummins ISM 280 - 425 hp Volvo VED12 345 - 385 hp	Fuller RTX/RTO, 10 - 11 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
64 B 6x4	Cummins ISM 280 - 425 hp Volvo VED12 345 - 385 hp	Fuller RTX/RTO, 10 - 11 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco

VNL

64 T 420 6x4 ST	Cummins ISM 280 - 425 hp Cummins ISX 400 - 500 hp Cummins Signature 600 hp Volvo VED12 345 - 425 hp DDC S60 370 - 470 hp	Fuller RTLO, 13 y 18 Vel. Spicer TSPO, 16 y 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco
64 T 420 6x4 TIP	Cummins ISM 280 - 425 hp Cummins ISX 400 - 500 hp Cummins Signature 600 hp Volvo VED12 345 - 425 hp DDC S60 370 - 470 hp	Fuller RTLO, 13 y 18 Vel. Spicer TSPO, 16 y 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado		15½" (390)	2" x 10		2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco



					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
Servicio									
Plg. (mm)									

VOLVO

CARGA

VNL

64 T 610 6x4	Cummins ISM 280 - 425 hp Cummins ISX 400 - 500 hp Cummins Signature 600 hp Volvo VED12 345 - 425 hp DDC S60 370 - 470 hp	Fuller RTLO, 13 y 18 Vel. Spicer TSPD, 16 y 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

64 T 660 6x4	Cummins ISM 280 - 425 hp Cummins ISX 400 - 500 hp Cummins Signature 600 hp Volvo VED12 345 - 425 hp DDC S60 370 - 470 hp	Fuller RTLO, 13 y 18 Vel. Spicer TSPD, 16 y 18 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3002 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	2,050 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3003 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	2,250 lb-pie (Torque max) Doble Disco

WG

64 Chasis Cab	Cummins ISM 305 - 335 hp	Fuller RTX/RTO, 9 - 10 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco

WX

6x4	Cummins ISM 280 - 425 hp Volvo VED12 345 - 385 hp	Fuller RTX/RTO, 10 - 11 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco

Xpeditor	Cummins ISM 280 - 425 hp Volvo VED12 345 - 385 hp	Fuller RTX/RTO, 10 - 11 Vel.	639 3000 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,450 lb-pie (Torque max) Doble Disco
			639 3001 00	Collarín integrado	15½" (390)	2" x 10	1,750 lb-pie (Torque max) Doble Disco

					Carac. Diseño		Estriado	Accesorios	
--	--	--	--	--	---------------	--	----------	------------	--

VOLKSWAGEN

AUTOBUS

8 - 150

	Cummins Interact 3.9L 150 hp	Eaton FSO 4305C	633 3060 00	133 0010 12 333 0068 11 500 1138 10	330 TBFR 330 TSFA	13" (330)	1 3/8" x 10		
--	------------------------------	-----------------	--------------------	---	----------------------	-----------	-------------	--	--

17 - 250

	Cummins Interact 5.9L 247 hp	Eaton FSO 6406B	637 3015 00	137 9010 10 337 0007 10 Collarín integrado	370 TBFM 370 TSFA	14½" (370)	1 3/4" x 10		
--	------------------------------	-----------------	--------------------	--	----------------------	------------	-------------	--	--

23 - 250

	Cummins Interact 5.9L 247 hp	Eaton FSO 6406B	637 3015 00	137 9010 10 337 0007 10 Collarín integrado	370 TBFM 370 TSFA	14½" (370)	1 3/4" x 10		
--	------------------------------	-----------------	--------------------	--	----------------------	------------	-------------	--	--

24 - 250

	Cummins Interact 5.9L 247 hp	Eaton FSO 6406B	637 3015 00	137 9010 10 337 0007 10 Collarín integrado	370 TBFM 370 TSFA	14½" (370)	1 3/4" x 10		
--	------------------------------	-----------------	--------------------	--	----------------------	------------	-------------	--	--

VOLKSWAGEN

CHASIS

8 - 150 FEB

	Cummins Interact 3.9L 150 hp	Eaton FSO 4305C	633 3060 00	133 0010 12 333 0068 11 500 1138 10	330 TBFR 330 TSFA	13" (330)	1 3/8" x 10		
--	------------------------------	-----------------	--------------------	---	----------------------	-----------	-------------	--	--

17 - 210 FEB

	MWM 6.12TCAE ; L6, 7.0L, 206 hp Turbo Intercooler	Eaton FSB 5405B	637 3015 00	137 9010 10 337 0007 10 Collarín integrado	370 TBFM 370 TSFA	14½" (370)	1 3/4" x 10		
--	--	-----------------	--------------------	--	----------------------	------------	-------------	--	--

VOLKSWAGEN


CARGA

15 - 190


	Cummins Interact 5.9L 185 hp	Eaton FSO 5205A	635 3033 00	135 9264 10 335 0195 10 Collarín integrado	350 TBFM 346 TSFA	14" (350)	1 3/4" x 10		
--	------------------------------	-----------------	--------------------	--	----------------------	-----------	-------------	--	--



INFORMACIÓN GENERAL Y COMPONENTES DE RepSet





					Páginas
630 1743 00	Chrysler	130 0200 10	330 0050 10	500 0550 10	3
630 2138 00	General Motors	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	16
630 3003 00	General Motors	130 0222 10	330 0075 10	500 0832 10	16
630 3011 00	General Motors	130 0225 10	330 0090 10	500 0832 10	16
630 3012 00	General Motors	130 0226 10	330 0091 10	500 0832 10	16
630 3015 33	General Motors	130 0230 10	330 0093 10	510 0081 10	16
630 3026 00	Chrysler	130 0234 10	330 0050 10	500 0550 10	3
630 3029 09	General Motors	130 0226 10	330 0091 10		16
630 3029 33	General Motors	130 0226 10	330 0091 10	510 0050 10	16
630 3031 00	Chrysler	130 0235 10	329 0015 10	500 0550 10	2
631 2352 00	General Motors	13 10253 10	331 0166 10	500 0832 10	16
631 2575 00	Ford	131 0232 10	331 0237 10	500 0866 10	9
631 2576 00	Ford	131 0233 10	331 0238 10	500 0866 10	9
633 0722 00	Chrysler	133 0010 10	333 0025 10	500 0504 10	2
633 0722 00	Dina	133 0010 10	333 0025 10	500 0504 10	5
633 0726 00	Ford	133 0010 10	333 0025 10	500 0769 10	8, 10
633 0864 00	Dina	133 0222 10	333 0093 10	500 0549 10	5
633 1336 00	Chrysler	133 0232 10	333 0126 10	500 0677 10	2, 3
633 1697 00	Dina	133 0010 10	333 0093 10	500 0717 10	6, 7
633 1726 00	Ford	133 0010 10	333 0035 10	500 0719 10	8, 10
633 1744 09	Chrysler	133 0232 10	333 0132 10	500 0720 10	2
633 1745 00	Chrysler	133 0234 10	333 0131 10	500 0720 10	2
633 1787 00	Chrysler	133 0234 10	333 0130 10	500 0677 10	3
633 2149 00	Ford	133 0010 10	333 0129 10	500 0769 10	10
633 2149 00	Ford	133 0222 10	333 0129 10	500 0769 10	9, 10
633 3022 00	Ford	133 0222 10	333 0130 10	500 0769 10	9, 10
633 3024 00	Ford	133 0222 10	333 0130 10	500 0990 10	9
633 3028 00	Ford	133 0023 10	333 0177 10	500 0866 10	9, 10
633 3037 11	Ford	133 0023 10	333 0177 10	500 0866 10	9
633 3060 00	Volkswagen	133 0010 12	333 0068 11	500 1138 10	47
633 3061 00	General Motors	133 0268 10	333 0126 10	500 0771 10	17
633 3062 00	General Motors	133 0269 10	333 0204 10	500 0771 10	17





					Páginas
635 1695 33	Chrysler	136 0206 10	335 0195 10	510 0055 10	2, 3
635 1695 33	Mercedes Benz	136 0206 10	335 0195 10	510 0055 10	30, 33, 34, 35
635 2573 00	Mercedes Benz	135 0207 11	335 0103 11	500 0314 20	34
635 2577 33	Dina	136 0206 10	335 0239 20	5100055 10	8
635 3033 00	VW	135 9264 10	335 0195 10		47
636 3001 00	Mercedes Benz	136 0207 10	336 0005 10	500 0806 20	30, 32, 34
636 3008 09	Mercedes Benz	136 0206 10	335 0195 10		33, 34
637 3006 09	Dina	137 0005 10	337 0004 10		3, 5, 6, 7
637 3006 09	Ford	137 0005 10	337 0004 10		10
637 3006 09	Freightliner	137 0005 10	337 0004 10		13, 14, 15
637 3006 09	General Motors	137 0005 10	337 0004 10		17
637 3006 09	International	137 0005 10	337 0004 10		18, 19
637 3007 09	Dina	137 0005 10	337 0004 10		5, 6, 7
637 3007 09	International	137 0005 10	337 0004 10		18
637 3007 19	International	137 0005 10	337 0004 10		18, 20
637 3007 19	Volvo	137 0005 10	337 0004 10		42, 43
637 3007 29	Dina	137 0005 10	337 0004 10		8
637 3007 29	International	137 0005 10	337 0004 10		18, 20
637 3008 12	International	137 0013 10	337 0006 10		19
637 3008 14	International	137 0013 10	337 0006 10		19
637 3015 00	VW	137 9010 10	337 0007 10		47, 48
637 3016 00	Dina	137 0005 10	337 0004 10		3, 5, 6, 7, 8
637 3016 00	Ford	137 0005 10	337 0004 10		10
637 3016 00	Freightliner	137 0005 10	337 0004 10		13, 14
637 3016 00	Freightliner	137 0013 10	337 0006 10		15
637 3016 00	General Motors	137 0013 10	337 0006 10		17
637 3016 00	International	137 0005 10	337 0004 10		18, 19, 20
637 3016 00	Volvo	137 0005 10	337 0004 10		42, 43
637 3017 00	Freightliner	137 0013 10	337 0006 10		13, 14
637 3017 00	International	137 0013 10	337 0006 10		19
637 3017 00	Kenworth	137 9021 10	337 0006 10		22
637 3017 00	Sterling	137 0013 10	337 0006 10		42

INFORMACIÓN GENERAL Y COMPONENTES DE RepSet


					Páginas
637 3017 00	Volvo	137 0013 10	337 0006 10		43
637 3018 00	International	137 9017 10	337 0006 10		18
637 3019 00	Dina	137 9020 10	337 0004 10		3, 5, 6, 7, 8
637 3019 00	Ford	137 9020 10	337 0004 10		10
637 3019 00	Freightliner	137 9020 10	337 0004 10		13, 14, 15
637 3019 00	General Motors	137 9020 10	337 0004 10		17
637 3019 00	International	137 9020 10	337 0004 10		18, 19, 20
637 3019 00	Sterling	137 9020 10	337 0004 10		40, 41
637 3019 00	Volvo	137 9020 10	337 0004 10		42, 43
637 3020 00	Freightliner	137 9021 10	337 0006 10		13, 14
637 3020 00	International	137 9021 10	337 0006 10		19
637 3020 00	Kenworth	137 9021 10	337 0006 10		22
637 3020 00	Sterling	137 9021 10	337 0006 10		41
637 3020 00	Volvo	137 9021 10	337 0006 10		43
638 2572 00	Mercedes Benz	238 0009 10	338 0135 10	500 0868 20	31
640 3035 09	Mercedes Benz	140 0211 10	340 0016 10		29, 30, 32
640 3048 00	Mercedes Benz	140 0211 10	340 0065 10	500 0806 20	29, 30 32
643 2580 00	Mercedes Benz	143 0233 10	343 0006 11	500 0869 20	30, 31
643 2981 00	Volvo	143 0238 10	343 0055 10		43
643 2981 00	Volvo	143 9240 10	343 0055 10		44
643 3087 09	Scania	143 0288 10	343 0066 11		35, 36, 37, 38, 39, 40
643 3218 00	Man	143 0203 10	343 0145 10	500 0418 21	27, 28
643 3219 00	Man	143 0203 10	343 0147 20	500 0418 21	27, 28
643 3233 00	Man	143 0203 10	343 0148 20	500 0418 21	27, 28
643 3241 00	Dina	143 0233 10	343 0006 11	500 0803 21	4
643 3269 09	Scania	143 0319 10	343 0165 10		39, 40
643 3274 00	Mercedes Benz	143 0314 10	343 0137 10	500 1072 20	32

	Descripción Técnica		Páginas
130 0200 10	300 TBFR	Chrysler	3
130 0201 10	302 TBFR	General Motors	16
130 0222 10	302 TBFR	General Motors	16
130 0225 10	302 TBFR	General Motors	17
130 0226 10	302 TBFR	General Motors	16
130 0230 10	295 TBFR	General Motors	16
130 0234 10	303 TBFR	Chrysler	3
130 0235 10	303 TBFR	Chrysler	2
131 0232 10	310 TBVR	Ford	9
131 0233 10	312 TBFP	Ford	9
131 0253 10	312 TBFR	General Motors	17
133 0010 10	332 TBFR	Chrysler	2
133 0010 10	332 TBFR	Dina	5, 6, 7
133 0010 10	332 TBFR	Ford	8, 9, 10
133 0010 12	332 TBFR	VW	47
133 0023 10	332 TBFP	Ford	9, 10
133 0222 10	330 TBFR	Dina	5
133 0222 10	330 TBFR	Ford	9, 10
133 0232 10	333 TGFR	Chrysler	2, 3
133 0234 10	332 TBFR	Chrysler	2, 3
133 0268 10	330 TBFR	General Motors	17
133 0269 10	330 TBFR	General Motors	17
135 0207 11	350 TGFM	Mercedes Benz	34
135 9264 10	350 TBFM	VW	47
136 0206 10	350 TGFR	Chrysler	2, 3
136 0206 10	350 TGFR	Dina	8
136 0206 10	350 TGFR	Mercedes Benz	30, 33, 34, 35
136 0207 10	362 TBFR	Mercedes Benz	30, 33, 34
137 0005 10	367 TBFP	Dina	3, 5, 6, 7, 8
137 0005 10	367 TBFP	Ford	10
137 0005 10	367 TBFP	Freightliner	13, 14, 15,

	Descripción Técnica		Páginas
137 0005 10	367 TBFP	General Motors	17
137 0005 10	367 TBFP	International	18, 19, 20
137 0005 10	367 TBFP	Sterling	42
137 0005 10	367 TBFP	Volvo	42, 43
137 0013 10	367 TBFP	Freightliner	13, 14, 15
137 0013 10	367 TBFP	General Motors	17
137 0013 10	367 TBFP	International	19
137 0013 10	367 TBFP	Kenworth	22
137 0013 10	367 TBFP	Sterling	42
137 0013 10	367 TBFP	Volvo	43
137 9010 10	367 TBFM	VW	47
137 9017 10	367 TGFP	International	18
137 9020 10		Dina	3, 5, 6, 7, 8
137 9020 10		Ford	10
137 9020 10		Freightliner	13, 14, 15
137 9020 10		General Motors	17
137 9020 10		International	18, 19, 20
137 9020 10		Sterling	40, 41
137 9020 10		Volvo	42, 43
137 9021 10		Freightliner	13, 14
137 9021 10		International	19
137 9021 10		Kenworth	22
137 9021 10		Sterling	41
137 9021 10		Volvo	43
140 0211 10	395 TBFP	Mercedes Benz	29, 30, 32
143 0233 10	430 ZBFK	Dina	4
143 0233 10	430 ZBFK	Mercedes Benz	30, 31
143 0238 10	430 ZBFO	Volvo	43
143 0288 10	430 ZBFO	Scania	35, 36, 37, 38, 39, 40
143 9240 10	430 ZBFO	Volvo	44

Descripción Técnica

Posiciones



Posición 1 a 3

Diámetro del plato de presión en mm

Posición 4

Elementos de presión

- S = Resorte helicoidal
- T = Diafragma
- Z = Clutch de jalón
- N = Clutch de resortes helicoidales con toma de fuerza fija
- D = Clutch de diafragma con toma de fuerza fija
- H = Clutch de diafragma con palanca
- J = Clutch de diafragma con palanca y toma de fuerza fija

Posición 5

Material de la tapa

- B = Lámina estampada
- G = Fundición

Posición 6

Tipo de volante motriz

- F = Volante motriz plano
- V = Volante motriz tipo caja
- A = Versión especial

Posición 7

Lengüetas del diafragma

- O = Sin pizarra integrada
- M = Con pizarra integrada
- R = Lengüetas redondeadas
- P = Lengüetas planas
- K = Pizarra integrada con rodamiento de bolas


INFORMACIÓN GENERAL DE DISCOS

	Descripción Técnica		Estriado	Nº de Dientes	Páginas
329 0015 10	290 TSFN	Chrysler	1 1/8"	10	2
330 0050 10	299 TSFN	Chrysler	1 1/8"	10	3
330 0052 10	299 TSFN	General Motors	1 1/8"	10	16
330 0075 10	330 TSON	General Motors	1 1/8"	10	16
330 0090 10	294 TSFN	General Motors	1 1/8"	10	17
330 0091 10	302 TSFN	General Motors	1 1/8"	10	16
330 0093 10	295 TSON	General Motors	25.8 x 31.8	10	16, 17
331 0166 10	302 TSFV	General Motors	1 1/8"	10	17
331 0237 10	310 TSOA	Ford	1 1/4"	10	9
331 0238 10	312 TSOA	Ford	1 1/4"	10	9
333 0025 10	327 TSON	Chrysler	1 3/8"	10	2
333 0025 10	327 TSON	Dina	1 3/8"	10	5
333 0025 10	327 TSON	Ford	1 3/8"	10	8, 10
333 0035 10	327 UKO	Ford	1 3/8"	10	8, 9, 10
333 0068 11	327 TSFA	VW	1 3/8"	10	47
333 0093 10	330 TSFA	Dina	30.9 x 38.3	10	5, 6, 7
333 0126 10	330 TSFN	Chrysler	1 1/2"	10	2, 3
333 0126 10	330 TSFN	General Motors	1 1/2"	10	17
333 0129 10	330 TSON	Ford	1 3/8"	10	9, 10
333 0130 10	330 TSFN	Chrysler	1 1/2"	10	3
333 0130 10	330 TSFN	Ford	1 1/2"	10	9, 10
333 0131 10	330 TSFN	Chrysler	1 3/8"	10	2
333 0132 10	330 TSFN	Chrysler	1 3/8"	10	2
333 0177 10	330 TSFN	Ford	1 3/8"	10	9, 10
333 0204 10	330 TLCN	General Motors	1 1/2"	10	17
335 0103 11	350 TZFN	Mercedes Benz	1 3/4"	10	34
335 0195 10	346 TSFA	Chrysler	1 3/4"	10	2, 3
335 0195 10	346 TSFA	Mercedes Benz	1 3/4"	10	30, 33, 34, 35
335 0195 10	346 TSFA	VW	1 3/4"	10	47
335 0239 20	Dina				8

	Descripción Técnica		Estriado	Nº de Dientes	Páginas
336 0005 10	360 TZFV	Mercedes Benz	36 x 40	18	30, 33, 34
337 0004 10	Dina				3, 5, 6, 7, 8
337 0004 10	Ford				10
337 0004 10	Freightliner				13, 14, 15
337 0004 10	General Motors				17
337 0004 10	International				18, 19, 20
337 0004 10	Sterling				40, 41
337 0004 10	Volvo				42, 43
337 0006 10	Freightliner				13, 14, 15
337 0006 10	General Motors				17
337 0006 10	International				18, 19
337 0006 10	Kenworth				22
337 0006 10	Sterling				41, 42
337 0006 10	Volvo				43
337 0007 10	365 TSFA	VW	1 3/4"	10	47
338 0135 10	380 TKFA	Mercedes Benz	40.1 x 50.8	10	31
340 0016 10	395 TZFV	Mercedes Benz	1 3/4"	10	29, 30, 32
343 0006 11	430 TZFV	Dina	2"	10	4
343 0006 11	430 TZFV	Mercedes Benz	2"	10	30, 31
343 0055 10	430 TZFV	Volvo	2"	10	43, 44
343 0066 10	430 TZFV	Scania	46 x 50	24	35, 36, 37, 38, 39, 40
343 0145 10	430 TZFV	Man	2"	10	27, 28
343 0147 20	430 TZFV	Man	2"	10	27, 28
343 0148 20	430 TZFA	Man	1 3/4"	10	27, 28
343 0165 10	Scania				39, 40

Descripción Técnica

Posiciones



Posición 1 a 3
Diámetro del disco en mm

Posición 4
Versión básica

U = Rígido
T = Amortiguador de torsión (resortes)
G = Amortiguador de goma

Posición 5
Elasticidad entre pastas

K = Sin segmentos
S = Segmento simple
D = Segmento doble
Z = Con lámina intermedia (rondana de arrastre)
L = Segmentos integrados en la rondana de arrastre

Posición 6
Material de la pasta

O = Pasta orgánica
C = Botones ceraméticos
M = Anillos de fricción sinterizados
F = Sin asbesto

Posición 7
Tipo de amortiguador torsional

N = Amortiguador sencillo
A = Amortiguador para mantener la fricción estable
V = Con preamortiguador



INFORMACIÓN GENERAL DE COLLARINES

		Páginas
500 0314 20	Mercedes Benz	34
500 0418 21	Man	27, 28
500 0445 10	General Motors	16
500 0501 10	Ford	10
500 0504 10	Chrysler	2
500 0504 10	Dina	5
500 0549 10	Dina	5
500 0550 10	Chrysler	2, 3
500 0677 10	Chrysler	2, 3
500 0717 10	Dina	6, 7
500 0719 10	Ford	8, 10
500 0720 10	Chrysler	2
500 0769 10	Ford	8, 9, 10
500 0771 10	General Motors	17
500 0803 21	Dina	4
500 0806 20	Mercedes Benz	29, 30, 32, 33, 34
500 0832 10	General Motors	16, 17
500 0866 10	Ford	9, 10
500 0868 20	Mercedes Benz	31
500 0869 20	Mercedes Benz	30, 31
500 0872 20	Scania	36, 37, 38, 39, 40
500 0990 10	Ford	9, 10
500 1072 20	Mercedes Benz	32
500 1138 10	Volkswagen	47
510 0031 22	Scania	36, 37, 38, 39, 40
510 0050 10	General Motors	16
510 0055 10	Chrysler	2, 3
510 0055 10	Dina	8
510 0055 10	Mercedes Benz	30, 33, 34, 35
510 0081 10	General Motors	16, 17

Experiencia, Tecnología y Servicio en Equipo Pesado



LuK AFTERMARKET SERVICE, S.A. de C.V.
Av. Henry Ford No. 145, Col. Bondojoito, C.P. 07850 México D.F.
Tel.: (55) 5062 6010 al 29, 5537 4242 al 45 Fax: (55) 5537 7392
Servicio Técnico: 01 800 8000 LuK (585)
servicio.tecnico@schaeffler.com
SCHAEFFLER GROUP
AUTOMOTIVE







Bombas de Dirección Hidráulica




2008 



Tractor



2006/2007 




Rodamientos para Carga, Pasaje y Tractor




2008 

BRAKE PARTS


2007



Blocks de Freno



SERVICIO PESADO

 **AFTERMARKET SERVICE** 