



MASTERFAN

M O V I M I E N T O D E A I R E



Ventiladores

Extractores

Secadora

Accesorios

Catálogo
2014



03

EMPRESA

04

VENTILADORES

04

Cánope cubre registro

05

Ambiente fresco

06

Decorativos

20

Industriales

24

Accesorios

25

EXTRACTORES DE AIRE

25

Ambiente sano

26

Decorativos

40

Industriales

42

Rejilla

43

SECADORA DE CABELLO

45

REFACCIONES

45

Refacciones para ventiladores

49

Usos, aplicaciones y tipos de instalación

51

Especificaciones técnicas

53

Motores de alto rendimiento

EMPRESA

Con más de 10 años de experiencia, somos una empresa en constante Crecimiento, Evolución y Especialización. Nuestra línea de productos va en constante desarrollo, estamos en Expansión con productos innovadores siempre caracterizados por su Calidad y Precio.

Somos la Marca Líder y Experta de productos especializados en Movimiento de Aire.

En Masterfan te ofrecemos una gran variedad de Ventiladores Decorativos e Industriales de techo, así como la más completa e innovadora línea de Extractores de Aire Dósmestico y Comercial, adecuándose a las distintas tendencias de diseño, espacios y proyectos.



Marca **Líder** y **Experta** de productos especializados en **Movimiento de Aire**

Empresa en constante **Crecimiento, Evolución y Especialización**

El producto terminado puede variar ligeramente a las imágenes que aquí se presentan.

Sabemos lo importante que es cuidar la estética de tu hogar, por esta razón hemos cambiado los cánopes de todos nuestros ventiladores decorativos de techo por un nuevo diseño, más grande, que al instalarla tu ventilador cubre al 100% el registro de luz, logrando así una solución simple, totalmente estética y sobre todo SEGURO.

Con esto, evitarás otras opciones para tapar el registro, que en la mayoría de los casos no son estéticas, siendo más costosas y con el riesgo de una mala instalación que demerite el funcionamiento de tu ventilador.

Estos lo telo ofrece Masterfan.



Ambiente fresco

Los ventiladores de techo suponen una opción acertada para cualquier habitación de tu casa o negocio y constituyen el complemento ideal a tu sistema de climatización, pues te ayudará a ahorrar en energía.

Además, genera una sensación de frescura que se percibe en una baja de temperatura de tu espacio de hasta 5 grados, ayudan a renovar el aire y son una de las opciones más ecológicas.

Algunos de los beneficios de un ventilador son los siguientes:

- **Saludables:** El ventilador de techo no reseca el aire ni da una sensación de frío excesivo por lo que es menos perjudicial para la salud, evitando sequedad en las vías respiratorias o resfriados. En días muy calurosos podrás mantenerlo encendido toda la noche.
- **Económicos:** La potencia de los ventiladores de techo oscila entre 50 y 105 W, aproximadamente lo que consume una lámpara incandescente. Si utilizas un ventilador de techo como complemento al aire acondicionado reducirás el consumo de éste hasta un 40%.
- **Decorativos:** Existe una gran variedad de modelos y diseños, por lo que podrás adaptarlo al estilo de decoración de la habitación. Además, se integran perfectamente con el resto de mobiliario y suma personalidad a la estancia.

Hablemos de Aire

Hablemos de

MASTERFAN
MOVIMIENTO DE AIRE



CARACTERÍSTICAS:

MAX
65 W
Consumo
máximo

127 V
Voltaje

50 W
Potencia
de motor

Sobreponer
en techo

Base E26

**Para uso
interior**

280
RPM

**MOVIMIENTO
DE AIRE**
4500 m³/h

5
AÑOS DE
GARANTÍA

COLOR DE ASPAS:
Maple Chocolate

Acabado: Satinado
6 aspas: MDF

PETIT 30"

COLOR DE ASPAS:
Maple Chocolate

Acabado: Chocolate
6 aspas: MDF



COLOR DE ASPAS:
Caoba Nogal

Acabado: Latón Antiguo
6 aspas: MDF



COLOR DE ASPAS:
Blanco Maple

Acabado: Blanco
6 aspas: MDF



**ASPAS
DOBLE
VISTA**




COLOR DE ASPAS:
Blanco Maple

Acabado: Blanco
4 aspas: MDF

CONDESA 42"

COLOR DE ASPAS:
Blanco Maple

Acabado: Blanco
4 aspas: MDF



CARACTERÍSTICAS:

MAX
75 W
Consumo
máximo

127 V
Voltaje

60 W
Potencia
de motor

Sobreponer
en techo

Para uso
interior

250
RPM

Base E26

**MOVIMIENTO
DE AIRE**
7000 m³/h

5
AÑOS DE
GARANTÍA

**MOVIMIENTO
DE AIRE**
7000 m³/h

CARACTERÍSTICAS:

MAX 70 W Consumo máximo	127 V Voltaje	60 W Potencia de motor	Sobreponer en techo	Para uso interior
 Base G9	 250 RPM			

**MOVIMIENTO
DE AIRE**
8000 m³/h

15
AÑOS DE
GARANTÍA

AUSTRA 42"



COLOR DE ASPAS:

Maple Chocolate

Acabado: Satinado
4 aspas: MDF



METRO 42"



COLOR DE ASPAS:

Maple Chocolate

Acabado: Satinado
5 aspas: MDF

MAX 75 W Consumo máximo	127 V Voltaje	60 W Potencia de motor	Sobreponer en techo	Para uso interior
 Base E26	 250 RPM			

CARACTERÍSTICAS:

MAX 105 W	Consumo máximo
127 V	Voltaje
60 W	Potencia de motor
Sobreponer en techo	

Base E26	Para uso interior
250 RPM	

**MOVIMIENTO
DE AIRE**
7000 m³/h

5 AÑOS DE
GARANTÍA

COLOR DE ASPAS:

Chocolate Maple



**ASPAS
DOBLE
VISTA**

OPORTO 42"



COLOR DE ASPAS:


Chocolate Maple

Acabado: Satinado
4 aspas: MDF



COLOR DE ASPAS:


Caoba Nogal

Acabado: Latón Antiguo
4 aspas: MDF



COLOR DE ASPAS:

Transparente

Control incluido

DUBAI 48"



COLOR DE ASPAS:


Transparente

Acabado: Satinado
5 aspas: Acrílico



CARACTERÍSTICAS:

MAX 75 W	Consumo máximo
12 V	Voltaje
60 W	Potencia de motor
Sobreponer en techo	

Base E26	Para uso interior
250 RPM	

15 AÑOS DE
GARANTÍA

**MOVIMIENTO
DE AIRE**
10000 m³/h

CARACTERÍSTICAS:

MAX
70 W Consumo máximo
127 V Voltaje
60 W Potencia de motor
Sobreponer en techo
Para uso interior

Base G9
Incluye control remoto
200 RPM

MOVIMIENTO DE AIRE
10000 m³/h

15 AÑOS DE GARANTÍA

**COLOR DE ASPAS:**

Acabado: Chocolate
6 aspas: Madera reversibles

ASPAS DOBLE VISTA

VECTOR 48"

**COLOR DE ASPAS:**

Acabado: Satinado
6 aspas: Madera

**COLOR DE ASPAS:**

Acabado: Chocolate
5 aspas: Madera reversibles

ESPARTA 52"

**COLOR DE ASPAS:**

Acabado: Satinado
5 aspas: Madera

**COLOR DE ASPAS:**

Acabado: Blanco Mate
5 aspas: Madera

CARACTERÍSTICAS:

MAX

100
W
Consumo
máximo127 V
Voltaje70
W
Potencia
de motorSobreponer
en techoPara uso
exterior

Base E26

200
RPM**MOVIMIENTO
DE AIRE**
14500 m³/h**15 AÑOS DE
GARANTÍA****COLOR DE ASPAS:**Acabado: Chocolate
5 aspas: ABS

Chocolate

**COLOR DE ASPAS:**Acabado: Chocolate
5 aspas: ABS

Chocolate

**15 AÑOS DE
GARANTÍA****MOVIMIENTO
DE AIRE**
14500 m³/hMAX
70 W
Consumo
máximo
127 V
Voltaje
70 W
Potencia
de motor
Sobreponer
en techo
Para uso
exterior200
RPM
Base E26**CARACTERÍSTICAS:****JANEIRO 52"****COLOR DE ASPAS:**Acabado: Blanco Mate
5 aspas: ABS

Blanco

**Motor Cubierto**

Evitando salinidad y humedad

Aspas ABS

Evitando oxidación y deformaciones

Pintura electroestática

Evitando corrosión

HABANA 52"**COLOR DE ASPAS:**Acabado: Blanco Mate
5 aspas: ABS

Blanco

CARACTERÍSTICAS:

MAX 140 W
Consumo máximo
127 V Voltaje
Sobreponer en techo

Base E26
Para uso interior
175 RPM

MOVIMIENTO DE AIRE 10000 m³/h
15 AÑOS DE GARANTÍA



COLOR DE ASPAS:



Acabado: Latón Antiguo
5 aspas: Madera

Productos Nuevos

ALTEA 52''

COLOR DE ASPAS:



Acabado: Satinado
5 aspas: Madera



LUXOR 52''

CARACTERÍSTICAS:

MAX 90 W
Consumo máximo
127 V Voltaje
Sobreponer en techo

Base E26
Para uso interior
180 RPM

MOVIMIENTO DE AIRE 10000 m³/h
15 AÑOS DE GARANTÍA



COLOR DE ASPAS:



Acabado: Satinado
4 aspas: Madera

Productos Nuevos

BILBAO 52''

CARACTERÍSTICAS:

MAX 95 W
Consumo máximo
127 V Voltaje
Sobreponer en techo

Base E26
Para uso interior
175 RPM

MOVIMIENTO DE AIRE 10000 m³/h
15 AÑOS DE GARANTÍA



COLOR DE ASPAS:



Acabado: Chocolate
5 aspas: Madera



CARACTERÍSTICAS:

MAX
95
W
Consumo
máximo

127 V
Voltaje

65
W
Potencia
de motor

Sobreponer
en techo

Base E26

Para uso
interior

200
RPM

MOVIMIENTO
DE AIRE
10000 m³/h

15 AÑOS DE
GARANTÍA

COLOR DE ASPAS:



Acabado: Blanco Mate
5 aspas: Madera reversibles

VENTURY 52"



COLOR DE ASPAS:



Maple Chocolate

Acabado: Satinado
5 aspas: Madera



Ventiladores Industriales

CARACTERÍSTICAS:

MAX 90 W	75 W	Sobreponer en techo	Para uso interior
Consumo máximo	127 V Voltaje		
Base E26	Control de pared		
	290 RPM		

**MOVIMIENTO
DE AIRE**
20000 m³ /h**MOVIMIENTO
DE AIRE**
20000 m³ /h**COLOR DE ASPAS:**Acabado: Satinado
3 aspas: Metal

Satinado

Control incluido



Control incluido

Control incluido

TIFÓN 56”**COLOR DE ASPAS:**Acabado: Chocolate
3 aspas: Metal

Chocolate

CARACTERÍSTICAS:

MAX 75 W	127 V	Sobreponer en techo	Para uso interior
Consumo máximo	127 V Voltaje		
Base E26	Control de pared		
	330 RPM		

**MOVIMIENTO
DE AIRE**
20000 m³ /h

MAX 75 W	127 V	Sobreponer en techo	Para uso interior
Consumo máximo	127 V Voltaje		
Base E26	Control de pared		
	330 RPM		

CARACTERÍSTICAS:

MAX 105 W Consumo máximo

127 V Voltaje

Control de pared

360 RPM

MOVIMIENTO DE AIRE
25000 m³/h**5 AÑOS DE GARANTÍA****COLOR DE ASPAS:**Acabado: Blanco
3 aspas: Metal**Blanco**

HERCULES 56"

**40%**
más potente

Control incluido

CARACTERÍSTICAS:

70 W Consumo máximo

127 V Voltaje

Control de pared

300 RPM

MOVIMIENTO DE AIRE
16000 m³/h**5 AÑOS DE GARANTÍA****COLOR DE ASPAS:**Acabado: Blanco
3 aspas: Metal**Blanco**

Control incluido

PEGASO 56"


ACCESORIOS de VENTILADORES**VARILLAS DE EXTENSIÓN**

Medidas generales:

16" (40 cm)

32" (80 cm)

48" (120 cm)



Latón antiguo

Blanco

Chocolate

Satinado

VENTAJAS MASTERFAN

Diseño e Innovación
Productos Especializados
Calidad
Accesorios
Garantías
Relaciones
Rendimiento

Ambiente Sano

El uso del extractor no solo es en baños para expulsar olores, en realidad va más allá.


¿Sabías que la calidad del aire en el interior de una habitación, puede llegar a estar de dos a cinco veces más contaminado que el aire en el exterior?

Teniendo en cuenta que pasamos la mayor parte del tiempo en espacios cerrados, es de suma importancia el control de temperatura, humedad y la calidad del aire en casas, oficinas, escuelas, comercios e industrias, ya que la baja calidad del aire contribuye a:

- Problemas de salud, como: asma, alergias, dolores de cabeza y fatiga, entre otros.
- Puede impactar negativamente en las habilidades de una persona, al realizar tareas que requieran concentración.
- La acumulación de humedad en una habitación puede resultar en crecimiento de hongo y ocasionar daños a los acabados y accesorios.

Hablemos de Aire
Hablemos de

MASTERFAN
MOVIMIENTO DE AIRE



Decorar
TU ENTORNO
TU ESPACIO
TU VIDA

Extractores de Aire



CARACTERÍSTICAS:

60 Hz Frecuencia 127 V Voltaje Para uso interior

Empotrado de pared Operación silenciosa

COLOR:

Blanco

Acabado: Blanco
Material: ABS
Tipo: Axial



CARACTERÍSTICAS:

60 Hz Frecuencia 127 V Voltaje Para uso interior

Empotrado de pared Operación silenciosa

COLOR:

Satinado

Acabado: Satinado
Material: ABS
Tipo: Axial



CITI 4" 5" 6"

4" | 13 W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16 W

2.00 x 2.50 x 2.40 mt
12 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 160 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20 W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB



VISTA 4" 5" 6"

4" | 13 W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16 W

2.00 x 2.50 x 2.40 mt
12 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 160 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20 W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB



CARACTERÍSTICAS:

60 Hz Frecuencia 127 V Voltaje Para uso interior
 Empotrado de pared Operación silenciosa

COLOR:

Blanco



CARACTERÍSTICAS:

60 Hz Frecuencia 127 V Voltaje Para uso interior
 Empotrado de pared Operación silenciosa

COLOR:

Blanco



TURBO 4" 5" 6"

4" | 13 W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16 W

2.00 x 2.50 x 2.40 mt
12 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 160 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20 W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB



INTER 4" 5" 6"

4" | 13 W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16 W

2.00 x 2.50 x 2.40 mt
12 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 160 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20 W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB



CARACTERÍSTICAS:

60 Hz

Frecuencia

127 V

Voltaje



Para uso interior



Empotrado de pared



Operación silenciosa



COLOR:

Blanco

Acabado: Blanco
Material: ABS
Tipo: Axial



CARACTERÍSTICAS:

60 Hz

Frecuencia

127 V

Voltaje



Para uso interior



Empotrado de pared



Operación silenciosa



COLOR:

Blanco

Acabado: Blanco
Material: ABS
Tipo: Axial

ECOSLIM 4"

SENSOR 4" 6"

4" | 13 W


1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

6" | 20 W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB



4" | 13 W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB



CUARZO 4"

4" | 14 W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 89 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 33 dB



CARACTERÍSTICAS:

60 Hz
Frecuencia
127 V
Voltaje
Para uso interior
MAX 16 W
Consumo máximo

Empotrado de pared
Operación silenciosa
Lámpara LED 2 W



COLOR:

Blanco

Acabado: Cristal
Material: ABS
Tipo: Axial



CARACTERÍSTICAS:

60 Hz
Frecuencia
127 V
Voltaje
Para uso interior
MAX 16 W
Consumo máximo


Empotrado de pared
Operación silenciosa
Lámpara LED 2 W



COLOR:


Blanco

Acabado: Satinado
Material: ABS
Tipo: Axial



PLATINO 4"

Productos Nuevos





DECO LED 4"

4" | 14 W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 89 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 33 dB



CARACTERÍSTICAS:

60 Hz Frecuencia
127 V Voltaje
Para uso interior
MAX 16 W Consumo máximo

Empotrado de pared
Operación silenciosa
Lámpara LED 2 W

2 AÑOS DE GARANTÍA

COLOR:

Blanco

Acabado: Blanco
Material: ABS
Tipo: Axial



CARACTERÍSTICAS:

30 W Consumo máximo
127 V Voltaje
Para uso interior
MAX 20 W Lámpara LED 10 W

Empotrado de techo
Operación silenciosa
60 Hz Frecuencia
MAX 20 W Potencia de motor

2 AÑOS DE GARANTÍA

COLOR:

Satinado

Acabado: Satinado
Material: ABS
Tipo: Centrífugo

ORIÓN 8"

Salida de Aire 4"

8" | 20 W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 150 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 38 dB





CARACTERÍSTICAS:

Empotrado de pared
127 V
Para uso interior

60 Hz
Frecuencia

COLOR:

Blanco



PLAFÓN 8" 10" 12"

Salida de Aire 4"

8" | 23 W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 150 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 38 dB

10" | 25 W

3.00 x 3.50 x 2.40 mt
25 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 200 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 40 dB

12" | 35 W

4.00 x 4.00 x 2.40 mt
40 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 250 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 43 dB



CARACTERÍSTICAS:

127 V
Frecuencia
Operación silenciosa

Empotrado de techo

COLOR:

Satinado



PROTEO 12"

Salida de Aire 4"

12" | 38 W

4.00 x 4.00 x 2.40 mt
40 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 300 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 43 dB

COLOR:

Blanco





CARACTERÍSTICAS:

60 Hz

Frecuencia

127 V

Voltaje

Para uso interior

Cocinas

Empotrado de pared

Áreas públicas

COLOR:

Blanco



CARACTERÍSTICAS:

60 Hz

Frecuencia

127 V

Voltaje

Para uso interior

Cocinas

Empotrado de pared

Áreas públicas

COLOR:

Negro



GÉMINIS 8" 10" 12"

Salida de Aire en pared

8" | 28 W

4.00 x 4.00 x 2.40 mt
40 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 480 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 39 dB

10" | 38 W

6.00 x 5.00 x 2.40 mt
72 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 760 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 42 dB

12" | 46 W

7.00 x 6.00 x 2.40 mt
100 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 980 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 47 dB



Rejilla desmontable
para fácil acceso



Ventilas de ABS evitando
oxidación y deformaciones



Vista posterior frontal



Vista posterior de costado

TRITÓN 10" 12" 14"

Salida de Aire en pared

10" | 40 W

6.00 x 5.00 x 2.40 mt
72 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 840 m³/h
Desplazamiento: Muy alto
Nivel de ruido: 60 dB

12" | 45 W

7.00 x 7.00 x 2.40 mt
120 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 1050 m³/h
Desplazamiento: Muy alto
Nivel de ruido: 62 dB

14" | 70 W

8.00 x 8.00 x 2.40 mt
153 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 1180 m³/h
Desplazamiento: Muy alto
Nivel de ruido: 65 dB



TRÍTON 16" 20" 24"

Salida de Aire en pared

16" | 95 W

9.00 x 9.00 x 2.40 mt
195 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 2880 m³/h
Desplazamiento: Muy alto
Nivel de ruido: 68 dB

24" | 460 W

14.00 x 14.00 x 2.40 mt
470 mt³

Espacio recomendado
Mov. de aire: 8700 m³/h
Desplazamiento: Muy alto
Nivel de ruido: 75 dB

COLOR:
Negro

CARACTERÍSTICAS:
60 Hz Frecuencia 127 V Voltaje Para uso interior Empotrado de pared Áreas públicas



Acabado: Negro Mate (pintura electroestática)
Material: Lámina de acero
Tipo: Axial directo



COLOR:
Blanco

CARACTERÍSTICAS:
 Para uso interior Sobreponer en pared Para uso exterior



REJILLA 4" 5" 6"

Ventilas por gravedad
para ducto de
salida de aire.



Ideal para uso
industrial



Secadora de Cabello

Características:

1600
W

Potencia



Sobreponer
en pared



Para uso
interior

VENTAJAS:

- Facil Instalación en pared
- Material ABS de primera calidad
- Diseño moderno
- Alto desempeño



2 velocidades
temperaturas

AZZARA 1600 SECADORA DE CABELLO TIPO HOTELERA



REFACCIONES para ventilador

ASPAS



CONDESA

METRO, OPORTO
SATINADO Y
OPORTO PLAFÓN

PETIT

OPORTO LÁTON
ANTIGUO

CENTAURO

HÉRCULES



PEGASO



TIFÓN

CAENAS



VARILLAS de extensión

4" (10 cm)
Incluye codo

CRISTALES



CÁNOPE y carcasas

CÁNOPE INFERIOR



Janeiro y Habana



Austra

CÁNOPE SUPERIOR



Centauro



Hércules y Pegaso

CÁNOPE CUBREREGISTRO



Tifón

CARCASA



Metro, Oporto Plafón y Petit



Vector, Dubai, Esparta, Ventury,
Janeiro, Habana, Austra,
Condesa, Oporto Satinado y
Oporto Latón Antiguo

REFACCIONES para ventilador

REFACCIONES para ventilador

BRAZOS



SOPORTES



KITS DE LUZ



INTERRUPTORES Y CAPACITORES




Usos y Aplicaciones


Usos y Aplicaciones

USOS, APLICACIONES Y TIPOS DE INSTALACIÓN


Calcula el área del espacio
Es necesario conocer las dimensiones donde instalarás tu ventilador, para que elijas el tamaño adecuado y obtengas un óptimo funcionamiento.




Para áreas pequeñas de 6 a 9m²
Estudios, cuarto de TV, vestidores, etc.




Para áreas medianas de 9 a 16m²
Antecomedores, cocinas, recámaras, etc.



Para áreas mayores de 16 a 49m²
Salas, alcobas grandes, comedores, etc.




Para terrazas o lugares expuestos a mucha humedad
Restaurantes, escuelas, bodegas, etc.




Para espacios públicos, de 49 a 144 m²
Restaurantes, escuelas, bodegas, etc.


AMBIENTES




MEDIO BAÑO
Espacio recomendado: 1.80 x 2.00 x 2.40 mt




CUARTO DE LAVADO
Espacio recomendado: 2.00 x 2.50 x 2.40 mt




BAÑO COMPLETO
Espacio recomendado: 2.60 x 2.50 x 2.40 mt




COCINA PEQUEÑA
Espacio recomendado: 4.0 x 4.0 x 2.40 mt




RECÁMARA
Espacio recomendado: 6.00 x 5.00 x 2.40 mt




OFICINA
Espacio recomendado: 6.00 x 5.00 x 2.40 mt



COCINA GRANDE
Espacio recomendado: 7.00 x 6.00 x 2.40 mt




RESTAURANTE
Espacio recomendado: 7.00 x 6.00 x 2.40 mt



BODEGA / TALLER
Espacio recomendado 10": 6.00 x 5.00 x 2.40 mt
Espacio recomendado 12": 7.00 x 6.00 x 2.40 mt
Espacio recomendado 14": 8.00 x 8.00 x 2.40 mt

DESPLAZAMIENTO DE AIRE



30" 4500 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire ligero

42" 7000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire moderado

48" 10000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire medio

52" 14000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire alto

56" 20000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire muy alto

ESPECIFICACIONES técnicas

ESPECIFICACIONES técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VENTILADORES

Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Velocidades / RPM	Extensión	Inclinación de aspa	Capacitor del motor	Garantía del motor	Colores de aspas	No. de aspas	Material	Lámpara	Base	Consumo máximo	Control	Opción control remoto	Cristal	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del ventilador (cms)
TAMAÑO 30", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 4 A 9 m²																			
Petit Blanco	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Blanco - Maple	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena	Sí	1	45 x 26 x 22	A
Petit Satinado	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Chocolate - Maple	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena	Sí	1	45 x 26 x 22	B
Petit Chocolate	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Chocolate - Maple	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena	Sí	1	45 x 26 x 22	C
Petit Latón Antiguo	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Caoba - Nogal	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena	Sí	1	45 x 26 x 22	D
TAMAÑO 42", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 16 m²																			
Condesa Blanco	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Blanco - Maple	4	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena	Sí	1	45 x 26 x 24	29
Oporto Satinado	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Chocolate - Maple	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena	Sí	3	49 x 21 x 21	30
Oporto Latón Antiguo	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Caoba - Nogal	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena	Sí	3	49 x 21 x 21	31
Oporto Plafón	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	12 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Chocolate - Maple	5	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena	Sí	3	47 x 25 x 25	32
Metro	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	12 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Chocolate - Maple	5	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena	Sí	1	45 x 26 x 21	12
Austra	8,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	10 °	1,5, 2,5 µF	15 años	Chocolate - Maple	4	MDF	1 x 10 W	G-9	70 W	Cadena	Sí	1	45 x 26 x 23	22
TAMAÑO 48", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 36 m²																			
Dubai Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	6 pulgadas	12 °	3,5 µF	15 años	Transparente	5	Acrílico	1 x 15 W	E-26	75 W	Remoto	Incluido	1	49 x 32 x 29	33
Dubai Chocolate	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	6 pulgadas	12 °	3,5 µF	15 años	Transparente	5	Acrílico	1 x 15 W	E-26	75 W	Remoto	Incluido	1	49 x 32 x 29	34
Vector Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	5 pulgadas	12 °	4 µF	15 años	Chocolate - Maple	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Remoto	Incluido	1	58 x 24 x 22	38
Vector Chocolate	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	5 pulgadas	12 °	4 µF	15 años	Chocolate - Maple	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Remoto	Incluido	1	58 x 24 x 22	38
TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m²																			
Ventury Blanco	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	4 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Blanco - Maple	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena	Sí	1	58 x 34 x 32	30
Ventury Satinado	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	4 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Chocolate - Maple	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena	Sí	1	58 x 34 x 32	30
Esparta Blanco	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10 °	4, 5, 5 µF	15 años	Blanco - Maple	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena	Sí	1	57 x 33 x 28	33
Esparta Satinado	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10 °	4, 5, 5 µF	15 años	Chocolate - Maple	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena	Sí	1	57 x 33 x 28	33
Esparta Chocolate	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10 °	4, 5, 5 µF	15 años	Chocolate - Maple	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena	Sí	1	57 x 33 x 28	33
Luxor	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 180	4 pulgadas	12 °	3,5 µF	15 años	Chocolate - Gris	4	Madera	2 x 15 W	E-26	90 W	Remoto	Incluido	•	55 x 35 x 30	35
Altea Satinado	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 175	4 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Maple-Chocolate	5	Madera	5 x 15 W	E-26	140 W	Cadena	Sí	5	68 x 43 x 35	34
Altea Latón Antiguo	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 175	4 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Caoba - Nogal	5	Madera	5 x 15 W	E-26	140 W	Cadena	Sí	5	68 x 43 x 35	34
Bilbao Satinado	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 175	4 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Maple-Chocolate	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena	Sí	1	58 x 34 x 32	38
Bilbao Chocolate	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 175	4 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Maple-Chocolate	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena	Sí	1	58 x 34 x 32	38
TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE EXTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m²																			
Habana Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Blanco	5	ABS	•	•	70 W	Cadena	Sí	•	53 x 33 x 28	38
Habana Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Chocolate	5	ABS	•	•	70 W	Cadena	Sí	•	53 x 33 x 28	38
Janeiro Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Blanco	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena	Sí	1	58 x 34 x 32	38
Janeiro Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Chocolate	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena	Sí	1	58 x 34 x 32	38
TAMAÑO 56", VENTILADOR INDUSTRIAL PARA ÁREAS DE 49 A 144 m²																			
Pegaso Blanco	16,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 300	12 pulgadas	6 °	5 µF	5 años	Blanco	3	Metal	•	•	70 W	Pared	•	•	64 x 25 x 18	43
Hércules Blanco	25,000	105W	127 V ~ 60 Hz	5 / 360	12 pulgadas	6 °	6 µF	5 años	Blanco	3	Metal	•	•	105 W	Pared	•	•	68 x 28 x 21	47
Tifón Satinado	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	6 °	5 µF	5 años	Satinado	3	Metal	•	•	75 W	Pared	•	•	62 x 31 x 19	45
Tifón Chocolate	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	6 °	5 µF	5 años	Chocolate	3	Metal	•	•	75 W	Pared	•	•	62 x 31 x 19	45
Centauri	20,000	75 W	127 V ~ 60																


MOTORES de alto rendimiento

Nuestros motores están manufacturados bajo las más estrictas normas y esándares de calidad internacional, ésto nos permite garantizar nuestros motores hasta por 15 años ya que han sido fabricados con materias primas de la más alta calidad y pureza, obteniendo con esto un alto desempeño y eficiencia.

Por ello, contamos con certificaciones internacionales como CE y cumplimos las normas y certificados nacionales como NOM y ANCE.

El resultado es, mayor potencia y desplazamiento de aire, un desempeño silencioso y sin balanceo.

Esto sólo te lo ofrece Masterfan.



MASTERFAN
Marca **LIDER** y **EXPERTA**
de productos especializados
en **Movimiento de Aire**

Hablemos de Aire
Hablemos de

MASTERFAN
MOVIMIENTO DE AIRE



www.masterfan.com.mx
01800 024 6883 01(33) 3180 6500

Periferico Pte 2601 Bodega 5 Col. Piramides del Sol C.P.45070 Zapopan, Jal. México