



 **MAYLE®**

Alicates




Alicate Universal

Baseado na Norma DIN ISO 5746



- Fabricado em aço alto carbono
- Cabo ergonômico e com abas protetoras arredondadas




TAG PLÁSTICO						
medida nominal (pol)	código	código barras	embalagem qtd./pçs.	capacidade de corte		peso/produto kg
				arame mole	arame duro	
8"	119022B	789164552087	06	ø 2,5	ø 1,6	0,421

Alicate Corte Diagonal

DIN ISO 5749



- Fabricado em aço alto carbono
- Cabo ergonômico e com abas protetoras arredondadas
- Arestas de corte com ajuste preciso, temperadas por indução




TAG PLÁSTICO						
medida nominal (pol)	código	código barras	embalagem qtd./pçs.	capacidade de corte		peso/produto kg
				arame mole	arame duro	
6"	119024B	7891645052539	06	ø 2,5	ø 1,6	0,177

Alicate Meia-Cana Curto

Baseado na Norma DIN ISO 5746




- Fabricado em aço alto carbono
- Cabo ergonômico e com abas protetoras arredondadas



TAG PLÁSTICO						
medida nominal (pol)	código	código barras	embalagem qtd./pçs.	capacidade de corte		peso/produto kg
				arame mole	arame duro	
6"	119041B	7891645052546	06	ø 2,5	ø 1,6	0,123

Alicates, Chaves de Fenda e Phillips

Alicate de Pressão




- Fabricado em aço alto carbono
- Dentes brochados, perfeitamente paralelos
- Mordentes de perfil curvo com área de agarre até 30mm
- Acabamento niquelado fosco

TAG PLÁSTICO

medida nominal (pol)	código	código barras	embalagem qtd./pçs.	peso/produto kg
10"	119042B	7891645052553	06	0,528

Chaves de Fenda

ABNT NBR 14985 FORMA A



- Haste fabricada em aço alto carbono
- Novo cabo ergonômico que proporciona menos esforço com melhor resultado
- As chaves podem ser penduradas diretamente pelo cabo, que possui um furo para esta função

CAIXA


medida nominal		código	código barras	L1 (mm)	L2 (mm)	ponta			embalagem qtd./pçs.	peso/produto kg
pol	mm					largura (mm)	espessura (mm)			
1/8 x 3/8	3,0 x 80	114101	7891645032692	80	160	3,0	0,5		10	0,021
1/8 x 4	3,0 x 100	114102	7891645032708	100	180	3,0	0,5		10	0,022
1/8 x 5	3,0 x 125	114100	7891645052638	125	205	3,0	0,5		10	0,023
1/8 x 6	3,0 x 150	114103	7891645032715	150	230	3,0	0,5		10	0,025
3/16 x 3/8	4,7 x 80	114104	7891645032722	80	180	4,8	0,8		10	0,043
3/16 x 4	4,7 x 100	114105	7891645032739	100	200	4,8	0,8		10	0,045
3/16 x 5	4,7 x 125	114107	7891645032753	125	225	4,8	0,8		10	0,048
3/16 x 6	4,7 x 150	114106	7891645032746	150	250	4,8	0,8		10	0,052
1/4 x 4	6,0 x 100	114109	7891645032760	100	200	6,3	1,0		10	0,058
1/4 x 5	6,0 x 125	114108	7891645052645	125	225	6,3	1,0		10	0,063
1/4 x 6	6,0 x 150	114110	7891645032777	150	250	6,3	1,0		10	0,072
1/4 x 8	6,0 x 200	114111	7891645032784	200	300	6,3	1,0		10	0,083
5/16 x 6	8,0 x 150	114113	7891645032791	150	260	8,0	1,2		10	0,108
5/16 x 8	8,0 x 200	114114	7891645032807	200	310	8,0	1,2		10	0,126
5/16 x 10	8,0 x 250	114115	7891645032814	250	360	8,0	1,2		10	0,144
3/8 x 6	9,5 x 150	114117	7891645052652	150	260	10,0	1,6		10	0,124
3/8 x 8	9,5 x 200	114118	7891645032821	200	310	10,0	1,6		10	0,154
3/8 x 10	9,5 x 250	114119	7891645032838	250	360	10,0	1,6		10	0,188

Chaves Phillips

ABNT NBR 14986 FORMA A



- Haste fabricada em aço alto carbono
- Novo cabo ergonômico que proporciona menos esforço com melhor resultado
- As chaves podem ser penduradas diretamente pelo cabo, que possui um furo para esta função



medida nominal		CAIXA		L1 (mm)	L2 (mm)	ponta		embalagem qtd./pçs.	peso/produto kg
		código	código barras			número			
1/8 x 3.1/8	3,0 x 80	117100	7891645052669	80	160	0		10	0,021
1/8 x 4	3,0 x 100	117101	7891645052676	100	180	0		10	0,022
3/16 x 3.1/8	4,7 x 80	117102	7891645032852	80	180	1		10	0,042
3/16 x 4	4,7 x 100	117105	7891645052683	100	200	1		10	0,044
1/4 x 5	6,0 x 125	117103	7891645032869	125	225	2		10	0,064
1/4 x 6	6,0 x 150	117106	7891645052690	150	250	2		10	0,071
5/16 x 6	8,0 x 150	117104	7891645032876	150	260	3		10	0,109

Jogo de Chaves de Fenda e Phillips




EMBALAGEM VAREJO					
medida nominal (pol)	nº de peças	código	código barras	embalagem qtd./jogos	peso/produto kg
de 1/8 x 3 a 1/4 x 5	6	132102B	7891645034610	05	0,301
Composto por: Chaves de Fenda – 1/8" x 3" - 3/16" x 4" - 1/4" x 4" - 1/4" x 6" e Chaves Phillips: 3/16" x 3" (nº1) - 1/4" x 5" (nº 2)					



Chaves Fixas, Estrela e Combinadas

Chaves Fixas

DIN 3110



- Indicadas para ajustes, regulagens e apertos
- Fabricadas em aço alto carbono
- Acabamento niquelado
- Cabeças com menor espessura, possibilitando acesso a lugares restritos

Em milímetros

TAG PLÁSTICO							
medida nominal (mm)	código	código barras	torque mín. (Nm)	L (mm)	A (mm)	embalagem qtd./pçs.	peso/produto kg
6 x 7	100001B	7891645036751	5,92 x 9,12	97	3,3	10	0,024
8 x 9	100004B	7891645035303	13,30 x 18,40	104	3,7	10	0,028
10 x 11	100007B	7891645035297	24,80 x 32,30	114	4,2	10	0,034
12 x 13	100013B	7891645035280	41,20 x 51,60	133	4,8	10	0,062
14 x 15	100018B	7891645035273	63,50 x 77,00	148	5,3	10	0,070
16 x 17	100023B	7891645035266	92,30 x 107	165	5,8	10	0,096
17 x 19	100024B	7891645044480	107 x 149	184	6,3	10	0,122
18 x 19	100025B	7891645035259	128 x 149	184	6,3	10	0,120
20 x 22	100029B	7891645036744	172 x 225	203	6,3	10	0,170
21 x 23	100031B	7891645043599	198 x 255	215	7,2	10	0,192
24 x 26	100034B	7891645043605	287 x 359	227	7,4	10	0,250
25 x 28	100036B	7891645043629	322 x 442	235	7,6	10	0,306
27 x 32	100037B	7891645043636	399 x 643	252	8,6	05	0,370

Em polegadas

TAG PLÁSTICO							
medida nominal (pol)	código	código barras	torque mín. (Nm)	L (mm)	A (mm)	embalagem qtd./pçs.	peso/produto kg
1/4 x 5/16	100502B	7891645035242	5,92 x 13,30	97	3,3	10	0,022
3/8 x 7/16	100503B	7891645035235	24,80 x 32,30	114	4,2	10	0,036
1/2 x 9/16	100505B	7891645035228	51,60 x 63,50	148	5,3	10	0,086
5/8 x 11/16	100508B	7891645035211	92,30 x 128	165	5,8	10	0,088
3/4 x 25/32	100511B	7891645043643	149 x 172	184	6,3	10	0,132
13/16 x 7/8	100514B	7891645043667	198 x 225	203	6,3	10	0,178
15/16 x 1	100517B	7891645043674	287 x 322	227	7,4	05	0,256
1.1/16 x 1.1/4	100521B	7891645043681	399 x 643	252	8,6	05	0,450


Jogos de Chaves Fixas



EMBALAGEM VAREJO					
medida nominal	nº de peças	código	código barras	embalagem qtd./jogos	peso/produto kg
6 a 17 mm	6	100408B	7891645035556	05	0,280
Composto por chaves de: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm					
6 a 22 mm	8	100402B	7891645035549	05	0,636
Composto por chaves de: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm					
6 a 32 mm	12	100403B	7891645044411	05	1,650
Composto por chaves de: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 26 - 25 x 28 - 27 x 32 mm					
1/4" a 3/4"	5	100901B	7891645035532	05	0,340
Composto por chaves de: 1/4 x 5/16" - 3/8 x 7/16" - 1/2 x 9/16" - 5/8 x 11/16" - 3/4 x 25/32"					
3/8" a 1"	6	100903B	7891645035525	05	0,768
Composto por chaves de: 3/8 x 7/16" - 1/2 x 9/16" - 5/8 x 11/16" - 3/4 x 25/32" - 13/16 x 7/8" - 15/16 x 1"					
1/4" a 1.1/4"	8	100904B	7891645044428	05	0,112
Composto por chaves de: 1/4 x 5/16" - 3/8 x 7/16" - 1/2 x 9/16" - 5/8 x 11/16" - 3/4 x 25/32" - 13/16 x 7/8" - 15/16 x 1" - 1.1/16 x 1.1/4"					

Chaves Estrela

DIN 838



- Indicadas para fazer apertos finais e desapertos iniciais,
- possibilitando torques superiores e mais seguros que a chave fixa
- Fabricadas em aço alto carbono
- Acabamento niquelado
- Maior número de pontos de contato com o parafuso

Em milímetros

TAG PLÁSTICO								
medida nominal (mm)	código	código barras	embalagem qtd./pçs.	torque mín. (Nm)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	peso/produto kg
6 x 7	101001B	7891645035198	10	17,60 x 25,20	168	5,8	6,5	0,056
8 x 9	101002B	7891645035181	10	34,50 x 45,40	182	6,3	7,2	0,068
10 x 11	101003B	7891645035174	10	58,10 x 72,70	194	7,7	8,2	0,100
12 x 13	101006B	7891645035150	10	89,10 x 107	212	8,2	9,2	0,130
14 x 15	101007B	7891645035143	10	128 x 150	226	9,7	10,7	0,160
16 x 17	101011B	7891645035136	10	175 x 201	246	10,7	11,7	0,128
18 x 19	101013B	7891645035112	10	230 x 261	264	11,6	12,6	0,164
20 x 22	101015B	7891645035099	10	294 x 368	288	12,6	13,0	0,353
21 x 23	101016B	7891645043698	5	330 x 408	302	12,6	13,0	0,234
24 x 26	101018B	7891645043704	5	451 x 544	324	13,0	14,0	0,314
25 x 28	101021B	7891645043711	5	496 x 647	344	13,0	14,5	0,554
27 x 32	101022B	7891645043728	5	594 x 884	360	14,5	16,0	0,596

Em polegadas

TAG PLÁSTICO								
medida nominal (pol)	código	código barras	torque mín. (Nm)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	embalagem qtd./pçs.	peso/produto kg
1/4 x 5/16	101501B	7891645035075	17,60 x 34,50	168	5,8	6,5	10	0,060
3/8 x 7/16	101502B	7891645035051	58,10 x 72,70	194	7,7	8,2	10	0,100
1/2 x 9/16	101503B	7891645035037	107 x 128	226	9,6	10,6	10	0,066
5/8 x 11/16	101505B	7891645035020	175 x 230	246	10,7	11,7	10	0,222
3/4 x 25/32	101509B	7891645043735	261 x 294	264	11,6	12,6	10	0,148
13/16 x 7/8	101511B	7891645043759	330 x 368	288	12,6	13,0	05	0,208
15/16 x 1	101512B	7891645043766	451 x 496	324	13,0	14,0	05	0,329
1.1/16 x 1.1/4	101515B	7891645043773	594 x 884	360	14,0	16,0	05	0,493


Jogos de Chaves Estrela



EMBALAGEM VAREJO					
medida nominal	nº de peças	código	código barras	embalagem qtd./jogos	peso/produto kg
6 a 17 mm	6	101413B	7891645035518	05	0,400
Composto por chaves de: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm					
6 a 22 mm	8	101401B	7891645035501	05	0,160
Composto por chaves de: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm					
6 a 32 mm	12	101402B	7891645044435	05	2,240
Composto por chaves de: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 26 - 25 x 28 - 27 x 32 mm					
1/4" a 1.1/4"	8	101902B	7891645044442	05	1,500
Composto por chaves de: 1/4 x 5/16" - 3/8 x 7/16" - 5/8 x 11/16" - 1/2 x 9/16" - 3/4 x 25/32" - 13/16 x 7/8" - 15/16 x 1" - 1.1/16 x 1.1/4"					

Chaves Combinadas

DIN 3113



- Fabricadas em aço alto carbono
- Acabamento niquelado
- Comprimento ideal, maior torque, menos esforço

Em milímetros

TAG PLÁSTICO								
medida nominal (mm)	código	código barras	torque mín. (Nm)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	embalagem qtd./pçs.	peso/produto kg
6	102001B	7891645035310	5,92 x 17,60	98	3,4	4,8	10	0,020
7	102002B	7891645035006	9,12 x 25,20	114	3,4	5,8	10	0,026
8	102003B	7891645035327	13,30 x 34,50	114	3,8	5,8	10	0,028
9	102004B	7891645035334	18,40 x 45,40	128	3,8	6,8	10	0,034
10	102005B	7891645034993	24,80 x 58,10	133	4,2	7,8	10	0,036
11	102006B	7891645035341	32,30 x 72,70	142	4,7	8,7	10	0,048
12	102007B	7891645034986	41,20 x 89,10	153	4,7	8,7	10	0,066
13	102009B	7891645035358	51,60 x 107	166	5,4	9,7	10	0,068
14	102011B	7891645035365	63,50 x 128	173	5,4	10,7	10	0,080
15	102012B	7891645034979	77,00 x 150	173	5,6	10,7	10	0,106
16	102013B	7891645035372	92,30 x 175	186	6,7	10,7	10	0,112
17	102014B	7891645035389	107 x 201	200	6,7	10,9	10	0,123
18	102015B	7891645034962	128 x 230	210	7,5	11,4	10	0,142
19	102016B	7891645035396	149 x 261	221	7,5	11,4	10	0,148
20	102017B	7891645034955	172 x 294	231	7,5	11,6	10	0,182
21	102018B	7891645035402	198 x 330	234	7,5	11,6	10	0,204
22	102019B	7891645035419	225 x 368	253	8,1	12,1	10	0,244
24	102021B	7891645043780	287 x 451	284	9,1	13,1	10	0,338
25	102022B	7891645043797	322 x 496	284	9,5	13,5	10	0,338
26	102023B	7891645043803	359 x 544	309	9,5	14,0	10	0,448
27	102024B	7891645043810	399 x 594	309	10,5	14,5	05	0,374
30	102026B	7891645043827	536 x 760	335	11,3	16,5	05	0,594
32	102027B	7891645043834	643 x 884	352	11,5	17,5	05	0,560

Em polegadas

TAG PLÁSTICO								
medida nominal (pol)	código	código barras	torque mín. (Nm)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	embalagem qtd./pçs.	peso/produto kg
1/4	102501B	7891645034948	5,92 x 17,60	98	3,4	4,8	10	0,018
5/16	102502B	7891645034931	13,30 x 34,50	114	3,8	5,8	10	0,032
3/8	102503B	7891645034924	24,80 x 58,10	133	4,2	7,8	10	0,042
7/16	102504B	7891645034917	32,30 x 72,70	142	4,7	8,7	10	0,050
1/2	102505B	7891645034900	51,60 x 107	166	5,4	9,7	10	0,078
9/16	102506B	7891645034894	63,50 x 128	173	5,4	10,7	10	0,082
5/8	102507B	7891645034887	92,30 x 175	186	6,7	10,7	10	0,114
11/16	102508B	7891645044473	128 x 230	200	6,7	10,9	10	0,112
3/4	102509B	7891645034870	149 x 261	221	7,5	11,4	10	0,164
13/16	102511B	7891645043841	198 x 330	234	7,5	11,6	10	0,210
7/8	102512B	7891645043858	225 x 368	253	8,1	12,1	10	0,258
15/16	102513B	7891645043865	287 x 451	284	9,1	13,1	10	0,332
1	102514B	7891645043872	322 x 496	284	9,5	13,5	10	0,296
1.1/16	102515B	7891645043889	399 x 594	309	10,5	14,5	05	0,386
1.1/8	102516B	7891645043896	467 x 647	335	11,3	16,5	05	0,582
1.1/4	102518B	7891645043902	643 x 884	352	11,5	17,5	05	0,562


Jogos de Chaves Combinadas



EMBALAGEM VAREJO

medida nominal	nº de peças	código	código barras	embalagem qtd./jogos	peso/produto kg
6 a 17 mm	7	102414B	7891645035471	05	0,358
Composto por chaves de: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 mm					
6 a 22 mm	12	102405B	7891645035464	05	0,932
Composto por chaves de: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm					
6 a 32 mm	15	102404B	7891645044459	05	2,726
Composto por chaves de: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm					
1/4" a 3/4"	9	102901B	7891645035457	05	0,702
Composto por chaves de: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"					
1/4" a 1.1/4"	16	102904B	7891645044466	05	2,945
Composto por chaves de: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.1/4"					

Chaves de Biela



- Acabamento niquelado e cromado: previne a corrosão
- Precisão: a verificação das bocas das chaves é feita com gabaritos calibrados


Em milímetros

TAG PLÁSTICO										
medida nominal (mm)	código	torque mín. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	código barras	embalagem qtd./pçs.	peso/produto kg
8	103008B	34,5	211	82	11	15	11,5	7891645054076	10	0,273
9	103009B	45,4	216	82	11	15	11,5	7891645054182	10	0,206
10	103010B	58,1	265	108	13	17,2	11,5	7891645054083	10	0,394
11	103011B	72,7	265	106	13	18,3	11,5	7891645054090	10	0,396
12	103012B	89,1	265	108	13	20,4	13,0	7891645054106	10	0,411
13	103013B	107,0	263	108	13	21,0	13,0	7891645054113	10	0,412
14	103014B	128,0	266	107	13	22,0	15,5	7891645054120	10	0,413
15	103015B	150,0	269	106	14,5	23,4	16,0	7891645054137	10	0,524
16	103016B	175,0	270	106	14,5	25,0	19,0	7891645054144	10	0,538
17	103017B	201,0	265	107	14,5	27,0	20,0	7891645054151	10	0,557
18	103018B	230,0	275	102	14,5	27,6	21,5	7891645054168	10	0,559
19	103019B	261,0	266	104	15,9	28,7	19,0	7891645054175	10	0,645

Em polegadas

TAG PLÁSTICO										
medida nominal (mm)	código	torque mín. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	código barras	embalagem qtd./pçs.	peso/produto kg
5/16"	103501B	34,5	211	82	11	15	11,5	7891645070724	10	0,23
3/8"	103502B	58,1	265	108	13	17,2	11,5	7891645070731	10	0,38
7/16"	103503B	72,7	265	108	13	18,3	11,5	7891645070748	10	0,39
1/2"	103504B	107,0	265	108	13	21	13	7891645070755	10	0,40
9/16"	103505B	128,0	265	108	13	22	15,5	7891645070762	10	0,41
5/8"	103506B	175,0	270	108	14,5	25	19	7891645070779	10	0,51
11/16"	103507B	201,0	270	108	14,5	27	20	7891645070786	10	0,53
3/4"	103508B	261,0	275	108	15,9	28,7	21,5	7891645070793	10	0,61

Chaves para Tubos



- Fabricada em aço alto carbono forjado
- Caixa robusta em ferro fundido: mais eficiência
- Alta precisão de encaixe na mandíbula, porca e caixa: evita folgas que possam comprometer seu uso
- Medidas de referência na mandíbula: facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo
- Dentes brochados e temperados: agarre ideal

medida nominal (mm)	CAIXA	TAG PLÁSTICO	abertura máxima - A		L		B (mm)	para tubos até (pol)	código barras	embalagem qtd./pçs.	peso/produto kg
	código	código	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)					
8	—	113602B	27	1.1/16	203	8	17.5	3/4	7891645036928	5	1,19
10	—	113603B	35	1.3/8	254	10	19.0	1	7891645036959	5	1,77
12	—	113604B	44	1.3/4	304	12	20.5	1.1/4	7891645038052	5	2,81
14	113605	—	48	1.7/8	355	14	22.8	1.1/2	7891645036836	5	0,32
18	113606	—	51	2.3/8	457	18	30.0	2	7891645036843	5	0,64
24	113607	—	60	3	609	24	33.0	2.1/4	7891645036850	1	0,83

Jogo 110 peças*



- Mix diversificado de ferramentas
- Ferramentas de alta qualidade, resistentes e com acabamento fosco
- Cabos anatômicos e emborrachados
- Prático estojo termoplástico para armazenar ferramentas
- Berços com identificação de medidas que facilitam a armazenagem

código	código barras	embalagem qtd.	peso/produto kg
110001	7891645057831	3	7,340

Composto por: Alicates (Corte Diagonal 6", Meia-Cana 8", Bomba d'Água 10")
 Chaves: Fenda (5,5x75mm - 6,5x100mm), Phillips (nº1x75mm - nº2x100mm), Combinadas (8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19mm), Hexagonais (1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6mm)
 Soquetes e Acessórios: 1/2" (10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-27mm), Soquete de Vela 16mm e 21mm, Catraca e Extensão 5", Junta Universal e Cabo T 10"
 Soquetes e Acessórios 1/4" (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm), Catraca e Extensão 2", Extensão Flexível 6", Junta Universal 6"
 Bit Magnético
 ● Pontas Fenda 3,5 (02pçs) - 4 (02 pçs) - 5,5 - 6,5 - 8; Pontas Quadradas S1-S2-S3; Pontas Phillips nº0 (02 pçs) - nº1 - (02 pçs) nº2 (02 pçs) - nº3 (02 pçs) - adaptador (02 pçs)
 ● Pontas Torx® T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 ● Pontas Pozí Drive® PZ1 - PZ2 - PZ3
 ● Pontas Tri-Wing 1-2-3-4
 ● Pontas Hexagonais 2-3-4-5-6-7

*O estojo e os suportes plásticos também contam como peças.

Jogo 25 peças - 1/2"

- Aplicações diversificadas: variada gama de medidas;
- Excelente qualidade: ferramentas resistentes e precisas, com acabamento fosco e catracas com cabos anatômicos e emborrachados,
- Soquetes com encaixe de alta performance;
- Durabilidade e proteção: estojo termoplástico leve, resistente, não enferruja e não amassa;
- Praticidade na armazenagem: berços com identificação de medidas.




Encabe
de Alta
Performance

código	código barras	embalagem qtd.
110025	7891645062682	05

Composto por: Soquetes com Encaixe de Alta Performance Sextavados (18): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Soquetes para Vela Sextavados: 16 mm e 21 mm
Catraca
Extensões: 5" e 10"
Adaptador 1/2" x 3/8"
Junta Universal

Jogo 45 peças - 1/4"

- Aplicações diversificadas: variada gama de medidas;
- Excelente qualidade: ferramentas resistentes e precisas, com acabamento fosco e catracas com cabos anatômicos e emborrachados,
- Soquetes com encaixe de alta performance;
- Durabilidade e proteção: estojo termoplástico leve, resistente, não enferruja e não amassa;
- Praticidade na armazenagem: berços com identificação de medidas.



Encabe
de Alta
Performance

código	código barras	embalagem qtd.
110045	7891645062699	05

Composto por: Chaves Hexagonais com Suporte (8): 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm
Soquetes com Encaixe de Alta Performance Sextavados (13): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Catraca, Extensões 2" e 4", Extensão Flexível, Junta Universal, Cabo T, Cabo Fixo
Soquetes com Pontas:

- ⊕ Phillips: nº 1 - nº 2
- ⊕ Pozi Drive®: nº 1 - nº 2
- ⊖ Fenda (3): 4 - 5 - 7 mm
- ⦿ Hexagonal (4): 3 - 4 - 5 - 6 mm
- ⊗ Torx® (6): T8, T10, T15, T20, T25, T30