

Abrepuertas
de Garaje **511M**



**El Único Abrepuertas Pensado
Para Aplicaciones Mexicanas**



*mod***511m**
1/2HP
SECURITY +



Residencial

Con Merik...



...Tú, Tienes El Control.

ACCESORIOS

Añade Funcionalidad y Seguridad al 511m



Transmisor a Control Remoto de Funciones Múltiples (1, 2 ó 3 botones)

Abra una, dos o tres puertas de garaje y encienda o apague las luces dentro y fuera de su casa como método preventivo de seguridad, encienda y apague aparatos electrodomésticos, todo esto hágalo desde la comodidad de su transmisor.

Transmisor de Control Remoto.

Ideal para el automóvil de otro miembro de la familia. Cuenta con una clave de seguridad inviolable, programada por computadora, de una manera que nunca pueda ser duplicada.



Control de Pared (incluido)

3 funciones múltiples (Arranque del Motor, Prendido de Luces y Candado). Este dispositivo le permite abrir y cerrar las puertas de su garaje desde el interior de su casa, encienda y apague la luz de su abrepuertas y también puede bloquear la señal del transmisor. Adicionalmente se utiliza para la programación de los transmisores y timer.



Botón de Arranque

Con iluminación constante el timbre botón abre y cierra su puerta de garaje. Se instala en el interior del hogar. Con el botón de Arranque se pueden programar los transmisores.



Interruptor de Llave.

Le permite activar el abre puertas con una llave desde fuera de la casa. Elimina la necesidad de primero tener que entrar a la casa a través de una puerta de acceso proporcionando gran comodidad.



Llave Digital

Se monta convenientemente fuera del garaje. Usted puede abrir y cerrar la puerta del garaje ingresando una clave privada de cuatro dígitos sin tener que utilizar el control remoto y las llaves. Las 10,000 combinaciones modificables le ofrecen seguridad adicional, iluminación cuando se oprime cualquier tecla. No requiere de cableado para su funcionamiento.



Adaptador de Pared

Para iluminación y electrodomésticos dentro de la casa. Usted puede encender lámparas, estéreos y televisores y cualquier electrodoméstico desde cualquier parte de su casa. Simplemente enchufe el adaptador de pared a una toma de corriente y programe la clave para que corresponda a la misma señal de su control remoto.

Merik está detrás de 8 de cada 10 Puertas de Garaje

El abrepuertas Merik modelo 511M tiene un mecanismo de accionamiento por cadena para trabajo de gran resistencia, es el más confiable en cuanto a diseño y funcionalidad para las aplicaciones mexicanas.

especificaciones técnicas

MOTOR		1/2 HP
• Alimentación		120V
• Protección térmica		Motor Automática
• Lubricación		Permanente
MECANISMO		
• Accionamiento	Cable y cadena	
• Vel. rotación del motor	1500 RPM	
• Reducción	16:1	
• Unión de puerta	Brazo	
• Velocidad recorrido	15 - 28 cm/seg	
• 2 Catarinas	6 y 8 dientes	
SISTEMA ELÉCTRICO		
• Voltaje	120	
• Watts	540	
• Corriente	6 A	
• Cable	1.22 Am	
MATERIALES		
• Chasis	Acero	
• Riel	Acero sólido tipo T	
• Carro	Acero	
TRANSMISORES		
• Canales	3	
• Frecuencia	315 MHz	
• N° de códigos	3,400 millones	
• Alcance	46 m (Según condiciones)	
• Temperatura operación	-40°C - + 65°C	
• Batería (minipila)	3 Volts	

CARACTERÍSTICAS



La Marca Líder

40 años de experiencia nos han llevado a desarrollar el único Abrepuertas de Garaje totalmente pensado para diversas aplicaciones. Muchas Soluciones, Un Sólo Producto: el 511M de Merik



Frecuencia 315 MHz

Frecuencia libre de interferencias, mayor alcance.



Transformador de Protección

Protege a la tableta electrónica en la variación de voltaje.



Transmisor

Mayor vida útil de la batería ya que se eliminó el indicador (led). La señal se envía permanentemente durante 1 segundo de duración cada vez que se pulsa el botón.



Nuevas Terminales

Fácil y rápida conexión, sólo se oprime el seguro y se inserta el cable.



Riel

De Acero sólido para uso pesado



Tecnología Security + (Código Rolante)

Tecnología anti-escáner, el código cambia cada vez que el abrepuertas opera.



Luz de Cortesía

Ahora con mayor iluminación, 100 Watts. Mica con bisagras, fabricado en plástico irrompible que difumina más la luz.



Sistema de Emergencia

Desbloquea el equipo permitiendo su operación manual en caso de fallas en la energía eléctrica.



Carrera Lineal

El equipo viene con 2.89 mts. de riel y su carrera es de 5 mts. (para lograr la carrera de 5 mts. es necesario adquirir adicional cable y cadena)



Potente Motor de 1/2 H.P.

Programación

Se retiró el "smart button" de la tableta electrónica. Ahora está en el botón de arranque.



Candado

Tradicionalmente la marca en el carro de desplazamiento permite que un candado convencional provea mayor seguridad al 711M.



Timer

Incluido para 10 y 45 seg. 2 y 3 minutos.



Catarina

Incluye doble catarina de 6 y 8 dientes para uso conveniente en cuanto a regulación de velocidad y distancia.


mod 511m
1/2HP
SECURITY +

¡El Único Para Cualquier Tipo de Automatización!


El Abrepuertas de Garaje más versátil de México

El abrepuertas de Garaje MERIK 511M está detrás de 8 de cada 10 automatismos de puertas en todo México. Este equipo cuenta con un diseño apto para cualquier tipo de apertura de puertas, 30 años en el mercado avalan su confiabilidad y larga vida útil.


DISEÑADO PARA MÁS DE 15 APLICACIONES PARA ABRIR PUERTAS DE GARAJE.




ABATIBLE HACIA DENTRO




ABATIBLE HACIA FUERA




CORREDIZA IZQUIERDA




DE MAROMA



ASCENDENTE



PLEGADIZA HACIA DENTRO




PLEGADIZA HACIA FUERA

Se Instala en Cualquier Dirección

(según aplicación y condiciones arquitectónicas)

- PARALELO DERECHA
- PARALELO IZQUIERDA
- PERPENDICULAR FRENTE
- PERPENDICULAR INVERSO
- DIAGONAL IZQUIERDA
- DIAGONAL DERECHA



Distribuido por:

Merik, S.A. de C.V.
Pte. 152 No. 929
Col. Industrial Vallejo
02300 México D.F.
5333.9999 c o m
5587.2279 f a x
informes@merik.com.mx
www.merik.com.mx