

mikels.com.mx

Tus pedidos por internet

your web order

Consulta:

- Productos
- Modelos
- Especificaciones
- Video Corporativo
- Noticias y mas...



La marca que fortalece tu taller

Más de 49 años
respaldando
tu confianza



MIKEL'S

49 años

mi-kels.com.mx

Sólo necesitas
tu número de cliente y
el password, que con gusto
te proporcionaremos
en nuestras oficinas

MIKEL'S

mikels@mikels.com.mx





Uno de los compromisos más importantes que asumimos en **MIKEL'S** es la calidad de nuestros productos, y la garantía que extendemos en todos nuestros artículos, lo cual nos llena de orgullo y nos diferencia de la competencia. Tenemos la certeza de que nuestros productos marcados con la Garantía **MIKEL'S** cumplen con una expectativa de vida incomparable, debido a nuestros altos estándares internacionales de calidad.

Industrias Tamer S.A. de C.V. es una empresa certificada en ISO-TS-16949:2002 desde el año 2005 y en QS-9000 e ISO-9001 desde Mayo de 1998. Todos los productos fabricados por nuestra empresa y surtidos a la Industria Automotriz gozan de éste reconocimiento otorgado por Det Norske Veritas (DNV).

Tenemos el orgullo de formar parte del grupo de empresas mexicanas que nos preocupamos y nos responsabilizamos por el medio ambiente, es por eso que somos una empresa certificada en ISO-14001 lo que nos ayuda a mejorar la relación hacia el medio ambiente, lo cual es primordial para nuestro futuro.

En **MIKEL'S** desarrollamos estudios, aplicamos pruebas, certificamos nuestros procesos y con ayuda de la tecnología más avanzada, analizamos y corroboramos el desempeño óptimo de toda nuestra línea de productos. Por eso garantizamos el máximo tiempo de vida útil para el que fueron diseñados estos productos.

MIKEL'S como empresa líder en el mercado y con más de 49 años de experiencia que nos respaldan, logramos la satisfacción de nuestros clientes y el continuo abastecimiento de todos nuestros productos.

En **MIKEL'S** conocemos la necesidad de productos que requieren un máximo de confiabilidad para realizar trabajos pesados o de uso rudo, por esta razón nos hemos esforzado en desarrollar una línea especializada en el uso mecánico e industrial. De esta manera nos comprometemos a brindarle a nuestros clientes la seguridad de un óptimo desempeño en todos estos productos.

Como mejora hacia nuestros usuarios finales, en **MIKEL'S** se ha desarrollado el concepto de **Tiendas Autorizadas MIKEL'S** (TAM's) en donde se puede encontrar toda la gama de productos en una sola ubicación, con la capacitación, entrenamiento y disponibilidad que las nuevas épocas demandan.

MIKEL'S commitment to built quality long-lasting products is one of our most important concerns. **MIKEL'S** offers a guarantee on all their products, which is something we are proud of, and differentiates us clearly from our competitors. At **MIKEL'S** we are sure that our products will meet every need for quality, durability and dependability. Due to our international high-quality standards.

Industrias Tamer S.A. de C.V. is a company that is certified under ISO-TS-16949:2002 since 2005 and in QS-9000 and ISO-9001 since May of 1998 and all our manufactured products that are being supplied to OEM have this recognition granted by Det Norske Veritas (DNV).

We are proud of being part of the Mexican Industries that worry and take care of the natural environment. Thanks to our efforts we have been certified with the ISO-14001, which enables us to show that the environment at Industrias TAMER comes first.

MIKEL'S develops and conducts the most stringent tests to our products as part of our high-quality process, using ultimate technology to analyze and ensure optimal performance. That's why we can guarantee the maximum performance in all our products.

MIKEL'S is a leading company in the automotive and industry market. With more than 49 years of experience. We have always had a fundamental objective to meet and exceed the satisfaction of all our customers. We warranty complete satisfaction in all our products continuous supply of all of our products.

MIKEL'S understands the need of dependable products for heavy-duty industrial applications. We strive to develop a specialized product line for industrial use, and we are committed toward bringing our customers the assurance of highly reliable industrial operation.

As an improvement for our end users, we have developed the concept of "Authorized **Mikel's** Stores" (TAM'S) Where you can find the whole line of products in just one location, with the capacitation, training and availability the new times demand.

Antecedentes e Historia

COMPANY HISTORY AND BACKGROUND



Oficinas de ventas / Sales Department

Show room permanente / Permanent show room

Industrias Tamer, S.A. de C.V. fué fundada en 1960 y comenzó con la fabricación de partes automotrices y ferretería. Continuamente desarrolla nuevos productos para la demanda y necesidades de tan importantes mercados.

La adopción y mantenimiento de los sistemas de calidad QS-9000/ISO 9001 (Certificados desde Mayo de 1998) y posteriormente evolucionando a la norma ISO-TS-2 como norma institucional de trabajo ha contribuido a fortalecer nuestra presencia en el campo de equipo original obteniendo el liderazgo en el consumo de este sector en México.

Facilitamos al máximo la comunicación entre nuestros clientes contando con la más alta tecnología de comunicación electrónica, para facilitar el puntual cumplimiento en nuestros abastecimientos.

Los productos **MIKEL'S** gozan de la preferencia en los hábitos de compra del consumidor y mantienen la vanguardia en todos los campos en donde estamos presentes.

La familia **MIKEL'S** crece, se renueva e innova continuamente productos con el afán y el único fin de satisfacer total y plenamente las expectativas y requerimientos de todos nuestros clientes.

Cuidar su seguridad con calidad es y será siempre nuestra garantía y objetivo.

Industrias Tamer, S.A. de C.V. was founded in 1960 with the manufacturing of automotive parts and hardware. Today, we are continuously developing new products to meet the changing demands in these important markets.

The implementation and maintenance of quality systems. QS-9000/ISO 9001 (Certified since May 1998) as an institutional work standard, has contributed towards the strengthening of our presence in the field of original equipment, and has allowed us to obtain a leadership position in this sector of México.

We communicate with our clients more efficiently, using the highest technology of electronic data interchange, so we can make easier our supply chain.

***MIKEL'S** products are preferred by more consumers and are at the forefront of all the fields where are present.*

*The **MIKEL'S** family continues to grow and is constantly renewing itself, with the sole purpose of exceeding all the expectations and requirements of each and every one of our consumers.*

Ensuring your safety, with quality, is and always shall be, our guarantee.



Valioso equipo de trabajo / Valuable work team



Equipo de ventas / Sales team



Oficinas de ventas / Sales Department



Maquinaria CNC / CNC Machinery



Layout estructurado en células de producción / Production cell layout



Instalaciones certificadas en ISO 14001 / Facility Certified in ISO 14001



Línea de pintado y empackado / Painting and packaging department



Preparando nuestra expansión / Developing our new facility



5 almacenes de producto terminado / 5 warehouse of finished goods

Seis formas de realizar un pedido

SIX EASY WAYS TO ORDER

1) Vía website

Visite nuestra página web
www.mikels.com.mx

En donde podrá realizar sus compras en línea conociendo previamente su número de cliente y el password semestral; consúltelo en nuestras oficinas.

Visit our web page www.mikels.com.mx

2) Vía correo

Envíe un correo electrónico:

Send an e-mail to:

mikels@mikels.com.mx

o un correo a:

or mail to:

Jaime Nunó No. 8 Puente de Vigas, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México. 54090 MEXICO

3) Vía telefónica

Comuníquese en el D.F. y área metropolitana al (01 55) 5361 8061, o llame sin costo al 01-800-71-81-500 y nuestro equipo de ventas lo atenderá.

Call +52 (55) 5361 8061 or toll free
01-800-71-81500 (Within Mexico).

4) Vía fax

Envíenos un fax al
(01 55) 5361 1311

Fax us at +52 (55) 5361 1311

5) Vía agente de ventas

Contacte a nuestros agentes de ventas.

Contact our sales managers.

6) Vía Intercambio Electrónico de Datos (EDI)

Sistemas de comunicación electrónica.

Electronic Data Interchange.

www.mikels.com.mx

Identificación del Empaque

PACKAGE IDENTIFICATION

Portafolio, Caja o Tarjeta Display

Contienen a los productos que están listos para su exhibición directamente en punto de venta. Son a color y muy atractivos para el consumidor final.

Bold case, Color Box or card display:

Includes all products which are ready to be shown directly at their sales points. The box and the card come in color, and are very attractive for the final consumer.

Caja Individual

Por lo regular de cartón corrugado. Normalmente incluye productos grandes o pesados, que deben ser mostrados sin empaque para causar mayor impacto.

Individual Box:

Usually made of corrugated cardboard. Large and heavy products are usually shown with out its packing, and that is why they are packed in individual boxes most of the time.

Caja Granel

Se utiliza para productos que son vendidos en cantidades mayores a uno y que son de poco peso y pequeños. La caja es de cartón corrugado y contiene varias piezas.

Bulk box:

Used in products which are sold in quantities greater than one, that are light and small. The box is made of corrugated cardboard, and includes many products.

Tarjeta o Blister

Empaque pequeño termoformado para una mejor apreciación del producto por el consumidor final. Cuenta con orificio para optimizar el espacio que tiene el producto para su exhibición.

Small thermoformed packing used in order to provide the final consumer a perfect view of the product. It has a hole at the top of the packing that allows the product to be shown in even very small places.

Funda o Caballete

El caballete se utiliza para productos que deben ser vistos por el consumidor final. A diferencia de los blister, por lo que regularmente cuentan con una bolsa de plástico.

Las fundas se utilizan por lo regular para productos muy grandes y pesados, que por su tamaño no pueden ser empacados en cajas. También se utilizan en productos que son difíciles de empacar (ej. maletas)

Carton or cover:

The carton is used for products that have to be seen by the final consumer. Unlike the blisters, they usually come with a plastic bag.

Covers are used most of the time for heavy and large products, that because of their size can not be packed into boxes. They are also used for products which are difficult to pack (ie bags)

Atado

Se utilizan para productos que son muy complicados de empacar y que por lo regular comprados por clientes muy específicos.

Wrapped:

Wrapping is used for products which are difficult to pack, and that are usually bought by a very specific set of customers.

Granel

Los productos que se venden a granel no cuentan con ningún tipo de empaque.

Bulk

Products which are sold in bulk, are those which do not have any type of packing.

Certificados y Premios

CERTIFICATIONS & AWARDS

MIKEL'S



Certificado
ISO-TS-16949 : 2002



Certificación
ISO-TS-16949 : 2002



Certificado
QS-9000 / ISO-9001



Certificación ISO-14001



Certificado de Calidad
Sobresaliente PACCAR



Premio de Calidad
Maestra



Premio de Cero Defectos



Q1 Premio
Calidad Preferente



Certificado de Calidad
Sobresaliente PACCAR



Proveedor Autocertificable



Proveedor Autocertificable



Laboratorio Certificado
ante DGN



Certificado de Proveedor Preferente PACCAR



Reconocimiento a la Calidad 2007



A nuestros clientes de equipo original. Gracias por su preferencia. / To our OEM customers, thank you for your preference.



AUTOMOTRIZ

Bancos y Camas para Mecánico <i>MECHANIC STOOLS AND CREEPERS</i>	8
Bastones de seguridad <i>STEERING WHEEL SECURITY LOCK</i>	9
Cables pasa corriente <i>BOOSTER CABLES</i>	10
Cajas para Motocicleta <i>MOTORCYCLE CASES</i>	10
Cajas para Herramientas <i>TOOL BOX</i>	11
Calibradores de Presión <i>AIR PRESSURE GAUGES</i>	12
Cubre Volantes Universales <i>STEERING WHEEL COVERS</i>	12
Equipos emergencia <i>EMERGENCY EQUIPMENT</i>	13
Equipos para Mecánico <i>MECHANIC SHOP EQUIPMENT</i>	14
Eslingas <i>TIE DOWNS</i>	15
Extintores de Emergencia <i>EMERGENCY FIRE EXTINGUISHERS</i>	16
Ganchos-Cinturones Tensores <i>TIE DOWNS</i>	16
Gatos Hidráulicos de botella <i>HYDRAULIC BOTTLE JACKS</i>	17
Gatos Hidráulicos Telescópicos <i>TELESCOPIC HYDRAULIC JACKS</i>	19
Gatos Mecánicos de Tijera <i>SCISSOR JACKS</i>	19
Gatos Hidráulicos Especiales <i>HYDRAULIC SPECIALTY JACKS</i>	20
Gatos Hidráulicos de Patín <i>HYDRAULIC FLOOR JACKS</i>	21
Gatos Hidroneumáticos <i>PNEUMATIC HYDRAULIC JACKS</i>	24
Gatos para Transmisiones <i>TRANSMISSION JACKS</i>	25
Gato para Transmisiones para Fosas <i>TRANSMISSION JACK</i>	25
Gatos Sacarruedas "Yo-Yo" <i>HYDRAULIC WHEEL DOLLY</i>	25
Plumas Hidráulicas para Motor <i>ENGINE HOISTS</i>	26
Gatos Hidráulicos para Pluma <i>HYDRAULIC HOIST JACKS</i>	27
Equipos de Enderezado-Porto Powers <i>PORTO POWERS</i>	28
Enderezador de Chasis <i>FRAME STRAIGHTENER</i>	28
Extractores Manuales <i>MANUAL EXTRACTOR</i>	29
Inyectores y Dosificadores <i>GREASE GUNS AND PUMPS</i>	30
Extractores Neumáticos <i>PHNEUMATIC EXTRACTOR</i>	31
Kit de Afinación Automotriz <i>MOTOR TUNING KIT</i>	32
Kits de Emergencia <i>EMERGENCY KITS</i>	32
Kits de Emergencia (Trabajo Pesado) <i>EMERGENCY KITS (HEAVY DUTY)</i>	35
Kit de Reparación <i>REPAIR KIT</i>	36
Químicos Automotrices <i>AUTOMOTIVE CHEMICALS</i>	36
Llaves de Cruz <i>CROSS WRENCHES</i>	37
Llaves Artillería <i>IRON WRENCHES</i>	38
Llaves para Filtro <i>FILTER WRENCH</i>	38
Limpiaparabrisas <i>WINDSHIELD WIPERS</i>	39
Opresoresv de Resortes <i>SPRING COMPRESSORS</i>	40
Pistones Hidráulicos <i>LONG RAM CYLINDERS</i>	40
Pistolas de Impacto Neumáticas <i>PNEUMATIC IMPACT WRENCHES</i>	41
Prensas hidráulicas <i>HYDRAULIC PRESSES</i>	42
Prensas hidroneumáticas <i>HYDRAULIC PRESSES</i>	43
Probadores de Corriente <i>CIRCUIT TESTERS</i>	43
Soportes de Motor <i>ENGINE STANDS</i>	44
Torres para Automóvil <i>JACK STANDS</i>	44
Malacate Tensor <i>TOW RATCHET</i>	45
Plataforma de Carga <i>CARGO HAULER PLATFORM</i>	45
Redes de Carga <i>CARGO NETS</i>	45
Tapetes para Auto <i>AUTOMOTIVE FLOORMATS</i>	45
Rampas y Dollies para Auto <i>CAR RAMPS AND DOLLIES</i>	46
Racks para Bicicletas <i>BYCICLE RACKS</i>	46
Seguros para Rines <i>WHEEL LOCKS</i>	46

ELÉCTRICO

Arrancadores de Baterías Jumper <i>QUICK JUMPER</i>	47
Cargadores de Baterías <i>BATTERY CHARGERS</i>	47
Esmeriles de banco <i>BENCH GRINDERS</i>	48
Generadores de Corriente Eléctrica <i>GASOLINE GENERATORS</i>	48
Motobombas para Agua <i>WATER PUMPS</i>	49
Hidrolavadoras de Alta Presión <i>PRESSURE WASHERS</i>	49
Compresores de Aire <i>AIR COMPRESSORS</i>	50
Pulidoras <i>POLISHERS</i>	51
Lámparas Fluorescentes <i>FLUORECENT LAMPS</i>	51
Luminarios de Halógeno <i>HALOGEN SPOTLIGHTS</i>	52
Lámparas tipo Minero <i>HEAD LAMP</i>	52
Lámparas Manuales <i>HAND LAMP</i>	53
Lámparas de Halógeno <i>LIGHTS</i>	54
Refrigeradores Termo Eléctricos 12V <i>THERMO ELECTRIC REFRIGERATOR</i>	55
Inversores de Corriente 12 Volts <i>12 VOLTS POWER INVERTERS</i>	55
Aspiradoras <i>VACUUM CLEANERS</i>	56
Aspiradoras para auto 12V <i>VACUUM CLEANER</i>	56
Compresoras de Aire <i>AIR COMPRESSOR</i>	56

FERRETERÍA

Accesorios Neumáticos y para Pintura <i>PNEUMATIC AND PAINTING ACCESORIES</i>	57
Aceiteras de Presión <i>OIL CANS</i>	59
Bombas de Aire <i>AIR PUMPS</i>	60
Barredora Manual <i>MANUAL SWEEPER</i>	61
Cables y Candados de Seguridad <i>SECURITY CABLES AND PADLOCKS</i>	61
Calafateadoras <i>CAULKING GUNS</i>	63
Pistolas Silicón <i>SILICONE GUNS</i>	63
Carretes con Manguera <i>HOSE REELS</i>	64
Lentes <i>GOOGLES</i>	64
Impermeable <i>RAINCOAT</i>	64
Cinchos de Plástico <i>CABLE TIES</i>	65
Engrapadoras <i>STAPLERS</i>	66
Flexómetros <i>MEASURING TAPE</i>	66
Guantes para Trabajo <i>WORKING GLOVES</i>	67
Juegos de Herramientas <i>TOOL KITS</i>	68
Multiherramientas <i>MULTITOOLS</i>	69
Maletas para Herramientas <i>TOOL BAGS</i>	71
Navajas y Cutters <i>KNIFES AND CUTTERS</i>	72
Polipastos <i>CHAIN HOIST</i>	73
Malacate Tirfor <i>WIRE ROPE PULLING HOIST</i>	73
Tornillos de banco <i>BENCH VICES</i>	74

INDUSTRIAL

Gatos Mecánicos de Escalera <i>MECHANICAL JACKS</i>	75
Dobladoras para Tubos <i>PIPE BENDERS</i>	75
Equipo Hidráulico para Motocicletas <i>HYDRAULIC MOTORCYCLE EQUIPMENT</i>	76
Montacargas Hidráulicos Manuales <i>MANUAL HYDRAULIC FORK LIFTS</i>	77
Montacargas Hidráulicos Eléctricos <i>ELECTRIC HYDRAULIC FORK LIFTS</i>	78
Patines Hidráulicos / Traspaletas <i>PALLET TRUCKS</i>	79
Elevadores Electrohidráulicos <i>ELECTRO HYDRAULIC LIFTER</i>	81
Artículos promocionales <i>PROMOTIONAL PRODUCTS</i>	83
Punto de venta <i>POP</i>	84
Exhibidores <i>FLOOR DISPLAYS</i>	85
Capacitación y servicio post venta <i>TRAINING AND AFTER SALE SERVICE</i>	87
Políticas de Venta <i>SALES POLITICS</i>	88
Centros de Servicio <i>SERVICE CENTER</i>	89
Fachadas, mobiliario y Tiendas Autorizadas	90

Bancos y Camas para Mecánico MECHANIC STOOLS AND CREEPERS

MIKEL'S

130 kg



Banco depósito para herramientas
4 Ruedas giratorias
Creepers with tool storage
4 Casters.

BM-2

130 kg



Banco con pistón y depósito de herramientas
Adjustable creeper seat with piston and tool tray

BMA-2

130 kg



Banco para mecánico de lujo
Ajustable con pistón y depósito
para herramientas
Deluxe adjustable creeper seat

BMA-3

130 kg



Banco de trabajo acolchonado
Working seat with cushion

BT-4

130 kg



Banco elevado 3 posiciones
3 diferentes alturas:
1.39 m, 1.43 m, 1.47m
Topside creeper
3 different heights

BE-3

130 kg
36" Largo



Cama acolchonada
Con 6 ruedas giratorias.
6 Casters creeper.

CM-2

130 kg
40" Largo



**COMBO Cama/Banco
para Mecánico.**
Mechanic Creeper.

CCBM-40

130 kg
40" Largo



Cama acolchonada con respaldo
3 posiciones y 6 ruedas giratorias
3 Position creeper headrest
and 6 casters.

CM-3

130 kg
36" Largo



Cama acolchonada plegable
Con 6 ruedas giratorias
Foldable 6 casters creeper.

CM-4

130 kg
36" Largo



**Cama termoformada con 6 ruedas
giratorias.**
Thermoformed creeper
with 6 casters.

CPM-36

140 kg
40" Largo



**Cama termoformada con 6 ruedas
giratorias.**
Thermoformed creeper
with 6 casters.

CPM-40

AUTOMOTRIZ
AUTOMOTIVE

Bastones de seguridad

STEERING WHEEL SECURITY LOCK

Uso Ligero
Light duty



BAV-50

Uso rudo
Diseño compacto Telescópico
Heavy duty
compact design Telescope



BHD-37

Bolsas y Caja Protectoras de Equipaje

CARGO BAGS AND CARGO BOX

A=90 cm
B=40 cm
C=90 cm



CB-10

A=110 cm
B=44 cm
C=95 cm



CBJ-12

Ambos modelos incluyen bolsa para guardado, red de carga y candado de combinación
Both models include storage bag, cargo net and security lock

420 l



Peso: 16 kg
Weight: 16 kg

Cargo box rígida
Cargo Box

CBR-420



Interior forrado
con alfombra
Carpet covered interior



Seguros reforzados
Reinforced safety locks



Cierre con llave
de seguridad
Safety lock with key



Sistema de montaje
universal
Universal mounting system

A= 190 cm
B= 50 cm
C= 95 cm



Cables pasa corriente BOOSTER CABLES

Calibre 10
gauge



2.40 m
200 Amp

C-240-10

Calibre 10
gauge



3.60 m
200 Amp

C-360-10



Pinzas con pintura electrostática.
Punta de cobre.
Cable duplex
Tropicalized pliers, duplex cable

Calibre 8
gauge



2.40 m
250 Amp

C-240-8

Calibre 8
gauge



3.60 m
250 Amp

C-360-8

Calibre 4
gauge



4.80 m
400 Amp

C-480-4

AUTOMOTRIZ
AUTOMOTIVE

Cajas para Motocicleta MOTORCYCLE CASES

31 l



CPM-31

42 l



CPM-42



Bracket desmontable
Take of bracket

Incluyen herrajes para montaje y 2 llaves
Includes mounting hardware and 2 keys

Cajas para Herramientas TOOLS BOX

18.5"



Caja para herramientas Metálica
Metallic Tool box

CH-185

20"



Caja para herramientas Metálica
Metallic Tool box

CH-020

18"



Caja para herramientas Metálica con
charola interior y cubierta tipo Diamante
Diamond Plate Metallic Tool Box

CHD-180

21"



Tipo Diamante
Diamond Plate



Caja para herramientas Metálica con
charola interior y cubierta tipo Diamante
Diamond Plate Metallic Tool Box

CHD-210

20"



Caja para herramientas Inoxidable
Stainless Steel Tool Box

CHI-200

23"



Caja para herramientas Inoxidable
Stainless Steel Tool Box

CHI-230

Calibradores de Presión

AIR PRESSURE GAUGE

MIKEL'S



De carátula
Rango 0-100 psi.
Analog type pressure gauge

C-1



De lujo tipo pluma
Rango 0-100 psi.
Pencil air pressure gauge

CL-1



Profesional
Rango 0-120 psi.
Professional air pressure gauge

CP-1

HD

Incluye estuche plástico
Mold case included.



Profesional de carátula cromado
Rango 0-60 psi.
Dial type pressure gauge

CCP-60

HD



Profesional con manguera y carátula
Rango 0-160 psi.
Professional analog type pressure gauge

CCPM-160

HD



Profesional uso rudo
Rango 0-200 psi.
Heavy duty pressure gauge.

CPUR-200



Digital, Rango 0-150 psi.
Digital pressure gauge

CPD-1

APROVECHA
TAKE ADVANTAGE

CONOCE, REALIZA TUS PEDIDOS POR INTERNET
www.mikels.com.mx

SÓLO NECESITAS TU NUMERO DE CLIENTE Y EL PASSWORD
QUE CON GUSTO TE PROPORCIONAREMOS EN NUESTRAS OFICINAS
MAKE YOUR PURCHASE ORDERS VIA INTERNET
www.mikels.com.mx
YOU JUST NEED YOUR CUSTOMER NUMBER AND PASSWORD
THAT WE GLADLY GIVE YOU IN OUR OFFICES.

Aprovecha

AUTOMOTRIZ

AUTOMOTIVE

Cubre Volantes Universales

STEERING WHEEL COVERS



Tipo armadillo
Armadillo style

CU-1



Tipo madera texturizada
Texturized wood style

CU-2



Tipo madera
Wood style

CU-3



Negro texturizado
Texturized black

CU-4

Equipos de Emergencia EMERGENCY EQUIPMENT

5 l



10 l



20 l



Todos los tanques portátiles para gasolina, cuentan con manguera flexible y despresurizador de seguridad
All the metal gas tank includes flexible hose security valve

Tanque Metálico para Gasolina
Metal gas tank

TG-5

Tanque Metálico para Gasolina
Metal gas tank

TG-10

Tanque Metálico para Gasolina
Metal gas tank

TG-20

10 l



10"



10"



Garrafa tanque plegable
Foldable water tank with valve

B-10

Triángulos reflejantes
Warning triangles

TR-10

Triángulos reflejantes con Bolsa de Vinyl
Warning triangles

TRI-10DB

17"



Embudos Plásticos con Filtro PLASTICS FUNEL WITH FILTER

5"



7"



Filtro de acero inoxidable
Stainless steel filter

Triángulos reflejantes Incluye bolsa de vinyl
Warning triangles vinyl bag included

TR-17

Embudo de plástico con filtro
Plastic funnel with filter

EPF-5

Embudo de plástico con filtro
Plastic funnel with filter

EPF-7

Equipos para Mecánico

MECHANIC SHOP EQUIPMENT

MIKEL'S

11 cm Ø



Charola magnética circular
Circular magnetic tray.

CMC-1

14 x 24 cm



Charola magnética rectangular
Rectangular magnetic tray.

CMR-1

30 cm Ø
5 kg



Charola magnética para herramientas con asas metálicas
Magnetic tool tray with metallic handles

CHM



Anaqueel para herramientas 3 Puertas
3 Doors tool box.

120 X 20 X 60 cm
Puertas con cerradura y llave
Sistema de fijación a la pared
Doors with lock and key.
Wall mounting system

AH-3

Caja para herramientas 6 Cajones
6 Drawers tool box



66 X 31 X 38 cm
Espesor de la lamina: 1 mm
incluye charola de 49x 7.7x20.4 cm
Steel gauge: 1 mm
Include tray 49x 7.7x20.4 cm

CH-1



Estante para herramientas 6 Cajones
6 Drawers tool case
66.8 X 45.8 X 73.5 cm
Espesor de la lamina: 1.5 mm
Steel gauge: 1.5 mm

EH-1

22 kg



Mesa de trabajo con ruedas
Work table with wheels

MT-23

Con tapete de hule antiderrapante.
Altura ajustable 83 cm - 122 cm
Estructura tubular de acero reforzado.
Charola / tray 74 x 48.2 x 2.5 cm.
Adjustable height: 83cm - 122cm.
Non-skid rubber mat.
Reinforced steel pipe construction.

450 kg



Andamio para interiores
Interior scaffolding.

AL-450

Estructura de acero de 2 mm
2 mm steel structure.
4 ruedas giratorias antiderrapantes
de 5" con freno.
5" casters with brake.
Tabla / Platform: 1.43 x 72.5 x 1.5 cm
Andamio / Overall: 165 x 74 x 1.5 cm

256 kg



Escalón de Trabajo
Work Steep

ET-500

100 kg



Carrito de servicio con triple charola
Tool cart with triple tray.

CS-3

Medida del carrito: 83 x 48 x 97 cm
Charolas reforzadas de lámina calibre 22.
Medidas de la Charola /
Tray Measures: 83 x 48 cm.

Cart overall dimensions: 83 x 48 x 97 cm.
HD trays, gauge of steel: 22.

4 ruedas giratorias de PVC
Ruedas traseras equipadas con freno.

4 PVC casters
Back wheels with brake.

20 Gal.

75 cm X 52 cm X 25 cm



Tina limpia partes de motor
Cleanning parts tub

TLM-1

AUTOMOTRIZ

AUTOMOTIVE

Eslingas

TIE DOWNS

4 m
4 t
2"



S2-4M2

4 m
6 t
3"



S3-4M3

4 m
8 t
4"



S4-4M4

6 m
4 t
2"



S2-6M2

6 m
6 t
3"



S3-6M3

6 m
8 t
4"



S4-6M4

8 m
4 t
2"



S2-8M2

8 m
6 t
3"



S3-8M3

8 m
8 t
4"



S4-8M4

10 m
4 t
2"



S2-10M2

10 m
6 t
3"



S3-10M3

10 m
8 t
4"



S4-10M4



Extintores de Emergencia EMERGENCY FIRE EXTINGUISHERS



MIKEL'S

450 g



Incluye bracket
bracket includes



EMR-450

500 g



Incluye bracket
bracket includes



EE-500

recargable P.Q.S.
Polvo químico seco
tipo ABC
Refillable

1 kg



Incluye bracket
bracket includes



EE-1

recargable P.Q.S.
Polvo químico seco
tipo ABC
Refillable

Ancho	Kilogramos Vertical	Kilogramos Con tensor	Kilogramos En canasta	Kilogramos En canasta 60°	Kilogramos En canasta 45°	Kilogramos En canasta 30°
2 Pulgadas	2,000	1,500	4,000	3,400	2,900	2,000
3 Pulgadas	3,000	2,400	6,000	5,100	4,240	3,000
4 Pulgadas	4,000	3,200	8,000	6,800	5,600	4,000



2 kg



Incluye bracket
bracket includes



EE-2

recargable P.Q.S.
Polvo químico seco
tipo ABC
Refillable

Ganchos-Cinturones Tensores TIE DOWNS

1.5 t
4 m



Eslinga remolcadora
Tow rope

SCT-1

545 kg
1.8 m



Acero templado de 8 mm
con recubrimiento de vinil
8 mm steel hooks with vinyl
covering

Ganchos tensores 2 pzas
Super tie down straps 2 pieces

T-2

450 kg
4.5 m



Ganchos tensores 4 pzas
Super tie down straps 4 pieces

T-3

450 kg
4.5 m



Ganchos tensores con
matraca 4 pzas
Super tie down with ratchet
straps 4 pieces

T-3M

1.5 t
4.5 m



Estructura de acero templado con acabado tropicalizado.
Dispositivo manual de tensión. Ganchos reforzados en cada extremo
Steel construction, with galvanized finish. Manual tension device. Reinforced hooks on each end

Cinturones para sujetar carga
Load Holding Tie Down

TDB-45

1.5 t
9 m

Cinturones para
sujetar carga
Load Holding Tie Down

TDB-90

2 t
9 m



Banda para Malacate Tensor
Truck Winch Strap

BMT-4

AUTOMOTRIZ
AUTOMOTIVE

Gatos Hidráulicos de Botella *HYDRAULIC BOTTLE JACKS*

1.5 t



GH-1.5

3 t



GH-3

5 t



GH-5

8 t



GH-8

12 t



GH-12

20 t




GH-20



Los Gatos MIKEL'S pueden ser utilizados en trabajos horizontales, colocando el sistema de bombeo hacia abajo
MIKEL'S Jacks can be used for horizontal applications by placing the pump system downward

Los modelos GH-1.5, GH-3, GH-5, GH-8 y GH-12 incluyen tornillo extensión para una altura extra.
The models GH-1.5, GH-3, GH-5, GH-8 and GH-12 include extension screw for an extra height.



Gatos Hidráulicos de Botella

HYDRAULIC BOTTLE JACKS

MIKEL'S

30 t



GH-30

50 t



GH-50

50 t



GHD-50

Bomba de 2 velocidades
Double pump system

100 t



GH-100


Bomba de 2 velocidades
Double pump system

FABRICANTES MANUFACTURES

INDUSTRIAS TAMER FABRICA UNA AMPLIA VARIEDAD DE MODELOS QUE SE ADAPTAN AL USO Y NECESIDADES DEL CLIENTE. FABRICADOS CON FUNDICION DE HIERRO NODULAR QUE GARANTIZA LA VIDA ÚTIL, RIGIDEZ Y BUEN SERVICIO.

INDUSTRIAS TAMER MANUFACTURES A WIDE RANGE OF MODELS THAT MEET EACH CUSTOMER SPECIFIC NEEDS. CONSTRUCTED USING FORGED STEEL, GUARANTEEING RIGIDITY AND LONG SERVICE.

Fabricantes



Gatos Hidráulicos de Botella Hydraulic Bottle Jacks

Capacidad/Capacity	1.5 t	3 t	5 t	8 t	12 t	20 t	30 t	50 t	50 t	100 t
Tipo de Empaque/Package Type	caja carton carton box	caja carton carton box	caja carton carton box	caja carton carton box	caja carton carton box	caja carton carton box	caja carton carton box	caja carton carton box	caja carton carton box	caja carton carton box
Medidas/Dimensions										
A(mm)	180	210	217	228	220	280	330	235	270	305
B(mm)	115	147	153	148	140	190	175	120	160	155
C(mm)	60	68	70	96	90	—	—	—	—	—
D(mm)	355	425	440	465	450	467	455	355	430	460
Peso/Weight (kg)	1.03	3.85	5.86	6.15	8.55	13.40	6.55	31	35	90.60
Emp. Colectivo Content per package	6	6	3	3	3	1	1	1	1	1
Modelo / Model	GH-1.5	GH-3	GH-5	GH-8	GH-12	GH-20	GH-30	GH-50	GHD-50	GH-100

100% Reparable

Diseño totalmente desarmable que permite la sustitución de piezas gastadas o dañadas. Absoluta disponibilidad de refacciones le aseguran que el gato le servirá por muchos años.

100% Repairable

Each jack can be completely disassembled, allowing for easy replacement of worn or damaged parts. The continuous availability of spare parts ensures reliable performance of your jack for many years to come.

AUTOMOTRIZ
AUTOMOTIVE

Gatos Hidráulicos Telescópicos TELESCOPIC HYDRAULIC JACKS

1.5 t



GHT-1.5

2.5 t



GHT-2.5

10 t



GHT-10CH

12 t



GHT-12

12 t



GTV-12

Se logra obtener una altura máxima mayor a los gatos convencionales debido a su segundo pistón telescópico. Es recomendable para unidades con baja altura y neumáticos altos. (Ej. Pick-ups, Autobuses Importados, etc.)

A greater height than conventional jacks is possible thanks to the second telescopic piston. This is recommended for low-heights and tall tires. (ej. Pick-ups, buses, etc.).

Gatos Hidráulicos Telescópicos Telescopic Hydraulic Jacks

Capacidad/Capacity	1.5 t	2.5 t	10 t	12 t	2.5 t
Tipo de empaque/Packaging Type	Caja carton / Carton box	Caja carton / Carton box	Caja carton / Carton box	Caja carton / Carton box	Caja carton / Carton box
Medidas/Dimensions					
Altura Mínima / Minimum Height (mm)	187	252	125	154	230
Recomenda Máx altura / Maximum Height (mm)	303	114	98	89	240
Recomenda Extensibilidad / Extensibility (mm)	113	128	—	87	90
Altura Total / Total Height (mm)	413	448	225	330	593
Peso/Weight (kg)	3.55	8.4	7.8	18	18
Emp. Colectivo/Collect per package	3	3	1	1	1
Modelo / Model	GHT-1.5	GHT-2.5	GHT-10CH	GHT-12	GTV-12

Gato Mecánico de Tijera Scissor Jack

Capacidad/Capacity	800 kg	1 t	1 t
Tipo de Empaque / Packaging Type	Caja carton / Carton box	Caja carton / Carton box	Caja carton / Carton box
Medida Mínima (mm) / Minimum Height (mm)	88	95	128
Recomenda Extensibilidad (mm) / Extensibility (mm)	300	300	300
Altura Máxima (mm) / Maximum Height (mm)	318	400	363
Peso Neto / Net Weight (kg)	1.80	2.80	3.50
Emp. Total / Complete Pcs	6	6	1
Modelo / Model	GMT-800	GMT-1	GMT-12

Gatos Mecánicos de Tijera SCISSOR JACKS

800 kg



GMT-800

1 t



GMT-1

1 t



GET-12

Gato de tijera
Scissor Jack

Gato de tijera
Scissor Jack

Gato eléctrico de tijera 12V
Scissor electric Jack 12V

Gatos Hidráulicos Especiales

HYDRAULIC SPECIALTY JACKS

MIKEL'S

2.5 t



GET 2.5

5 t



GE-5

5.5 t



GE-5.5

8 t



GE-8

12 t



GH-12CH

12 t



GEV-12

Cuenta con válvula de seguridad
There is safety valve

12 t



GE-12

20 t



GH-20CH

Todos estos Gatos se desarrollan bajo especificaciones y requerimientos del cliente.
All these jacks are developed under specifications and customer requirements.

AUTOMOTRIZ
AUTOMOTIVE

Gatos Hidráulicos Especiales

Hydraulic Specialty Jacks


Capacidad/Capacity	2.5 t	5 t	5.5 t	8 t	12 t	12 t*	12 t	20 t
Type de Embrague / Parking Type	Auto-Lock / Auto-Lock	Auto-Lock / Auto-Lock	Auto-Lock / Auto-Lock	Auto-Lock / Auto-Lock	Auto-Lock / Auto-Lock	Auto-Lock / Auto-Lock	Auto-Lock / Auto-Lock	Auto-Lock / Auto-Lock
Modelos / Dimensions								
A (mm)	330	330	330	330	160	330	330	170
B (mm)	140	140	170	170	70	140	330	100
C (mm)	100	71	73	73	30	30	N/A	N/A
D (mm)	530	430	497	503	290	450	400	270
Peso / Weight (kg)	6	5.37	5.37	5.50	7.12	6.11	6.7	6.5
Emp. Colectores / Collector package	3	3	3	3	3	3	4	1
Modelo / Model	GET 2.5	GE-5	GE-5.5	GE-8	GH-12CH	GEV-12	GE-12	GH-20CH

A) Altura Mínima
Minimum Height

B) Recorrido Hidráulico
Hydraulic Stroke

C) Recorrido Extensible
Extension Screw

D) Altura Total
Total Height



Gatos Hidráulicos de Patín

HYDRAULIC FLOOR JACKS

2 t



Gato patín compacto
Floor jack compact

GP2C

2 t



Gato patín compacto para SUV, Pick Ups
Floor jack compact for SUV, Pick Ups

GPC-T2

2 t



Gato patín premier
Floor jack premier

GP2T

2.5 t



Gato patín premier extrabajo
Floor jack premier extralow

GPE-25

2.5 t



Gato patín premier
Floor jack premier

GP25T

3 t



Gato patín premier para SUV, Pick Ups
Floor jack premier for SUV, Pick Ups

GPP-03



3 t



Gato Patín Trabajo Pesado.
Heavy Duty

G-489

3.5 t



Sistema de levante rápido de pedal
Un solo bombeo para alcanzar el
chasis del auto.
Pedal speedy lifting system
One pump to reach the car's chassis.

GPLR-3.5

4 t



**Levante rápido: alcanza su altura
máxima en 4 bombeos.**
Speedy lifting with 4 pumps reaches its
maximum height.

GHPL-4T


1.5 t



Gato patín Aluminio
Floor jack Aluminum

GAEL-3

2 t



Gato de aluminio extra ligero
Incluye torres de 2 t
Extralight aluminium floor jack
Includes 2 ton Jack stands.

GAEL-2T

2.5 t

**Sistema de bombeo
que gira 360°**
360° rotating
pump system



Sillita con luz de led
LED illuminated saddle

Gato patín de lujo
Floor jack whit let light

GPLUX-25

AUTOMOTRIZ

AUTOMOTIVE

Gatos Hidráulicos de Patín HEAVY DUTY

2 t



Brazo extra largo
Extra Long arm
Levanta hasta 80 cm. de altura.
Lifts as far as 80 cm. high.

G-482

3 t



Trabajo Extra Pesado
Extra Heavy Duty

G-483

5 t



Trabajo Extra Pesado
Extra Heavy Duty

G-485

10 t



Trabajo Extra Pesado
Extra Heavy Duty

G-410

20 t



Trabajo Extra Pesado
Extra Heavy Duty

G-420



Gatos Hidráulicos de Patín

Hydraulic Floor Jacks

Capacidad/Capacity	1.5 t	2 t	2 t	2 t	2 t	2.5 t	2.5 t	2.5 t	3 t	3 t	3.5 t	4 t	2 t BOMBA DOBLE DUAL PUMP	3 t BOMBA DOBLE DUAL PUMP	5 t BOMBA DOBLE DUAL PUMP	10 t BOMBA DOBLE DUAL PUMP	20 t BOMBA DOBLE DUAL PUMP
Tipo de Empaque / Package Type	caja color color box	caja color color box	portafolio plástico bold case	portafolio plástico bold case	caja color color box	caja color color box	caja color color box	caja color color box	caja color color box	caja color color box	caja color color box	caja color color box	caja box	caja box	caja box	caja box	caja box
Medidas / Measurements																	
A(mm)	87	140	140	127	190	140	89	85	190	217	145	140	140	130	150	160	205
B(mm)	360	216	247	203	242-500	210	242-500	280	242-532	368	358	362	670	490	420	370	380
C(mm)	445	356	387	303	448	350	359	365	368	495	503	502	800	600	560	685	585
D(cm)	29x15.5x60	49.5x21.8x14	36x17x17	50x14x13	32.5x22.5x21.5	45x15x14	59x27.5 x18	56x21.5 x15.5	59.5x18.8x14.8	64x33x17	64x35x18	74x34.2x18	119x45x19	130x32x20	142x37x20	156x49x25	185x41x20
Peso / Weight (kg)	17	7.7	10	9.20	11	9.5	14.2	13	16	33.10	39	7.7	58	70	95	145	257
Modelo / Model	GAE-L-3	GAE-L-2T	GP2C	GP2T	GPC-T2	GP25T	GPE-25	GPLUX-25	GPP-03	G-489	GPLR-3.5	GHPL-4T	G-482	G-483	G-485	G-410	G-420

Los modelos G-482, G-483, G-485, G-410 y G-420 cuentan con doble bomba de aproximación y carga (ver figura).
Models G-482, G-483z, G-485, G-410 and G-420 have an approach and load dual pump (see figure).
Los platos giratorios están hechos de placa de acero o de fundición según su capacidad.
Steel or cast-iron rotary plates, depending on the capacity.

Gatos Hidroneumáticos

PNEUMATIC HYDRAULIC JACKS

MIKEL'S

12 t



Gato de botella c/ tornillo extensión
Bottle jack with extension screw

GN-12

20 t



Gato de botella c/ tornillo extensión
Bottle jack with extension screw

GN-20

35 t



Gato de botella neumático
Pneumatic bottle jack

GN-35

20 t

Manguera flexible reforzada, resiste hasta 15,000 psi.
Empaques de nitrilo bruno N, resisten temperaturas de -20 F a +225 F.
Reinforced 15,000 psi, hose.
Nitrile bruno N seals resist up to -20 F + 225 F.



Gato de botella con carrito
Bottle jack with cart

GHC-20T

22 t



NOTA: La operación en éste modelo es únicamente neumática.
The operation of this model is only pneumatic.

Uso profesional equipo pesado
Professional, heavy duty use.

GA-322

5 t



Ruedas traseras giratorias de fundición, estructura de acero de uso rudo
Heavy duty cast iron casters.

Gato de patín
Garage jack


GA-206

10 t



Gato de patín
Garage jack

GA-210



Gatos Hidroneumáticos
Hydroneumatic Jacks

Capacidad/Capacity	12 t	20 t	5 t	10 t	22 t	35 t
Tipo de Empaque /Package Type	caja box	caja box	caja box	caja box	caja box	caja box
Medidas/Measurements						
Altura Mínima (mm) Minimum Height	260	265	150	160	220	265
Recorrido Hidráulico (mm) Hydraulic Stroke	170	165	410	400	110	150
Recorrido Extensible (mm) Extension Screw	80	80	---	---	95	---
Altura Total (mm) Overall Height	510	510	560	560	425	415
Peso/Weight (kg)	12.3	17	97	147	44	30
Presión de Aire/Air Pressure	7-85 Mpa	8-95 Mpa	7-10 Mpa	7-10 Mpa	90-180 psi	90-120 psi
Modelo / Model	GN-12	GN-20	GA-206	GA-210	GA-322	GN-35

AUTOMOTRIZ
AUTOMOTIVE

Gatos para Transmisiones

TRANSMISSION JACKS

500 kg



T-1450

1 t



T-4200

1.5 t



T-4215

Gato para Transmisiones para Fosas

TRANSMISSION JACK

500 kg



GTF-500

500 kg



Telescópico
Telescopic

GT-500

500 kg



Adaptador para transmisiones
Para gatos de patín
Transmission adaptor

AT-500

Inclinación de silleta:
Frente 60° - Atrás 10°
Rango de longitud de trabajo:
10 cm - 39.3 cm
Rango de ancho de trabajo:
22.2 cm - 33 cm
Front tilt: 60° - Rear tilt: 10°
Working range length: 10 cm - 39.3 cm
Working range width: 22.2 cm - 33 cm

Los cinco gatos para transmisiones están equipados con ruedas giratorias de fundición especiales para un mejor manejo de cargas.
Back and front cast iron casters for a better load handling.

Gatos Sacarruedas "Yo-Yo"

HYDRAULIC WHEEL DOLLY

500 kg



Gato sacarruedas
Hydraulic wheel dolly

T-500

Gatos para Transmisiones

Transmission Jacks

Capacidad/Capacity	500 kg	1 t	1.5 t	500 kg	500 kg
Tipo de Empaque / Package Type	caja box	caja box	caja box	caja box	caja box
Altura Mínima (c.m) Minimum Height	216	20	165	95	195
Altura Máxima (cm) Maximum Height	628	83	890	189	1135
Dimensiones del Gato (cm) Jack Dimensions	79x38	102x48	110x65	81x67	85x70
Dimensiones de la Charola Tray Dimensions	32x20	36x20	46x37	42x37	35x25
Peso Neto (kg) / Net Weight	43	85	130	60	37

Modelo / Model

⊕ T-1450 ⊕ T-4200 ⊕ T-4215 ⊕ GT-500 ⊕ GTF-500 ⊕

Gato Sacarruedas

Hydraulic Wheel Dolly

Capacidad/Capacity	500 Kg
Tipo de Empaque / Package Type	caja box
Ancho Entre Rodillos (cm) Length of Lifting Arms	58
Altura Mínima de Rodillos (cm) Minimum Height of Arms	6
Elevación Máxima (cm) Maximum Height of Arms	28
Peso / Weight (kg)	78

Modelo / Model

⊕ T-500 ⊕

1 t



Pluma para motor plegable
Foldable engine hoist

T-1300

2 t



Pluma para motor plegable
Foldable engine hoist

T-1475

2 t



Sistema plegable, ahorra 65% de espacio
Foldable system saves 65% space

Pluma para motor plegable Neumática
Pneumatic foldable engine hoist

TH-1473

2 t



Pluma para motor con extensiones
Extendable engine hoist

T-1473

3 t



Pluma para motor con extensiones frontales
Frontal extension engine hoist

T-3000

454 kg



Altura mínima: 0
Minimum Height: 0
Altura máxima: 201.5 cm
Maximum Height: 201.5 cm

Grúa para camioneta
Lifting crane

GPC-454

AUTOMOTRIZ

AUTOMOTIVE

Gatos Hidráulicos para Pluma *HYDRAULIC HOIST JACKS*

1.5 t



Gato hidráulico para pluma
Engine hoists

GHP-1.5

5 t



Gato hidráulico para pluma
Engine hoists

GHP-5

8 t



Gato hidráulico para pluma
Engine hoists

GHP-8

750 kg




2 cadenas de 2.8 m. de largo

Nivelador de carga
Load leveler

NC-750

Gatos Hidráulicos para Pluma Hydraulic Hoist Jacks				
Capacidad/Capacity	1.5 t	5 t	8 t	
Tipo de empuje/Push type	1500 mm	1500 mm	1500 mm	
Medidas/Dimensions				
Altura/Height	910	900	912	
Ancho/Width	430	495	490	
Profundidad/Depth	1100	1090	1102	
Peso/Weight (kg)	5.50	9.42	13.00	
Emp. Colector/Collect per package	1	1	1	
Modelo / Model	GHP-1.5	GHP-5	GHP-8	



COMPLETO
COMPLETE

EL PROGRAMA AUTOMOTRIZ MÁS COMPLETO
Y PROFESIONAL DE TODO MÉXICO

CON MÁS DE 600 PRODUCTOS

THE MOST COMPLETE AUTOMOTIVE PROGRAM
IN MEXICO

WITH OVER 600 PRODUCTS

MIKEL'S *Completo*

Plumas Hidráulicas Engine Hoists

Peso / eig t	70				85				90				88				139			
osi i / Position	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
apa idad / apacity	1000	750	500	250	2000	1500	1000	500	2000	1500	1000	500	2000	1500	1000	250	3000	2000	1500	1000
Itu a M ima m Minimum Heig t	35.5	27	18.5	10	30.5	150	0	0	57	42	27	11	30.5	15	0	0	30	15	0	0
Itu a M ima m Ma imum Heig t	186	193.5	201	209	194	209.5	224	238	221	235	250	263	194	209	224	238	195	208	122	231
E te si den a o m r m s tension	90	99	108	116	103.5	122	140	158	103.5	122	140	158	103.5	122	140	158	137	158	179	199
o Total / erall idt	122.5	94.5	23.5		170	80	55		161	86	151		185	107	148		145	770	155	
Medidas de la ase m ase Measurements	ie ta / 185 107 148	pened e ada / 68 25 23	losed		ie ta / 185 107 148	pened e ada / 55.5 80 170	losed		145	86	72		ie ta / 185 107 148	pened e ada / 55.5 80 170	losed		127.5	80	100	
Modelo / Model	T-1300				T-1475				T-1473				T -1473				T-3000			

Equipos de enderezado - Portopowers

PORTO POWER

MIKEL'S

4 t



Incluye estuche de plástico para fácil almacenamiento
Cuenta con 4 extensiones y 9 accesorios
Includes plastic case for easy storage
It comes with 4 extensions and 9 accessories

R-434

10 t



Incluye estuche de plástico para fácil almacenamiento
Cuenta con 4 extensiones y 9 accesorios
Includes plastic case for easy storage
It comes with 4 extensions and 9 accessories

R-435

20 t



Incluye carrito de servicio con 3 charolas, 4 extensiones y 13 accesorios. Todo es sistema roscable. No incluye pico de pato.
Includes a 3 trays service cart, 4 extensions and 13 accessories. All screw thread system. Duck type outlet not include.

R-436



Incluye manguera reforzada de 1.80 m. de largo, 3/4" (1.90 cm) de diámetro
Resiste hasta 150,000 lb x pulg². (PSI)
1.80 m. reinforced hose, 3/4" diameter (1.90 cm) resist pressure up to 150,000 psi

Bomba neumática acción simple
Air foot pump

BH-9


Enderezador de Chasis

FRAME STRAIGHTENER

10 t

Empuje de 150 mm.
Ruedas de nylon para facilitar su desplazamiento.
Cuerpo de acero de 2.94 m. de largo.
Peso 205 kg.
2 cadenas de 2.8 m. de largo.

Stroke: 150 mm.
Nylon wheels for easy transportation.
2.94 m. steel structure. 1.60 m high post.
Weight 205 kg.
Includes 2 chains of 2.8 meters. long each.



El brazo puede jalar a un ángulo de 45° lateralmente.
The arm pulls 45° sideways.

1.60 m

EC-10



Cople Porto power

CP-10

Bomba Hidroneumática Hydromechanical Pump	
Capacidad de uso de aceite/ Usable Oil Capacity	37 in
Tipo de Empaque / Package Type	caja metal- steel box
Rango de Presión Pressure Rating	10,000 psi
Rango de Presión de Aire Air Pressure Range	90-120 psi
Puerto Aceite / Oil port	3/8" NPT
Peso/Weight (kg)	7.71
Modelo / Model	88-9

AUTOMOTRIZ

AUTOMOTIVE

Extractores Manuales MANUAL EXTRACTOR



Capacidad por bombazo: 350 c.c.
350 c.c. delivery per pumping

Bomba Extractora para Tambo
Extensión del tubo 87 cm
Barrel Pump
Pipe extension 87cm

BET-1



Boquilla removible con cuerda
Tubo de 3.80 cm de diámetro.
Removable head with screw
Pipe diameter 3.80 cm

Bomba Extractora de Solventes
para Tambo de 200 L
200 L Barrel Pump for Corrosives

BES-200



Bomba Rotativa Universal
Universal Rotative Pump

JS-32

500 c.c.



Extractor de aceite manguera flexible
de 30.5 cm
Oil extractor with 30.5 cm flexible hose.

EX-A

6.5 l



Extractor manual de líquidos
Manual oil extractor

EML-65

2 l



Extractor de líquido para Frenos
Brake fluid extractor

ELF-2

CAPACITACIÓN QUALIFICATION

APROVECHA EL SOLICITAR NUESTRA UNIDAD MÓVIL DE CAPACITACIÓN PARA QUE HAGAS DE TU EQUIPO DE VENTAS UNOS EXPERTOS DE LA LÍNEA MIKEL'S.

TAKE ADVANTAGE AND PROGRAM A VISIT OF OUR QUALIFICATION MOBILE UNIT, SO YOU CAN MAKE OF YOUR SALES TEAM, EXPERTS IN THE MIKEL'S PRODUCTS LINE

MIKEL'S

Capacitación

Inyectores y Dosificadores

GREASE GUNS AND PUMPS

MIKEL'S

1/8" NPT



Boquilla para inyector
Grease Gun Coupler

B/1

12"
1/8" NPT



Manguera flexibles con resortes de acero
flexible hoses with steel springs.

MI/12

18"
1/8" NPT



Manguera flexible con resortes de acero
flexible hoses with steel springs.

MI/18

90 c.c.



Inyector de grasa tipo pistola tubo rígido
Grease gun pistol type

IGP-1

410 c.c.



Tubo rígido y manguera
flexible de 9"
Rigid spout and flexible
9" hose.

Inyector de grasa tipo palanca.
Grease gun.

IG-P

410 c.c.



Inyector de grasa tubo rígido
Grease gun - with rigid spout

IG

410 c.c.



Inyector de grasa manguera flexible
Grease gun. Flexible hose

IG/M

410 c.c.



Tubo rígido
Rigid spout

Inyector de grasa neumático.
Pneumatic grease gun.

IG-N

410 c.c.



Tubo rígido y manguera
flexible de 9"
Rigid spout and flexible
9" hose.

Inyector de grasa neumático de lujo.
Pneumatic deluxe grease gun.

IG-A

AUTOMOTRIZ

AUTOMOTIVE

Inyectores y Dosificadores

GREASE GUNS AND PUMPS

19 l

*Despacha ¼" de litro por carrera del émbolo.
*Manguera de hule de ½" x 1.70 m de largo.
*Dimensiones de la cubeta: 42 x 80 cm
*Delivers ¼" of liter per cycle.
*½" X 1.70 M plastic hose.
*Bucket dimensions: 42 x 80 cm.



Cubeta con bomba manual para aceite
Manual bucket for oil

CMA-19

19 kg

*Despacha 300 g. De grasa por carrera del émbolo.
*Presión máxima de trabajo: 5000 PSI.
*Manguera de alta presión de 1.5 m de largo con extensión de acero y boquilla hidráulica.
*Dimensiones de la cubeta: 42 x 80 cm
*Delivers 300 g. Of grease per cycle.
*Max. Working pressure: 5000 psi.
*Hight pressure hose, 1.5 m. long with steel extension and hydraulic nozzle.
*Bucket dimensions: 42 x 80 cm



Cubeta con bomba manual para grasa
Manual bucket for grease

CMG-19

Extradores Neumáticos

PNEUMATIC EXTRACTOR

19 l



Recibidor de aceite
Oil receiver

RAU-19

80 l



Recibidor de aceite
Incluye manguera para el vaciado
Oil receiver.
Hose included

RAU-80

23 l



Extractor de aceite neumático
Pneumatic oil extractor

EAN-23

Diseñado para facilitar la extracción del aceite de aquellos vehículos que no cuentan con una salida de aceite en el carter.

La presión de vacío generada dentro del tanque del extractor, succionará el aceite usado del motor a través de la bayoneta de una manera limpia y rápida.

Capacidad de 23 litros de aceite usado, lo que hace que éste sea un producto ideal para talleres de servicio.

Designed to easy the extraction of used oil from vehicles that does not have an oil exit on the motor carter.

the void preasure generated inside the oil extractor, sucks the used oil directly from the motor throught the bayonet of the motor in an easy and clean way.

Capacity of 23 liters of used oil, this product is a perfect adition for all service work shops.



Kit de Afinación Automotriz *MOTOR TUNING KIT*

MIKEL'S

475 ml



Líquido para limpieza de inyectores
Injectors cleaning liquid

LIG-500



Incluye:
Boya presurizadora
Manguera para Boya
Manómetro para la presión del combustible
Tapón para modelos FORD
Conector en "T" para modelos Nissan
Conector en "T" TBI
Juego de 8 desconectores
Juego de 4 conectores
Tarraja para válvula
Ahorcadores

Includes:
Pressure canister
Hose for the canister
Manometer for the fuel pressure
sealant for FORD models
"T" connector for Nissan models
"T" connector TBI
Set of 8 disconnectors
set of 4 connectors
screw plate for valves
chockers

Boya para limpieza de inyectores
Injectors cleaning

KAA-24

Kits de Emergencia *EMERGENCY KITS*

Desarmador plano / flat blade screwdriver
Desarmador de cruz / phillips head screwdriver
4 Llaves españolas / wrenches
8/9, 10/11, 12/13, 14/15 mm
Pinza de mecánico / pliers



Kit básico
Basic kit

KHF-9062MI

Cartera para herramientas / Tool pocket
Barra palanca / Lever
Llave tipo I 19 mm / 19 mm tool type



Kit para auto compacto
Compact Kit

KIT-HS

4 Llaves españolas/
4 Wrenches: 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm
Desarmador plano/
Flat head screwdriver: 6"x100 mm
Desarmador de cruz/ phillips head screwdriver: 6"x100 mm
Pinza de mecánico / pliers
calibrador de presión cl-1 / cl1 pressure gauge
Martillo / hammer
Estuche MIKEL'S tipo cartera / Folding wallet



Kit tipo cartera
Folding kit

KIT-10

4 Llaves españolas/
4 Wrenches: 8 y 9 mm, 10 Y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 Y 15 mm
Desarmador plano/ Flat head screwdriver: 6"x100 mm
Desarmador de cruz/ Phillips head screwdriver: 6"x100 mm

Pinza de mecánico / pliers
Maleta MIKEL'S / MIKEL'S bag
Martillo / hammer
Gato de botella telescópico de 1.5t
/ 1.5t bottle telescope jack



Kit de auxilio vial 1.5T
1.5T road side aid kit

KIT-9

Ideal para Minivans, Suv,
Crossovers y Pick ups
Único en México

AUTOMOTRIZ
AUTOMOTIVE

Kits de Emergencia *EMERGENCY KITS*

Estuche/ bag
Triángulos reflejantes 10"/ 10" Reflective triangle
Extintor 1kg / 1 Kg extinguisher
Inflantitas 475 ml / Magic tire
Cables pasacorriente 2.4M calibre 8 / booster cables 2.4 M x gauge 8
Lámpara de emergencia 4 en 1 LMF-8 / 4 In 1 lantern
Multiherramientas 28 en 1 / 28 In 1 multitool



Kit de Emergencia Automotriz
Automotive Emergency kit

KEM-9162

Estuche/ bag
Triángulos reflejantes 17"/ 17" Reflective triangle
Extintor 1kg / 1 Kg extinguisher
Inflantitas 475 ml / Magic tire
Cables pasacorriente 2.4M calibre 10 / booster cables 2.4 M x gauge 8
4 Llaves españolas / 4 Wrenches: 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm
Pinza de mecánico / pliers
Desarmador plano / Flat head screwdriver: 6"x100 mm
Desarmador de cruz / phillips head screwdriver: 6"x100 mm
Guantes de Algodón con puntos de PVC / Cotton with PVC Dots
Impermeable Tipo Manga / Raincoat
8 fusibles / 8 Mini Plug Fuse



Kit de Asistencia en el camino
On The Road Assistance kit

KIT-9153

4 Llaves españolas / 4 Wrenches: 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm
Desarmador plano / Flat head screwdriver: 6"x100 mm
Desarmador de cruz / phillips head screwdriver: 6"x100 mm
Juego de cables pasacorriente / booster cables: 2.4 m x gauge 10
Extintor 1 kg / 1 kg extinguisher
2 Triángulos reflejantes 17"/ 17" Reflector triangles
Pinza de mecánico / Pliers
Maleta rectangular MIKEL'S / MIKEL'S rectangular bag



Kit de emergencia automotriz
Emergency kit

KIT-4

4 Llaves españolas / 4 Wrenches: 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm
Desarmador plano / Flat head screwdriver: 6"x100 mm
Desarmador de cruz / phillips head screwdriver: 6"x100 mm
Juego de cables pasacorriente
Booster cables: 2.4 m x gauge 10
Triángulo reflejante 17"/ 17" reflector triangle
Pinza de mecánico / pliers
Maleta rectangular MIKEL'S / MIKEL'S rectangular bag
Gato de tijera 1t / 1t scissor jack



Kit de seguridad automotriz 1 t
Automotive security kit 1t

KIT-11

Inflantitas 475 ml / magic tire
Cuerda trenzada / tow rope
Triángulo reflejante 17"/ 17" reflector triangle
Martillo de emergencia / emergency hammer
Cables pasacorriente 2.4M calibre 10 booster cables 2.4 M x gauge 10
Maleta rectangular rectangular bag



Kit básico de emergencia
Basic emergency kit

KIT-1

Estuche/ bag
Triángulos reflejantes 17"/ 17" Reflective triangle
Cables pasacorriente 2.4M calibre 10 / booster cables 2.4 M x gauge 8
4 Llaves españolas / 4 Wrenches: 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm
Pinza de mecánico / pliers
Desarmador plano / Flat head screwdriver: 6"x100 mm
Desarmador de cruz / phillips head screwdriver: 6"x100 mm
Guantes de Algodón con puntos de PVC / Cotton with PVC Dots
Impermeable Tipo Manga / Raincoat



Kit de Emergencia Basico
Basic Emergency Kit

KHS-9170

Kits de Emergencia *EMERGENCY KITS*

Compresor de aire 12 V W-1711 / 12 V air compressor
Calibrador de carátula 60 lb CCP-60 / Tire gauge
Gato de patin mango 2t gnm-2 / 2T floor jack
Maleta grande para herramientas MH-17 / Tool bag



Kit para auto 2 t
2T car kit

KIT-7

Limpia parabrisas magic clean / Magic clean windshield cleaner
Pulidora orbital 6" / 6" Orbital hand polisher
Inflantitas 475 ml / Magic tire
Tapetes de hule TC-2 / Automotive floor mats
Maleta para herramientas MH-17 / Tool bag



Kit de embellecimiento automotriz
Automotive embellish kit

KIT-6

Kit tipo cartera / Wallet type kit
Cinturones elásticos-bungees 8 piezas / 8 Pieces bungees
Tanque de gasolina 10 l / 10 L metal gas tank
Bolsa protectora de equipaje CB-10 / Cargo bag



Kit para viaje
Travellers kit

KIT-14

MIKEL'S

Cinturones tensores 2 piezas t-2 / 2 Pieces tie down belts
Cuerda trenzada / Tow rope
Multiherramientas 28 en 1 / 28 In1 multitool
Calibrador profesional CP-1 / Professional tire gauge
Compresor 4 en 1 W-1557 12V / 4 In 1 air compressor
Maleta grande para herramientas MHG-16 / Tool bag



Kit para excursión
Excursion kit

KIT-2

Lámpara de emergencia 4 en 1 LMF-8 / 4 In 1 lantern
Arrancador de baterías BAT-120 / Power booster-jumper
Compresor 12 V 250 PSI NCA-2 / 250 Psi 12 v compressor
Kit tipo cartera / Wallet type kit



Kit eléctrico de emergencia
Electric emergency kit

KIT-8

Aspiradora y Compresora Recargable 8 en 1 / Vacuum cleaner 8 in 1
Pulidora orbital 6" / Orbital hand polisher
Pistola de impacto eléctrica 12 V con dados
12 V impact wrench with sockets



Kit de mantenimiento
Maintenance kit

KIT-15

AUTOMOTRIZ
AUTOMOTIVE

Kits de Emergencia (trabajo Pesado) *EMERGENCY KITS (HEAVY DUTY)*

Bolsa vertical de vinyl / vertical vinyl bag
Gato de botella 5t / 5t bottle jack
Palanca / lever
Llave de artillería con palanca 24 mm / 24 mm artillery wrench
Extensión de palanca / Extension lever



Kit gato de botella 5 t
5t Bottle jack kit

KGH-9084MI

Bolsa horizontal / Horizontal bag
3 Triángulos reflejantes 17" / 17" Reflective triangles
Extintor 2kg / 2 Kg extinguisher
Gato de botella 12 t / 12 T bottle jack
Llave de artillería con maneral de 33 x 38 mm
33 X 38 mm artillery wrench with level



Kit gato 12 t
12 T jack kit

KS-532-1MI

Bolsa horizontal / horizontal bag
2 Triángulos reflejantes 17" / 17" Reflecting triangles
Extintor 2 kg / 2 kg extinguisher
Gato de botella 8 t / 8 t bottle jack
Llave de artillería con maneral de 33 mm / 33 mm artillery wrench with level



Kit para camiones con gato 8 t
8T trucks kit

KIT-532-1

Extintor 2 kg / 2 Kg extinguisher
3 Triángulos reflejantes 17" / 3 Reflector triangles
Llave de artillería con maneral 33 mm/ Heavy duty wrench with lever
Bolsa de vertical / Vertical bag
Gato de botella 20 t / 20 t bottle jack



Kit para camiones con gato 20 t
20 T trucks kit

KIT-8007

Bolsa horizontal / horizontal bag
Gato de botella telescópico 2.5 t / 2.5t telescope bottle jack
Extintor 2 kg / 2 kg Extinguisher
2 Triángulos reflejantes 17" / 17" Reflective triangles
Llave de artillería con palanca 19 mm / 19 mm artillery wrench
Extensión de palanca / Extension lever



Kit gato de botella 2.5 t
2.5T bottle jack kit

KGH-1812MI

"En Industrias Tamer nos encontramos en constante comunicación con todos nuestros clientes para estar a la vanguardia en cuanto a las necesidades del mercado, es por esto que hemos desarrollado los Kits de Emergencia y los Kits de Emergencia para trabajo pesado MIKEL'S que están diseñados especialmente para las diferentes necesidades del sector automotriz.

In Industrias Tamer we are in constant communication and feedback with all our customers to be at the vanguard as far as the necessities of the market, that is why we have developed our Emergency Kits and Heavy Duty Emergency Kits wich are designed specially for the different necessities of the automotive sector."



Kit de Reparación

REPAIR KIT

Todos nuestros gatos hidráulicos tipo botella cuentan con la garantía más amplia del mercado y contamos con todas las refacciones en todo momento.



Kit de empaque para gatos hidráulicos
Hydraulic Jacks seal kit

KIT EMP-GMKS

1 l



Aceite hidráulico
Hydraulic oil

GH-2000

Químicos Automotrices

AUTOMOTIVE CHEMICALS

177 ml



Lubricante para Cadenas
Chain Lube

LC-170

369 ml



Limpia parabrisas, ventanas,
espejos, etc.
*Una vez aplicado forma una
capa repelente al agua.

*Cleans windows, mirrors,
surfaces, etc.
*Once applied leaves a
protection layer.

Espuma Limpia Parabrisas
Windshield foam cleaner

ELP-369

4 l



Líquido limpia parabrisas y cristales
Cleans glasses and windshields.

MC-4

1 l



Anticongelante
Antifreeze

Listo para usar.
Ready to use.

MF-1

4 l



Anticongelante
Antifreeze

MF-4

4 l



Desengrasante multiusos Concentrado
Multipurpose degreaser

DMB-37

ALTO RENDIMIENTO:
1 litro de desengrasante
x 5 litros de agua

Inflantitas

MAGIC TIRE

355 ml



MT-12



Innovador sistema de inflado
Innovative Inflating System

590 ml



MT-20

AUTOMOTRIZ

AUTOMOTIVE

Llaves de Cruz CROSS WRENCHES

14"
1,23 kg



Cromada/ Chromed
13/16" - 3/4" - 17mm - 7/8"

CC-2

18"
1,54 kg



Cromada/ Chromed
13/16" - 3/4" - 17mm - 7/8"

CC-1

20"
1,7 kg



Cromada/ Chromed
13/16", 3/4", 17 mm, 7/8"

CC-3

1,08 kg



Llave Telescópica c/ portafolio
Telescopic w/ blow mold case
17, 19, 21, 23 mm.

CC-8

19"
1,9 kg



Llave Reforzada
Reinforced
13/16", 3/4", 17 mm, 7/8"

CC-9

26"
4.61 kg



Llave de cruz para microbus
Truck wrench
7/8", 1", 1 1/16", 1 1/8"

CC-11

FABRICANTES MANUFACTURES

FABRICANTES
DESDE HACE 48 AÑOS.

GARANTIZANDO, SIRVIENDO, CRECIENDO...
HACIENDO LA DIFERENCIA

MANUFACTURERS FOR 48 YEARS

GUARANTEEING, SERVING, GROWING...
MAKEING THE DIFFERENCE

MIKEL'S

Fabricantes

Llaves Artillería

IRON WRENCHES

MIKEL'S

22-28 mm
2,74 kg



27-32 mm
2,77 kg



33 mm
2,82 kg



NOTA: Todos los manerales son de 3/4" x 18".
NOTE: Tommy bars are 3/4" x 18"

Llave / Wrench
7/8"; 1 1/8"

T-7

Llave / Wrench
1 1/16", 1 1/4"

T-9

Llave / Wrench
1 1/4"

T-33

38-208 mm
4,1 kg



Llave / Wrench
1 1/2", 13/16"
maneral / Tommy bar
7/8" x 20"

T-10

3/4" x 72,4 mm
1,5 kg



Espátula puntas planas 24" / Tire spoon

T-402

Llaves para Filtro

FILTER WRENCH

2 11/16" - 3 1/2"
(68 - 90 mm).



Llave para filtro de aceite
Oil filter wrench

LLFA-1

3/18" - 3 15/16"
(79 - 100 mm).



Llave para filtro de aceite
Oil filter wrench

LLFA-2

AUTOMOTRIZ

AUTOMOTIVE

Limpiaparabrisas

WINDSHIELD WIPERS

11"



PLP-11

16"



PLP-16

18"



PLP-18

19-21"



PLP-19-21

20"



PLP-20

22"



PLP-22

24"



Goma con perfil y alma de acero para MAYOR VIDA ÚTIL.

Wiper blade with steel frame, for a longer work life.



DESEMPEÑO en cualquier clima y altas velocidades.

Performance in any wether an dat high speed.



FÁCIL Y SEGURA instalación (incluye dos adaptadores).

Easy and safe instalation (includes 2 sets of adaptors)



PLU-24

Todas las plumas limpiaparabrisas se venden por pares
All the windshield wipers are sold in pairs

Empaque individual
Individual package



Opresores de Resortes SPRING COMPRESSORS

MIKEL'S

1 t

Area máxima de trabajo: 203 mm
Recorrido hidráulico: 110 mm
Maximum work range: 203 mm
Ram: 110 mm



Opresor de resortes manual
Manual compressors spring

CRM-1

1 t



Opresor de resortes vertical fijo
Vertical compressors spring

CRV-1

1 t



Opresor de resortes Neumático
Pneumatic compressors spring

ORN-1

Útiles para oprimir los resortes de la pierna de los autos para desmontar amortiguadores fácil, seguro y rápidamente.
Useful to compress springs off the wheels in order to dismount shock absorbers.

Pistones Hidráulicos LONG RAM CYLINDERS

2" x 8"



PC-1

2 1/2" x 8"



PC-2

3" x 8"



PC-3

3 1/2" x 8"



PC-4

4" x 8"



PC-5

Pistones Hidráulicos Long Ram Cylinders

Presión/Pressure

Tipo de empaque/Package Type	2500 psi (175 kg/cm ²)				
	caja box				
Medida/Size	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
Recorrido/Route	8"	8"	8"	8"	8"
Extensión Min/Min. Extension	20-1/4"	20-1/4"	20-1/4"	20-1/4"	20-1/4"
Extensión Máx/Max. Extension	28-1/4"	28-1/4"	28-1/4"	28-1/4"	28-1/4"
Diámetro Pistón/Cylinder Ø	1 1/16"	1 1/16"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Diámetro Perno/Screw Ø	1"	1"	1"	1"	1"
Diámetro Cuerpo/Body Ø	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
Peso/Weight (kg)	8.1	9.5	11	13.2	15.9
Modelo / Model	⊕ PC-1	⊕ PC-2	⊕ PC-3	⊕ PC-4	⊕ PC-5

AUTOMOTRIZ

AUTOMOTIVE

Pistolas de Impacto Neumáticas

PNEUMATIC IMPACT WRENCHES

3/8"

1/2"

1/2"

Valvula de reversa para cambios de dirección.
Reverse valve for direction change.



Matraca Neumática
Impact Ratchet

MIN-38

Matraca Neumática
Impact Ratchet

MIN-12

Pistola de impacto
Impact Ratchet

PIN-1/2

3/4"

1/2"

3/4"



10 dados estándar/10 SAE sockets: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1".
Incluye: cople macho de 1/4", barra extensión de 1/2"x5", llave allen hexagonal, bote con aceite y estuche de plástico.
Includes: 1/4" male coupler, 1/2"x5" extension bar, hexagonal allen key, oil bottle and plastic case.



Kit con 10 Dados
With 10 Sockets Kit
PINK-1/2

8 dados estándar/ 8 SAE sockets: 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 5/16", 1 3/8", 1 7/16", 1 1/2".
Incluye: cople macho de 1/4", 2 llaves allen hexagonales, bote con aceite y estuche de plástico.
Includes: 1/4" male coupler, 2 hexagonal allen keys, oil bottle and plastic case.



Kit con 8 Dados
With 8 Sockets Kit
PINK-3/4

Pistola de impacto
Impact Ratchet

PIN-3/4

Pistola de impacto
Impact Ratchet

Pistola de impacto
Impact Ratchet

1"
Todos los modelos operan en ambas direcciones, además cuentan con control de velocidad (torque).
All models operate in both directions, and also have speed control (torque)

1"



Extensión 6" para Pistola de 1"
Extension for 1" impact wrench

PIN-1E

Pistola de impacto
Impact Ratchet

PIN-1

Pistola de impacto
Impact Ratchet

Vástago largo 6"
6" Long

PIN-16

Prensas hidráulicas

HYDRAULIC PRESSES

MIKEL'S

4 t



Hidráulica con pistón
Hydraulic with piston

PHB-4T

12 t



Con gato hidráulico
With hydraulic bottle jack

PH-12

15 t



Hidráulica con pistón y manómetro
Hydraulic with piston and manometer

PHB-15

20 t



Con gato hidráulico
With hydraulic bottle jack

PH-20

30 t



Con gato hidráulico
With hydraulic bottle jack

PH-30

Prensas Hidráulicas Hydraulic Presses

Capacidad / Capacity	4 t	12 t	20 t	30 t	15 t	20 t	30 t	45 t	50 t	75 t	100 t
Tipo de Empaque / Package Type	caja box	caja box	caja box	caja box	caja madera wood box	caja madera wood box	caja madera wood box	caja madera wood box	caja madera wood box	caja madera wood box	caja madera wood box
Recorrido Hidráulico (cm) Hydraulic Stroke	12	14	19	17	15	19	18	19	19	25	30
Rango de Trabajo (cm) Working Range	0-33	0-70	0-92	0-77	0-95	0-95	0-105	0-79	0-73	0-92	9-93
Peso / Weight (kg)	32	50	130	110	96	95	210	275	275	425	670
Dimensiones de la Prensa (cm) Press Dimensions	65x28x100	50x42x125	74x59x150	78x60x160	80x50x186	70x76.3x180	85.5x95x190.5	80x121x170.5	80x132x190	106x40x212	120x99x205
Modelo / Model	⊕ PHB-4T	⊕ PH-12	⊕ PH-20	⊕ PH-30	⊕ PHB-15	⊕ PHB-25	⊕ PHB-30	⊕ PHB-45	⊕ PHB-50	⊕ PHB-75	⊕ PHB-100

AUTOMOTRIZ

AUTOMOTIVE

Prensas Hidroneumáticas HYDRONEUMATIC PRESSES

25 t



Con pistón y manómetro
With gauge and piston

PHB-25

30 t



Con pistón y manómetro
With gauge and piston.

PHB-30

45 t



Con pistón y manómetro
With gauge and piston.

PH-45

50 t



Con pistón y manómetro
With gauge and piston.

PHB-50

75 t



Con pistón y manómetro
With gauge and piston.

PHB-75

100 t



Con pistón y manómetro
With gauge and piston.

PHB-100

Probadores de Corriente CIRCUIT TESTERS

80-500 V / CA



Probador de Corriente Alterna
AC Power Tester

PROCOA-19

6-12-24 V / CD



Probador de Corriente
Latonado
Brass tester

PROCOL-10

6-12 V / CD



Probador de Corriente
uso pesado
Brass tester HD

PROCUP-20

Soportes de Motor

ENGINE STANDS

MIKEL'S

680 kg



Se adapta únicamente a la Pluma mod. T-1475.
Only adaptable to engine hoist model T-1475.

SMP-680

350 kg



T-1083

500 kg



T-1084

1000 kg



Plegable
Foldable

T-1085

Soportes para Motores Engine Stand

Capacidad/Capacity	350 kg	500 kg	680 kg	1000 kg
Tipo de Empaque / Package Type	caja box	caja box	caja box	caja box
Medidas de la Base (cm) Base Measurements	72,4x86,4	77x86,4	-----	102x88
Peso Neto / NetWeight (kg)	17	24,5	27	50

Modelo / Model ⊕ T-1083 ⊕ T-1084 ⊕ SMP-680 ⊕ T-1085

Todos los soportes de motor tienen cabeza giratoria de 360° para óptima maniobrabilidad del motor. Cabezas ajustables para adaptarse adecuadamente a los diferentes tamaños y tipos de motor.
All metal wheels and structure. Rotating body for easy engine maintenance and adjustments for different models and sizes.

Torres para Automóvil

JACK STANDS

2 t



T-9350

3 t



T-9360

6 t



T-9366

12 t



T-9392

Torres para Auto Jack Stands

Capacidad/Capacity	2 t	3 t	6 t	12 t
Tipo de Empaque / Package Type	caja de color color box	caja de color color box	caja de color color box	caja de color color box
Altura Mínima / Minimum Height (cm)	29.9	27.7	37.8	46.0
Altura Máxima / Maximum Height (cm)	43.1	41.7	59.7	71.1
Peso / Weight (kg)	1.8	7.6	14.7	28.6

Modelo / Model ⊕ T-9350 ⊕ T-9360 ⊕ T-9366 ⊕ T-9392

ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD ES OBLIGATORIA:

Para completar la seguridad del usuario es necesario contar con torres que sostengan la carga justo después de elevarla con los Gatos MIKEL'S. Venta en pares.

THIS IS A MANDATORY SAFETY MEASURE:

In order to ensure user safety, jack stands are necessary after raising the vehicle with MIKEL'S jacks. Sold in pairs.

AUTOMOTRIZ

AUTOMOTIVE

Malacate Tensor *TOW RATCHET*

2.5 t



Totalmente galvanizado con mango antideslizante. Dientes triple unión.
Totally galvanized with plastic handle. Triple union teeth.

Malacate reforzado para trabajos pesados.
Hd come along

HP-2

Plataforma de Carga *CARGO HAULER PLATFORM*

454 kg



Plataforma de Carga Trasera.
Cargo Hauler Platform

PCT-454

Redes de Carga *CARGO NETS*


30 x 30 cm



6 ganchos metálicos para máxima seguridad.
6 Steel hooks for better fastening.

RC-6

90 x 105 cm



12 ganchos metálicos para máxima seguridad.
12 Steel hooks for better fastening.

RC-12

Grosor / thick 8mm
Ganchos de fierro / metal hooks



Cinturones Elásticos-Bungees
Elastic Belts-Bungees

BU-8

Tapetes para Auto *AUTOMOTIVE FLOORMATS*

Juegos de 2 tapetes delanteros y 2 traseros
Tapetes delanteros: 63.5 x 43 cm
Tapetes traseros: 42 x 34.5 cm



PVC

TC

Hule
Rubber



Sets of 2 front mats and 2 back mats.
Front mats: 63.5 x 43 cm
Back mats: 42 x 34.5 cm

TC-1

Hule
Rubber




TC-2

Rampas y Dollies para Auto

CAR RAMPS AND DOLLIES

MIKEL'S

2 t



Rampas para uso rudo.
Heavy duty ramps.

Venta en pares
Sold as a pair

R-2

454 kg

Capacidad 454 kg en cada dolly.
Medidas: 38.7 cm X 59 cm
Capacity: 454 kg on each dolly.
Measures: 38.7 cm X 59 cm



Venta en pares
Sold as a pair

Dollie para auto
Car dolly

D-1

Racks para Bicicletas

BYCICLE RACKS

30 kg



Rack para almacenar bicicletas
Bicycle storage hanger

RB-1

30 kg



Rack para 2 bicicletas
montaje en tirón
Bike Hitch Rack

RBMT-02

50 kg



Rack para 3 bicicletas
Rack hold three bicycles

RBMC-3

60 kg



Rack para 4 bicicletas montaje en tirón
Bike Hitch Rack

RBMT-04

Seguros para Rines

WHEEL LOCKS

- SPR-1 14mm x 1.5 Birlo / External Thread
- SPR-2 12mm x 1.5 Tuerca / Nut
- SPR-3 1/2 x 20 Tuerca / Nut
- SPR-4 12mm x 1.5 Birlo / External Thread
- SPR-5 12mm x 1.25 Tuerca / Nut
- SPR-6 12mm x 1.25 Birlo / External Thread"

Ambos modelos incluyen 4 seguros y 2 llaves.
Cuentan con sistema de cabeza giratoria para maximizar la seguridad, ya que evitan que los seguros puedan ser extraídos con llaves y pericos.

Both models include 4 locks and 2 keys.
Have loose type head to maximize security, because make impossible the extraction with a wrench.



Cabeza giratoria
Loose type head

SPR-1
SPR-4
SPR-6



Cabeza giratoria
Loose type head

SPR-2
SPR-3
SPR-5

AUTOMOTRIZ

AUTOMOTIVE

Arrancadores de Baterías Jumper QUICK JUMPER

127 A



Arrancador de motores, Luz intermitente para emergencias, Lámpara fluorescente
Toma de corriente para accesorios de 12V.
Jump started • Emergency light • fluorescent lamp
Power source for 12V accessories.

Arrancador de motores jumper
Quick jumper

BAT-50

350 A



Arrancador de motores, Fuente de poder (2 salidas) para accesorios de 12V, Lámpara desmontable con imán (cable de 1 m de largo que se enrolla en el interior de la lámpara).
Jump started, Power source for 12V accessories Emergency light
1 m extension cord.

Arrancador de motores jumper 3 en 1
Quick jumper

BAT-100

400 A



Cargador de baterías de 6V y 12V, Arrancador de motores, Fuente de poder para accesorios de 12V
Lámpara de trabajo con luz blanca, Luz intermitente de emergencia
Charges 6V and 12V batteries • Jump started • Power source for 12V accessories • Worker white light • Emergency Light

Arrancador de baterías jumper 5 en 1
Power booster-jumper

BAT-120R

Cargadores de Baterías

BATTERY CHARGERS



Portatil para baterías
Portable battery charger

MAB-5



Botes/Embarcaciones
Boats



Camiones/Campers
Buses/Atv's



Autos/Camionetas
Cars/Suv's



Motocicletas
Motorcycles



Automático 1.5
Amperes / 12 V
1.5 Amp. / 12 V
automatic

CBA-1.5



Barra Multicargadora
de Baterías
Multicharger Bus bar

BMCB-8



Automático con arrancador 2/10/50
amperes / 12 V
2/10/50 Amp / 12 V
Automatic with engine
starter

CBAA-50



Tractocamiones
Trailers



Equipo Agrícola
Farm Equipment



Cargador de baterías 24 V carga profunda
Battery chargers 24 V

CBCP-24



Cargador con arrancador 2/35/200
amperes / 12 V
2/35/200 Amperes / 12 V charger

CBA-200



Cargador con arrancador, probador y
amperímetro 2/10/50/125/225 amp. 6 y 12 V
2/10/50/125/225 Amp. / 6 And 12 V charger
with engine starter, tester and amperimeter

CBAP-225

Los cargadores de baterías MIKEL'S cumplen con los estándares de calidad mas estrictos y están diseñados para tener un desempeño óptimo bajo condiciones de uso rudo. Cubren cualquier necesidad de carga:
The MIKEL'S battery chargers meet the most strict quality standards and are designed to have the best performance under HD conditions. They cover any charging necessity:

5"



1/4 HP
3,450 RPM
150 W

ED-5

6"



1/3 HP
3,450 RPM
250 W

ED-6

8"



1/2 HP
3,450 RPM
400 W

ED-8

Generadores de Corriente Eléctrica

GASOLINE GENERATORS

800 W



Requiere aditivo de 2 tiempos para gasolina
Requires additive for 2 stroke motors

Motor de 2 tiempos
2 stroke motor

GCE-800

1700 W



Motor de 4 tiempos
4 stroke motor

GCE-1700

2700 W



Motor de 4 tiempos
4 stroke motor

GCE-2700

Los 3 modelos incluyen: Voltímetro, mirilla de nivel de gasolina. Cargador de baterías, cables pasa corriente incluidos.
The 3 models include: Voltmeter, gasoline level indicator. Batteries charger, booster cables included.

¿Sabe cuánto gastan por hora los siguientes productos eléctricos comparándolos con un foco de 100 watts?

	Refrigerador a gás	120 u		Refrigerador elétrico	200 u	★★★★
	Lava-louças	270 u		Forno elétrico	1.000 u	★★★★
	Lava-louças	200 u		Forno a gás	70 u	2
	Geladeira	370 u		Fogão a gás	25 u	4
	Aspirador de pó	1.200 u		Máquina de lavar	400 u	★★★★
	Fogão	1.200 u		Computador	100 u	★★
	Geladeira elétrica	400 u		Geladeira	700 u	★★★★
	Ar condicionado	1.000 u				

Preços em reais. Não são valores oficiais e podem variar.

Generador de Corriente Eléctrica
Gasoline Generator

Tipo de Empaque / Package Type	caja color color box	caja color color box	caja color color box
Voltaje de la Red / Power Supply Voltage	120 V	120 V	120 V
Frecuencia de la Red / Power Supply Frequency	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Potencia Nominal / Rated Power	820 W	1500 W	2500 W
Potencia Máxima / Maximum Power	900 W	1700 W	2700 W
Peso en Seco / Weight Without Load	20 kg	40 kg	40 kg
Peso con Carga / Weight with Load	24 kg	52 kg	52 kg
Amperaje / Amps	6,8 A	11,7 A	19,2 A
Capacidad del Tanque / Tank Capacity	4 l	12 l	12 l
Dimensiones / Dimensions	38.5x31.5x33.6	56x46.5x45	56x46.5x45
Fase / Phase	Monofásica	Monofásica	Monofásica
Caballos de fuerza / Horse Power	2 Hp	5.5 Hp	5.5 Hp
RPM / RPM	3600	3600	3600
Sistema de enfriamiento / Cooling System	Aire / Air	Aire / Air	Aire / Air
Modelo / Model	⊕ GCE-800	⊕ GCE-1700	⊕ GCE-2700

ELÉCTRICO

ELECTRIC

Motobombas para Agua WATER PUMPS

2"



Motor de 4 tiempos
4 stroke motor

MA-2

3"



Motor de 4 tiempos
4 stroke motor

MA-3

Sistema de seguridad que apaga el switch cuando el nivel de aceite se encuentra por debajo de lo requerido, evitando así daños en el motor.
Security system that turns off the pump, when oil level is too low, preventing damages to the motor.

Motobombas para Agua Water Pumps		
Tipo de Empaque / Package Type	2 1/2"	3"
Potencia de Motor / Motor Power	4000	4000
Capacidad / Capacity	800 Litros	1000 Litros
Peso / Weight	16.5 kg	16.5 kg
Peso en Bruto / Gross Weight	20	20
Modelo / Model	MA-2	MA-3

Hidrolavadoras de Alta Presión PRESSURE WASHERS

1450 PSI



Motor de carbones
Carbon brush motor

LP-70R

1750 PSI

Incluye: Cepillo giratorio y depósito para shampoo
Includes: Rotary brush and deposit



Incluye: Filtro de agua
Includes: Water filter

Motor de inducción
Induction motor

LPC-1750

2100 PSI



Motor a gasolina 4 tiempos
4 stroke Gasoline motor

HAG-2100

Los 3 modelos cuentan con paro automático, activándose cuando el gatillo no está en uso.
The 3 models have automatic stop, activated when the trigger is not in use.

Hidrolavadoras de Presión Pressure Washers

Tipo de Empaque / Package Type	caja color / color box	caja color / color box	caja color / color box
Voltaje de la Red / Power Supply Voltage	115 V	120 V	---
Frecuencia de la Red / Power Supply Frequency	60 Hz	60 Hz	---
Potencia de Entrada / Input Power	1500 W	600 W	---
Presión de Funcionamiento / Operating Pressure	1500-1800 ltxpulg	1500-2000 ltxpulg	1800-2300 ltxpulg
Velocidad del Motor / Engine Speed	1500 rpm	1500 rpm	3450 rpm
Consumo de Agua / Output	6 litros/min	6 litros/min	6 litros/min
Temp. Máx. de Funcionamiento / Max Operating Temp	5-60 °C	5-60 °C	5-60 °C
Peso / Weight	9 kg	17 kg	32 kg
Modelo / Model	LP-70R	LPC-1750	HAG-2100

FABRICANTES MANUFACTURERS

FABRICANTES CERTIFICADOS DE EQUIPO ORIGINAL.

QUE NO LO SORPRENDANLOS QUE DICEN SERLO DE MANERA FICTICIA.

CERTIFIED MANUFACTURES OF ORIGINAL EQUIPMENT.

DON'T GET SURPRISED BY OTHERS WHO DAIM TO BEIT.

MIKELS

Fabricantes

Compresores de Aire

AIR COMPRESSORS

MIKEL'S

1 HP
8 l



CA-75HP

1.5 HP
12 l



CA-1.5HP

2 HP
24 l



CA-2HP

2 HP
4 en 1



Incluye:
Compresor de Aire 2HP/ 2HP Air compressor
Pistola de Aire para Pintar 75 PSI/ 75 PSI Spray gun
Manguera de Aire tipo Resorte 10m/10m Coil type air hose
Acoplador Rápido (1/4") NTP/ (1/4") NTP Quick coupler

Equipo Pintor
Paint Kit

CA-2HPEP

3 HP
50 l



CA-3HP

3 HP
60 l



Sistema de banda de larga vida
Belt driven motor

CA-3HP60

5 HP
190 l



VERTICAL
Sistema de banda
de larga vida
Belt driven motor

CA-5HP

Compresoras de Aire Air Compressors

Tipos de Empaques / Package Type	3/4 HP 1890 200	1.5 HP 4000 200	2 HP 4800 200	3 HP 6000 200	3 HP 6000 200	5 HP 10000 200
Voltage de la Red / Power Supply Voltage	110 V	110 V	110 V	110 V	110 V	110 V
Frecuencia de Red / Power Supply Frequency	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Potencia del Motor / Motor Power	540 W	1100 W	1500 W	1700 W	1500 W	2200 W
Potencia del Motor / Motor	2/3 HP	1.5 HP	2 HP	3 HP	3 HP	5 HP
Presión / Pressure	110 psi	110 psi	110 psi	110 psi	110 psi	110 psi
Capacidad / Capacity	80 litros	80 litros	140 litros	140 litros	220 litros	380 litros
Litros / Tank Capacity	8 L	12 L	24 L	24 L	24 L	190 L
Capacidad (litros/min) / Capacity (liters/min)	3.42 CFM @ 40psi	3.4 CFM @ 40psi	7.29 CFM @ 40psi	10.4 CFM @ 40psi	9.8 CFM @ 40psi	16.7 CFM @ 40psi
RPM / RPM	3450	3450	3450	3450	1270	1200
Diámetro del Cilindro / Cylinder Diameter	42 mm	42 mm	47 mm	50 mm	51 mm	65 mm
Peso / Weight	21 kg	17 kg	23 kg	25 kg	31 kg	115 kg

Modelos / Model

CA-75 HP CA-1.5 HP CA-2 HP CA-3 HP CA-3 HP60 CA-5 HP

ELÉCTRICO

ELECTRIC

Pulidoras POLISHERS

6"



32 W 120 V/CA 60 Hz.
Diámetro del disco: 152 mm
Motor magnético permanente de alta torsión.
Plate diameter: 152 mm
High torque permanent magnetic motor.

Pulidora orbital
Orbital polisher

POM-6

7"



120 V/CA 60 Hz.
Diámetro del disco: 180 mm
600-3,000 RPM
Plate diameter: 180 mm

Pulidora Automotriz Heavy Duty
HD Automotive polisher

PA-7

9"



150 W 120 V / CA 60 Hz 1.2 A
Diámetro del disco / 241 mm
Plate diameter 241 mm

Pulidora Orbital
Super polisher

SP-1

9"

Inalambrica



Batería CD 18V / 18 Volts Battery
Corriente: 5A / 5A
Velocidad sin presión 3200 RPM / No load speed 3200 RPM

Pulidora Recargable con Dispensador
Automatic wax dispenser

PDCA-918

Lámparas Fluorescentes FLUORESCENT LAMP

12 V



Resistente a la lluvia.
3 Funciones. *Opera con 8 baterías tamaño "D" de 1.5 Volts. (No incluidas).
O con el adaptador de 12 volts.
Water resistant.
3 Functions: *operates with 8 batteries of 1.5 Volts "D" size. (Not included). Or with 12 volts adapter.

Lámpara de doble tubo fluorescente.
Twin fluorescent lamp

LTF-CA

12 V



Lámpara de emergencia Multifuncional 4 en 1
4 In 1 emergency lamp

LMF-8

Luminarios de Halógeno

HALOGEN LAMPS

MIKEL'S

150 W



Luminario con gancho y clip de sujeción
With Hook and clip

HRC-150

150 W



Luminario de pie con base
Floor lamp with base

HR-150

250 W



Antiderrapante
Non-skid

Luminario de pie con base acolchonada
Floor lamp with cushion base

HR-250

500 W



Antiderrapante
Non-skid

Luminario de pie con base acolchonada.
Floor lamp with cushion base

HR-500

500 W



Luminario desmontable con trípode.
Floor lamp with tripod

HRT-500

500 W



Cable: 1.80 m

Incluye maleta
Bag included

Luminario doble desmontable con trípode. 500 W en cada lámpara
Floor lamp with tripod.
500 W on each lamp

HRTD-500

Todos los modelos incluyen rejilla de protección y cable de 1.50 m / All models have bulb metallic protection and 1.50 m cable

500 W

Lamparas tipo Minero

HEAD LAMP



150 W

250 W



FAL-150



FAL-250



FAL-500

Focos de halógeno (Repuestos)
Halogen bulbs (spare part)



Incandescente, Incluye Baterías 2 "AA"
Halogen bulb, 2 AA batteries included

LTMI-2AA



Con Leds Incluye Baterías 3 "AAA"
Led light, 3 AAA batteries included

LTMI-3AAA

ELÉCTRICO

ELECTRIC

Lámparas Manuales

HAND LAMP

6"

Requiere 2 pilas "AA"
Requires 2 "AA" batteries



Lámpara de plástico
Plastic lamp

LMP-2AA

7 3/4"

Requiere 2 pilas "D"
Requires 2 "D" batteries



Lámpara de plástico
Plastic lamp

LMP-2D

9 3/4"

Requiere 3 pilas "D"
Requires 3 "D" batteries



Lámpara de plástico
Plastic lamp

LMP-3D

9 3/4"

Requiere 2 pilas "D"
Requires 2 "D" batteries



Lámpara de plástico con hule
Plastic lamp with rubber

LEHD-2D

9 3/4"

Requiere 2 pilas "D"
Requires 2 "D" batteries



Lámpara de plástico con hule
Plastic lamp with rubber

LHDM-2D



Este modelo cuenta con cabeza móvil.
Mobil head

7"

Requiere 2 pilas "AA"
Requires 2 "AA" batteries



Lámpara de aluminio c/foco kriptón
Aluminum cast lamp w/krypton bulb

LDA-00

10"

Requiere 2 pilas "D"
Requires 2 "D" batteries



Lámpara de aluminio c/foco kriptón
Aluminum cast lamp w/krypton bulb

LDA-11

12"

Requiere 3 pilas "D"
Requires 3 "D" batteries



Lámpara de aluminio c/foco kriptón
Aluminum cast lamp w/krypton bulb

LDA-22



Lámparas de Halógeno

LAMP HALOGEN

MIKEL'S

1 millón de candelas
1 million candle power



A prueba de agua, recargable CA/CD
Waterproof, rechargeable AC/DC

LMR-1M

1.25 millón de candelas
1.25 million candle power



Cable: 3.9 m.

Conexión CA/CD
AC/DC connection

LH-50

1.25 millón de candelas
1.25 million candle power



Doble visión
Double vision

LH-DV

2 millones de candelas
2 million candle power



Cabeza ajustable a 90°
Sistema que convierte el mango en trípode.
90° Adjustable head.
System to transform its handle in a tripod.

LH-550

2.5 millones de candelas
2.5 million candle power



Recargable
Rechargeable

A prueba de agua, AC/DC
Waterproof, rechargeable AC/DC

LHR-2.5M

3 millones de candelas
3 million candle power



Recargable
Rechargeable

2 Niveles de luminosidad
2 Opciones de alimentación de poder: CA/CD
2 Light intensities:
2 power supply options: AC/DC

LHR-3M

6 millones de candelas
6 million candle power



Recargable
Rechargeable

2 Niveles de luminosidad
2 Opciones de alimentación de poder: CA/CD
2 Light intensities: 2 power supply options: AC/DC.

LHR-6M

10 millones de candelas
10 million candle power



Recargable
Rechargeable

2 Niveles de luminosidad
2 Opciones de alimentación de poder: CA/CD
2 Light intensities:
2 power supply options: AC/DC.

LHR-10M

12 V

Carrete integrado para almacenar
el cable de 3 m de longitud
Cable reel integrate for allowing
3 m long cable.



Mini lámpara con imán
Mini lamp with magnet

MLHI-12

463 ml



Mantiene sus bebidas a 65° C
Keeps your beverages at 65° C

Termo para Viaje
Travel Mug

MTV-65

600 ml



Mini Calentador de Agua para Viaje
Incluye clip adaptador y 2 recipientes
Travel Hot Pot
Includes adaptor clip and 2 mugs

MCA-100

12 V



Ventilador para Auto.
Car Fan
I-4039

12 V



Ventilador para auto con clip.
Clip on flexi-fan
I-4053

ELÉCTRICO

ELECTRIC

Refrigeradores Termo Eléctricos 12V THERMO ELECTRIC REFRIGERATOR

5 m



Extensión para accesorios de 12 V
12 V extension

EPA-12

7 l



Enfría a 5° c. y calienta a 65° c.
Cable de 2.5 m
Cools down to 5° c. And warms up to 65° c.

Refrigerador termo eléctrico
Thermo electric refrigerator

MRTE-7

24 l



Incluye Válvula de Desagüe
Includes draining valve

Enfría a 5° c. y calienta a 65° c.
Cable de 2.5 m
Cools down to 5° c. And warms up to 65° c.

Refrigerador termo eléctrico
Thermo electric refrigerator

MRTE-24

Inversores de Corriente 12 Volts 12 VOLTS POWER INVERTERS

6 W



Ideal para casas y oficinas
Ideal for home and office

Invierte 110 V / CA a 12V / CD

Inversor de corriente 0.5 A
0.5 A power inverter

ICV-05

70 W



Invierte 12V / CD a 110 V / CA

Inversor de corriente 0.64 A
0.64 A power inverter

C-1270

150 W



Invierte 12V / CD a 110 V / CA

Inversor de corriente 1.37 A
1.37 A power inverter

C-1215

300 W



Invierte 12V / CD a 110 V / CA

Inversor de corriente 2.73 A
2.73 A power inverter

C-1230

500 W



Invierte 12V / CD a 110 V / CA

Inversor de corriente 4.75 A
4.75 A power inverter

C-1250



Funciona con 2 baterías AAA
Works with 2 AAA batteries

Transmisor de audio para auto.
Sound transmitter

MTA-88

Escucha la música de tu mp3
en tu auto.
Listen your music of your mp3
in your car

Los modelos C-1215, C-1230, C-1250, cuentan con 2 conexiones para corriente alterna.
The models C-1215, C-1230, C-1250, have 2 plugs for AC. Longitud / Length: 5 m

Aspiradoras VACUUM CLEANERS

**3 HP
3,5 gal**



Boquilla para tapicería
Upholstery nozzle



Aspiradora de Pared Sólidos / Líquidos
Vacuum cleaner solids and liquids



Manguera de: 5.4 m
Hose: 5.4 m



Filtro de cartucho incluido
Cartridge filter included

ASLP-3HP

**2 HP
8 gal**



Aspiradora Sólidos / Líquidos
Vacuum cleaner solids and liquids



Manguera de: 2,10 m
Hose: 2,10 m



Tubos de extensión,
largo total: 1m
Extension pipes,
total length: 1 m



Boquilla para pisos
Flooring nozzle



Esquinero
Crevice tool



Boquilla para tapicería
Upholstery nozzle

ASL-2HP

Aspiradoras para auto 12V 12V VACUUM CLEANER



Longitud del cable 5 m
Cable length: 5 m



Incluyen esquinero.
Include extension

Aspiradora para auto
Vacuum cleaner

AA-12



Longitud del cable 5 m
Cable length: 5 m

Aspiradora para auto sólidos / líquidos
Vacuum cleaner solids / liquids

ASL-12



Aspiradora / Vacuum
Compresora / Air Compressor
Luz de emergencia / emergency light.
Linterna de posiciones / positions lantern

Reflector con mica de color / reflective
label
Batería recargable / rechargeable battery
Manómetro / gauge
Brújula / compass

Aspiradora y Compresora Recargable 8 en 1.
Vacuum Cleaner 8 in 1

CAR

Compresores de Aire 12V 12V AIR COMPRESSOR

250 PSI



Compresor de aire
Air compressor

Longitud del cable 3.25 m
Cable length: 3.25 m

NCA-2

250 PSI



Compresor de aire
Air compressor

Longitud del cable 3.00 m
Cable length: 3.00 m

W-1711

260 PSI



Compresor de aire 4 en 1
Luz de emergencia e intermitente
4 In 1 air compressor Emergency light

W1557

250 PSI



Compresor de aire recargable 5 en 1
Luz de emergencia e intermitente,
cargador AC/CD. Con manómetro
5 In 1 rechargeable air compressor
Emergency light, AC/DC charger.
Pressure gauge

CR-51

300 PSI



Compresor de aire 3 en 1
3 In 1 air compressor

CA-31



Fuente de poder / Main power: 12 volts
Poder de consumo / Power consumption: 96 watts
Longitud del cable / cable length: 3.9 M.
Accesorios: / accessories:
Juego de 2 birlos, 4 medidas / 2 socket set, 4 sizes:
17 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm
Cuenta con cables pasa corriente
adaptables a la batería del auto /
Includes booster cables adaptable to the car battery.
Luz de ayuda / safety light

Pistola de Impacto Eléctrica 12 V
12 Volts electric impact wrench

PIE-12

Accesorios Neumáticos y para Pintura

PNEUMATIC AND PAINTING ACCESORIES



Incluye:
Pistola para Sopletear
Aguja para Inflar balones
5 boquillas:
Extensión
Sopleteador Difuso
Adaptador para Aguja
Sopleteado concentrado
Conexión directa a otra
manguera

Includes:
Air gun
Sports balls inflating needle:
5 Tips:
Extension
Diffuse flow tip
Needle adaptor
Concentrate flow tip
Direct connection to another hose

7 Piezas
7 Pieces

JAN-7



Incluye:
Manguera de espiral plegable de 7.5 m.
Pistola de aire.
Válvula para inflado.
Adaptador universal 1/4" NPT.
Boquilla inflantantas.
2 coples hembra de 1/4" NPT.
Calibrador tipo pluma.
Boquilla en punta engomada.
Válvula de seguridad.
Cople de 1/4" NPT.
Dos coples de conexión rápida hembra.
Tres coples de conexión rápida macho.
Dos boquillas para balón.
Válvula Cónica.
Cinta de teflón.

*Includes:
*7.5 m flexible hose. *Air gun. *Double air chuck.
*1/4" NPT universal adaptor. *Nozzle to inflate wheels.
*Two 1/4" NPT female connectors.
*Pen type gauge. *Rubber end nozzle. *Security valve.
*1/4" NPT connection. *Two female quick connections.
*Three male quick connections.
*Two ball needles. *Conic valve.
*Teflon tape."

20 Piezas
20 Pieces

JAN-14

10 BAR
145 PSI



Construcción de Aluminio
y acrílico alto impacto
Built in aluminum and high impact
acrylic

Filtro Separador de Agua
Water separator Filter

FISA-14

10 BAR
145 PSI



Filtro y Regulador
de Aire
Air regulator filter

Filtro de Aire con Separador de Agua
Air filter with water separator

FASA-14

10 BAR
145 PSI



Manómetro
Integrado
Integrated Manometer

Filtro Separador de Agua y Lubricación
Water filter separator and lubricating unit

FSAL-14

1/4" NTP



Macho y hembra.
Acero inoxidable.
Male and female.
Stainless steel.

Acoplador Rápido 1/4" NPT
1/4" NPT Quick Connection

CPR-1

160 PSI



Entradas de 6,35 mm.
(1/4" NPT)
6,35 mm. (1/4" NPT)
Inlet

Regulador de Aire para Compresora
Regulator for Air compressor

REGA-14

160 PSI



Entradas de 6,35 mm.
(1/4" NPT)
6,35 mm. (1/4" NPT)
Inlet

Regulador de Aire Tipo Membrana
Membrane type air regulator

REGAM-14

1/4" NTP



Gatillo Antiderrapante
Anti Slip trigger

Pistola Metálica para Sopleteado
Metalic Air gun

PIMSO-14

15 BAR
217 PSI



Doble salida de Aire.
Double air chuck

Valvula para inflado de llantas
Tire inflator valve

VINFCD-14

8 BAR
116 PSI



Manguera de Alta presión
de 35 cm de largo
35 cm long high pressure
hose

Infila Llantas con Calibrador
Tire inflator with gauge

INFC-120

15 BAR
217 PSI



Manguera de Alta presión
de 35 cm de largo
35 cm long high pressure
hose

Infila Llantas con Manometro
Tire inflator with manometer

INFM-220

70 PSI
400 c.c.



Ideales para pinturas automotivas (normal o bicapa), esmaltes, barnices, látex, vinílica y todo tipo de pinturas.
Cuenta con salida controlada de aire, fácil aplicación y obtiene un sellado perfecto que evita el goteo.
Ideal for all types of automotive painting. Controlled air outlet, easy to apply, prevents paint leakage.

Pistola de Aire para Pintar
Spraying gun

PGP-400

75 PSI
1000 c.c.



Pistola de Aire para Pintar
Spraying gun

PP-751000

85 PSI
1000 c.c.



Pistola de Aire para Pintar
Spraying gun

PP-51000

2 l



Incluye pistola y
mangueras de 1,5 m
Includes spray gun and
1,5 m hoses

Tanque para Pintor Profesional
Professional Painting tank

TPP-2

10 l



Tanque para Pintor Industrial
Industrial Painting tank

TIP-10

19 l

Presión de salida de aire
115 PSI.
Pressure gauge. 115 PSI



Tanque de Aire Comprimido
Air Tank

TAC-19

34 l

Presión de salida de aire
115 PSI.
Pressure gauge. 115 PSI



Tanque de Aire Comprimido
Air Tank

TAC-34

FERRETERÍA

HARD WARE

Aceiteras de Presión OIL CANS

0.15 l



Tubo flexible
Flexible tubing

A1F

0.3 l



Tubo flexible
Flexible tubing

A2F

0.5 l



Tubo flexible
Flexible tubing

A3F

0.75 l



Tubo flexible
Flexible tubing


A4F

1 l



Tubo flexible
Flexible tubing

Z5F



0.15 l



Tubo rígido.
Rigid tubing

A1R

0.3 l



Tubo rígido.
Rigid tubing

A2R

0.5 l



Tubo rígido.
Rigid tubing

A3R

0.75 l



Tubo rígido.
Rigid tubing

A4R

1 l



Tubo rígido.
Rigid tubing

Z5R

Aceiteras de Presión Oil Cans

	TIPO A1	TIPO A2	TIPO A3	TIPO A4	TIPO Z5
Tipo de empaque/ <i>Package Type</i>	caja box	caja box	caja box	caja box	caja box
Capacidad/ <i>Capacity</i> cm3	160	300	500	750	1000
1 l	0.15	0.3	0.5	0.75	1.0
Emp. Colectivo/ <i>Quantity per package</i>	12	12	12	12	12
Modelo / <i>Model</i>	⊕ A1F ⊕ A1R	⊕ A2F ⊕ A2R	⊕ A3F ⊕ A3R	⊕ A4F ⊕ A4R	⊕ Z5F ⊕ Z5R

Presentación con tubo flexible o rígido, según la aplicación. Reforzadas con casquillo de lámina para mayor estabilidad y durabilidad, soportando altas temperaturas, uso rudo y condiciones adversas de trabajo.

All sizes come with flexible or rigid tubing, to meet your requirements.

Reinforced with metal bushings for better stability and durability.

Able to withstand high temperatures, rough use and hard working conditions.

Bombas de Aire *AIR PUMPS*



Bracket para adaptarse a bicicleta.
Adaptable bracket.

Mini telescópica plegable.
Telescopic mini foldable

BAMT-1



2 Salidas: pivote europeo y pivote americano. Incluye válvula balonera manguera flexible y bracket para bicicletas.
2 Air deliveries: european type and american type. Includes ball needle, flexible hose, and bicycle clip adaptor.

Para bicicletas.
For bicycles


BAB-1



Incluye manguera flexible y boquilla balonera.
Includes flexible hose and ball needle

Balonera.
Ball pump


BB-3



Cilindro con capacidad de presión de 65 PSI
65 PSI cylinder capacity.

Mango de madera de lujo.
Deluxe wooden handle.

B/N



Cilindro con capacidad de presión de 125 PSI.
Incluye pivote para balones, adaptador tipo boquilla y aguja.
125 PSI cylinder capacity. Includes ball needle coupler and small adaptor.

Ergonómica.
Ergonomic

BA-2



Manómetro Integrado en el mango
Integrated manometer




Manguera reforzada.
Reinforced hose.

BA-DA

FERRETERÍA

HARD WARE



Bomba de aire con pedal cilindro sencillo.
Air pump with foot lever single cylinder

B/P




Bomba de aire con pedal cilindro doble.
Air pump with foot lever double cylinder

B/PD



Boquillas para Balón.
Ball needle

BB-5



Manguera Completa Reforzada para Bomba.
Reinforced Hose for Pump

M/B

Barredora Manual

MANUAL SWEEPER

20 l



Ancho de barrido: 54 cm
Sweep width: 54 cm

BAM-20



Usos multiples:
Pisos, alfombras, banquetas, Adocreto, etc.
Multiple uses:
Floor, rug, etc.

Cables y Candados de Seguridad

SECURITY CABLES AND PADLOCKS

80 cm
Ø=15 mm



Flexible - 2 llaves planas.
Flexible cable padlock 2 flat keys

C-1590

80 cm
Ø=18 mm



Flexible - 2 llaves planas.
Flexible cable padlock 2 flat keys 80

C-1880

90 cm
Ø=15 mm



Flexible - 4 llaves de seguridad.
Flexible cable padlock 4 security keys

C-1690

1 m
Ø=25.4 mm



Flexible - 4 llaves de seguridad.
Flexible cable padlock 4 security keys

C-4612

80 cm
Ø=12 mm



Flexible para Niña 2 Llaves Planas
Girl's Cable Padlocks - 2 Security Keys

CCR-65

80 cm
Ø=12 mm



Flexible para Niño 2 Llaves Planas
Boy's Cable Padlocks - 2 Security Keys

CCA-65

Todos los cables candado tienen cubierta de PVC diseñada para no dañar las superficies.
All the cables have PVC cover designed to protect the surfaces.

Cables y Candados de Seguridad

SECURITY CABLES AND PADLOCKS

65 cm
Ø=10 mm



Flexible de combinación 4 dígitos
Combination cable padlock

CB-65

1 m
Ø=10 mm



Incluye bracket para bicicleta
De espiral retráctil
Con combinación 4 dígitos
Retractable spire cable padlock with combination

CBE-100

1 m
Ø=8 mm



De espiral retráctil con combinación
4 dígitos cabeza metálica.
Retractable spire cable padlock with combination and metal head

CCE-8100

1 m
Ø=25.4 mm



Flexible inviolable con cubierta de acero
Flexible with steel cover

CCFI-1150

Cadena



3 llaves de seguridad
3 security keys

CM-90

1.5 m
Ø=25.4 mm



Flexible hd - 4 llaves de seguridad
Hd flexible - 4 security keys

C-4613

1.5 m
Ø=25.4 mm



Flexible tipo doble lazo
Flexible double loop cable

CSDL-15

3 m
Ø=25.4 mm



Flexible tipo doble lazo
Flexible double loop cable

CSDL-30



Rigido de acero tipo U
2 llaves de seguridad
U-type rigid steel padlock 2 security keys

C-1824

FERRETERÍA

HARD WARE

Calafateadoras

CAULKING GUNS

Guillotina para cortar punta del cartucho / Guillotine to cut end of the cartridge
Punta metálica para perforar cartucho / Piercing rod
Sierra dentada / Ratcheted saw
Cromada / Chromed




Calafateadora tipo Pistola (dentada)
Caulking Gun (ratcheting)

CP-2



Calafateadora de Lujo tipo Pistola
Deluxe Caulking Gun

CL-2



Calafateadora tipo Esqueleto
Caulking Skeleton

CE-2

15"



Calafateadora profesional tipo pistola 2 en 1
Professional caulking gun 2 in 1

CPP-2



Para cartuchos (salchichas) de 20 Oz / 600 ml
For cartridges

Calafateadora de Aluminio
Aluminum Caulking Gun

CAL-15



Incluye 3 piezas
Includes 3 pieces

Boquillas para Calafateadora de Aluminio 15"
Nozzles for Aluminum Caulking Gun

BCAL-15

Pistolas Silicón

SILICONE GUNS

10W



PES-10

40W



PES-40

60W



Incluye 2 prensas de resorte, un estuche y un soporte integrado
Includes 2 spring presses, case and integrated stand.

PESE-60

6 Pzas.



Barras de silicón
4"X 1/2" 4"x 1/2"
Silicon bars

CS-421

12 Pzas.



Barras de silicón
4"X 5/16" 4"x 5/16"
Silicon bars

CS-516

Carretes con Manguera

HOSE REELS

1/4"
15 m



Carrete de acero con sistema retractil
Steel hose reel with retractil system

CAM-3

3/8"
15 m



Carrete de acero con sistema retractil
Steel hose reel with retractil system

CAM-2

1/2"
15 m



Carrete de acero con sistema retractil
Steel hose reel with retractil system

CAM-1

Los modelos (CAM-3, CAM-2 y CAM-1) Uso para agua y aire, presión máxima de trabajo 350 PSI. Su aplicación es en la industria automotriz, construcción, minería, etc.
The models (CAM-3, CAM-2 and CAM-1): Are suitable for working in the automotive, construction, mining industries, etc. For water and air, maximum working pressure 350 PSI

Aire
20 m



Carrete de plástico con manguera
para aire con sistema retractil.
Plastic hose reel for air with
retractil system

CPMA-516

Agua
20 m



Carrete de plástico con manguera
para agua con sistema retractil.
Plastic hose reel for water with
retractil system

CPMA-12

Ambos modelos (CPMA-12, CPMA-516): *Incluyen soporte para fijar en pared, techo, etc.
Both models (CPMA-12, CPMA-516): *Include bracket to fix on the wall, ceiling, etc.

Lentes GOOGLES



Cuenta con 4 respiraderos.
With 4 vents

Lentes de protección para trabajo.
Protective eyeglasses

LTV-1

Impermeable RAINCOAT



Impermeable tipo manga
Raincoat

IMA-06

FERRETERÍA

HARD WARE

Cinchos de plástico CABLE TIES

2.5 x 150 mm
100 pzas.



2.5 x 190 mm
100 pzas.



3.6 x 200 mm
100 pzas.



CDP100 25x150

CDP100 25x150B

CDP100 25x190

CDP100 25x190B

CDP100 36x200

CDP100 36x200B

3.6 x 250 mm
100 pzas.



4.6 x 300 mm
100 pzas.



4.6 x 370 mm
100 pzas.



CDP100-36x250

CDP100-36x250B

CDP100 46x300

CDP100 46x300B

CDP100 46x370

CDP100 46x370B

1000
pzas.



Incluye:
Includes:

CDP-1000



A) - 2.5 x 100 mm (500 pzas)
B) - 4.6 x 200 mm (400 pzas)
C) - 4.7 x 300 mm (100 pzas)

Bote de plástico.
Plastic bottle



Engrapadoras *STAPLERS*

MIKEL'S

5/16"

1/2"



Engrapadora
Stapler

ETP-1000

Grapas 8 mm 1000 pzas
Staple

GRA-516

Grapas 13 mm 1000 pzas
Staple

GRA-12

Flexómetros *MEASURING TAPE*



3 m

5 m

3 m



Impresión de medidas
en ambas caras.
Tape printed in both sides



Impresión de medidas
en ambas caras.
Tape printed in both sides



Impresión de medidas
en ambas caras.
Tape printed in both sides

Contra Impacto
Impact Resistant

FC-30

Contra Impacto
Impact Resistant

FC-50

Premier Contra Impacto
Premier Impact Resistant

FP-300

5 m

7,5 m

7,5 m



Impresión de medidas
en ambas caras.
Tape printed in both sides

Punta Magnética
Magnetic tip



Impresión de medidas
en ambas caras.
Tape printed in both sides

Punta Magnética
Magnetic tip



Sistema Automático de proyección
y retroceso de la cinta.
Automatic system for projecting and
retracting the tape.

Premier Contra Impacto
Premier Impact Resistant

FP-500

Premier Contra Impacto
Premier Impact Resistant

FP-750

Automático de Lujo
De luxe aumatic tape

FEL-75

FERRETERÍA

HARD WARE

Guantes para trabajo WORKING GLOVES



Algodón con puntos de PVC
Cotton with pvc dots

GPVC-2



Carnaza con loneta
Split cowhide palm and canvas

GCL-2



Nitrilo con forro de algodón
Nitrile dipped cotton gloves

GNFA-2



De carnaza y Loneta Reforzado
Heavy duty split cowhide palm and canvas

GCLR-2



De carnaza Trabajo Pesado
Hard duty cowhide glove

GCTP-2



De carnaza Trabajo Pesado Cortos
Short heavy duty cowhide glove

GCURC-2



De carnaza Trabajo Pesado Largos
Long heavy duty cowhide glove

GCURL-2



Juegos de Herramientas TOOL KITS

MIKEL'S

19 pzas.

9 Dados estándar y 9 milimétricos
1/4" y 3/8"
9 Standard & 9 metric.



Juego de dados y matraca de 1/2"
1/2" Socket set

JAC-1219

21 pzas.

10 Dados estándar y
10 milimétricos cuadro 1/4".
10 Standard & 10 metric.



Juego de dados y matraca de 3/8"
3/8" socket set

JAC-3821

50 pzas.

Cuadros 1/4" & 3/8"
Standard & metric.



Juego de autoclé Cromo vanadio
Chrome vanadium socket set

JDA-50

110 pzas.

Dados estándar y métricos cuadro
1/4", 3/8" y 1/2". 1/4", 3/8" & 1/2"
Standard & metric.



Juego de dados y accesorios
Socket and accessories tool set

JDA-110

140 pzas.



Kit de herramientas
Tool kit

KIT-3

100 pzas.

Cuadros 1/2", 1/4" & 3/8"
Standard & metric.



Juego de autoclé Cromo vanadio
Chrome vanadium socket set

JAC-100

FERRETERÍA

HARD WARE

Multiherramientas MULTITOOLS


9 en 1



Empaque de Regalo
Gift Pack

MHER-91

10 en 1



Largo / Length: 2"1
Incluye funda de nylon.
Includes nylon pouch.

Multiherramienta de Bolsillo
Mini Pocket Multitool

MHB-101

13 en 1



Largo / Length: 4.5"
Incluye funda de nylon.
Includes nylon pouch.

Navaja Multiusos
Multipurpose Knife

MH-131


13 en 1



Mango Ergonomico
Ergonomic Handle

MHE-131

14 en 1



Mango Antiderrapante
Anti-slip Handle

MHMA-14

15 en 1



Largo / Length: 6"
Incluye funda de nylon.
Includes nylon pouch.

Navaja Multiusos
Multipurpose Knife

MH-151

25 en 1



Mango de Aluminio
Aluminum Handle

MHAL-25

25 en 1



Mango de Lujo
De luxe Handle

MHML-25

28 en 1



Largo / Length: 7"
Incluye funda de nylon y
11 puntas destornilladoras.
Includes nylon pouch
and 11 bits.

Navaja Multiusos
Multipurpose Knife

MH-281

27 en 1



Largo / Length: 7"
Incluye funda de nylon y
11 puntas destornilladoras.
Includes nylon pouch
and 11 bits.

Navaja Multiusos
Multipurpose Knife

MH-271

27 en 1 de Lujo
Deluxe



Largo / Length: 7"
Incluye funda de nylon y
11 puntas destornilladoras.
Includes nylon pouch
and 11 bits.

Navaja Multiusos
Multipurpose Knife

MH-271L

23 en 1



Incluye navaja 6 en 1.
Includes 6 in 1 knife

Kit para Viaje 23 en 1
Travelling Kit

MHN-231

10 en 1



Con Lámpara
With led light

MHL-101

3 en 1

Incluye:
Multiherramienta 15 en 1
Navaja multiusos 15 en 1
Lámpara con Led

Incluye:
Multitool 15 in 1
Multipurpose Knife 15 in 1
Led torch



Kit Multiusos Navaja con Lámpara
Multitool, knife and lamp kit

KMNL-3

4 en 1

Incluye:
Multiherramienta 15 en 1
Navaja multiusos 15 en 1
Mini navaja 5 en 1
Mini lámpara
Baterías Incluidas

Incluye:
Multitool 15 in 1
Multipurpose Knife 15 in 1
Mini knife 5 in 1
Mini Lamp
Batteries included



Kit Multiherramientas Con Lámpara
Multitools kit with lamp

KML-41

Incluye funda de nylon
Includes nylon pouch



Kit Navaja, Brújula y Lámpara
Switch blade, compass and lamp kit

KNBL-3

4 en 1



Tijera Multiusos
Multipurpose Knife

TMU-41



FERRETERÍA
HARD WARE

Maletas para herramientas

TOOL BAGS

11 Compartimentos



Dimensiones/Dimensions: 4 x 35 x 48 cm
Tipo diagonal
Diagonal tool bag

MHD-13

29 Compartimentos



Dimensiones/Dimensions: 27 x 27 x 34 cm
Tipo cubeta
Bucket tool bag

MHTC-1

5 Compartimientos



Dimensiones/Dimensions: 35 X 13 x 17 cm.
Correas de mano de gran resistencia.
Tipo Rectangular
Carrying straps of great resistance.
Rectangular tool bag

MH-5

16 Compartimentos



Dimensiones/Dimensions: 27 X 56 x 25 cm.
Correas de mano y al hombro.
Tipo Triangular
Straps for hands and shoulder.
Triangular tool bag

MHG-16

17 Compartimentos



Dimensiones/Dimensions: 27 X 56 x 25 cm
Correas de mano de gran resistencia.
Tipo Triangular
Carrying straps of great resistance.
Triangular tool bag

MH-17

30 Compartimientos

Todas las maletas tienen material nylon 600 d reforzado.
All baggages have reinforced nylon material 600 d.



Dimensiones/Dimensions: 29 x 57 x 33 cm.
Tipo triangular con ruedas
Triangular tool bag with wheels

MHCR-1

22 Compartimientos



Banco plegable con depósito para herramientas con 22 compartimientos
Foldable chair with tools bag with 22 compartments

BPDH-90

Navajas y Cutters

KNIFES AND CUTTERS

MIKEL'S



Largo / length: 2.4"
Con luz integrada
en el mango.
With integrated light.

Navaja de bolsillo con luz
Mini pocket knife with light

NM-9



Largo / length: 2.6"

Navaja de bolsillo de lujo
Deluxe mini pocket knife

NML-8



Largo / length: 3.5"
Incluye funda de nylon.
Includes nylon pouch

Navaja con mango antiderrapante
Non-slip grip pocket knife

NA-4



Largo / length: 4.3"

Navaja con mango metálico
Metallic grip pocket knife

NAI-4



Largo / length: 4.5"
Incluye funda de nylon.
Includes nylon pouch.

Navaja con mango de madera.
Wooden grip pocket knife

NM-4



Largo / length: 5"
Incluye funda de nylon.
Includes nylon pouch.

Navaja con mango ergonómico
Ergonomic grip pocket knife

NE-4



21 en 1

Largo / Length: 3.5"
Incluye funda de nylon.
Includes nylon pouch.

Navaja Multiusos
Multipurpose Knife

NV-21

8 en 1



Largo / Length: 3.5"
Incluye funda de nylon.
Includes nylon pouch

Navaja Multiusos
Multipurpose Knife

NKV-81

15 en 1



Largo / Length: 3.5"
Incluye funda de nylon.
Includes nylon pouch.

Navaja Multiusos
Multipurpose Knife

NA-151

15 en 1



Navaja tipo Suiza
Swiss Army Knife

NASU-231

23 en 1



Con Lámpara

Kit Navaja tipo Suiza
Swiss Army Knife Kit

KNASU-151



6" - 155 mm.
Estructura del mango
de aleación de zinc inoxidable
Stainless zinc alloy handle

Cutter multiusos
Multipurpose cutter

CT-174



7" - 174 mm.
Estructura del mango
hecha con plástico abs
Handle structure made
of abs plastic

Cutter multiusos
Multipurpose cutter

CT-155



6" X 154 mm.
Estructura del mango
de aleación de zinc inoxidable
Stainless zinc alloy handle

Navaja multiusos /
Multipurpose knife

NV-154



7" X 180 mm.
Estructura del mango
de aleación de zinc inoxidable
Stainless zinc alloy handle

Navaja multiusos /
Multipurpose knife

NV-180

Nota: todos los modelos de navajas y multiherramientas están fabricados en acero inoxidable y son plegables.

FERRETERÍA

HARD WARE

Polipastos *CHAIN HOIST*

500 kg



Cadena de 3 m Factor de seguridad 4:1
Columna de carga 1
Chains of 3 m Safety factor 4:1
Load chain 1

POLM-0.5

1 t



Cadena de 3 m Factor de seguridad 4:1
Columna de carga 1
Chains of 3 m Safety factor 4:1
Load chain 1

POLM-1

2 t



Cadena de 3 m Factor de seguridad 4:1
Columna de carga 2
Chains of 3 m Safety factor 4:1
Load chain 2

POLM-2

3 t



Cadena de 3 m Factor de seguridad 4:1
Columna de carga 2
Chains of 3 m Safety factor 4:1
Load chain 2

POLM-3

5 t



Cadena de 3 m Factor de seguridad 4:1
Columna de carga 2
Chains of 3 m Safety factor 4:1
Load chain 2

POLM-5

**El Mejor Factor de
seguridad de México**

4 a 1

Competencia solo 2 a 1

Malacate TIRFORD®

WIRE ROPE PULLING HOIST



1200 kg



Para cable de Acero
Steel Rope

MCAT-1200

2400 kg



Para cable de Acero
Steel Rope

MCAT-2400

4000 kg




Para cable de Acero
Steel Rope

MCAT-4000

Tornillos de banco *BENCH VICES*

MIKEL'S

3.5"



Hierro
Cast iron

TBA-3.5

4"



Hierro
Cast iron

TBA-4

4" Heavy duty



Acero
Steel

TBH-4

5" Heavy duty



Acero
Steel

TBH-5

6" Heavy duty



Acero
Steel

TBH-6

8" Heavy duty



Acero
Steel

TBH-8

Base giratoria, mordazas intercambiables, con yunque y sujetador de tubos
Swivel base, interchangeable jaws with anvil and pipe holder

FERRETERÍA

HARD WARE

Gatos Mecánicos de Escalera

MECHANICAL JACKS

5 t



GME-5

10 t



Gato Mecánico de Escalera Tipo Ferrocarrilero con Reductor Mechanical Jack		
Capacidad/Capacity	5 t	10 t
Tipo de Empaque / Package Type	caja color color box	caja color color box
Altura Mínima Uña Inferior / Fork Minimum Height (mm)	40	40
Altura Máxima Uña Inferior / Fork Overall Height (mm)	385	430
Alt. Min. de Soporte Superior / Top Support Minimum Height (mm)	725	830
Alt. Max. de Soporte Superior / Top Support Maximum Height (mm)	1075	1220
Prueba de Carga / Load Testing (KN)	73.5	147
Esfuerzo Requerido / Needed Force (N)	400	580
Peso / Weight (kg)	31	51
Modelo / Model	⊕ GME-5 ⊕ GME-10	

Con agarradera para un fácil manejo.
Ideal para manejar maquinaria pesada.
With manual handle for an easy lifting.
Ideal for heavy duty machinery.

Dobladoras para Tubos PIPE BENDERS

12 t

6 dados de medidas / 6 sockets sizes:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"
Rodillos ajustables a medidas / Adjustable rollers:
8 1/2", 11", 14", 16 1/2", 19 1/4" y 22"
Peso / Weight: 38.5 kg



Hidráulica
Hydraulic

DTA-12

12 t

6 dados de medidas / 6 sockets sizes:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"
Rodillos ajustables a medidas / Adjustable rollers:
8 1/2", 11", 14", 16 1/2", 19 1/4" y 22"
Peso / Weight: 41.5 kg



Neumática
Pneumatic

DTN-12

16 t

8 dados de medidas / 8 sockets sizes:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" y 3"
Rodillos ajustables a medidas / Adjustable rollers:
8 9/16", 11 9/16", 14 7/16", 17 1/4", 20 1/8" y 23 1/8"
Peso / Weight: 66 kg.



Hidráulica
Hydraulic

DTA-16

16 t

8 dados de medidas / 8 sockets sizes:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" y 3"
Rodillos ajustables a medidas / Adjustable rollers:
8 9/16", 11 9/16", 14 7/16", 17 1/4", 20 1/8" y 23 1/8"
Peso / Weight: 71.2 kg.



Neumática
Pneumatic

DTN-16

Equipo Hidráulico para Motocicletas

363 kg



Rampa para motocicleta
Motorcycle ramp

PHM-1

500 kg



Rampa para motocicleta Heavy duty
Heavy duty motorcycle ramp

PM-500

680 kg



Gato para motocicleta y ATV
Motorcycle and ATV ramp

GB-680

HYDRAULIC MOTORCYCLE EQUIPMENT

MIKEL'S

Plataforma hidráulica para motocicletas ascenso y descenso hidráulico de fácil acción por medio de pedal. Incluye ruedas para fácil transporte. Incluye 2 ganchos-cinturones tensores para asegurar la carga.

Hd motorcycle lift easy to operate through pedal. Includes wheels for better movility and safety break. Includes 2 ratcheting tie downs to attach the load properly to the jack.



Plataforma ideal para motos ligeras, scooters, motonetas, etc.
Ideal for scooters and light motorcycles.

Ambas plataformas cuentan con sistema de sujeción de rueda frontal.
Both platforms have frontal wheel break system

Diseño de rampa extra larga para motocicletas grandes (motocross motocicletas de carreras, etc.).
Plataforma hidráulica para motocicletas
Heavy duty ascenso y descenso hidráulico de fácil acción por medio de pedal. Incluye ruedas para fácil transporte y freno de seguridad.

Designed for large motorcycles. Hd motorcycle lift easy to operate through pedal. Includes wheels for better movility and safety break.



Plataforma ideal para motos grandes y pesadas.
Ideal for Heavy Duty motorcycles.

Gato para motocicletas ruedas giratorias traseras (360°) para una mejor movilidad de la carga. Incluye Ascensor hidráulico de fácil acción, operado con pedal, para levantar la carga a 6 posiciones con seguro.

Motorcycle jack (360°) rear casters for better mobility. Easy to use pedal-operated hydraulic elevator lifts loads up to 6 different lockable positions.



Plataforma y Gato para Moto Motorcycle Jack & Lift

Capacidad/Capacity	363 kg	500 kg	680 kg
Tipo de Empaque / Package Type	caja color	caja color	caja color
Altura Mínima / Minimum Height (mm)	235	180	110
Altura Máxima / Overall Height (kg)	740	750	450
Peso / Weight (kg)	100	174	40
Modelo / Model	⊕ PHM-1	⊕ PM-500	⊕ GB-680

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

Montacargas Hidráulicos Manuales

MANUAL HYDRAULIC FORK LIFTS

1 t




MH-1000

*Horquillas de gran resistencia para uso rudo. Válvula de sobrecarga para máxima seguridad.
*HD forks Built-in overload valve for a longer stroke
Agarraderas soldadas para facilitar la maniobrabilidad.
Welded handles for a better maneuverability.
Sistema de bloqueo en ambas ruedas para evitar movimientos no deseados.
Blocking system in both wheels to avoid unexpected movements.
Rejilla de seguridad para evitar accidentes en el descenso.
Security grill to avoid accidents when downloading.
Pedal para levantar la carga hidráulicamente.
Pedal to lift loads hydraulically.



Se requiere el uso de tarima con sancos libre, para el funcionamiento de este montacargas.
The use of pallets without baseboard is needed for this forklift.



1 t



Ancho Manual
Wide

MHA-1000

Montacargas Hidráulicos Manuales
Manual Hydraulic Fork Lifts

Capacidad / Capacity	Ton	1.0	1.0	1.0
Altura máxima de plataforma / Lifting height	mm G	1500	1500	1600
Altura mínima de plataforma / height of floor position	mm H2	130	100	65
Largo de uñas móviles / Movable claws length	mm E	800	800	1200
Ancho de uñas móviles / Movable claws wide	mm H	120	100	90
Largo de uñas fijas / Fixed claws length	mm C	750	800	1150
Ancho de uñas fijas / Fixed claws wide	mm D	120	100	1250
Distancia entre uñas móviles / Distance between movable claws	mm W	260-800	950	950
Diámetro de rueda trasera / Diameter of back wheels	mm A	150	150	150
Diámetro de rueda de uña / Diameter of front wheels	mm F	80	83	83
Velocidad de elevación / Elevation speed	(mm/Tiempo)	770	20	25
Velocidad de descenso / Descending speed	(mm/Tiempo)	20	controlable	ajustable
Diámetro de vuelta externo / turning radius	mm	1500	1450	1280
Peso montacargas / dead weight	kg	250	251	340

Modelo / Model

⊕ MH-1000 ⊕ MHA-1000 ⊕ MHAA-1000



Se requiere el uso de tarima con sancos libre, para el funcionamiento de este montacargas.
The use of pallets without baseboard is needed for this forklift.

1 t



Extra Ancho Manual
Extra Wide

MHAA-1000

Extra Ancho Manual
Extra Wide

El modelo MHAA-1000 puede maniobrar pallets de madera de 1.15 x 1.20 m. debido a su diseño.
The model MHAA-1000 can manipulate 1.15 x 1.20 m. wooden pallets due to its design.



Montacargas Hidráulicos Eléctricos

ELECTRIC HYDRAULIC FORK LIFTS

MIKEL'S

1 t



Montacargas Semi-eléctrico 1t
Semi-electric Fork Lift

ME-1000

Ruedas con alma de acero y recubrimiento de poliuretano.
PU-coated wheels, with steel cap.
Sencillo y ligero sistema de seguridad manual.
Simple, light security system in manual drive.
Controles eléctricos con 3 funciones y seguridad manual.
3 function controls and manual security.
Altura máxima inigualable de 3 metros
Maximum Height: 3 meters

Accionado por motor.
Freno electromagnético.
Regulador MOSFET con válvula reguladora eléctrica.
Motor power driven.
Electro-magnetic brake.
MOSFET controller with electric throttle

Sistemas de dirección manual simples y fáciles, equipados con freno de estacionamiento.
Los montacargas eléctricos se encuentran disponibles en diseños especiales de acuerdo con los requerimientos del cliente.
Simple and easy manual steering, fitted with a parking brake.
Special designs are available according to customers requirements



Se requiere el uso de tarima con sanco libre, para el funcionamiento de este montacargas.
The use of pallets without baseboard is needed for this forklift.

Montacarga Semi-Eléctrico Semi-electric Stacker

Capacidad / Capacity		Ton	1.0
Altura de Elevación / Lifting Height	H1	(mm)	3000
Centro de Carga / Load Center	Q	(mm)	500
Altura Inferior de Horquillas / Lowered Fork Height		(mm)	90
Ancho de Horquillas / Width Over the Forks		(mm)	580
Longitud de Horquillas / Fork Length	L	(mm)	1070-1220
Distancia de Ruedas / Wheel Distance		(mm)	1325
Altura Total / Overall Height	H	(mm)	2090
Ancho Total / Overall Width	W	(mm)	722
Radio de Vuelta / Turning Radius	R	(mm)	1340
Velocidad de Elevación con Carga Completa / Lifting Speed With full Load		(m/min)	3.4
Velocidad de Elevación sin Carga / Lifting Speed With out Loads		(m/min)	5.6
Capacidad de la Batería / Capacity of Battery		Ah	180
Voltage de la Batería / Battery Voltage/Lift Motor Power		V	12
Potencia de Motor de Elevación / Lift Motor Power		Kw	1.5
Peso Total / Net Weight		Kg	480
Modelo / Model	ME-1000		

2 t



Montacargas Eléctrico de Escalón
Full Electric Stacker

ME-2000



Se requiere el uso de tarima con sanco libre, para el funcionamiento de este montacargas.
The use of pallets without baseboard is needed for this forklift.

Montacarga ME-2000 Electric Stacker

Capacidad / Bearing Capacity		Ton	2.0
Centro de Carga / Load Centre		mm	600
Altura de Levante / Lifting Height	C	mm	3000
Altura de la Uña a Nivel del Piso / Height of Fork Floor Position		mm	85
Longitud de la Uña / Length of Fork	N	mm	1070/1150
Ancho total de Uñas / Overall Width of Fork		mm	695
Ancho de la Uña / Width of Fork		mm	170
Espesor de la Uña / Thickness of Fork		mm	60
Longitud Total / Overall Length	L	mm	2025
Altura Total / Overall Height	H	mm	2090
Ancho Total de Montacargas / Overall Width	W	mm	780
Radio / Min. Turning Radius	R	mm	1780
Velocidad de Viaje con Carga / Full-load Traveling Speed		km/h	4.2 km/hr.
Velocidad de Viaje sin Carga / No Load Traveling Speed		km/h	< 5
Máxima Capacidad de Elevación con Carga / Max. Climbing Capacity with Full Load		% x m	5x12m
Peso Muerto (Excluyendo la Batería del Acumulador) / Dead Weight (Excluding Storage Battery)		kg	750
Dimensiones de Ruedas Traseras / Driving Wheel Dimension		mm	250x80
Dimensiones de Ruedas Frontales / Front Wheel Dimension		mm	80x70
Espacio Mínimo desde el Piso / Min. Gap from Ground		mm	30
Voltaje Batería / Storage Battery Capacity		V	24
Modelo / Model	ME-2000		

1 t



Montacargas Eléctrico de Cabina
Stacker with Cabinet

MC-1000

Montacarga de Cabina Stacker with Cabinet

Operación / Operation		Parado Dentro	
Capacidad / Load Capacity	Q	Ton	1.0
Peso / Service Weight		Kg	2050
Centro de Carga / Load Centre	C	mm	600
Altura de Elevación sin Carga / Height of Mast, lowered	H1	mm	1600
Elevación de Uñas Máxima / Lifting Height	H2	mm	3010
Altura de la Torre, abajo / Height of Mast, lowered	H3	mm	2155
Altura de la Torre, extendida / Height of Mast, extended	H4	mm	3565
Distancia Mínima del Suelo / Minimum Clearance from Ground	H5	mm	50
Altura Sobre la Cabina / Height of Overhead Guard (Cabin)	H6	mm	2090
Longitud Total / Overall Length	A1	mm	2210
Longitud de Montacargas sin Uñas / Length	A2	mm	1300
Ancho Total / Overall Width	B1	mm	850
Distancia entre Uñas / Clearance Between Forks	B2	mm	560
Distancia entre Ruedas / Clearance Between Wheels	B3	mm	770
Velocidad con/sin Carga / Travel Speed, with/without Load		km/h	5.8/6.0
Velocidad de Carga con/sin Carga / Lifting speed, with/without Load		m/s	0.15/0.16
Velocidad de Declive con/sin Carga / Lowering speed, with/without Load		m/s	0.15/0.11
Radio / Turning Radius	R	mm	1140
Tiempo de Aceleración con/sin Carga / Acceleration Time, with/without Load		s	6.5/5.5
Freno (Electromagnético) / Service Brake		Nm	16
Ruedas Frontales / Front Roller		mm	250x80
Rueda Trasera / Reel Wheel		mm	230x80
Voltaje, Rango de Capacidad / Battery Voltage/Rated Capacity		V/Ah	24-360
Modelo / Model	MC-1000		

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

Patines hidráulicos/ Traspaletas PALLET TRUCKS

2.5 t



Ruedas de nylon. Sistema sencillo
Nylon wheels - simple system

TMK-2.5N

2.5 t



Ruedas de Nylon. Sistema tandem
Nylon wheels Tandem system.

TMK-2.5NT

2.5 t



Ruedas de poliuretano. Sistema tandem
Pu wheels Tandem system.

TMK-2.5

3 t



Ruedas de poliuretano. Sistema tandem
Pu wheels, tandem system.

TMK-3

Todos los modelos de traspaletas MIKEL'S cuentan con graseras lubricadoras en todos los rodamientos.
Lubricating oil vessels on every bearing.


Patín Hidráulico/Traspaletas Pallet Trucks

Capacidad/Capacity	1.5 t	1.5 t	1.5 t	2 t	1.5 t	2.5 t	2.5 t	2.5 t	2.5 t	3 t
Tipo de Empaque / Package Type	atados wrapped	atados wrapped	atados wrapped	atados wrapped	atados wrapped	atados wrapped	atados wrapped	atados wrapped	atados wrapped	atados wrapped
Altura Total de Elevación (cm) Maximum Height	14.2	20	19.6	19.6	80	20	20	19.6	20	19.6
Altura Mínima de Uñas (cm) Minimum Height	5.2	8.5	5.2	7.5	8.5	8.5	8.5	7.5	8.5	7.5
Altura de Estructura (cm) Structure Height	39.9	42.2	42.2	42.2	43.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2
Altura de Manubrio (cm) Handle Height	122.4	122.4	122.4	122.4	122.4	122.4	122.4	122.4	122.4	122.4
Distancia entre Uñas (cm) Distance Between Structure	68.5	82	82	68.5	68.5	55	68.5	68.5	68.5	68.5
Diámetro de Rueda Trasera A (cm) Wheel Diameter	15	18	15	18	18	18	18	18	18	18
Diámetro de Rueda Delantera B (cm) Wheel Diameter	5	7.4	5	7.4	7.4	8	7.4	7.4	7.4	7.4
Peso de la Carretilla / Weight (kg)	80	100	120	90	115	68	100	90	100	95

Modelo / Model ⊕ TMK-1.5 ⊕ TMK-1.54W ⊕ TMK-1.54WEB ⊕ TB-2000 ⊕ TTMK-1.5 ⊕ TMKE-2.5 ⊕ TMK-2.5N ⊕ TMK-2.5 ⊕ TMK-2.5NT ⊕ TMK-3



1.5 t Extrabaja



Los Modelos 4 Way
TMK-1.54W y TMK-1.54WEB
tienen una distancia entre Uñas
de 820 mm.
Distance between forks: 820 mm.

Ruedas de Poliuretano.
PU wheels

TMK-1.5

1.5 t 4 way



Ruedas de Nylon.
Nylon wheels

TMK-1.54W

1.5 t Extrabaja 4 way



Altura mínima de brazo: 52mm
Aplica para los modelos
TMK-1.54 WEB y TMK-1.5
Maximun arm height: 52mm

Ruedas de Nylon.
Nylon wheels

TMK-1.54WEB

1.5 t Telescópica



Ruedas de poliuretano.
Pu wheels

TTMK-1.5

2 t Con Báscula



Ruedas de poliuretano.
Pu wheels

TB-2000

2.5 t



Uñas angostas y cortas tipo Europeo
Narrow and short fork european type

Ruedas de Poliuretano tandem
tipo Europeo.
PU Tandem wheels - European Type

TMKE-2.5

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

Elevadores Electro-Hidráulicos *ELECTRO HYDRAULIC LIFTER*


3,000 kg



Elevador 2 Postes Asimetrico sin Travesaño
2 post asimetric lifter without gantry

EA-6600

Elevador de 2 postes Asimétrico sin Travesaño /
2 post asimetric lifter without gantry
Practico sistema sin limitaciones para la altura del vehículo a elevar.
Practical system with out height limit of the vehicle
Permite abrir las puertas del vehículo.
Allows to open the doors of the vehicle.
Cuenta con seguros para distintas alturas, fácil de utilizar.
Permite trabajar debajo del automóvil.
Cuenta con sensor de seguridad.
Sistema mecánico de seguridad cada 10.2 cm.
Comes with safety locks for different heights, easy to use.
Allows to work underneath the vehicle.
Comes with safety sensor.
Mechanic safety lock system every 10.2 cm
Bomba electrohidráulica
Electrohydraulic



10,000 lb. 4,536 kg



Elevador 2 Postes Asimetrico
Twin post assymetric lift

EA-10000



Elevador de 2 postes Asimétrico /
Twin post assymetric lift
Permite abrir las puertas del vehículo.
Allows to open the doors of the vehicle.
Cuenta con seguros para distintas alturas, fácil de utilizar.
Permite trabajar debajo del automóvil.
Cuenta con sensor de seguridad.
Sistema mecánico de seguridad cada 10.2 cm.
Comes with safety locks for different heights, easy to use.
Allows to work underneath the vehicle.
Comes with safety sensor.
Mechanic safety lock system every 10.2 cm
Bomba electrohidráulica
Electrohydraulic



Elevadores Electro-Hidráulicos *ELECTRO HYDRAULIC LIFTER*

MIKEL'S

500 kg

Cubierta antiderrapante.
Diamond table.
2 ruedas giratorias para fácil maniobrabilidad.
2 casters for easy transport
Pedal de ascenso y descenso para fácil operación.
Operated by foot pedal for easy Operation



Mesa Elevadora
Scissors Lift Table

SP-500

2,721 kg



Rampa Automotriz
Scissors Lift

RA-6000

Cuenta con seguros para distintas alturas.
Fácil de utilizar y transportar.
Sistema hidráulico.
Rampas Antiderrapantes

Comes with safety locks for different heights.
Easy to install, use and carrie.
Hydraulic System.
Anti-slip Ramps



3,000 kg



Potencia del Motor: 3 HP
Altura Máxima : 1.80 m
Motor Power: 3HP
Maximun Height: 1.80 m

Rampa Elevadora para Estacionamientos
Twin post assymetric lift

REE-3000

Duplica el espacio de estacionamiento disponible
Doubles the parking space

Incluye charolas de protección, fácilmente ajustables, que evitan que una posible fuga de aceite del vehículo colocado en la plataforma superior caiga en el vehículo inferior.
includes Oil pans, easy to adjust, to protect the unit below from oil spillage.

El diseño de la plataforma para estacionamiento REE-3000 es ideal para ahorrar espacio en estacionamientos de zonas comerciales, habitacionales y de oficinas. Así como para talleres de servicio que cuenten con espacio de trabajo reducido.
The design of the REE-3000 car lifter is ideal for parking space saving in comercial zones, home areas and offices. Also for repair Shops that has limited available space.

Nuestro diseño permite colocar vehiculos tipo Pick ups, mini vans, SUV, CUV, en la parte inferior del elevador.
Our Design allows to place Pickups, Minivans, SUV's and CUV's in the lower part of the lifter.

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL



Etiqueta Master

AP-1



Playera Polo

AP-2



Exfoliador

AP-3



Gorrras

AP-4



Llavero Calibrador

AP-5



Etiqueta 19x47 cms

AP-6



Cenicero

AP-12



Plumas

AP-8



Abrecartas

AP-9



Tasa

AP-10



Etiqueta transparente para Cristales

AP-11



Etiqueta 19 x 47 cm

AP-13



Chamarra

AP-14



Bolsa con Ruedas

AP-15



Multiherramienta

AP-19



Gato Mini aluminio

GPAM-60



Mikcilindro 750 ml

MKC-750



Navaja Multiusos

AP-21



Camisas Bordadas

AP-20



Flexometro Promocional

AP-24



Acrilico Exhibidor

AP-22



Anuncio luminoso

EX-13



Cenefa Mikel's

AP-16



Mosaico para Fachadas 120 x 90 cm

AP-25



Lona Distribuidor Master

EX-11



Copete Corporativo

POP-4



Copete Corporativo Largo

POP-5



Escalón Medida: 60 x 122 cm

POP-6



Escalón Medida: 60 x 244 cm

POP-7



Panel Ranurado Blanco

POP-9



Vitrina un frente 244 cm

POP-12



Vitrina dos frentes 244 cm

POP-13

Exhibidores

FLOOR DISPLAYS



Exhibidor sin Gatos

EX-1



Exhibidor con Gatos hasta 20 t

EXGG-2



Exhibidor con Gatos hasta 30 t

EXGG-1



Exhibidor Gatos de Patin Ligeros

EX-16



Exhibidor para Gatos de Patin HD

EX-2



Exhibidor de Acrilico Multiherramientas

EX-MULT



Exhibidor con tornillos de banco

EX-TOR



Exhibidor SIN tornillos de banco

EX-TOR1



Exhibidor para Porto Powers

EX-3



Exhibidor aceiteras

EX-4



Exhibidor de Madera Multiusos

EX-5



Exhibidor Patines Hidráulicos Traspaleatas

EX-7



Exhibidor Pistones

EX-9



Display carton Gatos

EX-15




Exhibidor Carretes

EX-10



Exhibidor Cajas de Herramientas

EX-17



Exhibidor Torres para Automóvil

EX-18



Exhibidor Polipastos

EX-19



Exhibidor Compresores de Aire

EX-20



Exhibidor Dosificadores

EX-21



Exhibidor Generadores de Corriente Eléctrica y Motobombas

EX-22

NOTA: Todos los exhibidores no incluyen los productos



Show Room



Capacitación / Training



Servicio Técnico / Technical Service



Centros de Servicio / Service Centers



Capacitación en Punto de Venta / Point of Sale Training



MIKEL'S

Cuide su Seguridad con Calidad

En Industrias Tamer nos esforzamos por brindar un excelente servicio post-venta para asegurar y garantizar la satisfacción total de nuestros clientes. Contamos con personal altamente capacitado destinado únicamente a brindar servicio a todos nuestros productos, desde el producto más sencillo hasta el equipo más complejo.

Utilizamos equipos de medición y pruebas adecuados para así asegurar el rendimiento óptimo de toda nuestra línea de productos. Nuestros agentes de ventas están en constante capacitación para así poder brindar a nuestros clientes información detallada y específica acerca del funcionamiento de nuestros equipos.

At Industrias Tamer we make sure that the best after-sale service is given in order to guarantee satisfaction of all our customers. We count with highly trained personnel in charge of giving service to all our products, from the simplest product to the most complex equipment. We use equipment to run tests and measure our products in order to make sure that their performance is optimal. Our sales team is in constant training so we can offer the most complete and detailed information about our products performance.

MECANICA DE PAGO:

1.- La compañía otorga un plazo MÁXIMO de 30 (treinta) días naturales para el pago de facturas, a partir de la fecha en que haya sido expedida. Los depósitos deben efectuarse en cualquiera de las siguientes cuentas:

CUENTA CONCENTRADORA. (No. Cuenta CLABE 002180087000561642)

BANAMEX Cuenta No: 56164 / Sucursal 870 / Beneficiario: INDUSTRIAS TAMER, S.A. de C.V.

Para depositar en ésta cuenta deberá conocer previamente su número de referencia (Este numero aparece en nuestra factura al final de la descripción de los productos). Si no lo conoce solicítelo en las oficinas de ventas.

CUENTAS DE CHEQUES. (No. Cuenta CLABE 002180037139956644)

BANAMEX Cuenta No: 3995664 / Sucursal 371 / Cuenta No:(11 Dígitos) 03713995664 Beneficiario: INDUSTRIAS TAMER, S.A. de C.V. Para depositar en ésta cuenta deberá de transmitir por fax su ficha de depósito para reconocer el pago.

- 2.- Las notas de crédito resultantes de devoluciones, aclaraciones, etc. no serán reconocidas en el estado de cuenta del cliente hasta que éstas hayan sido emitidas físicamente.
- 3.- En Industrias Tamer los descuentos de pronto pago NO EXISTEN.
- 4.- Los saldos a favor que estén pendientes de aplicar en cartera deberán tener instrucción escrita del cliente para proceder a su aplicación.
- 5.- Queda estrictamente prohibido realizar cualquier pago en efectivo a nuestros representantes, en caso contrario Industrias Tamer S.A. de C.V. NO se hara responsable del reconocimiento de dicho pago.
- 6.- La fecha en que MIKEL'S considera realizado el pago, es el día en que se acredita el monto en nuestro estado de cuenta.
- 7.- Los pagos de facturas realizados después de 45 días fecha emisión locales y 60 días fecha emisión foraneas del documento, generarán intereses moratorios del 3% mensual (NO SON NEGOCIABLES)
- 8.- Los cargos realizados a MIKEL'S por concepto de comisión de cheques devueltos, serán transferidos al cliente por medio de una nota de cargo. (NO ES NEGOCIABLE).

DEVOLUCIONES:

- 1.- Las devoluciones de productos NUEVOS que no tengan problemas de fabricación o mano de obra causarán un cargo del 10% sobre el precio de venta en factura sin excepción. El producto y el empaque deberá de presentarse en perfecto estado. Así mismo el producto deberá viajar bajo el concepto de flete pagado.
- 2.- Las devoluciones de productos con defectos de fabricación o mano de obra que se encuentren en GARANTIA, deberán ser presentados para su reparación en el centro de servicio más cercano y quedara a criterio de este último la reparación correspondiente.
- 3.- Los productos que presenten evidencia de abuso o mala utilización deberán ser presentados para su reparación con CARGO, en el centro de servicio más cercano.
- 4.- Las devoluciones de los productos NUEVOS, en garantía o con cargo deberán realizarse por el mismo medio de envío y se deberá utilizar el formato de devoluciones (Auditoria).
- 5.- Las devoluciones que no sean entregadas por el transportista a Industrias Tamer S.A. de C.V. por causas imputables al primero tales como robo o extravío estas serán bajo la total responsabilidad del cliente e Industrias Tamer S.A. de C.V. no autorizará ni elaborará la nota de crédito correspondiente.
- 6.- Los créditos por devolución de producto NUEVO serán reconocidos hasta que la nota de crédito haya sido emitida.
- 7.- Todas las devoluciones deberán ser AUDITADAS y PREAUTORIZADAS por el representante de ventas de zona, antes de ser enviadas al centro de servicio. Lo anterior con el objetivo de analizar los procedimientos administrativos de lo contrario el proceso requiere de mayor tiempo para su análisis.

RECEPCIÓN DE MERCANCIA:

- 1.- Cualquier reclamación por faltante de mercancía en entrega de ruta directa de MIKEL'S deberá ser reportada por escrito en el acuse de recibo, DE LO CONTRARIO NO PROCEDERÁ.
- 2.- En entregas de línea comercial o paquetería, los faltantes deberán ser reportados por escrito a nuestro centro de distribución en un lapso máximo de 24 hrs. a partir de la entrega, de lo contrario no procederá.

APERTURA DE CLIENTES NUEVOS:

- 1.- Para dar de alta a un cliente nuevo es necesario presentar al agente de ventas o departamento de crédito los siguientes documentos:
 - a) Formato de alta correctamente llenado
 - b) Copia del Registro Federal de Causantes
 - c) Formato de solicitud de Línea de Crédito correctamente llenado y los documentos solicitados en ella.Ningún cliente deberá ser dado de alta si no cuenta con estos documentos.
- 2.- Si el cliente no tiene aún autorizada su línea de crédito deberá cubrir por anticipado el 100% del monto de sus pedidos. Ningún pedido deberá ser procesado hasta no ver reflejado el depósito en nuestra cuenta.
- 3.- El pedido inicial deberá ser mínimo de \$ 20 mil pesos netos antes de i.v.a. y despues de los descuentos autorizados.

GARANTÍA:

Los artículos MIKEL'S están hechos con materiales de alta calidad y están garantizados en mano de obra y contra cualquier defecto de fabricación.



Centros de Servicio SERVICE CENTER

TLALNEPANTLA, MATRIZ MIKEL'S
Ing. Victoriano Vergara
Jaime Nunó #8 Col. San Jerónimo
Tepetlalco, Tlalnepantla,
Estado de México C.P. 54090
Ventas (55) 5361-8061,
Fax (55) 5361-1417
E-mail: servicio@mikels.com.mx

TLAHUAC, D.F. TORNHERRAMIENTAS AUTOMOTRIZ
Julián / Israel Trejo Hernández
Montes Pirineos Mz. 98 L. 1
Col. Selene Tlahuac.
C.P. 13420 México, D.F.
Tel. 5842-2124

CANCÚN, Q. ROO. SERVICIO Y MANTENIMIENTO CELIS
Ing. Jesús Celis Gutiérrez
Región 92, Manzana 87, Lote 5
Col. L-C Ruta 5. C.P. 77516
Cancún, Quintana Roo.
Tel. 01 (99) 884-3551
E-mail: celiss8@prodigy.net.mx

CHIHUAHUA, CHIH. TALLER HIDRÁULICO
Eduardo Adrián Arias
Sacramento No. 14
Fracc. Junta de los Ríos. C.P. 31300
Chihuahua, Chihuahua.
Tel. 01 (614) 424-6283
E-mail: edadarias74@hotmail.com
E-mail: ferreolvera@yahoo.com.mx

HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. MONTES ORTIZ ALMAROSA
Santiago Juan Peñalosa Rodríguez
5 de febrero, No. 28-A
Col. La Providencia. C.P. 69000
Huajuapán de León, Oaxaca.
Tel. 01 (953) 530-0334

MAZATLÁN, SIN. HERRAMIENTAS ESPECIALES MELIN
Gilberto Melin Gaxiola
Benemérito de las Américas No. 1201
Col. Ferrocarrilera. C.P. 82013
Mazatlán, Sinaloa.
Tel. 01 (669) 982-6818
herramientasmelin@hotmail.com

OAXACA HERRA CENTER
Ing. Carlos Guillermo Martínez
Periférico No. 721 Centro Oaxaca
C.P. 68000
Tel. 01(951) 501 11 53
Fax 01 (951) 51 601 40

TAMPICO, TAMS. SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES
Ing. Carlos Manuel Arias Conozos
Jesús Cervantes 318 Ayuntamiento y
Reloj
Col. A. Smith C.P. 89140
Tampico, Tamaulipas.
Tel. 01 (833) 217-0621
E-mail: setit_cmec@hotmail.com
E-mail: reluv_sa@yahoo.com.mx

ZACATLÁN, PUEBLA. CONSORCIO FERRERERO ALVAREZ
Sr. Felipe Alvarez
Centro Zacatlán Puebla, Puebla.
Tel. 01 (797) 975-4660
Fax. 01 (951) 51 601 40
Tel. 01 9535 300 995

CEYLAN D.F. SERVICIO ROMERO
Pedro Romero
Av. Ceylan No.436
Col. Euzkadi. C.P. 02670
México D.F.
Tel. 5355-3811

SUR D.F. VILLA HERRAMIENTAS
José Antonio Villa
Playa hermosa No. 491,
Esq. Con Eje 5 Sur
Col. Militar Marte. C.P.
México D.F.
Tel. 01 (553) 095-2923

CULIACÁN, SIN. FERRETERÍA Y TORNILLERÍA ZAPATA
Marco Vinicio Palazuelos
Blvd. Emiliano Zapata No. 2301 Pte.
Col. Francisco Villa C.P. 80110
Culiacán, Sinaloa.
Tels. 01 (667) 714-5015 Y 714-4129

CHILPANCINGO, GRO. BOMBAS Y MOTORES HAFERT S.A. DE C.V.
Rubén Téllez Sánchez
Av. Lázaro Cárdenas No. 26
Col. Centro. C.P. 39000
Chilpancingo, Guerrero.
Tel. 01(747) 472-3293
01(747) 472-5354

HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. ANTOLIN MEJIA
Antolin Mejia
5 de febrero, No. 28-3
Col. La Providencia. C.P. 69000
Huajuapán de León, Oaxaca.
Tel. 01 (953) 530-0975

MÉRIDA, YUC. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES
Emilio Cortez
Calle 45 No. 474, Entre 50 y 52.
Col. Centro C.P. 97000
Mérida, Yucatán.
Tel. 01 (999) 924-8057
Fax. 01 (999) 928-3503

PUEBLA, PUE. HESSA AUTOMOTIVE TOOLS
Ing. Jorge Paz García
18 Poniente. 1701
Col. El Tamborcito C.P. 72000
Puebla, Puebla.
Tel. 01 (222) 296-9029 Fax: 296-9028
Web: www.hessa.com.mx
E-mail: ventas_hat@yahoo.com.mx

TEHUACÁN, PUEBLA. SERVITEC SERVICIO
ING. Miguel Ángel Huerta Hernández
Av. de la Juventud No. 1103
Col. Nicolás Bravo, C.P. 75790
Tehuacán, Puebla.
Tel. 01 (238) 371-7200

IZTACALCO, D.F. HERRAMIENTAS CASA MIRANDA, S.A. DE C.V.
Luis Martínez
Av. Javier Rojo Gómez
No. 96, Col. Agrícola Oriental
C.P. 08500 México D.F.
Tels. 5115-6501, 5115-6504 Y 5763-4879

ACAPULCO, GRO. CASA DEL VULCANIZADOR
Gloria Vázquez
Constituyentes No. 97
Col. Vista Alegre. C.P. 39560
Acapulco, Guerrero.
Tel. 01 (744) 485-9723
Fax: 01 (744) 485-3733

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS RELUV S.A.
Sergio Domínguez
Carretera Torres Oriente No. 2008
Col. Obrera. C.P. 87059
Cd. Victoria, Tamaulipas.
Tel. y Fax: 01 (834) 316-9348
E-mail: reluv_sa@yahoo.com.mx
Tel. 01 (64) 4413-9073

EL CARMEN, HGO. MARCOS ORTIZ
Marcos Ortiz
Av. Universidad.
Carretera Tula Tepeji S/N.
Col. 62 C.P. 42830
El Carmen, Hidalgo.
Tel. 01(773) 732-2613

IGUALA, GRO. MANGUERAS Y CONEXIONES
Gerardo Mazon Díaz
Carretera Nacional Iguala-Taxco No. 27-A
Col. San José C.P. 40050
Iguala, Guerrero.
Tel. 01 (733) 332-4479
manguerasyconexiones12@yahoo.com.mx

MEXICALI, B.C. S/N
Gustavo Butron Amador
Av. Maricristi de Hermosillo 1499
Cd. Independencia. C.P. 21290
Mexicali, Baja California.
TEL: (686) 906-2889
E-mail: butron_g@hotmail.com

PUEBLA, PUE. ASPIRADORAMA
Juan Carlos Polo García
Prolongación Av. Reforma No. 4304 L-A
Col. Aquiles Serdán C.P. 72140
Puebla, Puebla.
Tel. 01 (222) 576-4652

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. MARCO A. JUÁREZ JUÁREZ
Marco Antonio Juárez Juárez
Novena Sur Oriente #836-B
Col. Centro C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel. 01 (961) 614-7393
E-mail: myk2492@hotmail.com

IZTAPALAPA, D.F. SISTEMAS HIDRÁULICOS
Tomas Herrera
Calzada Ermita Iztapalapa
738-G Col. Granjas San Antonio
Mexico D.F.
Tel 5686 4890, 5685 5647

ACAPULCO, GRO. GLORIA VÁZQUEZ
Gloria Vázquez
Av. Lázaro Cárdenas Km 3.3
Col. La Maquina. C.P. 39800
Acapulco, Guerrero.
Tel. 01 (744) 126-5142

CUERNAVACA, MOR. FERRETERÍA OLVERA
Pedro Olvera Morales
Leandro Valle No. 400
Col. Centro. C.P. 62000
Cuernavaca, Morelos.
Tel. 01 (777) 318-7390
E-mail: ferreolvera@yahoo.com.mx
E-mail: setit_cmec@hotmail.com

GÓMEZ PALACIO, DGO. HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA DE LA LAGUNA
Leonardo Buendía/Manuel García
Blvd. José Rebollo Acosta L. 126
Col. Central de Abasto C.P. 35078
Gómez Palacio, Durango.
Tel. 01 (871) 719-0070
E-Mail: hidraulica_y_neumatica@hotmail.com

IXTAPALUCA SERVICIO BRNFER
Tec. Luis Alberto Martínez
Volcan Parícutin Mza.
No. 66 Lote 279-A
Ixtapaluca, Edo. De Mex.
Tel. (55) 17352382
servicio_branfer@hotmail.com

MORELIA, MICH. TORNILLOS, CLAVOS Y HERRAMIENTAS
Alma Lorena Calderón
Maria Rodríguez del Toro del Lazarín
No. 59-B Col. Gertrudis Bocanegra.
C.P. 58150 Morelia, Michoacán.
Tel. 01 (443) 316-0410

QUERÉTARO, ORO. ESPECIALIDADES MECÁNICAS DEL CENTRO
Maria del Refugio
Mariana de las Casas No.22,
U. H. Moderna Col. Centro. C.P. 76030
Querétaro, Querétaro.
Tel. 01 (442) 215-4906
01(442) 216-731
E-mail: esmecemx@yahoo.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. IMPLEMENTOS Y EQUIPOS LLANTEROS AYANEGUI
Ing. Hugo Ayanegi de la Cruz
Novena Sur Oriente No. 348
Col. Centro. C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. 01 (961) 612-1395
E-mail: ayanegui@gmail.com

PORTALES, D.F. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA ESPECIALIZADA
Alejandro Paytubi Arias
Odesa No.614 Col. Portales
C.P. 03300 México, D.F.
Nextel: 2098-3005
ID: 15 16586

CANCÚN, Q. ROO. HIDROMAC
Ernesto Infante / Luis Infante
Plaza Kabah, Local 46
Col. Benito Juárez, C.P. 77517
Cancún, Q. Roo.
Tel. 01 (999) 840-1117
E-mail: hidromac@prodigy.net.mx

CHETUMAL GENERADORES Y BOMBAS EL RIEGO
Tec. Carlos Mondragon García
Av. 16 de Septiembre No. 204
Othon P. Blanco Centro Chetumal
Quintana Roo.
Tel. 01 (983) 8320 113
carlosmg1@prodigy.net.mx

GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIOS HIDRONEUMÁTICOS ALFA
Rafael López
Gorrón No. 850
Col. 8 de Julio. C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco.
Tel. 01 (333) 3812-1792

JALAPA, VER. SERVICIO HIDRÁULICO QUIÑONES
José Luis Quiñones
Tapachula No. 210
Col. Progreso, Machitepec. C.P. 91130
Jalapa, Veracruz.
Tel. 01 (228) 817-8794

MORELIA, MICH. FREMME
Ing. Fernando Martínez
Framboyán No. 620
Col. Ampliación las Margaritas.
C.P. 58160 Morelia, Michoacán.
Tel. 01 (443) 326-7059
E-mail: fremme_7@hotmail.com

SAN LUIS POTOSÍ ENERGÍA HIDRÁULICA
Ing. Juan J. Gutiérrez Ibarra
Calle 56-B No. 707
Col. Prados de San Vicente
1a. Sección C.P. 78397
San Luis Potosí, SLP
Tel. 01 (444) 830-3016
E-mail: energyh@prodigy.net.mx

TOLUCA SERCOM
Ing. Gabriel Contreras Ayala
Boulevard Migule Aleman No. 216
San Nicolás Tolentino C.P. 50200
Toluca, Méx.
Tel. 01 (722) 13491 59 y 60
Cel- 044 (722) 150 1635

Fachadas, mobiliario y Tiendas Autorizadas

MIKEL'S



MIKEL'S Apoyando el deporte:



Patrocinador Oficial del Equipo Solas de la Superliga Femenil



Co-patrocinador de la Copa Mopar 2008



Patrocinador de la serie NASCAR T4, Auto # 24.

MARCAS EXCLUSIVAS DE INDUSTRIAS TAMER:

INDUSTRIAS TAMER EXCLUSIVE BRANDS:



TAMER 2000



Acreditaciones
Certifications:



Afiliaciones:
Members of:

