




Interruptor Sencillo




Interruptor Sencillo de Escalera



Interruptor Sencillo con Atenuador



Interruptor Doble



Interruptor Doble de Escalera



Interruptor Doble con Atenuador



Interruptor Triple



Interruptor Triple de Escalera



Interruptor Triple con Atenuador



Interruptor Cuádruple



INTERRUPTORES TÁCTILES DE CRISTAL / DE ESCALERA:

Dimensiones: 118*72*33 mm Capacidad de Carga: 15W(Min) - 1000W(Max)
 Voltaje: AC110-240V/ 60Hz Uso: Toque Suave para Prender/Apagar.

INTERRUPTORES TÁCTILES CON ATENUADOR:

Dimensiones: 118*72*33 mm Capacidad de Carga: 25W(Min) - 500W(Max)
 Voltaje: AC110-240V/ 60Hz Uso: Toque Suave para Prender/Apagar.
 Toque Pausado para Atenuar.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS
 CUENTAN CON CERTIFICACIÓN



VL-C3-82



VL-C3-81



ACCESORIOS

Toma de Cómputo RJ45
VL-03-81 VL-03-82




Toma de T.V
VL-91ST-81 VL-91ST-82



Toma Telefónica
VL-91T-81 VL-91T-82



Tapa Salida de Cable
VL-02-81 VL-02-82



Control de Velocidad 200W
VL-04-81 VL-04-82



Dimmer 200W
VL-05-81 VL-05-82



Contacto Sencillo 1 Módulo
VL-01-81 VL-01-82



Tapón Ciego
VL-00-81 VL-00-82




Toma de Corriente Dúplex 2P+T
VL-C2US-81




Toma de Corriente Dúplex 2P+T
VL-C2US-82







VL-C301-81, VL-C301-82




VL-C301S-81, VL-C301S-82




VL-C302-81, VL-C302-82



VL-C302S-81, VL-C302S-82



VL-C303-81, VL-C303-82



VL-C303S-81, VL-C303S-82

