



Stellter
Handrader



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



D Übersicht
 Overview
 Sommaire

D Stellsteller, Gelenkteller und Griffe
D (Tilt) adjusters and handles
D Vis-inserts (orientables) et poignées

Stellteller, starrer Stahlgewindebolzen / Adjusters, rigid threaded mild steel bolt / Vérins, tige filetée rigide en acier	
- rund mit Vier- oder Sechskant, Kunststoff / round with square or hexagon, plastic / rond avec du carré ou du hexagone, plastique.....	D4-13
- rund, Kunststoff, Metallboden / round, plastic, metal bottom / rond, plastique, semelle acier.....	D11/40
- rund, Kunststoff / round, plastic / rond, plastique.....	D14-17/37/39
- rund, Kunststoff, Filzboden / round, plastic, felt slice bottom / rond, plastique, semelle feutre.....	D17
- gerändelt, Kunststoff / round, plastic, knurled / rond, plastique, moleté.....	D18-21/24-32
- rund, Kunststoff, Metallkappe / round, plastic, metal cap / rond, plastique, capot en acier.....	D23/38
- rund, Stahl-Sechskant, Kunststoff / round, mild steel hexagon, plastic / rond, hexagone acier, plastique.....	D34-36
- vierkant, Kunststoff / square, plastic / carré, plastique.....	D41
- sechskant, Kunststoff / hexagonal, plastic / hexagonal, plastique.....	D42-44
- sechskant, Kunststoff, Filzboden / hexagonal, plastic, felt slice bottom / hexagonal, plastique, semelle feutre.....	D45
- achtkant, Kunststoff / octagonal, plastic / octogonal, plastique.....	D46
Stellteller, Gewinde neigbar / Tilt adjusters / Vérins orientables	
- rund, Polyamid, Stahlkugelschraube / round, nylon, ball joint mild steel screw / rond, polyamide, vis rotule acier.....	D48-49
- rund, PE, Stahlkugelschraube / round, PE, ball joint mild steel screw / rond, PE, vis rotule acier.....	D50
- rund, Polyamid, Stahlkappe, Stahlkugelschraube / round, nylon, steel cap, ball joint steel screw / rond, polyamide, capot acier, vis rotule acier...	D51
- rund, PE, Metallkappe, Stahlkugelschraube / round, PE, metal cap, ball joint steel screw / rond, PE, capot acier, vis rotule acier.....	D51
- rechteckig, Polyamid, Stahlkugelschraube / rectangular, nylon, ball joint mild steel screw / rectangulaire, polyamide, vis rotule acier.....	D52
- rund, Polymer, Metallkappe, Stahlkugelschraube / round, polymer, metal cap, ball joint steel screw / rond, polymère, capot acier, vis rotule acier	D53
- rund, Metallkappe, Kunststoffkugel, Stahlgewinde / round, metal cap, plastic ball, steel thread / rond, capot acier, boule plastique, tige acier...	D54-55
- rund, Stahlgleitfläche, Polyamid-Kugelschraube / round, steel base, ball joint nylon screw / rond, semelle acier, vis rotule polyamide.....	D56
- Tellerfüße für Kugelschrauben / Bases for ball joint screws / Embases pour des vis rotules.....	D57-58
Stellteller, drehbarer Stahlgewindebolzen / Adjusters, rotatable threaded mild steel bolt / Vérins, tige filetée tournable en acier	
- rund, Polyamid / round, nylon / rond, polyamide.....	D59/61-63
- rund, Polypropylen / round, polypropylene / rond, polypropylène.....	D60-61/68-70
- rund, Polypropylen, Edelstahlkappe / round, polypropylene, stainless steel cap / rond, polypropylène, capot acier inox.....	D64-65/71-72
- rund, Polyamid, Edelstahlkappe / round, nylon, stainless steel cap / rond, polyamide, capot acier inox.....	D65-67
- rund, Polymer, Metallkappe / round, polymer, metal cap / rond, technopolymère, capot métallique.....	D75
- rund, Stahl / round, mild steel / rond, acier.....	D76/78-80/84
- rund, Stahl, Befestigungsbohrungen / round, mild steel, fixing bores / rond, acier, perçages de fixation.....	D77/81-83
- Abdeckkappen für Stahlteller, PE / Ferrules for steel adjusters, PE / Embouts enveloppants pour des vis inserts en acier, PE.....	D83
- Deckenverspannschrauben, rund / Bracing screws, round / Vis-inserts de contre-fiche, rond.....	D85
Schwingungsdämpfer / Vibration dampers / Amortisseurs de vibration	D86-95
Handräder, Gewindebuchse / Handles, male / Poignées, femelles	D96-101
Handräder, Gewindebolzen / Handles, female / Poignées, mâles	D102-117
Bügelgriffe / Bar-type handles / Poignées de branche	D118-121
Klemmhebel, Gewindebuchse und -bolzen / Gripper levers, male and female / Poignées de verrouillage, mâles et femelles	D122-127
Gelenkgleiter, Quadrat- und Rundrohr / Tilt glides, square and round tube / Embouts orientables, tube carré et rond	D128-143
Baukasten Schwerlastfüße / Construction set heavy duty feet / Jeu de construction vérins haute capacité	D144-164



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Übersicht **D Stellteller, Gelenkteller und Griffe**
 Overview **D (Tilt) adjusters and handles**
 Sommaire **D Vis-inserts (orientables) et poignées**

M4/M5	M6	M8	M10	M12-M30	Gewinde/Thread/ Filetage Type
D18/24-26/ 31/40	D5/14/16/18/ 24-29/40	D5-6/8/11-21/ 24-29/32/34-40	D5-8/10-17/19-21/ 23/26-30/32/35-40	D8-9/15-16/ 20/38	Starr, rund Rigid, round Rigide, cylindrique 
	D42	D41-46	D41-46		Starr Rigid Rigide 
		D48-49/51-55/ 57-58	D48-58	D54-55	Mit Gelenk Tilt Orientables 
		D60-62/68-69/74	D59-63/68- 70/74/85	D60-63/69-70	Drehbar Rotatable Tournable 
		D64-66/71-72	D64-67/71-72/75	D64-67/71-72/75	Drehbar, Metallkappe Rotatable, metal cover Tournable, capot en acier 
		D76-80/81-82	D76-85		Stahl, drehbar Steel, rotatable Acier, tournable 
D86/88/90/ 92/94	D86/88/90/ 92/94	D86/88/90/ 92/94	D86/88/90/ 92/94	D86-90/ 92-95	Schwingungsdämpfer Vibration dampers Amortisseurs de vibration 
D96-97/ 99-101	D96-101	D96-101	D96-101	D96-98/ 100	Handradmuttern Star knobs female Poignées femelles 
D102/112/ 114/116	D102-104/107/110/ 112/114/116	D102-105/107-108/ 110/112-114/116	D104-106/108-110/ 113-114/116-117	D105-100 109/114	Handradschrauben Star knobs male Poignées mâles 
D118-121					Bügelgriffe Bar-type handles Poignées 
D122-124/ 126	D122-124/ 126	D122-124/ 126	D122-124/ 126	D122-123/ 125-127	Klemmhebel Gripper levers Leviers de serrage 
D144-145/ 162	D144-145/ 162	D144-149/158- 159/162-163/165	D144-149/158- 159/162-163/165	D146-161/ 163-166	Schwerlast Heavy duty Haute capacité 
D128-143					Gelenkgleiter Tilt glides Embouts orientables 

3D

P.O.Box 20 07 07

D-41207 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033

info@3d-plastic.de

Einruhrstraße 92

D-41199 Mönchengladbach

Fax +49(0)2166/41051

www.3d-plastic.de

3D

plastic

HANS KINTRA GMBH

STECKSYSTEME

Belastbarkeit von **Stelltellern**

Stellteller

soweit sie hergestellt sind von 3D-plastic Hans Kintra GmbH und aus Polyamid/Stahl bestehen

haben folgende max. Belastbarkeitswerte:

Loading capacities for **adjusters**

Adjusters

as far as being produced by 3D-plastic Hans Kintra GmbH and made of nylon/steel

have max. load capacities as follows:

Limites de charge pour des **vérins**

Les vérins

produits par 3D-plastic Hans Kintra GmbH et en polyamide/acier

ont les capacités maximum suivantes:

Artikelserien Item ranges Gammes de composants	Abmessungen/Belastbarkeit* Dimensions/Capacity* Dimensions/Capacité*
TS / TS/SW	M6: 150 kg / M8: 250 kg / M10: 300 kg
TH	M8: 300 kg ¹ / M10: 400 kg ¹

*: = axiale statische Druckbelastung/axial static pressure load/poids axiale statique bei 10 mm herausgedrehter, voll plan aufliegender Schraube
for 10 mm unscrewed completely flat resting screw
pour vérin dévissé 10mm et appui complet et plan

¹: bei 0° Neigungswinkel
for inclination 0°
pour inclinaison 0°

All diese Information basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Garantien und entbinden unsere Kunden nicht von Eigenversuchen.
All this information supplied is based on our present-day state of knowledge and supplied to the best of our knowledge and belief, but without any warranties, and does not release our customers from tests of their own.
Toutes ces informations reposent sur nos connaissances actuelles et sont fournies en notre âme et conscience, mais sans aucunes garanties et ne relèvent pas nos clients d'essais de leur propre responsabilité.

3D

P.O.Box 20 07 07

D-41207 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033

info@3d-plastic.de

Einruhrstraße 92

D-41199 Mönchengladbach

Fax +49(0)2166/41051

www.3d-plastic.de

3D

plastic

HANS KINTRA GMBH

STECKSYSTEME

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit angespritztem Sechskant und glanzverzinktem Stahlgewinde.

Round adjusters
with rigid thread

Nylon black with hexagon above the base and galvanized mild steel thread.

Vérins cylindriques
avec de la tige filetéé rigide

Polyamide noir avec du hexagone au-dessus de l'embase et avec de la tige filetéé en acier zingué.

TS/SW

TS26M10X65/SW13

TS26...

TS30...

Ende Tab

Sonderausführung
special type
fabrication spéciale

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
25	M6	24	11	SW13	TS26M6X35/SW13	2.000	12,08
25	M6	34	11	SW13	TS26M6X45/SW13	1.800	12,37
25	M6	54	11	SW13	TS26M6X65/SW13	1.250	13,97
25	M6	62	11	SW13	TS26M6X70/SW13	1.250	13,97
25	M8	17	11	SW13	TS26M8X30/SW13	2.000	13,36
25	M8	22	11	SW13	TS26M8X35/SW13	2.000	14,16
25	M8	32	11	SW13	TS26M8X45/SW13	1.800	14,88
25	M8	52	11	SW13	TS26M8X65/SW13	1.250	17,34
25	M8	72	11	SW13	TS26M8X85/SW13	700	20,02
26	M10	22	11	SW13	TS26M10X35/SW13	1.600	16,02
26	M10	32	11	SW13	TS26M10X45/SW13	1.000	17,93
26	M10	42	11	SW13	TS26M10X55/SW13	800	19,83
26	M10	52	11	SW13	TS26M10X65/SW13	800	23,22
26	M10	62	11	SW13	TS26M10X75/SW13	600	25,40
26	M10	72	11	SW13	TS26M10X85/SW13	600	26,79
26	M10	102	11	SW13	TS26M10X115/SW13	450	41,78
26	M10	142	11	SW13	TS26M10X155/SW13	250	48,79
30	M6	20	14	SW13	TS30M6X35/SW13	1.200	15,21
30	M6	30	14	SW13	TS30M6X45/SW13	1.000	15,74
30	M6	50	14	SW13	TS30M6X65/SW13	800	17,28
30	M8	13	15	SW13	TS30M8X30/SW13	1.500	16,09
30	M8	18	15	SW13	TS30M8X35/SW13	1.500	16,81
30	M8	28	15	SW13	TS30M8X45/SW13	1.250	17,61
30	M8	48	15	SW13	TS30M8X65/SW13	700	19,71
30	M8	68	15	SW13	TS30M8X85/SW13	500	23,40
30	M10	18	15	SW13	TS30M10X35/SW13	1.000	19,36
30	M10	28	15	SW13	TS30M10X45/SW13	800	21,32
30	M10	38	15	SW13	TS30M10X55/SW13	600	23,22
30	M10	48	15	SW13	TS30M10X65/SW13	600	26,53
30	M10	58	15	SW13	TS30M10X75/SW13	500	28,76
30	M10	68	15	SW13	TS30M10X85/SW13	700	30,15
30	M10	98	15	SW13	TS30M10X115/SW13	400	45,97
30	M10	138	15	SW13	TS30M10X155/SW13	200	51,93
40	M8	12	13,5	SW17	TS40M8X25/SW17	1.000	20,17
40	M8	20	13,5	SW17	TS40M8X35/SW17	1.000	21,21

D4

Rabatte/discounts/remises:

Belastbarkeit : siehe Seite D4
loading capacities : see page D4
limites de charge : voir page D4

Seite 1 / page 1 / page 1

D5



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

TS/SW

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde


Polyamid schwarz mit angespritztem
Sechskant und glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Round adjusters
with rigid thread

Nylon black with hexagon above the
base and galvanized mild steel thread.

Vérins cylindriques
avec de la tige filetéé rigide

Polyamide noir avec du hexagone
au-dessus de l'embase et avec de la
tige filetée en acier zingué.



Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	 VE	€/100
	40	M8	30	13,5	SW17	TS40M8X45/SW17	800	21,92
	40	M8	50	13,5	SW17	TS40M8X65/SW17	400	24,39
	40	M8	70	13,5	SW17	TS40M8X85/SW17	400	27,11
	40	M10	20	13,5	SW17	TS40M10X35/SW17	800	23,06
	40	M10	30	13,5	SW17	TS40M10X45/SW17	600	25,03
	40	M10	40	13,5	SW17	TS40M10X55/SW17	600	26,88
	40	M10	50	13,5	SW17	TS40M10X65/SW17	600	30,38
	40	M10	60	13,5	SW17	TS40M10X75/SW17	500	32,57
	40	M10	70	13,5	SW17	TS40M10X85/SW17	500	33,99
	40	M10	100	13,5	SW17	TS40M10X115/SW17	250	49,80
	40	M10	140	13,5	SW17	TS40M10X155/SW17	200	55,73
	45	M8	15	18	SW17	TS47M8X35/SW17	700	26,73
	45	M8	25	18	SW17	TS47M8X45/SW17	600	27,76
	45	M8	45	18	SW17	TS47M8X65/SW17	400	30,25
	45	M8	65	18	SW17	TS47M8X85/SW17	300	32,94
	45	M10	15	18	SW17	TS47M10X35/SW17	600	28,89
	45	M10	25	18	SW17	TS47M10X45/SW17	600	30,86
	45	M10	35	18	SW17	TS47M10X55/SW17	500	32,81
	45	M10	45	18	SW17	TS47M10X65/SW17	500	36,12
	45	M10	55	18	SW17	TS47M10X75/SW17	500	38,68
	45	M10	65	18	SW17	TS47M10X85/SW17	400	39,60
	45	M10	95	18	SW17	TS47M10X115/SW17	300	55,47
	45	M10	135	18	SW17	TS47M10X155/SW17	200	64,98
g/	54	M10	17	10	SW13	TS54M10X30/SW13	500	29,00
	54	M10	22	10	SW13	TS54M10X35/SW13	450	29,00
	54	M10	32	10	SW13	TS54M10X45/SW13	400	30,97
	54	M10	42	10	SW13	TS54M10X55/SW13	400	32,94
	54	M10	52	10	SW13	TS54M10X65/SW13	350	36,17
	54	M10	62	10	SW13	TS54M10X75/SW13	300	38,72
	54	M10	72	10	SW13	TS54M10X85/SW13	300	39,76
	54	M10	102	10	SW13	TS54M10X115/SW13	200	55,61
	54	M10	142	10	SW13	TS54M10X155/SW13	150	65,09
	54	M10	13	20	SW19	TS55M10X35/SW19	400	35,07
	54	M10	23	20	SW19	TS55M10X45/SW19	350	37,03
	54	M10	33	20	SW19	TS55M10X55/SW19	350	38,99

Ende Tab

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit angespritztem
Sechskant und glanzverzinktem
Stahlgewinde.


Round adjusters
with rigid thread

Nylon black with hexagon above the
base and galvanized mild steel thread.

Vérins cylindriques
avec de la tige filetéé rigide

Polyamide noir avec du hexagone
au-dessus de l'embase et avec de la
tige filetée en acier zingué.

Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	 VE	€/100
	54	M10	43	20	SW19	TS55M10X65/SW19	300	42,24
	54	M10	53	20	SW19	TS55M10X75/SW19	300	44,77
	54	M10	63	20	SW19	TS55M10X85/SW19	300	45,83
	54	M10	93	20	SW19	TS55M10X115/SW19	250	61,65
	54	M10	133	20	SW19	TS55M10X155/SW19	150	71,18
	54	M10	13	21	SW19	TS55M10X35/SW19 AR	400	35,07
	54	M10	23	21	SW19	TS55M10X45/SW19 AR	400	37,03
	54	M10	33	21	SW19	TS55M10X55/SW19 AR	350	38,99
	54	M10	43	21	SW19	TS55M10X65/SW19 AR	300	42,24
	54	M10	53	21	SW19	TS55M10X75/SW19 AR	300	44,77
	54	M10	63	21	SW19	TS55M10X85/SW19 AR	300	45,83
	54	M10	93	21	SW19	TS55M10X115/SW19 AR	200	61,65
	54	M10	133	21	SW19	TS55M10X155/SW19 AR	150	71,18



Rabatte/discounts/remises:



Seite 1 / page 1 / page 1

Belastbarkeit : siehe Seite D4
loading capacities : see page D4
limites de charge : voir page D4

Serie/Range/Gamme

TS/SW

Stellteller
Handräder





Serie/Range/Gamme

TS/SW

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit angespritztem
Sechskant, Kreuzschlitz in der Stellfläche
und glanzverzinktem Stahlgewinde.

Round adjusters
with rigid thread


Nylon black with hexagon above the
base, cross recess at the bottom and
galvanized mild steel thread.

Vérins cylindriques
avec de la tige filetéé rigide

Polyamide noir avec du hexagone au-des-
sus de l'embase, appui avec de
l'empreinte cruciforme et de la tige filetéé
en acier zingué.



TS30M10X65/SW13



TS26.../SW13 KREUZ
TS30.../SW13 KRE(UZ)
TS40.../SW17 KRE(UZ)



TS80.../SW36(37)



Sonderausführung
special type
fabrication spéciale

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
25	M8	19	11	SW13	TS26M8X30/SW13 KREUZ	2.000	13,36
25	M8	24	11	SW13	TS26M8X35/SW13 KREUZ	2.000	14,16
25	M8	34	11	SW13	TS26M8X45/SW13 KREUZ	1.800	14,88
25	M8	54	11	SW13	TS26M8X65/SW13 KREUZ	1.250	17,34
25	M8	74	11	SW13	TS26M8X85/SW13 KREUZ	700	20,02
31,5	M10	21	14	SW13	TS30M10X35/SW13KREUZ	1.000	19,36
31,5	M10	31	14	SW13	TS30M10X45/SW13KREUZ	800	21,32
31,5	M10	41	14	SW13	TS30M10X55/SW13KREUZ	600	23,22
31,5	M10	51	14	SW13	TS30M10X65/SW13KREUZ	600	26,53
31,5	M10	61	14	SW13	TS30M10X75/SW13KREUZ	500	28,76
31,5	M10	71	14	SW13	TS30M10X85/SW13KREUZ	700	30,15
31,5	M10	101	14	SW13	TS30M10X115/SW13 KRE	400	45,97
31,5	M10	141	14	SW13	TS30M10X155/SW13 KRE	200	51,93
40	M8	22	13,5	SW17	TS40M8X35/SW17 KREUZ	1.000	21,21
40	M8	32	13,5	SW17	TS40M8X45/SW17 KREUZ	800	21,92
40	M8	52	13,5	SW17	TS40M8X65/SW17 KREUZ	400	24,39
40	M8	72	13,5	SW17	TS40M8X85/SW17 KREUZ	400	27,11
40	M10	22	13,5	SW17	TS40M10X35/SW17KREUZ	800	23,06
40	M10	29	13,5	SW17	TS40M10X40/SW17KREUZ	600	25,03
40	M10	32	13,5	SW17	TS40M10X45/SW17KREUZ	600	25,03
40	M10	42	13,5	SW17	TS40M10X55/SW17KREUZ	600	26,88
40	M10	52	13,5	SW17	TS40M10X65/SW17KREUZ	600	30,38
40	M10	62	13,5	SW17	TS40M10X75/SW17KREUZ	500	32,57
40	M10	72	13,5	SW17	TS40M10X85/SW17KREUZ	500	33,99
40	M10	102	13,5	SW17	TS40M10X115/SW17 KRE	250	49,80
40	M10	142	13,5	SW17	TS40M10X155/SW17 KRE	200	55,73
80	M10	16	20	SW36	TS80M10X35/SW36	125	113,04
80	M10	26	20	SW36	TS80M10X45/SW36	125	115,02
80	M10	36	20	SW36	TS80M10X55/SW36	125	116,97
80	M10	46	20	SW36	TS80M10X65/SW36	125	120,21
80	M10	56	20	SW36	TS80M10X75/SW36	125	122,76
80	M10	66	20	SW36	TS80M10X85/SW36	125	123,80
80	M10	96	20	SW36	TS80M10X115/SW36	100	139,61
80	M10	136	20	SW36	TS80M10X155/SW36	125	149,16
80	M12	57	20	SW36	TS80M12X75/SW36	125	133,45

Ende Tab
⇒



Serie/Range/Gamme

TS/SW

Vérins cylindriques
avec de la tige filetéé rigide

Polyamide noir avec du hexagone au-des-
sus de l'embase, appui avec de
l'empreinte cruciforme et de la tige filetéé
en acier zingué.


Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit angespritztem
Sechskant, Kreuzschlitz in der Stellfläche
und glanzverzinktem Stahlgewinde.

Round adjusters
with rigid thread

Nylon black with hexagon above the
base, cross recess at the bottom and
galvanized mild steel thread.

Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
⇒	80	M12	87	20	SW36	TS80M12X105/SW36	100	139,64
	80	M22	55	21	SW37	TS80M22X75/SW37	125	254,77
	80	M22	145	21	SW37	TS80M22X165/SW37	50	337,58



TS80M22X75/SW37



TS80.../SW36(37)

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Belastbarkeit : siehe Seite D4
loading capacities : see page D4
limites de charge : voir page D4

D9

Stellteller
Handräder



D8

Belastbarkeit : siehe Seite D4
loading capacities : see page D4
limites de charge : voir page D4

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/SW

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde


Polyamid schwarz mit angespritztem
Sechskant, Innensechskant in der Stell-
fläche und glanzverzinktem Stahlgewinde.

Round adjusters
with rigid thread

Nylon black with hexagon above the
base, hexagon recess at the bottom
and galvanized mild steel thread.

Vérins cylindriques
avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec du hexagone au-
dessus de l'embase, appui avec du six
pans creux et de la tige filetée en acier
zingué.



TS30M10X65/I6K

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M10	21	15	SW13	TS30M10X35/SW13 I6K	1.000	19,36
30	M10	31	15	SW13	TS30M10X45/SW13 I6K	800	21,32
30	M10	41	15	SW13	TS30M10X55/SW13 I6K	600	23,22
30	M10	51	15	SW13	TS30M10X65/SW13 I6K	600	26,53
30	M10	61	15	SW13	TS30M10X75/SW13 I6K	500	28,76
30	M10	71	15	SW13	TS30M10X85/SW13 I6K	700	30,15
30	M10	101	15	SW13	TS30M10X115/SW13 I6K	400	45,97
30	M10	141	15	SW13	TS30M10X155/SW13 I6K	200	51,93
50	M10	21	15	SW13	TS50M10X35/SW13 I6K	450	31,64
50	M10	31	15	SW13	TS50M10X45/SW13 I6K	400	33,58
50	M10	41	15	SW13	TS50M10X55/SW13 I6K	400	35,54
50	M10	51	15	SW13	TS50M10X65/SW13 I6K	350	38,84
50	M10	61	15	SW13	TS50M10X75/SW13 I6K	300	41,40
50	M10	71	15	SW13	TS50M10X85/SW13 I6K	300	42,35
50	M10	101	15	SW13	TS50M10X115/SW13 I6K	150	55,17
50	M10	141	15	SW13	TS50M10X155/SW13 I6K	200	67,70



Sonderausführung
special type
fabrication spéciale

Belastbarkeit : siehe Seite D4
loading capacities : see page D4
limites de charge : voir page D4

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit angespritztem
Sechskant, leicht gewölbter Stellfläche
und glanzverzinktem Stahlgewinde.

Round adjusters
with rigid thread

Nylon black with hexagon above the
base, vaulted bottom and galvanized
mild steel thread.

Vérins cylindriques
avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec du hexagone au-des-
sus de l'embase, de l'appui bombé et de la
tige filetée en acier zingué.


A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
25	M8	18	9	SW19	TS25M8X20/SW19	500	21,49
25	M8	26	9	SW19	TS25M8X30/SW19	500	23,74
25	M8	36	9	SW19	TS25M8X40/SW19	500	25,02
25	M8	46	9	SW19	TS25M8X50/SW19	500	25,81
25	M10	17	9	SW19	TS25M10X20/SW19	500	24,92
25	M10	25	9	SW19	TS25M10X30/SW19	500	27,49
25	M10	35	9	SW19	TS25M10X40/SW19	500	28,19
25	M10	45	9	SW19	TS25M10X50/SW19	500	30,07
30	M8	16	9	SW24	TS30M8X20/SW24	500	23,83
30	M8	27	9	SW24	TS30M8X30/SW24	500	25,86
30	M8	37	9	SW24	TS30M8X40/SW24	500	27,17
30	M8	45	9	SW24	TS30M8X50/SW24	500	27,99
30	M10	17	9	SW24	TS30M10X20/SW24	500	27,17
30	M10	25	9	SW24	TS30M10X30/SW24	500	29,69
30	M10	34	9	SW24	TS30M10X40/SW24	500	31,21
30	M10	45	9	SW24	TS30M10X50/SW24	500	32,41

Polyamid schwarz mit angespritztem
Sechskant, glanzverzinktem
Stahlgewinde und Gleitfläche aus
Edelstahl.

Nylon black with hexagon above the
base, galvanized mild steel thread
and stainless steel bottom.

Polyamide noir avec du hexagone
au-dessus de l'embase, de la tige filetée en
acier zingué et de la semelle en acier inox.

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
34	M8	16	11,3	SW24	TS34M8X20/SW24/GLE	500	46,44
34	M8	27	11,3	SW24	TS34M8X30/SW24/GLE	500	55,41
34	M10	17	11,3	SW24	TS34M10X20/SW24/GLE	500	56,58
34	M10	25	11,3	SW24	TS34M10X30/SW24/GLE	500	59,19



TS34M8X30/SW24/GLE

Serie/Range/Gamme

TS/SW/GLE

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde


Polyamid schwarz mit angespritztem
Vierkant und glanzverzinktem
Stahlgewinde. Stellfläche massiv.

Round adjusters
with rigid thread

Nylon black with square above the base
and galvanized mild steel thread. Solid
base.

Vérins cylindriques
avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec du carré au-dessus de
l'embase et avec de la tige filetée en acier
zingué. Semelle massive.



A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
31	M8	13	15	17,3x17,3	TS30M8X30	1.500	18,35
31	M8	18	15	17,3x17,3	TS30M8X35	1.500	19,12
31	M8	28	15	17,3x17,3	TS30M8X45	1.250	19,83
31	M8	48	15	17,3x17,3	TS30M8X65	700	21,87
31	M8	68	15	17,3x17,3	TS30M8X85	500	25,57
30	M10	18	14	18x18	TS30M10X35	1.000	21,39
30	M10	28	14	18x18	TS30M10X45	800	23,33
30	M10	38	14	18x18	TS30M10X55	600	26,88
30	M10	48	14	18x18	TS30M10X60 INBUS	500	45,50
30	M10	48	14	18x18	TS30M10X65	600	28,23
30	M10	58	14	18x18	TS30M10X75	600	30,19
30	M10	68	14	18x18	TS30M10X85	600	31,92
30	M10	98	14	18x18	TS30M10X115	400	47,77
30	M10	138	14	18x18	TS30M10X155	200	51,98
46	M8	18	15	18x18	TS47M8X35	700	28,76
46	M8	28	15	18x18	TS47M8X45	600	29,79
46	M8	48	15	18x18	TS47M8X65	400	32,28
46	M8	68	15	18x18	TS47M8X85	300	34,94
46	M10	18	15	18x18	TS47M10X35	650	30,91
46	M10	28	15	18x18	TS47M10X45	600	32,86
46	M10	38	15	18x18	TS47M10X55	500	35,60
46	M10	48	15	18x18	TS47M10X65	500	38,78
46	M10	58	15	18x18	TS47M10X75	400	40,27
46	M10	68	15	18x18	TS47M10X85	400	42,29
46	M10	98	15	18x18	TS47M10X115	300	58,14
46	M10	138	15	18x18	TS47M10X155	200	66,87



Sonderausführung
special type
fabrication spéciale

"INBUS" : Innensechskant im oberen Gewindeende/thread with hexagon recess/tige filetée avec six pans creux

Belastbarkeit : siehe Seite D4
loading capacities : see page D4
limites de charge : voir page D4

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit angespritztem
Vierkant, Kreuzschlitz in der Stellfläche
und glanzverzinktem Stahlgewinde.

Round adjusters
with rigid thread


Nylon black with square above the base,
cross recess at the bottom and
galvanized mild steel thread.

Vérins cylindriques
avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec du carré au-dessus
de l'embase, de l'appui avec de l'empreinte
cruciforme et de la tige filetée en acier
zingué.

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
46	M10	20	15	18x18	TS47M10X35 KREUZ	650	30,91
46	M10	30	15	18x18	TS47M10X45 KREUZ	600	32,86
46	M10	40	15	18x18	TS47M10X55 KREUZ	500	35,60
46	M10	50	15	18x18	TS47M10X65 KREUZ	500	38,78
46	M10	60	15	18x18	TS47M10X75 KREUZ	400	40,27
46	M10	70	15	18x18	TS47M10X85 KREUZ	400	42,29
46	M10	100	15	18x18	TS47M10X115 KREUZ	300	58,14
46	M10	140	15	18x18	TS47M10X155 KREUZ	200	66,87

Belastbarkeit : siehe Seite D4
loading capacities : see page D4
limites de charge : voir page D4



Sonderausführung
special type
fabrication spéciale

Serie/Range/Gamme


TS/SW

Polyamid schwarz mit angespritztem
Sechskant und glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Nylon black with hexagon above the
base and galvanized mild steel thread.

Polyamide noir avec du hexagone au-
dessus de l'embase et de la tige filetée en
acier zingué.

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
35	M8	16	16,5	SW17	TS35M8X25/SW17	500	32,79
35	M8	21	16,5	SW17	TS35M8X30/SW17	500	30,18
35	M8	31	16,5	SW17	TS35M8X40/SW17	400	32,01
35	M8	41	16,5	SW17	TS35M8X50/SW17	400	36,86
35	M10	16	16,5	SW17	TS35M10X25/SW17	500	34,96
35	M10	21	16,5	SW17	TS35M10X30/SW17	500	36,68
35	M10	31	16,5	SW17	TS35M10X40/SW17	400	39,44
35	M10	41	16,5	SW17	TS35M10X50/SW17	400	42,74
35	M10	51	16,5	SW17	TS35M10X60/SW17	300	53,20



TS35M10X30/SW17

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/R

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyethylen schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.


Round adjusters
with rigid thread

PE-LD black with galvanized mild steel
thread.

Vérins cylindriques

avec de la tige fileté rigid

Polyylène noir avec de la tige filetée en
acier zingué.



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
20	M6	13	7	TS20M6X15/R	500	18,62
20	M6	17	7	TS20M6X20/R	500	18,96
20	M8	18	7	TS20M8X20/R	500	22,53
20	M8	28	7	TS20M8X30/R	500	23,52
20	M10	16	7	TS20M10X20/R	500	26,51
24	M6	14	8	TS24M6X15/R	500	18,86
24	M6	17	8	TS24M6X20/R	500	18,52
24	M6	27	8	TS24M6X30/R	500	19,95
24	M8	16	8	TS24M8X20/R	500	22,70
24	M8	26	8	TS24M8X30/R	500	23,78
24	M8	37	8	TS24M8X40/R	500	25,35
24	M8	47	8	TS24M8X50/R	500	27,00
24	M10	17	8	TS24M10X20/R	500	26,78
24	M10	26	8	TS24M10X30/R	500	29,52
24	M10	36	8	TS24M10X40/R	500	31,11
24	M10	46	8	TS24M10X50/R	500	33,50
34	M8	17	9	TS34M8X20/R	500	23,02
34	M8	26	9	TS34M8X30/R	500	23,98
34	M8	36	9	TS34M8X40/R	500	25,71
34	M8	47	9	TS34M8X50/R	500	27,49
34	M10	17	9	TS34M10X20/R	500	27,27
34	M10	26	9	TS34M10X30/R	500	29,84
34	M10	36	9	TS34M10X40/R	500	31,43
34	M10	46	9	TS34M10X50/R	500	33,87
45	M10	35	19	TS45M10X40/R	500	45,70



TS24M8X50/R



TS34M8X30/R



TS45M10X40/R

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/R

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Round adjusters
with rigid thread

Nylon black with galvanized mild steel
thread.

Vérins cylindriques

avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec de la tige filetée en
acier zingué.

A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
40	M12	17	11	TS40M12X25/R	600	25,45
40	M12	42	11	TS40M12X50/R	400	34,48
40	M12	62	11	TS40M12X75/R	300	37,59
40	M12	92	11	TS40M12X105/R	200	45,76
40	M12	112	11	TS40M12X125/R	200	56,21
50	M10	10	10	TS50M10X20/R	600	45,19
50	M10	15	10	TS50M10X25/R	600	31,81
50	M10	19	10	TS50M10X30/R	600	31,81
50	M10	29	10	TS50M10X40/R	500	31,81


Belastbarkeit : siehe Seite D4
loading capacities : see page D4
limites de charge : voir page D4

Polyethylen schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

PE-LD black with galvanized mild steel
thread.

Polyéthylène noir avec de la tige filetée
en acier zingué.

A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
80	M8	20	14	TS80M8X20/R PE	250	64,12
80	M10	20	14	TS80M10X20/R PE	250	67,22
100	M8	20	18	TS100M8X20/R PE	250	114,71
100	M8	25	18	TS100M8X25/R PE	250	120,33
100	M10	20	18	TS100M10X20/R PE	250	125,92
100	M10	25	18	TS100M10X25/R PE	250	134,32



TS100M10X20/R PE

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/RKO

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde


Polypropylen schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Round adjusters
with rigid thread

Polypropylene black with galvanized
mild steel thread.

Vérins cylindriques
avec de la tige fileté rigid

Polypropylène noir avec de la tige
filetée en acier zingué.



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M6	20	13	TS30M6X20/RKO	500	31,47
30	M6	30	13	TS30M6X30/RKO	500	32,51
30	M8	15	13	TS30M8X15/RKO	500	34,99
30	M8	20	13	TS30M8X20/RKO	500	34,99
30	M8	25	13	TS30M8X25/RKO	500	35,68
30	M8	30	13	TS30M8X30/RKO	500	36,37
30	M8	40	13	TS30M8X40/RKO	500	38,42
30	M10	20	13	TS30M10X20/RKO	500	38,42
30	M10	30	13	TS30M10X30/RKO	500	41,61
30	M10	40	13	TS30M10X40/RKO	500	44,07
30	M10	50	13	TS30M10X50/RKO	500	45,47
30	M10	60	13	TS30M10X60/RKO	500	54,89
45	M8	15	13	TS45M8X15/RKO	500	50,37
45	M8	20	13	TS45M8X20/RKO	500	50,37
45	M8	30	13	TS45M8X30/RKO	500	52,45
45	M8	40	13	TS45M8X40/RKO	500	53,85
45	M10	20	13	TS45M10X20/RKO	300	56,97
45	M10	30	13	TS45M10X30/RKO	500	62,23
45	M10	40	13	TS45M10X40/RKO	500	61,87
45	M10	60	13	TS45M10X60/RKO	500	73,44
70	M10	20	14	TS70M10X20/RKO	500	67,85
70	M10	40	14	TS70M10X40/RKO	400	74,84
70	M10	60	14	TS70M10X60/RKO	500	80,44
70	M12	38	14	TS70M12X38/RKO	500	321,39
70	M12	80	14	TS70M12X80/RKO	500	362,99

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Serie/Range/Gamme

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polypropylen schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.


Round adjusters
with rigid thread

Polypropylene black with galvanized mild
steel thread.

Vérins cylindriques
avec de la tige fileté rigid

Polypropylène noir avec de la tige filetée
en acier zingué.

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
40	M8	13	10	16,5	TS40M8X20/B/R	500	20,82
40	M8	23	10	16,5	TS40M8X30/B/R	500	24,18
40	M8	33	10	16,5	TS40M8X40/B/R	500	25,86
40	M10	13	10	16,5	TS40M10X20/B/R	500	25,61
40	M10	23	10	16,5	TS40M10X30/B/R	500	26,86
40	M10	33	10	16,5	TS40M10X40/B/R	500	30,22




Polyethylen schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde und eingespritzter
Filzgleitfläche.

PE-LD black with galvanized mild steel
thread and injected felt slice base.

Polyéthylène noir avec de la tige filetée
en acier zingué et de l'embase injectée
en feutre.

A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
24	M8	16	12	TS24M8X20/R FILZ	500	47,70
24	M8	26	12	TS24M8X30/R FILZ	500	49,97
24	M8	36	12	TS24M8X40/R FILZ	500	53,76
24	M8	46	12	TS24M8X50/R FILZ	500	52,27
24	M10	16	12	TS24M10X20/R FILZ	500	50,76
24	M10	26	12	TS24M10X30/R FILZ	500	52,27
24	M10	36	12	TS24M10X40/R FILZ	500	53,76
24	M10	46	12	TS24M10X50/R FILZ	500	56,77
34	M8	16	10	TS34M8X20/R FILZ	500	38,97
34	M8	26	10	TS34M8X30/R FILZ	500	40,45
34	M8	36	10	TS34M8X40/R FILZ	500	44,66
34	M8	46	10	TS34M8X50/R FILZ	500	42,18
34	M10	16	10	TS34M10X20/R FILZ	500	41,09
34	M10	26	10	TS34M10X30/R FILZ	500	42,88
34	M10	36	10	TS34M10X40/R FILZ	500	43,97
34	M10	46	10	TS34M10X50/R FILZ	500	47,00



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033



Serie/Range/Gamme

TS/RS

Rändelteller

mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Adjusters with knurled head


and rigid thread

Nylon black with galvanized mild steel thread.

Vérins moletés

avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec de la tige filetée
en acier zingué.



A	B	C	D	Stellfläche/Base/Appui	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
28,5	M5	13	10	massiv/solid/massif	TS28M5X16/RS	500	20,61
28,5	M5	17	10	massiv/solid/massif	TS28M5X20/RS	500	21,21
28,5	M5	22	10	massiv/solid/massif	TS28M5X25/RS	500	21,21
28,5	M5	37	10	massiv/solid/massif	TS28M5X40/RS	500	35,45
28,5	M5	47	10	massiv/solid/massif	TS28M5X50/RS	500	35,45
28,5	M6	13	10	massiv/solid/massif	TS28M6X16/RS	500	20,59
28,5	M6	17	10	massiv/solid/massif	TS28M6X20/RS	500	21,21
28,5	M6	22	10	massiv/solid/massif	TS28M6X25/RS	500	22,94
28,5	M6	27	10	massiv/solid/massif	TS28M6X30/RS	500	22,96
28,5	M6	37	10	massiv/solid/massif	TS28M6X40/RS	500	29,27
28,5	M6	47	10	massiv/solid/massif	TS28M6X50/RS	500	35,45
28,5	M6	57	10	massiv/solid/massif	TS28M6X60/RS	500	45,15
28,5	M8	9	10	massiv/solid/massif	TS28M8X12/RS	500	38,36
28,5	M8	13	10	massiv/solid/massif	TS28M8X16/RS	500	23,08
28,5	M8	17	10	massiv/solid/massif	TS28M8X20/RS	500	23,46
28,5	M8	22	10	massiv/solid/massif	TS28M8X25/RS	500	24,43
28,5	M8	27	10	massiv/solid/massif	TS28M8X30/RS	500	24,43
28,5	M8	32	10	massiv/solid/massif	TS28M8X35/RS	500	27,32
28,5	M8	37	10	massiv/solid/massif	TS28M8X40/RS	500	27,32
28,5	M8	47	10	massiv/solid/massif	TS28M8X50/RS	500	29,56
28,5	M8	57	10	massiv/solid/massif	TS28M8X60/RS	500	48,80
28,5	M8	67	10	massiv/solid/massif	TS28M8X70/RS	500	52,62
28,5	M8	77	10	massiv/solid/massif	TS28M8X80/RS	500	62,14
51	M8	14	11	Speichen/spokes/raies	TS50M8X25/RS	500	36,95
50,5	M8	14	12	massiv/solid/massif	TS50M8X25/RSM	500	38,80
51	M8	17	11	Speichen/spokes/raies	TS50M8X30/RS	500	36,95
50,5	M8	17	12	massiv/solid/massif	TS50M8X30/RSM	500	38,80
51	M8	22	11	Speichen/spokes/raies	TS50M8X35/RS	500	37,52
50,5	M8	22	12	massiv/solid/massif	TS50M8X35/RSM	500	39,41
51	M8	32	11	Speichen/spokes/raies	TS50M8X45/RS	500	38,04
50,5	M8	32	12	massiv/solid/massif	TS50M8X45/RSM	500	39,92
51	M8	52	11	Speichen/spokes/raies	TS50M8X65/RS	500	40,12
50,5	M8	52	12	massiv/solid/massif	TS50M8X65/RSM	500	41,99
51	M8	72	11	Speichen/spokes/raies	TS50M8X85/RS	400	43,87
50,5	M8	72	12	massiv/solid/massif	TS50M8X85/RSM	400	45,73

TS28M8X30/RS

TS50M8X30/RS(M)

Sonderausführung TS50...
special type TS50...
fabrication spéciale TS50...

Ende Tab

D18


Belastbarkeit TS50...+TS57... : siehe Seite D4
loading capacities TS50...+TS57... : see page D4
limites de charge TS50...+TS57... : voir page D4

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

A	B	C	D	Stellfläche/Base/Appui	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
50	M10	18	10	Speichen/spokes/raies	TS50M10X30/RS	400	40,66
50	M10	23	10	Speichen/spokes/raies	TS50M10X35/RS	400	40,66
50	M10	33	10	Speichen/spokes/raies	TS50M10X45/RS	400	42,62
50	M10	43	10	Speichen/spokes/raies	TS50M10X55/RS	400	44,56
50	M10	53	10	Speichen/spokes/raies	TS50M10X65/RS	400	47,81
50	M10	63	10	Speichen/spokes/raies	TS50M10X75/RS	400	50,38
50	M10	73	10	Speichen/spokes/raies	TS50M10X85/RS	350	51,41
50	M10	103	10	Speichen/spokes/raies	TS50M10X115/RS	250	67,23
50	M10	143	10	Speichen/spokes/raies	TS50M10X155/RS	400	76,76
55	M8	17	8	Speichen/spokes/raies	TS55M8X20/RS	500	43,10
55	M8	22	8	Speichen/spokes/raies	TS55M8X25/RS	500	43,62
55	M8	29	8	Speichen/spokes/raies	TS55M8X30/RS	500	43,94
55	M8	37	8	Speichen/spokes/raies	TS55M8X40/RS	500	45,65
55	M8	47	8	Speichen/spokes/raies	TS55M8X50/RS	500	46,51
55	M8	57	8	Speichen/spokes/raies	TS55M8X60/RS	500	55,29
55	M10	15,5	8	Speichen/spokes/raies	TS55M10X20/RS	500	45,92
55	M10	25,5	8	Speichen/spokes/raies	TS55M10X30/RS	500	48,47
55	M10	35,5	8	Speichen/spokes/raies	TS55M10X40/RS	500	50,52
55	M10	45,5	8	Speichen/spokes/raies	TS55M10X50/RS	500	53,49
55	M10	55,5	8	Speichen/spokes/raies	TS55M10X60/RS	500	54,17
57	M8	15	10	Speichen/spokes/raies	TS57M8X25/RS	450	42,64
57	M8	18	10	Speichen/spokes/raies	TS57M8X30/RS	400	42,79
57	M8	23	10	Speichen/spokes/raies	TS57M8X35/RS	400	43,44
57	M8	33	10	Speichen/spokes/raies	TS57M8X45/RS	400	44,75
57	M8	53	10	Speichen/spokes/raies	TS57M8X65/RS	350	46,39
57	M8	73	10	Speichen/spokes/raies	TS57M8X85/RS	300	48,51
57	M10	18	10	Speichen/spokes/raies	TS57M10X30/RS	400	47,48
57	M10	18	10	massiv/solid/massif	TS57M10X30/RSM	400	58,58
57	M10	23	10	Speichen/spokes/raies	TS57M10X35/RS	400	47,48
57	M10	23	10	massiv/solid/massif	TS57M10X35/RSM	400	58,58
57	M10	33	10	Speichen/spokes/raies	TS57M10X45/RS	400	49,45
57	M10	33	10	massiv/solid/massif	TS57M10X45/RSM	400	60,56
57	M10	43	10	Speichen/spokes/raies	TS57M10X55/RS	350	51,40
57	M10	43	10	massiv/solid/massif	TS57M10X55/RSM	350	62,51
57	M10	53	10	Speichen/spokes/raies	TS57M10X65/RS	350	54,64

Start Tab



TS55M10X20/RS

TS57M10X30/RS(M)

Sonderausführung TS50...+ TS57...
special type TS50...+ TS57...
fabrication spéciale TS50...+ TS57...

Ende Tab

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Belastbarkeit TS50...+TS57... : siehe Seite D4
loading capacities TS50...+TS57... : see page D4
limites de charge TS50...+TS57... : voir page D4

D19



Serie/Range/Gamme

TS/RS

Rändelteller

mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Adjusters with knurled head


and rigid thread

Nylon black with galvanized mild steel thread.

Vérins moletés

avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec de la tige filetée
en acier zingué.



Sonderausführung TS57...
special type TS57...
fabrication spéciale TS57...

Start Tab	A	B	C	D	Stellfläche/Base/Appui	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	57	M10	53	10	massiv/solid/massif	TS57M10X65/RSM	350	65,75
	57	M10	63	10	Speichen/spokes/raies	TS57M10X75/RS	300	57,21
	57	M10	63	10	massiv/solid/massif	TS57M10X75/RSM	300	68,30
	57	M10	73	10	Speichen/spokes/raies	TS57M10X85/RS	300	58,24
	57	M10	73	10	massiv/solid/massif	TS57M10X85/RSM	300	69,34
	57	M10	103	10	Speichen/spokes/raies	TS57M10X115/RS	250	74,06
	57	M10	103	10	massiv/solid/massif	TS57M10X115/RSM	250	85,17
	57	M10	143	10	Speichen/spokes/raies	TS57M10X155/RS	200	83,59
	57	M10	143	10	massiv/solid/massif	TS57M10X155/RSM	200	94,69
	57	M12	18	11	Speichen/spokes/raies	TS57M12X30/RS	400	59,08
	57	M12	43	11	Speichen/spokes/raies	TS57M12X55/RS	300	63,77
	57	M12	63	11	Speichen/spokes/raies	TS57M12X75/RS	200	66,24
	57	M12	93	11	Speichen/spokes/raies	TS57M12X105/RS	150	69,51
	57	M12	113	11	Speichen/spokes/raies	TS57M12X125/RS	100	88,74
	58	M8	17	8	Speichen/spokes/raies	TS58M8X20/RS	neu 500	45,54
	58	M8	27	8	Speichen/spokes/raies	TS58M8X30/RS	neu 500	46,51
	58	M8	37	8	Speichen/spokes/raies	TS58M8X40/RS	neu 500	48,29
	58	M8	47	8	Speichen/spokes/raies	TS58M8X50/RS	neu 500	49,36
	58	M8	57	8	Speichen/spokes/raies	TS58M8X60/RS	neu 500	58,15
	58	M10	16	8	Speichen/spokes/raies	TS58M10X20/RS	500	48,34
	58	M10	26	8	Speichen/spokes/raies	TS58M10X30/RS	500	51,03
	58	M10	36	8	Speichen/spokes/raies	TS58M10X40/RS	500	53,16
	58	M10	46	8	Speichen/spokes/raies	TS58M10X50/RS	500	56,33
	58	M10	56	8	Speichen/spokes/raies	TS58M10X60/RS	500	57,02
	60	M8	16	8	Speichen/spokes/raies	TS60M8X20/RS	500	45,37
	60	M8	26	8	Speichen/spokes/raies	TS60M8X30/RS	500	46,34
	60	M8	36	8	Speichen/spokes/raies	TS60M8X40/RS	500	48,09
	60	M8	46	8	Speichen/spokes/raies	TS60M8X50/RS	500	49,08
	60	M8	56	8	Speichen/spokes/raies	TS60M8X60/RS	500	58,21
	60	M10	16	8	Speichen/spokes/raies	TS60M10X20/RS	500	48,34
	60	M10	26	8	Speichen/spokes/raies	TS60M10X30/RS	500	51,03
	60	M10	36	8	Speichen/spokes/raies	TS60M10X40/RS	500	53,16
	60	M10	46	8	Speichen/spokes/raies	TS60M10X50/RS	500	56,33
	60	M10	56	8	Speichen/spokes/raies	TS60M10X60/RS	500	57,02
	63	M8	17	8	Speichen/spokes/raies	TS63M8X20/RS	neu 500	45,37

Ende Tab →

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Belastbarkeit TS50...+TS57... : siehe Seite D4
loading capacities TS50...+TS57... : see page D4
limites de charge TS50...+TS57... : voir page D4

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Rändelteller

mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Adjusters with knurled head

and rigid thread


Nylon black with galvanized mild steel thread.

Vérins moletés

avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec de la tige filetée
en acier zingué.

Start Tab	A	B	C	D	Stellfläche/Base/Appui	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	63	M8	27	8	Speichen/spokes/raies	TS63M8X30/RS	neu 500	46,36
	63	M8	37	8	Speichen/spokes/raies	TS63M8X40/RS	neu 500	48,09
	63	M8	47	8	Speichen/spokes/raies	TS63M8X50/RS	neu 500	49,06
	63	M8	57	8	Speichen/spokes/raies	TS63M8X60/RS	neu 500	58,20
	63	M10	16	8	Speichen/spokes/raies	TS63M10X20/RS	500	48,34
	63	M10	26	8	Speichen/spokes/raies	TS63M10X30/RS	500	51,03
	63	M10	36	8	Speichen/spokes/raies	TS63M10X40/RS	500	53,16
	63	M10	46	8	Speichen/spokes/raies	TS63M10X50/RS	500	56,33
	63	M10	56	8	Speichen/spokes/raies	TS63M10X60/RS	500	57,02



TS63M10X30/RS

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Stellteller
Handräder



D21



Stellteller
Handräder



Runde Stellteller mit starrem Gewinde

Polypropylen schwarz mit vernickelter
Metallkappe und glanzverzinktem Stahl-
gewinde. "SCHL": Schlitz für Schrauben-
dreher am oberen Gewindeende.
VE= Mindestbestellmenge.

Round adjusters with rigid thread

Polypropylene black with nickel-plated
metal cover and galvanized mild steel
thread. "SCHL": screw driver slot on top.
VE = minimum quantity.

Vérins cylindriques avec de la tige fileté rigide

Polypropylène noir avec du capot en acier
nickelé et de la tige filetée en acier zingué.
"SCHL": de la fente pour tournevis à la fin
de la vis. VE = quantité minimum.

Serie/Range/Gamme


TS/KS/R

Stellteller
Handräder



A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
25	M10	25	22	SW14	TS25M10X25KS/R	500	95,97
25	M10	35	22	SW14	TS25M10X35KS/R	500	96,18
25	M10	50	22	SW14	TS25M10X50KS/R	400	96,81
25	M10	50	22	SW14	TS25M10X50KS/R SCHL	400	105,21
25	M10	70	22	SW14	TS25M10X70KS/R	300	98,70
30	M10	25	22	SW14	TS30M10X25KS/R	500	95,97
30	M10	35	22	SW14	TS30M10X35KS/R	500	96,18
30	M10	50	22	SW14	TS30M10X50KS/R	400	96,81
30	M10	50	22	SW14	TS30M10X50KS/R SCHL	400	105,21
30	M10	70	22	SW14	TS30M10X70KS/R	300	98,70
35	M10	25	22	SW14	TS35M10X25KS/R	500	95,97
35	M10	35	22	SW14	TS35M10X35KS/R	500	96,18
35	M10	50	22	SW14	TS35M10X50KS/R	400	96,81
35	M10	50	22	SW14	TS35M10X50KS/R SCHL	400	105,21
35	M10	70	22	SW14	TS35M10X70KS/R	300	98,70

auch in weiß und natur lieferbar
also available in white and uncoloured
aussi disponibles en blanc ou naturel



TS30M10X35KS/R



Serie/Range/Gamme

TS/RF PE

Rändelteller


mit starrem Gewinde

Polyethylen schwarz mit glanz-
verzinktem Stahlgewinde. Durch-
messer 15 mm ohne Rändelung.

Adjusters with knurled head
and rigid thread

PE-LD black with galvanized mild steel thread.
Diameter 15 mm unknurled.

Vérins moletés
avec de la tige fileté rigid
Polyéthylène noir avec de la tige
filetée en acier zingué.
Diamètre 15 mm non-moleté.



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
15	M5	13	6	TS15M5X16/PE	2.500	16,23
15	M5	17	6	TS15M5X20/PE	2.500	16,23
15	M5	22	6	TS15M5X25/PE	2.500	16,59
15	M5	27	6	TS15M5X30/PE	1.000	17,07
15	M5	37	6	TS15M5X40/PE	1.500	17,58
15	M5	47	6	TS15M5X50/PE	2.000	18,11
15	M6	9	6	TS15M6X12/PE	3.000	16,98
15	M6	11	6	TS15M6X14/PE	3.000	16,98
15	M6	13	6	TS15M6X16/PE	2.500	15,44
15	M6	17	6	TS15M6X20/PE	2.500	15,44
15	M6	22	6	TS15M6X25/PE	2.000	15,78
15	M6	27	6	TS15M6X30/PE	1.000	16,12
15	M6	37	6	TS15M6X40/PE	1.500	16,75
15	M6	47	6	TS15M6X50/PE	1.500	18,38
20	M5	13	6	TS20M5X16/PE RF	2.500	16,39
20	M5	17	6	TS20M5X20/PE RF	2.500	16,39
20	M5	22	6	TS20M5X25/PE RF	2.000	16,73
20	M5	27	6	TS20M5X30/PE RF	1.000	17,20
20	M5	37	6	TS20M5X40/PE RF	1.000	17,74
20	M5	47	6	TS20M5X50/PE RF		19,24
20	M6	9	6	TS20M6X12/PE RF	2.500	17,16
20	M6	11	6	TS20M6X14/PE RF	2.500	17,16
20	M6	13	6	TS20M6X16/PE RF	2.500	15,60
20	M6	17	6	TS20M6X20/PE RF	2.000	15,60
20	M6	22	6	TS20M6X25/PE RF	2.000	15,96
20	M6	27	6	TS20M6X30/PE RF	1.200	16,72
20	M6	37	6	TS20M6X40/PE RF	1.000	17,61
20	M6	47	6	TS20M6X50/PE RF	1.200	19,28
20	M8	13	6	TS20M8X16/PE RF	2.000	20,36
20	M8	17	6	TS20M8X20/PE RF	2.000	18,49
20	M8	22	6	TS20M8X25/PE RF	2.000	20,32
20	M8	27	6	TS20M8X30/PE RF	1.500	21,07
20	M8	37	6	TS20M8X40/PE RF	800	22,89
20	M8	47	6	TS20M8X50/PE RF	1.000	24,57
25	M5	13	6	TS25M5X16/PE RF		16,93



TS20M6X20/PE RF

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033


Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Vérins moletés

avec de la tige fileté rigid

Polyéthylène noir avec de la tige
filetée en acier zingué.



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
25	M5	17	6	TS25M5X20/PE RF	1.000	16,93
25	M5	22	6	TS25M5X25/PE RF		17,54
25	M5	27	6	TS25M5X30/PE RF		18,10
25	M5	37	6	TS25M5X40/PE RF		18,51
25	M5	47	6	TS25M5X50/PE RF		19,76
25	M6	9	6	TS25M6X12/PE RF	1.250	17,67
25	M6	11	6	TS25M6X14/PE RF	1.000	17,67
25	M6	13	6	TS25M6X16/PE RF	1.000	16,07
25	M6	17	6	TS25M6X20/PE RF	1.000	16,07
25	M6	22	6	TS25M6X25/PE RF	1.000	16,82
25	M6	27	6	TS25M6X30/PE RF	900	17,59
25	M6	37	6	TS25M6X40/PE RF		18,26
25	M6	47	6	TS25M6X50/PE RF	900	19,98
25	M8	13	6	TS25M8X16/PE RF	1.000	21,63
25	M8	17	6	TS25M8X20/PE RF	1.000	19,67
25	M8	22	6	TS25M8X25/PE RF	1.250	20,36
25	M8	27	6	TS25M8X30/PE RF	1.000	21,79
25	M8	37	6	TS25M8X40/PE RF	600	23,67
25	M8	47	6	TS25M8X50/PE RF	500	25,22

Serie/Range/Gamme

TS/RF PE



TS25M8X16/PE RF

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/RF

Rändelteller

mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.


Adjusters with knurled head
and rigid thread

Nylon black with galvanized mild steel thread.

Vérins moletés

avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec de la tige filetée en
acier zingué.



	A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
	20	M6	17,5	7	TS20M6X20/RF	1.000	14,84
	20	M6	27,5	7	TS20M6X30/RF	1.000	15,01
	20	M6	37,5	7	TS20M6X40/RF	1.000	16,84
	20	M6	47,5	7	TS20M6X50/RF	1.000	18,55
	20	M8	16,5	7	TS20M8X20/RF	1.000	17,87
	20	M8	26,5	7	TS20M8X30/RF	1.000	18,77
	20	M8	36,5	7	TS20M8X40/RF	1.000	21,04
	20	M8	46,5	7	TS20M8X50/RF	1.000	22,11
	25	M5	17	6	TS25M5X20/RF	1.000	16,82
	25	M5	22	6	TS25M5X25/RF	1.000	17,07
	25	M5	27	6	TS25M5X30/RF		17,52
	25	M5	37	6	TS25M5X40/RF	800	17,95
	25	M5	47	6	TS25M5X50/RF		21,72
	25	M6	17	6	TS25M6X20/6/RF	1.000	17,49
	25	M6	17	7	TS25M6X20/RF	1.000	15,63
	25	M6	22	6	TS25M6X25/6/RF	1.000	17,79
	25	M6	27	6	TS25M6X30/6/RF	800	18,13
	25	M6	27	7	TS25M6X30/RF	1.000	15,78
	25	M6	37	6	TS25M6X40/6/RF	600	18,71
	25	M6	37	7	TS25M6X40/RF	1.000	17,71
	25	M6	47	6	TS25M6X50/6/RF	700	20,37
	25	M6	47	7	TS25M6X50/RF	1.000	19,51
	25	M8	16	6	TS25M8X20/6/RF	1.000	19,67
	25	M8	17	7	TS25M8X20/RF	1.000	18,81
	25	M8	21	6	TS25M8X25/6/RF	1.000	20,23
	25	M8	26	6	TS25M8X30/6/RF	1.000	20,97
	25	M8	27	7	TS25M8X30/RF	1.000	19,76
	25	M8	36	6	TS25M8X40/6/RF	700	22,65
	25	M8	37	7	TS25M8X40/RF	1.000	22,15
	25	M8	46	6	TS25M8X50/6/RF	500	24,03
	25	M8	47	7	TS25M8X50/RF	1.000	23,27
	25	M8	71	6	TS25M8X75/6/RF	500	31,69
	25	M10	16	7	TS25M10X20/RF	1.000	23,62
	25	M10	19	6	TS25M10X25/RF INBUS	1.000	26,63
	25	M10	24	6	TS25M10X30/RF INBUS	800	28,32



TS25M10X20/RF




"INBUS" : Innensechskant im oberen Gewindeende
: thread with hexagon recess
: tige filetée avec six pans creux

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Start Tab	A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	25	M10	26	7	TS25M10X30/RF	1.000	23,98
	25	M10	34	6	TS25M10X40/RF INBUS	500	31,03
	25	M10	36	7	TS25M10X40/RF	1.000	25,94
	25	M10	44	6	TS25M10X50/RF INBUS	500	34,22
	25	M10	46	7	TS25M10X50/RF	1.000	28,73
	25	M10	54	6	TS25M10X60/RF INBUS	500	43,22
	29	M6	17	7	TS29M6X20/RF	1.000	20,34
	29	M6	22	7	TS29M6X25/RF	600	20,64
	29	M6	27	7	TS29M6X30/RF	600	20,98
	29	M6	37	7	TS29M6X40/RF	500	21,61
	29	M6	47	7	TS29M6X50/RF	400	23,19
	29	M8	16	7	TS29M8X20/RF	700	22,45
	29	M8	21	7	TS29M8X25/RF	600	19,23
	29	M8	26	7	TS29M8X30/RF	500	20,09
	29	M8	36	7	TS29M8X40/RF	500	22,01
	29	M8	46	7	TS29M8X50/RF	500	26,72
	29	M8	71	7	TS29M8X75/RF	400	34,52
	29	M10	19	7	TS29M10X25/RF INBUS	500	26,35
	29	M10	24	7	TS29M10X30/RF INBUS	500	28,18
	29	M10	34	7	TS29M10X40/RF INBUS	400	31,28
	29	M10	44	7	TS29M10X50/RF INBUS	500	34,87
	29	M10	54	7	TS29M10X60/RF INBUS	300	46,20
	30	M6	17	7	TS30M6X20/RF	1.000	17,92
	30	M6	27	7	TS30M6X30/RF	1.000	19,80
	30	M6	37	7	TS30M6X40/RF	1.000	20,42
	30	M6	47	7	TS30M6X50/RF	1.000	21,78
	30	M8	17	7	TS30M8X20/RF	1.000	17,92
	30	M8	27	7	TS30M8X30/RF	1.000	22,42
	30	M8	37	7	TS30M8X40/RF	1.000	24,58
	30	M8	47	7	TS30M8X50/RF	1.000	24,92
	30	M10	16	7	TS30M10X20/RF	1.000	25,71
	30	M10	26	7	TS30M10X30/RF	1.000	27,00
	30	M10	36	7	TS30M10X40/RF	1.000	29,79
	30	M10	46	7	TS30M10X50/RF	1.000	32,05
	30	M10	56	7	TS30M10X60/RF	1.000	37,53



TS30M8X30/RF

"INBUS" : Innensechskant im oberen Gewindeende
: thread with hexagon recess
: tige filetée avec six pans creux

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Stellteller
Handräder



TS30M8X30/RF



"INBUS" : Innensechskant im oberen Gewindeende
: thread with hexagon recess
: tige filetée avec six pans creux

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/RF

Rändelteller

mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.



Adjusters with knurled head
and rigid thread

Nylon black with galvanized mild steel thread.

Vérins moletés

avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec de la tige filetée en
acier zingué.



TS38M6X30/RF



"INBUS" : Innensechskant im oberen Gewindeende
: thread with hexagon recess
: tige filetée avec six pans creux

Start Tab	A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	32	M6	17	9	TS32M6X20/RF	500	23,55
	32	M6	22	9	TS32M6X25/RF	500	23,91
	32	M6	27	9	TS32M6X30/RF	500	24,21
	32	M6	37	9	TS32M6X40/RF	500	24,84
	32	M6	47	9	TS32M6X50/RF	500	26,44
	32	M8	16	9	TS32M8X20/RF	600	25,50
	32	M8	21	9	TS32M8X25/RF	700	21,00
	32	M8	26	9	TS32M8X30/RF	600	21,83
	32	M8	36	9	TS32M8X40/RF	500	23,71
	32	M8	46	9	TS32M8X50/RF	500	29,83
	32	M8	71	9	TS32M8X75/RF	300	37,72
	32	M10	19	9	TS32M10X25/RF INBUS	600	28,14
	32	M10	24	9	TS32M10X30/RF INBUS	500	30,02
	32	M10	34	9	TS32M10X40/RF INBUS	500	33,07
	32	M10	44	9	TS32M10X50/RF INBUS	400	36,68
	32	M10	54	9	TS32M10X60/RF INBUS	400	49,55
	35	M6	17	7	TS35M6X20/RF	1.000	20,35
	35	M6	27	7	TS35M6X30/RF	1.000	21,89
	35	M6	37	7	TS35M6X40/RF	1.000	22,57
	35	M6	47	7	TS35M6X50/RF	1.000	23,98
	35	M8	17	7	TS35M8X20/RF	1.000	22,70
	35	M8	27	7	TS35M8X30/RF	1.000	23,98
	35	M8	37	7	TS35M8X40/RF	1.000	25,67
	35	M8	47	7	TS35M8X50/RF	1.000	26,50
	35	M10	16	7	TS35M10X20/RF	1.000	27,70
	35	M10	26	7	TS35M10X30/RF	1.000	29,08
	35	M10	36	7	TS35M10X40/RF	1.000	31,36
	35	M10	46	7	TS35M10X50/RF	1.000	35,63
	35	M10	56	7	TS35M10X60/RF	1.000	41,64
	38	M6	17	9	TS38M6X20/RF	800	30,94
	38	M6	22	9	TS38M6X25/RF	800	30,97
	38	M6	27	9	TS38M6X30/RF	700	31,60
	38	M6	37	9	TS38M6X40/RF	800	32,18
	38	M6	47	9	TS38M6X50/RF		33,81
	38	M8	16	9	TS38M8X20/RF	800	32,50

Ende Tab →

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

TS/RF

Vérins moletés

avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec de la tige filetée en
acier zingué.

Adjusters with knurled head
and rigid thread

Nylon black with galvanized mild steel thread.

Rändelteller

mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Start Tab	A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	38	M8	21	9	TS38M8X25/RF	800	24,61
	38	M8	26	9	TS38M8X30/RF	700	25,43
	38	M8	36	9	TS38M8X40/RF	600	27,32
	38	M8	46	9	TS38M8X50/RF	600	36,82
	38	M8	71	9	TS38M8X75/RF		45,14
	38	M10	19	9	TS38M10X25/RF INBUS	700	31,92
	38	M10	24	9	TS38M10X30/RF INBUS	700	33,83
	38	M10	34	9	TS38M10X40/RF INBUS	600	36,84
	38	M10	44	9	TS38M10X50/RF INBUS	500	40,50
	38	M10	54	9	TS38M10X60/RF INBUS	500	57,34
	44	M6	17	10	TS44M6X20/RF	500	41,16
	44	M6	22	10	TS44M6X25/RF		41,47
	44	M6	27	10	TS44M6X30/RF		41,84
	44	M6	37	10	TS44M6X40/RF		42,45
	44	M6	47	10	TS44M6X50/RF	400	44,03
	44	M8	16	10	TS44M8X20/RF	600	42,22
	44	M8	21	10	TS44M8X25/RF	500	42,77
	44	M8	26	10	TS44M8X30/RF	500	43,49
	44	M8	36	10	TS44M8X40/RF	400	45,18
	44	M8	46	10	TS44M8X50/RF	400	46,58
	44	M8	71	10	TS44M8X75/RF	300	55,37
	44	M10	19	10	TS44M10X25/RF INBUS	500	50,33
	44	M10	24	10	TS44M10X30/RF INBUS	500	52,01
	44	M10	34	10	TS44M10X40/RF INBUS	400	54,70
	44	M10	44	10	TS44M10X50/RF INBUS	400	57,95
	44	M10	54	10	TS44M10X60/RF INBUS	350	68,08
	45	M8	17	7	TS45M8X20/RF	500	35,75
	45	M8	27	7	TS45M8X30/RF	500	37,16
	45	M8	37	7	TS45M8X40/RF	500	38,22
	45	M8	47	7	TS45M8X50/RF	500	39,41
	45	M10	16	7	TS45M10X20/RF	500	40,55
	45	M10	26	7	TS45M10X30/RF	500	44,07
	45	M10	36	7	TS45M10X40/RF	500	44,21
	45	M10	46	7	TS45M10X50/RF	500	46,69
	45	M10	56	7	TS45M10X60/RF	500	52,22

Ende Tab →

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/RF

Rändelteller
mit starrem Gewinde


Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Adjusters with knurled head
and rigid thread

Nylon black with galvanized mild steel thread.

Vérins moletés
avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec de la tige filetée en
acier zingué.



	A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
Start Tab	60	M10	19	10	TS60M10X25/RF INBUS	250	57,36
	60	M10	24	10	TS60M10X30/RF INBUS	250	58,83
	60	M10	34	10	TS60M10X40/RF INBUS	250	61,12
	60	M10	44	10	TS60M10X50/RF INBUS	200	63,76
	60	M10	54	10	TS60M10X60/RF INBUS	200	69,95



"INBUS" : Innensechskant im oberen Gewindeende
: thread with hexagon recess
: tige filetée avec six pans creux

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme


TS/RS

Rändelteller
mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Vérins moletés
avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec de la tige filetée en
acier zingué.



	A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
	20	M4	9	7	TS20M4X9/RS	500	17,38
	20	M4	10	7	TS20M4X10/RS	500	17,38
	20	M4	12	7	TS20M4X12/RS	500	17,38
	20	M4	15	7	TS20M4X15/RS	500	17,38
	20	M4	20	7	TS20M4X20/RS	500	20,89
	20	M4	25	7	TS20M4X25/RS	500	20,89
	20	M5	8	7	TS20M5X8/RS	500	15,23
	20	M5	10	7	TS20M5X10/RS	500	15,23
	20	M5	15	7	TS20M5X15/RS	500	15,41
	20	M5	17	7	TS20M5X17/RS	500	16,10
	20	M5	19	7	TS20M5X19/RS	500	16,10
	20	M5	24	7	TS20M5X24/RS	500	16,86
	20	M5	29	7	TS20M5X29/RS	500	17,95
	20	M5	34	7	TS20M5X34/RS	500	18,86
	20	M5	39	7	TS20M5X39/RS	500	20,33
	20	M5	49	7	TS20M5X49/RS	500	24,33
	20	M5	58	7	TS20M5X58/RS	500	27,64



TS20M5X24/RS

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/RSA

Rändelteller
mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Adjusters with knurled head
and rigid thread

Nylon black with galvanized mild steel thread.


Vérins moletés

avec de la tige fileté rigide

Polyamide noir avec de la tige filetée en
acier zingué.



TS32M10X30/RSA



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
32	M8	20	10,5	TS32M8X20/RSA	500	20,82
32	M8	25	10,5	TS32M8X25/RSA	500	21,41
32	M8	30	10,5	TS32M8X30/RSA	400	22,24
32	M8	40	10,5	TS32M8X40/RSA	400	23,73
32	M8	50	10,5	TS32M8X50/RSA	400	25,27
32	M10	16	10,5	TS32M10X16/RSA	600	27,10
32	M10	25	10,5	TS32M10X25/RSA	400	29,45
32	M10	30	10,5	TS32M10X30/RSA	500	30,26
32	M10	40	10,5	TS32M10X40/RSA	300	32,27
32	M10	50	10,5	TS32M10X50/RSA	250	34,90
32	M10	60	10,5	TS32M10X60/RSA	200	37,45
32	M10	70	10,5	TS32M10X70/RSA	250	51,31
32	M10	80	10,5	TS32M10X80/RSA	250	55,85
32	M10	90	10,5	TS32M10X90/RSA	250	67,78
32	M10	100	10,5	TS32M10X100/RSA	100	83,16

Gelenkteller D 18 mm mit Aussparung für größeren Neigewinkel*

Round adjustable tilt foot D 18 mm with bore for bigger inclination*


Vérin orientable cylindrique D 18 avec perçage pour angle d'inclination augmenté*



Tellerfuß rechteckig 50x25 mm für Kugelschraube mit exzentrischer Kugelpfanne

Rectangular base 50x25 mm for ball joint screw with off-centre fixing

Embase rectangulaire 50x25 mm pour vis rotule avec fixation excentrique



Verstellgleiter für Rechteckrohr 60x25 mm, Metallschraube mit Spezialverstellung*

Height adjuster for rectangular tube 60x25 mm, metal screw with special adjustment*


Insert-vérin pour tube rectangulaire 60x25 mm, vis métallique avec réglage spécial*



Handrad D 50 mm für Schraube M6*

Star knob D 50 mm for screw M6*

Poignée D 50 mm pour vis M6*





Serie/Range/Gamme

TS/R/PP

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polypropylen schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.


Round adjusters
with rigid thread

Polypropylene black with galvanized
mild steel thread.

Vérins cylindriques

avec de la tige fileté rigid

Polypropylène noir avec de la tige filetée en
acier zingué.



TS30M8X30/R/PP

A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M8	16	13,5	TS30M8X16/R/PP	1.000	20,34
30	M8	20	13,5	TS30M8X20/R/PP	950	20,53
30	M8	30	13,5	TS30M8X30/R/PP	900	21,29
30	M8	40	13,5	TS30M8X40/R/PP	850	22,42
30	M8	50	13,5	TS30M8X50/R/PP	800	23,58
30	M8	60	13,5	TS30M8X60/R/PP	700	26,74
30	M8	70	13,5	TS30M8X70/R/PP	600	27,35
30	M8	80	13,5	TS30M8X80/R/PP	500	32,38
30	M8	90	13,5	TS30M8X90/R/PP	500	41,31
30	M8	100	13,5	TS30M8X100/R/PP	450	57,66
30	M8	120	13,5	TS30M8X120/R/PP	400	65,17


Serie/Range/Gamme

TS/R/PA

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Nylon black with galvanized mild steel
thread.

Polyamide noir avec de la tige filetée en
acier zingué.



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
38	M8	16	13	TS38M8X16/R/PA	800	23,41
38	M8	20	13	TS38M8X20/R/PA	750	23,60
38	M8	30	13	TS38M8X30/R/PA	700	24,34
38	M8	40	13	TS38M8X40/R/PA	650	25,51
38	M8	50	13	TS38M8X50/R/PA	550	26,69
38	M8	60	13	TS38M8X60/R/PA	500	30,59
38	M8	70	13	TS38M8X70/R/PA	450	36,49
38	M8	80	13	TS38M8X80/R/PA	400	40,85
38	M8	90	13	TS38M8X90/R/PA	350	48,68
30	M8	100	13	TS38M8X100/R/PA	300	60,77

Ende Tab

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Round adjusters
with rigid thread

Nylon black with galvanized mild steel
thread.

Vérins cylindriques


avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir avec de la tige filetée en
acier zingué.

TS/R/PA

Start Tab

A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M8	120	13	TS38M8X120/R/PA	250	77,14
38	M10	16	14	TS38M10X16/R/PA	700	27,38
38	M10	20	14	TS38M10X20/R/PA	650	27,48
38	M10	30	14	TS38M10X30/R/PA	550	29,51
38	M10	40	14	TS38M10X40/R/PA	500	31,77
38	M10	50	14	TS38M10X50/R/PA	450	33,51
38	M10	60	14	TS38M10X60/R/PA	400	35,35
38	M10	70	14	TS38M10X70/R/PA	350	44,24
38	M10	80	14	TS38M10X80/R/PA	300	46,94
38	M10	90	14	TS38M10X90/R/PA	250	57,39
38	M10	100	14	TS38M10X100/R/PA	250	62,56
38	M10	120	14	TS38M10X120/R/PA	200	84,13
48	M8	16	13	TS48M8X16/R/PA	550	25,52
48	M8	20	13	TS48M8X20/R/PA	500	25,69
48	M8	30	13	TS48M8X30/R/PA	450	26,43
48	M8	40	13	TS48M8X40/R/PA	400	27,60
48	M8	50	13	TS48M8X50/R/PA	400	28,78
48	M8	60	13	TS48M8X60/R/PA	350	32,51
48	M8	70	13	TS48M8X70/R/PA	300	38,60
48	M8	80	13	TS48M8X80/R/PA	300	42,96
48	M8	90	13	TS48M8X90/R/PA	250	50,79
48	M8	100	13	TS48M8X100/R/PA	250	62,84
48	M8	120	13	TS48M8X120/R/PA	175	79,25
48	M10	16	14	TS48M10X16/R/PA	500	29,49
48	M10	20	14	TS48M10X20/R/PA	450	29,57
48	M10	30	14	TS48M10X30/R/PA	400	31,60
48	M10	40	14	TS48M10X40/R/PA	350	33,86
48	M10	50	14	TS48M10X50/R/PA	300	35,60
48	M10	60	14	TS48M10X60/R/PA	300	37,42
48	M10	70	14	TS48M10X70/R/PA	250	46,40
48	M10	80	14	TS48M10X80/R/PA	250	49,07
48	M10	90	14	TS48M10X90/R/PA	200	59,50
48	M10	100	14	TS48M10X100/R/PA	200	64,65
48	M10	120	14	TS48M10X120/R/PA	150	86,22



TS48M10X30/R/PA



auch mit Innensechskant im Gewindeende lieferbar
also available with hexagon recess at the end of the thread
aussi disponibles avec de l'empreinte hexagonale à la fin de la vis

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1




Serie/Range/Gamme

TS/AR/R

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polypropylen schwarz mit angespritzter
Anti-Rutsch-Fläche aus EPDM natur,
glanzverzinktem Stahlgewinde und
Kreuzschlitz im Tellerboden.



Round adjusters
with rigid thread

Polypropylene black with injected anti-slip
bottom made of uncoloured EPDM, galva-
nized mild steel thread and cross recess
in the bottom.

Vérins cylindriques
avec de la tige fileté rigide

Polypropylène noir avec de l'embase injec-
tée en EPDM naturel, tige filetée en acier
zingué et de l'empreinte cruciforme dans la
semelle.

A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
48	M8	16	17	TS48M8X16/R/AR	100	98,39
48	M8	20	17	TS48M8X20/R/AR	100	99,30
48	M8	30	17	TS48M8X30/R/AR	100	101,99
48	M8	40	17	TS48M8X40/R/AR	100	103,48
48	M8	50	17	TS48M8X50/R/AR	100	100,51
48	M8	60	17	TS48M8X60/R/AR	100	104,32
48	M8	70	17	TS48M8X70/R/AR	100	107,96
48	M8	80	17	TS48M8X80/R/AR	100	106,42
48	M8	90	17	TS48M8X90/R/AR	100	109,39
48	M8	100	17	TS48M8X100/R/AR	100	114,95
48	M8	120	17	TS48M8X120/R/AR	100	116,61
48	M10	16	17	TS48M10X16/R/AR	100	101,57
48	M10	20	17	TS48M10X20/R/AR	100	103,38
48	M10	30	17	TS48M10X30/R/AR	100	104,42
48	M10	40	17	TS48M10X40/R/AR	100	105,21
48	M10	50	17	TS48M10X50/R/AR	100	108,35
48	M10	60	17	TS48M10X60/R/AR	100	110,20
48	M10	70	17	TS48M10X70/R/AR	100	111,37
48	M10	80	17	TS48M10X80/R/AR	100	115,64
48	M10	90	17	TS48M10X90/R/AR	100	124,62
48	M10	100	17	TS48M10X100/R/AR	100	126,11
48	M10	120	17	TS48M10X120/R/AR	100	130,60


Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Round adjusters
with rigid thread

Nylon black with galvanized mild steel
thread.

A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
29	M8	20	10	TS29M8X20/R/PA	500	20,82
29	M8	25	10	TS29M8X25/R/PA	500	21,41
29	M8	30	10	TS29M8X30/R/PA	600	22,24
29	M8	40	10	TS29M8X40/R/PA	500	23,73
29	M8	50	10	TS29M8X50/R/PA	500	25,27
29	M10	16	10	TS29M10X16/R/PA	700	27,10
29	M10	25	10	TS29M10X25/R/PA	600	29,45
29	M10	30	10	TS29M10X30/R/PA	400	30,26
29	M10	40	10	TS29M10X40/R/PA	300	32,27
29	M10	50	10	TS29M10X50/R/PA	300	34,90
29	M10	60	10	TS29M10X60/R/PA	250	37,45
29	M10	70	10	TS29M10X70/R/PA	250	51,31
29	M10	80	10	TS29M10X80/R/PA	250	52,94
29	M10	100	10	TS29M10X100/R/PA	200	83,16



TS29M10X30/R/PA



Serie/Range/Gamme

TS/CHR

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde


Polyethylen mit glanzverzinktem Stahl-
gewinde, chromfarbener Metallkappe
und Kreuzschlitz im Tellerboden

Round adjusters
with rigid thread


PE-LD black with rigid galvanized mild
steel screw, chrome coloured metal cover
and cross recess in the bottom

Vérins cylindriques
avec de la tige fileté rigide

Polyéthylène noir avec de la tige filetée en
acier zingué, du capot en acier chromé et
de l'empreinte cruciforme dans la semelle.




A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M8	20	?	TS30M8X20/B/CHR	500	41,07
30	M10	20	?	TS30M10X20/B/CHR	500	47,90
40	M8	20	12	TS40M8X20/B/CHR	500	50,25
40	M10	20	12	TS40M10X20/B/CHR	500	67,35
50	M10	20	13	TS50M10X20/B/CHR	200	95,81



Polymer schwarz mit chromfarbener
Metallkappe und glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Polymer black with chrome-coloured
metal cover and rigid galvanized mild
steel screw.

Technopolymère noir avec du capot en
acier chromé et de la tige filetée en acier
zingué.



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
20	M6	13	7	TS20M6X13/CHR	2.000	42,22
25	M8	20	10	TS25M8X20/CHR	1.000	42,04
25	M10	20	10	TS25M10X20/CHR	1.000	46,81
30	M8	20	11,5	TS30M8X20/CHR	1.000	45,07
30	M10	20	11,5	TS30M10X20/CHR	1.000	51,89
35	M8	20	12	TS35M8X20/CHR	750	47,78
35	M10	20	12	TS35M10X20/CHR	500	53,05
40	M8	25	13,5	TS40M8X25/CHR	500	55,87
40	M10	25	13,5	TS40M10X25/CHR	500	61,80
50	M10	30	15,5	TS50M10X30/CHR	500	108,26
50	M12	35	15,5	TS50M12X35/CHR	200	124,20



TS35M10X20/CHR

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

TS/R

Vérins cylindriques
avec de la tige fileté rigide

Polyéthylène noir avec de la tige filetée
en acier zingué.


Runde Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyethylen schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.


Round adjusters
with rigid thread

PE-LD black with galvanized mild steel
thread.

A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M8	20	11,5	TS30M8X20/R HOCH	1.000	36,53
30	M10	20	11,5	TS30M10X20/R HOCH	1.000	40,44
40	M8	25	14,5	TS40M8X25/R HOCH	500	50,33
40	M10	25	14,5	TS40M10X25/R HOCH	500	56,58
50	M10	35	17	TS50M10X35/R HOCH	250	66,57
50	M12	35	17	TS50M12X35/R HOCH	250	80,51
60	M10	37	17	TS60M10X37/R HOCH	250	71,45
60	M12	37	17	TS60M12X37/R HOCH	250	84,38



TS30M10X20/R
HOCH



TS23M10X20/R
HOCH

A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
23	M8	20	12	TS23M8X20/R HOCH	2.000	35,03
23	M10	20	12	TS23M10X20/R HOCH	1.500	40,17

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/GLS

Runde Stellteller
mit starrem Gewinde


Polymer schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde und verchromter
Metallgleitfläche.

Round adjusters
with rigid thread

Polymer black with galvanized mild steel
thread and chrome-plated metal bottom.

Vérins cylindriques
avec de la tige fileté rigide

Technopolymère noir avec de la tige fileté
en acier zingué et de la semelle en acier
chromé.




A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M8	25	12,5	TS30M8X25/GLS	800	72,46
30	M10	25	12,5	TS30M10X25/GLS	500	74,66
40	M8	25	12,5	TS40M8X25/GLS	500	90,30
40	M10	25	12,5	TS40M10X25/GLS	500	95,54

Polymer schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde und Gleitfläche aus Eisen
vernickelt (Art.-Nr. mit "GLSD") oder
Edelstahl (Art.-Nr. mit "GLSE").

Polymer black with galvanized mild steel
thread and bottom made of mild steel
(item no. with "GLSD") or stainless steel
(item no. with "GLSE").

Technopolymère noir avec de la tige fileté
en acier zingué et de la semelle en acier
(réf. avec "GLSD") ou acier inox (réf. avec
"GLSE").



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
23	M8	25	10	TS23M8X25/GLSD	500	31,15
23	M8	25	10	TS23M8X25/GLSE	500	43,64
30	M5	15	10	TS30M5X15/GLSD	500	38,31
30	M5	15	10	TS30M5X15/GLSE	500	53,54
30	M6	13	10	TS30M6X13/GLSD	500	39,92
30	M6	13	10	TS30M6X13/GLSE	500	55,85
30	M8	15	10	TS30M8X15/GLSD	500	45,10
30	M8	15	10	TS30M8X15/GLSE	500	60,21
30	M8	20	10	TS30M8X20/GLSD	500	45,69
30	M8	20	10	TS30M8X20/GLSE	500	60,69
30	M8	25	10	TS30M8X25/GLSD	500	46,57
30	M8	25	10	TS30M8X25/GLSE	500	61,68
30	M10	25	10	TS30M10X25/GLSD	500	46,15
30	M10	25	10	TS30M10X25/GLSE	500	65,54
35	M6	13	10	TS35M6X13/GLSD	300	49,38
35	M6	13	10	TS35M6X13/GLSE	300	69,00
40	M8	20	10	TS40M8X20/GLSD	200	109,09
40	M8	20	10	TS40M8X20/GLSE	200	127,97

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

Vierkant-Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyethylen schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Square adjusters
with rigid thread



PE-LD black with galvanized mild steel
thread.

Vérins carrés
avec de la tige fileté rigide

Polyéthylène noir avec de la tige fileté
en acier zingué.

TS/4K

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
20	20	M8	16	8	TS20M8X20/4K	1.000	22,62
20	20	M8	26	8	TS20M8X30/4K	1.000	23,52
20	20	M8	36	8	TS20M8X40/4K	1.000	25,32
20	20	M8	46	8	TS20M8X50/4K	1.000	26,95
25	25	M8	16	8	TS25M8X20/4K	1.000	17,83
25	25	M8	26	8	TS25M8X30/4K	1.000	19,31
25	25	M8	36	8	TS25M8X40/4K	1.000	20,85
25	25	M8	46	8	TS25M8X50/4K	1.000	22,90
25	25	M10	15	8	TS25M10X20/4K	1.000	22,82
25	25	M10	25	8	TS25M10X30/4K	1.000	25,20
25	25	M10	35	8	TS25M10X40/4K	1.000	27,59
25	25	M10	45	8	TS25M10X50/4K	1.000	30,22
30	30	M10	15	8	TS30M10X20/4K	1.000	25,61
30	30	M10	25	8	TS30M10X30/4K	1.000	28,33
30	30	M10	35	8	TS30M10X40/4K	1.000	29,99
30	30	M10	45	8	TS30M10X50/4K	1.000	32,32
40	40	M8	16	8	TS40M8X20/4K	500	19,71
40	40	M8	26	8	TS40M8X30/4K	500	19,81
40	40	M8	36	8	TS40M8X40/4K	500	21,54
40	40	M8	46	8	TS40M8X50/4K	500	22,94
40	40	M10	15	8	TS40M10X20/4K	500	21,24
40	40	M10	25	8	TS40M10X30/4K	500	22,78
40	40	M10	35	8	TS40M10X40/4K	500	26,85
40	40	M10	45	8	TS40M10X50/4K	500	28,83



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/6K

Sechskant-Stellteller
mit starrem Gewinde



Polyamid ("PA") oder Polyethylen ("PE"),
schwarz (s. Spalte "Mat.") mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Hexagonal adjusters
with rigid thread

Nylon ("PA") or PE-LD ("PE-LD") black
(see column "Mat.") with galvanized mild
steel thread.

Vérins hexagonaux
avec de la tige fileté rigide

Polyamide ("PA") ou polyéthylène ("PE-
LD") noir (voir colonne "Mat.") avec de la
tige filetée en acier zingué.



TS17M8X25/6K



TS25M8X40/6K

A	B	C	D	Mat.	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
SW17	M8	16	8	PA	TS17M8X25/6K	2.250	13,97
SW17	M8	25	8	PA	TS17M8X35/6K	2.000	14,67
SW17	M8	35	8	PA	TS17M8X45/6K	1.750	15,45
SW17	M10	25	8	PA	TS17M10X35/6K	1.500	17,09
SW17	M10	35	8	PA	TS17M10X45/6K	1.200	19,00
SW17	M10	45	8	PA	TS17M10X55/6K	1.000	20,90
SW17	M10	55	8	PA	TS17M10X65/6K	900	24,37
SW17	M10	65	8	PA	TS17M10X75/6K	800	26,49
SW17	M10	75	8	PA	TS17M10X85/6K	700	27,86
SW17	M10	105	8	PA	TS17M10X115/6K	400	31,93
SW17	M10	145	8	PA	TS17M10X155/6K	300	49,85
SW19	M8	16	12	PE	TS19M8X20/6K	1.000	31,82
SW20	M6	27	8	PA	TS20M6X35/6K	2.250	12,11
SW20	M6	37	8	PA	TS20M6X45/6K	2.000	12,41
SW20	M6	57	8	PA	TS20M6X65/6K	1.750	13,97
SW20	M8	16	8	PE	TS20M8X20/6K	1.000	16,57
SW20	M8	26	8	PE	TS20M8X30/6K	1.000	15,88
SW20	M8	36	8	PE	TS20M8X40/6K	1.000	18,17
SW20	M8	46	8	PE	TS20M8X50/6K	1.000	19,64
SW25	M8	16	8	PE	TS25M8X20/6K	1.000	14,49
SW25	M8	17	11	PA	TS25M8X25/11/6K	750	23,67
SW25	M8	22	11	PA	TS25M8X35/11/6K	600	24,39
SW25	M8	26	8	PE	TS25M8X30/6K	1.000	16,15
SW25	M8	32	11	PA	TS25M8X45/11/6K	500	25,14
SW25	M8	36	8	PE	TS25M8X40/6K	1.000	17,43
SW25	M8	46	8	PE	TS25M8X50/6K	1.000	18,77
SW25	M8	52	11	PA	TS25M8X65/11/6K	500	27,65
SW25	M8	72	11	PA	TS25M8X85/11/6K	400	30,31
SW25	M10	15	8	PE	TS25M10X20/6K	1.000	18,81
SW25	M10	25	8	PE	TS25M10X30/6K	1.000	20,00
SW25	M10	35	8	PE	TS25M10X40/6K	1.000	21,44
SW25	M10	45	8	PE	TS25M10X50/6K	1.000	23,57
SW27	M10	27	5	PA	TS27M10X35/6K	1.250	20,72
SW27	M10	37	5	PA	TS27M10X45/6K	1.000	22,63
SW27	M10	47	5	PA	TS27M10X55/6K	800	26,09



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

TS/6K

Sechskant-Stellteller
mit starrem Gewinde


Polyamid ("PA") oder Polyethylen ("PE"),
schwarz (s. Spalte "Mat.") mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Hexagonal adjusters
with rigid thread

Nylon ("PA") or PE-LD ("PE-LD") black
(see column "Mat.") with galvanized mild
steel thread.

Vérins hexagonaux
avec de la tige fileté rigide

Polyamide ("PA") ou polyéthylène ("PE-LD")
noir (voir colonne "Mat.") avec de la tige
filetée en acier zingué.



TS30M10X40/6K

A	B	C	D	Mat.	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
SW27	M10	57	5	PA	TS27M10X65/6K	800	27,38
SW27	M10	67	5	PA	TS27M10X75/6K	700	29,24
SW27	M10	77	5	PA	TS27M10X85/6K	700	31,21
SW27	M10	107	5	PA	TS27M10X115/6K	300	47,07
SW27	M10	147	5	PA	TS27M10X155/6K	200	51,29
SW27	M12	27	5	PA	TS27M12X30/6K		34,79
SW30	M8	16	8	PE	TS30M8X20/6K	1.000	20,79
SW30	M8	26	8	PE	TS30M8X30/6K	1.000	21,59
SW30	M8	36	8	PE	TS30M8X40/6K	1.000	22,42
SW30	M8	46	8	PE	TS30M8X50/6K	1.000	23,93
SW30	M10	15	8	PE	TS30M10X20/6K	1.000	21,95
SW30	M10	25	8	PE	TS30M10X30/6K	1.000	24,58
SW30	M10	35	8	PE	TS30M10X40/6K	1.000	24,58
SW30	M10	45	8	PE	TS30M10X50/6K	500	26,70



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Stellteller
Handräder






Serie/Range/Gamme

TS/6K I6K

Sechskant-Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyamid schwarz mit Innensechskant
in der Stellfläche und glanzverzinktem
Stahlgewinde,



Hexagonal adjusters
with rigid thread

Nylon black with hexagon recess at the
bottom and galvanized mild steel thread.

Vérins hexagonaux
avec de la tige fileté rigid

Polyamide noir, appui avec six pans
creux et de la tige filetée en acier zingué.

A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
SW19	M8	16	8	TS19M8X20/6K I6K	500	14,84
SW19	M8	26	8	TS19M8X30/6K I6K	500	16,14
SW19	M8	36	8	TS19M8X40/6K I6K	500	18,15
SW19	M8	46	8	TS19M8X50/6K I6K	500	19,06
SW27	M8	16	8	TS27M8X20/6K I6K	500	15,78
SW27	M8	26	8	TS27M8X30/6K I6K	500	17,03
SW27	M8	36	8	TS27M8X40/6K I6K	500	19,11
SW27	M8	46	8	TS27M8X50/6K I6K	500	19,98
SW27	M10	14	8	TS27M10X20/6K I6K	500	18,22
SW27	M10	24	8	TS27M10X30/6K I6K	500	19,98
SW27	M10	34	8	TS27M10X40/6K I6K	500	23,42
SW27	M10	44	8	TS27M10X50/6K I6K	500	27,69



TS27M10X40/6K I6K



Sechskant-Stellteller
mit starrem Gewinde

Polyamid ("PA") oder Polyethylen ("PE")
schwarz (s. Spalte "Mat.") mit glanzver-
zinktem Stahlgewinde und aufgeschweiß-
ter (TS19/TS25) bzw. eingespritzter
(TS27/TS30) Filzgleitfläche.


Hexagonal adjusters
with rigid thread

Nylon ("PA") or PE-LD ("PE-LD") black
(see column "Mat.") with galvanized mild
steel thread and welded (TS19/TS25) or
injected (TS27/TS30) felt slice base.


A	B	C	D	Mat.	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
SW19	M8	16	11	PA	TS19M8X20/6K FILZ	500	36,82
SW19	M8	26	11	PA	TS19M8X30/6K FILZ	500	38,11
SW19	M8	36	11	PA	TS19M8X40/6K FILZ	500	40,15
SW19	M8	46	11	PA	TS19M8X50/6K FILZ	500	41,09
SW25	M8	16	12	PE	TS25M8X20/6K FILZ	500	40,65
SW25	M8	26	12	PE	TS25M8X30/6K FILZ	500	41,32
SW25	M8	36	12	PE	TS25M8X40/6K FILZ	500	46,26
SW25	M8	46	12	PE	TS25M8X50/6K FILZ	500	44,80
SW25	M10	15	12	PE	TS25M10X20/6K FILZ	500	42,73
SW25	M10	25	12	PE	TS25M10X30/6K FILZ	500	44,48
SW25	M10	35	12	PE	TS25M10X40/6K FILZ	500	45,55
SW25	M10	45	12	PE	TS25M10X50/6K FILZ	500	48,51
SW27	M8	16	11	PA	TS27M8X20/6K FILZ	500	40,77
SW27	M8	26	11	PA	TS27M8X30/6K FILZ	500	41,99
SW27	M8	36	11	PA	TS27M8X40/6K FILZ	500	44,07
SW27	M8	46	11	PA	TS27M8X50/6K FILZ	500	44,98
SW27	M10	14	11	PA	TS27M10X20/6K FILZ	500	43,17
SW27	M10	24	11	PA	TS27M10X30/6K FILZ	500	44,98
SW27	M10	34	11	PA	TS27M10X40/6K FILZ	500	48,39
SW27	M10	44	11	PA	TS27M10X50/6K FILZ	500	52,71
SW30	M8	16	12	PE	TS30M8X20/6K FILZ	500	43,29
SW30	M8	26	12	PE	TS30M8X30/6K FILZ	500	44,02
SW30	M8	36	12	PE	TS30M8X40/6K FILZ	500	48,89
SW30	M8	46	12	PE	TS30M8X50/6K FILZ	500	47,50
SW30	M10	15	12	PE	TS30M10X20/6K FILZ	500	45,40
SW30	M10	25	12	PE	TS30M10X30/6K FILZ	500	47,15
SW30	M10	35	12	PE	TS30M10X40/6K FILZ	500	48,17
SW30	M10	45	12	PE	TS30M10X50/6K FILZ	500	51,16

Vérins hexagonaux
avec de la tige fileté rigid

Polyamide ("PA") ou polyéthylène ("PE-LD")
noir (voir colonne "Mat.") avec de la tige
filetée en acier zingué et de l'embase
soudée (TS19/TS25) ou injectée (TS27/
TS30) en feutre.



TS25M8X40/6K FILZ



TS27M8X40/6K FILZ

TS19M8X40/6K FILZ



Serie/Range/Gamme

TS/8K

Achtkant-Stellteller mit starrem Gewinde


Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Octagon adjusters with rigid thread

Nylon black with galvanized mild steel
thread.

Vérins octogonaux avec de la tige fileté rigide

Polyamide noir avec de la tige filetée en
acier zingué.




A	B	C	D	E	F
SW29 M10	11	22	8	14	
SW29 M10	21	22	8	14	
SW29 M10	31	22	8	14	
SW29 M10	41	22	8	14	
SW29 M10	51	22	8	14	
SW29 M10	61	22	8	14	
SW29 M10	91	22	8	14	
SW29 M10	131	22	8	14	

Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
TS29M10X35/8K	1.000	21,39
TS29M10X45/8K	900	23,33
TS29M10X55/8K	800	26,88
TS29M10X65/8K	600	28,23
TS29M10X75/8K	500	30,19
TS29M10X85/8K	500	32,17
TS29M10X115/8K	300	47,91
TS29M10X155/8K	200	52,14

Belastbarkeit : siehe Seite D4
loading capacities : see page D4
limites de charge : voir page D4




TS29M10X55/8K



A	B	C	D
SW27 M8	21	8	
SW27 M8	26	8	
SW27 M8	36	8	
SW27 M8	46	8	
SW27 M10	21	9	
SW27 M10	26	9	
SW27 M10	36	9	
SW27 M10	46	9	

Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
TS27M8X25/8K	500	24,70
TS27M8X30/8K	500	25,52
TS27M8X40/8K	500	27,32
TS27M8X50/8K	500	29,79
TS27M10X25/8K	700	35,40
TS27M10X30/8K	600	37,16
TS27M10X40/8K	500	40,03
TS27M10X50/8K	600	43,53



TS27M8X40/8K

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Abdeckung für Profilnut*

Cover for profile groove*

Obtuteur pour rainure de profil*

Abdeckung für Profilnut, Länge 200 mm*

Cover for profile groove, length 200 mm*

Obtuteur pour rainure de profil, longueur 200 mm*

Verdrehsicherung*


Location*

Positionnement*

Klammer für Blende*

Clamp for faceplate*

Bague pour plaque de recouvrement*



Sonderanfertigungen / special items / réf. spéciaux

*: nicht frei verkäuflich / *: not free for sale / *: pas libre à la vente

D47



Serie/Range/Gamme

TH

Runde Gelenkteller
mit Kugelschraube


Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Round adjustable tilt feet
with ball joint

Nylon black with galvanized mild steel
screw.

Vérins orientables cylindriques
avec de la vis rotule

Polyamide noir avec de la vis en acier zingué.



"BALLIG" : gewölbte Stellfläche
vaulted bottom
appui bombé
"M. AUSNEHM" : Ausnehmung für Filzeinlage
cavity for felt slice
cavité pour feutre

A	B	C	D	E	F _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
26	M8	18	10	-	26°	TH26M8X30	1.750	19,18
26	M8	27	10	-	26°	TH26M8X40	1.750	19,18
26	M10	45	18	SW12	29°	TH26M10X65	750	39,88
26	M10	60	18	SW12	29°	TH26M10X80	750	42,64
26	M10	70	18	SW12	29°	TH26M10X90	600	45,61
31	M8	18	11	-	20°	TH30M8X30	1.500	22,90
30	M8	18	11	-	20°	TH30M8X30 M. AUSNEHM	1.500	22,90
31	M8	27	11	-	20°	TH30M8X40	1.500	22,90
30	M8	27	11	-	20°	TH30M8X40 M. AUSNEHM	1.500	22,90
30	M8	27	15	-	20°	TH30M8X40 BALLIG	1.500	22,90
30	M10	45	18	SW12	21°	TH30M10X65/12	650	43,16
30	M10	45	18	SW12	21°	TH30M10X65/12 MASSIV	650	43,75
30	M10	60	18	SW12	21°	TH30M10X80	600	45,92
30	M10	60	18	SW12	21°	TH30M10X80 MASSIV	600	46,52
30	M10	70	18	SW12	21°	TH30M10X90	600	48,90
30	M10	100	21	SW13	16°	TH30M10X125	300	79,50
40	M8	18	12	-	20°	TH40M8X30	1.000	29,49
40	M8	27	12	-	20°	TH40M8X40	1.000	29,49
40	M10	25	12	-	18°	TH40M10X40 SO	600	35,72
40	M10	30	12	-	18°	TH40M10X45 SO	600	35,72
40	M10	45	18	SW12	22°	TH40M10X65/12	500	50,05
40	M10	60	18	SW12	22°	TH40M10X80	350	52,81
40	M10	70	18	SW12	22°	TH40M10X90	300	55,78
40	M10	100	21	SW13	29°	TH40M10X125	250	86,39
46	M8	18	13	-	20°	TH47M8X30	600	32,52
46	M8	27	13	-	20°	TH47M8X40	600	32,52
46	M10	25	13	-	17°	TH47M10X40 SO	500	38,60
46	M10	45	18	SW12	21°	TH47M10X65/12	400	52,93
46	M10	60	18	SW12	21°	TH47M10X80	350	55,70
46	M10	70	18	SW12	21°	TH47M10X90	300	58,67
46	M10	100	21	SW13	26°	TH47M10X125	250	89,27
49	M10	73	12,2	-	25°	TH49M10X77 SO	200	60,82
56	M8	18	13	-	20°	TH55M8X30	800	39,01
56	M8	27	13	-	20°	TH55M8X40	800	39,01
56	M10	25	21	-	18°	TH55M10X40 SO	450	48,28

Ende Tab
⇒

Runde Gelenkteller
mit Kugelschraube

Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.


Round adjustable tilt feet
with ball joint

Nylon black with galvanized mild steel
screw.

Vérins orientables cylindriques
avec de la vis rotule

Polyamide noir avec de la vis en acier zingué.

Start Tab	A	B	C	D	E	F _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
⇐	56	M10	30	21	-	18°	TH55M10X45 SO	450	48,28
	56	M10	45	18	SW12	21°	TH55M10X65/12	300	62,61
	56	M10	60	18	SW12	21°	TH55M10X80	250	65,37
	56	M10	70	18	SW12	21°	TH55M10X90	250	68,35
	56	M10	100	21	SW13	24°	TH55M10X125	200	98,94
	80	M8	27	15	-	19°	TH80M8X40	100	104,69



TH55M10X65/12

Stellfläche/bottom/appui
TH55...

Stellfläche/bottom/appui
TH80...



Serie/Range/Gamme

TH

**Runde Gelenkteller
mit Kugelschraube**

Polyethylen schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.

**Round adjustable tilt feet
with ball joint**


PE-LD black with galvanized mild steel
screw.

**Vérins orientables cylindriques
avec de la vis rotule**

Polyéthylène noir avec de la vis en acier zingué.



TH32.5M10X40/PE



A	B	C	D	E	F _{max}
32,5	M10	25	18	SW10	25°
32,5	M10	30	18	SW10	25°
32,5	M10	40	18	SW10	25°

Art.-Nr./Item no./Réf.

TH32.5M10X25/PE
TH32.5M10X30/PE
TH32.5M10X40/PE




VE

€/100

500	40,46
500	41,35
500	44,96



TH100M10X30/PE



A	B	C	D	E	F _{max}
80	M10	20	15	SW10	25°
80	M10	30	15	SW10	25°
100	M10	20	18	SW10	25°
100	M10	30	18	SW10	25°

Art.-Nr./Item no./Réf.

TH80M10X20/PE
TH80M10X30/PE
TH100M10X20/PE
TH100M10X30/PE



VE

€/100

250	70,56
250	74,41
250	100,06
250	104,15

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TH

**Runde Gelenkteller
mit Edelstahlkappe**

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde und chromfarbener Metall-
kappe.

**Round adjustable tilt feet
with stainless steel cover**

Nylon black with galvanized mild steel
screw and chrome-coloured stainless
steel cover.

TH

A	B	C	D	E	F _{max}
31	M8	18	11	-	20°
30	M8	18	11	-	20°
31	M8	27	11	-	20°
30	M8	27	11	-	20°

Art.-Nr./Item no./Réf.

TH30M8X30/CHR
TH30M8X30/CHR M.AUSN
TH30M8X40/CHR
TH30M8X40/CHR M.AUSN



VE

€/100

1.500	39,76
1.500	39,76
1.250	39,76
1.250	39,76

"M. AUSN" : Ausnehmung für Filzeinlage
cavity for felt slice
cavité pour feutre

Belastbarkeit : siehe Seite D4
loading capacities : see page D4
limites de charge : voir page D4

mit Stahlkappe

Polyethylen schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde und Stahlkappe.

with steel cover

PE-LD black with galvanized ball joint
mild steel screw and mild steel cover.

avec du capot en acier

Polyéthylène noir avec de la vis rotule
en acier zingué et du capot en acier.

A	B	C	D	E	F _{max}
32,5	M10	25	18	SW10	25°
32,5	M10	30	18	SW10	25°
32,5	M10	40	18	SW10	25°

Art.-Nr./Item no./Réf.


TH32.5M10X25/S/PE
TH32.5M10X30/S/PE
TH32.5M10X40/S/PE



VE

€/100

500	56,35
500	57,26
500	58,75



TH32.5M10X40/S/PE

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D51



Serie/Range/Gamme

TH

Rechteckige Gelenkteller
mit Kugelschraube


Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Square adjustable tilt feet
with ball joint

Nylon black with galvanized mild steel
screw.

Vérins orientables carrés
avec de la vis rotule


Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué.



A	B	C	D	E	F	G _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	20	M10	25	11	-	21°	TH30X20M10X40 SO	1.250	36,67
30	20	M10	30	11	-	21°	TH30X20M10X45 SO	700	36,67
30	20	M10	45	17	SW12	24°	TH30X20M10X65/12	700	51,00
30	20	M10	60	17	SW12	24°	TH30X20M10X80	600	53,76
30	20	M10	70	17	SW12	24°	TH30X20M10X90	500	56,74
30	20	M10	100	20	SW13	28°	TH30X20M10X125	400	87,34
39	19	M8	18	12	-	19°	TH40X20M8X30	800	30,57
39	19	M8	27	12	-	19°	TH40X20M8X40	800	30,57
39	19	M10	25	11	-	21°	TH40X20M10X40 SO	600	36,67
39	19	M10	30	11	-	21°	TH40X20M10X45 SO	600	36,67
39	19	M10	45	17	SW12	25°	TH40X20M10X65/12	700	51,00
39	19	M10	60	17	SW12	25°	TH40X20M10X80	300	53,76
39	19	M10	70	17	SW12	25°	TH40X20M10X90	450	56,74
39	19	M10	100	20	SW13	28°	TH40X20M10X125	400	87,34
50	25	M10	25	11	-	21°	TH50X25M10X40 SO	600	42,55
50	25	M10	30	11	-	21°	TH50X25M10X45 SO	600	42,55
50	25	M10	45	17	SW12	23°	TH50X25M10X65/12	500	56,89
50	25	M10	60	17	SW12	23°	TH50X25M10X80	400	59,64
50	25	M10	70	17	SW12	23°	TH50X25M10X90	350	62,61
50	25	M10	100	20	SW13	31°	TH50X25M10X125	200	93,21
75	25	M10	45	17	SW12	18°	TH75X25M10X65/12	300	63,62
75	25	M10	60	17	SW12	18°	TH75X25M10X80	250	66,37
75	25	M10	70	17	SW12	18°	TH75X25M10X90	200	69,35
75	25	M10	100	20	SW13	22°	TH75X25M10X125	150	99,95



TH40X20M8X40



TH40X20M10X80



Fuß/base/embase TH75X25...

Belastbarkeit : siehe Seite D4
loading capacities : see page D4
limites de charge : voir page D4

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Runde Gelenkteller
mit Kugelschraube

Polymer schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde
und chromfarbener Metallkappe.


Round adjustable tilt feet
with ball joint

Polymer black with galvanized mild steel
screw and chrome-coloured metal cover.

Vérins orientables cylindriques
avec de la vis rotule

Technopolymère noir avec de la vis en acier zingué
et du capot métallique en couleur chrome.

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
25	M8	10	17	-	TH25M8X10/CHR	1.000	52,69
30	M8	10	19	-	TH30M8X10/CHR	1.000	67,06
30	M10	12	19	-	TH30M10X12/CHR	1.000	68,62
35	M10	10	17	SW10	TH35M10X10/CHR	500	52,23
35	M10	20	17	SW10	TH35M10X20/CHR	500	59,11
35	M10	30	17	SW10	TH35M10X30/CHR	500	69,10
50	M10	10	21	SW10	TH50M10X10/CHR	400	128,77
50	M10	20	21	SW10	TH50M10X20/CHR	350	135,95
50	M10	30	21	SW10	TH50M10X30/CHR	350	146,13



TH50M10X30/CHR

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

TH

Stellteller
Handräder

Serie/Range/Gamme



Serie/Range/Gamme

TH

Runde Gelenkteller
mit Edelstahlkappe


Polyethylen schwarz mit Kunststoffkugel,
glanzverzinktem Stahlgewinde und
Edelstahlkappe.

Round adjustable tilt feet
with stainless steel cover

PE-LD black with plastic ball, galvanized
mild steel screw and stainless steel cover.

Vérins orientables cylindriques
avec du capot en acier inox

Polyéthylène noir avec de la boule en matière
plastique, de la vis en acier zingué et du capot en
acier inox.



A	B	C	D	E	F _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M8	25	21,5	SW11	25°	TH30M8X25/E	100	88,71
30	M8	34	21,5	SW11	25°	TH30M8X34/E	100	93,33
30	M8	50	21,5	SW11	25°	TH30M8X50/E	100	97,57
30	M10	25	22,5	SW12	25°	TH30M10X25/E	100	91,65
30	M10	34	22,5	SW12	25°	TH30M10X34/E	100	97,57
30	M10	50	22,5	SW12	25°	TH30M10X50/E	100	103,88
30	M12	20	21,5	SW12	25°	TH30M12X20/E	100	106,84
30	M12	40	21,5	SW12	25°	TH30M12X40/E	100	115,30
30	M12	80	21,5	SW12	25°	TH30M12X80/E	100	158,80
35	M8	25	21,5	SW11	25°	TH35M8X25/E	100	94,18
35	M8	34	21,5	SW11	25°	TH35M8X34/E	100	98,80
35	M8	50	21,5	SW11	25°	TH35M8X50/E	500	103,04
35	M10	25	22	SW12	25°	TH35M10X25/E	100	97,14
35	M10	34	22	SW12	25°	TH35M10X34/E	100	103,04
35	M10	50	22	SW12	25°	TH35M10X50/E	100	109,39
35	M12	20	22	SW12	25°	TH35M12X20/E	100	112,34
35	M12	40	22	SW12	25°	TH35M12X40/E	100	120,77
35	M12	80	22	SW12	25°	TH35M12X80/E	100	164,28
40	M8	25	23	SW11	25°	TH40M8X25/E	100	102,62
40	M8	34	23	SW11	25°	TH40M8X34/E	100	107,27
40	M8	50	23	SW11	25°	TH40M8X50/E	100	111,50
40	M10	25	23,5	SW12	25°	TH40M10X25/E	100	105,58
40	M10	34	23,5	SW12	25°	TH40M10X34/E	100	111,50
40	M10	50	23,5	SW12	25°	TH40M10X50/E	100	117,82
40	M12	20	24	SW12	25°	TH40M12X20/E	100	120,77
40	M12	40	24	SW12	25°	TH40M12X40/E	100	126,94
40	M12	80	24	SW12	25°	TH40M12X80/E	100	169,31
45	M8	25	24	SW11	25°	TH45M8X25/E	100	105,15
45	M8	34	24	SW11	25°	TH45M8X34/E	100	109,80
45	M8	50	24	SW11	25°	TH45M8X50/E	100	114,03
45	M10	25	24	SW12	25°	TH45M10X25/E	100	108,11
45	M10	34	24	SW12	25°	TH45M10X34/E	100	114,03
45	M10	50	24	SW12	25°	TH45M10X50/E	100	120,36
45	M12	20	24,5	SW12	25°	TH45M12X20/E	100	123,32
45	M12	40	24,5	SW12	25°	TH45M12X40/E	100	131,77

Ende Tab
⇒

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

Runde Gelenkteller
mit Edelstahlkappe


Polyethylen schwarz mit Kunststoffkugel,
glanzverzinktem Stahlgewinde und
Edelstahlkappe.

Round adjustable tilt feet
with stainless steel cover

PE-LD black with plastic ball, galvanized
mild steel screw and stainless steel cover.

Vérins orientables cylindriques
avec du capot en acier inox

Polyéthylène noir avec de la boule en matière
plastique, de la vis en acier zingué et du capot en
acier inox.



A	B	C	D	E	F _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
45	M12	80	24,5	SW12	25°	TH45M12X80/E	100	175,26
50	M8	25	23	SW11	25°	TH50M8X25/E	100	113,62
50	M8	34	23	SW11	25°	TH50M8X34/E	100	118,25
50	M8	50	23	SW11	25°	TH50M8X50/E	100	122,48
50	M10	25	24	SW12	25°	TH50M10X25/E	200	116,58
50	M10	34	24	SW12	25°	TH50M10X34/E	100	122,48
50	M10	50	24	SW12	25°	TH50M10X50/E	100	128,81
50	M12	20	23,5	SW12	25°	TH50M12X20/E	100	131,77
50	M12	40	23,5	SW12	25°	TH50M12X40/E	100	140,22
50	M12	80	23,5	SW12	25°	TH50M12X80/E	100	183,71
60	M8	25	25	SW11	25°	TH60M8X25/E	100	126,87
60	M8	34	25	SW11	25°	TH60M8X34/E	100	133,04
60	M8	50	25	SW11	25°	TH60M8X50/E	100	137,27
60	M10	25	25	SW12	25°	TH60M10X25/E	100	131,36
60	M10	34	25	SW12	25°	TH60M10X34/E	100	137,27
60	M10	50	25	SW12	25°	TH60M10X50/E	100	143,57
60	M12	20	25	SW12	25°	TH60M12X20/E	100	146,53
60	M12	40	25	SW12	25°	TH60M12X40/E	100	154,99
60	M12	80	25	SW12	25°	TH60M12X80/E	100	198,49

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

TH

D55



Serie/Range/Gamme

TH

Runde Gelenkteller
mit Kugelschraube

Polyamid schwarz mit Polyamid-
Kugelbolzen und Edelstahl-Gleitfläche.

Round adjustable tilt feet
with ball joint


Nylon black with nylon screw and
stainless steel bottom.

Vérins orientables cylindriques
avec de la vis rotule

Polyamide noir avec de la vis en polyamide et de
la semelle en acier inox.



TH25M10X25/PA



A	B	C	D	E
25	M10	25	18	SW14
25	M10	55	18	SW14
30	M10	25	18	SW14
30	M10	55	18	SW14

Art.-Nr./Item no./Réf.



VE	€/100
1.500	36,25
1.000	42,54
1.250	44,46
800	50,70

TH25M10X25/PA
TH25M10X55/PA
TH30M10X25/PA
TH30M10X55/PA

Serie/Range/Gamme

T

Runde Gelenktellerfüße
für Kugelschrauben

Polyamid schwarz.

Round bases
for ball joint screws

Nylon black.

Embases cylindriques
pour des vis rotules

Polyamide noir.

26	10	10
26	10,8	10
31	10	11
31	10	11
30	10	14

30	10	11
31	10,8	11
31	10,8	11
30	10,8	11
30	12,6	11

40	10	12
40	10	14
40	11	12
40	11,7	12
46	10	13

46	11	13
46	11,7	13
49	8,3	12,4
56	10	13
56	11	13

56	11,7	13
80	10	15
80	11	15

T26/10
T26/11
T30/10
T30/10 AUSNEHMUNG
T30/10 BALLIG

T30/10 MASSIV
T30/11
T30/11 AUSNEHMUNG
T30/11 MASSIV
T30/12

T40/10
T40/10 KREUZ
T40/11
T40/11.7
T47/10

T47/11
T47/11.7
T49/8.5
T55/10
T55/11

T55/11.7
T80/10
T80/11




VE	€/100
2.000	6,50
2.000	6,50
1.500	9,78
1.500	9,78
1.500	9,78

1.500	10,35
1.500	9,78
1.500	9,78
1.500	10,35
1.500	9,78

1.250	16,36
1.000	20,82
1.250	16,36
1.250	16,36
1.000	19,54

1.000	19,54
1.000	19,54
1.000	22,77
600	26,04
600	26,04

600	26,04
1.000	91,56
1.000	91,56



T30/10, T30/11, T30/12



T26..., T30/10 MASSIV, T40...,
T47..., T49..., T55...



T30... AUSNEHMUNG



T40/10 KREUZ
(mit Kreuzschlitz
with cross recess
avec de l'empreinte cruciforme)



T80..

"BALLIG" : gewölbte Stellfläche/vaulted bottom/appui bombé

"M. AUSNEHM": Ausnehmung für Filzeinlage/cavity for felt slice/ cavité pour feutre



Serie/Range/Gamme

T/GLE

Runde Gelenktellerfüße für Kugelschrauben

Polyamid schwarz mit
Edelstahlleitfläche.


Round bases for ball joint screws

Nylon black with stainless steel bottom.

Embases cylindriques pour des vis rotules

Polyamide noir avec de la semelle en
acier inox.

Stellteller
Handräder



T25/11/GLE

Serie/Range/Gamme

T

Rechteckige Tellerfüße für Kugelschrauben

Polyamid schwarz.


Rectangular bases for ball joint screws

Nylon black.

Embases rectangulaires pour des vis rotules

Polyamide noir.

Stellteller
Handräder



T40X20...



T50X25...



T75X25...



Stellfläche/bottom/appui
"T" rechteckig/rectangular/rectangulaire

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Runde Stellteller mit drehbarem Gewinde

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde und Schlitz für Schrauben-
zieher im Tellerboden.

Round adjusters with rotatable thread

Nylon black with galvanized mild steel
screw and screwdriver slot in the bottom.

Vis inserts cylindriques avec de la tige fileté tournable

Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué et de la fente pour tournevis dans la
semelle.

THS

Stellteller
Handräder




A	B	C	D	E
35	M10	25	15	SW13
40	M10	25	15	SW13
55	M10	25	15	SW13

Art.-Nr./Item no./Réf.
THS35M10X40
THS40M10X40
THS55M10X40



VE	€/100
1.000	48,42
800	51,38
600	60,04



Polyamid mit glanzverzinktem
Stahlgewinde und Kreuzschlitz im
Tellerboden. VE = Mindestbestellmenge.

Nylon with galvanized mild steel screw
and cross recess in the bottom.
VE = minimum quantity.


Polyamide avec de la vis en acier zingué et
de l'empreinte cruciforme dans la semelle.
VE = quantité minimum.

A	B	C	D	E
30	M10	25	22	SW14
30	M10	35	22	SW14
30	M10	50	22	SW14
30	M10	50	22	SW14
30	M10	70	22	SW14

Art.-Nr./Item no./Réf.
THS30M10X25
THS30M10X35
THS30M10X50
THS30M10X50 SCHLITZ
THS30M10X70



VE	€/100
500	61,11
500	65,31
500	66,36
500	78,75
500	73,71



Standardfarben: schwarz, weiß, braun. Bei Bestellung ohne Farbangabe Lieferung in schwarz.

Standard colours: black, white, brown. Delivery in black if no colour is indicated with the order.

Couleurs standards: noir, blanc, brun. Expédition en noir si la couleur n'est pas indiquée avec la commande.

"SCHLITZ": mit Längsschlitz im Gewindeende/screw driver slot on top of the screw/fente pour tournevis à la fin de la vis



THS45M10x50

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033
Fax +49(0)2166/41051

info@3d-plastic.de
www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033
Fax +49(0)2166/41051

info@3d-plastic.de
www.3d-plastic.de




Serie/Range/Gamme

THS/PP

Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde

Polypropylen schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde und Kreuzschlitz im
Tellerboden.



Round adjusters
with rotatable thread

Polypropylene black with galvanized
mild steel screw and cross recess in
the bottom.

Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable

Polypropylène noir avec de la vis en acier
zingué et de l'empreinte cruciforme dans
la semelle.



THS30M10X30/PP



THS58M10X50/PP

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde


Polypropylen schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde und Kreuzschlitz im
Tellerboden.

Round adjusters
with rotatable thread

Polypropylene black with galvanized mild
steel screw and cross recess in the
bottom.

Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable

Polypropylène noir avec de la vis en acier
zingué et de l'empreinte cruciforme dans la
semelle.



Start Tab



A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
58	M12	50	27	SW19	THS58M12X50/PP	200	52,60
58	M12	60	27	SW19	THS58M12X60/PP	200	56,67
58	M12	70	27	SW19	THS58M12X70/PP	150	59,57
58	M12	80	27	SW19	THS58M12X80/PP	150	64,30
58	M12	90	27	SW19	THS58M12X90/PP	150	80,64
58	M12	100	27	SW19	THS58M12X100/PP	150	89,84
58	M12	120	27	SW19	THS58M12X120/PP	150	161,86

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde und Kreuzschlitz im
Tellerboden.

Nylon black with galvanized mild steel
screw and cross recess in the bottom.

Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué et de l'empreinte cruciforme dans la
semelle.

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.		VE	€/100
38	M8	16	15,5	SW13	THS38M8X16/PA	neu	800	23,41
38	M8	20	15,5	SW13	THS38M8X20/PA	neu	750	23,60
38	M8	30	15,5	SW13	THS38M8X30/PA	neu	700	24,34
38	M8	40	15,5	SW13	THS38M8X40/PA	neu	650	25,51
38	M8	50	15,5	SW13	THS38M8X50/PA	neu	500	26,69
38	M8	60	15,5	SW13	THS38M8X60/PA	neu	500	30,59
38	M8	70	15,5	SW13	THS38M8X70/PA	neu	450	36,49
38	M8	80	15,5	SW13	THS38M8X80/PA	neu	400	40,85
38	M8	90	15,5	SW13	THS38M8X90/PA	neu	350	48,68
38	M8	100	15,5	SW13	THS38M8X100/PA	neu	300	60,77
38	M8	120	15,5	SW13	THS38M8X120/PA	neu	250	71,03
38	M10	16	16,5	SW17	THS38M10X16/PA	neu	700	27,38
38	M10	20	16,5	SW17	THS38M10X20/PA	neu	650	27,48
38	M10	30	16,5	SW17	THS38M10X30/PA	neu	550	29,51
38	M10	40	16,5	SW17	THS38M10X40/PA	neu	500	31,77

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

THS/PA



Serie/Range/Gamme

THS/PA



THS38M8X80/PA

D61



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

THS/PA



Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde und Kreuzschlitz im Teller-
boden.

Round adjusters
with rotatable thread

Nylon black with galvanized mild steel
screw and cross recess in the bottom.

Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable
Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué et de l'empreinte cruciforme dans
la semelle.



THS48M10X30/PA

Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100	Ende Tab
←	38	M10	50	16,5	SW17	THS38M10X50/PA	neu	450	33,51
	38	M10	60	16,5	SW17	THS38M10X60/PA	neu	400	35,35
	38	M10	70	16,5	SW17	THS38M10X70/PA	neu	350	44,24
	38	M10	80	16,5	SW17	THS38M10X80/PA	neu	300	46,94
	38	M10	90	16,5	SW17	THS38M10X90/PA	neu	250	57,39
	38	M10	100	16,5	SW17	THS38M10X100/PA	neu	250	62,56
	38	M10	120	16,5	SW17	THS38M10X120/PA	neu	200	84,13
	38	M12	30	17,5	SW19	THS38M12X30/PA	neu	300	35,13
	38	M12	40	17,5	SW19	THS38M12X40/PA	neu	350	37,81
	38	M12	50	17,5	SW19	THS38M12X50/PA	neu	300	41,41
	38	M12	60	17,5	SW19	THS38M12X60/PA	neu	300	45,44
	38	M12	70	17,5	SW19	THS38M12X70/PA	neu	200	48,36
	38	M12	80	17,5	SW19	THS38M12X80/PA	neu	200	53,10
	38	M12	90	17,5	SW19	THS38M12X90/PA	neu	200	69,43
	38	M12	100	17,5	SW19	THS38M12X100/PA	neu	200	78,64
	38	M12	120	17,5	SW19	THS38M12X120/PA	neu	150	140,42
	48	M8	16	15,5	SW13	THS48M8X16/PA	neu	550	25,52
	48	M8	20	15,5	SW13	THS48M8X20/PA	neu	500	25,69
	48	M8	30	15,5	SW13	THS48M8X30/PA	neu	450	26,43
	48	M8	40	15,5	SW13	THS48M8X40/PA	neu	400	27,60
	48	M8	50	15,5	SW13	THS48M8X50/PA	neu	350	28,78
	48	M8	60	15,5	SW13	THS48M8X60/PA	neu	350	32,51
	48	M8	70	15,5	SW13	THS48M8X70/PA	neu	300	38,60
	48	M8	80	15,5	SW13	THS48M8X80/PA	neu	300	42,96
	48	M8	90	15,5	SW13	THS48M8X90/PA	neu	250	50,79
	48	M8	100	15,5	SW13	THS48M8X100/PA	neu	250	62,84
	48	M8	120	15,5	SW13	THS48M8X120/PA	neu	175	79,25
	48	M10	16	16,5	SW17	THS48M10X16/PA	neu	500	29,49
	48	M10	20	16,5	SW17	THS48M10X20/PA	neu	450	29,57
	48	M10	30	16,5	SW17	THS48M10X30/PA	neu	400	31,60
	48	M10	40	16,5	SW17	THS48M10X40/PA	neu	350	33,86
	48	M10	50	16,5	SW17	THS48M10X50/PA	neu	300	35,60
	48	M10	60	16,5	SW17	THS48M10X60/PA	neu	300	37,42
	48	M10	70	16,5	SW17	THS48M10X70/PA	neu	250	46,40
	48	M10	80	16,5	SW17	THS48M10X80/PA	neu	250	49,07

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1


Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde und Kreuzschlitz im
Tellerboden.

Round adjusters
with rotatable thread

Nylon black with galvanized mild steel
screw and cross recess in the bottom.

Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable
Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué et de l'empreinte cruciforme dans la
semelle.



THS58M10X50/PA

Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100	Ende Tab
←	48	M10	90	16,5	SW17	THS48M10X90/PA	neu	200	59,50
	48	M10	100	16,5	SW17	THS48M10X100/PA	neu	200	64,65
	48	M10	120	16,5	SW17	THS48M10X120/PA	neu	150	86,22
	48	M12	30	17,5	SW19	THS48M12X30/PA	neu	350	37,20
	48	M12	40	17,5	SW19	THS48M12X40/PA	neu	300	39,92
	48	M12	50	17,5	SW19	THS48M12X50/PA	neu	300	43,50
	48	M12	60	17,5	SW19	THS48M12X60/PA	neu	250	47,55
	48	M12	70	17,5	SW19	THS48M12X70/PA	neu	200	50,47
	48	M12	80	17,5	SW19	THS48M12X80/PA	neu	200	55,20
	48	M12	90	17,5	SW19	THS48M12X90/PA	neu	200	71,52
	48	M12	100	17,5	SW19	THS48M12X100/PA	neu	200	80,74
	48	M12	120	17,5	SW19	THS48M12X120/PA	neu	150	142,67
	58	M10	16	27	SW17	THS58M10X16/PA		350	41,83
	58	M10	20	27	SW17	THS58M10X20/PA		300	41,93
	58	M10	30	27	SW17	THS58M10X30/PA		300	43,97
	58	M10	40	27	SW17	THS58M10X40/PA		200	46,23
	58	M10	50	27	SW17	THS58M10X50/PA		250	48,01
	58	M10	60	27	SW17	THS58M10X60/PA		200	49,80
	58	M10	70	27	SW17	THS58M10X70/PA		200	52,72
	58	M10	80	27	SW17	THS58M10X80/PA		200	56,36
	58	M10	90	27	SW17	THS58M10X90/PA		150	65,02
	58	M10	100	27	SW17	THS58M10X100/PA		150	77,02
	58	M10	120	27	SW17	THS58M10X120/PA		150	98,58
	58	M12	30	27	SW19	THS58M12X30/PA		200	49,68
	58	M12	40	27	SW19	THS58M12X40/PA		200	52,29
	58	M12	50	27	SW19	THS58M12X50/PA		200	55,89
	58	M12	60	27	SW19	THS58M12X60/PA		200	59,91
	58	M12	70	27	SW19	THS58M12X70/PA		150	62,86
	58	M12	80	27	SW19	THS58M12X80/PA		150	67,57
	58	M12	90	27	SW19	THS58M12X90/PA		150	83,88
	58	M12	100	27	SW19	THS58M12X100/PA		150	93,11
	58	M12	120	27	SW19	THS58M12X120/PA		150	168,55

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

THS/E

Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde


Polypropylen schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde, Edelstahl-Abdeckung und
Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters
with rotatable thread

Polypropylene black with galvanized
mild steel screw, stainless steel cover
and cross recess in the bottom.

Vis inserts cylindriques
avec de la tige fileté tournable

Polypropylène noir avec de la vis en acier
zingué, du capot en acier inox et de
l'empreinte cruciforme dans la semelle.



A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M8	16	17	SW13	THS30M8X16/E	1.000	51,30
30	M8	20	17	SW13	THS30M8X20/E	950	51,16
30	M8	30	17	SW13	THS30M8X30/E	900	52,02
30	M8	40	17	SW13	THS30M8X40/E	850	53,21
30	M8	50	17	SW13	THS30M8X50/E	700	54,39
30	M8	60	17	SW13	THS30M8X60/E	700	55,77
30	M8	70	17	SW13	THS30M8X70/E	600	56,45
30	M8	80	17	SW13	THS30M8X80/E	500	71,94
30	M8	90	17	SW13	THS30M8X90/E	500	80,89
30	M8	100	17	SW13	THS30M8X100/E	450	97,26
30	M8	120	17	SW13	THS30M8X120/E	400	114,87
30	M10	16	18	SW17	THS30M10X16/E	700	55,77
30	M10	20	18	SW17	THS30M10X20/E	650	56,78
30	M10	30	18	SW17	THS30M10X30/E	550	57,02
30	M10	40	18	SW17	THS30M10X40/E	500	59,06
30	M10	50	18	SW17	THS30M10X50/E	450	60,50
30	M10	60	18	SW17	THS30M10X60/E	400	62,14
30	M10	70	18	SW17	THS30M10X70/E	350	65,00
30	M10	80	18	SW17	THS30M10X80/E	300	78,39
30	M10	90	18	SW17	THS30M10X90/E	250	87,07
30	M10	100	18	SW17	THS30M10X100/E	250	99,09
30	M10	120	18	SW17	THS30M10X120/E	200	120,62
58	M10	16	27	SW17	THS58M10X16/E	350	125,87
58	M10	20	27	SW17	THS58M10X20/E	300	126,01
58	M10	30	27	SW17	THS58M10X30/E	300	128,02
58	M10	40	27	SW17	THS58M10X40/E	200	130,28
58	M10	50	27	SW17	THS58M10X50/E	250	132,07
58	M10	60	27	SW17	THS58M10X60/E	200	133,86
58	M10	70	27	SW17	THS58M10X70/E	200	136,78
58	M10	80	27	SW17	THS58M10X80/E	200	140,42
58	M10	90	27	SW17	THS58M10X90/E	150	149,08
58	M10	100	27	SW17	THS58M10X100/E	150	161,09
58	M10	120	27	SW17	THS58M10X120/E	150	182,68
58	M12	30	29	SW19	THS58M12X30/E	200	133,62
58	M12	40	29	SW19	THS58M12X40/E	200	136,32

Ende Tab →

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D64



THS30M10X30/E

Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde


Polypropylen schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde, Edelstahl-Abdeckung und
Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters
with rotatable thread

Polypropylene black with galvanized
mild steel screw, stainless steel cover
and cross recess in the bottom.

Vis inserts cylindriques
avec de la tige fileté tournable

Polypropylène noir avec de la vis en acier
zingué, du capot en acier inox et de
l'empreinte cruciforme dans la semelle.



A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
58	M12	50	29	SW19	THS58M12X50/E	200	139,94
58	M12	60	29	SW19	THS58M12X60/E	200	143,99
58	M12	70	29	SW19	THS58M12X70/E	150	146,91
58	M12	80	29	SW19	THS58M12X80/E	150	151,63
58	M12	90	29	SW19	THS58M12X90/E	150	167,97
58	M12	100	29	SW19	THS58M12X100/E	100	177,17
58	M12	120	29	SW19	THS58M12X120/E	100	222,58

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde, Edelstahl-Abdeckung und
Kreuzschlitz im Tellerboden.

Nylon black with galvanized mild steel
screw, stainless steel cover and
recess in the bottom.

Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué, du capot en acier inox et de
l'empreinte cruciforme dans la semelle.

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
38	M8	16	17	SW13	THS38M8X16/E/PA	neu 800	56,78
38	M8	20	17	SW13	THS38M8X20/E/PA	neu 750	56,65
38	M8	30	17	SW13	THS38M8X30/E/PA	neu 700	57,48
38	M8	40	17	SW13	THS38M8X40/E/PA	neu 550	58,56
38	M8	50	17	SW13	THS38M8X50/E/PA	neu 550	59,62
38	M8	60	17	SW13	THS38M8X60/E/PA	neu 500	60,87
38	M8	70	17	SW13	THS38M8X70/E/PA	neu 450	61,51
38	M8	80	17	SW13	THS38M8X80/E/PA	neu 400	72,09
38	M8	90	17	SW13	THS38M8X90/E/PA	neu 350	81,04
38	M8	100	17	SW13	THS38M8X100/E/PA	neu 300	97,41
38	M8	120	17	SW13	THS38M8X120/E/PA	neu 250	116,88
38	M10	16	18	SW17	THS38M10X16/E/PA	neu 700	60,87
38	M10	20	18	SW17	THS38M10X20/E/PA	neu 650	61,81
38	M10	30	18	SW17	THS38M10X30/E/PA	neu 550	62,03
38	M10	40	18	SW17	THS38M10X40/E/PA	neu 500	63,92

Ende Tab →

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D65



THS58M12X60/E

Serie/Range/Gamme

THS/E/PA



Serie/Range/Gamme

THS/E/PA

Runde Stellteller

mit drehbarem Gewinde

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde, Edelstahl-Abdeckung und
Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters


with rotatable thread

Nylon black with galvanized mild steel
screw, stainless steel cover and cross
recess in the bottom.

Vis inserts cylindriques

avec de la tige fileté tournable

Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué, du capot en acier inox et de
l'empreinte cruciforme dans la semelle.



Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	38	M10	50	18	SW17	THS38M10X50/E/PA	neu	450 65,21
	38	M10	60	18	SW17	THS38M10X60/E/PA	neu	400 66,69
	38	M10	70	18	SW17	THS38M10X70/E/PA	neu	350 69,36
	38	M10	80	18	SW17	THS38M10X80/E/PA	neu	300 78,58
	38	M10	90	18	SW17	THS38M10X90/E/PA	neu	250 87,22
	38	M10	100	18	SW17	THS38M10X100/E/PA	neu	250 99,22
	38	M10	120	18	SW17	THS38M10X120/E/PA	neu	200 120,79
	38	M12	30	18,5	SW19	THS38M12X30/E/PA	neu	300 71,77
	38	M12	40	18,5	SW19	THS38M12X40/E/PA	neu	400 74,47
	38	M12	50	18,5	SW19	THS38M12X50/E/PA	neu	300 78,09
	38	M12	60	18,5	SW19	THS38M12X60/E/PA	neu	300 82,12
	38	M12	70	18,5	SW19	THS38M12X70/E/PA	neu	200 85,06
	38	M12	80	18,5	SW19	THS38M12X80/E/PA	neu	200 89,77
	38	M12	90	18,5	SW19	THS38M12X90/E/PA	neu	200 106,09
	38	M12	100	18,5	SW19	THS38M12X100/E/PA	neu	200 115,32
	38	M12	120	18,5	SW19	THS38M12X120/E/PA	neu	150 151,63
	48	M8	16	16,5	SW13	THS48M8X16/E/PA	neu	550 67,62
	48	M8	20	16,5	SW13	THS48M8X20/E/PA	neu	500 67,49
	48	M8	30	16,5	SW13	THS48M8X30/E/PA	neu	400 68,28
	48	M8	40	16,5	SW13	THS48M8X40/E/PA	neu	400 69,36
	48	M8	50	16,5	SW13	THS48M8X50/E/PA	neu	350 70,42
	48	M8	60	16,5	SW13	THS48M8X60/E/PA	neu	350 71,71
	48	M8	70	16,5	SW13	THS48M8X70/E/PA	neu	300 72,33
	48	M8	80	16,5	SW13	THS48M8X80/E/PA	neu	300 87,94
	48	M8	90	16,5	SW13	THS48M8X90/E/PA	neu	250 96,87
	48	M8	100	16,5	SW13	THS48M8X100/E/PA	neu	250 113,25
	48	M8	120	16,5	SW13	THS48M8X120/E/PA	neu	175 132,34
	48	M10	16	17,5	SW17	THS48M10X16/E/PA	neu	500 71,71
	48	M10	20	17,5	SW17	THS48M10X20/E/PA	neu	450 72,62
	48	M10	30	17,5	SW17	THS48M10X30/E/PA	neu	400 72,87
	48	M10	40	17,5	SW17	THS48M10X40/E/PA	neu	350 74,73
	48	M10	50	17,5	SW17	THS48M10X50/E/PA	neu	300 76,04
	48	M10	60	17,5	SW17	THS48M10X60/E/PA	neu	300 77,51
	48	M10	70	17,5	SW17	THS48M10X70/E/PA	neu	250 80,16
	48	M10	80	17,5	SW17	THS48M10X80/E/PA	neu	250 94,38



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D66



THS48M8X30/E/PA

Runde Stellteller

mit drehbarem Gewinde

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde, Edelstahl-Abdeckung und
Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters

with rotatable thread

Nylon black with galvanized mild steel
screw, stainless steel cover and cross
recess in the bottom.

Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	48	M10	90	17,5	SW17	THS48M10X90/E/PA	neu	200 103,05
	48	M10	100	17,5	SW17	THS48M10X100/E/PA	neu	200 115,05
	48	M10	120	17,5	SW17	THS48M10X120/E/PA	neu	175 136,64
	48	M12	30	18,5	SW19	THS48M12X30/E/PA	neu	350 87,64
	48	M12	40	18,5	SW19	THS48M12X40/E/PA	neu	300 90,32
	48	M12	50	18,5	SW19	THS48M12X50/E/PA	neu	300 93,90
	48	M12	60	18,5	SW19	THS48M12X60/E/PA	neu	250 97,97
	48	M12	70	18,5	SW19	THS48M12X70/E/PA	neu	200 100,89
	48	M12	80	18,5	SW19	THS48M12X80/E/PA	neu	200 105,60
	48	M12	90	18,5	SW19	THS48M12X90/E/PA	neu	200 121,92
	48	M12	100	18,5	SW19	THS48M12X100/E/PA	neu	200 131,16
	48	M12	120	18,5	SW19	THS48M12X120/E/PA	neu	150 165,83
	58	M10	16	27	SW17	THS58M10X16/E/PA		350 138,94
	58	M10	20	27	SW17	THS58M10X20/E/PA		300 139,06
	58	M10	30	27	SW17	THS58M10X30/E/PA		300 141,08
	58	M10	40	27	SW17	THS58M10X40/E/PA		200 143,34
	58	M10	50	27	SW17	THS58M10X50/E/PA		250 145,12
	58	M10	60	27	SW17	THS58M10X60/E/PA		200 146,92
	58	M10	70	27	SW17	THS58M10X70/E/PA		200 149,84
	58	M10	80	27	SW17	THS58M10X80/E/PA		200 153,49
	58	M10	90	27	SW17	THS58M10X90/E/PA		150 164,07
	58	M10	100	27	SW17	THS58M10X100/E/PA		150 176,08
	58	M10	120	27	SW17	THS58M10X120/E/PA		150 197,66
	58	M12	40	29	SW19	THS58M12X40/E/PA		200 149,40
	58	M12	50	29	SW19	THS58M12X50/E/PA		200 152,98
	58	M12	60	29	SW19	THS58M12X60/E/PA		200 157,03
	58	M12	70	29	SW19	THS58M12X70/E/PA		150 159,97
	58	M12	80	29	SW19	THS58M12X80/E/PA		150 164,68
	58	M12	90	29	SW19	THS58M12X90/E/PA		150 182,95
	58	M12	100	29	SW19	THS58M12X100/E/PA		150 192,18
	58	M12	120	29	SW19	THS58M12X120/E/PA		100 240,30

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1


Serie/Range/Gamme

THS/E/PA

Vis inserts cylindriques

avec de la tige fileté tournable

Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué, du capot en acier inox et de
l'empreinte cruciforme dans la semelle.



THS58M12X60/E/PA

D67




Serie/Range/Gamme

THS/R

Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde

Polypropylen schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde und Kreuzschlitz im Tellerboden.



Round adjusters
with rotatable thread

Polypropylene black with galvanized mild steel screw and cross recess in the bottom.

Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable
Polypropylène noir avec de la vis en acier zingué et de l'empreinte cruciforme dans la semelle.



THS20M8X90/R



THS30M10X20/R

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
20	M8	16	16	SW13	THS20M8X16/R	1.000	22,89
20	M8	20	16	SW13	THS20M8X20/R	1.000	23,06
20	M8	30	16	SW13	THS20M8X30/R	1.000	22,11
20	M8	40	16	SW13	THS20M8X40/R	1.000	24,97
20	M8	50	16	SW13	THS20M8X50/R	850	26,13
20	M8	60	16	SW13	THS20M8X60/R	700	29,25
20	M8	70	16	SW13	THS20M8X70/R	600	29,84
20	M8	80	16	SW13	THS20M8X80/R	550	34,89
20	M8	90	16	SW13	THS20M8X90/R	500	43,84
20	M8	100	16	SW13	THS20M8X100/R	400	60,21
20	M8	120	16	SW13	THS20M8X120/R	300	66,79
20	M10	16	17	SW17	THS20M10X16/R	1.000	26,82
20	M10	20	17	SW17	THS20M10X20/R	1.000	26,92
20	M10	30	17	SW17	THS20M10X30/R	500	26,84
20	M10	40	17	SW17	THS20M10X40/R	500	28,61
20	M10	50	17	SW17	THS20M10X50/R	500	30,81
20	M10	60	17	SW17	THS20M10X60/R	400	32,66
20	M10	70	17	SW17	THS20M10X70/R	400	37,73
20	M10	80	17	SW17	THS20M10X80/R	400	41,36
20	M10	90	17	SW17	THS20M10X90/R	400	50,02
20	M10	100	17	SW17	THS20M10X100/R	300	62,03
20	M10	120	17	SW17	THS20M10X120/R	300	83,61
30	M8	16	16	SW13	THS30M8X16/R	1.000	21,44
30	M8	20	16	SW13	THS30M8X20/R	950	21,64
30	M8	30	16	SW13	THS30M8X30/R	900	22,37
30	M8	40	16	SW13	THS30M8X40/R	800	23,53
30	M8	50	16	SW13	THS30M8X50/R	800	24,70
30	M8	60	16	SW13	THS30M8X60/R	750	27,82
30	M8	70	16	SW13	THS30M8X70/R	600	28,41
30	M8	80	16	SW13	THS30M8X80/R	550	33,44
30	M8	90	16	SW13	THS30M8X90/R	500	42,40
30	M8	100	16	SW13	THS30M8X100/R	450	58,78
30	M8	120	16	SW13	THS30M8X120/R	400	67,20
30	M10	16	17	SW17	THS30M10X16/R	700	25,40
30	M10	20	17	SW17	THS30M10X20/R	650	25,49



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:


Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

THS/R

Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable

Polypropylène noir avec de la vis en acier zingué et de l'empreinte cruciforme dans la semelle.



Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde

Polypropylen schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde und Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters
with rotatable thread

Polypropylene black with galvanized mild steel screw and cross recess in the bottom.

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M10	30	17	SW17	THS30M10X30/R	600	27,53
30	M10	40	17	SW17	THS30M10X40/R	550	29,79
30	M10	50	17	SW17	THS30M10X50/R	450	31,58
30	M10	60	17	SW17	THS30M10X60/R	400	33,35
30	M10	70	17	SW17	THS30M10X70/R	350	36,26
30	M10	80	17	SW17	THS30M10X80/R	300	42,77
30	M10	90	17	SW17	THS30M10X90/R	250	48,56
30	M10	100	17	SW17	THS30M10X100/R	250	60,58
30	M10	120	17	SW17	THS30M10X120/R	175	82,15
30	M12	30	18	SW19	THS30M12X30/R	500	33,14
30	M12	40	18	SW19	THS30M12X40/R	400	35,85
30	M12	50	18	SW19	THS30M12X50/R	350	39,43
30	M12	60	18	SW19	THS30M12X60/R	300	43,48
30	M12	70	18	SW19	THS30M12X70/R	300	46,40
30	M12	80	18	SW19	THS30M12X80/R	250	51,11
30	M12	90	18	SW19	THS30M12X90/R	250	67,44
30	M12	100	18	SW19	THS30M12X100/R	200	76,67
30	M12	120	18	SW19	THS30M12X120/R	200	138,25
40	M8	16	16	SW13	THS40M8X16/R	650	26,45
40	M8	20	16	SW13	THS40M8X20/R	600	26,67
40	M8	30	16	SW13	THS40M8X30/R	550	27,43
40	M8	40	16	SW13	THS40M8X40/R	500	28,54
40	M8	50	16	SW13	THS40M8X50/R	450	29,71
40	M8	60	16	SW13	THS40M8X60/R	450	32,83
40	M8	70	16	SW13	THS40M8X70/R	400	33,42
40	M8	80	16	SW13	THS40M8X80/R	400	38,49
40	M8	90	16	SW13	THS40M8X90/R	350	47,45
40	M8	100	16	SW13	THS40M8X100/R	300	63,81
40	M8	120	16	SW13	THS40M8X120/R	250	73,87
40	M10	16	17	SW17	THS40M10X16/R	600	30,42
40	M10	20	17	SW17	THS40M10X20/R	550	30,52
40	M10	30	17	SW17	THS40M10X30/R	500	32,54
40	M10	40	17	SW17	THS40M10X40/R	450	34,81
40	M10	50	17	SW17	THS40M10X50/R	400	36,61
40	M10	60	17	SW17	THS40M10X60/R	350	38,37



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1




Serie/Range/Gamme

THS/R

Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde

Polypropylen schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde und Kreuzschlitz im Tellerboden.



THS40M12X40/R

Round adjusters
with rotatable thread

Polypropylene black with galvanized mild steel screw and cross recess in the bottom.

Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable
Polypropylène noir avec de la vis en acier zingué et de l'empreinte cruciforme dans la semelle.

Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	 VE	€/100
	40	M10	70	17	SW17	THS40M10X70/R	350	41,31
	40	M10	80	17	SW17	THS40M10X80/R	300	44,95
	40	M10	90	17	SW17	THS40M10X90/R	300	53,61
	40	M10	100	17	SW17	THS40M10X100/R	250	60,40
	40	M10	120	17	SW17	THS40M10X120/R	200	87,19
40	M12	30	18	SW19	THS40M12X30/R	300	38,17	
40	M12	40	18	SW19	THS40M12X40/R	300	40,87	
40	M12	50	18	SW19	THS40M12X50/R	300	44,46	
40	M12	60	18	SW19	THS40M12X60/R	250	48,50	
40	M12	70	18	SW19	THS40M12X70/R	200	51,43	
40	M12	80	18	SW19	THS40M12X80/R	250	56,14	
40	M12	90	18	SW19	THS40M12X90/R	200	72,48	
40	M12	100	18	SW19	THS40M12X100/R	200	81,68	
40	M12	120	18	SW19	THS40M12X120/R	150	152,06	

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde

Polypropylen schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde, Edelstahl-Abdeckung und Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters
with rotatable thread

Polypropylene black with galvanized mild steel screw, stainless steel cover and cross recess in the bottom.

Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable
Polypropylène noir avec de la vis en acier zingué, du capot en acier inox et de l'empreinte cruciforme dans la semelle.

							
A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M8	16	16	SW13	THS30M8X16/R/E	1.000	52,04
30	M8	20	16	SW13	THS30M8X20/R/E	950	52,26
30	M8	30	16	SW13	THS30M8X30/R/E	750	53,00
30	M8	40	16	SW13	THS30M8X40/R/E	800	54,12
30	M8	50	16	SW13	THS30M8X50/R/E	800	55,28
30	M8	60	16	SW13	THS30M8X60/R/E	650	58,40
30	M8	70	16	SW13	THS30M8X70/R/E	600	59,00
30	M8	80	16	SW13	THS30M8X80/R/E	550	64,08
30	M8	90	16	SW13	THS30M8X90/R/E	500	73,02
30	M8	100	16	SW13	THS30M8X100/R/E	450	89,38
30	M8	120	16	SW13	THS30M8X120/R/E	400	107,98
30	M10	16	17	SW17	THS30M10X16/R/E	700	56,01
30	M10	20	17	SW17	THS30M10X20/R/E	650	56,09
30	M10	30	17	SW17	THS30M10X30/R/E	600	58,12
30	M10	40	17	SW17	THS30M10X40/R/E	550	60,38
30	M10	50	17	SW17	THS30M10X50/R/E	450	62,19
30	M10	60	17	SW17	THS30M10X60/R/E	400	63,94
30	M10	70	17	SW17	THS30M10X70/R/E	350	66,88
30	M10	80	17	SW17	THS30M10X80/R/E	300	70,52
30	M10	90	17	SW17	THS30M10X90/R/E	250	79,18
30	M10	100	17	SW17	THS30M10X100/R/E	250	91,20
30	M10	120	17	SW17	THS30M10X120/R/E	200	112,76
30	M12	30	18	SW19	THS30M12X30/R/E	500	63,74
30	M12	40	18	SW19	THS30M12X40/R/E	400	66,46
30	M12	50	18	SW19	THS30M12X50/R/E	350	70,04
30	M12	60	18	SW19	THS30M12X60/R/E	300	74,07
30	M12	70	18	SW19	THS30M12X70/R/E	300	77,01
30	M12	80	18	SW19	THS30M12X80/R/E	250	81,72
30	M12	90	18	SW19	THS30M12X90/R/E	200	98,06
30	M12	100	18	SW19	THS30M12X100/R/E	200	107,26
30	M12	120	18	SW19	THS30M12X120/R/E	150	151,99
40	M8	16	16	SW13	THS40M8X16/R/E	650	66,46
40	M8	20	16	SW13	THS40M8X20/R/E	600	66,64
40	M8	30	16	SW13	THS40M8X30/R/E	550	67,38
40	M8	40	16	SW13	THS40M8X40/R/E	500	68,55



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

THS/R/E



THS30M8X30/R/E



Serie/Range/Gamme

THS/R/E

Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde


Polypropylen schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde, Edelstahl-Abdeckung und
Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters
with rotatable thread


Polypropylene black with galvanized
mild steel screw, stainless steel cover
and cross recess in the bottom.

Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable

Polypropylène noir avec de la vis en acier
zingué, du capot en acier inox et de
l'empreinte cruciforme dans la semelle.



Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
	40	M8	50	16	SW13	THS40M8X50/R/E	450	69,70
	40	M8	60	16	SW13	THS40M8X60/R/E	450	72,84
	40	M8	70	16	SW13	THS40M8X70/R/E	400	73,43
	40	M8	80	16	SW13	THS40M8X80/R/E	400	78,48
	40	M8	90	16	SW13	THS40M8X90/R/E	350	87,40
	40	M8	100	16	SW13	THS40M8X100/R/E	300	103,78
	40	M8	120	16	SW13	THS40M8X120/R/E	250	123,38
	40	M10	16	17	SW17	THS40M10X16/R/E	600	70,41
	40	M10	20	17	SW17	THS40M10X20/R/E	550	70,51
	40	M10	30	17	SW17	THS40M10X30/R/E	500	72,52
	40	M10	40	17	SW17	THS40M10X40/R/E	450	74,80
	40	M10	50	17	SW17	THS40M10X50/R/E	400	76,58
	40	M10	60	17	SW17	THS40M10X60/R/E	350	78,36
	40	M10	70	17	SW17	THS40M10X70/R/E	350	81,28
	40	M10	80	17	SW17	THS40M10X80/R/E	300	84,94
	40	M10	90	17	SW17	THS40M10X90/R/E	300	93,60
	40	M10	100	17	SW17	THS40M10X100/R/E	250	105,60
	40	M10	120	17	SW17	THS40M10X120/R/E	200	127,17
	40	M12	30	18	SW19	THS40M12X30/R/E	300	78,15
	40	M12	40	18	SW19	THS40M12X40/R/E	300	80,84
	40	M12	50	18	SW19	THS40M12X50/R/E	300	84,45
	40	M12	60	18	SW19	THS40M12X60/R/E	250	88,48
	40	M12	70	18	SW19	THS40M12X70/R/E	200	91,41
	40	M12	80	18	SW19	THS40M12X80/R/E	250	96,15
	40	M12	90	18	SW19	THS40M12X90/R/E	200	112,49
	40	M12	100	18	SW19	THS40M12X100/R/E	200	121,67
	40	M12	120	18	SW19	THS40M12X120/R/E	150	169,00



THS40M8X50/R/E

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1




Adapter, linke und rechte Version*
Adapter, left and right type*
Adaptateur, type gauche et droite*

Führung für Fenster*
Guidance for window*
Guide pour fenêtre*

Nullpunktfeder für Ovalrohr 40x18 mm*
Zero point pen for oval tube 40x18 mm*
Pointe de stylo à zéro pour tube ovale 40x18mm*

Förderrad D 165 mm*
Conveying wheel D 165mm*
Roue pour tapis roulant D 165 mm*



Sonderanfertigungen / special items / réf. spéciaux
*: nicht frei verkäuflich / *: not free for sale / *: pas libre à la vente




Serie/Range/Gamme

THS/R/AR

Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde

Polypropylen schwarz mit angespritzter
Anti-Rutsch-Fläche aus EPDM natur,
glanzverzinktem Stahlgewinde und
Kreuzschlitz im Tellerboden.



Round adjusters
with rotatable thread

Polypropylene black with injected anti-slip
bottom made of uncoloured EPDM, galva-
nized mild steel thread and cross recess
in the bottom.

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
48	M8	16	19,5	SW13	THS48M8X16/R/AR	100	98,39
48	M8	20	19,5	SW13	THS48M8X20/R/AR	100	99,30
48	M8	30	19,5	SW13	THS48M8X30/R/AR	100	101,99
48	M8	40	19,5	SW13	THS48M8X40/R/AR	100	103,48
48	M8	50	19,5	SW13	THS48M8X50/R/AR	100	100,51
48	M8	60	19,5	SW13	THS48M8X60/R/AR	100	104,32
48	M8	70	19,5	SW13	THS48M8X70/R/AR	100	107,96
48	M8	80	19,5	SW13	THS48M8X80/R/AR	100	106,42
48	M8	90	19,5	SW13	THS48M8X90/R/AR	100	109,39
48	M8	100	19,5	SW13	THS48M8X100/R/AR	100	114,95
48	M8	120	19,5	SW13	THS48M8X120/R/AR	100	116,61
48	M10	16	19,5	SW17	THS48M10X16/R/AR	100	101,57
48	M10	20	19,5	SW17	THS48M10X20/R/AR	100	103,38
48	M10	30	19,5	SW17	THS48M10X30/R/AR	100	104,42
48	M10	40	19,5	SW17	THS48M10X40/R/AR	100	105,21
48	M10	50	19,5	SW17	THS48M10X50/R/AR	100	108,35
48	M10	60	19,5	SW17	THS48M10X60/R/AR	100	110,20
48	M10	70	19,5	SW17	THS48M10X70/R/AR	100	111,37
48	M10	80	19,5	SW17	THS48M10X80/R/AR	100	115,64
48	M10	90	19,5	SW17	THS48M10X90/R/AR	100	124,62
48	M10	100	19,5	SW17	THS48M10X100/R/AR	100	126,11
48	M10	120	19,5	SW17	THS48M10X120/R/AR	100	130,60

Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable

Polypropylène noir avec de l'embase
injectée en EPDM naturel, tige filetée en
acier zingué et de l'empreinte cruciforme
dans la semelle.



Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde

Polymer schwarz mit chromfarbener
Metallkappe und glanzverzinktem Stahl-
gewinde.

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
40	M10	40	18	SW17	THS40M10X40/CHR	500	99,59
40	M10	60	18	SW17	THS40M10X60/CHR	400	107,79
50	M10	40	18	SW17	THS50M10X40/CHR	300	126,62
50	M10	60	18	SW17	THS50M10X60/CHR	250	137,69
50	M12	45	20	SW19	THS50M12X45/CHR	250	163,35


Round adjusters
with rotatable thread

Polymer black with chrome-coloured
metal cover and galvanized mild steel
thread.



Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable

Technopolymère noir avec du capot en
acier chromé et de la tige filetée en acier
zingué.



THS40M10X60/CHR

THS/CHR

**THS/SV**

Stahl glanzverzinkt mit Schlitz (*) oder Innensechskant (**) im Gewindeende.
VE = Mindestbestellmenge.

Galvanized mild steel with screw driver slot (*) or hexagon recess (**) at the end of the thread.

Acier zingué avec de la fente pour tournevis (*) ou de l'empreinte hexagonale (**) à la fin de la tige. VE = quantité minimum.

***: mit Innensechskant am Gewindeende und Sechskant SW10 (E) über der Stellfläche
with hexagon recess at the end of the thread and hexagon WAF10 (E) above the base
avec de l'empreinte hexagonale à la fin de la vis et du hexagon 10 mm (E) au-dessus de l'embase

Preise auf Anfrage / Prices on request / Prix sur demande

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

THS/S

Acier zingué avec de l'empreinte
cruciforme dans la semelle.
VE = quantité minimum.

Galvanized mild steel with cross recess in the bottom. VE = minimum quantity.

Stahl glanzverzinkt mit Kreuzschlitz im
Tellerboden. VE = Mindestbestellmenge.

A diagram of a bolted joint. A bolt is shown passing through a flange. The dimensions are labeled as follows: A is the total width of the flange; B is the width of the bolt head; C is the height of the bolt head; D is the thickness of the flange; and E is the diameter of the bolt hole.

THS60M10X50/S

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D77



Serie/Range/Gamme

THS/S/OB

Runde Stellteller

mit drehbarem Gewinde

Stahl glanzverzinkt mit Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters

with rotatable thread

Galvanized mild steel with cross recess in the bottom.


Vis inserts cylindriques

avec de la tige fileté tournable

Acier zingué avec de l'empreinte cruciforme dans la semelle.



THS30M8X40/S/OB



A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	 VE	€/100
30	M8	16	11	SW13	THS30M8X16/S/OB	1.000	35,30
30	M8	20	11	SW13	THS30M8X20/S/OB	950	35,45
30	M8	30	11	SW13	THS30M8X30/S/OB	900	36,22
30	M8	40	11	SW13	THS30M8X40/S/OB	850	37,41
30	M8	50	11	SW13	THS30M8X50/S/OB	600	38,60
30	M8	60	11	SW13	THS30M8X60/S/OB	750	41,76
30	M8	70	11	SW13	THS30M8X70/S/OB	600	42,40
30	M8	80	11	SW13	THS30M8X80/S/OB	550	47,52
30	M8	90	11	SW13	THS30M8X90/S/OB	500	56,67
30	M8	100	11	SW13	THS30M8X100/S/OB	450	73,36
30	M8	120	11	SW13	THS30M8X120/S/OB	400	90,04
30	M10	16	12	SW17	THS30M10X16/S/OB	700	39,31
30	M10	20	12	SW17	THS30M10X20/S/OB	650	39,41
30	M10	30	12	SW17	THS30M10X30/S/OB	500	41,47
30	M10	40	12	SW17	THS30M10X40/S/OB	550	43,79
30	M10	50	12	SW17	THS30M10X50/S/OB	400	45,59
30	M10	60	12	SW17	THS30M10X60/S/OB	400	47,43
30	M10	70	12	SW17	THS30M10X70/S/OB	350	50,40
30	M10	80	12	SW17	THS30M10X80/S/OB	300	54,13
30	M10	90	12	SW17	THS30M10X90/S/OB	250	62,96
30	M10	100	12	SW17	THS30M10X100/S/OB	250	75,20
30	M10	120	12	SW17	THS30M10X120/S/OB	200	97,16
40	M8	16	11	SW13	THS40M8X16/S/OB	650	37,91
40	M8	20	11	SW13	THS40M8X20/S/OB	600	38,12
40	M8	30	11	SW13	THS40M8X30/S/OB	550	38,86
40	M8	40	11	SW13	THS40M8X40/S/OB	500	40,04
40	M8	50	11	SW13	THS40M8X50/S/OB	450	41,24
40	M8	60	11	SW13	THS40M8X60/S/OB	450	44,41
40	M8	70	11	SW13	THS40M8X70/S/OB	400	45,02
40	M8	80	11	SW13	THS40M8X80/S/OB	400	50,15
40	M8	90	11	SW13	THS40M8X90/S/OB	350	59,28
40	M8	100	11	SW13	THS40M8X100/S/OB	300	75,96
40	M8	120	11	SW13	THS40M8X120/S/OB	250	92,59
40	M10	16	12	SW17	THS40M10X16/S/OB	600	41,95
40	M10	20	12	SW17	THS40M10X20/S/OB	550	42,05

Ende Tab

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

THS/S/OB

Vis inserts cylindriques

avec de la tige fileté tournable

Acier zingué avec de l'empreinte cruciforme dans la semelle.

Runde Stellteller

mit drehbarem Gewinde

Stahl glanzverzinkt mit Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters

with rotatable thread

Galvanized mild steel with cross recess in the bottom.

Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	 VE	€/100
	40	M10	30	12	SW17	THS40M10X30/S/OB	450	44,11
	40	M10	40	12	SW17	THS40M10X40/S/OB	450	46,44
	40	M10	50	12	SW17	THS40M10X50/S/OB	400	48,23
	40	M10	60	12	SW17	THS40M10X60/S/OB	350	50,07
	40	M10	70	12	SW17	THS40M10X70/S/OB	350	53,05
	40	M10	80	12	SW17	THS40M10X80/S/OB	300	56,73
	40	M10	90	12	SW17	THS40M10X90/S/OB	300	65,58
	40	M10	100	12	SW17	THS40M10X100/S/OB	250	77,82
	40	M10	120	12	SW17	THS40M10X120/S/OB	200	99,81
	45	M8	16	12,5	SW13	THS45M8X16/S/OB	100	25,00
	45	M8	20	12,5	SW13	THS45M8X20/S/OB	100	25,45
	45	M8	30	12,5	SW13	THS45M8X30/S/OB	100	26,14
	45	M8	40	12,5	SW13	THS45M8X40/S/OB	100	27,77
	45	M8	50	12,5	SW13	THS45M8X50/S/OB	100	30,34
	45	M8	60	12,5	SW13	THS45M8X60/S/OB	100	38,20
	45	M8	70	12,5	SW13	THS45M8X70/S/OB	100	45,35
	45	M10	16	13,5	SW17	THS45M10X16/S/OB	100	31,58
	45	M10	20	13,5	SW17	THS45M10X20/S/OB	100	31,92
	45	M10	30	13,5	SW17	THS45M10X30/S/OB	100	32,84
	45	M10	40	13,5	SW17	THS45M10X40/S/OB	100	36,69
	45	M10	50	13,5	SW17	THS45M10X50/S/OB	100	36,75
	45	M10	60	13,5	SW17	THS45M10X60/S/OB	100	41,17
	45	M10	70	13,5	SW17	THS45M10X70/S/OB	100	54,54
	50	M8	16	11	SW13	THS50M8X16/S/OB	350	47,15
	50	M8	20	11	SW13	THS50M8X20/S/OB	300	47,35
	50	M8	30	11	SW13	THS50M8X30/S/OB	300	48,12
	50	M8	40	11	SW13	THS50M8X40/S/OB	300	49,27
	50	M8	50	11	SW13	THS50M8X50/S/OB	250	50,47
	50	M8	60	11	SW13	THS50M8X60/S/OB	200	53,66
	50	M8	70	11	SW13	THS50M8X70/S/OB	200	54,25
	50	M8	80	11	SW13	THS50M8X80/S/OB	200	59,40
	50	M8	90	11	SW13	THS50M8X90/S/OB	300	68,53
	50	M8	100	11	SW13	THS50M8X100/S/OB	150	85,21
	50	M8	120	11	SW13	THS50M8X120/S/OB	150	101,50
	50	M10	16	12	SW17	THS50M10X16/S/OB	350	51,18

Ende Tab

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

THS/S/OB


Runde Stellteller mit drehbarem Gewinde

Stahl glanzverzinkt mit Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters with rotatable thread

Galvanized mild steel with cross recess in the bottom.

Vis inserts cylindriques avec de la tige fileté tournable



THS50M10X50/S/OB

Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	50	M10	20	12	SW17	THS50M10X20/S/OB	300	51,28
	50	M10	30	12	SW17	THS50M10X30/S/OB	300	53,34
	50	M10	40	12	SW17	THS50M10X40/S/OB	250	55,67
	50	M10	50	12	SW17	THS50M10X50/S/OB	250	57,48
	50	M10	60	12	SW17	THS50M10X60/S/OB	200	59,32
	50	M10	70	12	SW17	THS50M10X70/S/OB	200	62,27
	50	M10	80	12	SW17	THS50M10X80/S/OB	250	65,98
	50	M10	90	12	SW17	THS50M10X90/S/OB	150	74,81
	50	M10	100	12	SW17	THS50M10X100/S/OB	150	87,07
	50	M10	120	12	SW17	THS50M10X120/S/OB	150	109,04
	60	M8	16	13,5	SW13	THS60M8X16/S/OB	100	64,11
	60	M8	20	13,5	SW13	THS60M8X20/S/OB	100	64,93
	60	M8	30	13,5	SW13	THS60M8X30/S/OB	100	66,29
	60	M8	40	13,5	SW13	THS60M8X40/S/OB	100	67,92
	60	M8	50	13,5	SW13	THS60M8X50/S/OB	100	69,13
	60	M8	60	13,5	SW13	THS60M8X60/S/OB	100	69,48
	60	M8	70	13,5	SW13	THS60M8X70/S/OB	100	71,98
	60	M10	16	15	SW17	THS60M10X16/S/OB	100	67,97
	60	M10	20	15	SW17	THS60M10X20/S/OB	100	68,51
	60	M10	30	15	SW17	THS60M10X30/S/OB	100	69,60
	60	M10	40	15	SW17	THS60M10X40/S/OB	100	72,37
	60	M10	50	15	SW17	THS60M10X50/S/OB	100	73,95
	60	M10	60	15	SW17	THS60M10X60/S/OB	100	75,04
	60	M10	70	15	SW17	THS60M10X70/S/OB	100	79,00

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Runde Stellteller mit drehbarem Gewinde


Stahl glanzverzinkt mit 2 Befestigungsbohrungen und Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters with rotatable thread

Galvanized mild steel with 2 fixing bores and cross recess in the bottom.

Vis inserts cylindriques avec de la tige fileté tournable

Acier zingué avec 2 perçages de fixation et de l'empreinte cruciforme dans la semelle.

THS/S/MB

THS40M8X80/S/MB

A	B	C	D	E	F	G	Art.-Nr./Item no./Réf.	 VE	€/100
30	M8	16	11,0	SW13	4,0	24,3	THS30M8X16/S/MB	100	29,85
30	M8	20	11,0	SW13	4,0	24,3	THS30M8X20/S/MB	100	30,64
30	M8	30	11,0	SW13	4,0	24,3	THS30M8X30/S/MB	100	31,97
30	M8	40	11,0	SW13	4,0	24,3	THS30M8X40/S/MB	100	33,53
30	M8	50	11,0	SW13	4,0	24,3	THS30M8X50/S/MB	100	34,7
30	M8	60	11,0	SW13	4,0	24,3	THS30M8X60/S/MB	100	35,02
30	M8	70	11,0	SW13	4,0	24,3	THS30M8X70/S/MB	100	37,44
30	M10	16	12,5	SW17	4,0	24,3	THS30M10X16/S/MB	100	33,56
30	M10	20	12,5	SW17	4,0	24,3	THS30M10X20/S/MB	100	34,10
30	M10	30	12,5	SW17	4,0	24,3	THS30M10X30/S/MB	100	35,14
30	M10	40	12,5	SW17	4,0	24,3	THS30M10X40/S/MB	100	37,81
30	M10	50	12,5	SW17	4,0	24,3	THS30M10X50/S/MB	100	39,36
30	M10	60	12,5	SW17	4,0	24,3	THS30M10X60/S/MB	100	40,40
30	M10	70	12,5	SW17	4,0	24,3	THS30M10X70/S/MB	100	44,23
40	M8	16	11,0	SW13	4,0	29,0	THS40M8X16/S/MB	650	37,91
40	M8	20	11,0	SW13	4,0	29,0	THS40M8X20/S/MB	600	38,12
40	M8	30	11,0	SW13	4,0	29,0	THS40M8X30/S/MB	550	38,86
40	M8	40	11,0	SW13	4,0	29,0	THS40M8X40/S/MB	500	40,04
40	M8	50	11,0	SW13	4,0	29,0	THS40M8X50/S/MB	450	41,24
40	M8	60	11,0	SW13	4,0	29,0	THS40M8X60/S/MB	450	44,41
40	M8	70	11,0	SW13	4,0	29,0	THS40M8X70/S/MB	400	45,02
40	M8	80	11,0	SW13	4,0	29,0	THS40M8X80/S/MB	400	50,15
40	M8	90	11,0	SW13	4,0	29,0	THS40M8X90/S/MB	350	59,28
40	M8	100	11,0	SW13	4,0	29,0	THS40M8X100/S/MB	300	75,96
40	M8	120	11,0	SW13	4,0	29,0	THS40M8X120/S/MB	250	92,59
40	M10	16	12,0	SW17	4,0	29,0	THS40M10X16/S/MB	600	41,95
40	M10	20	12,0	SW17	4,0	29,0	THS40M10X20/S/MB	550	42,05
40	M10	30	12,0	SW17	4,0	29,0	THS40M10X30/S/MB	550	44,11
40	M10	40	12,0	SW17	4,0	29,0	THS40M10X40/S/MB	400	46,44
40	M10	50	12,0	SW17	4,0	29,0	THS40M10X50/S/MB	400	48,23
40	M10	60	12,0	SW17	4,0	29,0	THS40M10X60/S/MB	350	50,07
40	M10	70	12,0	SW17	4,0	29,0	THS40M10X70/S/MB	350	53,05
40	M10	80	12,0	SW17	4,0	29,0	THS40M10X80/S/MB	300	56,73
40	M10	90	12,0	SW17	4,0	29,0	THS40M10X90/S/MB	300	65,58
40	M10	100	12,0	SW17	4,0	29,0	THS40M10X100/S/MB	250	77,82

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

THS/S/MB


Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde

Stahl glanzverzinkt mit 2 Befestigungsbohrungen und Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters
with rotatable thread

Galvanized mild steel with 2 fixing bores and cross recess in the bottom.

Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable
Acier zingué avec 2 perçages de fixation et de l'empreinte cruciforme dans la semelle.



THS50M10X50/S/MB

Start Tab	A	B	C	D	E	F	G	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
40	M10	120	12,0	SW17	4,0	29,0		THS40M10X120/S/MB	200	99,81
50	M8	16	11,0	SW13	5,0	36,0		THS50M8X16/S/MB	350	47,15
50	M8	20	11,0	SW13	5,0	36,0		THS50M8X20/S/MB	300	47,35
50	M8	30	11,0	SW13	5,0	36,0		THS50M8X30/S/MB	300	48,12
50	M8	40	11,0	SW13	5,0	36,0		THS50M8X40/S/MB	300	49,27
50	M8	50	11,0	SW13	5,0	36,0		THS50M8X50/S/MB	300	50,47
50	M8	60	11,0	SW13	5,0	36,0		THS50M8X60/S/MB	300	53,66
50	M8	70	11,0	SW13	5,0	36,0		THS50M8X70/S/MB	300	54,25
50	M8	80	11,0	SW13	5,0	36,0		THS50M8X80/S/MB	300	59,40
50	M8	90	11,0	SW13	5,0	36,0		THS50M8X90/S/MB	150	68,53
50	M8	100	11,0	SW13	5,0	36,0		THS50M8X100/S/MB	150	85,21
50	M8	120	11,0	SW13	5,0	36,0		THS50M8X120/S/MB	150	101,50
50	M10	16	12,0	SW17	5,0	36,0		THS50M10X16/S/MB	350	51,18
50	M10	20	12,0	SW17	5,0	36,0		THS50M10X20/S/MB	300	51,28
50	M10	30	12,0	SW17	5,0	36,0		THS50M10X30/S/MB	300	53,34
50	M10	40	12,0	SW17	5,0	36,0		THS50M10X40/S/MB	250	55,67
50	M10	50	12,0	SW17	5,0	36,0		THS50M10X50/S/MB	250	57,48
50	M10	60	12,0	SW17	5,0	36,0		THS50M10X60/S/MB	200	59,32
50	M10	70	12,0	SW17	5,0	36,0		THS50M10X70/S/MB	200	62,27
50	M10	80	12,0	SW17	5,0	36,0		THS50M10X80/S/MB	200	65,98
50	M10	90	12,0	SW17	5,0	36,0		THS50M10X90/S/MB	150	74,81
50	M10	100	12,0	SW17	5,0	36,0		THS50M10X100/S/MB	150	87,07
50	M10	120	12,0	SW17	5,0	36,0		THS50M10X120/S/MB	150	109,04
60	M8	16	13,5	SW13	5,5	46,0		THS60M8X16/S/MB	100	61,35
60	M8	20	13,5	SW13	5,5	46,0		THS60M8X20/S/MB	100	62,12
60	M8	30	13,5	SW13	5,5	46,0		THS60M8X30/S/MB	100	63,45
60	M8	40	13,5	SW13	5,5	46,0		THS60M8X40/S/MB	100	65,00
60	M8	50	13,5	SW13	5,5	46,0		THS60M8X50/S/MB	100	66,14
60	M8	60	13,5	SW13	5,5	46,0		THS60M8X60/S/MB	100	66,49
60	M8	70	13,5	SW13	5,5	46,0		THS60M8X70/S/MB	100	68,87
60	M10	16	15,0	SW17	5,5	46,0		THS60M10X16/S/MB	100	65,05
60	M10	20	15,0	SW17	5,5	46,0		THS60M10X20/S/MB	100	65,57
60	M10	30	15,0	SW17	5,5	46,0		THS60M10X30/S/MB	100	66,59
60	M10	40	15,0	SW17	5,5	46,0		THS60M10X40/S/MB	100	69,24
60	M10	50	15,0	SW17	5,5	46,0		THS60M10X50/S/MB	100	70,77

Ende Tab

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

THS/S/MB

Vis inserts cylindriques
avec de la tige filetéé tournable

Acier zingué avec 2 perçages de fixation et de l'empreinte cruciforme dans la semelle.


Runde Stellteller
mit drehbarem Gewinde

Stahl glanzverzinkt mit 2 Befestigungsbohrungen und Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters
with rotatable thread

Galvanized mild steel with 2 fixing bores and cross recess in the bottom.

Start Tab	A	B	C	D	E	F	G	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
60	M10	60	15,0	SW17	5,5	46,0		THS60M10X60/S/MB	100	71,81
60	M10	70	15,0	SW17	5,5	46,0		THS60M10X70/S/MB	100	75,59



Serie/Range/Gamme

Abdeckkappen
für Stellteller

passend für Serien THS/SV, THS/S/OB und THS/S/MB; Polyethylen schwarz, auch in natur lieferbar. KTHS46 nicht in schwarz lieferbar.

Ferrules


for round adjusters

destined for ranges THS/SV, THS/S/OB and THS/S/MB; polyethylene black, also available uncoloured. KTHS46 not available in black.

A	B	C	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	4,8	31,8	KTHS30	100	5,96
45	6,0	47,4	KTHS45	100	6,74
46	6,2	49	KTHS46 NATUR	100	11,66
60	6,8	62,0	KTHS60	100	11,26

Emboutis enveloppants
pour des vis inserts cylindriques

désignés pour gammes THS/SV, THS/S/OB et THS/S/MB; polyéthylène noir, aussi disponibles en couleur naturelle. KTHS46 pas disponible en couleur noire.



KTHS

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033



Serie/Range/Gamme

THS/S

Runde Stellteller

mit drehbarem Gewinde

Stahl glanzverzinkt mit Kreuzschlitz im Tellerboden.

Round adjusters

with rotatable thread

Galvanized mild steel with cross recess in the bottom.


Vis inserts cylindriques

avec de la tige fileté tournable

Acier zingué avec de l'empreinte cruciforme dans la semelle.



THS46M10X40/SW17/S



A	B	C	D	E
46	M10	40	13,5	SW17
46	M10	60	13,5	SW17

Art.-Nr./Item no./Réf.


THS46M10X40/SW17/S
THS46M10X60/SW17/S



VE	€/100
400	93,80
350	102,14



THS50M10X40/SW17/S



A	B	C	D	E
50	M10	40	9,5	SW17
50	M10	60	9,5	SW17

Art.-Nr./Item no./Réf.

THS50M10X40/SW17/S
THS50M10X60/SW17/S



VE	€/100
250	121,92
300	131,12

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Vis inserts de contre-fiche

avec de la tige fileté tournable

Acier zingué avec 2 perçages de fixation. VE = quantité minimum.

THS/SD

Deckenverspannschrauben

mit drehbarem Gewinde

Stahl glanzverzinkt mit 2 Befestigungsbohrungen.VE = Mindestbestellmenge.

Round bracing screws

with rotatable thread

Galvanized mild steel with 2 fixing bores. VE = minimum quantity.


A	B	C	D	E
30	M10	55	30	SW14
47	M10	55	30	SW14
60	M10	55	30	SW14
80	M10	55	30	SW14

Art.-Nr./Item no./Réf.

THS30M10X55/SD
THS47M10X55/SD
THS60M10X55/SD
THS80M10X55/SD



VE	€/100
300	97,86
300	98,28
150	120,12
125	129,78



THS47M10X55/SD

Polypropylen mit glanzverzinktem Stahlgewinde. VE = Mindestbestellmenge.

Polypropylene with galvanized mild steel screw. VE = minimum quantity.

Polypropylène avec de la vis en acier zingué. VE = quantité minimum.

Serie/Range/Gamme

THS/KD


A	B	C	D	E
45	M10	60	37	SW14

Art.-Nr./Item no./Réf.

THS45M10X60/KD



VE	€/100
300	109,20



Standardfarben: schwarz, weiß, natur. Bei Bestellung ohne Farbangabe Lieferung in schwarz.
Standard colours: black, white, uncoloured. Delivery in black if no colour is indicated with the order.
Couleurs standards: noir, blanc, naturel. Expédition en noir si la couleur n'est pas indiquée avec la commande.

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TSSD

Schwingungsdämpfer
mit 2 Gewindebolzen


NBR schwarz Shore A55° mit
glanzverzinktem Stahlgewinde und
glanzverzinkten Stahlscheiben.

Vibration dampers
male/male

NBR Shore A55° black galvanized mild
steel screws and washers.

Amortisseurs de vibration
mâles/mâles

NBR Shore A55° noir avec des vis et des
rondelles en acier zingué.



A	B	C	D	E	F	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
10	10	M4	10	M4	10	TSSD10X10M4X10/2	1	81,58
10	15	M4	10	M4	10	TSSD10X15M4X10/2	1	86,79
15	10	M4	10	M4	10	TSSD15X10M4X10/2	1	83,20
15	15	M4	10	M4	10	TSSD15X15M4X10/2	1	88,80
15	20	M4	10	M4	10	TSSD15X20M4X10/2	1	94,45
15	30	M4	10	M4	10	TSSD15X30M4X10/2	1	105,66
20	10	M6	18	M6	18	TSSD20X10M6X18/2	1	93,27
20	15	M6	18	M6	18	TSSD20X15M6X18/2	1	101,15
20	20	M6	18	M6	18	TSSD20X20M6X18/2	1	109,04
20	25	M6	18	M6	18	TSSD20X25M6X18/2	1	116,93
25	10	M6	18	M6	18	TSSD25X10M6X18/2	1	112,85
25	15	M6	18	M6	18	TSSD25X15M6X18/2	1	119,82
25	17	M6	18	M6	18	TSSD25X17M6X18/2	1	122,55
25	20	M6	18	M6	18	TSSD25X20M6X18/2	1	126,73
25	25	M6	18	M6	18	TSSD25X25M6X18/2	1	133,67
25	30	M6	18	M6	18	TSSD25X30M6X18/2	1	141,11
30	15	M8	20	M8	20	TSSD30X15M8X20/2	1	161,46
30	20	M8	20	M8	20	TSSD30X20M8X20/2	1	177,19
30	25	M8	20	M8	20	TSSD30X25M8X20/2	1	192,91
30	30	M8	20	M8	20	TSSD30X30M8X20/2	1	208,69
40	20	M8	23	M8	23	TSSD40X20M8X23/2	1	229,37
40	25	M8	23	M8	23	TSSD40X25M8X23/2	1	245,11
40	30	M8	23	M8	23	TSSD40X30M8X23/2	1	260,82
40	40	M8	23	M8	23	TSSD40X40M8X23/2	1	292,34
50	20	M10	28	M10	28	TSSD50X20M10X28/2	1	335,04
50	30	M10	28	M10	28	TSSD50X30M10X28/2	1	379,11
50	40	M10	28	M10	28	TSSD50X40M10X28/2	1	423,17
50	45	M10	28	M10	28	TSSD50X45M10X28/2	1	449,73
50	50	M10	28	M10	28	TSSD50X50M10X28/2	1	467,28
70	45	M12	37	M12	37	TSSD70X45M12X37/2	1	948,93
75	25	M12	37	M12	37	TSSD75X25M12X37/2	1	726,29
75	40	M12	37	M12	37	TSSD75X40M12X37/2	1	894,98
75	50	M12	37	M12	37	TSSD75X50M12X37/2	1	1.007,36
100	40	M16	41	M16	41	TSSD100X40M16X41/2	1	1.504,34
100	55	M16	41	M16	41	TSSD100X55M16X41/2	1	1.794,45

Ende Tab
⇒

Schwingungsdämpfer
mit 2 Gewindebolzen

NBR Shore A55° schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde und
glanzverzinkten Stahlscheiben.


Vibration dampers
male/male

NBR Shore A55° black galvanized mild
steel screws and washers.

Amortisseurs de vibration
mâles/mâles

NBR Shore A55° noir avec des vis et des
rondelles en acier zingué.

Start Tab	A	B	C	D	E	F	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
⇒	100	75	M16	41	M16	41	TSSD100X75M16X41/2	1	2.181,18
	100	100	M16	41	M16	41	TSSD100X100M16X41/2	1	2.664,61
	150	40	M20	46	M20	46	TSSD150X40M20X46/2	1	6.524,77
	150	100	M20	46	M20	46	TSSD150X100M20X46/2	1	9.767,12





Serie/Range/Gamme

TSSD

Schwingungsdämpfer
mit 1 Bolzen und 1 Mutter


NBR Shore A55° schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde und
glanzverzinkten Stahlscheiben.

Vibration dampers
male/female

NBR Shore A55° black galvanized mild
steel screws/nuts and washers.

Amortisseurs de vibration
mâles/femelles

NBR Shore A55° noir avec de la vis/de
l'écrou et des rondelles en acier zingué.



A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
10	10	M4	10	M4	TSSD10X10M4X10/1+1	1	81,58
10	15	M4	10	M4	TSSD10X15M4X10/1+1	1	86,79
15	10	M4	10	M4	TSSD15X10M4X10/1+1	1	83,20
15	15	M4	10	M4	TSSD15X15M4X10/1+1	1	88,80
15	20	M4	10	M4	TSSD15X20M4X10/1+1	1	94,43
15	30	M4	10	M4	TSSD15X30M4X10/1+1	1	105,66
20	15	M6	18	M6	TSSD20X15M6X18/1+1	1	101,15
20	20	M6	18	M6	TSSD20X20M6X18/1+1	1	109,04
20	25	M6	18	M6	TSSD20X25M6X18/1+1	1	116,93
25	15	M6	18	M6	TSSD25X15M6X18/1+1	1	119,82
25	17	M6	18	M6	TSSD25X17M6X18/1+1	1	122,55
25	20	M6	18	M6	TSSD25X20M6X18/1+1	1	126,73
25	25	M6	18	M6	TSSD25X25M6X18/1+1	1	133,67
25	30	M6	18	M6	TSSD25X30M6X18/1+1	1	141,11
30	15	M8	20	M8	TSSD30X15M8X20/1+1	1	161,46
30	20	M8	20	M8	TSSD30X20M8X20/1+1	1	177,19
30	25	M8	20	M8	TSSD30X25M8X20/1+1	1	192,91
30	30	M8	20	M8	TSSD30X30M8X20/1+1	1	208,69
40	20	M8	23	M8	TSSD40X20M8X23/1+1	1	229,37
40	25	M8	23	M8	TSSD40X25M8X23/1+1	1	245,11
40	30	M8	23	M8	TSSD40X30M8X23/1+1	1	260,82
40	40	M8	23	M8	TSSD40X40M8X23/1+1	1	292,34
50	20	M10	28	M10	TSSD50X20M10X28/1+1	1	335,04
50	30	M10	28	M10	TSSD50X30M10X28/1+1	1	379,11
50	40	M10	28	M10	TSSD50X40M10X28/1+1	1	423,17
50	45	M10	28	M10	TSSD50X45M10X28/1+1	1	449,73
50	50	M10	28	M10	TSSD50X50M10X28/1+1	1	467,28
70	45	M12	37	M12	TSSD70X45M12X37/1+1	1	948,93
75	25	M12	37	M12	TSSD75X25M12X37/1+1	1	726,29
75	40	M12	37	M12	TSSD75X40M12X37/1+1	1	946,36
75	50	M12	37	M12	TSSD75X50M12X37/1+1	1	1.007,36
100	40	M16	41	M16	TSSD100X40M16X41/1+1	1	1.504,34
100	55	M16	41	M16	TSSD100X55M16X41/1+1	1	1.794,45
100	75	M16	41	M16	TSSD100X75M16X41/1+1	1	2.181,18
100	100	M16	41	M16	TSSD100X100M16X41/1+1	1	2.664,61



Schwingungsdämpfer
mit 1 Bolzen und 1 Mutter


NBR Shore A55° schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde und
glanzverzinkten Stahlscheiben.

Vibration dampers
male/female

NBR Shore A55° black galvanized mild
steel screws/nuts and washers.

Amortisseurs de vibration
mâles/femelles

NBR Shore A55° noir avec de la vis/de
l'écrou et des rondelles en acier zingué.



Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	150	40	M20	46	M20	TSSD150X40M20X46/1+1	1	6.524,77
	150	100	M20	46	M20	TSSD150X100M20X46/1+1	1	9.767,12

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Seite / page / page D91

D89



Serie/Range/Gamme

TSD

Schwingungsdämpfer
mit 2 Muttern


NBR Shore A55° schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde und
glanzverzinkten Stahlscheiben.

Vibration dampers
female/female

NBR Shore A55° black galvanized mild
steel nuts and washers.

Amortisseurs de vibration
femelles/femelles

NBR Shore A55° noir avec des écrous et
des rondelles en acier zingué.



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
10	15	M4	M4	TSD10X15M4/2	1	86,79
15	10	M4	M4	TSD15X10M4/2	1	83,20
15	15	M4	M4	TSD15X15M4/2	1	88,80
15	20	M4	M4	TSD15X20M4/2	1	94,43
15	30	M4	M4	TSD15X30M4/2	1	105,66
20	15	M6	M6	TSD20X15M6/2	1	101,15
20	20	M6	M6	TSD20X20M6/2	1	109,04
20	25	M6	M6	TSD20X25M6/2	1	109,29
25	17	M6	M6	TSD25X17M6/2	1	122,55
25	20	M6	M6	TSD25X20M6/2	1	126,73
25	25	M6	M6	TSD25X25M6/2	1	133,67
25	30	M6	M6	TSD25X30M6/2	1	141,11
30	20	M8	M8	TSD30X20M8/2	1	177,19
30	25	M8	M8	TSD30X25M8/2	1	192,91
30	30	M8	M8	TSD30X30M8/2	1	208,69
40	20	M8	M8	TSD40X20M8/2	1	229,37
40	25	M8	M8	TSD40X25M8/2	1	245,11
40	30	M8	M8	TSD40X30M8/2	1	260,82
40	40	M8	M8	TSD40X40M8/2	1	292,34
50	30	M10	M10	TSD50X30M10/2	1	379,11
50	40	M10	M10	TSD50X40M10/2	1	423,17
50	45	M10	M10	TSD50X45M10/2	1	449,73
50	50	M10	M10	TSD50X50M10/2	1	467,28
70	45	M12	M12	TSD70X45M12/2	1	948,93
75	40	M12	M12	TSD75X40M12/2	1	894,98
75	50	M12	M12	TSD75X50M12/2	1	1.007,36
100	40	M16	M16	TSD100X40M16/2	1	1.504,34
100	55	M16	M16	TSD100X55M16/2	1	1.794,45
100	75	M16	M16	TSD100X75M16/2	1	2.181,18
100	100	M16	M16	TSD100X100M16/2	1	2.664,61
150	40	M20	M20	TSD150X40M20/2	1	6.524,77
150	100	M20	M20	TSD150X100M20/2	1	9.767,12



Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Technische Information
Schwingungsdämpfer

Varianten:

Art.-Nr. TSSD.../2: 2 Gewindebolzen

Art.-Nr. TSSD.../1+1:
1 Gewindebolzen + 1 Mutter

Art.-Nr. TSD.../2: 2 Muttern

Art.-Nr. TSSD.../1: 1 Gewindebolzen

Art.-Nr. TSD.../1: 1 Mutter

Technical information
vibration dampers

Optional items:

Item no. TSSD.../2: 2 threaded bolts

Item no. TSSD.../1+1:
1 threaded bolt + 1 nut

Item no. TSD.../2: 2 nuts

Item no. TSSD.../1: 1 threaded bolt

Item no. TSD.../1: 1 nut

Informations techniques
amortisseurs de vibration

Versions alternatives:

réf. TSSD.../2: 2 tiges filetées

réf. TSSD.../1+1:
1 tige filetée + 1 écrou

réf. TSD.../2: 2 écrous

réf. TSSD.../1: 1 tige filetée

réf. TSD.../1: 1 écrou





Serie/Range/Gamme

TSSD

Schwingungsdämpfer mit 1 Gewindebolzen


NBR Shore A55° schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde und glanzverzinkter Stahlscheibe.

Vibration dampers male

NBR Shore A55° black galvanized mild steel screw and washer.

Amortisseurs de vibration mâles

NBR Shore A55° noir avec de la vis et de la rondelle en acier zingué.



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
10	10	M4	10	TSSD10X10M4X10/1	1	59,10
10	15	M4	10	TSSD10X15M4X10/1	1	64,27
15	10	M4	10	TSSD15X10M4X10/1	1	65,21
15	15	M4	10	TSSD15X15M4X10/1	1	70,82
15	20	M4	10	TSSD15X20M4X10/1	1	76,45
15	30	M4	10	TSSD15X30M4X10/1	1	87,66
20	5	M6	18	TSSD20X5M6X18/1	1	74,20
20	10	M6	18	TSSD20X10M6X18/1	1	76,67
20	15	M6	18	TSSD20X15M6X18/1	1	84,54
20	20	M6	18	TSSD20X20M6X18/1	1	92,40
20	25	M6	18	TSSD20X25M6X18/1	1	100,27
25	10	M6	18	TSSD25X10M6X18/1	1	88,30
25	15	M6	18	TSSD25X15M6X18/1	1	95,27
25	17	M6	18	TSSD25X17M6X18/1	1	98,02
25	20	M6	18	TSSD25X20M6X18/1	1	102,20
25	25	M6	18	TSSD25X25M6X18/1	1	109,10
25	30	M6	18	TSSD25X30M6X18/1	1	114,24
30	15	M8	20	TSSD30X15M8X20/1	1	123,23
30	20	M8	20	TSSD30X20M8X20/1	1	138,92
30	25	M8	20	TSSD30X25M8X20/1	1	154,72
30	30	M8	20	TSSD30X30M8X20/1	1	170,46
40	20	M8	23	TSSD40X20M8X23/1	1	184,36
40	25	M8	23	TSSD40X25M8X23/1	1	200,13
40	30	M8	23	TSSD40X30M8X23/1	1	215,89
40	40	M8	23	TSSD40X40M8X23/1	1	247,36
50	20	M10	28	TSSD50X20M10X28/1	1	263,06
50	30	M10	28	TSSD50X30M10X28/1	1	307,16
50	40	M10	28	TSSD50X40M10X28/1	1	351,22
50	45	M10	28	TSSD50X45M10X28/1	1	377,73
50	50	M10	28	TSSD50X50M10X28/1	1	395,30
70	45	M12	37	TSSD70X45M12X37/1	1	840,98
75	25	M12	37	TSSD75X25M12X37/1	1	586,86
75	40	M12	37	TSSD75X40M12X37/1	1	755,55
75	50	M12	37	TSSD75X50M12X37/1	1	868,00
100	40	M16	41	TSSD100X40M16X41/1	1	1.297,41

Ende Tab



Schwingungsdämpfer mit 1 Gewindebolzen

NBR Shore A55° schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde und glanzverzinkter Stahlscheibe.


Vibration dampers male

NBR Shore A55° black galvanized mild steel screw and washer.

Amortisseurs de vibration mâles

NBR Shore A55° noir avec de la vis et de la rondelle en acier zingué.

Start Tab	A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	100	55	M16	41	TSSD100X55M16X41/1	1	1.587,55
	100	75	M16	41	TSSD100X75M16X41/1	1	1.974,32
	100	100	M16	41	TSSD100X100M16X41/1	1	2.457,75
	150	40	M20	46	TSSD150X40M20X46/1	1	5.872,34
	150	100	M20	46	TSSD150X100M20X46/1	1	8.806,42



Stellteiler Handräder





Serie/Range/Gamme

TSD

Schwingungsdämpfer
mit 1 Mutter


NBR Shore A55° schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde und
glanzverzinkter Stahlscheibe.

Vibration dampers
female

NBR Shore A55° black galvanized mild
steel nut and washer.

Amortisseurs de vibration
femelles

NBR Shore A55° noir avec de l'écrou et de
la rondelle en acier zingué.



A	B	C	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
10	10	M4	TSD10X10M4/1	1	59,10
10	15	M4	TSD10X15M4/1	1	64,27
15	10	M4	TSD15X10M4/1	1	65,21
15	15	M4	TSD15X15M4/1	1	70,82
15	20	M4	TSD15X20M4/1	1	76,45
15	30	M4	TSD15X30M4/1	1	87,66
20	10	M6	TSD20X10M6/1	1	76,67
20	15	M6	TSD20X15M6/1	1	84,54
20	20	M6	TSD20X20M6/1	1	92,40
20	25	M6	TSD20X25M6/1	1	100,27
25	10	M6	TSD25X10M6/1	1	88,30
25	15	M6	TSD25X15M6/1	1	95,27
25	17	M6	TSD25X17M6/1	1	98,02
25	20	M6	TSD25X20M6/1	1	102,20
25	25	M6	TSD25X25M6/1	1	109,10
25	30	M6	TSD25X30M6/1	1	114,24
30	15	M8	TSD30X15M8/1	1	123,23
30	20	M8	TSD30X20M8/1	1	138,92
30	25	M8	TSD30X25M8/1	1	154,72
30	30	M8	TSD30X30M8/1	1	170,46
40	20	M8	TSD40X20M8/1	1	184,36
40	25	M8	TSD40X25M8/1	1	200,13
40	30	M8	TSD40X30M8/1	1	215,89
40	40	M8	TSD40X40M8/1	1	247,36
50	20	M10	TSD50X20M10/1	1	263,06
50	30	M10	TSD50X30M10/1	1	307,16
50	40	M10	TSD50X40M10/1	1	351,22
50	45	M10	TSD50X45M10/1	1	377,73
50	50	M10	TSD50X50M10/1	1	395,30
70	45	M12	TSD70X45M12/1	1	840,98
75	25	M12	TSD75X25M12/1	1	586,86
75	40	M12	TSD75X40M12/1	1	755,55
75	50	M12	TSD75X50M12/1	1	868,00
100	40	M16	TSD100X40M16/1	1	1.297,41
100	55	M16	TSD100X55M16/1	1	1.587,55

Ende Tab

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Schwingungsdämpfer
mit 1 Mutter


NBR Shore A55° schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde und
glanzverzinkter Stahlscheibe.

Vibration dampers
female

NBR Shore A55° black galvanized mild
steel nut and washer.

Amortisseurs de vibration
femelles

NBR Shore A55° noir avec de l'écrou et de
la rondelle en acier zingué.



A	B	C	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
100	75	M16	TSD100X75M16/1	1	1.974,32
100	100	M16	TSD100X100M16/1	1	2.457,75
150	40	M20	TSD150X40M20/1	1	5.564,07
150	100	M20	TSD150X100M20/1	1	8.806,42

Start Tab

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Seite / page / page D91

TSD

Schwingungsdämpfer
mit 1 Mutter

NBR Shore A55° schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde und
glanzverzinkter Stahlscheibe.

Vibration dampers
female

NBR Shore A55° black galvanized mild
steel nut and washer.

Amortisseurs de vibration
femelles

NBR Shore A55° noir avec de l'écrou et de
la rondelle en acier zingué.



Start Tab

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Seite / page / page D91



Serie/Range/Gamme

T/0/HR

Handräder
unmontiert


Polyamid glasfaserverstärkt (15 %)
schwarz für Sechskantschrauben oder
-muttern.

Star knobs
unassembled

Nylon with 15 % glass fibre black for
hexagon screws and nuts.

Poignées
inasssemblées

Polyamide noir chargé 15 % fibres de
verre pour des écrous hexagonaux ou
des vis à tête hexagonale.



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
33	für/for/pour M4	15	19	T33M4/0 HR	2.000	78,63
33	für/for/pour M5	15	18	T33M5/0 HR	2.000	46,22
33	für/for/pour M6	15	19	T33M6/0 HR	2.000	46,22
33	für/for/pour M8	19	20	T33M8/0 HR	2.000	46,22
40	für/for/pour M6	15	20	T40M6/0 HR	1.000	49,23
40	für/for/pour M8	19	22	T40M8/0 HR	1.000	49,23
48	für/for/pour M6	16	25	T48M6/0 HR	750	62,00
48	für/for/pour M8	19	27	T48M8/0 HR	750	62,00
48	für/for/pour M10	24	28	T48M10/0 HR	750	62,00
55	für/for/pour M8	19	30	T55M8/0 HR	300	88,70
55	für/for/pour M10	23	32	T55M10/0 HR	300	88,70
55	für/for/pour M12	25	34	T55M12/0 HR	300	88,70
62	für/for/pour M8	20	32	T62M8/0 HR	250	81,37
62	für/for/pour M10	24	33	T62M10/0 HR	250	81,37
62	für/for/pour M12	27	36	T62M12/0 HR	250	81,37



Serie/Range/Gamme

T/HR

Handräder
mit Gewindebuchse


Polyamid glasfaserverstärkt (15 %)
schwarz mit glanzverzinkter Stahlmutter.

Star knobs
female

Nylon with 15 % glass fibre black
with galvanized mild steel nut.

Poignées
femelles

Polyamide noir chargé 15 % fibres de verre
avec de l'écrou en acier zingué.



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
33	M4	15	19	T33M4 HR	1.000	105,71
33	M5	15	18	T33M5 HR	250	48,99
33	M6	15	19	T33M6 HR	250	48,99
33	M8	19	20	T33M8 HR	250	48,99
40	M6	15	20	T40M6 HR	250	51,86
40	M8	19	21	T40M8 HR	250	51,86
48	M6	16	25	T48M6 HR	200	63,97
48	M8	19	27	T48M8 HR	200	63,97
48	M10	24	28	T48M10 HR	200	65,27
55	M8	19	30	T55M8 HR	150	89,37
55	M10	23	32	T55M10 HR	150	90,67
55	M12	25	34	T55M12 HR	150	95,27
62	M8	20	32	T62M8 HR	100	82,37
62	M10	24	33	T62M10 HR	100	83,68
62	M12	27	36	T62M12 HR	100	88,25





Serie/Range/Gamme

T/HRM

Handräder
mit Gewindebuchse


Polyamid schwarz mit glanzverzinkter
Stahlmutter.

Star knobs
female

Nylon black with galvanized mild steel
nut.


Poignées
femelles

Polyamide noir avec de l'écrou en acier
zingué.



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
40	M6	18	26	T40M6/HRM	700	19,63
40	M8	18	26	T40M8/HRM	700	21,03
50	M6	18	34	T50M6/HRM	400	23,54
50	M8	18	34	T50M8/HRM	400	25,52
50	M10	23	34	T50M10/HRM	400	27,13
63	M8	23	40	T63M8/HRM	200	34,52
63	M10	23	40	T63M10/HRM	200	35,49
80	M10	25	52	T80M10/HRM	100	56,98
80	M12	25	52	T80M12/HRM	100	59,26

T50M10/HRM




Serie/Range/Gamme

T/HR/PS

Polystyrol schwarz mit umspritzter
Messing-Gewindebuchse.

Polystyrene black with injected brass
nut.

Polystyrène noir avec de l'écrou injecté
en laiton.



A	B	C	D	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M6	13,5	18,5	T30M6 HR/PS	1.500	59,20
30	M8	13,5	18,5	T30M8 HR/PS	1.500	66,49
40	M6	16	18,5	T40M6 HR/PS	1.000	65,23
40	M8	16	18,5	T40M8 HR/PS	1.000	74,79
40	M8	16	27	T40M8LG HR/PS	750	86,29
50	M8	18	23,5	T50M8 HR/PS	450	105,06
50	M10	18	23,5	T50M10 HR/PS	450	110,69
60	M8	18	24	T60M8 HR/PS	300	108,99
60	M10	18	24	T60M10 HR/PS	450	113,06

T40M8 HR/PS

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033
Fax +49(0)2166/41051

info@3d-plastic.de
www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033
Fax +49(0)2166/41051

info@3d-plastic.de
www.3d-plastic.de



Stellteller
Handräder



Serie/Range/Gamme

T/HR3G

Handräder mit Gewindebuchse



Polyamid schwarz mit Messinggewinde.

Star knobs female

Nylon black with brass nut.

Poignées femelles

Polyamide noir avec de l'écrou en laiton.



A	B	C	D	E	F
25	M4	12,3	16	5	8
25	M5	12,3	16	5	9
25	M6	12,3	16	5	10
32	M5	15	20	6	9
32	M6	15	20	6	10
40	M6	17	25	8	10
40	M8	17	25	8	14
40	M10	17	25	8	17
50	M8	19,3	31	9	14
50	M10	19,3	31	9	17
63	M10	26	39	12	17
63	M12	26	39	12	19

Art.-Nr./Item no./Réf.

T25M4 HR3G
T25M5 HR3G
T25M6 HR3G
T32M5 HR3G
T32M6 HR3G



VE	€/100
500	85,09
500	96,71
500	99,25
500	99,25
500	101,43

T40M6 HR3G
T40M8 HR3G
T40M10 HR3G
T50M8 HR3G
T50M10 HR3G



VE	€/100
500	106,51
500	111,23
500	118,09
500	123,17
500	127,87



T63M10 HR3G
T63M12 HR3G



VE	€/100
500	139,83
500	144,55

Serie/Range/Gamme

T/HR3L



A	B	C	D	E	F
25	M6	12,3	16	5	11
32	M6	15	20	6	14
40	M6	17	25	8	14
40	M8	17	25	8	14
40	M10	17	25	8	14
50	M8	19,3	31	9	14
50	M10	19,3	31	9	14
63	M10	26	39	12	23
63	M12	26	39	12	23

Art.-Nr./Item no./Réf.

T25M6 HR3L
T32M6 HR3L
T40M6 HR3L
T40M8 HR3L
T40M10 HR3L



VE	€/100
500	97,80
500	100,10
500	100,10
500	106,28
500	112,81

T50M8 HR3L
T50M10 HR3L
T63M10 HR3L
T63M12 HR3L



VE	€/100
500	117,05
500	123,56
500	121,29
500	123,56

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D100

Poignées femelles

Polyamide noir avec de l'écrou en laiton.

T/KR

Stellteller
Handräder



Serie/Range/Gamme

Kreuzgriffe mit Gewindebuchse

Polyamid schwarz mit Messinggewinde.

Hand knobs female

Nylon black with brass nut.

A	B	C	D	E
40	M5	16	22	9
40	M6	16	22	9
40	M8	16	22	9
60	M5	17	22	9
60	M6	17	22	9
60	M8	17	22	9
60	M10	17	22	9

Art.-Nr./Item no./Réf.

T40M5 KR
T40M6 KR
T40M8 KR
T60M5 KR
T60M6 KR




VE	€/100
500	41,72
500	43,37
500	45,64
500	52,82
500	52,47

T60M8 KR
T60M10 KR



VE	€/100
500	56,72
500	59,34



T40M8 KR

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D101




Serie/Range/Gamme

TS/HR

Handräder
mit Schraube

Polyamid glasfaserverstärkt (15 %) schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde.
VE = Mindestbestellmenge.



Star knobs
male

Nylon with 15 % glass fibre black with galvanized mild steel screw.
VE = minimum quantity.

Poignées
mâles

Polyamide noir chargé 15 % fibres de verre avec de la vis en acier zingué.
VE = quantité minimum.



TS33M6X40 HR

	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
33	M4	6	15	19		TS33M4X10 HR	1.000	83,13
33	M4	16	15	19		TS33M4X20 HR	1.000	83,80
33	M4	21	15	19		TS33M4X25 HR	1.000	84,50
33	M4	26	15	19		TS33M4X30 HR	1.000	85,23
33	M5	8	15	18		TS33M5X12 HR	250	51,11
33	M5	12	15	18		TS33M5X16 HR	250	51,17
33	M5	16	15	18		TS33M5X20 HR	250	51,29
33	M5	21	15	18		TS33M5X25 HR	250	51,96
33	M5	26	15	18		TS33M5X30 HR	250	52,06
33	M5	31	15	18		TS33M5X35 HR	250	53,63
33	M5	36	15	18		TS33M5X40 HR	250	55,59
33	M5	41	15	18		TS33M5X45 HR	250	55,88
33	M5	46	15	18		TS33M5X50 HR	250	56,78
33	M6	8	15	19		TS33M6X12 HR	250	52,17
33	M6	12	15	19		TS33M6X16 HR	250	52,26
33	M6	16	15	19		TS33M6X20 HR	250	52,58
33	M6	21	15	19		TS33M6X25 HR	250	52,61
33	M6	26	15	19		TS33M6X30 HR	250	53,41
33	M6	31	15	19		TS33M6X35 HR	250	53,84
33	M6	36	15	19		TS33M6X40 HR	250	54,10
33	M6	41	15	19		TS33M6X45 HR	250	56,83
33	M6	46	15	19		TS33M6X50 HR	250	58,27
33	M6	51	15	19		TS33M6X55 HR	250	63,60
33	M6	56	15	19		TS33M6X60 HR	250	66,37
33	M6	71	15	19		TS33M6X75 HR	250	78,40
33	M8	6	19	20		TS33M8X10 HR	250	56,18
33	M8	8	19	20		TS33M8X12 HR	250	55,38
33	M8	12	19	20		TS33M8X16 HR	250	55,17
33	M8	16	19	20		TS33M8X20 HR	250	55,72
33	M8	18	19	20		TS33M8X22 HR	250	56,52
33	M8	21	19	20		TS33M8X25 HR	250	56,52
33	M8	26	19	20		TS33M8X30 HR	250	57,01
33	M8	31	19	20		TS33M8X35 HR	250	57,71
33	M8	36	19	20		TS33M8X40 HR	250	58,58
33	M8	41	19	20		TS33M8X45 HR	250	60,88

Ende Tab
⇒

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Handräder
mit Schraube

Polyamid glasfaserverstärkt (15 %) schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde.
VE = Mindestbestellmenge.


Start Tab
⇐

	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
33	M8	46	19	20		TS33M8X50 HR	250	62,77
33	M8	51	19	20		TS33M8X55 HR	250	67,93
33	M8	56	19	20		TS33M8X60 HR	250	71,87
40	M6	8	15	20		TS40M6X12 HR	250	56,13
40	M6	12	15	20		TS40M6X16 HR	250	56,30
40	M6	16	15	20		TS40M6X20 HR	250	56,96
40	M6	21	15	20		TS40M6X25 HR	250	57,01
40	M6	26	15	20		TS40M6X30 HR	250	58,60
40	M6	31	15	20		TS40M6X35 HR	250	59,44
40	M6	36	15	20		TS40M6X40 HR	250	59,98
40	M6	41	15	20		TS40M6X45 HR	250	65,45
40	M6	46	15	20		TS40M6X50 HR	250	68,30
40	M6	51	15	20		TS40M6X55 HR	250	78,98
40	M6	56	15	20		TS40M6X60 HR	250	84,50
40	M6	61	15	20		TS40M6X65 HR	250	92,82
40	M6	66	15	20		TS40M6X70 HR	250	96,38
40	M8	8	19	21		TS40M8X12 HR	200	62,54
40	M8	12	19	21		TS40M8X16 HR	200	62,13
40	M8	16	19	21		TS40M8X20 HR	200	63,19
40	M8	21	19	21		TS40M8X25 HR	200	64,79
40	M8	26	19	21		TS40M8X30 HR	200	65,80
40	M8	31	19	21		TS40M8X35 HR	200	67,17
40	M8	36	19	21		TS40M8X40 HR	200	68,95
40	M8	41	19	21		TS40M8X45 HR	200	73,54
40	M8	46	19	21		TS40M8X50 HR	200	77,32
40	M8	51	19	21		TS40M8X55 HR	200	87,67
40	M8	56	19	21		TS40M8X60 HR	200	95,50
48	M6	8	16	25		TS48M6X12 HR	150	68,24
48	M6	12	16	25		TS48M6X16 HR	150	68,42
48	M6	16	16	25		TS48M6X20 HR	150	69,08
48	M6	21	16	25		TS48M6X25 HR	150	69,12
48	M6	26	16	25		TS48M6X30 HR	150	70,71
48	M6	31	16	25		TS48M6X35 HR	150	71,56
48	M6	36	16	25		TS48M6X40 HR	200	72,10
48	M6	41	16	25		TS48M6X45 HR	200	77,56

Ende Tab
⇒

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



TS40M8X40 HR

Serie/Range/Gamme

TS/HR

Poignées
mâles

Polyamide noir chargé 15 % fibres de verre avec de la vis en acier zingué.
VE = quantité minimum.

Stellteiler
Handräder





P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

TS/HR

Handräder
mit Schraube


Polyamid glasfaserverstärkt (15 %)
schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.
VE = Mindestbestellmenge.

Star knobs
male

Nylon with 15 % glass fibre black with
galvanized mild steel screw.
VE = minimum quantity.

Poignées
mâles

Polyamide noir chargé 15 % fibres de
verre avec de la vis en acier zingué.
VE = quantité minimum.



Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
← 3	48	M6	46	16	25	TS48M6X50 HR	200	80,43
	48	M8	8	19	27	TS48M8X12 HR	150	74,65
	48	M8	12	19	27	TS48M8X16 HR	150	74,25
	48	M8	16	19	27	TS48M8X20 HR	150	75,31
	48	M8	21	19	27	TS48M8X25 HR	150	76,91
	48	M8	26	19	27	TS48M8X30 HR	150	77,91
	48	M8	31	19	27	TS48M8X35 HR	150	79,29
	48	M8	36	19	27	TS48M8X40 HR	150	81,06
	48	M8	41	19	27	TS48M8X45 HR	150	85,66
	48	M8	46	19	27	TS48M8X50 HR	150	89,44
	48	M8	51	19	27	TS48M8X55 HR	150	99,79
	48	M8	56	19	27	TS48M8X60 HR	150	107,62
	48	M10	8	24	28	TS48M10X12 HR	150	94,37
	48	M10	12	24	28	TS48M10X16 HR	150	86,29
	48	M10	16	24	28	TS48M10X20 HR	150	85,34
	48	M10	21	24	28	TS48M10X25 HR	150	87,47
	48	M10	26	24	28	TS48M10X30 HR	150	89,69
	48	M10	31	24	28	TS48M10X35 HR	150	92,90
	48	M10	36	24	28	TS48M10X40 HR	150	95,37
	48	M10	41	24	28	TS48M10X45 HR	150	100,67
	48	M10	46	24	28	TS48M10X50 HR	150	103,75
	48	M10	51	24	28	TS48M10X55 HR	150	115,05
	48	M10	56	24	28	TS48M10X60 HR	150	121,63
	55	M8	8	19	30	TS55M8X12 HR	125	100,07
	55	M8	12	19	30	TS55M8X16 HR	125	99,64
	55	M8	16	19	30	TS55M8X20 HR	125	100,72
	55	M8	21	19	30	TS55M8X25 HR	125	102,32
	55	M8	26	19	30	TS55M8X30 HR	125	103,33
	55	M8	31	19	30	TS55M8X35 HR	125	104,71
	55	M8	36	19	30	TS55M8X40 HR	125	106,49
	55	M8	41	19	30	TS55M8X45 HR	125	111,06
	55	M8	46	19	30	TS55M8X50 HR	125	114,86
	55	M8	51	19	30	TS55M8X55 HR	125	125,19
	55	M8	56	19	30	TS55M8X60 HR	125	133,03
	55	M10	8	23	32	TS55M10X12 HR	125	119,79



TS48M10X30 HR

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Handräder
mit Schraube

Polyamid glasfaserverstärkt (15 %)
schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.
VE = Mindestbestellmenge.


Star knobs
male

Nylon with 15 % glass fibre black with
galvanized mild steel screw.
VE = minimum quantity.

Poignées
mâles

Polyamide noir chargé 15 % fibres de verre
avec de la vis en acier zingué.
VE = quantité minimum.

Start Tab	A	B	C	D	E
←	55	M10	12	23	32
	55	M10	16	23	32
	55	M10	21	23	32
	55	M10	26	23	32
	55	M10	31	23	32
	55	M10	36	23	32
	55	M10	41	23	32
	55	M10	46	23	32
	55	M10	51	23	32
	55	M10	56	23	32
55	M12	16	25	34	
55	M12	21	25	34	
55	M12	26	25	34	
55	M12	31	25	34	
55	M12	36	25	34	
55	M12	41	25	34	
55	M12	46	25	34	
55	M12	51	25	34	
55	M12	56	25	34	
55	M12	61	25	34	
55	M12	66	25	34	
62	M8	8	20	32	
62	M8	12	20	32	
62	M8	16	20	32	
62	M8	21	20	32	
62	M8	26	20	32	
62	M8	31	20	32	
62	M8	36	20	32	
62	M8	41	20	32	
62	M8	46	20	32	
62	M8	51	20	32	
62	M8	56	20	32	
62	M10	8	24	33	
62	M10	12	24	33	
62	M10	16	24	33	



TS55M12X30 HR

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/HR

Handräder
mit Schraube


Polyamid glasfaserverstärkt (15 %) schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde.
VE = Mindestbestellmenge.

Star knobs
male

Nylon with 15 % glass fibre black with galvanized mild steel screw.
VE = minimum quantity.

Poignées
mâles

Polyamide noir chargé 15 % fibres de verre avec de la vis en acier zingué.
VE = quantité minimum.



start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	62	M10	21	24	33	TS62M10X25 HR	100	105,89
	62	M10	26	24	33	TS62M10X30 HR	100	108,10
	62	M10	31	24	33	TS62M10X35 HR	100	111,30
	62	M10	36	24	33	TS62M10X40 HR	100	113,79
	62	M10	41	24	33	TS62M10X45 HR	100	119,07
	62	M10	46	24	33	TS62M10X50 HR	100	122,17
	62	M12	12	27	36	TS62M12X16 HR	100	120,80
	62	M12	16	27	36	TS62M12X20 HR	100	120,80
	62	M12	21	27	36	TS62M12X25 HR	100	122,94
	62	M12	26	27	36	TS62M12X30 HR	100	123,77
	62	M12	31	27	36	TS62M12X35 HR	100	127,03
	62	M12	36	27	36	TS62M12X40 HR	100	129,58
	62	M12	41	27	36	TS62M12X45 HR	100	134,75
	62	M12	46	27	36	TS62M12X50 HR	100	138,68
	62	M12	51	27	36	TS62M12X55 HR	100	153,36
	62	M12	56	27	36	TS62M12X60 HR	100	161,48

TS62M12X55 HR

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Handräder
mit Schraube

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde.

Star knobs
male


Nylon black with galvanized mild steel screw.

Poignées
mâles

Polyamide noir avec de la vis en acier zingué.

TS/HRM

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
40	M6	12	18	26	TS40M6X16/HRM	900	21,43
40	M6	16	18	26	TS40M6X20/HRM	700	21,80
40	M6	26	18	26	TS40M6X30/HRM	700	22,32
40	M6	36	18	26	TS40M6X40/HRM	600	23,19
40	M6	46	18	26	TS40M6X50/HRM	600	24,22
40	M6	56	18	26	TS40M6X60/HRM	500	26,01
40	M6	66	18	26	TS40M6X70/HRM	500	27,31
40	M6	76	18	26	TS40M6X80/HRM	500	31,64
40	M8	12	18	26	TS40M8X16/HRM	700	23,56
40	M8	16	18	26	TS40M8X20/HRM	700	23,65
40	M8	26	18	26	TS40M8X30/HRM	700	24,39
40	M8	36	18	26	TS40M8X40/HRM	500	25,58
40	M8	46	18	26	TS40M8X50/HRM	500	26,66
40	M8	56	18	26	TS40M8X60/HRM	450	29,02
40	M8	66	18	26	TS40M8X70/HRM	450	30,23
40	M8	76	18	26	TS40M8X80/HRM	450	34,30
40	M8	86	18	26	TS40M8X90/HRM	300	40,44
40	M8	96	18	26	TS40M8X100/HRM	250	53,73
40	M8	116	18	26	TS40M8X120/HRM	200	65,02
50	M6	12	18	34	TS50M6X16/HRM	500	25,35
50	M6	16	18	34	TS50M6X20/HRM	500	25,71
50	M6	26	18	34	TS50M6X30/HRM	450	26,17
50	M6	36	18	34	TS50M6X40/HRM	400	27,13
50	M6	46	18	34	TS50M6X50/HRM	350	28,18
50	M6	56	18	34	TS50M6X60/HRM	300	29,85
50	M6	66	18	34	TS50M6X70/HRM	250	31,19
50	M6	76	18	34	TS50M6X80/HRM	200	35,52
50	M8	12	18	34	TS50M8X16/HRM	400	28,03
50	M8	16	18	34	TS50M8X20/HRM	500	28,14
50	M8	26	18	34	TS50M8X30/HRM	400	28,90
50	M8	36	18	34	TS50M8X40/HRM	350	30,09
50	M8	46	18	34	TS50M8X50/HRM	350	31,14
50	M8	56	18	34	TS50M8X60/HRM	300	33,48
50	M8	66	18	34	TS50M8X70/HRM	300	34,74
50	M8	76	18	34	TS50M8X80/HRM	250	38,77



TS40M6X30/HRM

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/HRM

Handräder
mit Schraube


Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Star knobs
male

Nylon black with galvanized mild steel
screw.

Poignées
mâles

Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué.



TS63M8X30/HRM


Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	50	M8	86	18	34	TS50M8X90/HRM	200	44,93
	50	M8	96	18	34	TS50M8X100/HRM	200	58,22
	50	M8	116	18	34	TS50M8X120/HRM	200	68,68
	50	M10	12	23	34	TS50M10X16/HRM	400	31,64
	50	M10	16	23	34	TS50M10X20/HRM	400	32,41
	50	M10	26	23	34	TS50M10X30/HRM	300	33,90
	50	M10	36	23	34	TS50M10X40/HRM	350	34,38
	50	M10	46	23	34	TS50M10X50/HRM	300	35,36
	50	M10	56	23	34	TS50M10X60/HRM	250	38,64
	50	M10	66	23	34	TS50M10X70/HRM	250	39,39
	50	M10	76	23	34	TS50M10X80/HRM	250	42,52
	50	M10	86	23	34	TS50M10X90/HRM	250	53,70
	50	M10	96	23	34	TS50M10X100/HRM	200	60,17
	50	M10	116	23	34	TS50M10X120/HRM	200	86,67
	63	M8	12	23	40	TS63M8X16/HRM	200	37,03
	63	M8	16	23	40	TS63M8X20/HRM	200	37,13
	63	M8	26	23	40	TS63M8X30/HRM	200	37,89
	63	M8	36	23	40	TS63M8X40/HRM	200	39,07
	63	M8	46	23	40	TS63M8X50/HRM	200	40,12
	63	M8	56	23	40	TS63M8X60/HRM	200	42,49
	63	M8	66	23	40	TS63M8X70/HRM	150	43,70
	63	M8	76	23	40	TS63M8X80/HRM	100	47,77
	63	M8	86	23	40	TS63M8X90/HRM	150	53,91
	63	M8	96	23	40	TS63M8X100/HRM	100	67,45
	63	M8	116	23	40	TS63M8X120/HRM	100	78,40
	63	M10	12	23	40	TS63M10X16/HRM	200	40,20
	63	M10	16	23	40	TS63M10X20/HRM	250	40,88
	63	M10	26	23	40	TS63M10X30/HRM	200	42,42
	63	M10	36	23	40	TS63M10X40/HRM	200	43,97
	63	M10	46	23	40	TS63M10X50/HRM	200	45,49
	63	M10	56	23	40	TS63M10X60/HRM	200	47,26
	63	M10	66	23	40	TS63M10X70/HRM	175	50,17
	63	M10	76	23	40	TS63M10X80/HRM	150	53,41
	63	M10	86	23	40	TS63M10X90/HRM	100	62,20
	63	M10	96	23	40	TS63M10X100/HRM	100	68,80

Ende Tab →

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



TS40M8X20/HRM

Start Tab	A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
←	63	M10	116	23	40	TS63M10X120/HRM	500	93,08
	80	M10	16	25	52	TS80M10X20/HRM	100	62,45
	80	M10	26	25	52	TS80M10X30/HRM	100	63,97
	80	M10	36	25	52	TS80M10X40/HRM	100	65,53
	80	M10	46	25	52	TS80M10X50/HRM	100	67,17
	80	M10	56	25	52	TS80M10X60/HRM	100	68,86
	80	M10	66	25	52	TS80M10X70/HRM	100	71,78
	80	M10	76	25	52	TS80M10X80/HRM	100	75,08
	80	M10	86	25	52	TS80M10X90/HRM	100	83,82
	80	M10	96	25	52	TS80M10X100/HRM	75	90,42
	80	M10	116	25	52	TS80M10X120/HRM	100	114,42
	80	M12	36	25	52	TS80M12X40/HRM	100	69,89
	80	M12	46	25	52	TS80M12X50/HRM	100	74,59
	80	M12	56	25	52	TS80M12X60/HRM	100	77,04
	80	M12	66	25	52	TS80M12X70/HRM	100	83,07
	80	M12	76	25	52	TS80M12X80/HRM	100	88,07
	80	M12	86	25	52	TS80M12X90/HRM	100	135,46
	80	M12	96	25	52	TS80M12X100/HRM	100	100,79
	80	M12	116	25	52	TS80M12X120/HRM	100	162,16

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TS/HR/PS

Handräder
mit Schraube


Polystyrol schwarz mit umspritztem
Stahl-Gewindebolzen.

Star knobs
male


Polystyrene black with injected
galvanized mild steel screw.

Poignées
mâles

Polystyrène noir avec de la vis injectée
en acier zingué.




A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
30	M6	12	13,5	18	TS30M6X12 HR/PS	1.500	37,65
30	M6	17	13,5	18	TS30M6X17 HR/PS	1.000	38,61
30	M6	22	13,5	18	TS30M6X22 HR/PS	1.000	40,23
30	M8	20	13,5	18	TS30M8X20 HR/PS	1.000	54,81
40	M8	20	16	18	TS40M8X20 HR/PS	1.000	63,38
40	M10	20	16	18	TS40M10X20 HR/PS	750	68,60
50	M10	20	18	22,5	TS50M10X20 HR/PS	600	88,74
50	M10	25	18	22,5	TS50M10X25 HR/PS	450	95,18
50	M10	30	18	22,5	TS50M10X30 HR/PS	450	100,42
60	M10	20	18	24	TS60M10X20 HR/PS	300	93,30
60	M10	25	18	24	TS60M10X25 HR/PS	300	96,01
60	M10	30	18	24	TS60M10X30 HR/PS	300	102,37



TS40M8X20 HR/PS

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033



Handrad D 50 mm für Schraube M6*
Star knob D 50 mm for screw M6*
Poignée D 50 mm pour vis M6*



Serie/Range/Gamme

TS/HRF

Handräder
mit Schraube


Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Star knobs
male

Nylon black with galvanized mild steel
screw.

Poignées
mâles

Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué.



TS22M5X10 HRF



TS30M8X25 HRF

A	B	C	D	E	F	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
22	M5	10	13	15	5	TS22M5X10 HRF	500	25,73
22	M5	15	13	15	5	TS22M5X15 HRF	500	25,73
22	M5	20	13	15	5	TS22M5X20 HRF	500	25,73
22	M5	25	13	15	5	TS22M5X25 HRF	500	26,44
22	M5	30	13	15	5	TS22M5X30 HRF	500	26,44
22	M6	10	13	15	5	TS22M6X10 HRF	500	31,51
22	M6	15	13	15	5	TS22M6X15 HRF	500	31,51
22	M6	20	13	15	5	TS22M6X20 HRF	500	31,51
22	M6	25	13	15	5	TS22M6X25 HRF	500	31,88
22	M6	30	13	15	5	TS22M6X30 HRF	500	31,88
30	M5	10	15	17	6	TS30M5X10 HRF	500	30,07
30	M5	15	15	17	6	TS30M5X15 HRF	500	30,07
30	M5	20	15	17	6	TS30M5X20 HRF	500	30,07
30	M5	25	15	17	6	TS30M5X25 HRF	500	31,53
30	M5	30	15	17	6	TS30M5X30 HRF	500	31,53
30	M6	10	15	17	6	TS30M6X10 HRF	500	32,59
30	M6	15	15	17	6	TS30M6X15 HRF	500	32,59
30	M6	20	15	17	6	TS30M6X20 HRF	500	32,59
30	M6	25	15	17	6	TS30M6X25 HRF	500	34,07
30	M6	30	15	17	6	TS30M6X30 HRF	500	34,07
30	M6	35	15	17	6	TS30M6X35 HRF	500	35,15
30	M6	40	15	17	6	TS30M6X40 HRF	500	35,15
30	M8	15	15	17	6	TS30M8X15 HRF	500	36,96
30	M8	20	15	17	6	TS30M8X20 HRF	500	36,96
30	M8	25	15	17	6	TS30M8X25 HRF	500	38,39
30	M8	30	15	17	6	TS30M8X30 HRF	500	38,39
30	M8	35	15	17	6	TS30M8X35 HRF	500	39,49
30	M8	40	15	17	6	TS30M8X40 HRF	500	39,49
40	M6	10	19	22	9	TS40M6X10 HRF	500	44,55
40	M6	15	19	22	9	TS40M6X15 HRF	500	44,55
40	M6	20	19	22	9	TS40M6X20 HRF	500	44,55
40	M6	25	19	22	9	TS40M6X25 HRF	500	45,30
40	M6	30	19	22	9	TS40M6X30 HRF	500	45,30
40	M6	40	19	22	9	TS40M6X40 HRF	500	45,65
40	M8	15	19	22	9	TS40M8X15 HRF	500	45,65



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Handräder
mit Schraube

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.


Star knobs
male

Nylon black with galvanized mild steel
screw.

Poignées
mâles

Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué.

A	B	C	D	E	F	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
40	M8	20	19	22	9	TS40M8X20 HRF	500	45,30
40	M8	25	19	22	9	TS40M8X25 HRF	500	45,30
40	M8	30	19	22	9	TS40M8X30 HRF	500	45,30
40	M8	35	19	22	9	TS40M8X35 HRF	500	46,23
40	M8	40	19	22	9	TS40M8X40 HRF	500	46,36
50	M8	15	21	30	16	TS50M8X15 HRF	500	82,22
50	M8	20	21	30	16	TS50M8X20 HRF	500	82,22
50	M8	25	21	30	16	TS50M8X25 HRF	500	84,03
50	M8	30	21	30	16	TS50M8X30 HRF	500	84,03
50	M8	35	21	30	16	TS50M8X35 HRF	500	85,84
50	M8	40	21	30	16	TS50M8X40 HRF	500	85,84
50	M10	15	21	30	16	TS50M10X15 HRF	500	94,90
50	M10	20	21	30	16	TS50M10X20 HRF	500	94,90
50	M10	25	21	30	16	TS50M10X25 HRF	500	94,90
50	M10	30	21	30	16	TS50M10X30 HRF	500	97,46
50	M10	35	21	30	16	TS50M10X35 HRF	500	97,46
50	M10	40	21	30	16	TS50M10X40 HRF	500	97,46



TS50M8X40 HRF

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Stellfeller
Handräder





Serie/Range/Gamme

TS/HR3

Handräder
mit Schraube


Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Star knobs
male

Nylon black with galvanized mild steel
screw.

Poignées
mâles

Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué.




TS32M6X30 HR3

TS50M8X15 HR3

A	B	C	D	E	F	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
25	M4	15	12,3	16	5	TS25M4X15 HR3	500	82,81
25	M5	18	12,3	16	5	TS25M5X18 HR3	500	85,09
25	M6	20	12,3	16	5	TS25M6X20 HR3	500	87,06
32	M6	10	15	20	6	TS32M6X10 HR3	500	82,81
32	M6	20	15	20	6	TS32M6X20 HR3	500	85,09
32	M6	30	15	20	6	TS32M6X30 HR3	500	87,06
32	M8	27	15	20	6	TS32M8X27 HR3	500	91,29
40	M6	15	17	25	8	TS40M6X15 HR3	500	85,09
40	M6	20	17	25	8	TS40M6X20 HR3	500	85,09
40	M6	30	17	25	8	TS40M6X30 HR3	500	87,06
40	M6	40	17	25	8	TS40M6X40 HR3	500	95,86
40	M8	20	17	25	8	TS40M8X20 HR3	500	91,29
40	M8	33	17	25	8	TS40M8X33 HR3	500	97,80
40	M8	47	17	25	8	TS40M8X47 HR3	500	100,10
40	M10	20	17	25	8	TS40M10X20 HR3	500	100,10
40	M10	33	17	25	8	TS40M10X33 HR3	500	102,04
40	M10	44	17	25	8	TS40M10X44 HR3	500	110,83
50	M8	15	19,3	31	9	TS50M8X15 HR3	500	104,34
50	M8	27	19,3	31	9	TS50M8X27 HR3	500	106,28
50	M8	40	19,3	31	9	TS50M8X40 HR3	500	110,83
50	M10	33	19,3	31	9	TS50M10X33 HR3	500	115,08
50	M10	50	19,3	31	9	TS50M10X50 HR3	500	119,31
63	M10	33	26	39	12	TS63M10X33 HR3	500	121,29
63	M12	40	26	39	12	TS63M12X40 HR3	500	125,84

Flügelknopfschraube D 20 mm, Polyamid grau RAL 7035 mit V2A-Stahlschraube DIN963 M8x25
Wing knob bolt D 20 mm, nylon grey RAL 7035 with stainless steel screw DIN 963 M8x25
Verrou de bouton d'aile D 20 mm, polyamide gris RAL 7035 avec vis en acier inox DIN963 M8x25





Serie/Range/Gamme

TS/KR

Kreuzgriffe
mit Schraube

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Hand knobs
male

Nylon black with galvanized mild steel
screw.

Poignées
mâles

Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué.

							Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
							TS40M5X10 KR	500	23,81
							TS40M5X15 KR	500	23,81
							TS40M5X20 KR	500	23,81
							TS40M5X25 KR	500	25,08
							TS40M5X30 KR	500	25,08
							TS40M6X10 KR	500	24,45
							TS40M6X15 KR	500	24,45
							TS40M6X20 KR	500	24,45
							TS40M6X25 KR	500	27,07
							TS40M6X30 KR	500	27,07
							TS40M6X35 KR	500	30,31
							TS40M6X40 KR	500	30,31
							TS40M8X15 KR	500	31,94
							TS40M8X20 KR	250	31,94
							TS40M8X25 KR	500	34,22
							TS40M8X30 KR	500	34,22
							TS40M8X35 KR	500	33,26
							TS40M8X40 KR	500	33,26
							TS60M5X15 KR	500	33,92
							TS60M6X10 KR	500	35,55
							TS60M6X15 KR	500	35,55
							TS60M6X20 KR	500	35,55
							TS60M6X25 KR	500	35,55
							TS60M6X30 KR	500	35,55
							TS60M6X35 KR	500	37,16
							TS60M6X40 KR	500	37,16
							TS60M8X15 KR	500	43,03
							TS60M8X20 KR	500	43,03
							TS60M8X25 KR	500	44,66
							TS60M8X30 KR	500	44,66
							TS60M8X35 KR	500	43,37
							TS60M8X40 KR	500	43,37
							TS60M10X15 KR	500	43,37
							TS60M10X20 KR	500	43,37
							TS60M10X25 KR	500	45,97




zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D116



TS60M10X35 KR

Kreuzgriffe
mit Schraube

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
Stahlgewinde.

Hand knobs
male

Nylon black with galvanized mild steel
screw.

Poignées
mâles

Polyamide noir avec de la vis en acier
zingué.

							Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
Start Tab ←	A	B	C	D	E	F	TS60M10X30 KR	500	45,97
	60	M10	30	17	22	9	TS60M10X35 KR	500	45,97
	60	M10	35	17	22	9	TS60M10X40 KR	500	45,97
	60	M10	40	17	22	9			

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D117



Serie/Range/Gamme

TBG

Bügelgriffe


Polyamid schwarz mit Glasfaser.

Bar-type handles

Nylon black with glass fibre.

Poignées de branche

Polyamide noir chargé fibres de verre.



A	B	C	D	E	F	Art.-Nr./Item no./Réf.
93	116	20	35	20	6,5	TBG116
109	141	25	42	20	8,5	TBG141/109
117	141	25	42	20	8,5	TBG141/117
132	163	29	45	22	8,5	TBG163
150	181	31	48	25	8,5	TBG181

VE	€/100
100	154,25
100	198,32
100	198,32
100	234,61
100	368,45



Serie/Range/Gamme

TBGK

Kappen
für Bügelgriffe "TBG"

Polyamid schwarz. Auch lieferbar in orange RAL 2004, rot RAL 3001, blau RAL 5005 und gelb RAL 1021

Cover-caps
for bar-type handles "TBG"

Nylon black. Also available in orange RAL 2004, red RAL 3001, blue RAL 5005 and yellow RAL 1021.

Obturbateurs
pour des poignées "TBG"

Polyamide noir chargé fibres de verre. Aussi disponibles en couleurs orange RAL 2004, rouge RAL 3001, bleu RAL 5005 et jaune RAL 1021.

für/for/pour Art.-Nr./Item no./Réf.

TBG116	TBGK116
TBG141...	TBGK141
TBG163+181	TBGK163/181

VE	€/100
100	27,86
100	27,86
100	37,27

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033



Serie/Range/Gamme

Bügelgriffe

Thermoplast schwarz mit schwarzen Abdeckkappen.
VE = Mindestbestellmenge.

Bar-type handles

Polymer black with black cover-caps.
VE = minimum quantity.



Poignées de branche

Technopolymère noir avec des obturbateurs à insérer en couleur noir.
VE = quantité minimum.

TBG1B

A	B	C	D	E	F	G	Art.-Nr./Item no./Réf.
100	130	22	38	29	6,5	79	TBG1B100/6.5
120	150	23	38	29	6,5	91	TBG1B120/6.5
120	153	22	51	36	8,5	87	TBG1B120/8.5
140	178	26	59	42	8,5	101	TBG1B140/8.5

VE	€/100
100	119,70
100	138,60
100	186,90
100	384,30




Serie/Range/Gamme

TBG2B

A	B	C	D	E	F	G	Art.-Nr./Item no./Réf.
100	147	17	40	32	6,5	77	TBG2B100/6.5
120	184	19	42	33	6,5	96	TBG2B120/6.5
120	209	24	50	36	8,5	103	TBG2B120/8.5
140	230	25	53	38	8,5	114	TBG2B140/8.5
160	248	26	56	40	8,5	122	TBG2B160/8.5

VE	€/100
100	107,10
100	149,10
100	270,90
100	291,90
100	319,20





Serie/Range/Gamme

TBG3B

Bügelgriffe

Thermoplast schwarz mit schwarzen Abdeckkappen.
"O.P." = ohne Bodenplatte,
"M.P." = mit Bodenplatte.
VE = Mindestbestellmenge.


Bar-type handles

Polymer black with black cover-caps.
"O.P." = without base plate,
"M.P." = with base plate.
VE = minimum quantity.

Poignées de branche

Technopolymère noir avec des obturateurs à insérer en couleur noir.
"O.P." = sans appui,
"M.P." = avec de l'appui.
VE = quantité minimum.

Stellteiler
Handräder



A	B	C	D	E	F	G
100	121	19	40	29	6,5	84
100	121	19	40	29	6,5	84
120	152	23	52	36	8,5	104
120	152	23	52	36	8,5	104
140	177	25	56	37	8,5	122
140	177	25	56	37	8,5	122

Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
TBG3B100/6.5 O.P.	100	102,90
TBG3B100/6.5 M.P.	100	176,40
TBG3B120/8.5 O.P.	100	277,20
TBG3B120/8.5 M.P.	100	346,50
TBG3B140/8.5 O.P.	100	298,20
TBG3B140/8.5 M.P.	100	367,50



... M.P.



... O.P.

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033



Serie/Range/Gamme

Bügelgriffe

Aluminium silberfarbig eloxiert mit Befestigung aus Polyamid schwarz mit Glasfaser.

Bar-type handles

aluminium anodised in silver with fixing in nylon black with glass fibre.


Poignées de branche

aluminium anodisé en argent avec de la fixation en polyamide noir chargé fibres de verre.

TBG/ALU

A	B	C	D	E	F	G	H
20	200	47	23	26	53	114°	8,4
20	300	47	23	26	53	114°	8,4
20	400	47	23	26	53	114°	8,4
20	500	47	23	26	53	114°	8,4
20	700	47	23	26	53	114°	8,4
25	200	56	29	32	60	114°	8,4
25	300	56	29	32	60	114°	8,4
25	400	56	29	32	60	114°	8,4
25	500	56	29	32	60	114°	8,4
25	700	56	29	32	60	114°	8,4

Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
TBG20X200/ALU	100	635,13
TBG20X300/ALU	100	732,35
TBG20X400/ALU	100	849,00
TBG20X500/ALU	100	985,09
TBG20X700/ALU	100	1.257,30
TBG25X200/ALU	100	668,18
TBG25X300/ALU	100	770,59
TBG25X400/ALU	100	892,10
TBG25X500/ALU	100	1.035,98
TBG25X700/ALU	100	1.320,81



Stellteiler
Handräder

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033



Serie/Range/Gamme

TKHF

**Klemmhebel
mit Gewindebuchse**


Polyamid schwarz, glasfaserverstärkt mit
Messing-Gewindebuchse.
Nicht verstellbar.

**Gripper levers
female**

Nylon with glass fibre black with brass nut.
Not adjustable.

**Poignées de verrouillage
femelles**

Polyamide noir chargé fibres de verre
avec de l'écrou en laiton.
Non-réglables.



A	B	C	D	E	F	G	H	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
40	M6	49	38	18	22	16	9	TKHF40M6	250	179,65
55	M6	65	49	22	23	20	8	TKHF55M6	200	208,60
55	M8	65	49	22	23	20	8	TKHF55M8	200	212,33
80	M8	93	68	29	32	27	8	TKHF79M8	50	277,67
80	M10	93	68	29	32	27	8	TKHF79M10	50	280,00
80	M12	93	68	29	32	27	8	TKHF79M12	50	282,33
100	M12	117	85	38	44	33	12	TKHF100M12	30	410,66
100	M14	117	85	38	44	33	12	TKHF100M14	30	415,34
100	M16	117	85	38	44	33	12	TKHF100M16	50	427,00


Serie/Range/Gamme

TKHV

Polyamid schwarz, glasfaserverstärkt mit
Messing-Gewindebuchse.
Verstellbar.

Nylon with glass fibre black with
brass nut.
Adjustable.

Polyamide noir chargé fibres de verre
avec de l'écrou en laiton.
Réglables.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
40	M5	49	38	18	30	11	7	14	TKHV40M5	200	267,86
40	M6	49	38	18	30	11	7	14	TKHV40M6	200	267,86
55	M5	65	49	22	37	14	10	15	TKHV55M5	150	304,73
55	M6	65	49	22	37	14	10	15	TKHV55M6	150	304,73
55	M8	65	49	22	37	14	10	15	TKHV55M8	150	303,33
80	M8	93	68	29	48	20	12	17	TKHV79M8	75	395,27
80	M10	93	68	29	48	20	12	17	TKHV79M10	75	395,27
80	M12	93	68	29	48	20	12	17	TKHV79M12	75	396,65
100	M12	117	85	38	60	25	12	20	TKHV100M12	25	697,67
100	M14	117	85	38	60	25	12	20	TKHV100M14	25	697,67
100	M16	117	85	38	60	25	12	20	TKHV100M16	25	697,67

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

TKHV

**Poignées de verrouillage
femelles**

Polyamide noir chargé fibres de verre
avec de l'écrou en laiton.
Réglables.


**Klemmhebel
mit Gewindebuchse**

Polyamid schwarz, glasfaserverstärkt mit
Messing-Gewindebuchse.
Verstellbar.

**Gripper levers
female**

Nylon with glass fibre black with brass nut.
Adjustable.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
45	M4	52,5	33	15	31	12	15	4	TKHV45M4	250	84,81
45	M5	52,5	33	15	31	12	15	4	TKHV45M5	400	86,88
45	M6	52,5	33	15	31	12	15	4	TKHV45M6	200	89,62
65	M6	75	45	20	37	16	19	6	TKHV65M6	100	120,88
65	M8	75	45	20	37	16	19	6	TKHV65M8	100	129,72
80	M8	91	56	23	45	19	24	12	TKHV80M8	425	142,82
80	M10	91	56	23	45	19	24	12	TKHV80M10	400	163,73
95	M10	108	64	27	53	22	27	13	TKHV95M10	275	198,43
95	M12	108	64	27	53	22	27	13	TKHV95M12	250	228,35



mit Schraube

Polyamid schwarz, glasfaserverstärkt mit
glanzverzinkter Schraube.
Nicht verstellbar.


male

Nylon with glass fibre black with
galvanized mild steel screw.
Not adjustable.

mâles

Polyamide noir chargé fibres de verre
avec de la vis en acier zingué.
Non-réglables.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
40	M6	15	49	38	18	22	16	9	TSKHF40M6X15	150	171,75
55	M8	25	65	49	22	23	20	8	TSKHF55M8X25	200	210,00
55	M8	40	65	49	22	23	20	8	TSKHF55M8X40	125	226,34
80	M10	30	93	68	29	32	27	8	TSKHF79M10X30	50	272,54
80	M10	50	93	68	29	32	27	8	TSKHF79M10X50	50	277,67
100	M12	50	117	85	38	44	33	12	TSKHF100M12X50	50	432,14
100	M14	50	117	85	38	44	33	12	TSKHF100M14X50	50	464,32



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TSKHV

Klemmhebel
mit Schraube



Polyamid schwarz, glasfaserverstärkt mit
glanzverzinkter Stahlschraube.
Verstellbar.

Gripper levers
male

Nylon with glass fibre black with
galvanized mild steel screw.
Adjustable.

Poignées de verrouillage
mâles

Polyamide noir chargé fibres de verre avec
de la vis en acier zingué.
Réglables.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
40	M5	20	49	38	18	30	11	14	7		TSKHV40M5X20	150	260,40
40	M5	30	49	38	18	30	11	14	7		TSKHV40M5X30	150	267,86
40	M6	15	49	38	18	30	11	14	7		TSKHV40M6X15	100	261,33
40	M6	20	49	38	18	30	11	14	7		TSKHV40M6X20	100	263,68
40	M6	25	49	38	18	30	11	14	7		TSKHV40M6X25	100	272,54
40	M6	30	49	38	18	30	11	14	7		TSKHV40M6X30	100	277,67
55	M6	15	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M6X15	100	304,73
55	M6	20	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M6X20	100	307,07
55	M6	25	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M6X25	100	311,73
55	M6	30	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M6X30	100	324,34
55	M6	40	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M6X40	100	334,13
55	M6	50	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M6X50	100	343,94
55	M8	15	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M8X15	150	305,67
55	M8	20	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M8X20	150	308,00
55	M8	25	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M8X25	250	312,66
55	M8	30	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M8X30	150	314,99
55	M8	35	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M8X35	100	319,67
55	M8	40	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M8X40	50	324,34
55	M8	45	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M8X45	50	331,80
55	M8	50	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M8X50	100	336,93
55	M8	60	65	49	22	37	14	15	10		TSKHV55M8X60	50	356,06
80	M8	20	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M8X20	50	383,61
80	M8	25	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M8X25	50	389,67
80	M8	30	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M8X30	50	396,65
80	M8	35	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M8X35	50	397,60
80	M8	40	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M8X40	50	408,33
80	M8	45	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M8X45	50	417,67
80	M8	50	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M8X50	50	427,46
80	M8	55	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M8X55	50	441,94
80	M10	20	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M10X20	50	390,59
80	M10	25	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M10X25	100	396,65
80	M10	30	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M10X30	50	405,99
80	M10	35	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M10X35	50	403,66
80	M10	40	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M10X40	50	417,67
80	M10	50	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M10X50	50	431,66



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Poignées de verrouillage
mâles

Polyamide noir chargé fibres de verre avec
de la vis en acier zingué.
Réglables.

TSKHV



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
80	M12	20	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M12X20	50	399,00
80	M12	25	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M12X25	50	403,20
80	M12	30	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M12X30	50	413,01
80	M12	35	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M12X35	50	429,81
80	M12	40	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M12X40	50	429,81
80	M12	50	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M12X50	50	451,73
80	M12	55	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M12X55	50	391,16
80	M12	60	93	68	29	48	20	17	12		TSKHV79M12X60	50	461,99
100	M12	30	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M12X30	25	734,53
100	M12	40	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M12X40	20	749,00
100	M12	50	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M12X50	20	766,27
100	M12	60	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M12X60	20	793,34
100	M12	70	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M12X70	20	854,94
100	M14	30	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M14X30	25	744,32
100	M14	40	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M14X40	20	774,65
100	M14	50	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M14X50	20	779,33
100	M14	60	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M14X60	20	808,26
100	M14	70	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M14X70	20	702,33
100	M16	30	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M16X30	25	744,32
100	M16	40	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M16X40	20	774,65
100	M16	50	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M16X50	25	779,33
100	M16	60	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M16X60	20	1.194,58
100	M16	70	117	85	38	60	25	20	12		TSKHV100M16X70	25	837,61



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TSKHV

Klemmhebel
mit Schraube


Polyamid schwarz, glasfaserverstärkt mit
glanzverzinkter Stahlschraube.
Verstellbar.

Gripper levers
male

Nylon with glass fibre black with
galvanized mild steel screw.
Adjustable.

Poignées de verrouillage
mâles

Polyamide noir chargé fibres de verre
avec de la vis en acier zingué.
Réglables.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
45	M5	10		52,5	33	15	31	12	15	4	TSKHV45M5X10	350	80,99
45	M5	16		52,5	33	15	31	12	15	4	TSKHV45M5X16	325	81,60
45	M5	20		52,5	33	15	31	12	15	4	TSKHV45M5X20	300	82,05
45	M6	16		52,5	33	15	31	12	15	4	TSKHV45M6X16	250	83,22
45	M6	20		52,5	33	15	31	12	15	4	TSKHV45M6X20	200	84,17
45	M6	25		52,5	33	15	31	12	15	4	TSKHV45M6X25	300	84,76
45	M6	30		52,5	33	15	31	12	15	4	TSKHV45M6X30	250	85,68
45	M6	40		52,5	33	15	31	12	15	4	TSKHV45M6X40	200	86,93
65	M6	16		75	45	20	37	16	19	6	TSKHV65M6X16	550	104,47
65	M6	20		75	45	20	37	16	19	6	TSKHV65M6X20	100	105,40
65	M6	25		75	45	20	37	16	19	6	TSKHV65M6X25	125	106,01
65	M6	30		75	45	20	37	16	19	6	TSKHV65M6X30	500	106,89
65	M6	40		75	45	20	37	16	19	6	TSKHV65M6X40	525	108,18
65	M8	20		75	45	20	37	16	19	6	TSKHV65M8X20	100	109,30
65	M8	25		75	45	20	37	16	19	6	TSKHV65M8X25	100	110,09
65	M8	30		75	45	20	37	16	19	6	TSKHV65M8X30	500	110,89
65	M8	35		75	45	20	37	16	19	6	TSKHV65M8X35	100	111,82
65	M8	40		75	45	20	37	16	19	6	TSKHV65M8X40	100	112,79
65	M8	50		75	45	20	37	16	19	6	TSKHV65M8X50	500	117,99
65	M8	60		75	45	20	37	16	19	6	TSKHV65M8X60	450	120,06
80	M8	20		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M8X20	400	122,39
80	M8	25		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M8X25	375	123,16
80	M8	30		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M8X30	70	124,00
80	M8	35		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M8X35	300	124,88
80	M8	40		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M8X40	350	125,90
80	M8	50		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M8X50	300	131,10
80	M8	60		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M8X60	250	133,10
80	M10	20		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M10X20	350	129,81
80	M10	25		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M10X25	375	130,30
80	M10	30		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M10X30	350	133,22
80	M10	40		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M10X40	300	136,56
80	M10	50		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M10X50	300	140,70
80	M10	60		91	56	23	45	19	24	12	TSKHV80M10X60	275	144,84
95	M12	25		108	64	27	53	22	27	13	TSKHV95M12X25	200	177,47
95	M12	30		108	64	27	53	22	27	13	TSKHV95M12X30	200	179,96



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Klemmhebel
mit Schraube

Polyamid schwarz, glasfaserverstärkt mit
glanzverzinkter Stahlschraube.
Verstellbar.

Gripper levers
male

Nylon with glass fibre black with
galvanized mild steel screw.
Adjustable.

Poignées de verrouillage
mâles

Polyamide noir chargé fibres de verre
avec de la vis en acier zingué.
Réglables.

TSKHV

Start Tab

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
95	M12	40	108	64	27	53	22	27	13
95	M12	50	108	64	27	53	22	27	13

Art.-Nr./Item no./Réf.

TSKHV95M12X40
TSKHV95M12X50




VE

200
175

€/100

184,98
190,38



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033


Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme


THRL



Stellteiler
Handräder

Gelenkgleiter
für Rundrohr

Polyamid schwarz/Polypropylen
schwarz/Stahl mit Kunststoffgleitfläche.



Tilt glides
for round tube

Nylon black/polypropylene black/mild
steel with plastic bottom.

Embouts orientables
pour tube cylindrique

Polyamide noir/polypropylène noir/acier
avec de la semelle en matière plastique.

	A	B	C	D	E _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
	18	1,2	25	22	28°	TH25RL18X1.2	1.500	43,66
	18	1,2	30	22	28°	TH30RL18X1.2	1.250	48,74
	18	1,2	37	20	28°	TH37RL18X1.2	900	53,62
	18	1,5	25	21	28°	TH25RL18X1.5	1.500	43,49
	18	1,5	30	21,5	28°	TH30RL18X1.5	1.250	48,74
	18	1,5	37	22	28°	TH37RL18X1.5	900	53,62
	18	2	25	22,5	28°	TH25RL18X2	1.500	43,89
	18	2	30	21	28°	TH30RL18X2	1.250	48,74
	18	2	37	20,5	28°	TH37RL18X2	900	53,62
	18	2,5	25	21,5	28°	TH25RL18X2.5	1.500	43,89
	18	2,5	30	21	28°	TH30RL18X2.5	1.250	48,74
	18	2,5	37	21,5	28°	TH37RL18X2.5	900	53,62
	19	1,5	25	21,5	28°	TH25RL19X1.5	1.500	43,51
	19	1,5	30	21,5	28°	TH30RL19X1.5	1.250	48,74
	19	1,5	37	20,5	28°	TH37RL19X1.5	900	53,62
	19	2	25	19,5	28°	TH25RL19X2	1.500	43,49
	19	2	30	21	28°	TH30RL19X2	1.250	48,74
	19	2	37	20,5	28°	TH37RL19X2	900	53,62
	20	1,2	25	22	28°	TH25RL20X1.2	1.250	43,57
	20	1,2	30	21	28°	TH30RL20X1.2	1.000	48,74
	20	1,2	37	20	28°	TH37RL20X1.2	800	53,62
	20	1,5	25	21	28°	TH25RL20X1.5	1.250	43,55
	20	1,5	30	21	28°	TH30RL20X1.5	1.000	48,74
	20	1,5	37	20	28°	TH37RL20X1.5	800	53,62
	20	2	25	21,5	28°	TH25RL20X2	1.250	43,53
	20	2	25	24	30°	TH25RL20X2 HOCH	1.250	49,88
	20	2	30	21	28°	TH30RL20X2	1.000	48,74
	20	2	37	21	28°	TH37RL20X2	800	53,62
	22	1,2-1,5	25	21,5	24°	TH25RL22X1.2-1.5	1.250	43,74
	22	1,2-1,5	30	21,5	24°	TH30RL22X1.2-1.5	1.000	48,74
	22	1,2-1,5	37	21	24°	TH37RL22X1.2-1.5	800	55,70
	22	2	25	22	24°	TH25RL22X2	1.250	43,74
	22	2	30	21,5	24°	TH30RL22X2	1.000	48,74
	22	2	37	20,5	24°	TH37RL22X2	800	53,62
	25	1,5	25	22	24°	TH25RL25X1.5	1.000	47,12

Ende Tab
⇒


zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

THRL



Stellteiler
Handräder



Gelenkgleiter
für Rundrohr

Polyamid schwarz/Polypropylen schwarz/
Stahl mit Kunststoffgleitfläche.


Tilt glides
for round tube

Nylon black/polypropylene black/mild
steel with plastic bottom.

Embouts orientables
pour tube cylindrique

Polyamide noir/polypropylène noir/acier
avec de la semelle en matière plastique.

	A	B	C	D	E _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
Start Tab ⇐	25	1,5	30	20	24°	TH30RL25X1.5	800	48,74
	25	1,5	37	21	24°	TH37RL25X1.5	600	53,70
	25	2	25	20,5	24°	TH25RL25X2	1.000	47,26
	25	2	30	21	24°	TH30RL25X2	800	48,74
	25	2	37	21,5	24°	TH37RL25X2	600	53,87
	28	1,5	25	22	24°	TH25RL28X1.5	800	53,64
	28	1,5	30	23	24°	TH30RL28X1.5	800	56,10
	28	1,5	37	22	24°	TH37RL28X1.5	600	60,92
	28	2	25	23	24°	TH25RL28X2	800	53,40
	28	2	30	23	24°	TH30RL28X2	800	56,10
	28	2	37	22	24°	TH37RL28X2	600	60,92



Technische Information
Serie THRL

Für glatte, fugenlose oder glattgefugte
Böden. Ab 30mm Tellerdurchmesser
geeignet für Sportböden nach DIN 18032.
Nicht geeignet für groben Kunst- oder
Naturstein, grobe rustikale Fliesen sowie
Nassräume und Bestuhlung im Freien.
Auslaufende Artikelserie; für zahlreiche
Abmessungen gibt es Ersatzmodelle
(Serie THRL/PA, s. S. D134).

Technical information
range THRL

For even, jointless or tightly-joined floors.
With base diameter from 30 mm qualified
for sports floors according to DIN 18032.
Unsuitable for use on rough stone or
artificial stone and rough flagged floors, wet
and outdoor conditions.
Running out range of items; for most
of the dimensions there are alternative
models available (range THRL/PA, see
page D134).

Informations techniques
gamme THRL

Désignés pour des sols lisses sans joints et
à partir d'un diamètre de 30 mm de l'appui
pour des sols de sport selon DIN 18032. Pas
désignés pour des sols de pierres grosses
naturelles ou fausses, des dalles grosses
rustiques, des salles humides et des chaises
en plein air.
Cette gamme d'articles sera terminée.
Pour la plupart de dimensions il y a des
remplacements (gamme THRL/PA, voir
page D134).

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Technische Information

Serie THRL/FILZ

Für glatte, fugenlose oder glattgefugte Böden. Ab 30mm Tellerdurchmesser geeignet für Sportböden nach DIN 18032. Nicht geeignet für groben Kunst- oder Naturstein, grobe rustikale Fliesen sowie Nassräume und Bestuhlung im Freien. Auslaufende Artikelserie; für zahlreiche Abmessungen gibt es Ersatzmodelle (Serie THRL/PA/FILZ, s. S. D137).

Technical information

range THRL/FILZ

For even, jointless or tightly-joined floors. With base diameter from 30 mm qualified for sports floors according to DIN 18032. Unsuitable for use on rough stone or artificial stone and rough flagged floors, wet and outdoor conditions. Running out range of items; for most of the dimensions there are alternative models available (range THRL/PA/FILZ, see page D137).

Informations techniques

gamme THRL/FILZ

Désignés pour des sols lisses sans joints et à partir d'un diamètre de 30 mm de l'appui pour des sols de sport selon DIN 18032. Pas désignés pour des sols de pierres grosses naturelles ou fausses, des dalles grosses rustiques, des salles humides et des chaises en plein air. Cette gamme d'articles sera terminée. Pour la plupart de dimensions il y a des remplacements (gamme THRL/PA/FILZ, voir page D137).

Gelenkgleiter

für Rundrohr

Polyamid schwarz/Polypropylen schwarz/Stahl/Wollfilz mit Filzgleitfläche.

Tilt glides

for round tube

Nylon black/polypropylene black/mild steel/felt with felt slice bottom.


Embout orientables

pour tube cylindrique


Polyamide noir/polypropylène noir/acier/feutre avec de la semelle en feutre.

Serie/Range/Gamme

THRL/FILZ



A	B	C	D	E _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
18	1,2	25	20	28°	TH25RL18X1.2/FILZ	1.500	47,56
18	1,2	30	20	28°	TH30RL18X1.2/FILZ	1.250	50,89
18	1,5	25	20	28°	TH25RL18X1.5/FILZ	1.500	47,37
18	1,5	30	20,5	28°	TH30RL18X1.5/FILZ	1.250	50,70
18	2	25	20	28°	TH25RL18X2/FILZ	1.500	47,77
18	2	30	21	28°	TH30RL18X2/FILZ	1.250	51,08
18	2,5	25	20	28°	TH25RL18X2.5/FILZ	1.500	47,77
18	2,5	30	20,5	28°	TH30RL18X2.5/FILZ	1.250	51,08
19	1,5	25	20	28°	TH25RL19X1.5/FILZ	1.500	47,39
19	1,5	30	20	28°	TH30RL19X1.5/FILZ	1.250	50,75
19	2	25	20	28°	TH25RL19X2/FILZ	1.500	47,37
19	2	30	20	28°	TH30RL19X2/FILZ	1.250	50,72
20	1,2	25	20	28°	TH25RL20X1.2/FILZ	1.250	47,48
20	1,2	30	20	28°	TH30RL20X1.2/FILZ	1.000	50,79
20	1,5	25	19,5	28°	TH25RL20X1.5/FILZ	1.250	47,43
20	1,5	30	20	28°	TH30RL20X1.5/FILZ	1.000	50,77
20	2	25	19,5	28°	TH25RL20X2/FILZ	1.250	47,39
20	2	25	22,5	30°	TH25RL20X2/FILZ HOCH	1.250	54,90
20	2	30	20	28°	TH30RL20X2/FILZ	1.000	50,75
22	1,2-1,5	25	20	24°	TH25RL22X1.2/FILZ	1.250	47,62
22	1,2-1,5	30	20	24°	TH30RL22X1.2/FILZ	1.000	50,94
22	2	25	19,5	24°	TH25RL22X2/FILZ	1.250	47,60
22	2	30	20	24°	TH30RL22X2/FILZ	1.000	50,94
25	1,5	25	20,5	24°	TH25RL25X1.5/FILZ	1.000	50,81
25	1,5	30	20	24°	TH30RL25X1.5/FILZ	800	54,14
25	2	25	19,5	24°	TH25RL25X2/FILZ	1.000	50,96
25	2	30	20	24°	TH30RL25X2/FILZ	800	54,27
28	1,5	25	21	24°	TH25RL28X1.5/FILZ	800	57,33
28	1,5	30	21	24°	TH30RL28X1.5/FILZ	800	60,66
28	2	25	21	24°	TH25RL28X2/FILZ	800	57,14
28	2	30	21,5-23	24°	TH30RL28X2/FILZ	800	60,43



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1





Serie/Range/Gamme

THRL/GLE

Gelenkgleiter
für Rundrohr

Polyamid schwarz/Polypropylen
schwarz/Stahl/Edelstahl mit
Edelstahlgleitfläche



Tilt glides
for round tube

Nylon black/polypropylene black/
stainless steel/ with stainless steel
bottom.

Embouts orientables
pour tube cylindrique

Polyamide noir/polypropylène noir/acier/
acier inox avec de la semelle en acier
inox.

A	B	C	D	E _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
18	1,2	25	18	28°	TH25RL18X1.2/GLE	1.500	48,19
18	1,2	30	19	28°	TH30RL18X1.2/GLE	1.250	50,20
18	1,5	25	18	28°	TH25RL18X1.5/GLE	1.500	48,19
18	1,5	30	18	28°	TH30RL18X1.5/GLE	1.250	50,20
18	2	25	17,5	28°	TH25RL18X2/GLE	1.500	48,19
18	2	30	19	28°	TH30RL18X2/GLE	1.250	50,20
18	2,5	25	18	28°	TH25RL18X2.5/GLE	1.500	48,19
18	2,5	30	18,5	28°	TH30RL18X2.5/GLE	1.250	50,20
19	1,5	25	18	28°	TH25RL19X1.5/GLE	1.250	48,19
19	1,5	30	19	28°	TH30RL19X1.5/GLE	1.250	50,20
19	2	25	17,5	28°	TH25RL19X2/GLE	1.500	48,19
19	2	30	18,5	28°	TH30RL19X2/GLE	1.250	50,20
20	1,2	25	18	28°	TH25RL20X1.2/GLE	1.250	48,19
20	1,2	30	19	28°	TH30RL20X1.2/GLE	1.000	50,20
20	1,5	25	18	28°	TH25RL20X1.5/GLE	1.250	48,19
20	1,5	30	18,5	28°	TH30RL20X1.5/GLE	1.000	50,20
20	2	25	18	28°	TH25RL20X2/GLE	1.250	48,19
20	2	30	18,5	28°	TH30RL20X2/GLE	1.000	50,20
22	1,2-1,5	25	18	24°	TH25RL22X1.2/GLE	1.250	48,19
22	1,2-1,5	30	18	24°	TH30RL22X1.2/GLE	1.000	50,20
22	2	25	18	24°	TH25RL22X2/GLE	1.250	48,19
22	2	30	18,5	24°	TH30RL22X2/GLE	1.000	50,20
25	1,5	25	18	24°	TH25RL25X1.5/GLE	1.000	48,19
25	1,5	30	18,5	24°	TH30RL25X1.5/GLE	800	50,20
25	2	25	18,5	24°	TH25RL25X2/GLE	1.000	48,19
25	2	30	18,5	24°	TH30RL25X2/GLE	800	50,20
28	1,5	25	20	24°	TH25RL28X1.5/GLE	800	55,73
28	1,5	30	20	24°	TH30RL28X1.5/GLE	800	58,74
28	2	25	19,5	24°	TH25RL28X2/GLE	800	55,73
28	2	30	20	24°	TH30RL28X2/GLE	800	58,55

Technische Information

Serie THRL/GLE

Ab 30mm Tellerdurchmesser geeignet
für Sportböden nach DIN 18032. Nicht
geeignet für Nassräume und Bestuhlung im
Freien.

Auslaufende Artikelserie; für zahlreiche
Abmessungen gibt es Ersatzmodelle
(Serie THRL/PA/GLE, s. S. D139).

Technical information

range THRL/GLE

With base diameter from 30 mm qualified
for sports floors according to DIN 18032.
Unsuitable for wet and outdoor conditions.

Running out range of items; for most
of the dimensions there are alternative
models available (range THRL/PA/GLE,
see page D139).

Informations techniques

gamme THRL/GLE

Désignés pour des sols de sport selon DIN
18032 à partir d'un diamètre de 30 mm
de l'appui. Pas désignés pour des salles
humides et pour des chaises en plein air.

Cette gamme d'articles sera terminée.
Pour la plupart de dimensions il y a des
remplacements (gamme THRL/PA/GLE,
voir page D139).



Serie/Range/Gamme

THRL/PTFE

Gelenkgleiter neu für Rundrohr


Polyamid schwarz mit naturfarbiger PTFE-Gleitfläche.

Tilt glides for round tube

Nylon black with uncoloured PTFE base.

Embouts orientables pour tube cylindrique

Polyamide noir avec de l'embase en PTFE naturel.



	A	B	C	D	E	F	G _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
16	2-2,5	25	15,5	9,5	24,5	19(-22)°	TH25RL16X2-2.5/PTFE		1.500	72,97
18	1,5-2	25	15,5	9,5	24,5	19(-22)°	TH25RL18X1.5-2/PTFE		1.500	73,50
18	2-2,5	25	15,5	9,5	24,5	19(-22)°	TH25RL18X2-2.5/PTFE		1.500	73,50
19	1-1,5	25	18	10,5	24,5	19(-22)°	TH25RL19X1-1.5/PTFE		1.500	73,75
19	1-1,5	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°	TH30RL19X1-1.5/PTFE		1.000	81,13
19	1,5-2	25	18	10,5	24,5	19(-22)°	TH25RL19X1.5-2/PTFE		1.500	73,75
19	1,5-2	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°	TH30RL19X1.5-2/PTFE		1.000	81,13
20	1,2-1,5	25	18	10,5	24,5	19(-22)°	TH25RL20X1.2-1.5 O.L./PTFE		1.250	74,09
20	1,2-1,5	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°	TH30RL20X1.2-1.5 O.L./PTFE		1.000	81,26
20	1,5-2	25	18	10,5	24,5	19(-22)°	TH25RL20X1.5-2/PTFE		1.250	74,09
20	1,5-2	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°	TH30RL20X1.5-2/PTFE		1.000	81,26
20	1,75-2	25	18	10,5	24,5	19(-22)°	TH25RL20X1.75-2 O.L./PTFE		1.250	74,09
20	1,75-2	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°	TH30RL20X1.75-2 O.L./PTFE		1.000	81,26
22	1-1,5	25	18	10,5	24,5	19(-22)°	TH25RL22X1-1.5/PTFE		1.250	74,63
22	1-1,5	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°	TH30RL22X1-1.5/PTFE		800	81,87
22	1,5-2	25	18	10,5	24,5	19(-22)°	TH25RL22X1.5-2/PTFE		1.000	74,42
22	1,5-2	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°	TH30RL22X1.5-2/PTFE		800	81,53
25	1,5-2	25	18	10,5	24,5	19(-22)°	TH25RL25X1.5-2/PTFE		800	74,96
25	1,5-2	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°	TH30RL25X1.5-2/PTFE		800	81,97
28	1,5-2	25	18	10,5	24,5	19(-22)°	TH25RL28X1.5-2/PTFE		800	76,13
28	1,5-2	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°	TH30RL28X1.5-2/PTFE		700	83,24

Technische Information Serie THRL/PTFE

- hoch belastbar
- sehr gute Geräuschdämpfung durch Gummipuffer im Gleiteinsatz
- gute Gleitfähigkeit durch PTFE-Stellfläche

- gut geeignet für Textil-/Teppichböden
- bedingt geeignet für glatte Böden
- Abrieb der Gleitfläche in Abhängigkeit von Bodenbeschaffenheit (Oberfläche, Verschmutzung etc.) und Belastung des Stuhls (keine Garantiezusage vom Hersteller)
- ab 30mm Tellerdurchmesser geeignet für Sportböden nach DIN 18032
- Schaft mit Schraubenlamellen zur leichteren Montage in dickwandigen Rohren.

Technical information range THRL/PTFE

- heavy duty
- good soundproofing due to rubber buffer gliding base
- good sliding properties due to PTFE base

- qualified for carpets and textile floors
- limited suitability for flush floors
- abrasion of gliding base subject to floor conditions (surface, dirt etc.) and load of chair (no manufacturer warranties)

- with base diameter from 30 mm qualified for sports floors according to DIN 18032
- shaft with threaded ribs for easier assembly in tubes with 2 mm wall thickness

Informations techniques gamme THRL/PTFE

- haute résistance
- haute réduction de bruit par des amortisseurs en gomme dans l'appui de glissement
- bonnes caractéristiques de glissement par l'embase en PTFE
- propres pour des tapis et des sols textiles
- aptitude limitée pour des sols lisses
- abrasion de l'appui de glissement dépendante des conditions du sol (surface, fange etc.) et charge de la chaise (aucune garantie par le producteur)
- désignés pour des sols de sport selon DIN 18032 à partir d'un diamètre de 30 mm de l'appui
- tiges avec des ailettes à visser pour faciliter l'assemblage dans des tubes d'épaisseur 2 mm

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Gelenkgleiter neu für Rundrohr

Polyamid schwarz mit Filz-Gleitfläche.

Tilt glides for round tube

Nylon black with felt slice base.

Embouts orientables pour tube cylindrique

Polyamide noir avec de la semelle en feutre.

	A	B	C	D	E	F	G _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
16	2-2,5	25	15,5	9,5	24,5	19(-22)°		TH25RL16X2-2.5/PA/FILZ	1.250	30,62
16	2-2,5	30	15,5	9,5	24,5	19(-22)°		TH30RL16X2-2.5/PA/FILZ	1.000	33,31
18	1,5-2	25	15,5	9,5	24,5	19(-22)°		TH25RL18X1.5-2/PA/FILZ	1.250	31,11
18	1,5-2	30	15,5	9,5	24,5	19(-22)°		TH30RL18X1.5-2/PA/FILZ	1.000	33,85
18	2-2,5	25	15,5	9,5	24,5	19(-22)°		TH25RL18X2-2.5/PA/FILZ	1.250	31,11
18	2-2,5	30	15,5	9,5	24,5	19(-22)°		TH30RL18X2-2.5/PA/FILZ	1.000	33,85
19	1-1,5	25	18	10,5	24,5	19(-22)°		TH25RL19X1-1.5/PA/FILZ	1.250	34,58
19	1-1,5	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°		TH30RL19X1-1.5/PA/FILZ	1.000	34,20
19	1,5-2	25	18	10,5	24,5	19(-22)°		TH25RL19X1.5-2/PA/FILZ	1.250	31,35
19	1,5-2	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°		TH30RL19X1.5-2/PA/FILZ	1.000	34,20
20	1,2-1,5	25	18	10,5	24,5	19(-22)°		TH25RL20X1.2-1.5 O.L./PA/FILZ	1.250	31,54
20	1,2-1,5	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°		TH30RL20X1.2-1.5 O.L./PA/FILZ	1.000	34,64
20	1,5-2	25	18	10,5	24,5	19(-22)°		TH25RL20X1.5-2/PA/FILZ	1.250	31,54
20	1,5-2	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°		TH30RL20X1.5-2/PA/FILZ	1.000	34,64
20	1,75-2	25	18	10,5	24,5	19(-22)°		TH25RL20X1.75-2 O.L./PA/FILZ	1.250	31,54
20	1,75-2	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°		TH30RL20X1.75-2 O.L./PA/FILZ	1.000	34,64
22	1-1,5	25	18	10,5	24,5	19(-22)°		TH25RL22X1-1.5/PA/FILZ	1.000	31,90
22	1-1,5	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°		TH30RL22X1-1.5/PA/FILZ	800	35,10
22	1,5-2	25	18	10,5	24,5	19(-22)°		TH25RL22X1.5-2/PA/FILZ	1.000	31,90
22	1,5-2	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°		TH30RL22X1.5-2/PA/FILZ	800	35,10
25	1,5-2	25	18	10,5	24,5	19(-22)°		TH25RL25X1.5-2/PA/FILZ	800	32,27
25	1,5-2	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°		TH30RL25X1.5-2/PA/FILZ	800	35,53
28	1,5-2	25	18	10,5	24,5	19(-22)°		TH25RL28X1.5-2/PA/FILZ	800	33,30
28	1,5-2	30	18,5	10,5	24,5	19(-22)°		TH30RL28X1.5-2/PA/FILZ	700	37,76


zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

THRL/PA/FILZ



THRL.../PA/FILZ

THRL...O.L./PA/FILZ




info@3d-plastic.de
www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



- hoch belastbar
- Gleitfläche Edelstahl
- Schaft und Kunststoff-Fuß: Polyamid 6
- geeignet für Nassräume und Bestuhlung im Freien
- Kipp-Fall-Verschiebeprüfung der LGA Nürnberg
- Gleitprüfung auf verschiedenen Böden der LGA Nürnberg
- ab 30mm Tellerdurchmesser geeignet für Sportböden nach DIN 18032

- Schaft mit Schraubenlamellen zur leichteren Montage in dickwandigen Rohren

- heavy duty
- sliding base: wool-felt
- shaft and base: nylon
- only suitable for even, jointless or tightly-joined floors
- not suitable for use on rough artificial stone or stone and rough flagged floors
- not suitable for wet conditions

- topple over-falling-sliding test of the LGA Nuremberg
- sliding test on various floors of the LGA Nuremberg
- with base diameter from 30 mm qualified for sports floors according to DIN 18032

- shaft with threaded ribs for easier assembly in tubes with 2 mm wall thickness


- heavy duty
- sliding base: stainless steel
- shaft and base: nylon
- suitable for wet conditions

- topple over-falling-sliding test of the LGA Nuremberg
- sliding test on various floors of the LGA Nuremberg
- with base diameter from 30 mm qualified for sports floors according to DIN 18032

- shaft with threaded ribs for easier assembly in tubes with 2 mm wall thickness

- haute résistance
- appui: feutre de laine
- tige et embase: polyamide
- propres pour l'usage sur des sols lisses, sans joints ou joints de manière lisse
- pas désignés pour des sols de pierres grosses, naturelles ou fausses
- pas propres pour l'usage sous des conditions pluvieuses
- contrôle de basculement, chute, déplacement par LGA Nuremberg
- contrôle de glissement sur des sols diverses par LGA Nuremberg
- désignés pour des sols de sport selon DIN 18032 à partir d'un diamètre de 30 mm de l'appui
- tiges avec des ailettes à visser pour faciliter l'assemblage dans des tubes d'épaisseur 2 mm

- haute résistance
- appui: acier inox
- tige et embase: polyamide
- propres pour l'usage sous des conditions pluvieuses
- contrôle de basculement, chute, déplacement par LGA Nuremberg
- contrôle de glissement sur des sols diversifiés par LGA Nuremberg
- désignés pour des sols de sport selon DIN 18032 à partir d'un diamètre de 30 mm de l'appui
- tiges avec des ailettes à visser pour faciliter l'assemblage dans des tubes d'épaisseur 2 mm



Nylon black with stainless steel bottom

A	B	C	D	E	F	G _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
16	2-2,5	25	16	9,5	24,5	19(-22)°	TH25RL16X2-2.5/PA/GLE	1.250	35,69
16	2-2,5	30	16	10	24,5	19(-22)°	TH30RL16X2-2.5/PA/GLE	1.250	40,12
18	1,5-2	25	16	9,5	24,5	19(-22)°	TH25RL18X1.5-2/PA/GLE	1.250	36,16
18	1,5-2	30	16	10	24,5	19(-22)°	TH30RL18X1.5-2/PA/GLE	1.500	36,16
18	2-2,5	25	16	9,5	24,5	19(-22)°	TH25RL18X2-2.5/PA/GLE	1.250	36,16
18	2-2,5	30	16	10	24,5	19(-22)°	TH30RL18X2-2.5/PA/GLE	1.250	32,19
19	1-1,5	25	18	10	24,5	19(-22)°	TH25RL19X1-1.5/PA/GLE	1.250	33,94
19	1-1,5	30	17	10	24,5	19(-22)°	TH30RL19X1-1.5/PA/GLE	1.250	33,94
19	1,5-2	25	18	10	24,5	19(-22)°	TH25RL19X1.5-2/PA/GLE	1.250	30,65
19	1,5-2	30	17	10	24,5	19(-22)°	TH30RL19X1.5-2/PA/GLE	1.250	32,19
20	1,2-1,5	25	18	10	24,5	19(-22)°	TH25RL20X1.2-1.5 O.L./PA/GLE	1.250	30,86
20	1,2-1,5	30	17	10	24,5	19(-22)°	TH30RL20X1.2-1.5 O.L./PA/GLE	1.000	32,19
20	1,5-2	25	18	10	24,5	19(-22)°	TH25RL20X1.5-2/PA/GLE	1.250	30,86
20	1,5-2	30	17	10	24,5	19(-22)°	TH30RL20X1.5-2/PA/GLE	1.000	32,19
20	1,75-2	25	18	10	24,5	19(-22)°	TH25RL20X1.75-2 O.L./PA/GLE	1.250	30,86
20	1,75-2	30	17	10	24,5	19(-22)°	TH30RL20X1.75-2 O.L./PA/GLE	1.000	32,19
22	1-1,5	25	18	10	24,5	19(-22)°	TH25RL22X1-1.5/PA/GLE	1.000	31,22
22	1-1,5	30	17	10	24,5	19(-22)°	TH30RL22X1-1.5/PA/GLE	1.000	32,93
22	1,5-2	25	18	10	24,5	19(-22)°	TH25RL22X1.5-2/PA/GLE	1.000	31,22
22	1,5-2	30	17	10	24,5	19(-22)°	TH30RL22X1.5-2/PA/GLE	800	32,93
25	1,5-2	25	18	10	24,5	19(-22)°	TH25RL25X1.5-2/PA/GLE	1.000	31,57
25	1,5-2	30	17	10	24,5	19(-22)°	TH30RL25X1.5-2/PA/GLE	800	33,11
28	1,5-2	25	18	10	24,5	19(-22)°	TH25RL28X1.5-2/PA/GLE	800	33,88
28	1,5-2	30	17	10	24,5	19(-22)°	TH30RL28X1.5-2/PA/GLE	750	35,53

Polyamide noir avec de la semelle en acier
inox.




zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

TH/GLS



Gelenkgleiter für Rundrohr


PVC schwarz mit verzinkter ("GLS") oder Edelstahl-Gleitfläche ("GLE").

Tilt glides for round tube

PVC black with galvanized ("GLS") or stainless steel base ("GLE").

Embouts orientables pour tube cylindrique

PVC noir avec de la semelle en acier zingué ("GLS") ou acier inox ("GLE").



A	B	C	D	E _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
16	1,5-2	23	15,5	24°	TH23GL16X1.5-2/GLS	100	73,76
18	1,5-2	23	15,5	24°	TH23GL18X1.5-2/GLS	100	75,37
20	1,5-2	23	15,5	24°	TH23GL20X1.5-2/GLS	100	79,22
20	1,5-2	23	15,5	24°	TH23GL20X1.5-2/GLE	100	101,45
22	1,5-2	23	15,5	24°	TH23GL22X1.5-2/GLS	100	81,40
22	1,5-2	23	15,5	24°	TH23GL22X1.5-2/GLE	100	106,07
25	1,5-2	23	15,5	24°	TH23GL25X1.5-2/GLE	100	127,99

Gelenkgleiter für Rundrohr

Polyethylen und PVC schwarz mit Verbindungselement aus Stahl und schwarzer Polyamid-Gleitfläche.


Tilt glides for round tube

Polyethylen and PVC black with connection in mild steel and black nylon base.

Embouts orientables pour tube cylindrique

Polyéthylène et PVC noir avec de la jointure en acier et de la semelle en polyamide noir.

A	B	C	D	E _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
14	1,5-2	23	13	18(-20)°	TH23GL14X1.5-2	1.000	59,79
18	0,5-1	23	13	18(-20)°	TH23GL18X0.5-1	1.000	60,00
18	0,5-1	27	13	25°	TH27GL18X0.5-1	1.000	60,84
18	1,5-2	23	13	18(-20)°	TH23GL18X1.5-2	1.000	60,00
18	1,5-2	27	13	25°	TH27GL18X1.5-2	1.000	60,84
18	2,5-3	23	13	18(-20)°	TH23GL18X2.5-3	1.000	60,00
18	2,5-3	27	13	25°	TH27GL18X2.5-3	1.000	69,21
22	1,5-2	23	13	18(-20)°	TH23GL22X1.5-2	1.000	65,77
22	1,5-2	27	13	25°	TH27GL22X1.5-2	1.000	66,92



Polyethylen und PVC schwarz mit Verbindungselement aus Stahl und grauer Filz-Gleitfläche.


Polyethylen and PVC black with connection in mild steel and grey felt slice base.

Polyéthylène et PVC noir avec de la jointure en acier et de la semelle en feutre gris.

Serie/Range/Gamme

TH/GL/FILZ


A	B	C	D	E _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
14	1,5-2	23	14	18(-20)°	TH23GL14X1.5-2 FILZ	1.000	59,79
18	0,5-1	23	14	18(-20)°	TH23GL18X0.5-1 FILZ	1.000	60,00
18	0,5-1	27	14	25°	TH27GL18X0.5-1 FILZ	1.000	60,84
18	1,5-2	23	14	18(-20)°	TH23GL18X1.5-2 FILZ	1.000	60,00
18	1,5-2	27	14	25°	TH27GL18X1.5-2 FILZ	1.000	60,84
18	2,5-3	23	14	18(-20)°	TH23GL18X2.5-3 FILZ	1.000	60,00
18	2,5-3	27	14	25°	TH27GL18X2.5-3 FILZ	1.000	69,21
22	1,5-2	23	14	18(-20)°	TH23GL22X1.5-2 FILZ	1.000	65,77
22	1,5-2	27	14	25°	TH27GL22X1.5-2 FILZ	1.000	66,92





Serie/Range/Gamme

TH/GLS



Gelenkgleiter für Rundrohr


Polyethylen und PVC schwarz mit Verbindungselement aus Stahl und vernickelter Metall-Gleitfläche.

Tilt glides for round tube

Polyethylen and PVC black with connection in mild steel and nickel-plated steel base.

Embouts orientables pour tube cylindrique

Polyéthylène et PVC noir avec de la jointure en acier et de la semelle en acier nickelé.



A	B	C	D	E _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
14	1,5-2	23	13	18(-20)°	TH23GL14X1.5-2/GLS		59,79
18	0,5-1	23	13	18(-20)°	TH23GL18X0.5-1/GLS		60,00
18	0,5-1	27	13	25°	TH27GL18X0.5-1/GLS		60,84
18	1,5-2	23	13	18(-20)°	TH23GL18X1.5-2B/GLS		60,00
18	1,5-2	27	13	25°	TH27GL18X1.5-2/GLS		60,84
18	2,5-3	23	13	18(-20)°	TH23GL18X2.5-3/GLS		60,00
18	2,5-3	27	13	25°	TH27GL18X2.5-3/GLS		74,84
22	1,5-2	23	13	18(-20)°	TH23GL22X1.5-2B/GLS		65,77
22	1,5-2	27	13	25°	TH27GL22X1.5-2/GLS		66,92

Gelenkgleiter für Rundrohr

Polypropylen schwarz mit schwarzer Polyamid-Gleitfläche.


Tilt glides for round tube

Polypropylene black with black nylon base.

Embouts orientables pour tube cylindrique


Polypropylène noir avec de l'embase en polyamide noir.

A	B	C	D	E _{max}	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
16	1,5-2	22	19	25°	TH22GL16X1.5-2/PA	500	22,60
18	1,5-2	22	20	25°	TH22GL18X1.5-2/PA	500	23,09
20	1,5-2	25	20	25°	TH25GL20X1.5-2/PA	500	23,98
22	1,5-2	25	20	25°	TH25GL22X1.5-2/PA	500	24,56
25	1,5-2	30	20	25°	TH30GL25X1.5-2/PA	500	29,13



Serie/Range/Gamme

TH/GL/PA




Polypropylen schwarz mit schwarzem Polyamidfuß und grauer Filz-Gleitfläche.

Polypropylene black with black nylon foot and grey felt slice base.

Polypropylène noir, embase en polyamide noir à patin en feutre gris.

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
16	1,5-2	22	22	25°	TH22GL16X1.5-2/PA/FILZ	500	53,23
18	1,5-2	22	23	25°	TH22GL18X1.5-2/PA/FILZ	500	53,71
20	1,5-2	25	23	25°	TH25GL20X1.5-2/PA/FILZ	500	54,60
22	1,5-2	25	23	25°	TH25GL22X1.5-2/PA/FILZ	500	55,19
25	1,5-2	30	23	25°	TH30GL25X1.5-2/PA/FILZ	500	62,66



Serie/Range/Gamme

TH/GL/PA/FILZ





Serie/Range/Gamme

T KUG10/BK Runde Tellerfüße für Gelenkstellfüße


Polyamid 6 schwarz mit 30 % Glasfaser.
Art.-Nr. mit "ASP": mit montierter
Anti-Slip-Scheibe aus TPE.

Round bases for swivel feet

Nylon 6 black with 30 % glass fibre.
Item no. with "ASP": assembled
anti-slip plate made of TPE.

Embases cylindriques pour des vérins orientables


Polyamide 6 noir chargé 30 % fibres de verre.
Réf. avec "ASP": rondelle anti-dérapante
assemblée (elastomère thermoplastique).




A	B	C	D	E	F	G	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
19	10	10,4	10°	-	-	1520	T19/10/BK	10	46,20
19	10	10,4	10°	2	ASP R19	1520	T19/10+ASP/BK	10	73,50
24	10	10,4	10°	-	-	4050	T24/10/BK	10	48,30
24	10	10,4	10°	2	ASP R24	4050	T24/10+ASP/BK	10	77,70
29	10	10,4	10°	-	-	7100	T29/10/BK	10	52,50
29	10	10,4	10°	2	ASP R29	7100	T29/10+ASP/BK	10	81,90
39	10	10,4	10°	-	-	10200	T39/10/BK	10	54,60
39	10	10,4	10°	2	ASP R39	10200	T39/10+ASP/BK	10	88,20

G = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)

T...ASP/BK montiert mit Kugelschraube Serie TH R10/BK
assembled with ball joint screw range TH R10/BK
assemblée avec de la vis rotule gamme TH R10/BK



Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

Kugelschrauben für Gelenkstellfüße

Stahl, glanzverzinkt.
Schwenkbereich: +/- 10°

Ball joint screws for swivel feet

Galvanized mild steel.
Swiveling range: +/- 10°.



Vis rotules pour des vérins orientables

Acier zingué.
Inclination: +/- 10°.


TH R10/BK

A	B	C	D	E	F	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
M5	20	10	SW10	5	5700	TH M5X20/10/BK	10	92,40
M5	40	10	SW10	5	5700	TH M5X40/10/BK	10	98,70
M5	60	10	SW10	5	5700	TH M5X60/10/BK	10	113,40
M6	20	10	SW10	5	8100	TH M6X20/10/BK	10	94,50
M6	40	10	SW10	5	8100	TH M6X40/10/BK	10	100,80
M6	60	10	SW10	5	8100	TH M6X60/10/BK	10	115,50
M6	80	10	SW10	5	8100	TH M6X80/10/BK	10	126,00
M8	20	10	SW13	5	14900	TH M8X20/10/BK	10	111,30
M8	40	10	SW13	5	14900	TH M8X40/10/BK	10	119,70
M8	60	10	SW13	5	14900	TH M8X60/10/BK	10	134,40
M8	80	10	SW13	5	14900	TH M8X80/10/BK	10	153,30
M8	100	10	SW13	5	14900	TH M8X100/10/BK	10	172,20
M10	20	10	SW13	5	23600	TH M10X20/10/BK	10	105,00
M10	40	10	SW13	5	23600	TH M10X40/10/BK	10	119,70
M10	60	10	SW13	5	23600	TH M10X60/10/BK	10	134,40
M10	80	10	SW13	5	23600	TH M10X80/10/BK	10	157,50
M10	100	10	SW13	5	23600	TH M10X100/10/BK	10	180,60

F = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)



Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D145



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

T KUG15/BK Runde Tellerfüße ^{neu} für Gelenkstellfüße

Polyamid 6 schwarz mit 30 % Glasfaser.
Art.-Nr. mit "ASP": mit montierter
Anti-Slip-Scheibe aus TPE.

Round bases for swivel feet

Nylon 6 black with 30 % glass fibre.
Item no. with "ASP": assembled
anti-slip plate made of TPE.

Embases cylindriques pour des vérins orientables


Polyamide 6 noir chargé 30 % fibres de ver-
re. Réf. avec "ASP": rondelle anti-dérapante
assemblée (elastomère thermoplastique).




VE €/100

A	B	C	D	E	F	G	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
29	15	18	20°	-	-	5000	T29/15/BK	10	100,80
29	15	18	20°	2	ASP R20/29	5000	T29/15+ASP/BK	10	165,90
39	15	18	20°	-	-	9000	T39/15/BK	10	115,50
39	15	18	20°	2	ASP R30/39	9000	T39/15+ASP/BK	10	189,00
44	15	18	20°	-	-	9000	T44/15/BK	10	117,60
44	15	18	20°	2	ASP R35/44	9000	T44/15+ASP/BK	10	193,20
49	15	18	20°	-	-	9000	T49/15/BK	10	126,00
49	15	18	20°	2	ASP R40/49	9000	T49/15+ASP/BK	10	203,70
59	15	18	20°	-	-	9000	T59/15/BK	10	126,00
59	15	18	20°	2	ASP R50/59	9000	T59/15+ASP/BK	10	205,80
79	15	18	20°	-	-	9000	T79/15/BK	10	159,60
79	15	18	20°	2	ASP R68/79	9000	T79/15+ASP/BK	10	281,40
99	15	18	20°	-	-	9000	T99/15/BK	10	260,40
99	15	18	20°	2	ASP R87/99B	9000	T99/15+ASP/BK	10	497,70


G = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)



T...ASP/BK montiert mit Kugelschraube Serie TH R15/BK
assembled with ball joint screw range TH R15/BK
assemblée avec de la vis rotule gamme TH R15/BK



Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Runde Tellerfüße ^{neu} für Gelenkstellfüße

Polyamid 6 schwarz mit 30 % Glasfaser;
2 Befestigungsbohrungen.
Art.-Nr. mit "ASP": mit montierter
Anti-Slip-Scheibe aus TPE.

Round bases for swivel feet

Nylon 6 black with 30 % glass fibre;
2 fixing bores.
Item no. with "ASP": assembled
anti-slip plate made of TPE.

Embases cylindriques T KUG15/MB/BK pour des vérins orientables

Polyamide 6 noir chargé 30 % fibres de
verre; 2 perçages de fixation. Réf. avec
"ASP": rondelle anti-dérapante assemblée
(elastomère thermoplastique).




VE €/100

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
79	15	18	20°	55	9	-	-	9000	T79/15/MB/BK	10	159,60
79	15	18	20°	55	9	2	ASP R68/79B	9000	T79/15+ASP/MB/BK	10	281,40
79	15	18	20°	55	9	-	-	9000	T79/15/MBZ/BK	10	159,60
79	15	18	20°	55	9	2	ASP R68/79B	9000	T79/15+ASP/MBZ/BK	10	281,40
99	15	18	20°	74	9	-	-	9000	T99/15/MB/BK	10	260,40
99	15	18	20°	74	9	2	ASP R87/99B	9000	T99/15+ASP/MB/BK	10	497,70
99	15	18	20°	74	9	-	-	9000	T99/15/MBZ/BK	10	260,40
99	15	18	20°	74	9	2	ASP R87/99B	9000	T99/15+ASP/MBZ/BK	10	497,70
119	15	18	20°	94	9	-	-	9000	T119/15/MB/BK	10	327,60
119	15	18	20°	94	9	2	ASP R108/119B	9000	T119/15+ASP/MB/BK	10	588,00
119	15	18	20°	94	9	-	-	9000	T119/15/MBZ/BK	10	327,60
119	15	18	20°	94	9	2	ASP R108/119B	9000	T119/15+ASP/MBZ/BK	10	588,00

I = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)


"MBZ": Befestigungsbohrungen geschlossen/fixing bores closed/perçages de fixation fermés

Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction




Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



T...ASP/MB/BK montiert mit Kugelschraube Serie TH R15/BK
assembled with ball joint screw range TH R15/BK
assemblée avec de la vis rotule gamme TH R15/BK



D147



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

T KUG15/A/BK Tellerfüße mit Ausleger

für Gelenkstellfüße

Polyamid 6 schwarz mit 30 % Glasfaser;
1 Befestigungsbohrung.
Art.-Nr. mit "ASP": mit montierter
Anti-Slip-Scheibe aus TPE.

Extended bases


for swivel feet

Nylon 6 black with 30 % glass fibre;
1 fixing bore.
Item no. with "ASP": assembled
anti-slip plate made of TPE.


Embases agrandies

pour des vérins orientables

Polyamide 6 noir chargé 30 % fibres de
verre; 1 perçage de fixation. Réf. avec
"ASP": rondelle anti-dérapante assemblée
(elastomère thermoplastique).




T...ASP/BK montiert mit Kugelschraube Serie TH R15/BK
assembled with ball joint screw range TH R15/BK
assemblée avec de la vis rotule gamme TH R15/BK



A	B	C	D	E	F	G	H	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
80	133	15	19	20°	-	-	10000	T80A/15/BK	10	420,00
80	133	15	19	20°	2	ASP R68/79	10000	T80A/15+ASP/BK	10	621,60

H = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)

Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Kugelschrauben

für Gelenkstellfüße

Stahl, glanzverzinkt.
Schwenkbereich: +/- 20°

Ball joint screws

for swivel feet

Galvanized mild steel.
Swiveling range: +/- 20°.

A	B	C	D	E	F	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
M8	25	15	SW14	7,5	3500	TH M8X25/15/BK	10	149,10
M8	40	15	SW14	7,5	3500	TH M8X40/15/BK	10	159,60
M8	80	15	SW14	7,5	3500	TH M8X80/15/BK	10	172,20
M10	45	15	SW14	7,5	4700	TH M10X45/15/BK	10	163,80
M10	70	15	SW14	7,5	4700	TH M10X70/15/BK	10	180,60
M10	90	15	SW14	7,5	4700	TH M10X90/15/BK	10	182,70
M10	125	15	SW14	7,5	4700	TH M10X125/15/BK	10	210,00
M10	150	15	SW14	7,5	4700	TH M10X150/15/BK	10	310,80
M12	45	15	SW14	7,5	7700	TH M12X45/15/BK	10	184,80
M12	66	15	SW14	7,5	7700	TH M12X66/15/BK	10	195,30
M12	100	15	SW14	7,5	7700	TH M12X100/15/BK	10	220,50
M12	125	15	SW14	7,5	7700	TH M12X125/15/BK	10	235,20
M12	150	15	SW14	7,5	7700	TH M12X150/15/BK	10	252,00
M14	66	15	SW14	7,5	11100	TH M14X66/15/BK	10	264,60
M14	100	15	SW14	7,5	11100	TH M14X100/15/BK	10	298,20
M14	125	15	SW14	7,5	11100	TH M14X125/15/BK	10	361,20
M14	150	15	SW14	7,5	11100	TH M14X150/15/BK	10	405,30
M16	66	15	SW14	7,5	14500	TH M16X66/15/BK	10	247,80
M16	100	15	SW17	7,5	14500	TH M16X100/15/BK	10	321,30
M16	125	15	SW17	7,5	14500	TH M16X125/15/BK	10	350,70
M16	150	15	SW17	7,5	14500	TH M16X150/15/BK	10	405,30
M16	200	15	SW17	7,5	14500	TH M16X200/15/BK	10	518,70
M20	85	15	SW22	10,5	24300	TH M20X85/15/BK	10	411,60
M20	100	15	SW22	10,5	24300	TH M20X100/15/BK	10	464,10
M20	125	15	SW22	10,5	24300	TH M20X125/15/BK	10	508,20
M20	150	15	SW22	10,5	24300	TH M20X150/15/BK	10	529,20
M20	200	15	SW22	10,5	24300	TH M20X200/15/BK	10	732,90
M20	250	15	SW22	10,5	24300	TH M20X250/15/BK	10	966,00
M24	85	15	SW24	10,5	36100	TH M24X85/15/BK	10	665,70
M24	100	15	SW24	10,5	36100	TH M24X100/15/BK	10	714,00
M24	125	15	SW24	10,5	36100	TH M24X125/15/BK	10	829,50
M24	150	15	SW24	10,5	36100	TH M24X150/15/BK	10	1.092,00
M24	200	15	SW24	10,5	36100	TH M24X200/15/BK	10	1.176,00
M24	250	15	SW24	10,5	36100	TH M24X250/15/BK	10	1.102,50

F = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1


Serie/Range/Gamme

TH R15/BK


Vis rotules

pour des embases orientables

Acier zingué.
Inclination: +/- 20°.



Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



D149



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de






Serie/Range/Gamme


T KUG22/BK **Runde Tellerfüße** **neu**
für Gelenkstellfüße
Polyamid 6 schwarz mit 30 % Glasfaser.
Art.-Nr. mit "ASP": mit montierter
Anti-Slip-Scheibe aus TPE.

Round bases
for swivel feet
Nylon 6 black with 30 % glass fibre.
Item no. with "ASP": assembled
anti-slip plate made of TPE.

Embases cylindriques
pour des vérins orientables
Polyamide 6 noir chargé 30 % fibres de ver-
re. Réf. avec "ASP": rondelle anti-dérapante
assemblée (elastomère thermoplastique).



T...ASP/BK montiert mit Kugelschraube Serie TH R22/BK
assembled with ball joint screw range TH R22/BK
assemblée avec de la vis rotule gamme TH R22/BK




A	B	C	D	E	F
59	22	22	20°	-	-
59	22	22	20°	2	ASP R50/59
79	22	22	20°	-	-
79	22	22	20°	2	ASP R68/79
99	22	22	20°	-	-

A	B	C	D	E	F
99	22	22	20°	2	ASP R87/99B

G	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
10000	T59/22/BK	10	195,30
10000	T59/22+ASP/BK	10	275,10
12000	T79/22/BK	10	226,80
12000	T79/22+ASP/BK	10	348,60
12000	T99/22/BK	10	363,30

G = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)

Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Runde Tellerfüße **neu**
für Gelenkstellfüße
Polyamid 6 schwarz mit 30 % Glasfaser;
2 Befestigungsbohrungen.
Art.-Nr. mit "ASP": mit montierter
Anti-Slip-Scheibe aus TPE.

Round bases
for swivel feet
Nylon 6 black with 30 % glass fibre;
2 fixing bores.
Item no. with "ASP": assembled
anti-slip plate made of TPE.

Embases cylindriques
pour des vérins orientables
Polyamide 6 noir chargé 30 % fibres de
verre; 2 perçages de fixation. Réf. avec
"ASP": rondelle anti-dérapante assemblée
(elastomère thermoplastique).

A	B	C	D	E	F	G	H
79	22	21	20°	55	10	-	-
79	22	21	20°	55	10	2	ASP R68/79B
79	22	21	20°	55	10	-	-
79	22	21	20°	55	10	2	ASP R68/79B
99	22	21	20°	74	10	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H
99	22	21	20°	74	10	2	ASP R87/99B
99	22	21	20°	74	10	-	-
99	22	21	20°	74	10	2	ASP R87/99B


I	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
12000	T79/22/MB/BK	10	226,80
12000	T79/22+ASP/MB/BK	10	348,60
12000	T79/22/MBZ/BK	10	226,80
12000	T79/22+ASP/MBZ/BK	10	348,60
12000	T99/22/MB/BK	10	363,30

I	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
12000	T99/22+ASP/MB/BK	10	600,60
12000	T99/22/MBZ/BK	10	363,30
12000	T99/22+ASP/MBZ/BK	10	600,60

I = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)




"MBZ": Befestigungsbohrungen geschlossen/fixing bores closed/perçages de fixation fermés

Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction




Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



T...ASP/BK montiert mit Kugelschraube Serie TH R22/BK
assembled with ball joint screw range TH R22/BK
assemblée avec de la vis rotule gamme TH R22/BK



D151



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

T KUG22/SS/BK Runde Tellerfüße neu für Gelenkstellfüße


Polyamid 6 schwarz mit 30 % Glasfaser;
2 Befestigungsbohrungen.
Art.-Nr. mit "ASP": mit montierter
Anti-Slip-Scheibe aus TPE.

Round bases for swivel feet

Nylon 6 black with 30 % glass fibre;
2 fixing bores.
Item no. with "ASP": assembled
anti-slip plate made of TPE.

Embases cylindriques pour des vérins orientables

Polyamide 6 noir chargé 30 % fibres de
verre; 2 perçages de fixation. Réf. avec
"ASP": rondelle anti-dérapante assemblée
(elastomère thermoplastique).





A	B	C	D	E	F	G	H
125	22	44	20°	96	14	-	-
125	22	44	20°	96	14	4	ASP R122/125B
175	22	46	20°	135	17	-	-
175	22	46	20°	135	17	4	ASP R174/175B


I	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
18000	T125/22/SS/BK	10	718,20
18000	T125/22+ASP/SS/BK	10	1.056,30
25000	T175/22/SS/BK	10	1.623,30
25000	T175/22+ASP/SS/BK	10	2.358,30

I = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)

H (Art.-Nr./item no./réf. ASP)



T...ASP/SS/BK montiert mit Kugelschraube Serie TH R22/BK
assembled with ball joint screw range TH R22/BK
assemblée avec de la vis rotule gamme TH R22/BK




T.../BK



T...+ASP/SS/BK

Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



⇒ C₅₃₋₅₅

⇒ C₁₀₃₋₁₀₅

D₁₅₃

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Kugelschrauben neu für Gelenkstellfüße

Stahl, glanzverzinkt.
Schwenkbereich: +/- 20°

Ball joint screws for swivel feet

Galvanized mild steel.
Swiveling range: +/- 20°.

A	B	C	D	E	F	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
M16	66	22	SW22	10,5	14500	TH M16X66/22/BK	10	325,50
M16	100	22	SW22	10,5	14500	TH M16X100/22/BK	10	388,50
M16	125	22	SW22	10,5	14500	TH M16X125/22/BK	10	453,60
M16	150	22	SW22	10,5	14500	TH M16X150/22/BK	10	518,70
M16	200	22	SW22	10,5	14500	TH M16X200/22/BK	10	583,80

M20	85	22	SW22	10,5	24300	TH M20X85/22/BK	10	518,70
M20	100	22	SW22	10,5	24300	TH M20X100/22/BK	10	590,10
M20	125	22	SW22	10,5	24300	TH M20X125/22/BK	10	655,20
M20	150	22	SW22	10,5	24300	TH M20X150/22/BK	10	703,50
M20	200	22	SW22	10,5	24300	TH M20X200/22/BK	10	810,60

M20	250	22	SW22	10,5	24300	TH M20X250/22/BK	10	1.243,20
M24	85	22	SW24	10,5	36100	TH M24X85/22/BK	10	604,80
M24	100	22	SW24	10,5	36100	TH M24X100/22/BK	10	669,90
M24	125	22	SW24	10,5	36100	TH M24X125/22/BK	10	758,10
M24	150	22	SW24	10,5	36100	TH M24X150/22/BK	10	833,70

M24	200	22	SW24	10,5	36100	TH M24X200/22/BK	10	995,40
M24	250	22	SW24	10,5	36100	TH M24X250/22/BK	10	1.383,90
M30	100	22	SW24	10,5	57700	TH M30X100/22/BK	10	1.190,70
M30	150	22	SW24	10,5	57700	TH M30X150/22/BK	10	1.407,00
M30	200	22	SW24	10,5	57700	TH M30X200/22/BK	10	1.946,70

M30	250	22	SW24	10,5	57700	TH M30X250/22/BK	10	2.488,50
M30	300	22	SW24	10,5	57700	TH M30X300/22/BK	10	3.028,20

F = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)

Rabatte/discounts/remises:



Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme


Vis rotules pour des embases orientables

Acier zingué.
Inclination: +/- 20°.

TH R22/BK



Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



D₁₅₃



Serie/Range/Gamme

TSS/BK

Runde Tellerfüße für schwenkbare Stellfüße


Polyamid 6 schwarz mit 30 % Glasfaser.
Art.-Nr. mit "ASP": mit montierter
Anti-Slip-Scheibe aus TPE.

Round bases for pivot feet


Nylon 6 black with 30 % glass fibre.
Item no. with "ASP": assembled
anti-slip plate made of TPE.

Embases cylindriques pour des vérins tournants

Polyamide 6 noir chargé 30 % fibres de ver-
re. Réf. avec "ASP": rondelle anti-dérapante
assemblée (elastomère thermoplastique).




TSS...ASP/BK montiert mit Gewindestange Serie GSH/TSS/BK
assembled with threaded rod range GSH/TSS/BK
assemblée avec de la tige filetée gamme GSH/TSS/BK



D154

Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Runde Tellerfüße für schwenkbare Stellfüße

Polyamid 6 schwarz mit 30 % Glasfaser;
2 Befestigungsbohrungen.
Art.-Nr. mit "ASP": mit montierter
Anti-Slip-Scheibe aus TPE.

Round bases for pivot feet

Nylon 6 black with 30 % glass fibre;
2 fixing bores.
Item no. with "ASP": assembled
anti-slip plate made of TPE.

Embases cylindriques pour des vérins tournants


Polyamide 6 noir chargé 30 % fibres de
verre; 2 perçages de fixation. Réf. avec
"ASP": rondelle anti-dérapante assemblée
(elastomère thermoplastique).

A B C D E F G

79	18	4°	55	9	-	-
79	18	4°	55	9	2	ASP R68/79SSB
79	18	4°	55	9	-	-
79	18	4°	55	9	2	ASP R68/79SSB
99	18	4°	74	9	-	-
99	18	4°	74	9	2	ASP R87/99SSB
99	18	4°	74	9	-	-
99	18	4°	74	9	2	ASP R87/99SSB

"MBZ": Befestigungsbohrungen geschlossen/fixing bores closed/perçages de fixation fermés

Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1


Serie/Range/Gamme

TSS/MB/BK


A B C D E F G

12000	TSS79/MB/BK	10	159,60
12000	TSS79MB+ASP/BK	10	281,40
12000	TSS79/MBZ/BK	10	159,60
12000	TSS79MBZ+ASP/BK	10	281,40
12000	TSS99/MB/BK	10	260,40
12000	TSS99MB+ASP/BK	10	497,70
12000	TSS99/MBZ/BK	10	260,40
12000	TSS99MBZ+ASP/BK	10	497,70

H = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)



TSS...ASP/BK montiert mit Gewindestange Serie GSH/TSS/BK
assembled with threaded rod range GSH/TSS/BK
assemblée avec de la tige filetée gamme GSH/TSS/BK



D155



Serie/Range/Gamme

TSS/SS/BK Runde Tellerfüße **neu**


für schwenkbare Schwerlastfüße
Polyamid 6 schwarz mit 30 % Glasfaser;
2 Befestigungsbohrungen.
Art.-Nr. mit "ASP": mit montierter
Anti-Slip-Scheibe aus TPE.

Round bases

for heavy duty pivot feet
Nylon 6 black with 30 % glass fibre;
2 fixing bores.
Item no. with "ASP": assembled
anti-slip plate made of TPE.

Embases cylindriques



pour des vérins tournants poids lourd
Polyamide 6 noir chargé 30 % fibres de verre;
2 perçages de fixation. Réf. avec "ASP": ron-
delle anti-dérapante assemblée (elastomère
thermoplastique).




A	B	C	D	E	F	G
125	44	4°	96	14	-	-
125	44	4°	96	14	4	ASP R122/125B
175	45	4°	135	17	-	-
175	45	4°	135	17	4	ASP R174/175B

H	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
18000	TSS125/SS/BK	10	718,20
18000	TSS125+ASP/SS/BK	10	1.056,30
25000	TSS175/SS/BK	10	1.623,30
25000	TSS175+ASP/SS/BK	10	2.358,30


H = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)



TSS...ASP/SS/BK montiert mit Gewindestange Serie GSH/TSS/BK
assembled with threaded rod range GSH/TSS/BK
assemblée avec de la tige filetée gamme GSH/TSS/BK



Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



Gewindestangen **neu**

für schwenkbare Stellfüße
Stahl, glanzverzinkt.
Schwenkbereich: +/- 4°

Threaded Rods

for pivot feet
Galvanized mild steel.
Swiveling range: +/- 4°.

Tiges filetées



pour des embases tournants
Acier zingué.
Inclination: +/- 4°.

Serie/Range/Gamme


GSH/TSS/BK

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
M12	66	SW22	16	7700	GSH M12X66/TSS/BK	10	380,10
M12	100	SW22	16	7700	GSH M12X100/TSS/BK	10	405,30
M12	125	SW22	16	7700	GSH M12X125/TSS/BK	10	426,30
M12	150	SW22	16	7700	GSH M12X150/TSS/BK	10	436,80
M16	66	SW22	16	14500	GSH M16X66/TSS/BK	10	474,60
M16	100	SW22	16	14500	GSH M16X100/TSS/BK	10	497,70
M16	125	SW22	16	14500	GSH M16X125/TSS/BK	10	525,00
M16	150	SW22	16	14500	GSH M16X150/TSS/BK	10	552,30
M16	200	SW22	16	14500	GSH M16X200/TSS/BK	10	579,60
M16	250	SW22	16	14500	GSH M16X250/TSS/BK	10	753,90
M20	100	SW22	16	24300	GSH M20X100/TSS/BK	10	571,20
M20	125	SW24	16	24300	GSH M20X125/TSS/BK	10	606,90
M20	150	SW24	16	24300	GSH M20X150/TSS/BK	10	632,10
M20	200	SW24	16	24300	GSH M20X200/TSS/BK	10	753,90
M20	250	SW24	16	24300	GSH M20X250/TSS/BK	10	844,20
M24	100	SW24	16	36100	GSH M24X100/TSS/BK	10	707,70
M24	150	SW24	16	36100	GSH M24X150/TSS/BK	10	873,60
M24	200	SW24	16	36100	GSH M24X200/TSS/BK	10	1.161,30
M24	300	SW24	16	36100	GSH M24X300/TSS/BK	10	1.360,80
M30	100	SW24	16	57700	GSH M30X100/TSS/BK	10	1.215,90
M30	150	SW24	16	57700	GSH M30X150/TSS/BK	10	1.459,50
M30	200	SW24	16	57700	GSH M30X200/TSS/BK	10	1.946,70
M30	250	SW24	16	57700	GSH M30X250/TSS/BK	10	2.488,50
M30	300	SW24	16	57700	GSH M30X300/TSS/BK	10	3.028,20

E = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)



Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



D156

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D157



Serie/Range/Gamme

TSS/EBK Runde Tellerfüße **neu** für schwenkbare Stellfüße



Polyamid 6 schwarz mit 30 % Glasfaser.
Art.-Nr. mit "ASP": mit montierter
Anti-Slip-Scheibe aus TPE. Lieferung
erfolgt komplett montiert mit Schraube.

Round bases for pivot feet

Nylon 6 black with 30 % glass fibre.
Item no. with "ASP": assembled
anti-slip plate made of TPE. Provided
factory assembled with screw.

Embases cylindriques pour des vérins tournants

Polyamide 6 noir chargé 30 % fibres de ver-
re. Réf. avec "ASP": rondelle anti-dérapante
assemblée (elastomère thermoplastique).
Expédition avec de la vis assemblée.



A	B	C	D	E	F	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
29	11,5	5°	-	-	15000	TSS29/EBK	100	54,60
29	11,5	5°	2	ASP R28/29E	15000	TSS29+ASP/EBK	100	84,00
39	12	5°	-	-	15000	TSS39/EBK	100	56,70
39	12	5°	2	ASP R38/39E	15000	TSS39+ASP/EBK	100	90,30
50	14,5	5°	-	-	15000	TSS50/EBK	100	69,30

50 14,5 5° 2 ASP R49/50E 15000 TSS50+ASP/EBK 100 107,10


F = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)

16 (TSS29...M8), **16,5** (TSS29...M10), **17,5** (TSS29...M12), **20** (TSS29...M16)
16,5 (TSS39...M8), **17** (TSS39...M10), **18** (TSS39...M12), **20,5** (TSS39...M16)
19 (TSS50...M8), **19,5** (TSS50...M10), **20,5** (TSS50...M12), **23** (TSS50...M16)

TSS...ASP/EBK montiert mit Gewindestange Serie GSH/TSS/BK
assembled with threaded rod range GSH/TSS/BK
assemblée avec de la tige filetée gamme GSH/TSS/BK




TSS.../EBK



TSS...+ASP/EBK

Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



D157

C53-55

C103-105

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Gewindestangen **neu** für schwenkbare Stellfüße

Stahl, glanzverzinkt.
Schwenkbereich: +/- 5°.

Threaded Rods for pivot feet

Galvanized mild steel.
Swiveling range: +/- 5°.



Tiges filetées pour des embases tournants

Acier zingué.
Inclination: +/- 5°.


GSH/EBK

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
M8	25	SW13	5,3	3500	GSH M8X25/EBK	10	117,60
M8	40	SW13	5,3	3500	GSH M8X40/EBK	10	119,70
M8	50	SW13	5,3	3500	GSH M8X50/EBK	10	121,80
M8	70	SW13	5,3	3500	GSH M8X70/EBK	10	126,00
M8	80	SW13	5,3	3500	GSH M8X80/EBK	10	132,30
M8	100	SW13	5,3	3500	GSH M8X100/EBK	10	138,60
M8	120	SW13	5,3	3500	GSH M8X120/EBK	10	149,10
M10	25	SW17	6,4	4700	GSH M10X25/EBK	10	113,40
M10	40	SW17	6,4	4700	GSH M10X40/EBK	10	119,70
M10	50	SW17	6,4	4700	GSH M10X50/EBK	10	119,70
M10	70	SW17	6,4	4700	GSH M10X70/EBK	10	136,50
M10	80	SW17	6,4	4700	GSH M10X80/EBK	10	138,60
M10	100	SW17	6,4	4700	GSH M10X100/EBK	10	155,40
M10	120	SW17	6,4	4700	GSH M10X120/EBK	10	157,50
M12	25	SW19	7,5	7700	GSH M12X25/EBK	10	121,80
M12	40	SW19	7,5	7700	GSH M12X40/EBK	10	123,90
M12	50	SW19	7,5	7700	GSH M12X50/EBK	10	132,30
M12	70	SW19	7,5	7700	GSH M12X70/EBK	10	159,60
M12	80	SW19	7,5	7700	GSH M12X80/EBK	10	163,80
M12	100	SW19	7,5	7700	GSH M12X100/EBK	10	161,70
M12	120	SW19	7,5	7700	GSH M12X120/EBK	10	207,90
M16	40	SW24	10	14500	GSH M16X40/EBK	10	170,10
M16	50	SW24	10	14500	GSH M16X50/EBK	10	174,30
M16	70	SW24	10	14500	GSH M16X70/EBK	10	207,90
M16	100	SW24	10	14500	GSH M16X100/EBK	10	279,30
M16	150	SW24	10	14500	GSH M16X150/EBK	10	415,80

E = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)



Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



D157

C53-55

C103-105

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D159




Serie/Range/Gamme

TS/SS/BK Runde Tellerfüße **neu**
für starre Schwerlastfüße
Polyamid 6 schwarz mit 30 % Glasfaser;
2 Befestigungsbohrungen.
Art.-Nr. mit "ASP": mit montierter
Anti-Slip-Scheibe aus TPE.

Round bases
for heavy duty rigid feet
Nylon 6 black with 30 % glass fibre;
2 fixing bores.
Item no. with "ASP": assembled
anti-slip plate made of TPE.



Embases cylindriques
pour des vérins rigides poids lourd
Polyamide 6 noir chargé 30 % fibres de verre; 2
perçages de fixation. Réf. avec "ASP": rondelle
anti-dérapante assemblée (elastomère thermo-
plastique).




A	B	C	D	E	F
125	44	96	14	-	-
125	44	96	14	4	ASP R122/125B
175	45	135	17	-	-
175	45	135	17	4	ASP R174/175B

G	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
18000	TS125/SS/BK	10	732,90
18000	TS125+ASP/SS/BK	10	1.075,20
25000	TS175/SS/BK	10	1.575,00
25000	TS175+ASP/SS/BK	10	2.289,00


G = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)



TSS...ASP/SS/BK montiert mit Gewindestange Serie GSH/TSS/BK
assembled with threaded rod range GSH/TSS/BK
assemblée avec de la tige filetée gamme GSH/TSS/BK



Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Gewindestangen **neu**
für starre Stellfüße
Stahl, glanzverzinkt.
Schwenkbereich: +/- 5°

Threaded Rods
for rigid feet
Galvanized mild steel.
Swiveling range: +/- 5°.



Tiges filetées
pour des embases rigides
Acier zingué.
Inclination: +/- 5°.

Serie/Range/Gamme


GSH/TS/BK

A	B	C	D	E	Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
M16	100	SW24	-	14500	GSH M16X100/TS/BK	10	573,30
M16	150	SW24	-	14500	GSH M16X150/TS/BK	10	640,50
M16	200	SW24	-	14500	GSH M16X200/TS/BK	10	684,60
M20	100	SW24	-	24300	GSH M20X100/TS/BK	10	772,80
M20	150	SW24	-	24300	GSH M20X150/TS/BK	10	837,90
M20	200	SW24	-	24300	GSH M20X200/TS/BK	10	1.014,30
M24	100	SW24	-	36100	GSH M24X100/TS/BK	10	1.014,30
M24	150	SW24	-	36100	GSH M24X150/TS/BK	10	1.411,20
M24	200	SW24	-	36100	GSH M24X200/TS/BK	10	1.675,80
M30	100	SW24	-	57700	GSH M30X100/TS/BK	10	1.896,30
M30	150	SW24	-	57700	GSH M30X150/TS/BK	10	1.764,00
M30	200	SW24	-	57700	GSH M30X200/TS/BK	10	2.801,40

E = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)



Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D161




Serie/Range/Gamme

ASP KUG10

Anti-Slip-Scheiben **neu**
für Gelenkstellfüße
TPE schwarz.

Anti-slip plates
for swivel feet
TPE black.

Rondelles anti-dérapantes
pour des vérins orientables
Elastomère thermoplastique noir.



A	B	C	D	E	F
18,5	2	6	-	-	T19/10/BK
23,5	2	6	-	-	T24/10/BK
28,5	2	6	-	-	T29/10/BK
38,5	2	6	-	-	T39/10/BK

Art.-Nr./Item no./Réf.

ASP R19

ASP R24

ASP R29

ASP R39



VE

€/100

10 27,30

10 29,40

10 29,40

10 33,60

F = für Tellerfuß / for base / pour l'embase




Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



D144

Ø 10 mm

D145



C53-55



C103-105

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

Anti-Slip-Scheiben **neu**
für Gelenkstellfüße
TPE schwarz.

Anti-slip plates
for swivel feet
TPE black.

Rondelles anti-dérapantes
pour des vérins orientables
Elastomère thermoplastique noir.

ASP KUG15/22

A B C D E F

20 7 - - - T KUG15../BK + T KUG22../BK

30 7 - - - T KUG15../BK + T KUG22../BK

35 7 - - - T KUG15../BK + T KUG22../BK

40 7 - - - T KUG15../BK + T KUG22../BK

50 7 - - - T KUG15../BK + T KUG22../BK

50 7 - 40 10 T KUG15../BK + T KUG22../BK

68 7 - - - T KUG15../BK + T KUG22../BK

68 7 - 55 10 T KUG15../BK + T KUG22../BK

87 7 - 74 10 T KUG15../BK + T KUG22../BK

108 7 - 94 10 T KUG15../BK + T KUG22../BK

Art.-Nr./Item no./Réf.

ASP R20/29

ASP R30/39

ASP R35/44

ASP R40/49

ASP R50/59

ASP R50/59B

ASP R68/79

ASP R68/79B

ASP R87/99B

ASP R108/119B



VE

€/100

10 65,10

10 73,50

10 75,60

10 77,70

10 79,80

10 79,80



10 121,80

10 121,80


10 237,30

10 260,40

F = für Tellerseiten / for bases ranges / pour des embases gammes




ASP...



ASP...B

Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction




D146

D147

D148

D149

D148



D150

D151

D152

D153

C53-55

C103-105

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

D163




Stellteller
Handräder

Serie/Range/Gamme

ASP/TSS **Anti-Slip-Scheiben** **neu**
für schwenkbare Stellfüße
TPE schwarz.

Anti-slip plates
for pivot feet
TPE black.

Rondelles anti-dérapantes
pour des vérins tournants
Elastomère thermoplastique noir.




A	B	C	D	E	F
40	7	-	-	-	TSS/BK, ...MB/BK+...SS/BK
50	7	-	-	-	TSS/BK, ...MB/BK+...SS/BK
50	7	-	40	10	TSS/BK, ...MB/BK+...SS/BK
68	7	-	-	-	TSS/BK, ...MB/BK+...SS/BK
68	7	-	55	10	TSS/BK, ...MB/BK+...SS/BK
87	7	-	74	10	TSS/BK, ...MB/BK+...SS/BK
108	7	-	94	10	TSS/BK, ...MB/BK+...SS/BK

Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
ASP R40/49SS	10	77,70
ASP R50/59SS	10	79,80
ASP R50/59SSB	10	79,80
ASP R68/79SS	10	121,80
ASP R68/79SSB	10	121,80
ASP R87/99SSB	10	237,30
ASP R108/119SSB	10	260,40

F = für Tellererien / for bases ranges / pour des embases gammes

Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



Serie/Range/Gamme

Anti-Slip-Scheiben **neu**
für schwenkbare Stellfüße
TPE schwarz.

Anti-slip plates
for pivot feet
TPE black.


Rondelles anti-dérapantes
pour des vérins tournants
Elastomère thermoplastique noir.

ASP/TSSE


A	B	C	D	E	F
28	2	-	-	-	TSS/EBK
38	2	-	-	-	TSS/EBK
49	2	-	-	-	TSS/EBK

Art.-Nr./Item no./Réf.	VE	€/100
ASP R28/29E	10	29,40
ASP R38/39E	10	33,60
ASP R49/50E	10	37,80

F = für Tellererien / for bases ranges / pour des embases gammes



Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction





P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033
Fax +49(0)2166/41051

info@3d-plastic.de
www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

ASP/TS

Anti-Slip-Scheiben **neu**

für starre Stellfüße

TPE schwarz.

Anti-slip plates

for rigid feet


TPE black.

Rondelles anti-dérapantes

pour des vérins rigides

Elastomère thermoplastique noir.

Stellteller
Handräder



A	B	C	D	E	F
122	4	8	96	14	TS/SS/BK
174	4	8	135	17	TS/SS/BK

Art.-Nr./Item no./Réf.

ASP R122/125B

ASP R174/175B



€/100


10 **338,10**

10 **735,00**

F = für Tellererien / for bases ranges / pour des embases gammes



Der Baukasten / The construction set / Le jeu de construction



Technische Information

Anti-Slip-Scheiben Serien ASP...

Zur Montage in die Stellfläche von
Stellfüßen der Serien T.../BK.

- rutschhemmend
- vibrationsdämpfend
- beständig gegen Öl und Wasser (bis 60° C)

Sonderausführung: leitfähig auf Anfrage.

Technical information

anti-slip-plates ranges ASP...

For assembly in the bottom of adjusters
ranges T.../BK.

- non-slip
- vibration dampening
- resistant to oil and water (up to 60° C)

Special type: conductive on request.

Informations techniques

rondelles anti-dérapantes gammes ASP...

Pour l'assemblage dans les appuis des vérins gammes
T.../BK.

- anti-dérapantes
- amortissement des vibrations
- résistance à l'huile et l'eau (jusqu'à 60° C)

Type spécial: conducteur sur demande.