



## Catálogo Catalogue

Lámparas Incandescentes  
Incandescent lamps

Industria Argentina  
Made in Argentina

VEA EL MUNDO EN UNA NUEVA LUZ



[www.osram.com.ar](http://www.osram.com.ar)

VEA EL MUNDO EN UNA NUEVA LUZ



OSRAM Argentina SACI.  
Ramos Mejía 2456  
B1643ADN Beccar  
Argentina  
Tel : + 54 11 6333 8000  
Fax : + 54 11 4737 0222


ORA P0191 803 SA DATOS TÉCNICOS SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO



## CLASSIC



STANDARD CLASSIC A



### Denominación para pedido Product reference:



#### LAMPARA STANDARD CLASSIC

| CLARA-CLEAR                                  |               |     |     |      |      |    |     |     |         |
|----------------------------------------------|---------------|-----|-----|------|------|----|-----|-----|---------|
| CLAS A CL 25                                 | 7790023000325 | 25  | 220 | E 27 | 230  | 60 | 102 | 150 | 9032001 |
| CLAS A CL 40                                 | 7790023000332 | 40  | 220 | E 27 | 430  | 60 | 102 | 150 | 9033001 |
| CLAS A CL 60                                 | 7790023000295 | 60  | 220 | E 27 | 730  | 60 | 102 | 150 | 9029001 |
| CLAS A CL 75                                 | 7790023000301 | 75  | 220 | E 27 | 960  | 60 | 102 | 150 | 9030001 |
| CLAS A CL 100                                | 7790023000318 | 100 | 220 | E 27 | 1380 | 60 | 102 | 150 | 9031001 |
| CLAS A CL 150                                | 7790023000547 | 150 | 220 | E 27 | 2220 | 65 | 111 | 100 | 9054011 |
| CLAS A CL 200                                | 7790023000554 | 200 | 220 | E 27 | 3150 | 65 | 111 | 50  | 9055011 |
| CLAS A CL 25-12                              | 7790023019167 | 25  | 12  | E 27 | 330  | 60 | 102 | 50  | 1916021 |
| CLAS A CL 40-12                              | 7790023000666 | 40  | 12  | E 27 | 645  | 60 | 102 | 50  | 9006011 |
| CLAS A CL 60-12                              | 7790023011611 | 60  | 12  | E 27 | 900  | 60 | 102 | 50  | 1161011 |
| SILICA-CON BAÑO INTERIOR DE SILICE-SILICATED |               |     |     |      |      |    |     |     |         |
| CLAS A SIL 40                                | 7790023001018 | 40  | 220 | E 27 | 390  | 60 | 102 | 100 | 9101011 |
| CLAS A SIL 60                                | 7790023001025 | 60  | 220 | E 27 | 660  | 60 | 102 | 100 | 9102011 |
| CLAS A SIL 75                                | 7790023001032 | 75  | 220 | E 27 | 860  | 60 | 102 | 100 | 9103011 |
| CLAS A SIL 100                               | 7790023001049 | 100 | 220 | E 27 | 1200 | 60 | 102 | 100 | 9104011 |
| CLAS A SIL 150                               | 7790023001063 | 150 | 220 | E 27 | 2000 | 65 | 111 | 100 | 9106011 |
| CLAS A SIL 200                               | 7790023001070 | 200 | 220 | E 27 | 2900 | 65 | 111 | 50  | 9107001 |

\* Disponibilidad en otras tensiones de red - Available in other voltages.


### STANDARD CLASSIC

Son Clásicas lámparas con bulbo en forma de pera, que brindan una respuesta para cada necesidad. Se distinguen por su facilidad de uso, pues se conectan directamente a la red eléctrica. Se presentan dos tipos de terminación de ampollas: claras, silicas. Las más comunes son las lámparas con ampolla clara, las que ofrecen una luz brillante por su bulbo transparente. Son ideales para usar dentro de artefactos cerrados o con pantalla, que evita el deslumbramiento.

La silicas, gracias a la incorporación de un silicado en el interior del bulbo se adecuan a los ambientes que requieren un bajo nivel de deslumbramiento. Ofrecen una luz suave y envolvente y pueden usarse en artefactos con la lámpara a la vista.  
Duración: 1000 horas.

### STANDARD CLASSIC

These are the typical lamps whit pear-shaped bulb and Edison thread (E27), which offer a solution for each need. One of their features is that they are easy to use because they are directly connected to the mains. They have three types of bulb finishing: clear and silica. The most common version is the lamp with clear bulb, the one which offers brilliant light due to its transparent bulb. These lamps are ideal to be used in clásic fittings or with a shade that prevents glare. Silica bulbs, thanks to the use of white silica inside the bulb, are suitable for rooms which require a low level of glare. They offer a soft well-spread light and may be used in fittings whitout a shade.  
Lamp life: 1000 hours.



## LUZ DIA

## ESPECIAL CENTRA®

## ANTINSECTO®

## SEMAFORO



LUZ DIA - DAYLIGHT



ESPECIAL CENTRA®



ANTINSECTO-ANTI-INSECT®



SEMAFORO-SIGNAL



### Denominación para pedido Product reference:



#### LUZ DIA - DAYLIGHT

| CLAS A LD 60  | 7790023020217 | 60  | 220 | E 27 | - | 60 | 102 | 100 | 2021001 |
|---------------|---------------|-----|-----|------|---|----|-----|-----|---------|
| CLAS A LD 100 | 7790023020224 | 100 | 220 | E 27 | - | 60 | 102 | 100 | 2022001 |

#### ESPECIAL CENTRA®

| CLARA - CLEAR   |               |     |     |      |      |    |     |     |         |
|-----------------|---------------|-----|-----|------|------|----|-----|-----|---------|
| CENTRA A CL 40  | 7790023004101 | 40  | 220 | E 27 | 340  | 60 | 102 | 100 | 9410011 |
| CENTRA A CL 60  | 7790023004118 | 60  | 220 | E 27 | 534  | 60 | 102 | 100 | 9411011 |
| CENTRA A CL 75  | 7790023000875 | 75  | 220 | E 27 | 682  | 60 | 102 | 100 | 9087011 |
| CENTRA A CL 100 | 7790023000882 | 100 | 220 | E 27 | 1040 | 60 | 102 | 100 | 9088011 |

#### ANTINSECTO - ANTI-INSECT®

|                     |               |     |     |     |   |    |     |    |         |
|---------------------|---------------|-----|-----|-----|---|----|-----|----|---------|
| ANTINS A60 AMAR 60  | 7790023008635 | 60  | 220 | E27 | - | 60 | 102 | 50 | 1541011 |
| ANTINS A60 AMAR 100 | 7790023001223 | 100 | 220 | E27 | - | 60 | 102 | 50 | 1542011 |

#### SIGNAL

| CLARA - CLEAR   |               |     |     |      |     |    |     |     |         |
|-----------------|---------------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|---------|
| SIGNAL A CL 70  | 7790023001391 | 70  | 220 | E 27 | 380 | 60 | 102 | 150 | 1345001 |
| SIGNAL A CL 100 | 7790023003708 | 100 | 220 | E 27 | 720 | 65 | 110 | 100 | 1346001 |

\* Disponibilidad en otras tensiones de red - Available in other voltages.

### LUZ DIA

El color de su ampolla (fabricada con vidrio azul, no pintada) origina que parte de la radiación roja sea absorbida por la ampolla. El resultado es una luz más blanca que la habitual.

Personas que trabajan largas horas con iluminación complementaria, como ser arquitectos, dibujantes, diseñadores, las prefieren por el color de la luz.  
Duración: 1000 horas.

### DAYLIGHT

The color of this bulb (manufactured from blue glass, not painted) is the reason why part of the red radiation is absorbed by the bulb. The outcome is a whiter light than typical light.

People who work long hours with artificial light, such as architects, drawer, designer, etc, would choose these lamps for the light color.  
Lamp life: 1000 hours.

### ESPECIAL CENTRA®

Se distinguen de las lámparas standard CLASSIC por su filamento largo (monoespiral) y los múltiples soportes que lo sostienen. Esta construcción especial las hace muy resistentes a los golpes y sacudidas. Son particularmente recomendadas para salas de máquinas. También son muy dedicadas para lámparas portátiles.  
Duración: 2000 horas.

### SPECIAL CENTRA®

They differ from CLASSIC standard lamps for their long filament (monospiral) and multiple supports holding it. This special construction makes them shock and vibration resistant. They are specially recommended for machine rooms. They are also quite suitable for portable lamps.  
Lamp life: 2000 hours.

### ANTINSECTO®

Las lámparas ANTINSECTO® están dotadas de un recubrimiento amarillo selectivo y un espectro de emisión de luz invisible para los insectos. Esto hace que ellos no se sientan atraídos por estas lámparas.  
Duración: 1000 horas.

### ANTI-INSECT®

Lamps have a selective yellow covering and light emission spectrum invisible to insects. This makes them feel unattracted by these lamps.  
Lamp life: 1000 hours.

### LAMPARAS PARA SEMAFORO SIGNAL®

Son especiales para señalar el tránsito urbano y ferroviario. Responden plenamente a las máximas exigencias en materia de seguridad, durabilidad y eficiencia, además de ser muy económicas.

Reúnen varias cualidades que las diferencian de las lámparas incandescentes de alumbrado general:

- Excelente flujo luminoso
  - Exacta posición y forma del cuerpo luminoso.
  - Casquillos que permiten cambiar las lámparas sin reajustes.
  - Larga vida
  - Fusibles rápidos incorporados.
- Duración: 8000 horas.

### SIGNAL TRAFFIC LIGHT LAMPS®

These lamps are special for urban traffic and railway signaling. They fully respond to the most stringent demands in relation to safety, life and efficiency, apart from being very economic. They comprise several qualities that make them different from general lighting incandescent lamps:


- Excellent luminous flux
  - Precise light positioning and shape
  - Bases that give the possibility to change the lamp without readjusting
  - Long life
  - Embedded quick-break fuse.
- Lamp life: 8000 hours.



## VELITA



VELITA - CANDLE



### Denominación para pedido Product reference:



#### VELITA - CANDLE E27

CLARA - CLEAR

|              |               |    |           |      |     |    |    |    |         |
|--------------|---------------|----|-----------|------|-----|----|----|----|---------|
| CLAS B CL 25 | 7790023016531 | 25 | 220 - 230 | E 27 | 430 | 35 | 92 | 50 | 1653011 |
| CLAS B CL 40 | 7790023016579 | 40 | 220 - 230 | E 27 | 390 | 35 | 92 | 50 | 1657011 |
| CLAS B CL 60 | 7790023017330 | 60 | 220 - 230 | E 27 | 660 | 35 | 92 | 50 | 1733011 |

#### SILICA - CON BAÑO INTERIOR DE SILICE - SILICATED

|               |               |    |           |      |     |    |    |    |         |
|---------------|---------------|----|-----------|------|-----|----|----|----|---------|
| CLAS B SIL 40 | 7790023016586 | 40 | 220 - 230 | E 27 | 315 | 35 | 92 | 50 | 1658011 |
| CLAS B SIL 60 | 7790023017347 | 60 | 220 - 230 | E 27 | 620 | 35 | 92 | 50 | 1734011 |

#### VELITA - CANDLE E 14

CLARA - CLEAR

|              |               |    |           |      |     |    |    |    |         |
|--------------|---------------|----|-----------|------|-----|----|----|----|---------|
| CLAS B CL 25 | 7790023003845 | 25 | 220 - 230 | E 14 | 215 | 35 | 97 | 50 | 9384011 |
| CLAS B CL 40 | 7790023003852 | 40 | 220 - 230 | E 14 | 400 | 35 | 97 | 50 | 9385011 |

#### SILICA - CON BAÑO INTERIOR DE SILICE - SILICATED

|               |               |    |           |      |     |    |    |    |         |
|---------------|---------------|----|-----------|------|-----|----|----|----|---------|
| CLAS B SIL 25 | 7790023001407 | 25 | 220 - 230 | E 14 | 207 | 35 | 97 | 50 | 9140011 |
| CLAS B SIL 40 | 7790023001414 | 40 | 220 - 230 | E 14 | 380 | 35 | 97 | 50 | 9141011 |
| CLAS B SIL 60 | 7790023008154 | 60 | 220 - 230 | E14  | 705 | 35 | 97 | 50 | 9815011 |

\* Disponibilidad en otras tensiones de red - Available in other voltages.

### VELITA

Se denominan así porque la ampolla se asemeja a la llama de una vela. Por su estructura y tamaño se adaptan a pequeñas arañas, candelabros y apliques. Se presentan en dos alternativas: clara y silica, y en potencias de 25, 40 y 60W, con rosca tipo Mignon (E14) o Edison (E27).


A pesar de su reducido tamaño, han sido diseñadas para ser conectadas en forma directa a la red eléctrica.

Duración: 1000 horas.

### CANDLE

Their name is owed to the fact that they resemble a candle light. For their stucture and size, they are suitable for small chandeliers and luminaires. They have two versions: clear and silica, 25, 40 and 60W, whith Mignon-type thread (E14) or Edison thread (E27). Despite their small size, they have been designed to be directly connected to their mains.


Lamp life: 1000 hours.



## GOTA



GOTA - DROP



### Denominación para pedido Product reference:



#### GOTA - DROP E14

CLARA - CLEAR

|              |               |    |           |      |     |    |    |    |         |
|--------------|---------------|----|-----------|------|-----|----|----|----|---------|
| CLAS P CL 25 | 7790023001438 | 25 | 220 - 230 | E 14 | 195 | 45 | 74 | 50 | 9143011 |
| CLAS P CL 40 | 7790023001445 | 40 | 220 - 230 | E 14 | 380 | 45 | 74 | 50 | 9144011 |

#### SILICA - CON BAÑO INTERIOR DE SILICE - SILICATED

|               |               |    |           |      |     |    |    |    |         |
|---------------|---------------|----|-----------|------|-----|----|----|----|---------|
| CLAS P SIL 25 | 7790023001513 | 25 | 220 - 230 | E 14 | 180 | 45 | 74 | 50 | 9151011 |
| CLAS P SIL 40 | 7790023001506 | 40 | 220 - 230 | E 14 | 360 | 45 | 74 | 50 | 9150011 |

#### GOTA - DROP E27

CLARA - CLEAR

|              |               |    |           |      |     |    |    |    |         |
|--------------|---------------|----|-----------|------|-----|----|----|----|---------|
| CLAS P CL 25 | 7790023001483 | 25 | 220 - 230 | E 27 | 208 | 45 | 69 | 50 | 9148011 |
| CLAS P CL 40 | 7790023001490 | 40 | 220 - 230 | E 27 | 416 | 45 | 69 | 50 | 9149011 |
| CLAS P CL 60 | 7790023001179 | 60 | 220 - 230 | E 27 | 620 | 45 | 69 | 50 | 9117011 |

#### SILICA - CON BAÑO INTERIOR DE SILICE - SILICATED

|               |               |    |           |      |     |    |    |    |         |
|---------------|---------------|----|-----------|------|-----|----|----|----|---------|
| CLAS P SIL 25 | 7790023001469 | 25 | 220 - 230 | E 27 | 198 | 45 | 69 | 50 | 9146011 |
| CLAS P SIL 40 | 7790023001476 | 40 | 220 - 230 | E 27 | 395 | 45 | 69 | 50 | 9147011 |
| CLAS P SIL 60 | 7790023008147 | 60 | 220 - 230 | E 27 | 585 | 45 | 69 | 50 | 9814011 |

\* Disponibilidad en otras tensiones de red - Available in other voltages.

### GOTA

Por su pequeño tamaño y vistosa forma esférica, son ideales para lograr efectos luminicos impactantes, tanto en el hogar como en el comercio. Candilejas alrededor de espejos, cielos rasos con gotas de luz, arcadas iluminadas, bordes vivos de carteles son algunos de los lugares que permiten su lucimiento. Son la solución para artefactos de tamaño reducido.

Las versiones clara y silica presentan dos tipos de rosca: Mignon (E14) en 25 y 40W; y Edison (E27) en 25, 40 y 60W.


Duración: 1000 horas.

### DROP DECORATIVE

They have a small size and an appealing spherical shape. Thus, they are perfect to build shocking light effects, both at home and in stores. Footings around mirrors, ceilings whith drops of light, illuminated arcs, live placards edges are just some of the places where they shine. They are the solution for small fittings.

Both the clear and the silica versions have two types of thread: Mignon (E14) in 25 and 40W and Edison (E27) in 25, 40 and 60W.



Lamp Life: 1000 hours.





## VELA BALON

## BELLALUX® K



### Denominación para pedido Product reference:



#### VELA BALON - BALLOON CANDLE E27

CLARA - CLEAR

| DECOR B50 CL 25 | 7790023003807 | 25 | 220 | E 27 | 231 | 50 | 117 | 50 | 9380091 |
|-----------------|---------------|----|-----|------|-----|----|-----|----|---------|
| DECOR B50 CL 40 | 7790023003814 | 40 | 220 | E 27 | 430 | 50 | 117 | 50 | 9381091 |
| DECOR B50 CL 60 | 7790023003821 | 60 | 220 | E 27 | 645 | 50 | 117 | 50 | 9382091 |

#### SILICA - CON BAÑO INTERIOR DE SILICE - SILICATED

|                  |               |    |     |      |     |    |     |    |         |
|------------------|---------------|----|-----|------|-----|----|-----|----|---------|
| DECOR B50 SIL 25 | 7790023001346 | 25 | 220 | E 27 | 198 | 50 | 117 | 50 | 9134091 |
| DECOR B50 SIL 40 | 7790023001353 | 40 | 220 | E 27 | 410 | 50 | 117 | 50 | 9135091 |
| DECOR B50 SIL 60 | 7790023001360 | 60 | 220 | E 27 | 615 | 50 | 117 | 50 | 9136091 |

#### BELLALUX® K

##### SILICA - CON BAÑO INTERIOR DE SILICE - SILICATED

|          |               |     |     |      |      |    |     |    |         |
|----------|---------------|-----|-----|------|------|----|-----|----|---------|
| K SI 40  | 7790023001308 | 40  | 220 | E 27 | 372  | 50 | 90  | 50 | 9130011 |
| K SI 60  | 7790023001315 | 60  | 220 | E 27 | 625  | 50 | 90  | 50 | 9131011 |
| K SI 75  | 7790023001322 | 75  | 220 | E 27 | 820  | 60 | 101 | 50 | 9132011 |
| K SI 100 | 7790023001339 | 100 | 220 | E 27 | 1190 | 60 | 101 | 50 | 9133011 |

\* Disponibilidad en otras tensiones de red - Available in other voltages.

### VELA BALON

Su diseño hace que iluminen y decoran a la vez. Poseen la forma de la llama de una vela, pero con un tamaño que permite utilizarlas en arañas y apliques de volumen importante.

Se presentan en dos versiones: con ampolla clara, para una ambientación brillante, o con ampolla silica, para un lugar sosegado y sin deslumbramiento.

Han sido diseñadas para ser utilizadas "a la vista" y conectadas directamente a la red eléctrica.

Duración: 1000 horas.

### BALLOON CANDLE

Their design makes them both a decoration item and a lighting item. They have the shape of a candle light, but with a size that allows their use in large chandeliers and luminaires. They have two versions: light bulb, for a brilliant ambience, specially if there are pendants, or silica bulb, for a quite non-glare ambience. They have been designed to be seen. These lamps are directly connected to the mains.

Lamp life: 1000 hours.

### BELLALUX® K

La forma de su ampolla origina la denominación "hongo", aunque también se las conoce como BELLALUX® K. Han sido diseñadas para lograr ambientaciones cálidas, reposadas con sombras tenues y sin brillos deslumbrantes. Se recomiendan para artefactos con lámpara expuesta. Disponible en potencias de 40 hasta 100W, con rosca Edison (E27). Se conectan a la red eléctrica en forma directa.


Duración: 1000 horas.

### BELLALUX® K DECORATIVE INCANDESCENT LAMPS

The name of this lamp, "mushroom" derives from the shape of the bulb. It is also known as BELLALUX® K. They have been designed to achieve a warm, relaxed ambience, with tenuous shades and without glare. They are recommended for fittings where the lamp is not hidden. They are available between 40 and 100W, with Edison thread (E27). They are directly connected to the mains.

Lamp life: 1000 hours

## SUPERLUX KRYPTON®



### Denominación para pedido Product reference:




#### SUPERLUX Krypton®

##### SILICA - CON BAÑO INTERIOR DE SILICE - SILICATED

+10%<sup>1</sup>

| SUPER E SIL 25  | 4050300188881 | 25  | 220 | E 27 | 210  | 50 | 90  | 100 | 2168001 |
|-----------------|---------------|-----|-----|------|------|----|-----|-----|---------|
| SUPER E SIL 40  | 4050300177540 | 40  | 220 | E 27 | 390  | 50 | 90  | 100 | 2169001 |
| SUPER E SIL 60  | 4050300177571 | 60  | 220 | E 27 | 660  | 50 | 90  | 100 | 2170001 |
| SUPER E SIL 100 | 4050300177601 | 100 | 220 | E 27 | 1320 | 60 | 101 | 100 | 2171001 |



\* Disponibilidad en otras tensiones de red - Available in other voltages.

### SUPERLUX KRYPTON®

Las lámparas OSRAM SUPERLUX KRYPTON® ofrecen hasta un 10% más de luz que las lámparas CLASSIC de la misma potencia, gracias al llenado de la lámpara con gas noble Krypton. La capa de sílice de la ampolla proporciona una luz blanca de manera uniforme y no deslumbra. SUPERLUX KRYPTON® proporciona una iluminación ideal para interiores espaciosos.


Duración: 1000 horas.

### SUPERLUX KRYPTON®

Lamps offer up to 10% more light than comparable CLASSIC lamps. All thanks to their Krypton filling. Their high quality coating ensures that the light is uniformly white and glare-free.

SUPERLUX KRYPTON® lamps are ideal for spacious indoor applications.

Lamp life: 1000 hours.





BELLALUX SOFT®

BELLALUX COLOR SOFT®



BELLALUX SOFT® - BELLALUX COLOR SOFT®



Denominación para pedido  
Product reference:



#### BELLALUX SOFT®

SILICA CON BAÑO INTERIOR DE SILICE - SILICATED






| BELLA T60 SIL 40  | 4050300812113 | 40  | 220 | E 27 | 370  | 60 | 102 | 100 | 2110601 |
|-------------------|---------------|-----|-----|------|------|----|-----|-----|---------|
| BELLA T60 SIL 60  | 4050300812144 | 60  | 220 | E 27 | 630  | 60 | 102 | 100 | 2110701 |
| BELLA T60 SIL 75  | 4050300812175 | 75  | 220 | E 27 | 840  | 60 | 102 | 100 | 2110801 |
| BELLA T60 SIL 100 | 4050300812205 | 100 | 220 | E 27 | 1200 | 60 | 102 | 100 | 2110091 |

#### BELLALUX COLOR SOFT®



|                      |               |    |     |      |   |    |     |    |         |
|----------------------|---------------|----|-----|------|---|----|-----|----|---------|
| BELLA T 60 Rosa      | 4050300976068 | 60 | 230 | E 27 | - | 60 | 102 | 50 | 9945001 |
| BELLA T 60 Mandarina | 4050300976099 | 60 | 230 | E 27 | - | 60 | 102 | 50 | 9947001 |
| BELLA T 60 Limón     | 4050300976129 | 60 | 230 | E 27 | - | 60 | 102 | 50 | 9948001 |
| BELLA T 60 Jade      | 4050300976150 | 60 | 230 | E 27 | - | 60 | 102 | 50 | 9952001 |
| BELLA T 60 Azul      | 4050300976181 | 60 | 230 | E 27 | - | 60 | 102 | 50 | 9953001 |



\* Disponibilidad en otras tensiones de red - Available in other voltages.

#### BELLALUX SOFT® - BELLALUX COLOR SOFT®

Una luz que resulta cómoda y estimulante. En un blanco agradable y tonos pasteles, una fuente de inspiración para la decoración con luz.

- Luz suave y confortable: para la sustitución directa de la lámpara incandescente clásica.

- Suaves tonos pastel resaltan: los existentes en el ambiente y ayudan a decorar con luz.

Duración: 1000 horas

#### BELLALUX SOFT® - BELLALUX COLOR SOFT®

Light that creates a pleasant atmosphere in which to relax. Soft white and delicate pastel shades – a source of inspiration for creative interior lighting.

- Soft relaxing light. A soothing replacement for normal light bulbs.

- Delicate pastel shades to emphasise surrounding colours. Ideal for creative atmospheric lighting.

Lamp life: 1000 hours.



Silica: luz brillante pero sin encandilar.  
White: is bright but not dazzling.



Rosa: hace más nítidos los colores cálidos.  
Rosé: refreshes warm colours.



Mandarina: resalta los tonos madera.  
Mandarin: emphasises wood tones.



Limón: brilla como el sol.  
Citron: shines like sunlight.



Jade: ayudan a que las plantas luzcan frescas.  
Jade: make plants look fresh.



Azul: Ayuda a que las cosas se vean espectaculares.  
Azure: helps make things look cool.

MINICONCENTRA®

CONCENTRA SPOT®



MINICONCENTRA®



CONCENTRA SPOT®

Denominación para pedido  
Product reference:






#### MINICONCENTRA®

\*

|                 |               |    |     |      |     |    |     |    |         |
|-----------------|---------------|----|-----|------|-----|----|-----|----|---------|
| MINICONC K60 40 | 7790023004347 | 40 | 230 | E 27 | 265 | 60 | 101 | 50 | 9434001 |
| MINICONC K60 60 | 7790023004354 | 60 | 230 | E 27 | 630 | 60 | 101 | 50 | 9435001 |
| MINICONC K60 75 | 7790023005252 | 75 | 230 | E 27 | 805 | 60 | 101 | 50 | 9525001 |

#### CONCENTRA SPOT®

|             |               |    |     |      |     |    |     |    |         |
|-------------|---------------|----|-----|------|-----|----|-----|----|---------|
| CONC R63 40 | 7790023010003 | 40 | 230 | E 27 | 429 | 63 | 100 | 50 | 2131001 |
| CONC R63 60 | 7790023005405 | 60 | 230 | E 27 | 500 | 63 | 100 | 50 | 2132001 |



\* Disponibilidad en otras tensiones de red - Available in other voltages.

#### LAMPARAS INCANDESCENTES REFLECTORAS CONCENTRA®

Las lámparas CONCENTRA® se destacan por dirigir la luz hacia el sitio elegido, por medio del reflector incorporado al bulbo.

Proyectan, de esta manera, un haz luminoso en forma de cono, obteniéndose hasta cinco veces más luz en el punto seleccionado, que con las lámparas claras. Se fabrican en dos tipos:

- Las MINICONCENTRA®: una accesible posibilidad para introducir las lámparas espejadas en artefactos ya existentes en el hogar, para iluminaciones suaves. El diámetro de su bulbo es de 60 mm y se presenta en potencias de 40, 60 y 75W con rosca Edison (E27)

- Las CONCENTRA® R63: una excelente variante para incluir en artefactos ya existentes, que requieren lámparas de luz concentrada y reducido tamaño. El diámetro de su bulbo es de 63 mm y vienen en potencias de 40 y 60W.

Duración: 1000 horas.


#### CONCENTRA® REFLECTOR INCANDESCENT LAMP

The main characteristic of the CONCENTRA® lamps is that they focus their light beam on the place of choice by means of the reflector in the bulb. Thus, they project a cone-shaped light beam, shedding up to five times more light on the selected spot than clear lamps. There are two types:

- MINICONCENTRA®: an accessible possibility to introduce mirrored lamps in existing fittings at home, for soft lighting. The bulb's diameter is 60 mm and it can be bought in 40, 60, 75W versions with Edison thread (E27).

- CONCENTRA® R63: an excellent variation to be used in existing fittings, which require concentrated light lamps and a reduced size. The diameter of the bulb is 63 mm and it has 40 and 60W versions.

Lamp life: 1000 hours.



DECOR COLOR®

AMPOLLA P / ADORNO E27



DECOR COLOR

AMPOLLA P / ADORNO E27



Denominación para pedido  
Product reference:







DECOR COLOR - AMPOLLA A / LAMPARA STANDARD

\*

|                  |               |    |     |      |   |    |     |    |         |
|------------------|---------------|----|-----|------|---|----|-----|----|---------|
| DECOR A roja 25  | 7790023001254 | 25 | 220 | E 27 | - | 60 | 102 | 50 | 1543001 |
| DECOR A amar 25  | 7790023001285 | 25 | 220 | E 27 | - | 60 | 102 | 50 | 1544001 |
| DECOR A azul 40  | 7790023011352 | 40 | 220 | E 27 | - | 60 | 102 | 50 | 1545001 |
| DECOR A verde 40 | 7790023011369 | 40 | 220 | E 27 | - | 60 | 102 | 50 | 1546001 |

AMPOLLA P / ADORNO E27

|                      |               |    |     |      |   |    |    |    |         |
|----------------------|---------------|----|-----|------|---|----|----|----|---------|
| DECOR P amar 25 E27  | 7790023001520 | 25 | 220 | E 27 | - | 45 | 69 | 50 | 9152011 |
| DECOR P roja 25 E27  | 7790023001544 | 25 | 220 | E 27 | - | 45 | 69 | 50 | 9154011 |
| DECOR P azul 40 E27  | 7790023011376 | 40 | 220 | E 27 | - | 45 | 69 | 50 | 1137011 |
| DECOR P verde 40 E27 | 7790023011383 | 40 | 220 | E 27 | - | 45 | 69 | 50 | 1138011 |




\* Disponibilidad en otras tensiones de red - Available in other voltages.

DECOR COLOR®

Las lámparas incandescentes DECOR COLOR se presentan en cuatro colores: roja y amarilla en 25W, azul y verde 40W. Solas o combinadas, decoran y crean el clima adecuado para realizar reuniones familiares y eventos.  
Duración: 1000 horas.

DECOR COLOR®

Incandescent lamps have four attractive colors: 25W red and yellow, 40W blue and green. Separated or in combination they decor and help to create the right environment to enhance family gatherings and events.  
Lamp life: 1000 hours.



Sistema de Gestión Integrado  
- ISO 9002 Gestión de Calidad  
- ISO 14001 Gestión Ambiental  
- IRAM 3800 Seguridad y Salud Ocupacional

Planta Beccar  
Provincia de Buenos Aires  
Argentina

VEA EL MUNDO EN UNA NUEVA LUZ

