



Philips Lighting México

Capítulo de Lámparas Incandescentes 2009

PHILIPS®

Lámparas Incandescentes

Un estándar de alto brillo

Una iluminación inadecuada puede hacer que las personas y los objetos se vean descoloridos. Los nuevos focos incandescentes Natural Light de Philips le ayudarán a realzar los tonos de forma natural. Su acabado de color azul filtra la luz opaca generando un efecto de mayor brillo y naturalidad en las superficies que ilumina.

La familia de focos incandescentes Softone de Philips le ayuda a generar ambientes suaves y cálidos. Sus diferentes tonalidades en color blanco o pastel (rosa, amarillo, verde y azul) ayudan a realzar los colores de las superficies que ilumina, destacando suavemente sus colores y ayudándolos a sobresalir.

La variada línea de especialidades y focos decorativos de Philips le brindan la luz perfecta para la iluminación de cada rincón de su hogar.

Reflectores incandescentes que le permitirán crear acentos o destacar elementos de su decoración, focos para su horno o refrigerador, coronas, velas y flamas para sus luminarios decorativos y muchas más alternativas para todo tipo de aplicación.

Productos destacados



REFLECTOR R20
NATURAL LIGHT
pag 6



GLOBO G25
NATURAL LIGHT
pag 7



VENTILADOR A15
NATURAL LIGHT
pag 7



Transformar la apariencia de una habitación puede ser tan simple como cambiar un foco.

Lámparas Incandescentes

- 6 Reflectores Incandescentes
- 6 Incandescentes Comunes (150W a 200W)
- 6 Incandescentes Comunes (25W a 100W)
- 6 Incandescentes Decorativos tipo Vela o Flama
- 7 Incandescentes Decorativos tipo Globo o Corona
- 7 Incandescentes tipo Softone o Director
- 7 Incandescentes para Usos Especiales

IDEALES PARA UNA
ILUMINACIÓN QUE AYUDE A DESTACAR
LOS COLORES DE FORMA
VIBRANTE EN SU HOGAR.





LOS FOCOS NATURAL LIGHT DE PHILIPS

generan un efecto de luz natural similar a la luz del sol, realzando los colores de las superficies que ilumina al eliminar los efectos de la luz opaca.

LÁMPARAS INCANDESCENTES

Notas	Status	Clave	Descripción del Producto	Potencia	Voltaje	Base	Bulbo	Apertura	MOL (Milímetros)	Vida Promedio (Horas)	Flujo Luminoso Promedio	Eficacia Luminosa (Lm/W)
-------	--------	-------	--------------------------	----------	---------	------	-------	----------	---------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

REFLECTORES INCANDESCENTES

N	MTS	137975	Reflector 50W E26 125V R20 Natural Light Flood	50W	125V	E26/E27	R20	Flood	100.01	2,000	265	5.30
	X	392837	Reflector 75W E26 125V BR30 Claro Spot	75W	125V	E26/E27	BR30	Spot	135.00	2,000	704	9.39
	MTS	392811	Reflector 75W E26 125V BR30 Claro Flood	75W	125V	E26/E27	BR30	Flood	135.00	2,000	704	9.39
	X	214130	Reflector 75W E27 130V PAR38 BB Claro Flood	75W	130V	E26/E27	PAR38 BB	Flood	137.00	2,000	609	8.12
	X	226233	Reflector 100W E27 130V PAR38 BB Verde Flood	100W	130V	E26/E27	PAR38 BB	Flood	137.00	2,000	n/a	n/a
	X	226241	Reflector 100W E27 130V PAR38 BB Amarillo Flood	100W	130V	E26/E27	PAR38 BB	Flood	137.00	2,000	n/a	n/a
	X	214148	Reflector 150W E27 130V PAR38 BB Claro Flood	150W	130V	E26/E27	PAR38 BB	Flood	137.00	2,000	1,627	10.85
N	MTS	144329	Reflector Alberca 300W E27 12V R40 Claro Frosteado	300W	12V	E26/E27	R40	Flood	171.45	2,000	2,960	9.87

FOCOS INCANDESCENTES COMUNES (150W A 200W)

	MTS	163543	Foco Común 150W E26 125V A65 Claro	150W	125V	E26/E27	A65	n/a	116.00	1,000	2,440	16.27
	MTS	163550	Foco Común 150W E26 140V A65 Claro	150W	140V	E26/E27	A65	n/a	116.00	1,000	2,380	15.87
	MTS	163576	Foco Común 200W E26 125V A65 Claro	200W	125V	E26/E27	A65	n/a	116.00	1,000	3,400	17.00

FOCOS INCANDESCENTES COMUNES (25W A 100W)

	MTS	164939	Foco Común 25W E26 125V A55 Claro	25W	125V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	260	10.40
	MTS	165514	Foco Común 40W E26 125V A55 Claro	40W	125V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	490	12.25
	MTS	151456	Foco Común 60W E26 125V A55 Claro	60W	125V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	820	13.67
	MTS	393504	Foco Común 60W E26 140V A55 Frosteado	60W	140V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	800	13.33
	MTS	127597	Foco Común 60W E26 125V A55 Claro 4 PACK	60W	125V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	820	13.67
	MTS	151449	Foco Común 75W E26 125V A55 Claro	75W	125V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	1,070	14.27
	MTS	127696	Foco Común 75W E26 125V A55 Claro 4 PACK	75W	125V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	1,070	14.27
	MTS	151480	Foco Común 100W E26 125V A55 Claro	100W	125V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	1,560	15.60
	MTS	393553	Foco Común 100W E26 140V A55 Frosteado	100W	140V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	1,520	15.20
	MTS	127589	Foco Común 100W E26 125V A55 Claro 4 PACK	100W	125V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	1,560	15.60

FOCOS INCANDESCENTES DECORATIVOS TIPO VELA O FLAMA

	MTS	393702	Flama 25W E26 125V F15 Claro	25W	125V	E26/E27	F15	n/a	114.30	1,000	150	6.00
	MTS	393728	Flama 25W E26 125V F15 Iridiscente	25W	125V	E26/E27	F15	n/a	114.30	1,000	150	6.00
	MTS	393736	Flama 40W E26 125V F15 Claro	40W	125V	E26/E27	F15	n/a	114.30	1,000	385	9.63
	MTS	393751	Flama 40W E26 125V F15 Iridiscente	40W	125V	E26/E27	F15	n/a	114.30	1,000	370	9.25
	MTS	163394	Vela 25W E26 125V B35 Claro	25W	125V	E26/E27	B35	n/a	96.50	1,000	240	9.60
	MTS	168195	Vela 25W E26 120V BA9-1/2 Claro	25W	120V	E26/E27	BA9-1/2	n/a	103.19	2,000	150	6.00
	MTS	163402	Vela 25W E26 125V B35 Blanco	25W	125V	E26/E27	B35	n/a	96.50	1,000	230	9.20
	MTS	399832	Vela 25W E14 125V B35 Claro	25W	125V	E14	B35	n/a	96.50	1,000	230	9.20
	MTS	168245	Vela 25W E12 120V B10-1/2 Claro	25W	120V	E12	B10-1/2	n/a	103.19	2,000	150	6.00
	MTS	163410	Vela 40W E26 125V B35 Claro	40W	125V	E26/E27	B35	n/a	96.50	1,000	460	11.50
	MTS	167601	Vela 40W E26 120V BA9-1/2 Claro	40W	120V	E26/E27	BA9-1/2	n/a	103.19	2,000	300	7.50
	MTS	399881	Vela 40W E14 125V B35 Claro	40W	125V	E14	B35	n/a	96.50	1,000	300	7.50
	MTS	168252	Vela 40W E12 120V B10-1/2 Claro	40W	120V	E12	B10-1/2	n/a	103.19	2,000	300	7.50
	MTS	167205	Vela 40W E12 120V BA9-1/2 Claro	40W	120V	E12	BA9	n/a	106.36	2,000	300	7.50
	MTS	168260	Vela 60W E12 120V B10-1/2 Claro	60W	120V	E12	B10-1/2	n/a	103.19	2,000	550	9.17

N Producto Nuevo

▲ FIDE

■ NOM

\$ Green



LÁMPARAS INCANDESCENTES

Notas	Status	Clave	Descripción del Producto	Potencia	Voltaje	Base	Bulbo	Apertura	MOL (Milímetros)	Vida (Horas)	Flujo Luminoso Promedio	Eficacia Luminosa (Lm/W)
-------	--------	-------	--------------------------	----------	---------	------	-------	----------	---------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------

FOCOS INCANDESCENTES DECORATIVOS TIPO GLOBO Ó CORONA

	MTS	164327	Corona 15W E26 120V P45 Blanco	15W	120V	E26/E27	P45	n/a	73.00	1,000	115	7.67
	MTO	163634	Corona 15W E26 125V P45 Azul	15W	125V	E26/E27	P45	n/a	73.00	1,000	n/a	n/a
	MTO	163626	Corona 15W E26 125V P45 Verde	15W	125V	E26/E27	P45	n/a	73.00	1,000	n/a	n/a
	MTO	163618	Corona 15W E26 125V P45 Rojo	15W	125V	E26/E27	P45	n/a	73.00	1,000	n/a	n/a
	MTO	163600	Corona 15W E26 125V P45 Amarillo	15W	125V	E26/E27	P45	n/a	73.00	1,000	n/a	n/a
	MTS	168476	Globo 25W E12 120V G16-1/2 Blanco	25W	120V	E12	G16-1/2	n/a	76.20	1,000	165	6.60
	MTS	163477	Corona 40W E26 125V P45 Blanco	40W	125V	E26/E27	P45	n/a	73.00	1,000	415	10.38
	MTS	399907	Corona 40W E14 125V P45 Claro	40W	125V	E14	P45	n/a	73.00	1,000	480	12.00
N	MTS	135633	Globo 40W E26 120V G25 Natural Light	40W	120V	E26/E27	G25	n/a	112.71	1,500	320	8.00
	MTS	393827	Globo 60W E26 125V G40 Blanco	60W	125V	E26/E27	G40	n/a	176.21	1,000	750	12.50
	X	393835	Globo 75W E26 125V G40 Blanco	75W	125V	E26/E27	G40	n/a	176.21	1,000	915	12.20
	MTS	393843	Globo 100W E26 125V G40 Blanco	100W	125V	E26/E27	G40	n/a	176.21	1,000	1,450	14.50

FOCOS INCANDESCENTES TIPO SOFTONE Ó DIRECTOR

	MTS	163451	Director 60W E27 125V E60 Claro	60W	125V	E26/E27	E60	n/a	100.00	1,000	770	12.83
	MTS	163444	Director 100W E27 125V E60 Claro	100W	125V	E26/E27	E60	n/a	100.00	1,000	1,440	14.40
	X	126029	Softone 60W E27 125V T55 Azul	60W	125V	E26/E27	T55	n/a	91.00	2,000	n/a	n/a
	X	126045	Softone 60W E27 125V T55 Durazno	60W	125V	E26/E27	T55	n/a	91.00	2,000	n/a	n/a
	X	126060	Softone 60W E27 125V T55 Verde	60W	125V	E26/E27	T55	n/a	91.00	2,000	n/a	n/a
	X	126052	Softone 60W E27 125V T55 Rosa	60W	125V	E26/E27	T55	n/a	91.00	2,000	n/a	n/a
	X	126011	Softone 60W E27 125V T55 Amarillo	60W	125V	E26/E27	T55	n/a	91.00	2,000	n/a	n/a
	MTS	162883	Softone 60W E27 125V T55 Blanco	60W	125V	E26/E27	T55	n/a	91.00	2,000	n/a	n/a
	MTS	162875	Softone 100W E27 125V T55 Blanco	100W	125V	E26/E27	T55	n/a	91.00	2,000	n/a	n/a
	MTS	164319	Mini Softone 40W E27 120V T45 Blanco	40W	120V	E26/E27	T45	n/a	74.00	1,000	410	10.25

FOCOS INCANDESCENTES PARA USOS ESPECIALES

	MTS	163485	Anti Insectos 40W E27 125V A55 Amarillo	40W	125V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	n/a	n/a
	MTS	163493	Anti Insectos 60W E27 125V A55 Amarillo	60W	125V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	n/a	n/a
	X	163501	Anti Insectos 100W E27 125V A55 Amarillo	100W	125V	E26/E27	A55	n/a	94.00	1,000	n/a	n/a
	MTS	163519	Luz de Día 60W E26 125V A60 Azulado	60W	125V	E26/E27	A60	n/a	104.00	1,000	430	7.17
	MTS	163535	Luz de Día 100W E26 125V A60 Azulado	100W	125V	E26/E27	A60	n/a	104.00	1,000	800	8.00
	MTS	224485	Horno / Refrigerador 15W E14 130V T25 Claro	15W	130V	E14	T25	n/a	57.00	1,000	110	7.33
	MTS	226100	Horno / Refrigerador 25W E14 130V T25 Claro	25W	130V	E14	T25	n/a	57.00	1,000	172	6.88
	MTS	163469	Horno / Refrigerador 40W E27 125V P45 Claro	40W	125V	E26/E27	P45	n/a	73.00	1,000	455	11.38
	MTS	169359	Ventilador 40W E26 120V A15 Blanco	40W	120V	E26/E27	A15	n/a	88.90	2,000	365	9.13
	MTS	169466	Ventilador 60W E26 120V A15 Claro	60W	120V	E26/E27	A15	n/a	88.90	2,000	630	10.50
N	MTS	135657	Ventilador 40W E26 120V A15 Natural Light	40W	120V	E26/E27	A15	n/a	88.90	1,500	340	8.50
	MTS	393645	Anuncios 10W 130V S14 E26 Claro	10W	130V	E26/E27	S14	n/a	88.90	1,150	82	8.20
	MTS	257063	Nightlight (Luz de noche) 4W E12 120V C7 Claro	4W	120V	E12	C7	n/a	53.98	3,000	16	4.00

N Producto Nuevo
 ▲ FIDE
 ■ NOM
 \$ Green



LÁMPARAS INCANDESCENTES

Tipos de Bases



Mediana
(E27)



Intermedia
(E14)




Candelabra
(E12)


Tipos de Bulbo



R20



R30



BR38



A55



A60



A65



T55



E60



P45



T45



F15



B35



BA9_{1/2}




B10_{1/2}



G16_{1/2}



G25



G40



A15



S14



C7

Acabados



CLARO



SOFTONE



NATURAL
LIGHT



FROSTEADO



LUZ
DE DIA

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No.6, Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de Atención al Cliente: 01800 508 9000 o 5269 9139
www.luz.philips.com

Última impresión: Mayo de 2009

La información comercial y técnica de nuestros productos podrá ser modificada sin previo aviso. Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones o visítenos en nuestra página en internet www.luz.philips.com para descargar las últimas actualizaciones de nuestro catálogo.