

**Edición
en Español
del 2011**



CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOSETA Y PIEDRA



**SOLUCIONES
PROFESIONALES para la
INDUSTRIA de PISOS**

SOLUCIONES CON UNA LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS

Desde 1979 Q.E.P. Co., Inc ha sido una fuerza direccional en el crecimiento y modernización de técnicas y herramientas para la instalación de pisos.

Como líder a nivel mundial en el diseño y fabricación de herramientas para pisos y accesorios de alta calidad, nuestro compromiso con la innovación y el servicio al cliente han colocado a Q.E.P. como un parámetro para medir todos las otras herramientas para pisos. Q.E.P. continua introduciendo productos nuevos e innovadores que cumplen con los retos que hay en el mercado de hoy en día.

Nuestros productos, desde la línea para instaladores de hágalo usted mismo hasta los de rango para instaladores profesionales, pueden encontrarlos en todos los 50 Estados y en más de 75 países alrededor del mundo. Tenemos instalaciones estratégicamente ubicadas a lo largo de Norte América y también a lo largo del mundo para suprir mejor las necesidades de nuestros clientes. Estas instalaciones a nivel mundial nos ayudan a mantenernos "locales" para que los envíos lleguen en el menor tiempo posible a nuestros + de 3,000 distribuidores.

En QEP, nuestra primera prioridad es atenderlo a usted, nuestro apreciado cliente.

HERRAMIENTAS DE LA MARCA

Brutus®

- El nombre en las herramientas profesionales para instalación de losetas.



HERRAMIENTAS DE LA MARCA



- Herramientas asequibles para proyectos de todos los tamaños.



HERRAMIENTAS DE LA MARCA

Vitrex® V™

La manera profesional de hacerlo usted mismo

- La marca perfecta de herramientas para vendedores al por menor.



TABLA DE CONTENIDO

Productos para instalar loseta y piedra

Sierras eléctricas para cortar losetas y discos de corte diamantados

Sierras con disco de corte, sierra para loseta, sierra de mesa, discos de corte diamantados, discos para perfilar, bombas para agua

2-12

Herramientas eléctricas y accesorios

Sierra para cortar jambas, sierra de mano para cortar losetas, mezcladores, palas, broca para taladros, brocas corona

13-16

Herramientas para cortar losetas

Cortadores de loseta, rodeles de corte para repuesto, tenazas, alicates, herramientas para marcar, sierras, limas

17-22

Herramientas para instalar losetas

Raspadores, llanas, espaciadores, guantes, rodilleras, esponjas, flotas, kits, removedores de lechada

23-34

Herramientas de la marca **Vitrex** The professional way to do it yourself

42-48

Herramientas para construcción y pisos

Cinta, herramientas para pisos laminados, instalación de ladrillo, instalación de placa de cemento

35-38

Contrapiso y protección de la superficie

Herramientas para instalar techo

Suspend-It
• DROP CEILING INSTALLATION •

39-41

39-41

De clase mundial... En todo el mundo

Sierras eléctricas para cortar losetas

Sierra eléctrica tipo puente de 1020mm

83240

GARANTÍA
LIMITADA
A UN AÑO



riel pivotante




- Motor sin cepillos de mando directo de 2-2/5 caballos de fuerza y 3550 RPM, es ideal para cortar mármol, granito, porcelana, piedra y losetas de tamaño grande
- El ensamblaje de corte con rodamiento de 6 bolas, le permite al motor deslizarse suavemente con la mínima vibración para realizar cortes precisos
- Sistema dual e incorporado para rociar agua, distribuye de manera equitativa el fluido del agua, extendiendo así la vida del disco de corte diamantado
- Hace cortes rectos en losetas hasta de 1020mm y puede hacer cortes en diagonal a losetas de 711mm

- La mesa de extensión lateral grande proporciona soporte extra a las losetas de formato grande y las placas
- La mesa de corte tiene almohadillas en goma que mantienen la loseta asegurada, para realizar cortes limpios y pulidos
- El riel es pivotable y le permite ajustarlo fácilmente a 45° y 90°, para hacer cortes a inglete de una manera rápida y consistente
- La protección automática contra sobrecargas térmicas, previene que la sierra se recaliente
- La guía láser para cortes, proyecta el camino exacto a cortar

* para losetas de porcelana y duras, recomendamos que utilice el disco de corte Black Widow (#6-1008BW) de QEP

RECTO



1020 mm



DIAGONAL

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Soporte plegable con ruedas
- Disco de corte diamantado de 250mm con banda continua – corte en húmedo (#6-1003CR)
- Bomba de agua de volumen alto (#60098)
- Guía láser para cortes (#63025)
- Mesa de extensión lateral
- Guía para cortes rectos/ángulo
- Manijas

PROFUNDIDAD



ESPECIFICACIONES

Motor:	2-2/5 caballos de fuerza / 120 V - 60 Hz / 15 Amperios
Vatios:	1800
RPM:	3550
Capacidad de disco:	250mm
Eje:	16mm
Corte lineal:	1020mm
Corte en diagonal:	711mm
Profundidad del corte:	51mm
Medidas:	1,41m Largo x 940mm Ancho x 1,22m Alto (con el soporte)
Peso:	74kg (con el soporte)

Sierras eléctricas para cortar losetas

830Z Sierra eléctrica profesional tipo puente de 760mm

83230

¡MEJORA GRATIS!


Disco de Corte Black Widow™ de calidad superior, para cortes rápidos de losetas duras incluyendo las de cerámica, porcelana, mármol y granito



GARANTÍA
LIMITADA
A UN AÑO




Manija extraíble y las ruedas extraíbles por debajo le permiten transportarla fácilmente



Cabeza de corte pivotable


- Es ideal para cortar losetas de tamaño grande incluyendo las de cerámica, porcelana, granito, piedra y mármol
- Hace cortes rectos en losetas hasta de 760mm y puede hacer cortes en diagonal a losetas de 560mm
- Incluye un disco de corte Black Widow™, para realizar cortes rápidos de losetas duras incluyendo las de porcelana
- El ensamblaje de corte con rodamiento de 6 bolas es de calidad industrial, le asegura obtener cortes con precisión haciendo el menor esfuerzo
- Tubos de agua duales para una dispersión máxima de agua sobre los discos de corte diamantados, esto incrementa la vida del disco de corte y reduce el polvo
- Las almohadillas en goma proporcionan una superficie no resbalosa para su loseta
- Incluye un interruptor con sistema de bloqueo encendido/apagado a prueba de niños
- Incluye una protección automática contra sobrecargas térmicas, para prevenir que el motor se recaliente
- Exclusiva boquilla, permite utilizar una manguera para jardín para sacar o llenar con agua más fácil
- Cortes penetrantes versátiles para cortes a inglete, rectos y en ángulo
- Garantía limitada a un año

RECTO



760 mm

DIAGONAL



560 mm

PROFUNDIDAD



38mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Disco de Corte Black Widow™ de 200mm (6-8008BW)
- Soporte plegable con ruedas
- Bomba de agua de volumen alto (#60098)
- Guía láser para cortes
- Mesa para extensión lateral
- Guía para cortes en ángulo
- Manija extraíble y ruedas de repuesto
- 2 Llaves Inglesas

ESPECIFICACIONES

Producto no:	83230
Motor:	10,5 Amperios, 1362 Vatios
RPM:	3260
Capacidad de disco:	200mm
Eje:	16mm
Corte lineal:	760mm
Corte en diagonal:	560mm
Profundidad del corte:	38mm
Medidas:	1,18m Largo x 503mm Ancho x 1,46m Alto (con el soporte)
Peso:	55kg (con el soporte)

Sierras eléctricas para cortar losetas

Sierra eléctrica tipo puente de 600mm

83200



convenientes manijas


repisa para almacenar

soporte plegable con ruedas de accesorio

cabeza de corte pivotable



RECTO



DIAGONAL



PROFUNDIDAD



- Motor sin cepillos de mando directo de 1-1/2 caballos de fuerza, 3550 RPM, es ideal para cortar mármol, granito, porcelana, piedra y loseta*
- El ensamblaje de corte con rodamiento de 6 bolas, le permite al motor deslizarse suavemente con la mínima vibración para realizar cortes precisos
- Sistema dual e incorporado para rociar agua, distribuye de manera equitativa el fluido del agua, extendiendo así la vida del disco de corte diamantado
- Hace cortes rectos en losetas hasta de 600mm y puede hacer cortes en diagonal a losetas de 460mm
- El riel es pivotable y le permite ajustarlo fácilmente a 45° y 90°, para hacer cortes a inglete de una manera rápida y consistente
- La guía para cortes en ángulo y rectos, le permite hacer cortes repetitivos de una manera consistente
- La protección automática contra sobrecargas térmicas, previene que la sierra se recaliente
- La guía láser para cortes, proyecta el camino exacto a cortar
- Repisa de calidad industrial para almacenar y para tener acceso rápido de la loseta

* para losetas de porcelana y duras, recomendamos que utilice el disco de corte Black Widow (#6-1008BW) de QEP

ESPECIFICACIONES

Producto no:	83200
Motor:	1-1/2 caballos de fuerza / 120V-60Hz / 9,2 Amperios
Vatios:	1100
RPM:	3550
Capacidad de disco:	200mm
Eje:	16mm
Corte recto:	Loseta de 610mm
Corte en diagonal:	Loseta de 460mm
Profundidad del corte:	38mm
Tamaño:	940mm Largo x 460mm Ancho x 1,20m Alto (con el soporte)
Peso:	37,4kg (con el soporte)


Por favor vea las páginas 10 – 11 para los discos de corte de repuesto para la sierra para losetas

1.866.435.8665

Sierras eléctricas para cortar losetas

Sierra eléctrica de dos velocidades para cortar losetas de 600mm

60020



gable


- Motor de 2 caballos de fuerza de dos velocidades 1750/2450 RPM, corta hasta el mármol más duro, granito, piedra, porcelana y productos de albañilería , también corta todos los tipos de losetas*
 - El motor está ensamblado sobre un brazo de soporte en acero robusto y sobre un bloque para mayor durabilidad
 - Sistema dual para rociar agua, distribuye de manera equitativa el fluido del agua, extendiendo así la vida del disco de corte diamantado
 - Hace cortes rectos en losetas hasta de 600mm y puede hacer cortes en diagonal a losetas de 355mm
 - La mesa de corte utiliza como montaje un sistema de tubos deslizantes para hacer cortes pulidos y de precisión
 - La guía para cortes en ángulo/recto y el bloque para cortes a inglete permiten hacer cortes repetitivos de una manera rápida y consistente
 - La protección automática contra sobrecargas térmicas, previene que la sierra se recaliente y que se estropeen las partes internas del motor
 - El protector del disco de corte es inclinable y bloqueable, haciendo que el cambio del disco de corte sea rápido y fácil
 - Bandeja para el agua inoxidable e impregnada con fibra de vidrio, se quita y se pone a presión para limpiarla fácilmente
 - Interruptor con sistema de bloqueo encendido/apagado a prueba de niños, proporciona seguridad adicional
 - Garantía limitada a un año

* para losetas de porcelana y duras, recomendamos que utilice el disco de corte Black Widow (#6-1008BW) de QEP



ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Soporte plegable
 - Disco de corte diamantado de 250mm para corte en húmedo (#6-1003CR)
 - Bomba de agua de alto volumen (#60095)
 - Bloque de 45° para corte a inglete
 - Guía para cortes rectos y en ángulo a 45° - a 90°
 - Llaves inglesas y dos llave hexagonales



RECTO CON
250mm
DE ANCHO



PROFUNDIDAD

Producto no:	60020
Motor:	2 caballos de fuerza / 120 V - 60 Hz / 15 Amperios
Vatios:	1500
RPM:	1750 / 2450 (dos velocidades)
Capacidad de disco:	250mm
Eje:	16mm
Corte recto:	Losetas de 500mm (centro) ó Loseta de 600mm (250mm Ancho)
Corte en diagonal:	Loseta de 355mm
Profundidad del corte:	83mm
Tamaño:	1,01m Largo x 560mm Ancho x 1,20m Alto (con el soporte)
Peso:	53kg (con el soporte)

Sierras eléctricas para cortar losetas

Brutus®

Sierra eléctrica profesional para corte de losetas de 600mm

61024

GARANTÍA LIMITADA A UN AÑO

Exclusiva de QEP a Nivel Mundial

conveniente palanca para hacer fácilmente cortes penetrantes

Bandeja trasera para retener el agua



cabeza inclinable y ajustable

- El poderoso motor de 3450 RPM corta hasta el mármol más duro, granito, piedra, porcelana y productos de albañilería, y también todos los tipos de losetas*
- Sistema incluido dual para rociar agua, distribuye de manera equitativa el fluido del agua, extendiendo así la vida del disco de corte diamantado
- Hace cortes rectos en losetas hasta de 600mm y puede hacer cortes en diagonal a losetas de 460mm
- La mesa de corte le permite hacer cortes precisos
- Cabeza inclinable y ajustable, permite realizar cortes a inglete de 45° a 90° de

- una marea rápida y fácil
- La protección automática contra sobrecargas térmicas, previene que la sierra se recaliente
- El protector del disco de corte es inclinable y bloqueable, hace que el cambio del disco de corte se rápido y fácil
- El soporte con ruedas traseras con sistema de bloqueo, mantiene la sierra para losetas asegurada y le permite transportarla fácilmente
- Bandeja para el agua inoxidable e impregnada con fibra de vidrio, se desliza hacia adentro y hacia afuera para limpiarla fácilmente

- Mesa grande con almohadillas de caucho antideslizantes con una mesa de extensión extraible para losetas de formato grande y para bloques
- La guía para cortes en ángulo permite hacer cortes repetitivos de una manera rápida y consistente
- La bandeja de agua trasera es para retener el agua
- Hace cortes penetrantes para cortar el interior de la loseta
- Garantía limitada a un año

* para porcelana y losetas duras, recomendamos que utilice el disco de corte Black Widow (#6-1008BW) de QEP


ESPECIFICACIONES

Producto no:	61024
Motor:	120 V - 60 Hz / 9,5 Amperios
Vatios:	1100
RPM:	3450
Capacidad de disco:	250mm
Eje:	16mm
Corte recto:	600mm
Corte en diagonal:	460mm
Profundidad del corte:	60mm
Tamaño:	1,02m Largo x 546mm Ancho x 1,23m Alto (con el soporte)
Peso:	48kg (con el soporte)

RECTO



DIAGONAL



PROFUNDIDAD



ACCESORIOS INCLUIDOS

- Soporte que se dobla fácilmente, con ruedas de 76mm
- Disco de corte diamantado de 250mm para corte en húmedo (#6-1003CR)
- Bomba de agua de alto volumen (#60095)
- Extensión extraible para la mesa
- Guía para cortes rectos y en ángulo a 45° - 90°
- Bandeja para el agua trasera
- 2 llaves inglesas

1.866.435.8665

6

Por favor vea las páginas 10 - 11 para los discos de corte de repuesto para la sierra para losetas

Sierras eléctricas para cortar losetas

Sierra eléctrica profesional para cortar losetas de 180mm

60083



conveniente
manija



- Motor de mando directo con 1 caballo de fuerza, es sorprendentemente silencioso pero lo suficientemente poderoso para cortar cerámica, pizarra, mármol, granito y porcelana*
- La guía láser para cortes, proyecta el camino exacto a cortar
- El sistema que recoge el agua, minimiza que se acabe el agua y recicla el agua metiéndola en la reserva de agua de nuevo minimizando así que la tenga que llenar frecuentemente
- Mesa de corte en aluminio fundido de tamaño grande para proporcionar soporte a losetas grandes
- La mesa de corte se inclina hacia arriba para realizar cortes precisos a inglete a 15°, 30° y 45°
- Guías ajustables para cortes rectos y guía deslizante para ángulos, para realizar cortes repetitivos y precisos
- Interruptor con sistema de bloqueo encendido/apagado a prueba de niños, proporciona mayor seguridad
- La protección automática contra sobrecargas térmicas, previene que la sierra se recaliente

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Guía láser para los cortes
- Guía con bloqueo para cortes rectos
- Guía para cortes en ángulos
- Llave universal
- Disco de corte diamantado de 180mm de banda continua para corte en húmedo (6-7003CR)

* para losetas de porcelana y duras, recomendamos que utilice el disco de corte Black Widow (#6-7008BW) de QEP

ESPECIFICACIONES

Producto no:	60083
Motor:	1 caballo de fuerza / 120 V - 60 Hz. / 6,25 Amperios
Vatios:	750
RPM:	3300
Capacidad de disco:	180mm
Eje:	16mm
Corte recto:	Ilimitado
Corte en diagonal:	Ilimitado
Profundidad del corte:	30mm
Tamaño:	560mm Largo x 550mm Ancho x 280mm Alto
Peso:	17,5kg

Sierra eléctrica portátil para cortar losetas de 180mm

60088



guía para
cortes rectos
y en ángulo

guía láser



- Motor de mando directo de 3/4 caballo de fuerza, es sorprendentemente silencioso pero lo suficientemente poderoso para cortar cerámica, pizarra, mármol, granito y porcelana*
- La guía láser para cortes, proyecta el camino exacto a cortar
- El sistema que recoge el agua, minimiza que se acabe el agua y recicla el agua metiéndola de nuevo en la reserva de agua, minimizando así que la tenga que llenar frecuentemente
- Mesa de corte, de tamaño grande y en acero, para dar soporte a losetas grandes
- La mesa de corte se inclina hacia arriba para realizar cortes precisos a inglete a 15°, a 30° y a 45°
- La guía para cortes rectos es ajustable y la guía para ángulos se desliza, para realizar cortes repetitivos y precisos
- La protección automática contra sobrecargas térmicas, previene que la sierra se recaliente

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Guía láser para los cortes
- Guía con bloqueo para cortes rectos
- Guía para cortes en ángulos
- Llave universal
- Disco de corte diamantado de 180mm de banda continua para corte en húmedo (6-7003CR)

* para losetas de porcelana y duras, recomendamos que utilice el disco de corte Black Widow (#6-7008BW) de QEP

ESPECIFICACIONES

Producto no:	60088
Motor:	3/4 caballo de fuerza / 120 V - 60 Hz. / 4,58 Amperios
Vatios:	550
RPM:	3300
Capacidad de disco:	180mm
Eje:	16mm
Corte recto:	Ilimitado
Corte en diagonal:	Ilimitado
Profundidad del corte:	30mm
Tamaño:	510mm Largo x 500mm Ancho x 230mm Alto
Peso:	13kg

Por favor vea las páginas 10 – 11 para los discos de corte de repuesto para la sierra para losetas

Sierras eléctricas para cortar losetas

Sierra eléctrica para cortar losetas de 180mm

22500



guía para corte recto y en ángulo



Motor de mando directo con 3/4 caballo de fuerza, es sorprendentemente silencioso pero lo suficientemente poderoso para cortar cerámica, pizarra, mármol, granito y porcelana*

El sistema que recoge el agua, minimiza que se acabe el agua y recicla el agua metiéndola de nuevo en la reserva de agua, minimizando así que la tenga que llenar frecuentemente

La mesa de corte se inclina hacia arriba para realizar cortes precisos a inglete a 15°, 30° y 45°

Guías ajustables para cortes rectos y guía deslizante para ángulos, para realizar cortes repetitivos y precisos

La protección automática contra sobrecargas térmicas, previene que la sierra se recaliente

Conveniente compartimiento de almacenaje para almacenar la guía de corte y el cable

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Guía con bloqueo para cortes rectos
 - Guía para cortes en ángulos
 - Llave universal
 - Disco de corte diamantado de 180mm de banda continua para corte en húmedo (6-7003CR)
- * para losetas de porcelana y duras, recomendamos que utilice el disco de corte Black Widow (#6-7008BW) de QEP

ESPECIFICACIONES

Producto no:	22500
Motor:	3/4 Caballo de fuerza / 120 V - 60 Hz. / 4,8 Amperios
Vatios:	550
RPM:	3600
Capacidad de disco:	180mm
Eje:	16mm
Corte recto:	Ilimitado
Corte en diagonal:	Ilimitado
Profundidad del corte:	32mm
Tamaño:	400mm de Largo x 391mm de Ancho x 152mm de Alto
Peso:	6,4kg

Master Cut™ Sierra eléctrica portátil para cortar losetas de 180mm

60089



Motor de mando directo de 3/5 caballos de fuerza para cortar cerámica, pizarra, mármol, granito y porcelana*

La reserva del agua para refrescar el disco de corte, es removible para una limpieza más fácil

Mesa de corte, de tamaño grande y en acero, para dar soporte a losetas grandes

La mesa de corte se inclina hacia arriba para realizar cortes precisos a inglete a 15°, 30° y 45°

La guía para cortes rectos es ajustable permite realizar cortes repetitivos y precisos

El protector contra salpicaduras mantiene a un mínimo el polvo, los residuos y el agua

La protección automática contra sobrecargas térmicas, previene que la sierra se recaliente y que se estropeen las partes internas del motor

* para losetas de porcelana y duras, recomendamos que utilice el disco de corte Black Widow (#6-7008BW) de QEP

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Disco de corte diamantado de 180mm de banda continua para corte en húmedo (6-7003CR)
- Guía para cortes rectos
- Guía para cortes en ángulos
- Mesa inclinable para realizar fácilmente cortes a inglete
- Dos llaves inglesas

ESPECIFICACIONES

Producto no:	60089
Motor:	3/5 caballos de fuerza / 120 V - 60 Hz. / 3,8 Amperios
Vatios:	450
RPM:	3600
Capacidad de disco:	180mm
Eje:	16mm
Corte Recto:	Ilimitado
Corte en diagonal:	Ilimitado
Profundidad del corte:	33mm
Tamaño:	384mm largo x 395mm Ancho x 230mm Alto
Peso:	13kg

Sierras eléctricas para cortar losetas

Sierras eléctricas portátiles para cortar losetas de 100mm

60084A



ACCESORIOS INCLUIDOS

- Discos de corte diamantado de 100mm para corte en húmedo (#6-4003CR)
- Guía para cortes en ángulo a 45°
- Guía para cortes rectos
- Llave Universal

SIERRAS ELÉCTRICAS PARA CORTAR LOSETAS, EN UN VISTAZO

- Motor de mando directo de 1/3 caballos de fuerza, es sorprendentemente silencioso y no vibra, para el corte de cerámica, pizarra, mármol, granito y porcelana*
- La reserva del agua para refrescar el disco de corte, es removible para una limpieza más fácil
- Mesa de corte de tamaño grande y duradero, para dar soporte a losetas grandes
- La mesa de corte se inclina hacia arriba para realizar cortes precisos a inglete a 15°, 30° y 45°
- La guía para cortes en ángulos y rectos son ajustables, para realizar cortes repetitivos y precisos
- El protector contra salpicaduras mantiene a un mínimo el polvo, los residuos y el agua
- La protección automática contra sobrecargas térmicas, previene que la sierra se recaliente

* para losetas de porcelana y duras, recomendamos que utilice el disco de corte Black Widow (#6-4008BW) de QEP

ESPECIFICACIONES

Producto no:	60084A
Motor:	1/3 caballo de fuerza / 120 V - 60 Hz. / 1,5 Amperios
Vatios:	230
RPM:	3600
Capacidad de disco:	100mm
Eje:	16mm
Corte recto:	Ilimitado
Corte en diagonal:	Ilimitado
Profundidad del corte:	19mm
Tamaño:	360mm Largo x 330mm Ancho x 100mm Alto
Peso:	4kg

Sierras eléctricas de pie

PRODUCTO NO.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (LARGO X ANCHO X ALTO)	PESO (KG)	DISCO DE CORTE	EJE	AMPERIOS	VATIOS	RPM	CORTE RECTO / LARGO (Tamaño de la loseta)	CORTE DIAGONAL (Tamaño de la loseta)	PROFUNDIDAD DEL CORTE	BOMBA DE AGUA	ACCESORIOS INCLUIDOS
83240	Sierra eléctrica tipo puente de 1020mm	1,41m x 940mm x 1,22m (con el soporte)	73,4	250mm	16mm	15	1800	3550	1016mm	711mm	51mm	60098	A, B, E, G, J, K, L, M
83230	Sierra eléctrica profesional tipo puente de 760mm	1,18m x 503mm x 1,46m (con el soporte)	55	200mm	16mm	10,5	1362	3260	760mm	560mm	38mm	60098	A, B, E, G, H, J, K, L, M, N
83200	Sierra eléctrica tipo puente de 600mm	940mm x 460mm x 1,20m (con el soporte)	37,4	200mm	16mm	9,2	1100	3550	610mm	460mm	38mm	60098	A, B, D, F, H, J, K, L, M
60020	Sierra eléctrica con dos velocidades para cortar losetas de 600mm	1,01m x 560mm x 1,20m (con el soporte)	53	250mm	16mm	15	1500	1750 / 2450	600mm	355mm	83mm	60095	A, B, D, H, I, J, L
61024	Sierra eléctrica profesional para corte de losetas de 600mm	1,02m x 546mm x 1,23m (con el soporte)	48	250mm	16mm	9,5	1100	3450	600mm	460mm	60mm	60095	A, B, E, G, H, J, L, M, N

Sierras eléctricas de mesa

PRODUCTO NO.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (LARGO X ANCHO X ALTO)	PESO (KG)	DISCO DE CORTE	EJE	AMPERIOS	VATIOS	RPM	CORTE RECTO / LARGO (Tamaño de la loseta)	CORTE DIAGONAL (Tamaño de la loseta)	PROFUNDIDAD DEL CORTE	BOMBA DE AGUA	ACCESORIOS INCLUIDOS
60083	Sierra eléctrica profesional para cortar losetas de 180mm	560mm x 550mm x 280mm	17,5	180mm	16mm	6,25	750	3300	*	*	30mm	-	B, H, I, J, K, L
60088	Sierra eléctrica portátil para cortar losetas de 180mm	510mm x 500mm x 230mm	13	180mm	16mm	4,58	550	3300	*	*	30mm	-	B, H, I, J, K, L
22500	Sierra eléctrica para cortar en húmedo losetas de 180mm	400mm x 391mm x 152mm	6,4	180mm	16mm	4,8	550	3600	*	*	31,8mm	-	B, H, I, L
60089	Master Cut™ Sierra eléctrica portátil para cortar losetas de 180mm	384mm x 395mm x 230mm	13	180mm	16mm	3,8	450	3600	*	*	33mm	-	B, H, I, L
60084A	Sierra eléctrica portátil para cortar losetas de 100mm	360mm x 330mm x 100mm	4	100mm	16mm	1,5	230	3600	*	*	19mm	-	B, H, I, L

GUÍA PARA LOS ACCESORIOS:

- A. Bomba de agua
- B. Disco de corte de banda continua
- C. Soporte de calidad industrial con ruedas traseras
- D. Patas de calidad industrial/soporte plegable
- E. Soporte plegable con ruedas traseras con sistema de bloqueo
- F. Accesorio para las ruedas de atrás
- G. Mesa(s) de extensión lateral
- H. Guía para cortes en ángulo/recto
- I. Guía de 45° para cortes a inglete /bloque
- J. Manija(s)
- K. Guía láser para los cortes
- L. Llave inglesa, llaves inglesas y/o llaves hexagonales
- M. Cabeza inclinable
- N. Capaz de hacer cortes penetrantes

* Ilimitado

Discos de corte diamantados

La línea de discos de corte diamantados de Q.E.P. ofrece un tipo de disco de corte para todas las aplicaciones y para todos los presupuestos. Si su proyecto requiere cortar losetas de cerámica, porcelana, mármol, granito, vidrio, pizarra, losetas de concreto o piedra, Q.E.P. le ofrece el disco de corte que lo cortará de una manera rápida y eficiente. La alta calidad de los discos de corte diamantados de Q.E.P. se debe a nuestras pruebas rigurosas y a las especificaciones exactas, asegurándonos que el usuario obtenga un disco de corte que no se tambalee y que haga cortes pulidos y precisos.

Banda continua



Series negra

Disco de corte para uso general, para cortar en húmedo o en seco las losetas de cerámica.

Series de oro

Disco de corte de calidad superior, para cortar en húmedo o en seco las losetas de cerámica, porcelana y mármol.

Series Brutus

Disco de corte de larga vida, de la mejor calidad y con banda alta, para realizar cortes pulidos y rápidos a losetas de cerámica, porcelana, mármol, granito, bloque de vidrio, pizarra y piedra.

Producto No.	Descripción	Aplicación	Altura del borde	Ancho	Tamaño del eje	Máx. RPM	No. en un master
6-4001CR	100mm - Banda continua - húmedo/seco	Loseta de cerámica	7mm	1,5mm	22mm - 20mm - 16mm	15000	10
6-7001CR	180mm - Banda continua - húmedo/seco	Loseta de cerámica	7mm	1,5mm	22mm - 16mm - DM	8730	10
6-8001 CR	200mm - Banda continua - húmedo/seco	Loseta de cerámica	7mm	1,5mm	22mm - 16mm - DM	7640	10
6-1001 CR	250mm - Banda continua - húmedo/seco	Loseta de cerámica	7mm	1,5mm	22mm - 16mm - DM	6115	10
6-4003CR	100mm - Banda continua - húmedo/seco	Cerámica, porcelana, mármol	7mm	1,5mm	16mm - 20mm - 22mm	15000	8
6-7003CR	180mm - Banda continua - húmedo	Cerámica, porcelana, mármol	7mm	1,5mm	16mm	8730	8
6-8003CR	200mm - Banda continua - húmedo	Cerámica, porcelana, mármol	7mm	1,5mm	16mm	7640	8
6-1003CR	250mm - Banda continua - húmedo	Cerámica, porcelana, mármol	7mm	1,5mm	16mm	6115	8
6-4005CR	100mm - Banda continua - húmedo/seco	Cerámica, porcelana, mármol, granito, bloque de vidrio, pizarra	8mm	1,5mm	16mm - 20mm - 22mm	15000	10
6-7005CR	180mm - Banda continua - húmedo	Cerámica, porcelana, mármol, granito, bloque de vidrio, pizarra	10mm	1,5mm	16mm	8730	10
6-8005CR	200mm - Banda continua - húmedo	Cerámica, porcelana, mármol, granito, bloque de vidrio, pizarra	10mm	1,5mm	16mm	7640	10
6-1005CR	250mm - Banda continua - húmedo	Cerámica, porcelana, mármol, granito, bloque de vidrio, pizarra	10mm	1,5mm	16mm	6115	10

Soldada con láser, segmentada



Disco de corte segmentado de calidad superior, de larga vida y de rango para contratistas, para cortar rápidamente ladrillo, bloque de concreto y losetas de pavimento.

Producto No.	Descripción	Aplicación	Altura del borde	Ancho	Tamaño del eje	Máx. RPM	No. en un master
6-4003SG	100mm Segmentado - húmedo/seco	Ladrillo, bloque de concreto, pavimento en losetas	7mm	1,8mm	16mm - 20mm - 22mm	15000	10
6-7003SG	180mm Segmentado - húmedo/seco	Ladrillo, bloque de concreto, pavimento en losetas	7mm	2mm	16mm - 22mm - DM	8730	10

Turbo



Disco de corte turbo de calidad superior, multiusos y de rango para contratistas, para cortar pulidamente ladrillo, bloque de concreto, losetas de pavimento y piedra.

Producto No.	Descripción	Aplicación	Altura del borde	Ancho	Tamaño del eje	Máx. RPM	No. en un master
6-4003TB	100mm Turbo - húmedo/seco	Ladrillo, bloque de concreto, pavimento en losetas, piedra	7mm	1,8mm	16mm - 20mm - 22mm	15000	10
6-7003TB	180mm Turbo - húmedo/seco	Ladrillo, bloque de concreto, pavimento en losetas, piedra	7mm	2mm	16mm - 22mm - DM	8730	10

Discos de corte diamantados

Black Widow™

**El disco de
corte que muerde
de regreso**

Los discos de corte diamantados Black Widow están diseñados para cortar rápidamente losetas de material duro incluyendo las de porcelana, cerámica, granito y mármol, sin que se tambalee o se desportille. Los resultados de una prueba de un laboratorio independiente, han comprobado que los discos de corte de especialidad Black Widow, continuamente sobresalen en la competencia de durabilidad, tienen una vida más larga y más velocidad al cortar, reduciendo el tiempo del proyecto.

- Discos de corte de calidad superior con banda delgada, cortan rápidamente las losetas de porcelana, cerámica, granito y mármol
- Ideal para cortar con alta velocidad las losetas de albañilería duras
- Los exclusivos cortes en forma de diamante, hechos con láser, previenen que el disco de corte se tambalee y mantienen el disco de corte más fresco proporcionando así una vida más larga
- Banda con 7mm de alto, para una vida más larga y para incrementar el contacto con el disco de corte al realizar el corte



Producto No.	Descripción	Aplicación	Altura del borde	Ancho	Tamaño del eje	Máx. RPM	No. en un master
6-4008BW	100mm - BLACK WIDOW™	Cerámica, porcelana, mármol, granito - húmedo/seco	7mm	1,5mm	16mm – 20mm -22mm	15000	5
6-7008BW	180mm - BLACK WIDOW™	Cerámica, porcelana, mármol, granito - húmedo	7mm	1,5mm	16mm	8730	5
6-8008BW	200mm - BLACK WIDOW™	Cerámica, porcelana, mármol, granito - húmedo	7mm	1,5mm	16mm	7640	5
6-1008BW	250mm - BLACK WIDOW™	Cerámica, porcelana, mármol, granito - húmedo	7mm	1,5mm	16mm	6115	5

Disco de corte diamantado de 180mm para cortar losetas de vidrio

6-7006GL



- Disco de corte de calidad superior para cortar en húmedo las losetas de vidrio
- La altura de la banda es de 7mm
- El ancho del disco de corte es de 1,5mm
- El máximo RPM es de 8730
- Eje de 16mm

6-7006GL Disco de corte diamantado de 180mm para cortar losetas de vidrio (3/master)

10029-15



Disco de corte abrasivo de 180mm para albañilería

- Corta materiales de albañilería, bloques de concreto, ladrillo y losetas de pavimento
- Hecho de carburo de silicio
- Puede utilizarse con la mayoría de sierras eléctricas con eje diamantado o de 16mm

10029-15 Disco de corte abrasivo de 180mm para albañilería (15/master)


**6-6012PW
6-8038PW**



Discos para perfilar

- Ideal para darle forma a los bordes de las losetas, porcelana, mármol, granito, caliza etc.
- Eje de 16mm

- 6-6012PW** Disco de 150mm para perfilar
– Radio de 12,7mm (1/master)
6-8038PW Disco de 200mm para perfilar
– Radio de 9,5mm (1/master)



Accesorios para las sierras eléctricas para cortar losetas

60098



60095



63025



63030



Bomba de agua sumergible para la sierra eléctrica para cortar losetas

Para las sierras eléctricas para cortar losetas 83200, 83240 y 83230

- Bombea 227,4 L por hora, utilizando tubos de 610mm (no se incluyen los tubos)
- Carcasa plástica resistente a la corrosión para mayor durabilidad
- Incluye un filtro removible, fácil de limpiar

60098 Bomba de agua sumergible para la sierra eléctrica para cortar losetas (1/master)

Bomba de agua sumergible para la sierra eléctrica para cortar losetas

Para las sierras eléctricas para cortar losetas 60010, 60020, 60060 y 61024

- Bombea 203 L por hora, utilizando tubos de 610mm (no se incluyen los tubos)
- Carcasa plástica resistente a la corrosión para mayor durabilidad
- Depósito de succión más grande, con un filtro removible fácil de limpiar

60095 Bomba de agua sumergible para la sierra eléctrica para cortar losetas (1/master)

Guía láser para las sierras eléctricas para cortar losetas

- Se añade fácilmente a la mayoría de los protectores del disco de corte de las sierras eléctricas para cortar losetas con 2 tornillos (incluidos)
- Proyecta una línea brillante láser para ayudar a alinear el disco de corte con el tramo ya marcado sobre la loseta, puede ajustarla para mayor precisión
- Accionada por batería (requiere 2 baterías AAA, no se incluyen)

63025 Guía láser para las sierras eléctricas para cortar losetas (1/master)

Lámpara de trabajo

- Radiante lámpara halógena de 20 vatios, ilumina las áreas de trabajo críticas- el brazo flexible le da dirección al enfoque de la luz
- Se añade con dos tornillos a la carcasa del soporte para el motor de la sierra eléctrica para losetas (se incluye una broca para taladro y una llave)
- Se conecta a la toma en la caja del interruptor y la bomba de agua se conecta al enchufe de sujeción múltiple de la lámpara

63030 Lámpara de trabajo (1/master)

ROBERTS®

10-55



Incluye:



- Discos de corte con puntas de carburo, permiten una larga vida de corte
- Las dentadas son resistentes a los obstáculos y no se atascan con las puntillas que estén escondidas
- Durable disco de corte para albañilería, corta fácilmente a través de un ladrillo y de un bloque de cemento

10-47-2 Disco de corte de 157mm con 36 dentadas con puntas de carburo (2/master)

10-47-6 Disco de corte de 157mm con 20 dentadas con puntas de carburo (6/master)

10-55-24 Disco de corte para albañilería (24/master)

Sierra de 150mm con cuello largo para recortar jambas

- "Manija" extendida para máximo control en el momento de torsión
- Potente unidad eléctrica de 1050 vatios, de calidad industrial
- Su diseño patentado, le permite a la sierra cortar completamente dentro de las esquinas de las molduras con un grosor hasta de 12,7mm
- La guía ajustable para la profundidad de los cortes, previene que corte el yeso o los tablones de pared, mientras esté refinando los zócalos
- El interruptor es de fácil acceso, permitiéndole tener mejor control
- La altura puede ajustarse con precisión desde a ras hasta 269mm
- Puertas con grosor de hasta de 44mm, pueden ser cortadas por la parte de abajo sin necesidad de removerlas
- Incluye un disco de corte de 157mm con 36 dentadas con punta en carburo y un disco de corte para albañilería
- Estuche moldeado hecho a la medida

ESPECIFICACIONES

Producto no:	10-55
Motor:	120 V - 60 Hz / 9,5 Amperios
Vatios:	1050
RPM:	8,000
Capacidad de disco:	157mm
Eje:	16mm
Profundidad del corte:	44mm
Medidas:	457mm Largo x 140mm Ancho x 215mm Alto
Peso:	4,5kg

21643



ACCESORIOS INCLUIDOS

- Estuche moldeado hecho a la medida
- Disco de corte diamantado de banda continua de 100mm – húmedo/seco (#6-4001CR)
- Herramientas para cambiar rápidamente el disco de corte

21643 Sierra profesional manual de 100mm para cortar losetas (1/master)

21640 Kit adaptador para el agua* (1/master)

* La sierra no está aprobada por la UL cuando la utilice con el kit adaptador para el agua

Sierra profesional manual de 100mm para cortar losetas

- Ideal para cortar losetas, piedra, granito, bloque, ladrillo y mármol
- Motor de gran desempeño de 1-3/5 caballos de fuerza
- Compacta y liviana
- Base ajustable en acero, para cambiar la profundidad del corte y el ángulo
- Cortes biselados de 0° - 45°
- Mango de goma muy cómodo y un botón interruptor para prender y apagar fácilmente
- El doble aislamiento; asegura que el agua no dañe el motor

ESPECIFICACIONES

Producto no:	21643
Motor:	1-3/5 caballos de fuerza / 120 V - 60 Hz / 10 Amperios
Vatios:	1200
RPM:	11,800
Capacidad de disco:	100mm
Eje:	20mm
Profundidad del corte:	32mm a 90° 29mm a 45°
Medidas:	285mm Largo x 285mm Ancho x 210mm Alto
Peso:	4,9kg

21660



Accionador variable
para la velocidad

21660 Mezclador eléctrico con pala (1/master)
21661 Pala de repuesto de una sola pieza (1/master)

21650



21650 Taladro de calidad industrial para mezclar con estuche moldeado hecho a la medida (1/master)

Mezclador eléctrico con pala

- Mezcle con el menor esfuerzo materiales como: mortero, mortero delgado, lechada y otros materiales viscosos, lo suficientemente poderoso para mezclar cemento
- Poderoso motor de 1300 vatios, de alta calidad
- Motor con 2 velocidad y de alta torsión — 1.^a Velocidad: 180-460 RPM / 2.^a Velocidad: 300-700RPM
- La manija ergonómica reduce la fatiga y minimiza la tensión
- La pala de enroscado macho de 2 piezas, está especialmente diseñada para mezclar baldes que estén completamente llenos con materiales viscosos
- La carcasa del motor es liviana y resistente a los impactos
- El accionador para variar la velocidad controla el RPM, lo cual evita que salpique en el momento de iniciar
- Accionador variable para la velocidad

ESPECIFICACIONES

Producto no:	21660
Motor:	110 Voltios - 1300 Vatios - 2-velocidades - 1. ^a Velocidad: 180-460 RPM, 2. ^a Velocidad: 300-700 RPM
Amperios:	11
Peso:	5,8kg

Taladro de calidad industrial para mezclar con manija en forma de "D"

- Carcasa hecha 100% en aluminio fundido, protege los componentes internos del desgaste causado por el uso cotidiano
- El interruptor puede graduarse a diferentes velocidades 0 – 600 RPM, reduciendo las burbujas de aire al mezclar mortero delgado y lechada
- El engranaje de reducción doble es de alta torsión, incrementa la torsión para mezclar hasta los morteros más espesos
- La manija en forma de D y las manijas laterales, proporcionan comodidad y máximo control al mezclar
- El mandril de tamaño más grande (16mm) permite acomodar una variedad más grande de brocas, haciendo que el mezclador 21650 sea mucho más versátil

ESPECIFICACIONES

Producto no:	21650
Voltios:	110 V 60 Hz
Amperios:	6
Motor:	650 Vatios (0-600 RPM)
Peso:	5,8kg

21661



Enroscado M14

Pala de enroscado para mezclar

- Pala de repuesto para el 21660 ó cualquier otro mezclador que acepte enroscado M14
- Especialmente diseñada para mezclar de manera rápida y efectiva materiales gruesos y densos
- Enroscado con diseño M14 para estabilidad de la pala al mezclar
- Varilla con 12,7mm de diámetro, 610mm de largo, cuchilla de 140mm de ancho

21661 Pala de enroscado para mezclar (1/master)

75001




Pala para mezclar mortero delgado y lechada

- Mezcla lechadas, morteros delgados y otros materiales de preparación con la mínima cantidad de aire
- Para utilizarse con mandriles para taladros estándar de 12,7mm ó de 9,5mm
- Varilla con diámetro de 9,5mm, 495mm de largo, cuchilla de 213mm de ancho

75001 Pala para mezclar mortero delgado y lechada (6/master)

61205

Brutus®




Pala para mezclar

- Preferida por los profesionales para mezclar fácil y rápido lechada, mortero delgado y otros materiales de preparación
- Para utilizarse con mandriles para taladros estándar de 13mm ó de 10mm
- Diámetro de la varilla 9,5mm, 558mm de largo, cuchilla de 127mm de ancho
- En cromo platinado para una limpieza fácil

61205 Pala para mezclar (6/master)

61210

Brutus®



Pala mezcladora universal

- El diseño especial de las cuchillas reduce la tensión y el torque del taladro, ideal para taladros sin cable
- La mejor herramienta para mezclar pequeños volúmenes de mortero delgado, mortero, cemento, yeso y materiales viscosos similares
- Para utilizarse con mandriles para taladros estándar de 12,7mm ó de 9,5mm
- Varilla con diámetro de 9,5mm, 410mm de largo, cuchilla de 80mm de ancho

61210 Pala mezcladora universal (12/master)

78200, 78208



Baldes plásticos para mezclar

- Baldes plásticos de color blanco opaco y con manijas, son resistentes pero económicos

78200 Balde plástico para mezclar de 19 Litros – blanco (6/master)

78208 Balde plástico para mezclar de 13 Litros – blanco (1/master)

78217 Balde plástico para mezclar de 15 Litros – blanco (1/master)
— Solamente en Canadá

78300 Balde plástico para mezclar de 10 Litros – blanco (1/master)
— Solamente en Canadá

78201 Tapa con surtidor para el 78200, 78217 y 78300 (1/master)
— Solamente en Canadá

Brocas corona y brocas para taladros

10566, 10568

Brutus®



10569

Brutus®



Broca diamantada para taladrar porcelana con sistema de agua para refrescar

- Ideal para cortar huecos de 8mm cuando esté instalando barras para toallas, platos para el jabón, repisas, gabinetes y marcos para la puerta de la ducha
- El borde con granulos de diamante taladra a través de cerámica, vidrio, mármol, porcelana y granito
- Se incluye una guía para taladrar y un sistema para proporcionar agua (utilicela solamente con agua)
- Para utilizarse con mandriles para taladros estándar de 12,7mm ó de 9,5mm

10566 Broca diamantada de 8mm para taladrar con una guía para taladrar y con un sistema de agua para refrescar (6/master)

10568 Broca diamantada de 6,3mm para taladrar con una guía para taladrar y con un sistema de agua para refrescar (6/master)

10567 Cinta para el sistema de agua de la broca diamantada (12 piezas/bolsa)

Broca corona diamantada para perforar porcelana con sistema para proporcionar agua

- Para cortar huecos con 35mm de diámetro en vidrio, cerámica, mármol y granito
- Borde especial con gránulos de diamante para realizar cortes más rápidos y pulidos
- Ideal para instalar grifos, tuberías y cabezas de la ducha
- Puede utilizarse con cualquier tipo de taladro de mano, a excepción de los taladros martillo
- Se incluye la guía para taladrar y el vaso para el agua el cual fácilmente suple agua a la broca (solamente utilícelo con agua)
- Para utilizarse con mandriles para taladros estándar de 12,7mm ó de 9,5mm

10569 Broca corona diamantada de 35mm con guía para taladrar y un sistema para proporcionar agua (6/master)

Cortadores manuales de losetas

10800, 10500

La manija con realce alto y mango tipo bicicleta, permite hacer los cortes más fácil y reduce la fatiga

DISPONIBLE EN DOS TAMAÑOS: 500mm & 690mm

El rodel puede ajustarse en 4 posiciones para separar la loseta fácilmente
El rodamiento de bolas se desliza para marcar suavemente la loseta

Brazos laterales de extensión, proporcionan apoyo a las losetas de formato grande



10600

La manija con realce alto y mango tipo bicicleta, permite hacer los cortes más fácil y reduce la fatiga

El rodel puede ajustarse en 4 posiciones para separar la loseta fácilmente
El rodamiento de bolas se desliza para marcar suavemente la loseta

Brazos laterales de extensión, proporcionan apoyo a las losetas de formato grande



Brutus®

BONO, SE INCLUYE UN RODEL DE CORTE EXTRA

10552

Tapa removible para almacenar el rodel de corte extra

Brutus®

Cortadores manuales de losetas - Big Clinker

- Cortador de losetas multiusos, para la mayoría de losetas incluyendo las de cerámica y porcelana
- Dos rieles en acero cromado platinado
- El rodel puede ajustarse en 4 posiciones para separar la loseta fácilmente en cualquier posición sobre la loseta
- Base ancha en aleación de aluminio fundido, con almohadillas de goma de calidad industrial que proporcionan estabilidad al cortar
- Guía ajustable con el sistema americano estándar y el sistema métrico, permite hacer cortes repetitivos y precisos
- Deslizadores lineales con rodamientos, para marcar suavemente la loseta.
- La manija con realce alto y mango tipo bicicleta, permite hacer los cortes más fácil y reduce la fatiga
- Equipado con un rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio, es reemplazable
- Brazos laterales de extensión, proporcionan apoyo a las losetas de formato grande

10800 **Cortador manual de losetas de 690mm - Big Clinker – Corta losetas hasta de 690mm, en diagonal losetas de 500mm, con grosor de 12,7mm (1/master)**

10500 **Cortador manual de losetas de 500mm - Big Clinker – Corta losetas hasta de 500mm, en diagonal losetas de 400mm, con grosor de 12,7mm (1/master)**

21123 **Rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio (6/master)**

Cortadores manuales de losetas - Big Clinker

- Cortador de losetas multiusos, para la mayoría de losetas incluyendo las de cerámica y porcelana
- Dos rieles en acero cromado platinado
- El rodel puede ajustarse en 4 posiciones para separar la loseta fácilmente en cualquier posición sobre la loseta
- Base ancha en aleación de aluminio fundido, con almohadillas de goma de calidad industrial que proporcionan estabilidad al cortar
- Guía ajustable con el sistema americano estándar y el sistema métrico, permite hacer cortes repetitivos y precisos
- Deslizadores lineales con rodamientos, para marcar suavemente la loseta.
- La manija con realce alto y mango tipo bicicleta, permite hacer los cortes más fácil y reduce la fatiga
- Equipado con un rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio, es reemplazable
- Brazos laterales de extensión, proporcionan apoyo a las losetas de formato grande

10600 **Cortador manual de losetas de 600mm - Big Clinker – Corta losetas hasta de 600mm, en diagonal losetas de 460mm, con grosor de 12,7mm (1/master)**

21123 **Rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio (6/master)**

Cortador manual de losetas de 500mm

- Corta losetas para pisos y paredes hasta de 500mm, en diagonal losetas hasta de 350mm, con grosor de 12,7mm
- El rodamiento de bolas se desliza para marcar suavemente la loseta
- Los dos rieles en acero cromado platinado, permiten hacer un movimiento fácil
- La base en aleación de aluminio fundido, es liviana pero duradera
- La guía ajustable para cortes rectos tiene medidas americanas estándar y metricas, permite hacer múltiples cortes rectos y diagonales de una manera más fácil y rápida
- Las almohadillas de goma son gruesas y de calidad industrial, previenen que la loseta se desplace
- Equipada con dos rodeles de corte de 22mm en carburo de tungsteno, son reemplazables
- Exclusiva manija con un mango confortable y una tapa removible en la extremidad para almacenar rodeles de corte extra

10552 **Cortador manual de losetas de 500mm (1/master)**

10117 **Rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio (3/master)**

10119 **Rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno (3/master)**

Cortadores manuales de losetas

10220



10214



14000



Cortador manual de losetas de 500mm

- Corta losetas para pisos y paredes hasta de 500mm, en diagonal losetas hasta de 350mm, con grosor de 12,7mm
- Las almohadillas de calidad industrial previenen que las losetas se desplacen
- Dos rieles en acero cromado platinado, con para choques, para marcar la loseta cómodamente
- La barra separadora en aleación de aluminio, acolchada con caucho no despuntillará la loseta
- La manija es más larga y realzada, permite hacer los cortes más fácil y reduce la fatiga
- Equipado con un rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio, son reemplazables

10220 Cortador manual de losetas de 500mm (4/master)

10117 Rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio (3/master)

10119 Rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno (3/master)

Cortador manual de losetas de 350mm

- Corta losetas para pisos y paredes hasta de 350mm, en diagonal losetas hasta de 250mm, con grosor de 12,7mm
- Deslizadores lineales con rodamientos, permite marcar suavemente la loseta y realizar cortes repetitivos
- Las almohadillas de calidad industrial previenen que las losetas se desplacen
- Dos rieles en acero cromado platinado con para choques para marcar la loseta cómodamente
- La barra separadora en aleación de aluminio y acolchada con caucho, no despuntillará la loseta
- La manija es más larga y realzada, permite hacer los cortes más fácil y reduce la fatiga
- Equipado con un rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio, son reemplazables

10214 Cortador manual de losetas de 350mm (12/master)

10117 Rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio (3/master)

10119 Rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno (3/master)

Cortador manual de losetas de 350mm

- Corta losetas para pisos y paredes hasta de 350mm, en diagonal losetas hasta de 250mm, con grosor de 12,7mm
- La rigida base en acero y con almohadillas de caucho, mantiene el corte estable
- Dos rieles en acero cromado platinado con para choques para marcar la loseta cómodamente
- La guía de cortes es ajustable, permite realizar cortes precisos y repetitivos
- El ensamblaje y la barra separadora en aluminio sólido, separan fácilmente la loseta
- Equipado con un rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio, son reemplazables

14000 Cortador manual de losetas de 350mm (4/master)

10117 Rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio (3/master)

10119 Rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno (3/master)


Cortadores manuales de losetas

13000

BONO, SE INCLUYE
UN RODEL DE CORTE
EXTRA

Brutus®

Más de
500,000
vendidas!



Tapa removible para
almacenar el rodel
de corte extra

10267



Cortador manual de losetas de 330mm

- Corta losetas para pisos y paredes hasta de 330mm, en diagonal losetas hasta de 250mm, con grosor de 12,7 mm
- Los dos rieles en acero cromado platinado, permiten hacer un movimiento fácil
- Base en aleación de aluminio fundido y tapizada, es liviana pero duradera
- La guía ajustable para cortes rectos tiene medidas americanas estándar y métricas, permite hacer múltiples cortes rectos y diagonales de una manera más fácil y rápida
- Equipada con dos rodeles de corte de 22mm en carburo de tungsteno, son reemplazables
- Exclusiva manija con un mango confortable y una tapa removible en la extremidad para almacenar rodeles de corte extras

13000 Cortador manual de losetas de 330mm (6/master)

10117 Rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio (3/master)

10119 Rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno (3/master)

Cortador manual de losetas de 300mm

- Corta losetas para pisos y paredes hasta de 300mm, en diagonal losetas hasta de 200mm
- Liviana, compacta y fácil de usar
- Base en acero reforzado, con una superficie no resbalosa tapizada en caucho
- Equipada con dos duraderos rodeles de corte de 12,7mm en carburo de tungsteno

10267 Cortador manual de losetas de 300mm (6/master)

10268B Cortador manual de losetas de 330mm (1/master)

10010HD Rodel de corte de 12,7mm en carburo de tungsteno para el 10267
y 10268B (12/master)

RODELES DE CORTE PARA REPUESTO DE LOS CORTADORES MANUALES DE LOSETA

STK#	DESCRIPCIÓN	10010HD	10117	10119	21123
10800	Cortador manual de losetas de 690mm - Big Clinker				●
10500	Cortador manual de losetas de 500mm - Big Clinker				●
10600	Cortador manual de losetas de 600mm - Big Clinker				●
10552	Cortador manual de losetas de 500mm		●	●	
13000	Cortador manual de losetas de 330mm		●	●	
10267	Cortador manual de losetas de 300mm	●			
10220	Cortador manual de losetas de 500mm		●	●	
10214	Cortador manual de losetas de 350mm		●	●	
10268B	Cortador manual de losetas de 330mm	●			
14000	Cortador manual de losetas de 350mm		●	●	

Tenazas y alicates

32015-6

Brutus®



Tenaza para cortar losetas GT

- Tenaza de calidad superior de 200mm con puntas en carburo
- Cuerpo hecho en acero robusto forjado, mordazas de carburo de 16mm rectificadas, pulidas y calibradas, para hacer cortes precisos
- La acción del resorte en el centro mejora la sensación y la acción
- Para utilizarse con todos los tipos de losetas incluyendo las de porcelana
- Cómodas manijas conforneadas, con mango acolchado y curveadas para un mejor control

32025

Brutus®



32015-6 Tenaza para cortar losetas GT (6/master)

Tenaza con cabeza de cincel

- Las puntas de la tenaza están hechas en de un duradero carburo de tungsteno
- Ideal para remover los tablones de base o las tiras de tachuela
- Es una herramienta multiusos, es perfecta para reemplazar las losetas rotas
- Auténtica barra apalancadora para levantar o para cambiar la loseta de posición

Tres
herramientas en una
**Tenaza, cincel,
palanca**

32025 Tenaza con cabeza de cincel (6/master)

10003




Tenaza para cortar losetas

- Tenaza profesional con "puntas" paralelas en carburo que se mantienen afiladas
- Tenaza de 200mm forjada y perfilada, hecha de aceros seleccionados y con puntas calibradas
- Cómodas manijas conforneadas con mangos acolchados

10003 Tenaza para cortar losetas (12/master)

32010



Tenaza para cortar vidrio

- Diseñada para cortar fácilmente vidrio, sin tener la necesidad de utilizar los cortadores de vidrio convencionales
- Ideal para cortar rápidamente pedazos pequeños de vidrio para hacer mosaicos y para remover puntas pequeñas en las losetas de vidrio
- Corta vidrio con grosor desde 1mm hasta 6mm

32010 Tenaza para cortar vidrio (6/master)

10094-6

Brutus®



Cortador de mano para losetas

- Utiliza un rodel de corte reemplazable en carburo de tungsteno para marcar y una barra separadora para separar la loseta
- En acero reforzado y robusto
- Cómodas manijas conforneadas con mango acolchado
- La abrazadera de la barra es en nailon y no despertilla

10094-6 Cortador de mano para losetas (6/master)

10010HD Rodel de corte de 12,7mm en carburo de tungsteno (12/master)

10004



Alicate para losetas

- Rodel de corte en carburo de tungsteno reemplazable, para marcar la loseta
- Durable barra separadora, para separar la loseta
- En acero cromado platinado de calidad industrial, para una duración más larga

10004 Alicate para losetas (12/master)

10010HD Rodel de corte de 12,7mm en carburo de tungsteno (12/master)

1.866.435.8665

10032

Brutus®



38776



10008-6



10013, 10014, 10030



10-303S, 10-321, 10-331, 10-323



Calibrador de contornos de 254mm

- Duplica cualquier forma, para transferirla hacia una loseta o cualquier otra superficie
- Duraderos dientes de plástico — no se oxidarán

10032 Calibrador de contornos de 254mm (6/master)

Marcadores china – 2 por empaque

- Lápiz grasoso para marcar materiales esmaltados
- Uno rojo y otro negro

38776 Marcadores china – 2 por empaque (12/master)

Arco calador para segueta y una broca para cerámica

- Este versátil set es para cortar formas irregulares y círculos en el centro de las losetas
- El set incluye una segueta de 150mm en carburo de tungsteno y una broca con punta de carburo

10008-6 Set con un arco calador para segueta y una broca para cerámica (6/master)

10030 Segueta de 150mm para Repuesto (6/master)

Seguetas cubiertas con carburo para repuesto

- 10014 Segueta para sierra sable (5/master)
10030 Segueta de 150mm para repuesto (6/master)
10013 Segueta en forma de varilla de 250mm (10/master)

Carrete para trazar líneas con tiza

- La especial fórmula evita que se aglomere y se trabe

- 10-303S Carrete para tiza
10-321 Tiza blanca, 227g
10-331 Tiza blanca, 2,27kg
10-323 Tiza azul, 227g

10096

Brutus®



10091

Brutus®




10031



10022



10007-12



Sierra para cortes por debajo

- 10 dientes agresivos en punta para realizar corte más rápidos y pulidos
- Hoja de 300mm en forma de trapezoide, para acceder fácilmente a los espacios pequeños
- Hoja en acero carbonado para más resistencia
- Ideal para hacer cortes por debajo en las jambas de las puertas
- Cómoda manija con mango contorneado y acolchado

10096 Sierra para cortes por debajo (6/master)

Lima para cerámica y mármol

- Dos superficies más anchas para limar de 25mm x 197mm con gránulos de carburo
- La superficie con gránulos finos es para las pulidas menos trabajosas y la superficie con gránulos gruesos es para pulir superficies más duras
- Pule y le da forma a los bordes de las losetas en mármol, piedra y cerámica.
- Cómoda manija con mango acolchado
- También es buena para utilizar con losetas de saltillo

10091 Lima para cerámica y mármol (6/master)

Lima para cerámica y mármol

- Borde con granos arenosos en carburo, ideal para limar y pulir los bordes asperos en losetas de cerámica y mármol
- Superficies planas y redondeadas de 16mm x 140mm, para figuras planas o contorneadas

10031 Lima para cerámica y mármol (6/master)

Piedra para pulir con dos tipos de granulados

- Dos lados con superficie granulada para pulir los bordes en las losetas recién cortadas, piedra, mármol y ladrillo
- Una superficie granulada de 60 tipo medio y la otra superficie granulada de 80 tipo fino
- 150mm x 50mm x 25mm

10022 Piedra para pulir con dos tipos de granulados (6/master)

Lija para losetas

- Es medio flexible para lijar formas curvadas
- Pule los bordes asperos en las losetas de cerámica y saltillo
- También puede utilizarse con yeso y madera
- 180mm x 60mm x 1,3mm

10007-12 Lija para losetas (12/master)



62960

Brutus®




¡La cabeza para raspar es reversible!

Potente raspador reversible

- Ideal para remover losetas, madera, pisos laminados, piedra, alfombra, hielo y tejados
- Exclusiva cuchilla reversible en acero endurecido, puede convertirla fácilmente de 127mm a 76mm (ideal para raspar en áreas estrechas)
- Acero endurecido, puede volver a filarlo (Utilice una lija o una amoladora)
- Manija ergonómica en acero galvanizado, reduce la fatiga
- Hecho en EE.UU.

62960 Potente raspador reversible (3/master)



20900



¡Millones vendidos!



Raspador de 360mm para superficies

- La cuchilla flexible de 360mm ayuda a remover pisos viejos y a limpiar desechos
- La manija de 1,52m y la cuchilla flexible en acero carbonado de alta calidad, ofrecen una larga duración
- Hecho en EE.UU.

20900 Raspador de 360mm para superficies con cuchilla (6/master)

21000 Cuchilla de 360mm para repuesto (3/master)

60206 Raspador de 460mm para superficies con cuchilla (6/master)

60208 Cuchilla de 460mm para repuesto (6/master)

75006K



Raspador de 180mm de calidad industrial para pisos

- Cuchilla gruesa de 180mm en acero carbonado de alta calidad, remueve concreto, mármol, losetas de cerámica y pisos de madera
- Tubo en acero completamente soldado con una cuchilla rígida reemplazable
- Remueve tejados, asfalto, losetas y quita cemento o yeso
- Manija de 1,22m de largo con una percha para apoyar el pie para obtener mejor control en los proyectos más difíciles
- Ideal para remover hielo
- Hecho en EE.UU.

75006K Raspador de 180mm de calidad industrial para pisos, con cuchilla (6/master)

75007 Cuchilla de 180mm para repuesto (3/master)

62909



Raspador ajustable de 200mm para pisos

- Manija con sistema de bloqueo giratorio, puede ajustar el largo desde 910mm hasta 1,82m
- Remueve losetas viejas, adhesivo, vinilo, alfombra y otros materiales para piso
- Manija de lujo acolchada, proporciona más comodidad
- Cabeza en ángulo de 15° con cuchilla de 200mm para mayor comodidad al raspar
- Incluye un protector para la cuchilla

62909 Raspador ajustable de 200mm para pisos (6/master)

62904 Cuchilla de 200mm para repuesto - 3 por tarjeta (10/master)

62907 Cuchilla de 200mm para repuesto - 10 por tarjeta (1/master)

62900



Raspador con cuchilla de 100mm

- Remueve los residuos en los subsuelos, ventanas y paredes
- Ideal para remover papel pared
- Completo con una cuchilla de 100mm

62900 Raspador con cuchilla de 100mm (12/master)


62901 Cuchillas de 100mm para repuesto - 5 por tarjeta (6/master)

62801 Cuchillas de 100mm para repuesto - 10 por tarjeta (1/master)

Fabricadas cuidadosamente para cumplir con las especificaciones más atlás, la línea completa de llanas de la marca QEP ofrece una gran variedad de manijas, materiales y tamaños de dentadas, tanto para el profesional como para el instalador de los fines de semana. Las llanas seleccionadas para éste completo programa, incluye dentadas seleccionadas para una gran variedad de aplicaciones en la instalación de losetas, incluyendo para aquellos proyectos con losetas de diferente tamaño que van desde mosaicos hasta losetas de formato grande.

Brutus®


Llanas dentadas en acero inoxidable



- Hoja en acero inoxidable, no se corroe
- Manija con mango grande, contorneado y acolchado para mayor comodidad
- Llana de 280mm x 110mm de alta calidad, diseñada para el instalador profesional
- Tallo duradero de 230mm en cinc fundido
- Más espacio entre la manija y el tallo, permite que la mano rote completamente
- Tallo más largo con 9 remaches
- El primer y el último remache están reforzados y soldados

No. en un master 12

Llanas dentadas estándar



- Hoja en acero endurecido y templado, laminada y pulida para mayor duración
- Manija grande de madera le permite agarrarla fácilmente
- Llana de calidad con medidas 280mm x 110mm, diseñada para el instalador profesional
- Tallo en aluminio fundido
- Algunas llanas están disponibles en 410mm

No. en un master 12

Llanas dentadas económicas



- Hoja dura en acero laminado en frío, para mayor duración
- Manija plástica resistente a los impactos fuertes
- Llana de calidad de 230mm x 100mm

No. en un master 30

Llanas estándar para realizar acabados

49708, 49744



- Hoja en acero con alto contenido de carbono
- Manijas grandes en madera para utilizarlas fácilmente

49708 Llana estándar de 280mm para realizar acabados
- 110mm x 280mm (12/master)

49744 Llana estándar de 410mm para realizar acabados
- 110mm x 410mm (1/master)

Brutus®

Llana en acero inoxidable para realizar acabados

49989



- Hoja en acero inoxidable, no se corroe, con un tallo más largo con 9 remaches
- Más espacio entre la manija y el tallo, permite que la mano rote completamente
- Manija acolchada muy cómoda
- Tamaño 270mm x 110mm

49989 Llana en acero inoxidable para realizar acabados (12/master)

PARA LOSETA, MÁRMOL, PIEDRA



Siempre verifique las recomendaciones proporcionadas por el fabricante del adhesivo/mortero antes de seleccionar el tamaño de la dentada.

Todas las Medidas de las Llanas: ancho x profundidad x espacio aparte

DENTADA#	TAMAÑO	APLICACIÓN	Brutus®	ESTÁNDAR	ECONÓMICA	SERIES PROFESIONALES DE 410mm.
A4*	5mm x 4mm V	Para losetas de 150mm x 150mm de plástico, para pared, cerámica y metal, o para más pequeñas, mosaicos sobre tablaroca y tablones de ingeniería de 3 y 5 capas y molduras de base	49917	49715	10115	-
A6	6mm x 5mm V	Para losetas para pared de cerámica, metal y aluminio desde 150mm x 150mm hasta de 300mm x 300mm	49913	49716	10116	-
A8*	6mm x 6mm x 6mm CD	Para aplicar mortero delgado en instalaciones de losetas de cerámica de 200mm x 200mm ó más pequeñas, pisos de madera laminados, tablón de trozos sólido alisado y cortos o madera contrachapada	49915	49713	10113	49725-1
B3*	6mm x 10mm x 6mm CD	Aplicación de mortero delgado para losetas de cerámica desde 200mm x 200mm hasta de 400mm x 400mm	49916	49714	10114	49726-1
C9	13mm x 13mm x 13mm CD	Aplicación de mortero delgado o mortero medio en la instalación de piedra natural, cantera, losetas de pavimento, saltillo y cerámica de 300mm x 300mm y más grandes	49919	49720	10120	49727-1

* Estos son los tamaños de dentadas recomendados por la asociación nacional americana de contratistas para losetas NTCA

Llana para puntear

92220

- Para pañetar grietas y para darle forma a las juntas en los ladrillos, piedras y paredes de concreto

92220 Llana para puntear de 140mm (12/master)



Espátula para molduras de base

10033 ROBERTS

- Hoja en acero laminado en frío para aplicar adhesivos para molduras de base
- Cabe convenientemente en los tarros de u cuarto de galón



10033 Espátula para molduras de base con dentadas en V de 5mm x 4mm (24/master)

Llana para márgenes

42103, 42105-12, 42106-12

- Para pañetar, para áreas difícil de alcanzar y para espesar mortero delgado en las losetas con borde en V o redondeadas




42103 Llana para márgenes de 130mm x 50mm sin dentadas (24/master)

42105-12 Llana para márgenes de 130mm x 50mm con dentadas en V (12/master)


42106-12 Llana para márgenes de 130mm x 50mm con dentadas cuadradas de 6mm x 6mm (12/master)

Espaciadores LASH™

99702, 99703, 99720, 99725



Alinea y sostiene las losetas para obtener un piso uniforme




¡Fácil de instalar y de remover!




Paso 1

Deslice dos pinzas LASH debajo de la loseta y dentro del mortero, aproximadamente a unos 50mm de cada una de los bordes de la loseta. Coloque la segunda loseta.



Paso 2

Deslice una cuña reutilizable LASH dentro de cada pinza para **nivelar, alinear, espaciar y sostener** las losetas.



Paso 3

Una vez que el mortero se haya asentado, simplemente dele patadas a las pinzas, forzándolas a salir en las puntas que han sido especialmente diseñadas para romperse.

LASH™

La nivelación perfecta entre loseta y loseta

El sistema patentado LASH está diseñado para instalar rápidamente y reducir el costo, al no tener que volver a instalar en caso de tener rebordes, asegurando que el piso ya acabado quede libre de rebordes. Este sistema ahorrador de tiempo, ajusta la altura de las losetas y sostiene los bordes de una manera uniforme en el transcurso de curado del material de asentamiento.

- Hechas en nailon resistente para una instalación segura
- Las cuñas son de color amarillo, muy visibles y se distinguen fácilmente en el área de trabajo
- La punta en las pinzas está especialmente diseñada para romperse al quitarla para removerlas rápidamente
- Produce un espacio de 1,6mm en las junturas
- Puede combinarlos con los espaciadores regulares para losetas para obtener junturas más anchas, hasta de 6mm
- Las cuñas son reutilizables

Ventajas para el instalador:

- Muy fácil de aprender y de utilizar para cualquier nivel de habilidad
- Excelente para utilizar con losetas que tengan diferente grosor
- Requiere del menor esfuerzo para instalar y para remover
- Elimina virtualmente los rebordes
- Previene que las losetas se muevan durante la instalación
- Permite hacer más rápida la instalación
- Menos tiempo en el proyecto = más proyectos en el mismo día = más ganancias
- Reduce el tener que volver a instalar dado a una mala instalación

99702	Pinzas para nivelar LASH – 4800 piezas – Paquete para contratista
99703	Cuñas para nivelar LASH – 3600 piezas – Paquete para contratista
99720	Pinzas para nivelar LASH – 96/por envase (8/master)
99725	Cuñas para nivelar LASH – 96/por envase (8/master)


1.866.435.8665

Espaciadores para losetas


**10005, 10006, 10026,
10027, 10316, 10281,
10282, 10284, 10286**



10067, 10068



¡Las alas para espaciar caben perfectamente en las esquinas y para aplicaciones en ángulo!




Los espaciadores ojo de buey Bulls•Eye ClearView Spacers™, son económicos y son una solución fácil para poder crear juntas de lechada espaciadas uniformemente. Su diseño único y patentado, mantiene los espaciadores alejados del mortero delgado y proporciona una vista clara de las líneas de lechada y de las esquinas.

Un espaciador ojo de buey Bulls•Eye hace el trabajo de cuatro espaciadores tradicionales, reduciendo así la cantidad total de espaciadores necesitados en cada trabajo.

Cada bolsa de espaciadores Bulls•Eye, contiene 100 aros espaciadores y 50 mini espaciadores ala para utilizarlos a lo largo de las paredes y en los ángulos. Estos espaciadores son fácil de remover, reutilizables y perfectos para instalaciones de losetas para piso y pared.

Los espaciadores ojo de buey Bulls•EyeClearView no obstruyen las líneas de lechada para una mayor precisión.

¡Dos espaciadores en uno!
Ofrece la opción de dos anchos para las juntas



10285



Cuñas para espaciar losetas

- Cruciales para obtener que la primera hilera de losetas para pared sea uniforme
- Ideales para mantener las líneas para lechada horizontales de una manera uniforme mientras realiza la instalación
- Evita que las losetas se escurran en superficies verticales - no se comprimen

10285 Cuñas para espaciar losetas – 500/Empaque (12/master)

79632

Brutus®



air
injected
GEL
foam



79630



79638



79025



Rodilleras con casco para un avance rápido

- 2 rodilleras en una
- El casco duro se desliza fácilmente sobre la alfombra
- Remueve el casco y obtendrá una protección que no causará daños ni será resbalosa sobre superficies duras como losetas, madera o vinílico
- Cuerpo en espuma de gel inyectada con aire y con anti-compresión para máxima comodidad

79632 Rodilleras con casco para un avance rápido (6/master)

Cómodas rodilleras de agarre no resbalosas

- La textura de la cara es antideslizante y no causa daños, es ideal para utilizarse en pisos con superficies duras tales como losetas, madera y vinílico
- Cómodo acolchado en espuma que se acomoda a la forma
- El material junto a la rodilla es suave y controla la transpiración de la rodilla para una máxima absorción
- Hebilla plástica que se ajusta fácilmente para quitar y poner sin problema
- Una sola correa que no se enredará, ni le molestará durante una postura extendida

79630 Cómodas rodilleras de agarre no resbalosas (12/master)

Rodilleras con máxima flexibilidad MAXFLEX

- Comodidad todo el día
- Carcasa que no se raya ni es resbalosa
- Correas ajustables, que se ajustan a todos los tamaños

79638 Rodilleras con máxima flexibilidad MAXFLEX (12/master)

Rodilleras de doble comodidad

- Almohadillas en gel no líquido, proporcionan comodidad todo el día
- Convenientes correas de Velcro®, no pellizca durante la postura
- Hechas en 100% neopreno lavable, se flexiona con el cuerpo y es resistente al sudor
- Cubiertas en poliuretano para protegerlas y cosidas con doble puntada para reforzarlas
- Se incluye una caja de exhibición

79025 Rodilleras de doble comodidad (6/master)

79637



Rodilleras contorneadas

- Se agarra a la rodilla para una mayor comodidad
- Lavables
- Correa en Velcro® para quitar y poner fácilmente
- Para superficies duras o suaves

79637 Rodilleras contorneadas (12/master)

79636



Rodilleras de gel con buen agarre Gripper

- Para uso en áreas al interior/exterior
- Cómodo interior en gel
- Para superficies duras o suaves
- Livianas y duraderas

79636 Rodilleras de gel con buen agarre Gripper (18/master)

79635



Rodilleras de espuma

- De espuma gruesa y moldeada para más comodidad
- Livianas e impermeables
- Para superficies duras y suaves
- Correa de Velcro® para un ajuste seguro

79635 Rodilleras de espuma (18/master)

21591



Guantes de calidad industrial para aplicar lechada

- Protege las manos de la acción corrosiva de la lechada, los químicos y otras sustancias fuertes
- Hecho en 100% látex de calidad industrial, no se perfora ni se rasga
- Talla única
- Superficies estriadas anti resbalosas en el pulgar y en los otros dedos

21591 Guantes de calidad industrial para aplicar lechada (24/master)

70005 (series)



Esponja SÚPER

- Esponja profesional extra grande y de calidad profesional, para aplicar lechada y limpieza
- Su exclusivo diseño hidrófilo le permite una gran capacidad para retener agua
- Los bordes redondeados evitan al mínimo "sacar" o estropear la lechada en las juntas
- 190mm de Largo X 140mm de Ancho X 50mm de Alto

70005-36 Esponjas XL para lechada - Empacadas individualmente en bolsa (36/master)

70005-144 Esponjas XL para lechada - Empacadas en bolsa individualmente - En caja exhibidora (144/master)

70005-3D Esponjas XL para lechada – En empaque económico de 3 - En caja exhibidora (48/master)

70005-150 Esponjas XL para lechada – empaque a granel pequeño (150/fardo enrollado)

70005 Esponjas XL para lechada - Empaque a granel (500/fardo enrollado)

70005-6D Esponjas XL para lechada - Empaque económico de 6 - En caja exhibidora (24/master)

70007 (series)

Brutus®



Esponja para fregar

- Por un lado la esponja es hidrófila para la lechada y por el otro lado es para fregar, teniendo así un doble uso
- Los bordes redondeados evitan al mínimo "sacar" o estropear la lechada en las juntas
- 190mm de Largo X 133mm de Ancho X 50mm de Alto

70007-36 Esponjas XL para fregar - Empacadas en bolsa individualmente (36/master)

70007-B Esponjas XL para fregar - Empaque a granel (500/fardo enrollado)

70011B (CANADÁ)



Esponja para lechada epóxica

- Perfecta para limpiar y remover lechada epólica y residuos de lechada
- Los bordes redondeados evitan al mínimo sacar o estropear la lechada en las juntas
- 150mm de Largo X 110mm de Ancho X 40mm de Alto

70011B Esponja para lechada epólica – Empaque a granel – 300/fardo enrollado (Solamente en Canadá)

76030-12



Estopilla de algodón

- Para remover los residuos de lechada después de la instalación
- 4,2 metros cuadrados (910mm x 4,57 m)
- Ideal para pulir la mayoría de superficies de losetas, para obtener un acabado brillante
- Malla fina de calidad profesional, 100% de algodón

76030-12 Estopilla de algodón (12/master)

70-125



Cabeza más ancha (de 305mm) para cubrir áreas grandes rápidamente

Rastrillo para limpiar alfombra

- Levanta la mugre atrapada adentro y afloja los pelos de las mascotas que estén enredados, para removerlos fácilmente
- Revitaliza su alfombra rápidamente sin la necesidad de aspirar
- Revive alfombras que estén aplastadas y opacas
- Desaparece las marcas que quedan después de aspirar

70-125 Rastrillo para limpiar alfombra (8/master)

FLOTAS DE GOMA DE CAUCHO PARA LECHADA

Brutus®

Flota de calidad superior para lechada

10074-8



- Cómoda manija con mango contorneado y acolchado, le reduce la fatiga

10074-8 240mm x 100mm (8/master)

- La goma de caucho no es pegajosa, le asegura una aplicación pareja
- Las 2 esquinas redondeadas previenen sacar la lechada ya aplicada en las juntas
- Las 2 esquinas cuadradas aseguran total cobertura en las esquinas
- La placa al respaldo es de aluminio grueso, le permite tener mejor control y realizar una mejor aplicación de la lechada en las juntas

Flota de goma de caucho para lechada

10061, 10063



- Goma de caucho de calidad superior laminada para ser más liviana, interior en célula cerrada fabricado para perdurar

10061 240mm x 100mm (12/master)
10063 300mm x 100mm (6/master)

Flota saliente para lechada

62422



- Le asegura una aplicación uniforme en esas áreas difíciles de alcanzar

62422 300mm x 80mm (6/master)

Flota de caucho moldeado para lechada

10060



- La almohadilla está hecha completamente en caucho moldeado, previene la absorción de materiales

10060 240mm x 100mm (12/master)

Flota de caucho rojo

62413



- Ideal para acabados con textura sobre concreto o estuco
- También puede utilizarse para aplicar lechada

62413 240mm x 100mm (12/master)

Flota económica de caucho para lechada

10062



- Manija plástica resistente a los impactos fuertes, con almohadilla de caucho /espuma de célula cerrada, para obtener una aplicación uniforme

10062 230mm x 100mm (24/master)

Flota para hacer márgenes

10073



- 150mm x 50mm
- Ideal para áreas difícil de alcanzar tal como los contratopos en la cocina o debajo de los mesones del baño o de la cocina

10073 150mm x 50mm (12/master)

Brutus®

Flota para lechada epóxica

10064-8



2 esquinas redondeadas

2 esquinas cuadradas

- La almohadilla verde con los lados biselados, es resistente contra la lechada epólica y otros materiales pegajosos

10064-8 240mm x 100mm (8/master)

Bolsa para aplicar lechada

76000



- Punta reforzada para una aplicación uniforme y para perdurar
- Protege las manos contra la lechada y otras substancias fuertes
- Hecha con una capa vinílica que no se perforará ni se rasgará

76000 Bolsa para aplicar lechada (12/master)

10002-6



78204HD



38223, 38222, 38224, 38221, 38220



Set para instalar losetas

- Éste set de 3 piezas para instalar losetas contiene: dos espátulas en forma de media luna para esparcir adhesivo una con dentadas en v y la otra con dentadas cuadradas y una espátula de goma con mango de madera para aplicar lechada
- Espátula para esparcir adhesivo de 160mm con dentadas en v de 4,8mm x 3,2mm
- Espátula para esparcir adhesivo de 160mm con dentadas cuadradas de 6mm x 6mm x 6mm
- La espátula de goma tiene 180mm de largo

10002-6 Set para instalar losetas (6/master)

Set económico para instalar losetas

- El set viene completo con todas las herramientas necesarias para instalar losetas de cerámica en los pisos
- El set contiene: una flota de caucho moldeado, una llana para pisos de 6mm x 10mm x 6mm con dentada cuadrada, una tenaza de 200mm para losetas, una esponja, un par de guantes desechables y un balde plástico reutilizable de 9 litros con instrucciones completas de instalación

78204HD Set económico para instalar losetas (1/master)

10-519

ROBERTS®



Accesarios para instalar la taza del baño

- | | |
|-------|---|
| 38223 | Set combo y aro de cera grande johni-ring® (1/master) |
| 38222 | Conector de 410mm trenzado en ss para la taza del baño Fluidmaster® (1/master) |
| 38224 | Arandela de extensión para el aro de 6mm (1/master) |
| 38221 | Aro de cera para la taza del baño – no se incluyen los pernos (6/master) |
| 38220 | Set de pernos - pernos de fijación enchapados en broce para la taza del baño, tuercas y arandelas (12/master) |

Removedores de pasadores en las bisagras

- Hecho de plástico de alto impacto, protege las puertas y las molduras
- El perno de acero endurecido cubierto en níquel empuja al pasador fuera de la bisagra

10-519 Removedor de pasadores en las bisagras (12/master)



10090

Brutus®



10012



10001



10020

Brutus®



60311



Sierra para remover lechada

- Para arrancar, limpiar y remover lechada que esté vieja, mortero delgado, calcio, oxido y mugre
- Equipada con: 1 cuchilla de borde recto con gránulos de carburo y 1 cuchilla dentada en acero
- Utilice 2 cuchillas cuando remueva la lechada del piso, 1 cuchilla para remover la de la pared
- El almacenaje para la cuchilla se volteo hacia abajo
- Para juntas de lechada de 1,6mm ó más anchas

10090 Sierra para remover lechada (12/master)

10025-6 Set de cuchillas para repuesto (1 borde arenoso/1 acero) (6/master)

Sierra para remover lechada

- Para arrancar, limpiar y remover lechada vieja
- Equipada con: 1 cuchilla con borde con gránulos de carburo y 1 cuchilla de acero dentada
- Utilice 2 cuchillas cuando remueva la lechada del piso, 1 cuchilla cuando remueva la de la pared
- Para juntas de lechada de 1,6mm ó más anchas

10012 Sierra para remover lechada (12/master)

10025-6 Set de cuchillas para repuesto (1 borde arenoso/1 acero) (6/master)

Sierra para remover lechada

- Para remover lechada vieja
- La manija curvada proporciona mayor comodidad y previene que los nudillos se lastimen
- Para juntas de lechada de 3mm ó más anchas

10001 Sierra de carburo para remover lechada (12/master)

Removedor de lechada

- Para remover lechada, mortero, mortero delgado, calcio, enmasillado y superficies oxidadas no deseados
- Las puntas en carburo son duraderas y reversibles, proporcionando seis bordes para raspar obteniendo así una vida más larga de la herramienta
- Cómoda manija con mango contorneado y acolchado
- Para juntas de lechada de cualquier tamaño

10020 Removedor de lechada (12/master)

Cepillo con cerdas con puntas en plata para limpiar mesones

- Cepillo de 360mm de poliestireno, resistente a los solventes
- Las cerdas con puntas abiertas, limpian hasta las partículas más pequeñas
- 150mm x 50mm x 25mm

60311 Cepillo con cerdas con puntas en plata (12/master)

20836-24




75000-6

Brutus®



61613



19999-12



10279



10710



Cepillo para limpiar lechada y losetas

- Las cerdas son gruesas y de nailon, limpian las esquinas y las líneas de lechada
- El mango con diseño curvo le permite limpiar en áreas difícil de alcanzar
- 180mm de largo

20836-24 Cepillo para limpiar lechada y losetas (24/master)

Ventosa

- Para manejar fácilmente las losetas no porosas, mármol y vidrio durante la instalación
- Sostiene hasta 5,4kg
- La almohadilla de la ventosa tiene un diámetro de 114mm
- La amplia abertura de la manija es de 90mm , acomoda fácilmente las manos que sean grandes

75000-6 Ventosa (6/master)

Martillo blanco de caucho

- No maltrata las losetas ni las molduras de base
- La cabeza no mal tratante de caucho está bien asegurada a la manija de madera sólida
- El peso total del martillo es de 0,5kg, la cabeza pesa por si sola 0,4kg
- El martillo tiene un largo de 320mm , la cabeza tiene un diámetro de 50mm

61613 Martillo blanco de caucho (12/master)

Botella con cepillo para aplicar sellante en la lechada

- Ideal para proyectos pequeños con líneas de lechada angostas
- Puede utilizarse con todos los tipos de sellantes para lechada

19999-12 Botella de 118mL con cepillo para aplicar sellador en la lechada (12/master)

Botella con rodillo para aplicar sellante en la lechada

- La rueda aplica uniformemente el sellante sobre las juntas de lechada
- Utilice la rueda de 3mm para juntas de lechada de 3mm ó más pequeñas
- Utilice la rueda de 6mm para juntas de lechada de 6mm ó más grandes
- Puede utilizarse con todos los tipos de sellantes para lechada

10279 Botella de 355mL con rodillo para aplicar sellador en la lechada (12/master)

Cortador multiusos para perfiles

- Corta fácilmente perfiles para losetas, tuberías en PVC, molduras redondeadas a 1/4, tiras de púa y otros materiales livianos
- Guía para cortes a inglete añadida, para cortes precisos en ángulo
- Guía pre dentada a 45°, 60°, 75°, 90°, 105° y 120°

10710 Cortador multiusos para perfiles (6/master)

50-540



Cinta adhesiva acrílica de doble faz para vinílico

- Para instalaciones con método suelto de los pisos de láminas vinílicas
- Adhesivo libre de olores y no requiere limpieza
- Ideal para reparar pisos

50-540 Cinta adhesiva acrílica de doble faz para vinílico
– 48mm x 15,24m (12/master)

50-550, 50-560, 50-565, 50-570



Cinta adhesiva acrílica de doble faz para alfombra

- Para la instalación de alfombra, molduras y perfiles
- Sirve para instalaciones en áreas interiores y exteriores
- Ideal para utilizar en las escaleras y para las almohadillas de las escaleras

50-560 Cinta adhesiva acrílica de doble faz para alfombra
– 25mm x 50m – Empacada individualmente (6/master)
50-565 Cinta adhesiva acrílica de doble faz para alfombra
– 76mm x 50m – Empacada individualmente (3/master)
50-570 Cinta adhesiva acrílica de doble faz para alfombra
– 228mm x 50m – Empacada individualmente (1/master)

50-545



Tira antideslizante para alfombras

- La tira antideslizante para tapetes Rhino-Skin® ha sido especialmente diseñada para sostener en su lugar a las alfombras y los tapetes
- Un lado se adhiere permanente a la alfombra y el otro lado tiene una superficie antideslizante
- Fácil de aplicar y no requiere limpieza

50-545 Tira antideslizante para alfombras – 60mm x 7,6m
– Empacada individualmente (12/master)

50-555



Cinta para ductos

- Ideal para reparaciones en general, proyectos, empacar, unir juntas y sellar
- Se rasga fácilmente con la mano
- Se adapta fácilmente a las superficies desniveladas

50-555 Cinta para ductos – 48mm x 55m
– Empacadas individualmente (36/master)

Instalación de pisos laminados

10-452



No produce
ensuciadoras
partículas de
polvo en el aire



Cortes dentados



Cortes rectos


10-35



10-18-8



10-17-8



10-26, 10-27



Cortador para pisos laminados *Floor Boar®*

- Corta tablones con grosor hasta de 12mm
- Innovadora manija con acción de trinquete, continuamente alimenta el tablón hacia las cuchillas de corte
- Funciona con todas las marcas de pisos laminados, con o sin acolchado adjuntado
- Corta los tablones a cualquier largo, incluyendo cortes cruzados y cortes en ángulo — no requiere electricidad
- Patas de caucho anti resbalosas para tener agarre adicional
- Dos cuchillas dentadas en acero endurecido, para utilizarlas por mucho tiempo
- Base en acero sólido reforzado para mayor estabilidad

10-452 Cortador para pisos laminados *Floor Boar®* (1/master)

10-452-A Cuchillas de repuesto (Empaque de 2)

Cortador para pisos laminados de 200mm

- Corta pisos laminados con ancho hasta de 200mm y 12mm de grosor
- Marco en acero de calidad industrial, para máxima estabilidad
- El posicional soporte en "V", mantiene los tablones nivelados durante el corte

10-35 Cortador para pisos laminados de 200mm (1/master)

Barra profesional para jalar

- Se utiliza para las instalaciones de pisos flotantes y de pegamento directo de todas las marcas de pisos machimbrados
- Tiene 410mm de largo y está hecho en acero de primera calidad
- Su perfil en ángulo permite que los tablones sean unidos a golpes en las áreas estrechas y en las paredes
- El respaldo de fieltro suave protege el piso contra los rayones durante la instalación

10-18-8 Barra profesional para jalar (8/master)

Bloque para dar golpes

- Se utiliza para instalar todos los tipos de pisos machimbrados
- Base en polipropileno de alta densidad proporciona mayor duración a la herramienta
- El perfil de 510mm distribuye uniformemente la fuerza al golpear
- Manija grande muy cómoda
- 510mm de largo

10-17-8 Bloque para dar golpes (8/master)

Set para instalar pisos

- Se utiliza para instalar todas las marcas de pisos machimbrados
- Se utiliza para las aplicaciones con pisos flotantes o con pegamento directo
- El set contiene: 30 espaciadores, un bloque para dar golpes y una barra para jalar

10-26 Set para instalar pisos (10/master)

10-27 Cuñas para separar pisos laminados (30 cuñas/bolsa)

Instalación de ladrillos

60510

BLOCKBUSTER



Paso 1

Ajuste la guía en el largo deseado




Paso 2

Marque los cuatro lados



Paso 3

Firmemente golpee la cabeza de cincel para dar forma




La parte del frente de la cuchilla queda mirando hacia el lado de desecho del ladrillo

61605



60201



Martillo magnético

- La cabeza magnética sostiene las puntillas para instalar más rápido el piso y los canales del techo en el concreto
- Mango de 330mm hecho de madera de alta calidad
- Tamaño: 330mm largo x 150mm ancho

61605

Martillo magnético de 567g (12/master)

61606

Solamente la cabeza magnética del martillo (1/master)


Espaciador de concreto con gancho

- Espaciador de 510mm de ancho
- El gancho ayuda a jalar alambre reforzado
- Manija de madera sólida de 1,52m con la hoja reforzada y soldada

60201

Espaciador de concreto con gancho (6/master)

60507



Cortador para ladrillo simulado

- Se utiliza para cortarle la cara al ladrillo simulado en el mortero
- Altura ajustable
- Manija de madera sólida con una cuchilla de 12,7mm de acero
- 130mm largo x 20mm ancho x 20mm de alto

60507

Cortador para ladrillo simulado (12/master)

Instalación de placas de cemento

10095-6

Brutus®




Protector
para los
nudillos

10015



99600



99602



Cuchillo para cortar placas de refuerzo

- Para cortar placas para refuerzo de cemento, placas de yeso y losetas vinílicas
- Se proporcionan dos puntas en carburo para cortar, incluyendo una que está dentro de la manija
- Protector para los nudillos

10095-6 Cuchillo para cortar placas de refuerzo (6/master)

Cuchillo para cortar placas de refuerzo

- Cuchillo para cortar placas de refuerzo con 3 puntas de carburo de tungsteno para cortar placas para refuerzo de cemento
- Se incluye una punta para cincelar en la manija, para dar forma fácilmente

10015 Cuchillo para cortar placas de refuerzo (12/master)

Cinta para las uniones en las placas de cemento

- Para utilizar cuando realice uniones en todos los tipos de placas de refuerzo de cemento y contrapisos para losetas
- Cinta con malla de fibra de vidrio resistente al álcali, es autoadhesiva - reduce el tiempo de trabajo al adherir
- Resistente a los tirones y no se encoge

99600 Cinta para uniones en las placas de cemento
– Rollo de 50mm x 15m (24/master)

Tornillos para placas de cemento


- Para utilizar con las placas de cemento Durock®, Wonderboard® y HardieBacker®
- No requiere taladrar antes
- Capa anticorrosiva
- Cabeza plana con perfil acanalado para que queden asentados a ras

99602 De 32mm - Tornillo # 8 alto bajo para placas de cemento,
200 tornillos/por paquete (12/master)

70-100-1, 70-100-12



Crea un bolsillo donde constantemente circula el aire, inhibiendo así el crecimiento de moho



Rango IIC*	Rango STC*	Rango R *
68	67	0.39

70-180



Rango IIC*	Rango STC*	Rango Δ*
69	67	21

70-185



Rango IIC*	Rango STC*
69	66

70-190



Rango IIC*	Rango STC*	Rango Δ*
67	66	21

Contrapiso de calidad superior 3 en 1 - Harmony®

- Contrapiso resistente al sonido para usar debajo de todos los pisos de madera laminada y pisos flotantes de madera dura procesada
- Excelente resistencia contra la humedad
- Reduce el ruido ambiental
- Solapa de 200mm con tira adhesiva para la instalación
- Para utilizar con subsuelos debajo, sobre o arriba del nivel del suelo
- Ideal para apartamentos y viviendas con múltiples niveles

70-100-1 **Contrapiso de calidad superior 3 en 1 - Harmony, rollo de 58,5m², 1m x 57,6m (1/master)**

70-100-12 **Contrapiso de calidad superior 3 en 1 - Harmony en una caja de exhibición, rollos de 9,3m², 1m x 9m (12/master)**

Acolchado supresor de sonido - Quiet Cushion

- Espuma con tecnología progresiva, diseñada para una máxima supresión del sonido
- Espuma extra fina de enlace cruzado, para una protección avanzada contra la humedad y absorbente al impacto
- 21 de Rango Δ Delta – uno de los mejores en la industria
- Excelente para utilizar con pisos con calefacción radiante
- Resistente al moho y al mildéu
- Con tecnología anti aplastamiento, para un excelente desempeño y una larga vida
- Incluye una tira adhesiva y una solapa de 76mm para unir múltiples rollos
- Espuma con grosor de 2mm, acolcha el piso
- Para utilizar debajo de pisos de ingeniería y pisos laminados

70-180 **Acolchado supresor de sonido Quiet Cushion – rollo de 9,3m², 1,10m x 8,4m (12/master)**

Espuma supresora de sonido - Soft Stride

- La espuma densa, proporciona excelente reducción de sonido debajo de pisos de ingeniería y laminados.
- Espuma de célula cerrada para una excelente protección contra la humedad
- Resistente al moho y al mildéu
- Con tecnología anti aplastamiento, para un excelente desempeño y una larga vida
- Espuma con grosor de 2mm, acolcha el piso
- Incluye una tira adhesiva y una solapa de 76mm para unir múltiples rollos

70-185 **Espuma supresora de sonido Soft Stride – rollo de 9,3m², 1,10m x 8,4m (12/master)**

Almohadilla supresora de sonido - Super Felt

- Proporciona un sonido profundo y rico al absorber el sonido en vez de repulsarlo
- Hecho de fibras recicladas
- Se fabrica bajo un proceso con temperaturas extremadamente altas, que desinfecta y trata las fibras
- Almohadilla con grosor de 4mm, corrige las imperfecciones pequeñas en el subsuelo
- Añade al valor de resistencia térmica a los pisos fríos
- Incluye una tira adhesiva y una solapa de 76mm para unir múltiples rollos
- Para utilizar debajo de pisos de ingeniería y pisos laminados

70-190 **Almohadilla supresora de sonido Super Felt – rollo de 9,3m², 1,12m x 8,3m (1/master)**

* **IIC** es la clase de aislamiento de impacto, que mide los sonidos producidos al mover los muebles y al caminar; **STC** es la clase de transmisión de sonido, que mide los sonidos como las voces y la televisión. El rango mínimo exigido por la mayoría de códigos de construcción y por los arquitectos es de 50. **Valor-R** es el rango que se utiliza para medir el valor de resistencia térmica. **Rango Delta** Δ es la única medida real de la supresión del sonido de un producto (no el ensamblaje del piso) en la industria.

70-025

ROBERTS



70-010



72000



Producto	Rango IIC	Rango STC
72000 – sobre una placa de cemento de 152,4mm	51	52
72000 – sobre una placa de cemento de 152,4mm y sobre un techo suspendido	61	60

72001, 72004,
72025, 72006



Producto	IIC Rating	STC Rating
72001 – sobre una placa de cemento de 152,4mm	74	75
72001 – sobre una placa de cemento de 152,4mm y sobre un techo suspendido	88	89
72004 – sobre una placa de cemento de 152,4mm	49	-
72006 – sobre una placa de cemento de 152,4mm	51	52
72006 – sobre una placa de cemento de 152,4mm y sobre un techo suspendido	61	60
72025 – sobre una placa de cemento de 152,4mm y sobre un techo suspendido	62	59

2-en-1 Unison™

- Espuma de polietileno de 2mm, incrementa el aislamiento entre el piso y el subsuelo
- Solapa de 100mm con tira adhesiva para proteger las costuras sin ser notorio
- La lámina superior protege contra los vapores dañinos producidos por la humedad

70-025 2-en-1 Unison™ – rollo de 9,3m²
1,22m x 7,6m (12/master)

Espuma - Serenity

- Contrapiso de 2,4mm de espuma de polietileno, para pisos laminados y pisos de madera de ingeniería
- Ideal para utilizar en áreas sobre el nivel del suelo
- Corrige imperfecciones pequeñas del subsuelo

70-010 Espuma Serenity – rollo de 9,3m²; 1,22m x 7,6m (60/master)

Rollo de corcho natural

- Reduce la transmisión del sonido desde la superficie del piso y desde el piso hacia los espacios habitados debajo de éste
- Utilícelo debajo de losetas de cerámica, piedra, mármol, madera procesada y pisos laminados
- Actúa como una membrana para proteger contra las grietas, resiste la fuerza producida por las grietas del subsuelo no dejándola transferir a las superficies del suelo
- Reduce la transmisión térmica, incrementando la efectividad de pisos con sistemas de calefacción

72000 Rollo de corcho natural de 6mm – rollo de 18,6m²
1,22m x 15,3m x 6mm (1/master)

Láminas de corcho natural

- Reduce la transmisión del sonido desde la superficie del piso y desde el piso hacia los espacios habitados debajo de éste
- Utilícelo debajo de losetas de cerámica, piedra, mármol, madera procesada y pisos laminados
- Actúa como una membrana para proteger contra las grietas, resiste la fuerza producida por las grietas del subsuelo no dejándola transferir a las superficies del suelo
- Reduce la transmisión térmica, incrementando la efectividad de pisos con sistemas de calefacción

72001 Láminas de corcho natural de 12mm – 14m²/master, 610mm x 910mm
(25/master)

Solamente en Canadá

72004 Láminas de corcho natural de 4mm – 42,4m²/master
610mm x 910mm (76/master)

72025 Láminas de corcho natural de 2,5mm – 67m²/master
610mm x 910mm (120/master)

72006 Láminas de corcho natural de 6mm – 29m²/master
610mm x 910mm (52/master)

Protección para la superficie

Protección contra la humedad - MoistureBarricade

70-115



ROBERTS

70-120 (CANADÁ)



70-145



70-130 / 70-140 / 70-150 / 70-160



ROBERTS
Temporary Carpet Protection Film

- Utilícelo con los contrapisos estándar, para proteger contra la humedad
- Lámina de polietileno de 6mm de grosor, para una larga duración
- Al abrir el rollo cubre un área extra grande de 3m x 4m
- Utilícelo con pisos laminados que tengan el contrapiso previamente añadido

70-115

Protección contra la humedad MoistureBarricade – rollo de 11m²
3m x 3,7m (12/master)

Rollo de papel encerado

- Papel Kraft de alta calidad de 14kg para trabajos pesados, para un desempeño profesional
- Utilícelo como una barrera entre subsuelos de madera y un piso nuevo en o sobre el nivel del suelo
- Ayuda a reducir los chillidos en los pisos de madera contrachapada
- Encerado en ambos lados para utilizarlo con pisos de madera dura o procesada en instalaciones con clavado de puntillas
- Utilícelo para deslizar las tablas en su lugar con facilidad

70-120

Rollo de papel encerado – rollo de 69,7m²,
910mm x 76m (1/master) Solamente en Canadá

Lámina de protección para superficies duras

- Ideal para pisos duros incluyendo los de loseta, madera y vinílico
- Protege contra la mugre y las manchas en áreas con tránsito peatonal pesado
- Fácil de volver a enrollar y remover
- Para un uso temporal durante 30 días

70-145

Lámina de protección para superficies duras – 9,3m²,
610mm x 15,2m (12/master)

Lámina de protección para alfombras

- Protege – utilícelo como una protección temporal para la alfombra (a excepción de la lana)
- Fácil de usar por el consumidor – rollos de 15,4m, son ideales para exhibirlos en las estanterías
- Empacado individualmente en caja - caja informativa para realizar fácilmente ventas directas

70-130

Lámina de protección para alfombras – 9,3m²,
610mm x 15m (20 en caja de exhibición)

70-140

Lámina de protección para alfombras – 37,2m²,
610mm x 61m, empacado individualmente en caja (6/master)

70-150

Lámina de protección para alfombras – 70m²,
910mm x 76m, empacado individualmente en caja (6/master)

70-160

Lámina de protección para alfombras – 139,4m²,
910mm x 152m, empacado individualmente en caja (3/master)

70-170

Lámina de protección para alfombras – 186m²,
1,22m x 152m, empacado individualmente en caja (1/master)

LAS HERRAMIENTAS DE LA MARCA VITREX... SON UNA SEÑAL DE PROFESIONALISMO EN EL TRABAJO

¡La solución perfecta para que los distribuidores minoristas rotén constantemente los productos! Elimina el trabajo de estar adivinando, ya que proporciona todas las herramientas necesarias para poder ofrecer una línea completa de productos. Todo el programa cabe perfectamente en una sola estantería tipo góndola estándar de 1,2m.



A09552



A09272



A09267



Cortador de losetas de 500mm

- Corta losetas para pisos y paredes hasta de 500mm, en diagonal losetas hasta de 350mm
- Equipada con un duradero rodel de corte de 22mm en carburo de tungsteno
- Guía para hacer corte rectos, para hacer fácilmente cortes de producción
- El rodamiento de bolas se desliza para marcar suavemente la loseta
- Rodeles de corte para repuesto se encuentran disponibles (#A0 9117)

A09552 **Cortador de losetas de 500mm (1/master)**

A09117 **Rodel de 22mm para el cortador de losetas (12/master)**

Cortador de losetas de 400mm

- Corta losetas para pisos y paredes hasta de 400mm, en diagonal losetas hasta de 280mm
- Equipada con un duradero rodel de corte de 12,7mm en carburo de tungsteno
- Dos rieles en acero cromado platinado de alta calidad, permiten marcar la loseta suavemente
- Rodeles de corte para repuesto se encuentran disponibles (#A0 9010)

A09272 **Cortador de losetas de 400mm (4/master)**

A09010 **Rodel de 12,7mm para el cortador de losetas (12/master)**


Cortador de losetas de 300mm

- Corta losetas para pisos y paredes hasta de 300mm, en diagonal losetas hasta de 200mm
- Liviana, compacta y fácil de utilizar
- La elegida por los dueños de casa para sus proyectos de instalación de pisos y paredes
- Equipada con un duradero rodel de corte de 12,7mm en carburo de tungsteno

A09267 **Cortador de losetas de 300mm (6/master)**

A09010 **Rodel de 12,7mm para el cortador de losetas (12/master)**

**A09626, A09627,
A09628**



A09661



A09663



A02277



Llanas dentadas en acero inoxidable

- Hoja en acero inoxidable, no se corroe
- Manijas con mango grande, contorneado y acolchado para mayor comodidad
- Llana de 280mm x 110mm con diseño de alta calidad, para el instalador profesional
- Tallo duradero de 230mm en cinc fundido
- Más espacio entre la manija y el tallo, para permitir que la mano rote completamente
- Tallo más largo y con 9 remaches. El primer y el último remache están reforzados

A09626 Llana de acero inoxidable para pisos - 6mm x 6mm x 6mm
Dentada Cuad. (12/master)

A09627 Llana de acero inoxidable para pisos - 6mm x 10mm x 6mm
Dentada Cuad. (12/master)

A09628 Llana de acero inoxidable para pared- 5mm x 4mm Dentada en V
(12/master)

Flota de caucho moldeado para lechada

- El caucho es sólido y denso, esparce uniformemente la lechada

A09661 Flota de caucho moldeado para lechada (12/master)

Flota económica de caucho para lechada

- Manija plástica resistente a los impactos fuertes con almohadilla de caucho /espuma de célula cerrada para una aplicación uniforme

A09663 Flota económica de caucho para lechada (24/master)

Espaciador con doble función para lechada

- El lado dentado es para espaciar adhesivo
- El lado con espátula de goma es para aplicar lechada

A02277 Espaciador de Doble Función para Lechada (10/master)

A09690



Tenaza de calidad industrial para cortar losetas

- Tenaza "GT" de 200mm con puntas en carburo de calidad superior
- Tenazas paralelas a 16mm hechas en acero robusto forjado
- La acción del resorte en el centro mejora la sensación y la acción
- Cómodas manijas contorneadas, con mango acolchado y con curvas, para tener un mejor control

A09690 Tenaza de calidad industrial para cortar losetas (12/master)

A09614



Tenaza para cortar losetas

- Tenaza profesional con puntas paralelas en carburo que se mantienen afiladas
- Tenaza de 200mm forjada y perfilada, hecha en aceros seleccionados y con puntas laterales
- Cómodas manijas contorneadas

A09614 Tenaza para cortar losetas (12/master)

A09695



Cortador manual para losetas

- Incluye un rodel de corte en carburo para marcar la loseta y una barra separadora para "separar" la loseta
- En acero reforzado y robusto
- Cómodas manijas contorneadas y acolchadas

A09695 Cortador manual para losetas (12/master)

A09620



Herramienta para marcar las losetas

- La punta de carburo de tungsteno está fabricada para perdurar
- Mango cómodo
- Puede utilizarse para marcar losetas de pared y de piso

A09620 Herramienta para marcar las losetas (10/master)

A09706



Broca corona para losetas

- Corta eficientemente huecos de 35mm en losetas de cerámica, tablarroca, ladrillo, fibra de vidrio y madera
- Ideal para instalar grifos y cabezas para la ducha
- Tiene como característica un exclusivo borde en carburo de tungsteno con "espacios entre las dentadas", lo cual permite hacer cortes más rápidos, con menos polvo, sin despuntillar y una vida más larga

A09706 Broca corona para losetas (12/master)

A09033



Calibrador de contornos de 250mm

- Duplica cualquier forma, para transferida hacia una loseta o hacia cualquier otra superficie
- Con duraderos dientes de plástico – que no se oxidarán

A09033 Calibrador de contornos de 250mm (6/master)

A09790



Set con un arco calador con segueta y una broca

- Este versátil set taladra y corta losetas de cerámica en los ángulos difíciles
- El set incluye una segueta de 150mm en carburo de tungsteno y una broca con punta de carburo
- Haga un hueco con la broca, inserte la segueta para realizar aplicaciones ilimitadas

A09790 Set con un arco calador con segueta y una broca (12/master)

A09712 Segueta de 150mm para repuesto (6/master)

A09616, A09712, A09615



Seguetas cubiertas con carburo para repuesto

- A09616** Segueta para sierra sable (5/master)
A09712 Segueta en forma de varilla de 150mm (6/master)
A09615 Segueta en forma de varilla de 250mm (10/master)

A09796



Lima para cerámica y mármol

- Pule y le da forma a los bordes de las losetas
- Superficie para pulir más ancha de 140mm x 16mm con gránulos de carburo
- Un lado plano y el otro redondeado para formas rectas y para formas contorneadas
- Cómoda manija con mango acolchado

A09796 Lima para cerámica y mármol (6/master)

A09714




Piedra para pulir

- Pule los bordes ásperos de las losetas recién cortadas
- Una superficie con gránulos de 60 (medios) y la otra superficie con gránulos de 80 (finales)
- También se utiliza para afilar discos de corte diamantados desgastados

A09714 Piedra para pulir – 50mm x 150mm x 25mm (6/master)

A02116



Lija con tejido entrecruzado para losetas

- Es medio flexible para poder lijar curvas interiores
- Pule los bordes ásperos en las losetas de cerámica
- Ideal para utilizarse con losetas de saltillo

A02116 Lija con tejido entrecruzado para losetas – 60mm x 180mm (12/master)

A09590



Cuchillo para cortar placas de refuerzo

- Para cortar placas de cemento, placas de yeso y losetas vinílicas
- Se proporcionan dos puntas en carburo para cortar, incluyendo la que está dentro de la manija
- Protector para los nudillos

A09590 Cuchillo para cortar placas de refuerzo (12/master)

A09798



Herramienta para remover lechada

- Para remover lechada, mortero o mortero delgado
- Las puntas en carburo son duraderas y reversibles, proporcionando seis bordes para raspar obteniendo así una vida más útil de la herramienta
- Cómoda manija con mango contorneado y acolchado

A09798 Herramienta para remover lechada (4/master)

A09694



Sierra para remover lechada

- Para arrancar, limpiar y remover lechada vieja
- Equipada con: 1 cuchilla con borde granulado de carburo y 1 cuchilla dentada de acero
- Utilice 2 cuchillas cuando remueva la lechada del piso y una cuchilla para las paredes
- El compartimento para almacenar las cuchillas se abre hacia abajo

A09694 Sierra para remover lechada (12/master)

A09705 Cuchillas de repuesto para la sierra para remover lechada (12/master)

A02420



Sierra económica para remover lechada

- Se utiliza para remover lechada vieja y descolorida
- Cuchilla con gránulos de carburo de tungsteno en el borde, para una vida más útil

A02420 Sierra económica para remover lechada (10/master)

A09802



Cepillo para limpiar lechada

- Las cerdas gruesas de nailon limpian las esquinas y las líneas de lechada
- El mango con diseño curvo le permite limpiar en las áreas difíciles de alcanzar
- 180mm de largo

A09802 Cepillo para limpiar lechada (24/master)

A00204



Balde con herramientas para instalar pisos de loseta cerámica

- Balde plástico y resistente, contiene 6 productos necesarios para la instalación de pisos de loseta cerámica
- El set contiene: una tenaza de 200mm para cortar losetas, una llana con dentada cuadrada de 6mm x 10mm x 6mm, unos espaciadores de 6mm (paquete de 200), una llana de caucho moldeado, una esponja, uno par de guantes desechables y un resistente balde plástico reutilizable de 10 Litros con instrucciones muy detalladas

A00204 Balde con herramientas para instalar pisos de loseta cerámica (1/master)

A02285



Set para reparar losetas

- Incluye un rastrillo para aplicar lechada, un espardor de doble función para lechada, herramienta para darle acabado a la lechada y una esponja
- Tan completo como para que fácilmente remueva y limpie la lechada descolorida

A02285 Set para reparar losetas (5/master)

102283



Pulidor para sellantes con punta flexible

- Exclusiva punta flexible para obtener excelentes resultados sobre cualquier superficie
- Ideal para pulir la mayoría de sellantes para el hogar, rellenos, lechada y masilla
- Simple de utilizar, fácil de limpiar

102283 Pulidor para sellantes con punta flexible (10/master)

A09807



Aplicador de sellante para lechada

- Para aplicar rápido y fácil los sellantes para lechada
- Cubre completamente las juntas con ancho de 3mm y más anchas
- No ensuciará, no derramará; obtendrá una aplicación limpia

A09807 Aplicador de sellante para lechada (24/master)

**A09640, A09644,
A09650, A09656,
102023, 102026,
102042, 102052,
102056**



Espaciadores para losetas

- Espacia de manera uniforme las losetas en las paredes y en los pisos
 - Cortados con precisión para obtener instalaciones precisas
- | | |
|---------------|---|
| A09640 | Bolsa con espaciadores de 1,6mm para losetas – 250 unidades (24/master) |
| A09644 | Bolsa con espaciadores de 3,2mm para losetas – 250 unidades (24/master) |
| A09650 | Bolsa con espaciadores de 4,8mm para losetas – 250 unidades (24/master) |
| A09656 | Bolsa con espaciadores de 6,4mm para losetas – 250 unidades (24/master) |
| 102023 | Bolsa con espaciadores de 2,5mm tipo duro para losetas – 1000 unidades (10/master) |
| 102026 | Tubo con espaciadores de 2,5mm tipo duro para losetas – 3000 unidades (1/master) |
| 102042 | Bolsa con espaciadores de 4mm tipo duro para losetas – 500 unidades (5/master) |
| 102052 | Bolsa con espaciadores de 5mm tipo duro para losetas – 500 unidades (5/master) |
| 102056 | Tubo con espaciadores de 5mm tipo duro para losetas – 1500 unidades (1/master) |

A09658



Removedor de espaciadores

- Remueve los espaciadores para losetas del adhesivo o del mortero antes de aplicar la lechada
- Mango cómodo

A09658 Removedor de espaciadores (10/master)

A00005



Súper esponja

- Esponja profesional con tamaño extra grande para aplicar lechada y para limpieza
- Exclusivo diseño hidrofilado que permite una gran capacidad para retener agua
- Los bordes redondeados evitan al mínimo "sacar" o estropear la lechada en las juntas

A00005 Súper esponja (36/master)

A09750



Ventosa

- Para manejar fácilmente las losetas no porosas, mármol y vidrio durante la instalación
- Sostiene hasta 5,4kg
- La almohadilla de la ventosa tiene un diámetro de 114m
- La amplia abertura de la manija es de 90mm, acomoda fácilmente las manos que sean grandes

A09750 Ventosa (3/master)

8850



Cable de suspensión calibre 12 – 30,5m

- Suspende los perfiles primarios "T" en los tornillos tirafondo con ojal, para aplicaciones comerciales.

8850 Cable de suspensión calibre 12 (12/master)

8851



Cable de suspensión calibre 18 – 91,4m

- Suspende los perfiles primarios "T" en los tornillos tirafondo con ojal, para las aplicaciones comerciales.


8851 Cable de suspensión calibre 18 (12/master)

8853




Set para instalar cables de suspensión de calidad industrial

- Suspende los perfiles primarios en "T" en las áreas comerciales de aproximadamente 24m² que puedan descolgarse a un máximo de 910mm
- Contiene:
 - 9 piezas de cables de suspensión de 1,14m de largo calibre 12
 - 9 tornillos tirafondo con ojal para las vigas de madera




8853 Set para instalar cables de suspensión de calidad industrial (12/master)

8854



Set para instalar cables de suspensión de calidad liviana

- Suspende los perfiles primarios en "T" en las áreas residenciales de aproximadamente 18m² que puedan descolgarse a un máximo de 460mm
- Contiene:
 - 12 piezas de cables de suspensión de 760mm d largo calibre 12
 - 12 tornillos tirafondo con ojal para las vigas de madera



8854 Set para instalar cables de suspensión de calidad liviana (12/master)


8855







Hembrilla para sujetar cables

- Fija los cables de suspensión para techos en las vigas de madera

8855 Hembrilla para sujetar cables – paquete de 20 (12/master)




8856**8857****8858****8859****8860****8861**

Tornillos tirafondo con ojal para vigas de madera

- Fija los cables de suspensión para techos en las vigas de madera
- 6mm x 76mm - Punta afilada autorroscante


8856 12 Tornillos tirafondo con ojal para vigas de madera – paquete de 100 (12/master)



Tornillos tirafondo con ojal para vigas de metal

- Fija los cables de suspensión para techos en las vigas de metal
- 6mm x 51mm - Punta taladro autorroscante

8857 Tornillos tirafondo con ojal para vigas de metal – Paquete de 50 (12/master)



Adaptador de tornillo tirafondo con ojal para taladros

- Se puede utilizar con cualquier taladro eléctrico de 10mm
- Para instalar fácilmente los tornillos tirafondo con ojal

8858 Adaptador de tornillo tirafondo con ojal para taladros (24/master)



Remaches blancos

- Para remachar los perfiles en T de las losetas acústicas para techo en los perfiles angulares, a intervalos de 1,22m

8859 Remaches blancos – Paquete de 100 (24/master)

Línea de nivelación – 137m

- De color amarillo muy llamativo a la vista, proporciona una excelente visibilidad en cualquier área donde esté nivelando
- Se utiliza cuando nivele y cuadre las cuadrículas para los techos suspendidos



8860 Línea de nivelación (12/master)

Sargentos para cuadrículas

- Sostiene las líneas de nivelación durante la instalación de perfiles primarios y secundarios en T
- Aseguran temporalmente los perfiles primarios y/o secundarios en T, en los perfiles angulares, mientras hace los remaches



8861 Sargentos para cuadrículas – Paquete de 6 (12/master)

8862



8863




8864



8865



8866




Clips para montaje

- Para hacer los montajes de las cajas eléctricas, detectores de fuego, u otros aparatos sobre los perfiles primarios en T

8862

Clips para montaje – paquete de 4 (12/master)




Clips para paneles

- Sostiene los paneles para el techo, asegurándolos contra las cuadrículas en áreas con corrientes de aire

8863

Clips para paneles – paquete de 20 (12/master)



Ganchos de calidad liviana para techos

- Para colgar en los perfiles primarios en T objetos livianos tales como plantas, avisos y decoraciones

8864

Ganchos de calidad liviana para techos – paquete de 4 (24/master)



Set para instalar cuadrículas

- Éste Paquete Económico contiene herramientas y accesorios de ferretería para instalar cuadrículas para techo en un área de 6m x 6m (37m²)

- El set contiene:


- 19,5m de cable de suspensión de calibre 18
- 2 sargentos para cuadrículas
- 1 adaptador de tornillos tirafondo con ojal para taladros
- 15,24m de línea de nivelación
- 20 remaches blancos
- 16 tornillos tirafondo con ojal para las vigas de madera

8865

Set para instalar cuadrículas (12/master)

Perforadora de 3mm para cuadrículas

- Para perforar huecos en los perfiles principales, para así adjuntar los cables de suspensión; o para perforar huecos maestros en los perfiles angulares, perfiles principales o perfiles secundarios que necesiten asegurarse con los remaches



8866

Perforadora de 3mm para cuadrículas (6/master)

Índice

De acuerdo al número

Producto# Página	Producto# Página	Producto# Página	Producto# Página	Producto# Página	Producto# Página
10-17-8 36	10061 31	20836-24 34	6-1003CR 10	70-180 39	A00005 48
10-18-8 36	10062 31	20900 23	6-1005CR 10	70-185 39	A00204 47
10-26 36	10063 31	21591 29	61024 6	70-190 39	A02116 45
10-35 36	10064-8 31	21643 13	61205 15	72000 40	A02277 43
10-47-2 13	10067 27	21650 14	61210 15	72001 40	A02285 47
10-47-6 13	10068 27	21660 14	61605 37	72004 40	A02420 46
10-55 13	10073 31	21661 14	61613 34	72006 40	A09033 45
10-55-24 13	10074-8 31	21661 15	62413 31	72025 40	A09267 42
	10090 33	22500 8	62422 31	75000-6 34	A09272 42
8850 49	10091 22	32010 20	62900 23	75001 15	A09552 42
8851 49	10094-6 20	32015-6 20	62909 23	75006K 23	A09590 46
8853 49	10095-6 38	32025 20	62960 23	76000 31	A09614 44
8854 49	10096 22	38220 32	63025 12	76030-12 30	A09615 45
8855 49	10117 18	38221 32	63030 12	78200 15	A09616 45
8856 50	10119 18	38222 32	6-4001CR 10	78201 15	A09620 44
8857 50	10214 18	38223 32	6-4003CR 10	78204HD 32	A09626 43
8858 50	10220 18	38224 32	6-4003SG 10	78208 15	A09627 43
8859 50	10267 19	38224 32	6-4003TB 10	78217 15	A09628 43
8860 50	10279 34	38776 21	6-4005CR 10	78300 15	A09640 48
8861 50	10281 27	42103 25	6-6012PW 11	79025 28	A09644 48
8862 51	10282 27	42105-12 25	6-7001CR 10	79630 28	A09650 48
8863 51	10284 27	42106-12 25	6-7003CR 10	79632 28	A09656 48
8864 51	10285 27	49708 24	6-7003SG 10	79635 29	A09658 48
8865 51	10286 27	49744 24	6-7005CR 10	79636 29	A09661 43
8866 51	10-303S 21	49989 24	6-7006GL 10	79637 29	A09663 43
	10316 27		6-8001CR 10	79638 28	A09690 44
10001 33	10-321 21	50-540 35	6-8003CR 10	83200 4	A09694 46
10002-6 32	10-323 21	50-545 35	6-8005CR 10	83230 3	A09695 44
10004 20	10-331 21	50-550 35	6-8038PW 11	83240 2	A09706 44
10005 27	10-452 36	50-555 35			A09712 45
10006 27	10500 17	50-560 35	70005 30	92220 25	A09714 45
10007-12 22	10-519 32	50-565 35	70007 30	99600 38	A09750 48
10008-6 21	10552 17	70010 40			A09790 45
10012 33	10566 16	70011B 30			A09796 45
10013 21	10568 16	70-025 40			A09798 46
10014 21	10569 16	70-100-1 39			A09802 47
10015 38	10600 17	70-100-12 39			A09807 47
10020 33	10710 34	70-100-12 39			
10022 22	10800 17	70-115 41			
10026 27	13000 19	70-120 41			
10027 27	14000 18	70-125 30			
10029-15 11	19999-12 34	70-130 41			
10030 21		70-140 41			
10031 22		70-145 41			
10032 21		70-150 41			
10033 25		70-160 41			
10060 31		70-170 41			

Índice

De acuerdo a la descripción

A	
Alicates	20, 44
Accesorios para cortadores de losetas	
Guía láser para cortes	12
Bombas de agua	12
Lámpara para trabajar	12
Aro de cera para la taza del baño	32
B	
Baldes	15
Brocas para taladro	16, 21, 45
Brocas corona.....	16, 44
C	
Cortadores para ladrillo	37
Calibrador de contornos	21, 45
Cepillo	33
Cinta	
Tira adhesiva	35
Cinta para ductos	35
Cortadores de losetas	17–19, 42
Cortador para perfiles	34
Contrapiso	
Corcho	40
Fielto	39
Espuma	39–40
Cuñas	26–27
Cuñas para espaciar	36
D	
Discos de corte diamantados	10–11
Discos de corte para albañilería	13
Discos para perfilar	11
E	
Estopilla de algodón	30
Espaciadores	26–27, 48
Espaciadores LASH	26
Esponjas	30, 48
F	
Flotas	31,43
I	
Instalación de techos	49–51
Instalación de pisos laminados	
Kit de instalación	36
Cortadores para pisos laminados	36
Barra para jalar	36
Bloque para dar golpes	36
L	
Lámina de protección	41
Limas	22, 45
Llanas	24–25, 43
Lechada	
Cepillo para lechada y losetas	34, 47
Bolsa para lechada	31
Sierras para lechada	33, 46
Botellas para aplicar sellador en la lechada	
34, 47	
Guantes para lechada	29
M	
Marcadores China	21
Martillo blanco	34
Martillo magnético	37
Mezcladores	
Mezcladores	14
Palas para mezclar	15
P	
Papel encerado	41
Placas de cemento	
Herramientas de corte	38, 46
Tornillos	38
Cinta	38
Pulidor para selladores	47
R	
Raspadores	23
Rastrillo para limpiar alfombra	30
Rodeles de corte (para reemplazo) para	
cortadores de losetas	19
Rodilleras	28–29
S	
Sierras eléctricas para cortar losetas ..	2–9, 13
Sierra para cortes por debajo	22
Sierras tipo puente	2–4
Sierra para corte de jambas	13
Sets	32, 47
T	
Tenazas	20, 44
Tiza	21
V	
Ventosas	34, 48

QEP®, Brutus®, Suspend-It® y Porcelain King® son marcas registradas de Q.E.P. Co., Inc.

LASH™ y Black Widow™ son marcas registradas de Q.E.P. Co., Inc.

Rhino Grip™ es una marca registrada de Roberts Consolidated Industries, Inc. (una compañía de Q.E.P.)

Roberts®, Protect-It®, Rhino-Skin® y Floor Boar® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. (una compañía de Q.E.P.)

Vitrex® es una marca registrada de Q.E.P. Co. U.K. Limited (una compañía de Q.E.P.)


johni-ring® es una marca registrada de Hercules Chemical Company, Inc.

Fluidmaster® es una marca registrada de Fluidmaster, Inc.

Durock® es una marca registrada de United States Gypsum Company

HardieBacker® es una marca registrada de James Hardie Technology Limited

Velcro® es una marca registrada de Velcro Industries



oficina corporativa - se habla Español
boca raton, florida

1001 broken sound parkway, nw, suite A
boca raton, fl 33487 EE. UU.
t 561.994.5550 f 561.241.2830

oficina canadiense
bramalea, ontario
2070 steeles avenue
bramalea, ontario, canadá L6T1A7
t 905.791.4444 f 905.791.1998

www.qep.com



QEPCATÁLOGO2011
T0511-6448

**Edición
en Español
del 2011**