



# Catálogo de Productos de Seguridad



 **Reflexite®**  
REFLECTIVE SOLUTIONS




HÁGASE VER

## Que no lo agarren en la oscuridad

En todo el mundo, las flotas, personal de emergencia, seguridad, bomberos, naval, automotriz, control de tráfico, actividades recreativas, ferrocarriles e industrias agrícolas dependen de la tecnología retroreflectante de propiedad intelectual de Reflexite Corp, todos los días – para mejorar la visibilidad y asegurar la seguridad.

Fundada en 1970 y con sede en Avon, Connecticut, Reflexite es la pionera y líder mundial en la tecnología microprismática. Estamos dedicados a las innovaciones en visibilidad con un objetivo en mente: Ayudar a mantener a la gente segura.

# Tecnología MICROPRISMÁTICA de Reflexite



La luz incide sobre cada una de las tres caras del microprisma antes de regresar a la fuente. El microprisma brinda una superficie reflectante mayor que una perla de vidrio y refleja hasta un 250% más luz.

El uso económico de las áreas superficiales del microprisma entrega un mayor nivel de desempeño en todas las aplicaciones, lo que da como resultado una visibilidad superior del vehículo a larga distancia y una mayor percepción por parte de los conductores.

## Día o Noche, Tiempo Bueno o Malo

Las brillantes ideas de Reflexite aseguran la visibilidad y seguridad para todos en todas partes.

## Características y Beneficios

### Ventajas de Especificar el Material de Visibilidad Reflexite

- La Reflectividad Nocturna Más Elevada de la Industria
- Puede colocarse con remaches
- No es necesario el sellado de los bordes
- La Tecnología Microprismática Brinda la Mayor Distancia de Detección Visual
- Superior Durabilidad – Soporta el lavado a alta presión y resiste el levantamiento de los bordes.
- Construcción de una Sola Capa – Fina y Flexible para una Fácil Aplicación.
- Amplia Garantía

**IMPORTANTE:** La técnica de aplicación es muy importante para el éxito del material. El clima, las herramientas y la temperatura adecuadas prolongarán la vida del producto.




## SEA VISIBLE

La cinta de visibilidad resistente y durable de Reflexite le asegura cumplir con las normas de visibilidad y mejora la seguridad de los operadores de flotas y demás conductores.

**Advertencia:** Las leyes federales exigen que todos los remolques nuevos de un ancho mayor a las 80" y más de 10.000 libras de peso bruto del vehículo deben recibir un tratamiento de visibilidad. Los estudios de la NHTSA han demostrado que la mejora de la visibilidad disminuye enormemente los choques traseros y aquellos en los que otro vehículo se incrusta debajo del remolque. El incumplimiento disminuye significativamente la seguridad vehicular y puede originar multas y otras pérdidas al propietario. En la página 16 de este folleto se dan las especificaciones detalladas.

## Reflexite® DOT-C2 V82




### Beneficios:

- Excede en un 200% los requerimientos mínimos
- La tecnología Micropíramática asegura la mayor distancia de detección visual
- La construcción de una sola capa es delgada y flexible para su fácil aplicación con un 100% de adherencia.
- De durabilidad superior, soporta el lavado con agua a alta presión y resiste el levantamiento de los bordes
- Máximo desempeño nocturno
- Resistencia a los impactos – conserva los requerimientos fotométricos después del impacto – mantienen la seguridad después de una colisión o de años de desgaste

Producto	Descripción	Presentación	Garantía
V82-5549-020150	28 cm Rojo/ 18 cm Blanco	Rollo de 5 cm x 45,7 m	10 Años
V82-5649-020150	15 cm Rojo/ 15 cm Blanco	Rollo de 5 cm x 45,7 m	10 Años
V82-5449-020150	Blanco Ministerio de Transporte	Rollo de 5 cm x 45,7 m	10 Años
E02-5549-006EA	28 cm Rojo/ 18 cm Blanco	Tira de 5 cm x 45,7 cm	10 Años
E02-5649-001EA	15 cm Rojo/ 15 cm Blanco	Tira de 5 cm x 30,4 cm	10 Años
E02-5449-001EA	Blanco Ministerio de Transporte	Tira de 5 cm x 30,4 cm	10 Años
E02-5449-037EA	Blanco Medialuna	Tira de 5 cm x 60,8 cm	10 Años

## Reflexite® DOT-C2 V92 DAYBRIGHT®



### Beneficios:

- La tecnología Micropíramática asegura la mayor distancia de detección visual
- La construcción de una sola capa es delgada y flexible para su fácil aplicación con un 100% de adherencia.
- De durabilidad superior, soporta el lavado con agua a alta presión y resiste el levantamiento de los bordes
- Máximo desempeño nocturno
- Resistencia a los impactos – conserva los requerimientos fotométricos después del impacto – mantienen la seguridad después de una colisión o de años de desgaste

Producto	Descripción	Presentación	Garantía
V92-5549-020150	28 cm Rojo/ 18 cm Blanco	Rollo de 5 cm x 45,7 m	5 Años
V92-5649-020150	15 cm Rojo/ 15 cm Blanco	Rollo de 5 cm x 45,7 m	5 Años
V92-5449-020150	Blanco Ministerio de Transporte	Rollo de 5 cm x 45,7 m	5 Años
E04-5549-006EA	28 cm Rojo/ 18 cm Blanco	Tira de 5 cm x 45,7 cm	5 Años
E04-5649-001EA	15 cm Rojo/ 15 cm Blanco	Tira de 5 cm x 30,4 cm	5 Años
E04-5449-001EA	Blanco Ministerio de Transporte	Tira de 5 cm x 30,4 cm	5 Años



## SEA VISIBLE

La cinta de visibilidad resistente y durable de Reflexite le asegura cumplir con las normas de visibilidad y mejora la seguridad de los operadores de flotas y demás conductores.

**Advertencia:** Las leyes federales exigen que todos los remolques nuevos de un ancho mayor a las 80" y más de 10.000 libras de peso bruto del vehículo deben recibir un tratamiento de visibilidad. Los estudios de la NHTSA han demostrado que la mejora de la visibilidad disminuye enormemente los choques traseros y aquellos en los que otro vehículo se incrusta debajo del remolque. El incumplimiento disminuye significativamente la seguridad vehicular y puede originar multas y otras pérdidas al propietario. En la página 16 de este folleto se dan las especificaciones detalladas.

## Reflexite® DOT-C2 V52 PLACA SEGRINADA



### Beneficios:

- El resistente y característico diseño de placa segrinada embellece los componentes de su camión y remolque
- Delgada y flexible para su fácil aplicación con un 100% de adherencia
- Durabilidad superior soporta el lavado con agua a alta presión y resiste el levantamiento de los bordes.
- La tecnología Microprismática asegura la mayor distancia de detección visual.
- Reflectante aún después de un impacto – mantiene la seguridad después de una colisión o de años de desgaste
- Preferida por los fabricantes de equipo original – puede fijarse con remaches: No hace falta el sellado de los bordes

Producto	Descripción	Presentación	Garantía
V52-5549-020150	28 cm Rojo / 18 cm Blanco	Rollo de 5 cm x 45,7 m	5 Años
V52-5649-020150	15 cm Rojo / 15 cm Blanco	Rollo de 5 cm x 45,7 m	5 Años
V52-5449-020150	Blanco Ministerio de Transporte	Rollo de 5 cm x 45,7 m	5 Años
E52-5549-006EA	28 cm Rojo / 18 cm Blanco	Tira de 5 cm x 45,7 cm	5 Años
E52-5649-001EA	15 cm Rojo / 15 cm Blanco	Tira de 5 cm x 304 cm	5 Años
E52-5449-001EA	Blanco Ministerio de Transporte	Tira de 5 cm x 304 cm	5 Años

## Reflexite® DOT-C2 CON LOGO A PEDIDO

Los mismos beneficios de desempeño que nuestro material V82 más...



### Beneficios:

- Su logotipo a pedido destaca la imagen de marca mientras mantiene su seguridad – con los beneficios de la cinta de primera de Reflexite
- Llame para obtener los detalles sobre los pedidos
- Preferida por los fabricantes de equipo original – puede fijarse con remaches: No hace falta el sellado de los bordes

Producto	Descripción	Presentación	Garantía
L82	GRADO EQUIPO ORIGINAL	Rollo con Logotipo	10 Años
L92	GRADO ACTUALIZACIÓN RETROACTIVA	Rollo con Logotipo	5 Años



# BRILLE

Marcas de visibilidad duraderas y distintivas mejoran la seguridad de los ómnibus y sus pasajeros más preciosos.

## CARTELES DE ÓMNIBUS ESCOLAR Reflexite®



### Beneficios:

- Fabricados con Reflexite de calidad superior V 82 o V92 amarillo ómnibus escolar aprobado material para máximo desempeño
- La tecnología Microprismática asegura la mayor distancia de detección visual
- Resistencia a los impactos – conserva los requerimientos fotométricos después del impacto – mantienen la seguridad después de una colisión o de años de desgaste
- Muchos tamaños disponibles. Llame para obtener detalles
- Fácil de aplicar – delgada y flexible con una adherencia del 100%
- De durabilidad superior, soporta el lavado con agua a alta presión y resiste el levantamiento de los bordes

Producto	Descripción	Presentación	Garantía
Llame y solicite requerimientos de cantidad y especificaciones	Cartel de ómnibus	Hoja	5 o 10 Años

**Advertencia:** Las leyes federales exigen que todos los ómnibus escolares estén equipados con tratamientos de visibilidad. El incumplimiento disminuye significativamente la seguridad vehicular y puede originar multas y otras pérdidas al propietario. En la página 17 de este folleto se dan las especificaciones detalladas.

# ÓMNIBUS ESCOLAR Reflexite® V82


**Beneficios:**

- Mayor reflectancia disponible
- Fácil de aplicar – delgada y flexible con una adherencia del 100%
- De durabilidad superior, soporta el lavado con agua a alta presión y resiste el levantamiento de los bordes
- Preferida por los fabricantes de equipo original – puede fijarse con remaches: No hace falta el sellado de los bordes
- Para marcar las salidas, ventanillas y perímetros de ómnibus escolares
- La tecnología Microp Prismática asegura la mayor distancia de detección visual
- Resistencia a los impactos – conserva los requerimientos fotométricos después del impacto – mantienen la seguridad después de una colisión o de años de desgaste

Producto	Descripción	Presentación	Garantía
V82-4441-020150	Ómnibus Escolar Amarillo	Rollo de 5 cm x 45,7 m	10 Años
V82-4441-010150	Ómnibus Escolar Amarillo	Rollo de 2,5 cm x 45,7 m	10 Años

# ÓMNIBUS ESCOLAR Reflexite® V92


**Beneficios:**

- Color diurno mejorado
- Excede todos los requerimientos mínimos de visibilidad para ómnibus escolares
- Resistencia a los impactos – conserva los requerimientos fotométricos después del impacto – mantienen la seguridad después de una colisión o de años de desgaste
- La elección económica para aplicaciones de actualización retroactiva
- Preferida por los fabricantes de equipo original – puede fijarse con remaches: No hace falta el sellado de los bordes
- Para marcar las salidas, ventanillas y perímetros de ómnibus escolares
- Fácil de aplicar – delgada y flexible con una adherencia del 100%
- De durabilidad superior, soporta el lavado con agua a alta presión y resiste el levantamiento de los bordes
- La tecnología Microp Prismática asegura la mayor distancia de detección visual


Producto	Descripción	Presentación	Garantía
V92-4441-020150	Ómnibus Escolar Amarillo	Rollo de 5 cm x 45,7 m	5 Años
V92-4441-010150	Ómnibus Escolar Amarillo	Rollo de 2,5 cm x 45,7 m	5 Años



# SEA VISIBLE

Las marcas de visibilidad fuertes y duraderas de Reflexite se mantienen aún en las más duras aplicaciones ferroviarias y agrícolas.

## CÍRCULOS Y TIRAS AGRÍCOLAS Reflexite®



### Beneficios:

- Inigualable visibilidad nocturna con la tecnología microprismática de Reflexite
- Tiras precortadas con ángulos redondeados - Ideales para equipo pesado, maquinaria agrícola y vehículos agrícolas e industriales
- Preferida por los fabricantes de equipo original – puede fijarse con remaches: No hace falta el sellado de los bordes
- Cumple las normas ANSI/ASAE S276.5
- Resistencia a los impactos – conserva los requerimientos fotométrico después del impacto – mantienen la seguridad después de una colisión o de años de desgaste

Producto	Descripción	Presentación	Garantía
E02-1249-081EA	Roja, Ángulos redondeados sin línea de unión	Tira de 5 cm x 22,9 cm	10 Años
E02-6749-081EA	Amarilla, Ángulos redondeados sin línea de unión	Tira de 5 cm x 22,9 cm	5 Años
E02-1249-054EA	Roja, Ángulos Rectos	Tira de 5 cm x 22,9 cm	10 Años
E02-1849-054EA	Amarilla, Ángulos Rectos	Tira de 5 cm x 22,9 cm	5 Años
E03-6772-010EA	Círculo Amarillo	7,9 cm Redondo	-

**Advertencia:** Las leyes federales exigen que todos los vehículos ferroviarios y agrícolas estén equipados con tratamientos de visibilidad. El incumplimiento disminuye significativamente la seguridad vehicular y puede originar multas y otras pérdidas al propietario. En la página 18 de este folleto se dan las especificaciones detalladas.



## Reflexite® R99 PARA VAGÓN DE FERROCARRIL, AMARILLA



### Beneficios:

- Se adhiere fácilmente a superficies planas o curvas
- Resistencia a los impactos – conserva los requerimientos fotométrico después del impacto – mantienen la seguridad después de una colisión o de años de desgaste
- La tecnología Microp Prismática asegura la mayor distancia de detección visual
- Disponible en amarillo y blanco
- Marca de certificación visible FRA 224, los colores cumplen con las normas ASTM
- Durabilidad superior soporta el lavado con agua a alta presión y resiste el levantamiento de los bordes
- Preferida por los fabricantes de equipo original – puede fijarse con remaches: No hace falta el sellado de los bordes
- SUAJADO disponible

Producto	Descripción	Presentación	Garantía
R99-4441-040150	Amarilla	Rollo de 10 cm x 45,7 m	10 Años
R99-1541-040150	Blanco	Rollo de 10 cm x 45,7 m	10 Años

**Advertencia:** Las leyes federales exigen que todos los vehículos ferroviarios y agrícolas estén equipados con tratamientos de visibilidad. El incumplimiento disminuye significativamente la seguridad vehicular y puede originar multas y otras pérdidas al propietario. En la página 17 de este folleto se dan las especificaciones detalladas.




SEA VISIBLE

En el mar, materia de Reflexite es visible en distancias de más de la mitad de una kilómetro. El Servicio de guardacostas de Estados Unidos ha aprobado materia de Reflexite para el uso en su sistema de ayudas a navegación de dayboards identificado por colores, de las boyas, y de marcadores de canal.

El Material Reflexite Marine M82 cumple con las especificaciones de U.S. Coast Guard (Guardia Costas) G-Sec-393A para su uso en Ayudas para la Navegación y está aprobado para SOLAS (Salvataje de Vidas en el Mar)

# MATERIAL MARINO Reflexite®

**Beneficios:**

- Aplicaciones rígidas y semirrígidas
- El FD1403 sobrevive una inmersión continua en agua de mar, temperaturas por debajo del punto de congelamiento y una intensa exposición al sol al guano y a las inclemencias del tiempo
- Visibilidad A Larga Distancia
- El material de alto brillo Reflexite es visible a Distancias mayores a un kilómetro
- Film polimérico de 8 milésimas de espesor, flexible, estabilizado ante la luz Ultravioleta, resistente a la intemperie con elementos prismáticos retroreflectivos
- Disponible en rollos o en forma de letras y números
- Resistente a la intemperie

Producto	Descripción	Presentación	Garantía
M82-1545-020150	SOLAS material disponible en blanco Para rollos de color por favor llame pidiendo detalles del producto	Rollo de 5 cm x 45,7 m	





## SEA VISIBLE

Los vehículos de Emergencias Médicas, bomberos y policía velan por la seguridad de la gente día y noche. Los fuertes y conspicuos marcadores de visibilidad de Reflexite mejoran su seguridad y garantizan el cumplimiento con las normas federales.

## MATERIAL MARCADO Reflexite® CHEVRON, ROJO Y LIMA/AMARILLO FLUORESCENTE

### Beneficios:




- Delgada y flexible para su fácil aplicación con un 100% de adherencia
- Durabilidad superior soporta el lavado con agua a alta presión y resiste el levantamiento de los bordes
- Resistencia a los impactos – conserva los requerimientos fotométricos después del impacto – mantienen la seguridad después de una colisión o de años de desgaste
- La tecnología Microprismática asegura la mayor distancia de detección visual.
- Los rollos de 6" x 150' cumplen con los requisitos de visibilidad
- Diseño distintivo para aplicaciones en vehículos de Emergencia Médica, Bomberos y Policía
- Excede los requisitos de la NFPA1901
- Preferida por los fabricantes de equipo original – puede fijarse con remaches: No hace falta el sellado de los bordes
- Se dispone de tamaños adicionales

Producto	Descripción	Presentación	Garantía
V92-1249-060150	Daybright Rojo Liso	Rollo de 15 cm x 45,7 m	5 Años
V97-L264-060150	Lima Fluorescente Liso	Rollo de 15 cm x 45,7 m	5 Años

**Advertencia:** Las leyes federales exigen que todos los vehículos de emergencias estén equipados con señalización de visibilidad. El no cumplimiento disminuye significativamente la seguridad vehicular y puede originar multas y otras pérdidas al propietario. En la página 18 de este folleto se dan las especificaciones detalladas.

# PARCHES PARA CASCO Reflexite®



## Beneficios:

- Cumple o excede con la NFPA 1971, edición 2007
- Sobresaliente visibilidad nocturna mediante al color reflejado similar a su apariencia diurna
- Reflectividad y durabilidad superiores
- Adhesivo protegido por revestimiento de papel siliconado
- Posee una superficie superior brillosa, inherentemente resistente a la suciedad y permite una fácil limpieza
- Visibilidad diurna superior mediante un 100% de fluorescencia
- Provisto con un agresivo adhesivo acrílico sensible a la presión

Producto	Descripción	Presentación	Garantía
202-2053-S16	Tiras para casco verde lima aprobadas por la NFPA	2,5cm x 10 cm	
202-1553-S16	Tiras para casco blancas	2,5 cm x 10 cm	
161-2053-S25	Trapezoides para casco verde lima aprobadas por la NFPA		
161-1553-S25	Trapezoide blanco para casco		

# GRÁFICOS PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN Reflexite® DAYBRIGHT®



## Beneficios:

- Capa superior extra-resistente a los solventes asegura una durabilidad mejorada
- Los colores diurnos brillantes se combinan con la reflectividad más brillante disponible para una máxima visibilidad general
- Resistente al impacto – mantiene el desempeño fotométrico después de un impacto – mantiene la seguridad después de un choque o años de desgaste
- Se muestra el de 1 pulgada – se dispone de otros tamaños
- Delgada y flexible para su fácil aplicación con un 100% de adherencia
- De durabilidad superior, soporte el lavado con agua a alta presión y resiste el levantamiento de los bordes
- La tecnología Microprismática asegura la mayor distancia de detección visual
- Preferida por los fabricantes de equipo original – puede fijarse con remaches: no requiere el sellado de bordes

Producto	Descripción	Presentación	Garantía
V82	Rojo (12), Azul (23), Blanco (15), Verde (27), Naranja (17), Amarillo (18), Ámbar (19)	Llame para obtener disponibilidad	10 Años
V92	Rojo (12), Azul (23), Blanco (15), Verde (27), Dorado (68), Naranja (17)	Llame para obtener disponibilidad	5 Años

Vea más de nuestros productos adicionales a [www.reflexite](http://www.reflexite.com).

## SEGURIDAD PERSONAL



### Bandas retroreflexivas que cumplen con ANSI para su uso en:

- Chalecos para trabajadores de construcción de caminos
- Chalecos para trabajadores de servicios públicos
- Chalecos para trabajadores del ferrocarril
- Chalecos para Guardianes Escolares
- Y mucho más

## CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS/ZONAS DE TRABAJO



### Productos:

- Collares para Conos de Tránsito
- Carteles Flexibles Enrollables
- Delineación de postes y barriles
- Marcaje retroreflexivo para postes tubulares

## SEGURIDAD FUEGO



### Productos:

- Bandas retroreflexivas para bomberos
- FTP 1500 cinta para ropa ignífuga


# REGLAMENTO C2 – MINISTERIO DE TRANSPORTE

## FMVSS 108 49CFR 571.108

Se requiere Cinta de Visibilidad en todos los remolques nuevos fabricados después del 1º de diciembre de 1993. Cinta alternante ROJA/ BLANCA en el lateral y parte trasera de cada remolque.


### Ubicación de aplicación:

- Tiras BLANCAS de 30,4 cm en los ángulos superiores trasero
- Cinta de 2,5 cm ROJA/BLANCA en la barra horizontal del paragolpe trasero I.C.C.
- 50% del largo del remolque estará tratado con una cinta de 5 cm de ancho o dos tiras de 2,5 cm con una separación no mayor a 2,5 cm




### Las ubicaciones de la aplicación de la cabina:

1. Marcaje de la parte superior trasera de la carrocería – 2 pares de tiras blancas de 30,4 cm en los ángulos superiores traseros de la cabina mirando hacia atrás
2. Marcaje trasero – 2 secciones de un mínimo de 60,8 cm de cinta roja/blanca mirando hacia atrás en guardabarros, soportes de la aleta guardabarros o dentro de las 30,4 cm por debajo de la parte superior de la aleta guardabarro hacia atrás




### El remolque las ubicaciones traseras de aplicación:

1. Marcaje en la parte superior de la carrocería – 2 pares de tiras blancas de 60 cm de largo colocadas en la parte superior del remolque en los ángulos traseros superiores mirando hacia atrás
2. Marcaje de Carrocería Trasera Inferior tiras continuas Rojo/blanco ubicadas a todo lo ancho trasero del vehículo mirando hacia atrás
3. Marcaje de la Barra de Parachoques Tiras continuas Rojo/blanco ubicadas a todo lo ancho del elemento horizontal de la barra del parachoque trasero mirando hacia atrás



### El contenedor las ubicaciones traseras de aplicación:

1. Marcaje de la parte superior trasera de la carrocería – 2 pares de tiras blancas de 30,4 cm en los ángulos superiores traseros mirando hacia atrás
2. Marcaje de la parte trasera inferior – tira continua roja/blanca todo a lo largo de la parte posterior (apunta hacia la cinta roja/blanca en la parte inferior del camión)



### Las ubicaciones de la aplicación del lado del remolque:


1. Tiras Continuas Rojo/Blanco de Marcado Lateral colocadas a ambos lados mirando hacia el costado en forma continua o con un espaciado parejo en un mínimo del 50% de la longitud y empieza y termina tan cerca del frente y parte trasera del vehículo como sea factible

**IMPORTANTE:** La técnica de aplicación es muy importante para el éxito del material. El clima, las herramientas y la temperatura adecuadas prolongarán la vida del producto.

## REGLAMENTACIÓN PARA ÓMNIBUS ESCOLAR:

Cada abertura para una salida de emergencia requerida será resaltada en su perímetro exterior con una cinta retroreflectante con un ancho mínimo de 2,5 centímetros y de color rojo, blanco o amarillo, y que al ser ensayada bajo las condiciones especificadas en el punto 6.1 de la Norma N°131 (49 CFR 571.131), cumpla con los criterios especificados.

Cumple y excede las Especificaciones Federales, Las Normas Nacionales para Ómnibus Escolares, ASTM D4956-94, Type V, FMVSS 131 & FMVSS 217.




### Ubicación de aplicación:

1. Se usan cintas de 2,5 cm para marcar las ventanas laterales de salida de emergencia
2. Se usan cintas de 2,5 cm para marcar las ventanas traseras de salida de emergencia

## REGLAMENTACIÓN FERROVIARIA 49CFR 224.103-106:

Hojas retroreflectivas aplicadas de acuerdo a esta parte serán amarillas, amarillas fluorescentes o blancas, según lo especificado por las coordenadas cromáticas de la Norma Internacional ASTM D 4956-04, "Norma Especificativa para las Hojas Retroreflectivas para Control de Tráfico."

De acuerdo con la Administraci




### Ubicación de aplicación:

1. Las hojas retroreflectivas deben aplicarse en tiras de 20 cm de ancho y 90 cm o 180 cm de largo
2. El material puede aplicarse ya sea verticalmente u horizontalmente en los vagones de carga únicamente

## REGLAMENTACIÓN AGRÍCOLA - ASAE S276.6

Las chapas retroreflectivas deben cumplir los requisitos de ASTM D4956 para hojas de tipo V salvo por los requisitos fotométricos. Las chapas retroreflejitas deben cumplir los requisitos de desempeño fotométrico especificados en la especificación ASAE S276.6 D49 tipo 6.




### Ubicación de aplicación:

1. Tiras retroreflectivas rojas de 5 cm x 8,5 cm
2. 3 tiras retroreflectivas rojas de 10 cm rodean el perímetro del triángulo de la SMV

## REGLAMENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS

Al menos un 50% de las superficies verticales traseras del aparato deberán estar equipadas con un mínimo de 6 pulgadas de galones en chevron retroreflectivos alternando el amarillo y el rojo separado de la línea central del vehículo en un ángulo de 45 grados.

Se ha propuesto lo siguiente para ser anexado a la edición 2009 de la Norma de Dispositivos Contra Incendios Autoportantes.



### Beneficios de aplicación:

1. Aumenta la visibilidad de los vehículos de respuesta a emergencias que trabajan en el tráfico o cerca del mismo
2. Atrae la atención de los conductores más que las tiras horizontales
3. La secuencia Chevron es una "V" invertida en cumplimiento de la MUTCD (Manual sobre Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico)
4. Es más efectivo para advertir a los conductores que manejan en sentido contrario para que tengan más tiempo de maniobrabilidad

**IMPORTANTE:** La técnica de aplicación es muy importante para el éxito del material. El clima, las herramientas y la temperatura adecuadas prolongarán la vida del producto.

## Sobre Reflexite:

Por que somos una compañía que es propiedad de sus empleados tenemos motivos personales para alcanzar la satisfacción de nuestros clientes. Nuestros empleados – propietarios están orgullosos de ser los proveedores preferidos de las innovadoras tecnologías de seguridad de Reflexite, con agencias en:

Australia · China · Canadá · Dinamarca · Francia · Alemania · Irlanda · Italia · India · Japón · Corea del Sur · Malasia · Sudáfrica · Taiwan · Estados Unidos



### Reflexite Americas

315 South Street, New Britain, CT 06051  
Teléfono: 860 223 9297  
Fax: 860 832 9267  
[www.reflexite.com](http://www.reflexite.com)

### Reflexite Canada

6790 Kitimat Road, Unit 18  
Mississauga, Ontario, L5N 5L9 Canada  
Teléfono: 905 821 3991  
Fax: 905 821 8330

Teléfono: 1 800 654 7570  
Fax: 1 800 895 0951



Reflexite es marca registrada de Reflexite Corp, Avon CT USA. Una compañía de propiedad de sus empleados. Catálogo, RA2253 Rev. 3 Pub. 2010 © 2010 Reflexite Americas