




SLOAN



07.


GRIFERÍA Y ACCESORIOS

BPW-1005-1.6



CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de palanca con dosificador para hospital.




BPW-1005-1.6
Fluxómetro

ROYAL 111



CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de palanca para taza o mingitorio.
Doble descarga para 6 y 4,2 lts.
Spud superior de 1 1/2"



ROYAL 111
Fluxómetro

CROWN 111

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de palanca para taza de 6 lts.
Spud 1 1/2"



CROWN 111
Fluxómetro

SLOAN


GEM 111

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de palanca para taza de 6 lts.
Spud 1 1/2"



GEM 111
Fluxómetro




ROYAL 197-ESS

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro cableado para mingitorio.
Cromado.



197-ESS
Fluxómetro




ROYAL 153-ESS

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro oculto y de corriente para taza de 6 lts.
Spud 1 1/2"



ROYAL 153-ESS
Fluxómetro




ROYAL 186-1-ESS

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro cableado para mingitorio.
Cromado.



ROYAL 186-1-ESS
Fluxómetro




ROYAL 111-ESS

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro cableado para taza.
Cromado.



ROYAL 111-ESS
Fluxómetro



8186-1

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de baterías para taza.
Cromado.



8186-1
Fluxómetro


ROYAL 8111

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de baterías para taza
de 6 lts.
Spud 1 1/2"



ROYAL 8111
Fluxómetro



ROYAL 8186




CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de baterías para mingitorio de 3,8 lts.
Spud 3/4"

ROYAL 8186
Fluxómetro

SLOAN



ROYAL 310



CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de pedal para taza de 6 lts.
Spud 1 1/2"

ROYAL 310
Fluxómetro

ROYAL 320



CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de pedal para mingitorio.
Cromado.

SLOAN


ROYAL 320
Fluxómetro

ROYAL 186



CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de palanca para mingitorio.
Cromado.



CROWN 186

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de palanca para mingitorio de 3,8 l/s.
Spud 3/4"




GEM 186-1

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de palanca para mingitorio.
Cromado.




GEM 186-1
Fluxómetro



EHD-501

CARACTERÍSTICAS

Secador de manos activado con sensor.
Ultra rápido.




EHD501
Accesorio para baño

WES-1000

CARACTERÍSTICAS

Mingitorio WATERFREE.
No utiliza agua.



WES-1000
Mingitorio


ESS2100

CARACTERÍSTICAS

De acero inoxidable cromado.



ESS2100
Tarja




EAF-150

CARACTERÍSTICAS

Llave inteligente de baterías con doble sensor y mezcladora de temperatura para lavabo.



EAF-150
Llave Electrónica




ETF-80

CARACTERÍSTICAS

Llave de corriente con sensor para lavabo.
Placa metálica de 4"




ETF-80
Wc



EBF-85

CARACTERÍSTICAS


Llave de baterías con sensor infrarrojo para lavabo.
Placa metálica de 4"



EBF-650

CARACTERÍSTICAS

Llave de baterías con sensor infrarrojo para lavabo.
Llave de 4"



EBF-650
Llave Electrónica

ETF-770

CARACTERÍSTICAS

Llave con cableado para lavabo.
Cromada.




ETF-770
Llave Electrónica

SF-2250-4

CARACTERÍSTICAS

Llave de baterías con sensor infrarrojo para lavabo.
Cuello de ganso.
Placa metálica de 4"



SF-2250-4
Llave Electrónica

SF-2200-4

CARACTERÍSTICAS

Cuello de ganso.
Cromada.



SF-2200-4
Llave Electrónica

SL2714





CARACTERÍSTICAS

Coladera rectangular para piso exterior con sello hidráulico y rejilla.

ESPECIFICACIONES

Conexión de 4"
Rejilla cuadrangular de hierro fundido
Campana sello de hierro fundido
Base de hierro fundido recubierto con esmalte anticorrosivo

SLOAN



SL2714
Coladera

SLI342C




Coladera para baño con sello hidráulico y rejilla cuadrada de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES

Tres conexiones de 2"
Céspol de plástico
Contra cuadrada ajustable de latón cromado
Rejilla cuadrada removible de acero inoxidable cromada
Plato con drene y base de hierro fundido recubierto con esmalte anticorrosivo

SLOAN



SLI342C
Coladera

SLI282C





CARACTERÍSTICAS

Coladera para baño con sello hidráulico y rejilla cuadrada de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES

Conexión de 2"
Céspol de plástico
Contra cuadrada ajustable de latón cromado
Rejilla cuadrada removible de acero inoxidable cromada
Plato con drene y base de hierro fundido recubierto con esmalte anticorrosivo



SLI282C
Coladera

SL1025C




CARACTERÍSTICAS

Coladera para piso con sello hidráulico y rejilla cuadrada de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES

Dos conexiones de 2" y una de 1 1/2"
Céspol de plástico
Contra cuadrada ajustable de latón cromado
Rejilla cuadrada removible de acero inoxidable cromada
Plato con drene y base de hierro fundido recubierto con esmalte anticorrosivo



SL1025C
Coladera

SLI024C


CARACTERÍSTICAS

Coladera para piso con sello hidráulico y rejilla redonda de acero inoxidable.



SLI024C
Coladera

SLOAN



SLI342


CARACTERÍSTICAS

Coladera para baño con sello hidráulico y rejilla cuadrada de acero inoxidable.



SLI342
Coladera

SLOAN




SLI282

CARACTERÍSTICAS

Coladera para baño con sello hidráulico y rejilla redonda de acero inoxidable.



SLI282
Coladera




SLI025

CARACTERÍSTICAS

Coladera para piso con sello hidráulico y rejilla redonda de acero inoxidable.



SLI025
Coladera



SL1024



CARACTERÍSTICAS


Coladera para piso con sello hidráulico y rejilla redonda de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES

Conexión de 2"
Céspol de plástico
Contra redonda ajustable de latón cromado
Rejilla redonda removible de acero inoxidable cromada
Plato con drene y base de hierro fundido recubierto con esmalte anticorrosivo

SL1024
Coladera

SLOAN



SL4954




CARACTERÍSTICAS

Coladera para pretil.

ESPECIFICACIONES

Conexión de 4"
Rejilla inclinada de hierro fundido
Marco de ajuste de hierro fundido
Base de hierro fundido recubierto con esmalte anticorrosivo



SL4954
Coladera

SL2514




CARACTERÍSTICAS

Coladera para piso exterior con sello hidráulico, rejilla y campana.

ESPECIFICACIONES

Conexión de 4"
Rejilla redonda de hierro fundido
Campana sello de hierro fundido
Base de hierro fundido recubierto con esmalte anticorrosivo

SL2514
Coladera



SL1026




CARACTERÍSTICAS

Coladera para piso, sello hidráulico, tapa ciega redonda de acero inoxidable, con dos conexiones de 2" y una de 1 1/2"

ESPECIFICACIONES

Una conexión de 2" y una conexión de 1 1/2"
Céspol plástico.
Contra redonda ajustable de latón cromado.
Rejilla ciega redonda removible de acero inoxidable cromada.
Plato con drene y base de hierro fundido recubierto con esmalte anticorrosivo.



SL1026
Coladera

SLI444

CARACTERÍSTICAS


Coladera para piso con sello hidráulico y rejilla redonda de acero inoxidable.



ESPECIFICACIONES

Conexión de 2"
Céspol de plástico
Contra redonda ajustable de latón cromado
Rejilla redonda removible de acero inoxidable cromada
Plato con drene y base de hierro fundido recubierto con esmalte anticorrosivo

SLOAN



SL1444

Coladera