




**Tecno Lite®**  
VENTILACIÓN

cálogo  
2012



## ÍNDICE DE CONTENIDO

4	Simbología
<b>5</b>	<b>VENTILADORES</b>
5	Lámpara ahorradora de energía incluida
6	Nuevo cánope cubre registro
7	Decorativos
21	Industriales
25	Accesorios
<b>26</b>	<b>EXTRACTORES DE AIRE</b>
26	Ambiente sano
27	Decorativos
38	Industriales
39	Accesorios
40	Carátulas
<b>41</b>	<b>SECADORA DE CABELLO</b>
41	Tipo hotelera
<b>42</b>	<b>EXHIBIDORES</b>
42	Ventiladores
43	Extractores
<b>44</b>	<b>REFACCIONES</b>
45	Refacciones para ventiladores
46	Usos, aplicaciones y tipos de instalación
48	Especificaciones técnicas
50	Motores de alto rendimiento



Masterfan, S.A. de C.V., con más de 10 años de experiencia, es una empresa especializada en productos de movimiento de aire, comercializándolos bajo licencia de Tecno Lite ®.

Nuestros productos están aprobados y supervisados bajo las más estrictas normas y estándares de calidad, contando con los certificados: NOM, NYCE y ANCE.

**Tecno Lite Ventilación** te ofrece una gran variedad en ventiladores decorativos de techo e industriales, así como la más completa e innovadora línea de extractores de aire doméstico y comercial, adecuándose a las distintas tendencias de diseño, espacios y proyectos.

En **Tecno Lite Ventilación** estamos comprometidos en brindarte productos innovadores de calidad, precio y servicio. Así mismo, contamos con la más completa gama de accesorios y refacciones, respaldando tu inversión.



## SIMBOLOGÍA

	Incluye lámpara ahorradora
	Lámpara FC
	Lámpara de LED
	Sobreponer en techo
	Empotrado de pared
	Empotrado de techo
	Base G9
	Base E26
	Base G10q
<b>MAX W</b>	Potencia de motor
<b>W</b>	Consumo máximo
<b>Hz</b>	Frecuencia
	Voltaje
	Incluye control remoto
	Control de pared
	Operación silenciosa
	Cocinas
	Áreas públicas
	Para uso interior
	Para uso exterior

El producto terminado puede variar ligeramente a las imágenes que aquí se presentan.



## LÁMPARA AHORRADORA DE ENERGÍA INCLUÍDA

Comprometidos con nuestro medio ambiente, en Tecno Lite ® Ventilación, tomamos acciones que nos benefician a todos. Por lo que ahora, nuestra nueva línea 2012 de ventiladores decorativos de techo incluye lámparas ahorradoras de energía.

Esto tiene como beneficio adicional, el que veas reflejado un ahorro en tu economía, no gastando más y perdiendo tiempo en la selección de la lámpara ahorradorada adecuada.

### AHORRO DE ENERGÍA

¿Sabías que al combinar la operación de un ventilador con un aire acondicionado puedes obtener hasta un 40% de ahorro en tu recibo de energía?

Y su interruptor de reversa nos permite ahorros como mínimo de un 10% utilizándolo en invierno con calefacción.

Además, está comprobado que al hacer circular aire con un ventilador se obtiene el efecto de bajar la temperatura corporal de por lo menos 4°C.

**Esto sólo te lo ofrece Tecno Lite Ventilación.**





Con cánope anterior



Con nuevo cánope cubre registro



## NUEVO CÁNOPE CUBRE REGISTRO

Sabemos lo importante que es cuidar la estética de tu hogar, por esta razón hemos cambiado los cánopes de todos nuestros ventiladores decorativos de techo por un nuevo diseño, más grande, que al instalar tu ventilador, cubre al 100% el registro de luz, logrando así una solución simple y totalmente estética.

Con esto, evitarás otras opciones para tapar el registro, que en la mayoría de los casos no son estéticas, siendo más costosas y con el riesgo de una mala instalación que demerite el funcionamiento de tu ventilador.

Esto sólo te lo ofrece **Tecno Lite** Ventilación.





## VECTOR 48"

👑👑

### Características:

	Base G9		Potencia de motor		Voltaje		Consumo máximo
	Sobreponer en techo		Incluye control remoto		Para uso interior		Incluye lámpara ahorradora 1x10 W Mod. HEL-10W/27-G9 Tecno Lite®

## DUBAI 48"

👑👑

### Características:

	Base E26		Potencia de motor		Voltaje		Consumo máximo
	Sobreponer en techo		Incluye control remoto		Para uso interior		Incluye lámpara ahorradora 1x15 W Mod. CE-15W/27 Tecno Lite®





Chocolate  
Acabado: Chocolate

Maple  
Aspas: Madera



Maple  
Acabado: Satinado

Chocolate  
Aspas: Madera

## ESPARTA 52"

kron

### Características:



Base E26



Potencia de motor




Voltaje



Consumo máximo



Sobreponer  
en techo



Para uso  
interior



Incluye lámpara  
ahorradora 2x15 W  
Mod. CE-15W/27  
Tecno Lite®



### Línea infantil

kron




Azul  
Acabado: Blanco mate

Blanco  
Aspas: Madera

### Línea infantil

kron



Rosa  
Acabado: Blanco mate

Blanco  
Aspas: Madera



## CONDESA 42"

### Características:

	Base E26		Potencia de motor		Voltaje		Consumo máximo
	Sobreponer en techo		Para uso interior		Incluye lámpara ahorradora 1x15 W Mod. CE-15W/27 Tecno Lite®		

Blanco  
 Acabado: Blanco  
  
 Maple  
 Aspas: MDF

### Línea infantil



Azul  
 Blanco  
 Acabado: Blanco  
 Aspas: MDF

### Línea infantil



Rosa  
 Blanco  
 Acabado: Blanco  
 Aspas: MDF

## BALTERRA 52"



### Características:

	Base E26		Potencia de motor		Voltaje		Consumo máximo
	Sobreponer en techo		Para uso exterior		Incluye lámpara ahorradora 1x15 W Mod. CE-15W/27 Tecno Lite®		

Chocolate  
 Acabado: Chocolate  
 Aspas: ABS





Acabado: Chocolate

Aspas: ABS

## JANEIRO 52"

👑👑

### Características:

	Base E26
	Potencia de motor
	Voltaje
	Consumo máximo
	Sobreponer en techo
	Para uso exterior
	Incluye lámpara ahorradora 2x15 W Mod. CE-15W/27 Tecno Lite®

## HABANA 52"

👑👑

### Características:

	Potencia de motor
	Voltaje
	Consumo máximo
	Sobreponer en techo
	Para uso exterior



Acabado: Blanco mate

Aspas: ABS



Acabado: Blanco mate

Aspas: ABS



Acabado: Chocolate

Aspas: ABS



NUEVO  
AUSTRA 42"



Características:

Base G9    MAX 60 W    127 V    70 W  
Potencia de motor    Voltaje    Consumo máximo

Sobreponer en techo    Para uso interior    Incluye lámpara ahorradora 1x10 W Mod. HEL-10W/27-G9 Tecno Lite®

Maple    Chocolate  
Acabado: Satinado    Aspas: MDF

METRO 42" NUEVO



Características:

Base E26    MAX 60 W    127 V    75 W  
Potencia de motor    Voltaje    Consumo máximo

Sobreponer en techo    Para uso interior    Incluye lámpara ahorradora 1x15 W Mod. CE-15W/27 Tecno Lite®



Ventiladores decorativos | p. 16



Ventiladores decorativos | p. 17

Tecno Lite



## VENTURY 52"



### Características:

Base E26      MAX 65 W      127 V      95 W  
Potencia de motor      Voltaje      Consumo máximo

Sobreponer en techo      Para uso interior      Incluye lámpara ahorradora 2x15 W Mod. CE-15W/27 Tecno Lite®

Blanco      Maple  
Acabado: Blanco mate      Aspas: Madera

## OPORTO 42"



### Características:

Base E26      MAX 60 W      127 V      105 W  
Potencia de motor      Voltaje      Consumo máximo

Sobreponer en techo      Para uso interior      Incluye lámpara ahorradora 3x15 W Mod. CE-15W/27 Tecno Lite®


Chocolate      Maple  
Acabado: Satinado      Aspas: MDF



*En mi casa, ahora sólo se siente el calor de hogar.*



Maple      Chocolate  
Acabado: Satinado      Aspas: Madera



Plafón      Chocolate      Maple  
Acabado: Satinado      Aspas: MDF



Caoba      Nogal  
Acabado: Latón antiguo      Aspas: MDF





NUEVO  
**PETIT 30"**



Características:



Base E26



Potencia de motor



Voltaje



Consumo máximo



Sobreponer en techo



Para uso interior



Incluye lámpara ahorradora 1x15 W  
Mod. CE-15W/27 Tecno Lite®



DESPLAZAMIENTO DE AIRE LIGERO

Maple  
Acabado: Satinado  
Chocolate  
Aspas: MDF



Maple  
Acabado: Chocolate  
Chocolate  
Aspas: MDF



Caoba  
Acabado: Latón antiguo  
Nogal  
Aspas: MDF



Blanco  
Acabado: Blanco  
Maple  
Aspas: MDF



**VENTILADORES INDUSTRIALES**



## CENTAUR 56"

### Características:

	Base E26		Potencia de motor		Voltaje		Consumo máximo
	Sobreponer en techo		Control de pared		Para uso interior		Incluye lámpara ahorradora 1x15 W Mod. CE-15W/27 Tecno Lite®

## HÉRCULES 56"

### Características:

	Potencia de motor		Voltaje		Consumo máximo		Sobreponer en techo
	Control de pared		Para uso interior		Control de pared		Para uso interior



## PEGASO 56"

Ventilador industrial económico

### Características:

	Potencia de motor		Voltaje		Consumo máximo		Sobreponer en techo
	Control de pared		Para uso interior		Control de pared		Para uso interior





## TIFÓN 56"

### Características:

<b>MAX 75 W</b>	Potencia de motor
<b>127 V</b>	Voltaje
<b>75 W</b>	Consumo máximo
	Sobreponer en techo

	Control de pared
	Para uso interior

Satinado

Acabado: Satinado

Aspas: Metal



5  
AÑOS DE  
GARANTÍA

DESPLAZAMIENTO  
DE AIRE  
MUY ALTO



Chocolate

Aspas: Metal

## ACCESORIOS

### CONTROLES REMOTO UHF



### CONTROLES DE PARED



#### INCLUYEN SOPORTE DE PARED



Botones que brillan  
en la oscuridad  
Diseñado para uso con  
lámpara ahoradora

Incluye dimmer

### ADAPTABLES A OTRAS MARCAS



#### ADAPTABLES A OTRAS MARCAS



Control de  
pared sencillo

Control de  
pared doble

Control de pared  
Tifón, Hércules y  
Centauro

Control de pared  
Centauro

### VARILLAS DE EXTENSIÓN

#### Medidas generales:


16" (40 cm)

32" (80 cm)

48" (120 cm)



Latón antiguo



Blanco



Chocolate



Satinado



## AMBIENTE SANO

El uso del extractor no solo es en baños para expulsar olores, en realidad va más allá.

¿Sabías que la calidad del aire en el interior de una habitación, puede llegar a estar de dos a cinco veces más contaminado que el aire en el exterior?

Por lo tanto, es de suma importancia el control de temperatura, humedad y la calidad del aire en casas, oficinas, escuelas, comercios e industrias, ya que la baja calidad del aire contribuye a:

- Problemas de salud, como: asma, alergias, dolores de cabeza y fatiga, entre otros.
- La baja calidad de aire en la habitación puede impactar negativamente en las habilidades de una persona, al realizar tareas que requieran concentración.
- La acumulación de humedad en una habitación puede resultar en crecimiento de hongo y ocasionar daños a los acabados y accesorios.

La más completa gama de extractores con la mejor calidad y precio del mercado...

Esto sólo te lo ofrece **Tecno Lite Ventilación**.



## EXTRACTORES DE AIRE



### CHOCOLATE

3 crowns

Acabado: Chocolate  
Material: ABS  
Tipo: Axial



### BLANCO

2 crowns

Acabado: Blanco  
Material: ABS  
Tipo: Axial



### MAPLE

3 crowns

Acabado: Maple  
Material: ABS  
Tipo: Axial



## CITI 4" | 5" | 6"

3 crowns

### Características:



#### MAPLE CLARO

Acabado: Maple claro  
Material: ABS  
Tipo: Axial

60 Hz

127 V

Hz

Voltaje

Empotrado de pared

Operación silenciosa

Para uso interior



4" | 13 W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt  
9 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire: 90 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Moderado  
Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16 W

2.00 x 2.50 x 2.40 mt  
12 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire: 160 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Medio  
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20 W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt  
16 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire: 280 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Alto  
Nivel de ruido: 44 dB

## VISTA 4" | 5" | 6"

3 crowns

### Características:



60 Hz

127 V

Hz

Voltaje

Empotrado de pared

Operación silenciosa

Para uso interior

4" | 13 W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt  
9 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire: 90 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Moderado  
Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16 W

2.00 x 2.50 x 2.40 mt  
12 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire: 160 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Medio  
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20 W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt  
16 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire: 280 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Alto  
Nivel de ruido: 44 dB





### MAPLE CLARO

👑👑

Acabado: Maple claro  
Material: ABS  
Tipo: Axial



### BLANCO

👑

Acabado: Blanco  
Material: ABS  
Tipo: Axial



### MAPLE

👑👑

Acabado: Maple  
Material: ABS  
Tipo: Axial



## TURBO 4" | 5" | 6"

👑👑

### CHOCOLATE

Acabado: Chocolate  
Material: ABS  
Tipo: Axial



### 60 Hz

### 127 V

### Voltagen

### Empotrado de pared

### Operación silenciosa

### Para uso interior



### 4" | 13 W

### 1.80 x 2.00 x 2.40 mt

### 9 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire:

90 m<sup>3</sup>/h

Desplazamiento:

Moderado

Nivel de ruido:

40 dB

### 5" | 16 W

### 2.00 x 2.50 x 2.40 mt

### 12 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire:

160 m<sup>3</sup>/h

Desplazamiento:

Medio

Nivel de ruido:

42 dB

### 6" | 20 W

### 2.60 x 2.50 x 2.40 mt

### 16 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire:

280 m<sup>3</sup>/h

Desplazamiento:

Alto

Nivel de ruido:

44 dB

## INTER 4" | 5" | 6"

👑

### INTER

Acabado: Blanco  
Material: ABS  
Tipo: Axial



### 60 Hz

### 127 V

### Voltagen

### Empotrado de pared

### Operación silenciosa

### Para uso interior



### 4" | 13 W

### 1.80 x 2.00 x 2.40 mt

### 9 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire:

90 m<sup>3</sup>/h

Desplazamiento:

Moderado

Nivel de ruido:

40 dB

### 5" | 16 W

### 2.00 x 2.50 x 2.40 mt

### 12 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire:

160 m<sup>3</sup>/h

Desplazamiento:

Medio

Nivel de ruido:

42 dB

### 6" | 20 W

### 2.60 x 2.50 x 2.40 mt

### 16 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire:

280 m<sup>3</sup>/h

Desplazamiento:

Alto

Nivel de ruido:

44 dB





**HIDRO**  
Acabado: **Blanco**  
Material: **ABS**  
Tipo: **Axial**  
Con sensor de humedad



**SENSOR**  
Acabado: **Blanco**  
Material: **ABS**  
Tipo: **Axial**  
Con sensor de movimiento



#### Características:

60 Hz  
Frecuencia  
127 V  
Voltaje  
HD  
Empotrado de pared  
Operación silenciosa  
Para uso interior

4" | 13 W  
1.80 x 2.00 x 2.40 mt  
9 mt<sup>3</sup>  
Espacio recomendado  
Mov. de aire: 90 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Moderado  
Nivel de ruido: 40 dB

6" | 20 W  
2.60 x 2.50 x 2.40 mt  
16 mt<sup>3</sup>  
Espacio recomendado  
Mov. de aire: 280 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Alto  
Nivel de ruido: 44 dB

## NUEVO HIDRO 4" | 6"

## COSMO 10"

NUEVO

Salida de aire 4"



**COSMO**  
Acabado: **Blanco**  
Material: **ABS**  
Tipo: **Centrífugo**



#### Características:

60 Hz  
Frecuencia  
127 V  
Voltaje  
HD  
Empotrado de pared  
Operación silenciosa  
Para uso interior

4" | 13 W  
1.80 x 2.00 x 2.40 mt  
9 mt<sup>3</sup>  
Espacio recomendado  
Mov. de aire: 90 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Moderado  
Nivel de ruido: 40 dB

6" | 20 W  
2.60 x 2.50 x 2.40 mt  
16 mt<sup>3</sup>  
Espacio recomendado  
Mov. de aire: 280 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Alto  
Nivel de ruido: 44 dB

## SENSOR 4" | 6"

#### Características:

50 W  
Consumo máximo  
60 Hz  
Frecuencia  
MAX 25 W  
Voltaje  
Base G10q  
Lámpara FC  
Empotrado de techo  
Operación silenciosa  
Para uso interior

10" | 25 W  
3.00 x 3.50 x 2.40 mt  
25 mt<sup>3</sup>  
Espacio recomendado  
Mov. de aire: 200 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Medio  
Nivel de ruido: 40 dB



**COSMO**  
Acabado: **Blanco**  
Material: **ABS**  
Tipo: **Centrífugo**



## ORIÓN

Acabado: Satinado  
Material: ABS  
Tipo: Centrífugo

**NUEVO**

## ORIÓN 8"

Salida de aire 4"



### Características:

	<b>30 W</b>	<b>60 Hz</b>	<b>MAX 20 W</b>	
Base G10q	Consumo máximo	Frecuencia	Potencia de motor	Voltaje
Lámpara de LED	Empotrado de techo	Operación silenciosa	Para uso interior	Incluye lámpara LED de 10 W

**8" | 20 W**  
**2.60 x 2.50 x 2.40 mt**  
**16 mt<sup>3</sup>**

Espacio recomendado  
Mov. de aire: 150 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Medio  
Nivel de ruido: 38 dB

**LED**

## TURBINA C

Salida de aire 4"

### Características:

	<b>62 W</b>	<b>60 Hz</b>	<b>MAX 22 W</b>	
Base E26	Consumo máximo	Frecuencia	Potencia de motor	Voltaje
Empotrado de techo	Operación silenciosa	Para uso interior	Incluye lámpara de 40 W	Para uso interior

**4" | 22 W**  
**2.60 x 2.50 x 2.40 mt**  
**16 mt<sup>3</sup>**

Espacio recomendado  
Mov. de aire: 150 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Medio  
Nivel de ruido: 40 dB

## TURBINA C

Acabado: Blanco  
Material: ABS  
Tipo: Centrífugo



## PLAFÓN 8" | 10" | 12"

Salida de aire 4"

### Características:

<b>60 Hz</b>				
Frecuencia	Voltaje	Empotrado de pared	Áreas públicas	Para uso interior
<b>8"   20 W</b> <b>2.60 x 2.50 x 2.40 mt</b> <b>16 mt<sup>3</sup></b>	<b>10"   25 W</b> <b>3.00 x 3.50 x 2.40 mt</b> <b>25 mt<sup>3</sup></b>	<b>12"   28 W</b> <b>4.00 x 4.00 x 2.40 mt</b> <b>40 mt<sup>3</sup></b>		


Espacio recomendado  
Mov. de aire: 150 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Medio  
Nivel de ruido: 38 dB

Espacio recomendado  
Mov. de aire: 200 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Medio  
Nivel de ruido: 40 dB

Espacio recomendado  
Mov. de aire: 250 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Alto  
Nivel de ruido: 43 dB

## PLAFÓN

Acabado: Blanco  
Material: ABS  
Tipo: Centrífugo





#### SATINADO

Acabado: Satinado  
Material: ABS  
Tipo: Centrífugo

*La armonía en mi hogar...  
se respira.*

**NUEVO** **PROTEO 12"**  
 **Salida de aire 4"**

#### Características:



60 Hz

Frecuencia



127 V

Voltaje

Operación  
silenciosaEmpotrado  
de techoÁreas  
públicas

12" | 28 W

4.00 x 4.00 x 2.40 mt  
40 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado  
Mov. de aire: 300 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Alto  
Nivel de ruido: 43 dB

**GÉMINIS 8" | 10" | 12"**  
 **Salida de aire en pared**

#### Características:



60 Hz

Frecuencia



127 V

Voltaje



Cocinas

Áreas  
públicasPara uso  
interior

8" | 28 W

4.00 x 4.00 x 2.40 mt  
40 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado  
Mov. de aire: 480 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Alto  
Nivel de ruido: 39 dB

10" | 38 W

6.00 x 5.00 x 2.40 mt  
72 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado  
Mov. de aire: 760 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Alto  
Nivel de ruido: 42 dB

12" | 46 W

7.00 x 6.00 x 2.40 mt  
100 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado  
Mov. de aire: 980 m<sup>3</sup>/h  
Desplazamiento: Alto  
Nivel de ruido: 47 dB



#### GÉMINIS

Acabado: Blanco  
Material: ABS  
Tipo: Axial tipo ventana



Rejilla desmontable  
para fácil acceso



Ventilas de ABS evitando  
oxidación y deformaciones



#### BLANCO

Acabado: Blanco  
Material: ABS  
Tipo: Centrífugo



### TRITÓN

Acabado: Negro mate (pintura electroestática)

Material: Lámina de acero

Tipo: Axial tipo ventana c/ rejillas y rejilla de protección



Vista posterior frontal



Vista posterior de costado

## TRITÓN 10" | 12" | 14"

Salida de aire en pared

### Características:



60 Hz

Frecuencia



127 V

Voltaje



Cocinas



Empotrado de pared



Operación silenciosa



Áreas

públicas



Para uso interior

10" | 40 W

6.00 x 5.00 x 2.40 mt

72 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire: 840 m<sup>3</sup>/h

Desplazamiento: Muy alto

Nivel de ruido: 60 dB

12" | 45 W

7.00 x 7.00 x 2.40 mt

120 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire: 1050 m<sup>3</sup>/h

Desplazamiento: Muy alto

Nivel de ruido: 62 dB

14" | 70 W

8.00 x 8.00 x 2.40 mt

153 mt<sup>3</sup>

Espacio recomendado

Mov. de aire: 1800 m<sup>3</sup>/h

Desplazamiento: Muy alto

Nivel de ruido: 65 dB



## ACCESORIOS

## REJILLA 4" | 5" | 6"

■■■

Material: ABS

Grado de protección la intemperie: IP 44

Ventilas por gravedad para ducto de salida de aire



Para uso exterior



### BLANCO

Acabado: Blanco


NUEVO



### MAPLE

Acabado: Maple

NUEVO



### CHOCOLATE

Acabado: Chocolate



## CARÁTULAS

## CARÁTULAS



¡Carártulas de colores intercambiables,  
adapta tu extractor a **tu estilo** de decoración!

Para modelos Citi y Vista, disponibles en 4" | 5" | 6"




Burbujas  
Estilo Loft



Mármol  
Estilo Minimalista



Romanza  
Estilo Shabby Chic



Origami  
Estilo Oriental



Tapiz  
Estilo Kitsch



Gris



Amarillo



Negro



Rojo



## SECADORA DE CABELLO TIPO HOTELERA

## AZZARA



Características:

1600 W



Potencia

Empotrado  
de pared



Para uso interior

- 2 velocidades
- 2 temperaturas



Secadora de cabello tipo hotelera | p. 41



## EXHIBIDORES PARA EXTRACTORES

### VERTICAL TRIPLE

Exhibidor de piso  
Puertas giratorias



#### Medida:

Altura: 2.15 m.  
Ancho: 80 cm.  
Profundidad: 20 cm.

#### Características:

Material: Madera / Vinil  
Peso: 60 kg.  
Volumen: .860 m<sup>3</sup>  
No. de productos a exhibir: 16  
No. de productos electrificados: 6  
Vicera: 30 cm.  
Base: 30 cm.

### VERTICAL DOBLE

Exhibidor de piso  
Puertas giratorias



#### Medida:

Altura: 2.10 m.  
Ancho: 80 cm.  
Profundidad: 45 cm.

#### Características:

Material: Madera / Vinil  
Peso: 45 kg.  
Volumen: .525 m<sup>3</sup>  
No. de productos a exhibir: 10  
No. de productos electrificados: 4  
Vicera: 30 cm.  
Base: 30 cm.

### VERTICAL SENCILLO

Exhibidor de piso / pared  
Puertas giratorias



#### Medida:

Altura: 1.10 m.  
Ancho: 35 cm.  
Profundidad: 15 cm.

#### Características:

Material: Madera / Vinil  
Peso: 12 kg.  
Volumen: .058 m<sup>3</sup>  
No. de productos a exhibir: 4  
No. de productos electrificados: 2

### ISLA

Exhibidor de piso

NUEVO



#### Medida:

Altura: 1.60 m.  
Ancho: 62 cm.  
Profundidad: 62 cm.

#### Características:

Material: Madera / Vinil  
Peso: 25 kg.  
Volumen: .062 m<sup>3</sup>  
No. de productos a exhibir: 12  
No. de productos electrificados: 1

## REFACCIONES PARA VENTILADORES

### ASPAS



Vector

Dubai

Esparta

Ventury

Balterra, Janeiro y Habana

Austra



Condesa

Metro, Oporto Satinado y Oporto Plafón

Petit

Oporto Latón Antiguo

Centauro

Hércules



Pegaso

Tifón

### CRISTALES



Vector

Dubai, Ventury y Metro

Esparta

Balterra

Janeiro

Austra

Condesa y Petit

Oporto

Centauro

Mantén tu ventilador **siempre**  
con calidad **Tecno Lite®**

# REFACCIONES PARA VENTILADORES

## CADERAS



## VARILLAS DE EXTENSIÓN



## CÁNOPE Y CARCASAS



## BRAZOS



## INTERRUMPTORES Y CAPACITORES




## KITS DE LUZ



## SOPORTES



## DESPLAZAMIENTO DE AIRE




## USOS, APLICACIONES Y TIPOS DE INSTALACIÓN

### Calcula el área del espacio


Es necesario conocer las dimensiones donde instalarás tu ventilador, para que elijas el tamaño adecuado y obtengas un óptimo funcionamiento.



Para áreas pequeñas de 6 a 9m<sup>2</sup>



Para áreas medianas de 9 a 16m<sup>2</sup>



Para áreas mayores de 16 a 49m<sup>2</sup>



Para terrazas o lugares expuestos a mucha humedad



Para espacios públicos, de 49 a 144 m<sup>2</sup>

### Considera la altura del espacio

Mide la altura de donde se va a instalar el ventilador, de techo a piso.


Altura recomendadas:

- Mínima 2.20 mts de aspas a piso
- Máxima 3.00 mts de aspas a piso


Para techos inclinados y de más de 3 mts seleccione una varilla de extensión.



16" (40 cm)



32" (80 cm)



48" (120 cm)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VENTILADORES

Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Velocidades / RPM	Extensión	Inclinación de aspa	Capacitor del motor	Garantía del motor	Colores de aspas	No. de aspas	Material	Lámpara	Base	Consumo máximo	Control	Opción control remoto	Cristal	Foco ahorrador	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del ventilador (cms)					
																				A	B	C	D	E	F
<b>TAMAÑO 30", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 4 A 9 m²</b>																									
Petit Blanco	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Blanco - Maple	6	MDF	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena	Sí	1	✓	45 x 26 x 22	13	•	9	•	20	30
Petit Satinado	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Chocolate - Maple	6	MDF	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena	Sí	1	✓	45 x 26 x 22	13	•	9	•	20	30
Petit Chocolate	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Chocolate - Maple	6	MDF	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena	Sí	1	✓	45 x 26 x 22	13	•	9	•	20	30
Petit Latón Antiguo	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Caoba - Nogal	6	MDF	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena	Sí	1	✓	45 x 26 x 22	13	•	9	•	20	30
<b>TAMAÑO 42", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 16 m²</b>																									
Condesa Blanco	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Blanco - Maple	4	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena	Sí	1	✓	45 x 26 x 24	29	28	7	16	18	41
Condesa Azul	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Blanco - Azul	4	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena	Sí	1	✓	45 x 26 x 24	29	28	7	16	18	41
Condesa Rosa	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Blanco - Rosa	4	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena	Sí	1	✓	45 x 26 x 24	29	28	7	16	18	41
Oporto Satinado	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Chocolate - Maple	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena	Sí	3	✓	49 x 21 x 21	28	30	7	16	18	44
Oporto Latón Antiguo	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Caoba - Nogal	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena	Sí	3	✓	49 x 21 x 21	28	30	7	16	18	44
Oporto Plafón	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	12 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Chocolate - Maple	5	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena	Sí	3	✓	47 x 25 x 25	16	18	11	•	20	32
Metro	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	12 °	1,3, 2,5 µF	5 años	Chocolate - Maple	5	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena	Sí	1	✓	45 x 26 x 21	12	18	10	•	20	27
Austra	8,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	10 °	1,5, 2,5 µF	15 años	Chocolate - Maple	4	MDF	1 x 10 W	G-9	70 W	Cadena	Sí	1	✓	45 x 26 x 23	22	25	7	21	18	32
<b>TAMAÑO 48", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 36 m²</b>																									
Dubai Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	6 pulgadas	12 °	3,5 µF	15 años	Transparente	5	Acrílico	1 x 15 W	E-26	75 W	Remoto	Incluido	1	✓	49 x 32 x 29	33	35	7	27	18	45
Dubai Chocolate	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	6 pulgadas	12 °	3,5 µF	15 años	Transparente	5	Acrílico	1 x 15 W	E-26	75 W	Remoto	Incluido	1	✓	49 x 32 x 29	33	35	7	27	18	45
Vector Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	5 pulgadas	12 °	4 µF	15 años	Blanco - Gris	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Remoto	Incluido	1	✓	58 x 24 x 22	38	38	7	18	18	47
Vector Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	5 pulgadas	12 °	4 µF	15 años	Chocolate - Maple	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Remoto	Incluido	1	✓	58 x 24 x 22	38	38	7	18	18	47
Vector Chocolate	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	5 pulgadas	12 °	4 µF	15 años	Chocolate - Maple	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Remoto	Incluido	1	✓	58 x 24 x 22	38	38	7	18	18	47
<b>TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m²</b>																									
Ventury Blanco	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	4 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Blanco - Maple	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena	Sí	1	✓	58 x 34 x 32	30	34	7	26	18	45
Ventury Satinado	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	4 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Chocolate - Maple	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena	Sí	1	✓	58 x 34 x 32	30	34	7	26	18	45
Esparta Blanco	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10 °	4, 5, 5 µF	15 años	Blanco - Maple	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena	Sí	1	✓	57 x 33 x 28	33	36	7	29	18	42
Esparta Satinado	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10 °	4, 5, 5 µF	15 años	Chocolate - Maple	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena	Sí	1	✓	57 x 33 x 28	33	36	7	29	18	42
Esparta Chocolate	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10 °	4, 5, 5 µF	15 años	Chocolate - Maple	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena	Sí	1	✓	57 x 33 x 28	33	36	7	29	18	42
Esparta Azul	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10 °	4, 5, 5 µF	15 años	Blanco - Azul	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena	Sí	1	✓	57 x 33 x 28	33	36	7	29	18	42
Esparta Rosa	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10 °	4, 5, 5 µF	15 años	Blanco - Rosa	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena	Sí	1	✓	57 x 33 x 28	33	36	7	29	18	42
<b>TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE EXTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m²</b>																									
Habana Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	4, 5, 5 µF	15 años	Blanco	5	ABS	•	•	70 W	Cadena	Sí	•	•	53 x 33 x 28	38	40	7			

## MOTORES DE ALTO RENDIMIENTO

Nuestros motores están **manufacturados** bajo las más estrictas normas y estándares de calidad internacional, **ésto nos permite garantizar nuestros motores hasta por 15 años** ya que han sido fabricados con materias primas de la más alta calidad y **pureza**, obteniendo con esto un alto desempeño y **eficiencia**.

Por ello, contamos con certificaciones internacionales como **CE** y cumplimos las normas y certificados nacionales como **NOM Y ANCE**.

El resultado es, mayor potencia y desplazamiento de aire, un desempeño silencioso y sin balanceo.

Esto sólo te lo ofrece **Tecno Lite** Ventilación.

# Tecno Lite®



**NOM**

**ANCE**



**NYCE**



**Tecno Lite®**  
VENTILACIÓN

[www.tecnoliteventilacion.com](http://www.tecnoliteventilacion.com)



**MASTERFAN®**  
movimiento de aire

NOM

ANCE

NYCE

Distribuidor autorizado: