

laminates

woodFloors

alfombras

tapetes















Porcelanatos



Catálogo de Productos

 **terza**[®]
laminates

Índice

 Deja de preocuparte por tu piso	3
 Hablemos de las duelas laminadas Terza[®] Laminates y Terza[®] Premium Laminates	3
 ¿Qué es Terza[®] Laminates ?	3
 Ventajas de la Duela Laminada Terza [®] Laminates	5
 Limpieza y Mantenimiento de Laminates [®]	5
 Terza[®] Laminates	6
 Duela laminada 6mm (Fast Click)	6
 Duela laminada 7mm (Easy Click)	6
 Duela laminada 8mm (Dynamic Click)	7
 Terza[®] Premium Laminates	8
 Duela laminada 8mm (Imperial)	8
 Duela laminada 8mm (Majestic)	8
 Duela laminada 12mm (Robusto Click)	9
 Iconografía y Descripción	11



Deja de preocuparte por tu piso

Terza®, empresa líder con más de 25 años decorando los hogares mexicanos, presenta su NUEVA línea de pisos laminados con diferentes diseños y texturas los cuales podrás encontrar en las marcas **Terza® Laminates** y **Terza® Premium Laminates** (línea *top* en pisos laminados).


Hablemos de las duelas laminadas Terza® Laminates y Terza® Premium Laminates

Las duelas laminadas **Terza® Laminates** y **Terza® Premium Laminates**, dan la apariencia de una duela de madera natural a un precio mucho más accesible, gracias a sus nuevos acabados **Wood Grain**, **Wood Texture** y **Natural Wood**, los cuales asemejan al 100% el aspecto de madera auténtica.

¿Qué es Terza® Laminates?

Terza® Laminates, es una línea compuesta por un aglomerado de madera de alta densidad (*HDF*) protegido por una película de alta definición que logra un aspecto muy cálido dando la apariencia de madera natural.

- ❶ Capa protectora, transparente y resistente a la abrasión (desgaste y rayado) gracias a su tratamiento con óxido de aluminio.
- ❷ Capa con diseño impregnada con resina, sobre la cual se imprime una película de madera.
- ❸ Centro muy resistente al impacto y a la presión, fabricado con fibra de madera de alta densidad (*HDF*).
- ❹ Parte inferior hecha de melamina impregnada con resina para darle estabilidad dimensional al piso.



*En la foto de portada: 840 D2390 Mahagoni



710 D1329 Merbau

Ventajas de la Duela Laminada Terza® Laminates



Resistente y de fácil mantenimiento.



Gran variedad para todo tipo de tránsito, desde residencial hasta comercial.



Son resistentes a la abrasión (desgaste y rayado) principalmente de las ruedas de las sillas giratorias.



A pesar de la luz, conservan su brillo con el paso del tiempo.



Resisten en gran medida las quemaduras de cigarro.



Elaboradas con materias primas naturales y renovables.



El mismo piso se puede instalar y reinstalar de un espacio a otro.



Son inmunes a las manchas, suciedad y bacterias.



Disponibilidad inmediata.



Producto de calidad respaldado por Terza®.

Limpieza y mantenimiento de Laminates®



Para limpiarla diariamente, utiliza una escoba, aspiradora o barredora eléctrica.



Para eliminar las huellas y suciedad, utiliza una franela de algodón o un trapeador semi-húmedo sobre la duela laminada.



En caso de cualquier escurrimiento de líquidos se debe secar inmediatamente.



No se debe encerar, pulir o abrillantar, esto puede reducir su brillo natural o causar accidentes.



En zonas de mucha suciedad es recomendable colocar un tapete sobre la duela laminada.



No limpiar con jabones o detergentes limpia pisos, ya que le quitan su brillo natural.


Consulte nuestra Guía de Instalación en www.terza.com

Terza® Laminates


Duela laminada 6mm (610 Fast Click)



D1465 Maple



D1359 Classic Cherry



D1329 Merbau

Uso recomendado:

Se puede utilizar en cualquier espacio de su hogar, la sala, comedor, habitaciones, pasillos, etc., ofreciendo confort, calidad y durabilidad.

Garantía:

8 años de garantía residencial (condiciones del fabricante)

Medida panel:

0.193 x 1.38 mm

Superficie/caja:

2.663 m²

Paneles/caja:

10

Peso/caja:

15 kg



Duela laminada 7mm (710 Easy Click)



D856 White Beech



D654 Mueritz Maple



D1404 Constance Beech



D1365 Wild Cherry



D1329 Merbau



D764 Chocolate

Uso recomendado:

Es ideal para oficinas con poca gente, pequeños locales como estéticas, boutiques y para habitaciones de hoteles. Asimismo, tiene un excelente desempeño en zonas de alto tránsito en uso residencial.

Garantía:

12 años de garantía residencial y 2 años de garantía comercial (condiciones del fabricante)

Medida panel:

0.193 x 1.38 mm

Superficie/caja:

2.397 m²

Paneles/caja:

9

Peso/caja:

15 kg





Duela laminada 8mm (810 Dynamic Click)



D654 Mueritz Maple



D2404 Chateau Beech



D1373 Bamboo



D1372 Atlas Cherry



D432 Brazilian Cherry



D1460 Merbau Brasil

Uso recomendado:

Soporta cargas extremas en espacios residenciales y tránsito medio en locales comerciales. Ideal para oficinas corporativas, grandes tiendas y restaurantes, ésto, debido a su gran espesor que permite un mayor desempeño.

Garantía:

12 años de garantía residencial y 3 años de garantía comercial (condiciones del fabricante)

Medida panel:

0.193 x 1.38 mm

Superficie/caja:

2.131 m²

Paneles/caja:

8

Peso/caja:

15 kg



810 D432 Brazilian Cherry

Terza® Premium Laminates

Duela laminada 8mm (830 Imperial)



D2236 Coffee Latte



D2466 Surabaya Oak



D2770 Magona

Uso recomendado:

Soporta cargas extremas en espacios residenciales y tránsito medio en locales comerciales. Ideal para oficinas corporativas, grandes tiendas y restaurantes, ésto, debido a su gran espesor que permite un mayor desempeño.

Garantía:

12 años de garantía residencial y 3 años de garantía comercial (condiciones del fabricante)

Medida panel:

0.193 x 1.38 mm

Superficie/caja:

2.131 m²

Paneles/caja:

8

Peso/caja:


15 kg

AC4
Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto fuerte

AC4
Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto medio



Duela laminada 8mm (840 Majestic)



D2201 Red Core Beech



D2391 Kempas



D2390 Mahagoni



D2444 Jatoba



D2323 Parisienne Oak

Uso recomendado:

Soporta cargas extremas en espacios residenciales y tránsito medio en locales comerciales. Ideal para oficinas corporativas, grandes tiendas y restaurantes, ésto, debido a su gran espesor que permite un mayor desempeño.

Garantía:

12 años de garantía residencial y 3 años de garantía comercial (condiciones del fabricante)

Medida panel:

0.113 x 1.38 mm

Superficie/caja:

1.555 m²

Paneles/caja:

10

Peso/caja:


15 kg

AC4
Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto fuerte

AC4
Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto medio



Duela laminada 12mm (1210 Robusto Click)

Máxima Resistencia en el Mercado



D1374 Canadian Maple



D1363 Lake Bodensee Cherry

Uso recomendado:

Gracias a su superficie y espesor le permite tener la máxima resistencia a la abrasión y el desgaste. Ideal para grandes espacios como centros comerciales, oficinas, cines, centros de convenciones, restaurantes de alto tránsito, lobbies de hoteles, etc.

Garantía:

15 años de garantía residencial y 5 años de garantía comercial (condiciones del fabricante)

Medida panel:

0.188 x 1.375 mm

Superficie/caja:

1.292 m²

Paneles/caja:

5

Peso/caja:

15 kg



830 D2770 Magona



840 D2323 Parisienne Oak



Iconografía y Descripción



Wood Texture

Este acabado crea a la vista el aspecto de madera auténtica.



Wood Grain

Por su fabricación, este acabado crea visual y estructuralmente la sensación de madera natural.



Natural Wood

Su estructura de profundidad, contraste y el realismo en la decoración y relieve hacen de este acabado el más cercano a la madera auténtica que existe en el mercado.



V4 Groove


Esquinas biseladas en todo el perímetro de la tabla que logra un acabado más realista.



Clic2clic


Sistema de instalación en cuña que permite mayor rapidez y seguridad en la instalación del piso laminado.

AC es una medida estándar adoptada por la Asociación Europea de Productores de Pisos Laminados, que mide la resistencia a la abrasión, impacto, manchas, quemaduras de cigarro y la absorción de agua a lo largo de las orillas de la tabla. Según su resistencia los productos Terza® Laminates se clasifican de la siguiente forma:



AC3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329




Áreas de uso medio

AC3

Estándar de resistencia recomendado para una amplia variedad de áreas como pequeñas oficinas y áreas comerciales de tráfico ligero.

AC4

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329




Zonas de impacto medio

AC4

Estándar de resistencia recomendado para uso comercial en áreas de alto tráfico como boutiques, oficinas y restaurantes.

AC5

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Locales de tráfico intenso

AC5

Estándar de resistencia recomendado para soportar el tráfico pesado en áreas comerciales como tiendas departamentales y edificios públicos.

AC3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso frecuente

AC4

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto fuerte



www.terza.com