



**CATALOGO**

**QUÍMICA TF**  
**PRODUCTOS QUÍMICOS AUTOMOTRICES**



POLY MEX S.A. de C.V.

DIVISION AUTOMOTRIZ

## SELLADORES PARA EMPAQUES



Selladores para juntas de empaque, tuberías, conexiones roscadas, de superficies rugosas, parejas o pulimentadas.

No endurecen, sellan herméticamente.

De múltiples usos en la industria en general y en el hogar.

Resisten gasolina, vapor, petroleo, aceites lubricantes, combustible, etilenglicol y la mayoría de los solventes.

Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
3-A	Sellador de Secado Lento y Flexible	Bote con Brocha	115g	40
3-B	Sellador de Secado Lento y Flexible	Bote con Brocha	450g	24
4-A	Sellador de Secado Lento y Flexible	Bote con Brocha	120g	20
5-A	Sellador de Secado Rápido y Duro	Frasco con Brocha	56g	50
6-A	Pegamento tipo Pylon	Bote con Brocha	100ml	40

## ADHESIVOS Y PEGAMENTOS



Gran variedad de usos, automotrices, industriales, y del hogar.

Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
8-A	Pega de contacto	Bote	125 ml	24
10-A	Cianoacrilato	Blister-Pack	2 g	30
12-A	A. Esp. Retrovisor	Blister-Pack	6 ml	20

## FIJADOR Y RETENEDOR ANAERÓBICOS



Para el perfecto sellado y permanencia en su lugar de roscas y partes metálicas.

Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
14-A	Fijador 245 Azul	Blister-Pack	6 ml	20
15-A	Retenedor 275 Rojo	Blister-Pack	6 ml	20

## FORMA JUNTEX SELLADORES DE SILICON



**FORMA JUNTEX:** Sellador de silicon flexible, ideal para sustituir juntas automotrices e industriales de cualquier tamaño y forma de un solo componente, de curado acético que vulcaniza al contacto con la humedad del aire, produciendo un caucho de silicon con amplio rango de aplicaciones.

No conduce electricidad y es un magnífico aislante, evita fugas y vibraciones.

No se cuarte, no se encoge, permanece flexible.

No afecta el sensor de oxígeno

Vulcaniza completamente en 24 horas.

Evitan fugas y filtraciones en equipos de alta temperatura. No se endurece ni se deteriora

CÓDIGO	COLOR	TEMPERATURA	PIPETAS APLICADORA	PRESENTACION					
				Cajita	Blister	Cont.	Unid.	Cont.	Unid.
7-A Y 700-A	TRANSPARENTE	-73°C a + 230 °C		X		80 ml	50	80 ml	30
7-B Y 700-B	ROJO	-73°C a + 315 °C		X		80 ml	50	80 ml	30
7-C Y 700-C	AZUL	-73°C a + 260 °C		X		80 ml	50	80 ml	30
7-D Y 700-D	NEGRO	-73°C a + 280 °C		X		80 ml	50	80 ml	30
7-E Y 700-E	GRIS	-73°C a + 320 °C		X		80 ml	50	80 ml	30
7001	ROJO	-73°C a + 343 °C							226 g 12
7002	NEGRO	-73°C a + 315 °C							226 g 12

TODOS LOS COLORES RESISTEN: Grasa, Aceite, Anticongelante, etc.

## PRODUCTOS PARA RADIADOR



**LIMPIADORES:** Remueven las escamas, el óxido y el sarro evitando el sobre-calentamiento del motor

**SELLADORES:** Sellan fugas de agua vapor y presión causadas por agujeros y grietas en el radiador.

**ADITIVO PARA RADIADOR:** protege las partes metálicas de la corrosión. Forma una película protectora que elimina los ruidos de la bomba de agua.

**PASTILLAS ANTICORROSIVAS:** para maquinas diesel. Protege el motor de perforaciones en las camisas.

Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
21-A	Limpiador en Polvo	Sobres en exhibidor (15)	40g	60
21-B	Limpiador líquido	Bote aplicador	355 ml	12
22-A	Sellador en polvo	Sobres en exhibidor (15)	50g	60
22-B	Sellador en polvo	Bote	50g	40
22-C	Sellador líquido	Bote aplicador	355 ml	12
112-A	Pastillas Anticorrosivas para maq. Diesel	Sobres en exhibidor (15)	50g	60

## ESMERILES (GRASA Ó AGUA)



**VELOCIL:** Grasa esmeril con poderosa fuerza de abrasión, en base grasa, con 2 grados: grado "G" grueso para rebajar y cortar y Grado "F" fino para pulir y terminar. Y en base agua grado único.

Facilita el rápido asentado de válvulas en motores de combustión interna de uso automotriz, marino, agrícola e industrial.

Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
31-A	Esmeril Base grasa doble fondo "G" Y "F"	Bote de plástico	54g	120
31-B	Esmeril Base grasa doble fondo "G" Y "F"	Bote de plástico	54g	40
33-A	Esmeril Base grasa Grado "G" (Grueso)	Bote de plástico	400g	12
33-B	Esmeril Base grasa Grado "F" (Fino)	Bote de plástico	400g	12
34-A	Esmeril Base Agua Grado único	Bote de plástico	115g	40

## ANTICONGELANTES TF AZUL Y GOLDEN



CODIGO	COLOR	Presentacion	Cont.	Unid.
26-A	AZUL	Garrafa	946 ml	12
26-B	AZUL	Garrafa	2 L	6
26-C	AZUL	Garrafa	3.785 L	4
26-D	AZUL	Tambor	200 L	1
28-A	GOLDEN	Garrafa	946 ml	12
28-C	GOLDEN	Garrafa	3.785 L	4

**ANTICONGELANTES TF:** proporcionan un alto grado de duración y rendimiento en su motor, ademas de una protección equilibrada contra la corrosión de todos los metales del sistema de enfriamiento, incluso el aluminio.

De uso universal en todo tipo de vehículos automotores especialmente en los que tengan cabeza, radiador o bomba de aluminio.

Recomendado para todo tipo de vehículos; Automóviles, camiones, trailers, tractores, así como en motores de embarcaciones marinas

### TABLA DE EQUIVALENCIAS (MEZCLA)

Refrigerante	Aqua	Punto de Congelación	Punto de Ebullición
<b>TF AZUL</b>			
50 %	50 %	- 2° C	104° C
100 %	NO	- 6° C	107° C
<b>TF GOLDEN</b>			
50 %	50 %	- 42° C	110° C
75 %	25 %	- 78° C	120° C

## ESPECIALIDADES



**SOLDAX:** Sellador de monoblock y cabeza del motor. Sella grietas ocasionadas por congelamiento y sobrecalentamiento del motor.

**OPTIMUS:** Antiderrapante elaborado a base de CANDELILLA para todo tipo de bandas automotrices e industriales de transmisión. Evita perdida de potencia al prevenir el patinaje o resequedad de la misma.

**SOLDADURA EN FRÍO:** De gran resistencia y versatilidad en reparaciones rápidas y eficaces.

**AZUL MARCADOR:** Azul de Prusia, útil para trabajos de precisión en el torno, taller o industria, control de calidad o diseño.

Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
24-A	Antiderrapante	Barrita	100g	50
61-A	Pasta Soldante	Tubo	70 g	50
62-A	Líquido Sellador	Bote	500 g	24
97-A	Azul Marcador	Tubo	22 g	50

## AFLOJATODO (Líquido penetrante)



Líquido super penetrante y lubricante de acción muy rápida para aflojar la oxidación, grasa, mugre y depósitos de carbón.

Facilita el desmontar en pocos segundos: tornillos, tuercas, pernos, accesorios de automóviles, ensambles y conexiones oxidadas y/o trabadas.

Su acción lubricante protege contra la oxidación y la corrosión.

Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
41-A	Líquido penetrante	Pipeta aplicadora	85 ml	48
41-B	Líquido penetrante	Bote aerosol	120 g	20
41-C	Líquido penetrante	Bote aerosol	300 g	24
41-D	Líquido penetrante	Bote	1 L	12
41-E	Líquido penetrante	Tambor	200 L	1
41-G	Líquido penetrante	Cubeta	18 L	1

## DESCARBONIZANTES Y LIMPIADORES



Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
51-A	Descarbonizante	Bote	200 ml	24
51-B	Descarbonizante	Bote	1 L	12
51-D	Descarbonizante	Cubeta	18 L	1
51-E	Descarbonizante	Tambor	200 L	1
53-A	Limp. de carburadores	Bote	310 g	24
54-A	Limpia inyectores	Bote Plast.	355 ml	12
54-B	Limpia inyectores Pro.	Bote boquilla	340 g	12
54-C	Niple para boquilla	Niple	1	1
54-D	Limpia inyectores Boya	Bote	475 ml	12
54-E	Kit Equipo de Boya	Caja	1	1

**DESCARBOMEX:** Limpiador concentrado para descarbonizar carburadores desarmados así como otros componentes metálicos, se puede filtrar y usar gran cantidad de veces, no daña los metales, ni el aluminio, no se evapora, no pierde sus propiedades.

**CARBU - KLIN:** Limpiador de carburadores sin desarmar para el exterior y el interior. Además del cuerpo de aceleración de los sistemas fuel injection.

**LIMPIA INYECTORES (preventivo):** Para la limpieza preventiva de los inyectores, viertalo directamente al tanque de gasolina.

**LIMPIADOR DE INYECTORES PRO:** Limpiador profesional presurizado de boquilla perforada para uso directo en el riel de inyectores.

**NIPLE PARA BOQUILLA PERFORADA:** Niple adaptador para equipos que utilizan bote con boquilla ciega.

**LIMPIA INYECTORES PARA BOYA:** Para usarse con el kit de limpieza o laboratorio de limpieza de inyectores.

## **PRODUCTOS PARA BANDAS**



OPTIMIUS:

**Antiderrapante elaborado a base de CANDELILLA para todo tipo de bandas automotrices e industriales de transmisión. Evita pérdida de potencia al prevenir el patinaje o resquejadad de la misma.**

Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
91-A	Cosmetico Antiderrapante	Barra	360g	25
92-A	Antiderrapante en Aerosol	Bote	250g	24

SOLDAR Y TAPAR



Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
65-A	Epoxico con acero	Jeringa	25 ml	30
66-A	Epoxico Transp.	Jeringa	25 ml	30
68-A	Plastilina Epoxica	Plastilina	30 g	30
69-A	Pasta epoxica	Pasta y endurecedor	70 g	30
70-A	Pasta epoxica	Pasta y endurecedor	70 g	30

#### **GRASAS, LUBRICANTES Y DESENGRASANTES**



**LIMPIA-MOTOR:** Desengrasante formulado con aditivos removedores de grasa y solventes limpia metales. Para todo tipo de motores.

**LUBRIMAX:** Lubricante y protector con silicona de múltiples usos. Forma una película que protege de la corrosión y el polvo.

**CREMALIMP:** Crema limpiadora de manos ideal para quitar la grasa, no irrita la piel y no requiere de agua para enjuagar.

Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
52-B	Crema limpiadora	Bote	800 g	8
52-C	Crema limpiadora	Cubeta	17 k	1
56-B	Desengrasante	Bote aerosol	430 g	12
57-B	Aceite penetrante	Porrón	60 L	1
75-A	Lubricante de silicona	Bote aerosol	180 g	20

**PEGAMENTOS EPOXICOS:** Adhieren fuertemente sin contracción a la mayoría de los metales debido a su fuerza industrial.

Pegan en forma permanente todo tipo de materiales, tales como: hierro, acero, aluminio, bronce, latón, madera, cristal, cerámica, porcelana y algunos plásticos.

**PASTAS EPOXICAS:** Estas una vez duras se pueden taladrar, machuelear, limar, cortar, pintar, etc. Ideal para hacer moldes y contra moldes, rellena y sella.

**ITW** POLY MEX S.A. de C.V.  
DIVISION AUTOMOTRIZ  
Teléfonos: VENTAS  
5360-9009 5360-9011  
5360-9012  
FAX 5360-9008 y 5373-0462  
email: venta@itwpolytex.com  
[www.itwpolytex.com](http://www.itwpolytex.com)

## PRODUCTOS PARA FRENOS



### LIMPIADOR DE FRENOS TF:

Limpia los frenos sin desarmar, elimina líquido de frenos, grasa, aceite y otros componentes de las balatas y tambores de frenos.

### SILENCIADOR PARA FRENOS DE DISCO:

Elimina permanentemente el rechinido de los frenos de disco.

### LIQUIDO PARA FRENOS TF:

Esta elaborado bajo las mas estrictas normas de seguridad y calidad, bajo especificaciones SAE-J-1703, DOT-3 y DOT-4

### NUEVA FORMULA ABS (Sistema antibloqueo de frenos)

Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
81-A	Limpiador	Bote aerosol	425 g	12
82-A	Silenciador	Bote aerosol	250 g	12
83-A	Líquido para frenos	Botella	275 ml	24
83-B	Líquido para frenos	Botella	946 ml	12
83-C	Líquido para frenos	Cubeta	18 L	1
83-D	Líquido para frenos	Tambor	200 L	1
83-E	Líquido para frenos	Botella	125 ml	48

## AUTO PROTECCION



Los productos TF son fabricados con materias primas de la más alta calidad, para proteger la apariencia del automóvil.

**CERA CLÁSICA:** natural de CARNAUBA ofrecen protección y brillo superior con optima resistencia al sol y la lluvia.

**LUBRI-PROTECTOR:** Protege y abrillanta piel, vinil o plástico, evita cuarteaduras y opacidad.

**INFLA-LLANTAS:** Infla y sella la llanta con o sin cámara en segundos sin desmontarla.

Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
93-A	Cera	Lata	160 g	24
101-A	Lubri-protector	Botella atomizador	220 ml	20
101-C	Lubri-protector	Botella atomizador	500 ml	16
103-A	Infla llantas	Bote aerosol	341 g	12

## PRODUCTOS ESPECIALES Y DE SERVICIO



Clave	Tipo	Presentación	Cont.	Unid.
95-B	Desincrustante	Bote	3 K	2
99-A	Cordon Grafitado	Sobre	75 cm	160
111-A	Arrancador	Bote	312 g	24

**SARRO - NO:** Anticorrosivo y desincrustante en polvo, para motores estacionarios y calderas.

**CORDÓN TAPAFUGAS:** Cordón de asbesto grafitado, trenzado de cuatro hilos, útil en trabajos de plomería para sellar rápidamente fugas en las conexiones.

**ARRANCADOR:** Para un rápido arranque del motor (gasolina ó diesel) en todo tipo de climas, especialmente en condiciones de muy baja temperatura.

**PAPEL ESPECIAL VELLOMOID PARA EMPAQUES CORCHO NATURAL Y AHULADO DE GRANO FINO**

Papel Especial  
para Empaque  
Rollo de 25 Mts.

Corcho, Natural y  
Ahulado grano fino  
Hoja de 60 x 90 cm.

Calibre		Calibre	
0.4 mm	( 1/64" )	1.6 mm	( 1/16" )
0.8 mm	( 1/32" )	2.4 mm	( 3/32" )
1.6 mm	( 1/16" )	3.2 mm	( 1/8" )
		4.8 mm	( 3/16" )
		6.3 mm	( 1/4" )