



TRAMONTINA

PROGRAM | PROGRAMA

2 0 1 1



TRAMONTINA

Tramontina: 1911-2011.

The world has changed a lot since **Tramontina** manufactured its first penknife. But some values have stayed the same: family dinners, the joy of inviting friends over, weekend celebrations, the satisfaction of getting together with loved ones. These moments have stayed the same for a long time and for at least 100 years, they have counted on **Tramontina's** company.

Its passion for the home, for what is new, for design and technology have led **Tramontina** to develop more than 17,000 different products for consumers and professionals in a wide variety of activities. But what has truly led the company to win over Brazil and 120 other countries have been the values it has cultivated from the very beginning: respect for human beings, care for the environment and mutual trust. These values establish the foundation for **Tramontina's** relationship with employees, suppliers, customers and consumers.

This friendship, built over the course of the last century, is what has allowed us to enter people's homes and share the best moments of their lives with them.

El mundo cambió mucho desde que **Tramontina** fabricó su primera navaja. Pero algunos valores continúan como en aquella época: los almuerzos en familia, la alegría de recibir a los amigos en casa, las conmemoraciones de fin de semana, la satisfacción de encontrar a personas especiales. Momentos así son iguales hace mucho tiempo. Y, hace por lo menos 100 años, cuentan con la compañía de **Tramontina**.

La pasión por la casa, por lo nuevo, por el diseño y por la tecnología hizo que **Tramontina** desarrollase más de 17 mil productos diferentes, tanto para consumidores como para profesionales en diferentes actividades. Pero lo que hizo que la empresa conquistara Brasil y otros 120 países fueron valores cultivados desde el principio: el respeto al ser humano, el cuidado del medio ambiente y la confianza mutua. Esos valores forman la base de la relación con colaboradores, proveedores, clientes y consumidores de **Tramontina**.

Esa amistad construida a lo largo de un siglo es lo que nos permite entrar en la casa de las personas y compartir con ellas lo mejor que existe: los buenos momentos de la vida.



TRAMONTINA

TEEC



Tramontina Teec S.A., founded in 1996, has 35.000 m² of construction area. Located in Carlos Barbosa, in Rio Grande do Sul state, the 159 employees produce in this division sinks and bowls for kitchens also wash basins, laundry sinks, cooking hobs, chimney hoods, accessories, and stainless steel and trash bins.

Tramontina Teec S.A., fundada en 1996, actualmente posee 35.000 m² de área construida. Localizada en Carlos Barbosa, en el estado de Rio Grande do Sul, sus 159 funcionarios trabajan en la producción de fregaderos y cubetas para cocinas y para lavabos, lavaderos, placas de cocción, campanas, accesorios y basureros en acero inoxidable.

As far back as 13 years ago, the kitchen was already Tramontina's preferred place in the home. But, besides the pan and cutlery cupboard, there was still much room for brand innovation. It was thus that Tramontina TEEC was established; a factory specialized in technology for kitchen equipment.

Hace 13 años, la cocina ya era el lugar preferido de Tramontina en la casa. Pero, además de armario de ollas y cubiertos, todavía había mucho espacio para las innovaciones de la marca. Fue entonces que nació Tramontina TEEC, una fábrica especializada en tecnología para equipos de cocina.

Teec uses the highest technology to improve peoples' quality lives. And since the kitchen has become the meeting point for family and friends, that is the inviting place where it wants to be, helping you to make it even more special.

Teec utiliza la más alta tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. E ya que la cocina se convirtió en punto de encuentro de la familia y de los amigos, es en ese ambiente tan acogedor que ella quiere estar, ayudándolo a dejarlo todavía más especial.





Washing tunnel
Túnel para lavar



Press line
Línea de prensas



Stainless steel cutting line
Línea de corte del acero



Fold line
Línea de doblas



Eletros test line
Prueba línea de electros



Bowls manufacture
Fabricación de las cubetas



Showroom external view
Showroom vista externa



Showroom internal view
Showroom vista interna



Showroom internal view
Showroom vista interna



Showroom internal view
Showroom vista interna



Showroom internal view
Showroom vista interna



Showroom external view
Showroom vista externa

ABBREVIATIONS USED IN THIS PROGRAM – ABREVIACIONES UTILIZADAS EN ESTE PROGRAMA	
1.5 C	1 Bowl + ½ Bowl 1 Cubeta + ½ Cubeta
2 C	2 Bowls 2 Cubetas
BL	Smooth Edge Borde Lisa
BS	Top Mount Borde de Sobreponer
DX	Bowl on Right Side Cubeta a la Derecha
EI	Electric Induction Ceramic Hob Quemador de Inducción Vitrocerámica
EV	Electric Burner Ceramic Hob Quemador Eléctrico Placa de Cocción Vitrocerámica
EX	Bowl on Left Side Cubeta a la Izquierda
EX	Electric Burner Stainless Steel Hob/Sink + Cooker Quemador Eléctrico Placa de Cocción Inox/Fregadero-Cocina
F 5	Oven with 5 cooking functions Horno con 5 funciones de cocimiento
F 10	Oven with 10 cooking functions Horno con 10 funciones de cocimiento
FX	Hole for Tap Agujero para el Grifo
GG	Gas Burner Glass Hob Quemador a Gas Placa de Cocción Glass
GG Tri	Gas Burner Glass Hob with Triple Ring Quemador a Gas Placa de Cocción Glass con Tripla Llama
GX	Gas Burner Stainless Steel Hob/Sink + Cooker Quemador a Gas Placa de Cocción Inox/Fregadero-Cocina
GX Tri	Gas Burner Stainless Steel Hob with Triple Ring Quemador a Gas Placa de Cocción Inox con Tripla Llama
R	Reversible sink Fregadero reversible

GAUGE	
#19 = 1,02 < 1,17 mm	#23 = 0,66 < 0,74 mm
#20 = 0,89 < 1,02 mm	#24 = 0,58 < 0,66 mm
#21 = 0,81 < 0,89 mm	#25 = 0,50 < 0,58 mm
#22 = 0,74 < 0,81 mm	#26 = 0,45 < 0,50 mm

LETTERING | LEYENDA

08	Hobs [Prime, Perfecta and Standard] Placas de Cocción [Prime, Perfecta y Standard]
34	Ovens [Prime and Perfecta] Hornos [Prime y Perfecta]
44	Chimney Hoods [Perfecta and Standard] Campanas [Perfecta y Standard]
64	Sinks + Cooker [Perfecta] Fregaderos - Cocina [Perfecta]
68	Lay-on Sinks [Perfecta and Standard] Fregaderos de Sobreponer [Perfecta y Standard]
100	Inset Sinks [Prime and Perfecta] Fregaderos de Empotrar [Prime y Perfecta]
144	Bowls for Kitchen [Prime, Perfecta and Standard] Cubetas para Cocina [Prime, Perfecta y Standard]
178	Wash Basins [Prime and Perfecta] Cubetas para Lavabo [Prime y Perfecta]
192	Laundry Sinks [Prime] Lavaderos [Prime]
200	Trash bins Basureros
212	Accessories Accesorios
226	Displays Expositores
229	Packing Embalaje
231	Holes for taps Agujeros para grifos

MANUFACTURING
FABRICACIÓN

Steadfastly investing in technology and updating of production methods means an opening up the industrial areas and making knowledge it's priority is paramount at Tramontina. Everything is done to assure steadfast improvement in procedures and to serve the needs of an dynamic and ever changing market.

Some of the products are outsourced through manufacturing agreements and there are strict standards, controls, specifications and Tramontina's guarantee. These items are marked with a * symbol in this catalogue. It is this criteria and by constantly updating its technology that the company guarantees its credibility in both domestic and international markets.

Invertir continuamente en la actualización tecnológica de los medios de producción, en la expansión de áreas industriales y en el conocimiento, es prioridad en Tramontina. Todo está pensado para asegurar la constante mejora de los procesos y atender la dinámica de un mercado siempre en transformación.



Algunos productos son tercerizados a través de acuerdos de producción que siguen estrictos padrones, controles, especificaciones y garantía de Tramontina. Estos artículos están señalizados con una * en este programa. De esa manera, buscando la renovación permanente, la empresa garantiza su credibilidad en los mercados nacionales e internacionales.

INDEX | INDICE





HOBS
PLACAS DE COCCIÓN



prime

perfecta


standard



Bakelite controls / Perillas de baquelita

Resisting high temperatures.
Longer-lasting durability and attractiveness.

Material térmico que resiste a altas temperaturas.
Durabilidad y belleza por más tiempo.



6mm or 8mm tempered glass / Vidrio templado con espesor de 6 mm a 8 mm

Lower face laminated with aluminised and resistant woven film for greater safety in case of breaks.

Laminado en la parte interna con película aluminizada y trama resistente para mayor seguridad en caso de quiebra.



Burners, flame spreaders and flanges / Rejillas, sombreros y bridas

Sturdier carbon steel components, all evenly enamelled.
For easier cleaning and longer working life.

Acero carbono y componentes más robustos, todos uniformemente esmaltados. Facilitan la limpieza y aumentan la vida útil.



Sabaf Burners / Hornallas Sabaf

High-performance burners, combining power and economy in the same product. Better performance and low consumption.

Alto desempeño de las hornallas reúne potencia y ahorro en el mismo producto. Mejor rendimiento y bajo consumo.



Rubber pads on burners / Apoyos de goma en las rejillas

Extra safety for everyday use.

Seguridad extra para las actividades del día a día.



Super-automatic ignition / Encendido superautomático

Just turn the control until the flame ignites.


Basta girar la perilla que la llama se prende.

Mono EI 30

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Portable hob
Touch-controls.
Easy-to-read digital display.
Thermal protector that protects against overloading.
Fast, efficient heating power.
Vitreoceramic surface.
Easy to clean.
Timer.
Six power levels: keep warm, 120°C, 150°C, 180°C, 200°C and 220°C.
Sistema de bloqueo para que niños no ligen el producto.
Protection against high temperatures and high voltage.
Shutoff system turns the hob off when it is not used for 02 minutes.

Maximum output 127V: 1,30 kW
Maximum output 220V: 2,00 kW




Placa de cocción portátil
Touch Control (accionamiento por toque).
Display digital de fácil comprensión.
Protector térmico que bloquea sobrecarga.
Rápido y eficiente poder de calentamiento.
Superficie vitro cerámica.
Facilidad de limpieza.
Timer.
Seis niveles de potencia: mantener tibio, 120°C, 150°C, 180°C, 200°C y 220°C.
Sistema de bloqueo para que niños no ligen el producto.
Protección contra alta temperatura y alta tensión.
Sistema “shutt off” que desliga la palca de cocción caso la misma no sea usada por 02 minutos.

Potencia máxima 127V: 1,30 kW
Potencia máxima 220V: 2,00 kW

HOW INDUCTION WORKS:

Induction hobs work by creating an electromagnetic field underneath their vitreoceramic surface. That is where the inductors [coils] are placed to react with the pot's magnetic metal bottom.
When steel [or other ferrous material] is placed in the zone of heating, a reaction occurs, transforming the energy into a magnetic field. The electric current generates heat in the bottom of the pot, which is transferred directly to the food.



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INDUCCIÓN:


Las placas de cocción por inducción funcionan a través de la creación de un campo electromagnético abajo de la superficie vitro cerámica. Allí son colocados inductores (bobinas) que reaccionan con el fondo metálico magnético de la olla.
Cuando una olla de acero (o de otro material ferroso) es colocada en la zona de calentamiento, una reacción ocurre y transforma la energía en un campo magnético. La corriente eléctrica genera calor en el fondo de la olla que transfiere directamente para el alimento.

Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power Potencia	Cooking surface Superficie vitrocerámica	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
								Volume m³ Metraje m³
94714/110*	03287 4	127V	50 - 60 Hz	1,30 kW	ø 260 mm	1	4,22	0,02
94714/220*	03288 1	220V		2,00 kW				

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):




Square 4EV 60 SLIM

CERAMIC / VITROCERÂMICA

Four heating zones, one of which is double
Touch-control
Easy-to-understand digital display
Nine temperature levels: 30°C, 60°C, 110°C, 150°C, 190°C, 230°C, 300°C, 350°C and 400°C
Timer [available in the four heating zones, not simultaneously]
Overheating protection system
Residual heat indicator [to prevent user burns]
Control locking system [to prevent children from turning on the product]
Maximum Output 220V: 6,30 kW

Cuatro áreas de calentamiento siendo una doble
Touch-control (accionamiento por toque)
Display digital de fácil comprensión
Nueve niveles de temperatura: 30°C, 60°C, 110°C, 150°C, 190°C, 230°C, 300°C, 350°C y 400°C
Timer (disponible en las cuatro áreas de calentamiento, no simultáneamente)
Sistema de protección contra súper calentamiento
Señalización del calor residual (para evitar que el usuario se queme)
Sistema de bloqueo de los comandos (para que niños no prendan el producto)
Potencia máxima 220V: 6,30 kW




Characteristics / Características


Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensão	Frequency Frecuencia	Power / Potencia			Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				ø 210 / ø 120 mm	2 x ø 145 mm	ø 180 mm			Volume m³ Metraje m³
94715/220*	03318 5	220V	60 Hz	1,4 kW / 0,7 kW	2 x 1,20 kW	1,80 kW	1	10,40	0,06

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):



Height / Altura: 48 mm



Cutout size / Medidas del corte para instalación

Penta 5GX Tri 70 Safestop

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Auto-lock safety device
Cast iron grill
Maximum output: 10,10 kW
Energy efficiency classification: D


Dispositivo de seguridad
Rejillas en hierro fundido
Potencia máxima: 10,10 kW
Clasificación de eficiencia energética: D




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia				Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Auxiliary 1 Auxiliar	2 Medium burner 2 Semi-rápido	1 Fast 1 Rápido	1 Triple ring burner 1 Tripla llama			Volume m³ Metraje m³
94705/104	02687 3	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	1,00 kW	2 x 1,75 kW	2,50 kW	3,10 kW	1	14,40	0,06

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):



Height / Altura: 83 mm



Cutout size / Medidas del corte para instalación

Dominó 2EV 30

CERAMIC / VITROCERÁMIC

- Two heating zones

Handle control

Maximum temperature: 380°C

Overheating protection system

Residual heat indicator [to prevent user burns]

Maximum Output: 2,90 kW
- Dos áreas de calentamiento

Comando a través de manípulos

Temperatura máxima: 380°C

Sistema de protección contra súper calentamiento

Señalización del calor residual [para evitar que el usuario se queme]

Potencia máxima: 2,90 kW




Characteristics / Características


Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia		Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				ø 185 mm	ø 150 mm			Volume m³ Metraje m³
94713/220*	03139 6	220V	50 - 60 Hz	1,70 kW	1,20 kW	1	4,90	0,03

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):



Height / Altura: 70 mm



Cutout size / Medidas del corte para instalación

Dominó 1GX Tri 30

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Maximum output: 3,80 kW
Energy efficiency classification: E


Potencia máxima: 3,80 kW
Clasificación de eficiencia energética: E




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Triple ring burner 1 Tripla llama			Volume m³ Metraje m³
94700/101	01908 0	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	3,80 kW	1	4,90	0,03

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm): Gas entry point / Punto de entrada del gas



Height / Altura: 91 mm



Cutout size / Medidas del corte para instalación

Dominó 2GX 30

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Maximum output: 4,00 kW
Energy efficiency classification: A


Potencia máxima: 4,00 kW
Clasificación de eficiencia energética: A




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia		Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Auxiliary 1 Auxiliar	1 Fast 1 Rápido			Volume m³ Metraje m³
94700/201	01909 7	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	1,00 kW	3,00 kW	1	4,80	0,03

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm): Gas entry point / Punto de entrada del gas



Height / Altura: 85 mm



Cutout size / Medidas del corte para instalación

Dominó 2EX 30

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Maximum output: 3,00 kW
Two electric plates


Potencia máxima: 3,00 kW
Dos quemadores eléctricos




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia		Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				ø 180 mm	ø 145 mm			Volume m³ Metraje m³
94700/300	01910 3	220V	50 - 60 Hz	1,70 kW	1,30 kW	1	6,40	0,03

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):



Height / Altura: 103 mm



Cutout size / Medidas del corte para instalación

Join Bar / Perfil de Unión

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Anodized polished aluminum

Aluminio pulido anodizado



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Dimensions Dimensiones (mm)	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94532/002	02510 4	500 x 30 x 15	1	0,25	0,02

Square 4GX 60

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Maximum output: 7,50 kW
Energy efficiency classification: A


Potencia máxima: 7,50 kW
Clasificación de eficiencia energética: A



Characteristics / Características


Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia			Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Auxiliary 1 Auxiliari	2 Medium burner 2 Semi-rápido	1 Fast 1 Rápido			Volume m³ Metraje m³
94701/101	01911 0	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	1,00 kW	2 x 1,75 kW	3,00 kW	1	7,80	0,04

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):



Height / Altura: 91 mm

Gas entry point / Punto de entrada del gas



Cutout size / Medidas del corte para instalación

Square 4GX Tri 60

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Maximum output: 8,30 kW
Energy efficiency classification: A

Potencia máxima: 8,30 kW
Clasificación de eficiencia energética: A



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia			Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Auxiliary 1 Auxiliar	2 Medium burner 2 Semi-rápido	1 Triple ring burner 1 Tripla llama			Volume m³ Metraje m³
94701/201	02523 4	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	1,00 kW	2 x 1,75 kW	3,80 kW	1	8,30	0,04



Penta 5GX Tri 75

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Maximum output: 11,30 kW
Energy efficiency classification: A


Potencia máxima: 11,30 kW
Clasificación de eficiencia energética: A



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia				Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Auxiliary 1 Auxiliar	2 Medium burner 2 Semi-rápido	1 Fast 1 Rápido	1 Triple ring burner 1 Tripla llama			Volume m³ Metraje m³
94716/101	03510 3	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	1,00 kW	2 x 1,75 kW	3,00 kW	3,80 kW	1	10,30	0,06

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):



Dominó 1GG Tri 30

GLASS / VIDRIO

Maximum output: 3,80 kW
Energy efficiency classification: C


Potencia máxima: 3,80 kW
Clasificación de eficiencia energética: C




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Triple ring burner 1 Tripla llama			Volume m³ Metraje m³
94702/101	02579 1	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	3,80 kW	1	7,80	0,04

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm): Gas entry point / Punto de entrada del gas



Height / Altura: 113 mm



Cutout size / Medidas del corte para instalación

Dominó 2GG 30

GLASS / VIDRIO

Maximum output: 4,00 kW
Energy efficiency classification: A


Potencia máxima: 4,00 kW
Clasificación de eficiencia energética: A




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia		Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Auxiliary 1 Auxiliar	1 Fast 1 Rápido			Volume m³ Metraje m³
94702/201	02580 7	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	1,00 kW	3,00 kW	1	6,10	0,03

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm): Gas entry point / Punto de entrada del gas



Height / Altura: 103 mm




Cutout size / Medidas del corte para instalación

Trapézio 4GG Tri 70

GLASS / VIDRIO


Maximum output: 8,30 kW
Energy efficiency classification: A

Potencia máxima: 8,30 kW
Clasificación de eficiencia energética: A



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia			Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Auxiliary 1 Auxiliar	2 Medium burner 2 Semi-rápido	1 Triple ring burner 1 Tripla llama			Volume m³ Metraje m³
94707/201	02769 6	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	1,00 kW	2 x 1,75 kW	3,80 kW	1	12,20	0,05



Penta 5GG Tri 70

GLASS / VIDRIO


Maximum output: 11,30 kW
Energy efficiency classification: A

Potencia máxima: 11,30 kW
Clasificación de eficiencia energética: A



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia				Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Auxiliary 1 Auxiliar	2 Medium burner 2 Semi-rápido	1 Fast 1 Rápido	1 Triple ring burner 1 Tripla llama			Volume m³ Metraje m³
94708/201	02770 2	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	1,00 kW	2 x 1,75 kW	3,00 kW	3,80 kW	1	13,20	0,05




Penta Plus 5GG Tri 90

GLASS / VIDRIO


Maximum output: 11,30 kW
Energy efficiency classification: A

Potencia máxima: 11,30 kW
Clasificación de eficiencia energética: A



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia				Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Auxiliary 1 Auxiliar	2 Medium burner 2 Semi-rápido	1 Fast 1 Rápido	1 Triple ring burner 1 Tripla llama			Volume m³ Metraje m³
94709/201	02771 9	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	1,00 kW	2 x 1,75 kW	3,00 kW	3,80 kW	1	16,20	0,06




Brasil 4GG 55

GLASS / VIDRIO

Maximum output: 8,25 kW
Energy efficiency classification: A


Potencia máxima: 8,25 kW
Clasificación de eficiencia energética: A



Characteristics / Características


Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia		Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				3 Medium burner 3 Semi-rápido	1 Fast 1 Rápido			Volume m³ Metraje m³
94703/501	03309 3	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	3 x 1,75 kW	3,00 kW	1	10,00	0,04

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):



Maximum output: 10,05 kW
Energy efficiency classification: A


Potencia máxima: 10,05 kW
Clasificación de eficiencia energética: A



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia			Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Auxiliary 1 Auxiliar	3 Medium burner 3 Semi-rápido	1 Fast 1 Rápido			Volume m³ Metraje m³
94708/501	03406 9	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	1,00 kW	3 x 1,75 kW	3,00 kW	1	11,20	0,06

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):



Brasil 4GX 60

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Maximum output: 7,50 kW
Energy efficiency classification: A

Potencia máxima: 7,50 kW
Clasificación de eficiencia energética: A



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power / Potencia			Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				1 Auxiliary 1 Auxiliar	2 Medium burner 2 Semi-rápido	1 Fast 1 Rápido			Volume m³ Metraje m³
94701/501	02903 4	110 - 220V [bi-volt automatic automático]	50 - 60 Hz	1,00 kW	2 x 1,75 kW	3,00 kW	1	7,20	0,04



Ideal

STAINLESS STEEL + CERAMIC / ACERO INOXIDABLE + VITROCERÁMICA

Portable vitro grill
Domestic use
Ceramic surface
One cooking zone
Fast and efficient heating power
Maximum temperature: 300°C
Maximum power 127V: 1,65 kW
Maximum power 220V: 1,80 Kw

Vitro grill portátil
Uso doméstico
Superficie vitrocerámica
Una zona de cocimiento
Rápido y eficiente poder de calentamiento
Temperatura máxima: 300°C
Potencia máxima 127V: 1,65 kW
Potencia máxima 220V: 1,80 Kw




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power Potencia	Cooking surface Superficie vitrocerámica (mm)	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
								Volume m³ Metraje m³
94710/110*	02689 7	127V	50 - 60 Hz	1,65 kW	305 x 300	1	6,00	0,02
94710/220*	02713 9	220V		1,80 kW				

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):



Duo

STAINLESS STEEL + CERAMIC / ACERO INOXIDABLE + VITROCERÁMICA

Portable vitro grill
Domestic use
Ceramic surface
Two cooking zone with one temperature control
Fast and efficient heating power
Maximum temperature: 300°C
Maximum power 127V: 1,65 kW
Maximum power 220V: 1,80 Kw

Vitro grill portátil
Uso doméstico
Superficie vitrocerámica
Dos zonas de cocimiento con control único de temperatura
Rápido y eficiente poder de calentamiento
Temperatura máxima: 300°C
Potencia máxima 127V: 1,65 kW
Potencia máxima 220V: 1,80 Kw




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power Potencia	cooking surface Superficie vitrocerámica (mm)	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
								Volume m³ Metraje m³
94711/110*	02690 3	127V	50 - 60 Hz	1,20 kW + 0,70 kW	155 x 285	1	6,60	0,02
94711/220*	02714 6	220V		1,50 kW + 0,80 kW	280 x 285			

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):



Professional

STAINLESS STEEL + CERAMIC / ACERO INOXIDABLE + VITROCERÁMICA

- Portable vitro grill

Domestic use

Ceramic surface

Two cooking zone with independent temperature controls

Fast and efficient heating power

Maximum temperature: 300°C

Maximum power 127V: 1,65 kW

Maximum power 220V: 1,80 Kw
- Vitro grill portátil

Uso doméstico

Superficie vitrocerámica

Dos zonas de cocimiento con controles independientes de temperatura

Rápido y eficiente poder de calentamiento

Temperatura máxima: 300°C

Potencia máxima 127V: 1,65 kW

Potencia máxima 220V: 1,80 Kw




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power Potencia	cooking surface Superficie vitrocerámica (mm)	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
								Volume m³ Metraje m³
94712/110*	02691 0	127V	50 - 60 Hz	1,25 kW + 1,25 kW	220 x 285	1	12,10	0,06
94712/220*	02715 3	220V		1,50 kW + 1,50 kW	220 x 285			

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):







OVENS
HORNOS



prime



perfecta





Internal fan / Ventilador interno

Promotes even heating of the cooking space. Greater versatility for preparing meals and enabling preparation of two dishes at the same time.

Promueve el calentamiento uniforme de la cámara de cocción. Más agilidad en la preparación de las comidas y posibilidad de preparar dos platos al mismo tiempo.



Rotating spit / Pinchos giratorio

Allows the oven to be transformed into an electric barbecue. Enabling highly practical preparation of delicious barbecues, roast poultry and other meats.


Este recursos transforma el horno en una parrilla eléctrica. Con él, se pueden preparar deliciosos asados, asar aves y otras carnes con mucha practicidad.



Accessories included / Accesorios incluidos

To provide greater safety and functionality and allowing exploitation of all the advantages of the ovens, all models come with accessories such as trays, grill and handles.

Para dar más seguridad, funcionalidad y aprovechar todas las ventajas de los hornos, todos los modelos vienen con accesorios, como bandejas, rejillas y pinzas.



Shelf levels / Niveles del los estantes

Tramontina ovens come with five shelf levels, allowing better use of the inside space of the oven.


Los hornos Tramontina vienen con cinco niveles de altura para las rejillas y bandejas, lo que proporciona mejor aprovechamiento y uso del espacio interno del horno.



Triple-glazed door / Puerta con vidrio triple

The use of triple glazing, with air circulation between the glass, enables good insulation and prevents burns.

El uso de tres vidrios con circulación de aire entre ellos garantiza una buena aislación, evitando quemaduras.



External cooling system / Sistema de enfriamiento externo

Allowing the oven to be installed in the unit with complete safety. The fan automatically turns on when the external temperature of the oven reaches 65° C. All the heat between the oven and the unit is expelled, ensuring safety and durability of the furnishings.

Permite que el horno se instale en el mueble con toda seguridad. El ventilador se acciona automáticamente cuando la temperatura externa del horno llega a 65°C. Todo el calor que está entre el horno y el mueble se expulsa, garantizando la seguridad e integridad del mobiliario.

Glass Cheff 60 F10

GLASS / VIDRIO

Ten cooking functions
Easy to program
Electronic digital controls with automatic activation and shutoff
System for cooling the external part of the oven
Internal fan system for uniform heat distribution
Internal lighth
05 positions for grills and trays
Removable shelf support with 2 level telescopic system
Door with 3 windows and ample viewing
Aluminum knob
Maximum internal heat of 250°C
Power: 2,8 kW

Diez funciones de cocimiento.
Fácil programación.
Control electrónico con reloj digital y desligamiento automático
Sistema de refrigeración de parte externa del horno
Sistema de ventilación interna para distribución uniforme del calor
Lámpara interna.
05 posiciones para las rejillas y bandejas
Soporte removible para las reparticiones internas con sistema telescópico de las divisiones internas 02 niveles
Puerta con 03 vidrios y con amplia visualización
Pujador en aluminio
Temperatura máxima interna de 250°C
Potencia: 2,8 kW



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Capacity Capacidad	Dimensions Dimensiones mm	Niche dimensions Dimensiones del corte mm	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje	
									Volume m³ Metraje m³	
94852/220*	034014	220V	50 - 60 Hz	56 L	594 x 560 x 594	552 x 600 x 570	1	40,60	0,29	

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

included accessories I accesorios incluidos



drip tray
bandeja colectora fonda



drip tray
bandeja colectora



rotating skewer
espeto giratorio



Tongs
pinza



grelha
rejilla



grill
rejilla para bandeja
fonda

Glass Cheff 60 F10

GLASS / VIDRIO



Function selector handle
Manipulo selector de función

Digitally controlled timer
Timer con comando digital

Temperature selector handle
Manipulo selector de temperatura

10 cooking functions
10 funciones de cocimiento

0	1	2	3	4
				
oven off. horno desligado.	roast función asar 2100W Uniform heat emission. Use only one of the shelves. Ex.: cakes, roasts etc. Emisión de calor uniforme. Usar solamente una de las rejillas internas. Ej.: pasteles, asados, etc.	grill función Grill 2090W Upper central heat active. High surface temperature. Rotating skewer activated. Ex.: small roasts Calor central superior activo. Alta temperatura de superficie. Activación del espeto giratorio. Ej.: pequeños asados	turbo grill función Turbo Grill 2090W Grill with fan activated. Uniform heat distribution. Rotating skewer activated. Grill con accionamiento del ventilador. Distribución del calor uniforme. Activación del espeto giratorio.	turbo combined heating función Turbo calentamiento combinado 2772W Fast heating. Use only a tray or grate. Calentamiento rápido. Usar solamente una bandeja o rejilla.
				

5	6	7	8	9	10
					
turbo heating función turbo calentamiento 1660W Uniform, gentle heat emission. Makes it possible to use more than one shelf. Ex.: cakes and certain pies. Emisión de calor uniforme suave. Permite el uso de más de una rejilla. Ej.: pasteles	combined roast función asar combinado 2125W Fast cooking of frozen foods. Rotating skewer activated. Ex.: frozen or pre-cooked food. Cocimiento rápido de alimentos congelados. Activación del espeto giratorio. Ej.: alimentos congelados.	delicate cooking función calentamiento delicado 1220W Lower heating element and fan activated. Rotating skewer activated. Calentamiento inferior y ventilador activado. Activación del espeto giratorio.	superior heating Función calentamiento superior 940W For final cooking. Rotating skewer activated. Ex.: lasagna. Para la finalización del cocimiento. Activación del espeto giratorio. Ej.: Lasaña.	multi-cooking Función multi cocimiento 2370W Constant, uniform heat emission. Cooks and browns everything equally. Use no more than 2 shelves. Emisión de calor constante y uniforme. Cocina y dora por igual. Usar máximo 02 rejillas.	defrosting Función descongelar 45W Activates the fan only to circulate air at room temperature. Cuts defrosting times in half. Activación solamente del ventilador para circulación del aire en la temperatura ambiente. Disminuye el tiempo de descongelación por la mitad.
					

Inox Cook 60 F5

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Five cooking functions
Mechanical control with automatic shutoff
System for cooling the external part of the oven
Internal fan system for uniform heat distribution
Internal lighthw
05 positions for grills and trays
Door with 3 windows and ample viewing
Aluminum knob
Maximum internal heat of 250°C
Power: 2,2 kW


Cinco funciones de cocimiento
Sistema de refrigeración de parte externa del horno
Sistema de ventilación interna para distribución uniforme del calor
Lámpara interna.
05 posiciones para las rejillas y bandejas
Puerta con 03 vidrios y con amplia visualización
Pujador en aluminio
Temperatura máxima interna de 250°C
Potencia: 2,2 kW



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Capacity Capacidad	Dimensions Dimensiones mm	Niche dimensions Dimensiones del corte mm	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
									Volume m³ Metraje m³
94850/220*	033994	220V	50 - 60 Hz	56 L	594 x 560 x 588	552 x 600 x 570	1	37,00	0,29

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

included accessories accesorios incluidos			
			
drip tray bandeja colectora	rotating skewer espeto giratorio	Tongs pinza	grelha rejilla

Glass Cook 60 F5

GLASS / VIDRIO

Five cooking functions
Mechanical control with automatic shutoff
System for cooling the external part of the oven
Internal fan system for uniform heat distribution
Internal lighthw
05 positions for grills and trays
Door with 3 windows and ample viewing
Aluminum knob
Maximum internal heat of 250°C
Power: 2,2 kW

Cinco funciones de cocimiento
Sistema de refrigeración de parte externa del horno
Sistema de ventilación interna para distribución uniforme del calor
Lámpara interna.
05 posiciones para las rejillas y bandejas
Puerta con 03 vidrios y con amplia visualización
Pujador en aluminio
Temperatura máxima interna de 250°C
Potencia: 2,2 kW



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Capacity Capacidad	Dimensions Dimensiones mm	Niche Dimensions Dimensiones del corte mm	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
									Volume m³ Metraje m³
94851/220*	034007	220V	50 - 60 Hz	56 L	594 x 560 x 588	552 x 600 x 570	1	37,40	0,29

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

included accessories | accesorios incluídos



drip tray
bandeja colectora



rotating skewer
espeto giratorio




Tongs
pinza



grelha
rejilla

Inox Cook 60 F5 e Glass Cook 60 F5

STAINLESS STEEL + GLASS / ACERO INOXIDABLE + VIDRIO



Function selector handle
Manipulo selector de función

Time selector
Manipulo selector de temporizador


Temperature selector handle
Manipulo selector de temperatura

5 cooking functions
5 funciones de cocimiento

0	1	2	3	4	5	6
oven off. horno desligado.	Light Lámpara	roast función asar 2100W	combined roast función asar combinado 2125W	superior heating Función calentamiento superior 940W	grill función Grill 2090W	turbo grill función Turbo Grill 2090W
	Only the light is turned on. Solamente la lámpara es ligada.	Uniform heat emission. Use only one of the shelves. Ex.: cakes, roasts etc.	Fast cooking of frozen foods. Rotating skewer activated. Ex.: frozen or pre- cooked food.	For final cooking. Rotating skewer activated. Ex.: lasagna.	Upper central heat active. High surface temperature. Rotating skewer activated. Ex.: small roasts	Grill with fan activated. Uniform heat distribution. Rotating skewer activated.
		Emisión de calor uniforme. Usar solamente una de las rejillas internas. Ej.: pasteles, asados, etc.	Cocimiento rápido de alimentos congelados. Activación del espeto giratorio. Ej.: alimentos congelados.	Para la finalización del cocimiento. Activación del espeto giratorio. Ej.: Lasaña.	Calor central superior activo. Alta temperatura de superficie. Activación del espeto giratorio. Ej.: pequeños asados	Grill con accionamiento del ventilador. Distribución del calor uniforme. Activación del espeto giratorio.

Dimensions of the niche for oven installation of 10 and 5 functions, with **overlaid front**.
Dimensiones del nicho para instalación de los hornos de 10 y 5 funciones, con la **frente sobrepuesta**.


*Measurements in millimeters.
*Medidas en milímetro.




Dimensions of the niche for oven installation of 10 and 5 functions, with **inlaid front**
Dimensiones del nicho para instalación de los hornos de 10 y 5 funciones, con la **frente empotrada**.

*Measurements in millimeters.
*Medidas en milímetro.

Glass Cheff 60 F10



Inox Cook 60 F5 y Glass Cook 60 F5







**CHIMNEY HOODS
CAMPANAS**



perfecta




standard

Lighting types / Tipos de iluminación



halogen / halógena



incandescent / incandescente



led / led

Control options / Tipos de controles



electronic / electrónico



pulsed / pulsante



slider / deslizante



Aluminium filters / Filtros de aluminio

To increase fat-retention capacity, these filters are made from 5 overlapping screens to form a mesh. Being made from metal, they can be washed in the dishwasher.


Para aumentar la capacidad de retención de la grasa, esos filtros están constituidos por cinco mallas sobrepuestas que forman una trama. Y, como son de metal, se pueden lavar en el lavavajillas.



Filtro de carbón activado / Active carbon filters

The high porosity of the carbon structure enables these filters to better absorb smells, humidity and smoke from the cooking process. Filters are included with the product.

Debido a la estructura del carbón, con alto grado de porosidad, esos filtros absorben mejor el olor, la humedad y el humo del proceso de cocción. Los filtros vienen con el producto.



Can be used as an extractor or air filter.

Posibilidad de funcionamiento como exhaustor o depurador.

Filter / Depurador - Extractor / Exhaustor

Prisma 60

WALL HOOD / CAMPANA DE PARED



Characteristics / Características



Stainless steel / Acero inoxidable



Eletronic control
Mando electrónico



Lamp halogen 2 x 20W
Lámpara halógena 2 x 20W



Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas



Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm



127 V220 V




700700



270 W250 W



59 db59 db



Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94800/110*	02810 5	127 V	1	12,80	0,12
94800/220*	02811 2	220 V	1		

Dimensions (mm).
Dimensiones (mm).

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.



Characteristics / Características



Stainless steel / Acero inoxidable



Eletronic control
Mando electrónico



Lamp halogen 2 x 20W
Lámpara halógena 2 x 20W



Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas



Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm



127 V220 V




700700



270 W250 W



59 db59 db



Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m²
94801/110*	02812 9	127 V	1	14,90	0,17
94801/220*	02813 6	220 V	1		

Dimensions (mm).
Dimensiones (mm).

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Dritta 60

WALL HOOD / CAMPANA DE PARED



Characteristics / Características



Stainless steel / Acero inoxidable



Eletronic control
Mando electrónico



Lamp halogen 2 x 20W
Lámpara halógena 2 x 20W



Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas



Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm



127 V220 V




700700



270 W250 W



59 db59 db



Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94802/110*	02814 3	127 V	1	15,20	0,14
94802/220*	02815 0	220 V	1		

Dimensions (mm).
Dimensiones (mm).

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.



Characteristics / Características

Stainless steel / Acero inoxidable

Eletronic control
Mando electrónico

Lamp halogen 2 x 20W
Lámpara halógena 2 x 20W

Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas


Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm

127 V 220 V

700 700

270 W 250 W

59 db 59 db



Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m²
94803/110*	02816 7	127 V	1	17,80	0,21
94803/220*	02817 4	220 V	1		

Dimensions (mm).
Dimensiones (mm).

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Vetro 60

WALL HOOD / CAMPANA DE PARED



Characteristics / Características



Stainless steel + Glass
Acero inoxidable + Vidrio



Eletronic control
Mando electrónico



Lamp halogen 2 x 20W
Lámpara halógena 2 x 20W



Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas



Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm



127 V



220 V



700



700



270 W



250 W



59 db



59 db

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m²
94804/110*	02818 1	127 V	1	20,00	0,18
94804/220*	02819 8	220 V	1		

Dimensions (mm).
Dimensiones (mm).

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

52

Vetro 90

WALL HOOD / CAMPANA DE PARED



Characteristics / Características



Stainless steel + Glass
Acero inoxidable + Vidrio



Eletronic control
Mando electrónico



Lamp halogen 2 x 20W
Lámpara halógena 2 x 20W



Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas



Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm



127 V



700



270 W



59 db

220 V

700

250 W

59 db

Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94805/110*	02820 4	127 V	1	23,70	0,25
94805/220*	02821 1	220 V	1		

Dimensions (mm).
Dimensiones (mm).

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

53

Vetro Wall Flat 90

WALL HOOD / CAMPANA DE PARED



Characteristics / Características



Stainless steel + Glass
Acero inoxidable + Vidrio



Eletronic control
Mando electrónico



Lamp halogen 2 x 20W
Lámpara halógena 2 x 20W



Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas



Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm



127 V 220 V




700 700



270 W 250 W



59 db 59 db



Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94806/110*	3070 2	127 V	1	26,00	0,32
94806/220*	03071 9	220 V	1		

Dimensions (mm).
Dimensiones (mm).

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Vetro Flex 75

WALL HOOD / CAMPANA DE PARED



Characteristics / Características

Stainless steel + Glass
Acero inoxidable + Vidrio

Electronic control
Mando electrónico

Lamp halogen 2 x 20W
Lámpara halógena 2 x 20W

Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas


Exit tube / Tubo de salida $\varnothing$ 150 x 2000 mm

127 V 220 V

700 700

270 W 250 W

59 db 59 db



Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94807/110*	03536 3	127 V	1	22,00	0,26
94807/220*	03537 0	220 V	1		

Dimensions (mm).
Dimensiones (mm).

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Quion 90

WALL HOOD / CAMPANA DE PARED



Characteristics / Características



Stainless steel / Acero inoxidable



Eletronic control with digital display.
Mando electrónico con display digital.



Lamp halogen 2 x 20W
Lámpara halógena 2 x 20W



Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas



Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm



127 V 220 V




700 700



270 W 250 W



59 db 59 db



Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94808/110*	03538 7	127 V	1	25,30	0,29
94808/220*	03539 4	220 V	1		

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.



Characteristics / Características

Stainless steel + Glass
Acero inoxidable + Vidrio

Eletronic control
Mando electrónico

Lamp halogen 4 x 20W
Lámpara halógena 4 x 20W

Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas


Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm

127 V 220 V

1000 1000

425 W 410 W

60 db 60 db



Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94830/110*	03072 6	127 V	1	37,00	0,25
94830/220*	03073 3	220 V	1		

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Dritta Isla 90

ISLAND HOOD / CAMPANA DE ISLA



Characteristics / Características



Stainless steel / Acero inoxidable



Eletronic control
Mando electrónico



Lamp halogen 4 x 20W
Lámpara halógena 4 x 20W



Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas



Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm



127 V220 V




10001000



425 W410 W



60 db60 db



Ref.:	EAN	Tension	Unit.	Weight	Package / Embalaje
					Volume m³
94831/110*	03076 4	127 V	1	30,50	0,29
94831/220*	03077 1	220 V	1		

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.



Characteristics / Características



Stainless steel + Glass
Acero inoxidable + Vidrio



Eletronic control
Mando electrónico



Lamp halogen 2 x 20W
Lámpara halógena 2 x 20W



Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas



Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm



127 V 220 V




1000 1000



385 W 370 W



60 db 60 db



Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94832/110*	03074 0	127 V	1	32,80	0,28
94832/220*	03075 7	220 V	1		

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Tube Isla 35

ISLAND HOOD / CAMPANA DE ISLA



Characteristics / Características



Stainless steel + Glass
Acero inoxidable + Vidrio



Eletronic control
Mando electrónico



Lamp led's 3 x 1W
Lámpara led's 3 x 1W



Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas



Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm



127 V220 V




10001000



348 W333W



60 db60 db



Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m²
94833/110*	03251 5	127 V	1	28,00	0,27
94833/220*	03252 2	220 V	1		

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):

Compact 60

CABINET HOOD / DEPURADOR



Characteristics / Características



Stainless steel + Glass
Acero inoxidable + Vidrio



Slider control
Mando deslizante



Lamp incandescent 40W
Lámpara incandescente 40W



Dish washer washable aluminum filter
Filtro metálico lavable en lavavajillas



Exit tube / Tubo de salida ø 150 x 2000 mm



127 V 220 V




180 180



180 W 180 W



59 db 59 db



Ref.:	EAN 789.4693	Tension Tensión	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94810/110*	02822 8	127 V	1	6,50	0,07
94810/220*	02823 5	220 V	1		



Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.





SINKS + COOKER
FREGADEROS-COCINA





Compact product / Producto compacto

Ideal for small spaces, and offering practical solutions for small flats, offices, leisure areas, etc.

Ideales para pequeños ambientes; son la solución práctica para flats, oficinas, áreas de recreación, etc.



Versatility / Versatilidad

Gas and electric versions.

Versión a gas y eléctrica.



Single piece, without welds / Monobloc - sin soldadura

One-piece and stronger, avoiding points of corrosion and waste accumulation.

Pieza enteriza y más resistente, evitando puntos de corrosión y acumulación de residuos.



Greater safety / Más seguridad

Insulation between cooking and washing areas.

Aislamiento entre el área de cocción y la de lavado.



Super-automatic ignition / Encendido superautomático

Simply turn the control until the flame ignites.

Basta girar la perilla que la llama se prende.



Overflow channel / Rebosadero

Avoids risk of accidental flooding.


Evita el riesgo de inundación accidental.

Star 40 + 2GX I EX or/o Dx

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowl: 152 mm

Fregadero con 1 cubeta
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad: 152 mm




Characteristics / Características

Ref.:	Bowl position Posición de la cubeta	Width Ancho	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power Potencia	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
									Volume m³ Metraje m³
93710/103	left izquierda	550	01475 7	110 - 220V [bi-volt automatic / automático]	50 - 60 Hz	Small burner Quemador pequeño 1,00 kW Big burner Quemador grande 2,40 kW	1	11,80	0,21
93720/103		600	01481 8					12,20	
93712/103	righ derecha	550	01478 8					11,80	
93722/103		600	01484 9					12,20	



Included drain valve ø 4½" with overflow channel
Acompaña válvula ø 4½" con rebosadero



included accessories I accesorios incluidos						
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	wood cutting board tabla en madera 94530/000	single trap sifón simple 94525/000	waste disposer tritador 94522/001 - /002

Star 40 + 2EX | EX or/o Dx

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowl: 152 mm

Fregadero con 1 cubeta
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad: 152 mm




Characteristics / Características

Ref.:	Bowl position Posición de la cubeta	Width Ancho	EAN 789.4693	Tension Tensión	Frequency Frecuencia	Power Potencia	Unit. Unid.	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
									Volume m³ Metraje m³
93711/903	left izquierda	550	01477 1	220 V	50 - 60 Hz	Auxiliary thermic burner Quemador térmico auxiliar 1,00 kW Fast thermic burner Quemador térmico rápido 2,00 kW	1	12,20	0,21
93721/903		600	01483 2					12,60	
93713/903	righ derecha	550	01480 8					12,20	
93723/903		600	01486 3					12,60	



Included drain valve ø 4½" with overflow channel
Acompaña válvula ø 4½" con rebosadero



Dimensions (mm):
Dimensiones (mm):

included accessories accesorios incluidos						
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	wood cutting board tabla en madera 94530/000	single trap sifón simple 94525/000	waste disposer tritador 94522/001 - /002






LAY-ON SINKS
FREGADEROS DE SOBREPONER



perfecta




standard



Single piece – without welds / Monobloc - sin soldadura

One-piece and stronger, avoiding points of corrosion and waste accumulation.

Pieza enteriza y más resistente, evitando puntos de corrosión y acumulación de residuos.



Dish drainer / Escurridor de platos

Slight slope towards the basin helps draining and hinders water accumulation. Rounded edges facilitate cleaning.


La ligera inclinación hacia la cubeta ayuda el escurrimiento y dificulta la acumulación del agua. Las formas redondeadas facilitan la limpieza.



Off-centred drain valve / Válvula descentralizada

Trap position allows better use of basin and inner space of sink unit.


Permite mejor aprovechamiento de la cubeta y del espacio inferior del mueble, debido a la posición del sifón.



Sound dampening adhesive / Adhesivo anti-ruído

Suppresses water and utensils falling sound

Amortigua el sonido del agua y de los utensilios.



Edge sealing / Cierre de los ángulos

Perfect finish with plasma welding

Terminación perfecta con soldadura de plasma.



Overflow channel / Rebosadero

For the emergency drainage of water. Avoids the risk of accidental overflow.


Rebosadero para la salida de emergencia del agua. Evita el riesgo de alagamiento accidental.

Stella 1C 34 I EX or / o DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 145 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93071/102	03469 4	5	with valve ø 4 1/2" - left bowl con válvula ø 4 1/2" - cubeta a la izquierda	600	900	340	400	235	230	- - -	- - -
93071/105	03586 8	5	without valve, hole ø 4 1/2" - left bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" - cubeta a la izquierda	600	900	340	400	235	230	- - -	
93072/102	03470 0	5	with valve ø 4 1/2" - right bowl con válvula ø 4 1/2" - cubeta a la derecha	600	900	340	400	235	230	- - -	
93072/105	03587 2	5	without valve, hole ø 4 1/2" - right bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" - cubeta a la derecha	600	900	340	400	235	230	- - -	
93086/102	03595 0	5	with valve ø 4 1/2" - left bowl con válvula ø 4 1/2" - cubeta a la izquierda	600	1000	340	400	285	230	- - -	- - -
93086/105	03596 7	5	without valve, hole ø 4 1/2" - left bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" - cubeta a la izquierda	600	1000	340	400	285	230	- - -	
93087/102	03597 4	5	with valve ø 4 1/2" - right bowl con válvula ø 4 1/2" - cubeta a la derecha	600	1000	340	400	285	230	- - -	
93087/105	03598 1	5	without valve, hole ø 4 1/2" - right bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" - cubeta a la derecha	600	1000	340	400	285	230	- - -	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve ø 3"
xxxxx/101 – with valve ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula ø 3"
xxxxx/101 – con válvula ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula ø 4 ½" con rebosadero




optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005	

Stella 1C 34 R

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 145 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93146/102	03471 7	114	with valve ø 4 1/2" - reversible con válvula ø 4 1/2" - reversible	600	800	340	400	283	300	---	---
93145/105	02429 9	114	without valve, hole ø 4 1/2" - reversible sin válvula, agujero ø 4 1/2" - reversible	600	800	340	400	283	300	---	
93147/102	03472 4	114	with valve ø 4 1/2" - reversible con válvula ø 4 1/2" - reversible	600	900	340	400	333	300	---	---
93147/105	03589 9	114	without valve, hole ø 4 1/2" - reversible sin válvula, agujero ø 4 1/2" - reversible	600	900	340	400	333	300	---	
93148/102	03473 1	114	with valve ø 4 1/2" - reversible con válvula ø 4 1/2" - reversible	600	1000	340	400	383	300	---	---
93148/105	03590 2	114	without valve, hole ø 4 1/2" - reversible sin válvula, agujero ø 4 1/2" - reversible	600	1000	340	400	383	300	---	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero




optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005	

Stella 2C 34 R

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 bowls
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowls: 145 mm

Fregadero con 2 cubetas
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de las cubetas: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm							Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	F	G		Volume m³ Metraje m³
93149/102	03474 8	114	with valve ø 4 1/2" - reversible con válvula ø 4 1/2" - reversible	600	800	340	400	257	286	300	- - -	- - -
93149/105	03591 2	114	without valve, hole ø 4 1/2" - reversible sin válvula, agujero ø 4 1/2" - reversible	600	800	340	400	257	286	300	- - -	
93150/102	03475 5	114	with valve ø 4 1/2" - reversible con válvula ø 4 1/2" - reversible	600	900	340	400	307	286	300	- - -	- - -
93150/105	03592 6	114	without valve, hole ø 4 1/2" - reversible sin válvula, agujero ø 4 1/2" - reversible	600	900	340	400	307	286	300	- - -	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero




optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005	

Stella 2C 34 R Plus

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowls: 145 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de las cubetas: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm							Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	F	G		Volume m³ Metraje m³
93151/102	03476 2	114	with valve ø 4 1/2" - reversible con válvula ø 4 1/2" - reversible	1200	600	340	400	278	286	300	---	---
93151/105	03593 6	114	without valve, hole ø 4 1/2" - reversible sin válvula, agujero ø 4 1/2" - reversible	1200	600	340	400	278	286	300	---	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories accesorios opcionales								
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Stratta 34

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: look at the worksheet
Depth of bowl: 145 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: ver en el cuadro
Profundidad de la cubeta: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Thickness Espesor	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G			Volume m³ Metraje m³
94998/102	01313 2	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1200	340	400	600	206	0,6	37,40	0,47
94998/105	02511 1	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1200	340	400	600	206	0,6	36,40	
93055/102	01366 8	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1400	340	400	700	206	0,7	32,20	0,38
93055/105	00567 0	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1400	340	400	700	206	0,7	31,60	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005	

Stratta 40

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 140 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 140 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93050/102	03594 3	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1050	400	340	525	251	33,60	0,41
93050/105	02344 5	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1050	400	340	525	251	32,60	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/022	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Stratta 40 FX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 140 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 140 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93430/102	00989 0	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1000	400	340	500	227	48,30	0,31
93430/105	00994 4	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1000	400	340	500	227	46,30	
93431/102	01011 7	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1050	400	340	525	227	28,50	0,32
93431/105	01018 6	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1050	400	340	525	227	27,50	
93432/102	01034 6	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1100	400	340	550	227	30,50	0,24
93432/105	01041 4	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1100	400	340	550	227	29,50	
93434/102	01077 3	114	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1200	400	340	600	227	467,30	3,44
93434/105	01084 1	114	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1200	400	340	600	227	444,50	
93435/ 102	01100 8	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1500	400	340	750	227	37,00	0,31
93435/105	01106 0	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1500	400	340	750	227	36,00	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/022	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Stratta 40 I EX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 left bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 140 mm

Fregadero con 1 cubeta a la izquierda + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 140 mm



Characteristics / Características


Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93410/102	00714 8	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	800	400	340	260	227	38,90	0,25
93410/105	00721 6	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	800	400	340	260	227	36,90	
93411/102	00737 7	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	900	400	340	310	227	42,60	0,28
93411/105	00744 5	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	900	400	340	310	227	40,60	
93412/102	00761 2	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1000	400	340	260	227	47,30	0,31
93412/105	00768 1	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1000	400	340	260	227	45,30	
93413/102	00784 1	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1050	400	340	285	227	28,00	0,32
93413/105	00791 9	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1050	400	340	285	227	27,00	
93414/102	00807 7	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1100	400	340	310	227	29,50	0,24
93414/105	00813 8	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1100	400	340	310	227	28,50	
93415/102	00829 9	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1200	400	340	280	227	32,70	0,25
93415/105	00836 7	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1200	400	340	280	227	31,70	

Others drain valve option:

xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:

xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alamburada 94528/022	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Stratta 40 I DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 right bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 140 mm

Fregadero con 1 cubeta a la derecha + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 140 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93420/102	00853 4	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	800	400	340	260	227	38,90	0,25
93420/105	00860 2	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	800	400	340	260	227	36,90	
93421/102	00876 3	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	900	400	340	310	227	42,60	0,28
93421/105	00882 4	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	900	400	340	310	227	40,60	
93422/102	00898 5	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1000	400	340	260	227	47,30	0,31
93422/105	00905 0	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1000	400	340	260	227	45,30	
93423/102	00922 7	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1050	400	340	285	227	28,00	0,32
93423/105	00929 6	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1050	400	340	285	227	27,00	
93424/102	00946 3	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1100	400	340	310	227	29,50	0,24
93424/105	00953 1	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1100	400	340	310	227	28,50	
93425/102	00969 2	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1200	400	340	280	227	32,70	0,25
93425/105	00976 0	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1200	400	340	280	227	31,70	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/022	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Stratta 2C 34 I DX or/o EX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 140 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 140 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm							Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje	
				A	B	C	D	E	F	G		Volume m³ Metraje m³	
93445/102	02161 8	5	with valve ø 4 1/2" left bowl con válvula ø 4 1/2" cubeta a la izquierda	500	1200	340	400	284	284	280	35,20	0,25	
93445/105	01924 0	5	without valve, hole ø 4 1/2" left bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" cubeta a la izquierda	500	1200	340	400	284	284	280	33,20		
93446/102	02162 5	5	with valve ø 4 1/2" right bowl con válvula ø 4 1/2" cubeta a la derecha	500	1200	340	400	284	284	280	35,20		
93446/105	01936 3	5	without valve, hole ø 4 1/2" right bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" cubeta a la derecha	500	1200	340	400	284	284	280	33,20		

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/022	double trap sifón duplo 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Stratta 2C 34 FX | DX or/o EX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 140 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 140 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm							Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	F	G		Volume m³ Metraje m³
93450/102	01945 5	114	with valve ø 4 1/2" left bowl con válvula ø 4 1/2" cubeta a la izquierda	500	1200	340	340	284	284	250	521,00	3,44
93450/105	01948 6	114	without valve, hole ø 4 1/2" left bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" cubeta a la izquierda	500	1200	340	340	284	284	250	475,40	
93451/102	01957 8	114	with valve ø 4 1/2" right bowl con válvula ø 4 1/2" cubeta a la derecha	500	1200	340	340	284	284	250	521,00	
93451/105	01960 8	114	without valve, hole ø 4 1/2" right bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" cubeta a la derecha	500	1200	340	340	284	284	250	475,40	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories accesorios opcionales								
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/002	double trap sifón duplo 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve. válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Stratta 56

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowl: 145 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubeta: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93056/102	00662 2	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1500	560	400	750	206	33,80	0,40
93056/105	02346 9	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1500	560	400	750	206	33,20	
93057/102	00675 2	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1600	560	400	800	206	36,10	0,43
93057/105	02348 3	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1600	560	400	800	206	35,50	
93066/102	00719 3	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1500	560	400	750	231	39,00	0,43
93066/105	02358 2	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1500	560	400	750	231	38,40	
93067/102	00734 6	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1600	560	400	800	231	42,40	0,46
93067/105	02360 5	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1600	560	400	800	231	41,80	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/021	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Stratta 56 Plus

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowl: 145 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubeta: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93058/102	00689 9	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1800	560	400	900	206	39,20	0,48
93058/105	02350 6	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1800	560	400	900	206	38,60	
93059/102	00704 9	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	2000	560	400	1000	206	42,60	0,53
93059/105	02352 0	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	2000	560	400	1000	206	42,00	
93068/102	00750 6	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1800	560	400	900	231	44,40	0,50
93068/105	02362 9	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1800	560	400	900	231	43,80	
93069/102	00766 7	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	2000	560	400	1000	231	48,20	0,57
93069/105	02364 3	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	2000	560	400	1000	231	47,60	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/021	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Stratta 56 I EX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 left bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowl: 145 mm

Fregadero con 1 cubeta a la izquierda + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubeta: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93073/102	00781 0	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1200	560	400	360	206	41,90	0,47
93073/105	02366 7	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1200	560	400	360	206	40,90	
93075/102	01573 0	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1400	560	400	460	206	32,80	0,38
93075/105	02368 1	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1400	560	400	460	206	32,20	
93081/102	00826 8	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1200	560	400	360	231	42,00	0,51
93081/105	01772 7	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1200	560	400	360	231	41,00	
93083/102	01581 5	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1400	560	400	460	231	36,70	0,41
93083/105	02376 6	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1400	560	400	460	231	36,10	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/021	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Stratta 56 I DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 right bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowl: 145 mm

Fregadero con 1 cubeta a la derecha + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubeta: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93089/102	00873 2	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1200	560	400	360	206	41,90	0,47
93089/105	02382 7	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1200	560	400	360	206	40,90	
93091/102	01589 1	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1400	560	400	460	206	32,80	0,38
93091/105	02384 1	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1400	560	400	460	206	32,20	
93097/102	00919 7	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1200	560	400	360	231	42,00	0,51
93097/105	01773 4	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1200	560	400	360	231	41,00	
93099/102	01597 6	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1400	560	400	460	231	36,70	0,41
93099/105	02390 2	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1400	560	400	460	231	36,10	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/021	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Stratta 56 Plus I EX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 left bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowl: 145 mm

Fregadero con 1 cubeta a la izquierda + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubeta: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93089/102	00873 2	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1500	560	400	360	206	41,90	0,47
93089/105	02382 7	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1500	560	400	360	206	40,90	
93091/102	01589 1	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1600	560	400	410	206	32,80	0,38
93091/105	02384 1	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1600	560	400	410	206	32,20	
93097/102	00919 7	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1500	560	400	360	231	42,00	0,51
93097/105	01773 4	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1500	560	400	360	231	41,00	
93099/102	01597 6	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1600	560	400	410	231	36,70	0,41
93099/105	02390 2	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1600	560	400	410	231	36,10	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/021	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Stratta 56 Plus I DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 right bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowl: 145 mm

Fregadero con 1 cubeta a la derecha+ escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubeta: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93092/102	00888 6	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1500	560	400	360	206	41,90	0,47
93092/105	02386 5	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1500	560	400	360	206	40,90	
93093/102	00903 6	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1600	560	400	410	206	32,80	0,38
93093/105	02388 9	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1600	560	400	410	206	32,20	
93100/102	00935 7	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1500	560	400	360	231	42,00	0,51
93100/105	02392 6	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1500	560	400	360	231	41,00	
93101/102	00951 7	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1600	560	400	410	231	36,70	0,41
93101/105	02394 0	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1600	560	400	410	231	36,10	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/021	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" con rebosadero 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Ribon 2C 34

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowls: 145 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubetas: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm							Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	F	G		Volume m³ Metraje m³
93105/102	00966 1	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1600	340	400	659	282	285	37,00	0,43
93105/105	02895 7	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1600	340	400	659	282	285	35,80	
93106/102	00622 6	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1800	340	400	759	282	285	40,40	0,48
93106/105	02397 1	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1800	340	400	759	282	285	39,20	
93107/102	00993 7	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	2000	340	400	859	282	285	43,80	0,53
93107/105	02399 5	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	2000	340	400	859	282	285	42,60	
93111/102	01008 7	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1600	340	400	659	282	310	43,60	0,46
93111/105	01295 1	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1600	340	400	659	282	310	42,40	
93112/102	01024 7	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1800	340	400	759	282	310	45,30	0,51
93112/105	01303 3	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1800	340	400	759	282	310	44,10	
93113/102	01039 1	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	2000	340	400	859	282	310	49,40	0,57
93113/105	01296 8	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	2000	340	400	859	282	310	48,20	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/022	double trap sifón duplo 94525/001	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Ribon 2C 34 | EX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 left bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowls: 145 mm

Fregadero con 2 cubetas a la izquierda + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubetas: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm							Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	F	G		Volume m³ Metraje m³
93117/102	01053 7	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1200	340	400	280	282	285	43,90	0,47
93117/105	01472 6	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1200	340	400	280	282	285	41,90	
93119/102	01605 8	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1400	340	400	380	282	285	33,70	0,38
93119/105	024053	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1400	340	400	380	282	285	32,50	
93125/102	00606 6	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1200	340	400	280	282	310	44,00	0,51
93125/105	01304 0	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1200	340	400	280	282	310	42,80	
93127/102	01613 3	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1400	340	400	380	282	310	37,60	0,41
93127/105	02412 1	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1400	340	400	380	282	310	36,40	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/022	double trap sifón duplo 94525/001	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Ribon 2C 34 | DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 right bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowls: 145 mm

Fregadero con 2 cubetas a la derecha + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubetas: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm							Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	F	G		Volume m³ Metraje m³
93133/102	01144 2	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1200	340	400	280	282	285	43,90	0,47
93133/105	02417 6	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1200	340	400	280	282	285	41,90	
93135/102	01621 8	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1400	340	400	380	282	285	33,70	0,38
93135/105	02419 0	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1400	340	400	380	282	285	32,50	
93141/102	01188 6	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1200	340	400	280	282	310	44,00	0,51
93141/105	01511 2	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1200	340	400	280	282	310	42,80	
93143/102	01629 4	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1400	340	400	380	282	310	37,60	0,41
93143/105	02426 8	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1400	340	400	380	282	310	36,40	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/022	double trap sifón duplo 94525/001	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Ribon 2C 34 Plus I EX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 left bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowls: 145 mm

Fregadero con 2 cubetas a la izquierda + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubetas: 145 mm






Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm							Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	F	G		Volume m³ Metraje m³
93120/102	01067 4	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1500	340	400	280	282	285	35,00	0,40
93120/105	02407 7	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1500	340	400	280	282	285	33,80	
93121/102	01082 7	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1600	340	400	330	282	285	36,70	0,43
93121/105	02409 1	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1600	340	400	330	282	285	35,50	
93128/102	01112 1	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1500	340	400	280	282	310	40,20	0,43
93128/105	01301 9	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1500	340	400	280	282	310	39,00	
93129/102	01128 2	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1600	340	400	330	282	310	43,60	0,46
93129/105	02415 2	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1600	340	400	330	282	310	42,40	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories I accesorios opcionales									
									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/022	double trap sifón duplo 94525/001	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Ribon 2C 34 Plus I DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 right bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowls: 145 mm

Fregadero con 2 cubetas a la derecha+ escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubetas: 145 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm							Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	F	G		Volume m³ Metraje m³
93136/102	01159 6	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1500	340	400	280	282	285	35,00	0,40
93136/105	02421 3	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1500	340	400	280	282	285	33,80	
93137/102	01174 9	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1600	340	400	330	282	285	36,70	0,43
93137/105	02423 7	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1600	340	400	330	282	285	35,50	
93144/102	01204 3	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1500	340	400	280	282	310	40,20	0,43
93144/105	01302 6	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1500	340	400	280	282	310	39,00	
93145/102	00608 0	3	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	600	1600	340	400	330	282	310	43,60	0,46
93145/105	02429 9	3	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	600	1600	340	400	330	282	310	42,40	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/022	double trap sifón duplo 94525/001	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Flat 2C 34 FX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 bowls
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowls: 140 mm

Fregadero con 2 cubetas
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubetas: 140 mm




Characteristics / Características



Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm							Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	F	G		Volume m³ Metraje m³
93440/102	01915 8	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	800	340	340	258	284	280	46,00	0,33
93440/105	01918 9	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	800	340	340	258	284	280	44,00	

Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero



optional accessories | accesorios opcionales

 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020	 dish drainer secaplatos 94528/002	 wood cutting board tabla en madera 94530/000	 wire grid reja alambrada 94528/022	 double trap sifón duplo 94525/001	 ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	 ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	 ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	 ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005
--	---	--	---	---	--	--	--	--	--

Filo 34

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 430
Finishing: pre-polishing
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 120 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 430
Acabado: pre-pulido
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 120 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
94998/502	03284 3	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1200	340	400	600	206	36,90	0,47
94998/505	02514 2	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1200	340	400	600	206	35,90	



Others drain valve option:
xxxxx/500 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/500 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales							
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/022	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004

Filo 40 FX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 430
Finishing: pre-polishing
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 120 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 430
Acabado: pre-pulido
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 120 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93430/502	02759 7	114	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1000	400	340	500	227	400,00	2,97
93430/505	02472 5	114	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1000	400	340	500	227	377,20	
93432/502	02528 9	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1100	400	340	550	227	30,00	0,24
93432/505	02476 3	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1100	400	340	550	227	29,00	
93434/502	02548 7	114	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	500	1200	400	340	600	227	461,00	3,44
93434/505	02552 4	114	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	500	1200	400	340	600	227	438,20	
93050/502	03599 8	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	550	1050	400	340	525	251	33,10	0,41
93050/505	02513 5	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	550	1050	400	340	525	251	32,10	



Others drain valve option:
xxxxx/500 – with valve ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/500 – con válvula ø 3"

optional accessories | accesorios opcionales

soap dispenser
dispensador de jabón
94517/000

rectangular basket
cesta rectangular
94528/020

dish drainer
secaplatos
94528/002

wood cutting board
tabla en madera
94530/000

wire grid
reja alambrada
94528/022

single trap
sifón simple
94525/000

ø 3" valve
válvula ø 3"
94510/000

ø 4½" valve
válvula ø 4½"
94510/004

Filo 40 FX | DX or/o EX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 430
Finishing: pre-polishing
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 120 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 430
Acabado: pre-pulido
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 120 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93410/502	02524 1	114	with valve ø 4 1/2" left bowl con válvula ø 4 1/2" cubeta a la izquierda	500	800	400	340	260	227	340,00	2,49
93410/505	02452 7	114	without valve, hole ø 4 1/2" left bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" cubeta a la izquierda	500	800	400	340	260	227	317,20	
93420/502	02522 7	114	with valve ø 4 1/2" right bowl con válvula ø 4 1/2" cubeta a la derecha	500	800	400	340	260	227	340,00	
93420/505	02462 6	114	without valve, hole ø 4 1/2" right bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" cubeta a la derecha	500	800	400	340	260	227	317,20	
93412/502	02525 8	114	with valve ø 4 1/2" left bowl con válvula ø 4 1/2" cubeta a la izquierda	500	1000	400	340	260	227	400,00	2,97
93412/505	02446 5	114	without valve, hole ø 4 1/2" left bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" cubeta a la izquierda	500	1000	400	340	260	227	377,20	
93422/502	02527 2	114	with valve ø 4 1/2" right bowl con válvula ø 4 1/2" cubeta a la derecha	500	1000	400	340	260	227	400,00	
93422/505	02466 4	114	without valve, hole ø 4 1/2" right bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" cubeta a la derecha	500	1000	400	340	260	227	377,20	



Others drain valve option:
xxxxx/500 – with valve ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/500 – con válvula ø 3"

optional accessories accesorios opcionales							
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/022	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004

Filo 56 | DX or/o EX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 430
Finishing: pre-polishing
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 120 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 430
Acabado: pre-pulido
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 120 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93073/502	03547 9	5	with valve ø 4 1/2" left bowl con válvula ø 4 1/2" cubeta a la izquierda	550	1200	560	400	360	206	37,40	0,47
93073/505	03600 1	5	without valve, hole ø 4 1/2" left bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" cubeta a la izquierda	550	1200	560	400	360	206	36,40	
93089/502	03548 6	5	with valve ø 4 1/2" right bowl con válvula ø 4 1/2" cubeta a la derecha	550	1200	560	400	360	206	37,40	
93089/505	03601 8	5	without valve, hole ø 4 1/2" right bowl sin válvula, agujero ø 4 1/2" cubeta a la derecha	550	1200	560	400	360	206	36,40	

Others drain valve option:
xxxxx/500 – with valve ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/500 – con válvula ø 3"



optional accessories accesorios opcionales							
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/021	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4 1/2" valve válvula ø 4 1/2" 94510/004

Raggi 40

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 430
Finishing: pre-polishing
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 120 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 430
Acabado: pre-pulido
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 120 mm




Characteristics / Características


Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Valvula	Dimensions / Dimensiones mm						Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
				A	B	C	D	E	G		Volume m³ Metraje m³
93040/507	03078 8	6	with valve ø 3 1/2" con válvula ø 3 1/2"	525	1050	400	340	525	222.5	27,00	0,28
93041/507	03079 5	6	without valve, hole ø 3 1/2" sin válvula, agujero ø 3 1/2"	525	1200	400	340	600	222.5	29,30	0,31
93042/507	03080 1	4	with valve ø 3 1/2" con válvula ø 3 1/2"	525	1500	400	340	750	222.5	24,80	0,32

Others drain valve option:
xxxxx/500 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/500 – con válvula Ø 3"



optional accessories accesorios opcionales							
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	wire grid reja alambrada 94528/022	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3½" valve válvula ø 3½" 94510/012





INSET SINKS
FREGADEROS DE EMPOTRAR



prime



perfecta



Modernity / Modernidad

An alliance of design, sophistication and versatility in a wide range of products highly recommended by professionals in the architecture and decoration fields.

Reúnen design, sofisticación, versatilidad en una gran variedad de modelos muy especificados por profesionales del ramo de arquitectura y decoración.



Accessories / Accesorios

A wide range of accessories to help with day-to-day activities.

Gran variedad de accesorios que ayudan en las actividades del día a día.



Installation kit / Kit de instalación

Comes with fixing clamps and sealing paste.

Facilitates stone preparation and installation work, reducing labour costs.

Viene con grapas de fijación y masa de calafetear.

Facilita la preparación del granito y el trabajo de instalación, reduciendo el costo de la mano de obra.



Edge / Borde

Double profile around the whole edge, including the corners.

Perfil doble de la piletta en todo el contorno, inclusive en los ángulos.



More spacious basins / Cubetas más amplias

Prime models have bigger and deeper basins.

Los modelos Prime tienen piletas mayores y más profundas.

Punto 2C 40

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + 3/4 bowl on left
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: bowl 0,7 mm | surface 1,0 mm
Depth of bowls: 200 mm

Fregadero con 1 cubeta + 3/4 cubeta a la izquierda
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm | superficie 1,0 mm
Profundidad de la cubetas: 200 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93836/103	02056 7	1	valve ø 4 1/2" with overflow + basket + cutting board válvula ø 4 1/2" con rebosadero + cesta + tabla	without hole sin agujero	10,70	0,11
93836/123	03192 1	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosador	without hole sin agujero	8,50	
93837/103	02057 4	1	valve ø 4 1/2" with overflow + basket + cutting board válvula ø 4 1/2" con rebosadero + cesta + tabla	with hole con agujero	10,70	
93837/123	03193 8	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with hole con agujero	8,50	


Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve
válvula

rectangular basket
cesta rectangular

wood cutting board
tabla en madera



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 840 x 480 mm
Medidas del corte para instalación: 840 x 480 mm

optional accessories accesorios opcionales						
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	wood cutting board tabla en madera 94530/004	double trap sifón duplo 94525/004	disposer triturator 94522/001 - /002

Punto 2C 40 Plus

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + 3/4 bowl on left + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: bowl 0,7 mm | surface 1,0 mm
Depth of bowls: 200 mm

Fregadero con 1 cubeta + 3/4 cubeta a la izquierda
+ escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm | superficie 1,0 mm
Profundidad de la cubetas: 200 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93838/103	02058 1	1	valve ø 4 1/2" with overflow + basket + cutting board válvula ø 4 1/2" con rebosadero + cesta + tabla	without hole sin agujero	12,60	0,15
93838/123	03194 5	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole sin agujero	10,40	
93839/103	02059 8	1	valve ø 4 1/2" with overflow + basket + cutting board válvula ø 4 1/2" con rebosadero + cesta + tabla	with hole con agujero	12,60	
93839/123	03195 2	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with hole con agujero	10,40	

Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve
válvula rectangular basket
cesta rectangular wood cutting board
tabla en madera



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 1140 x 480 mm
Medidas del corte para instalación: 1140 x 480 mm

optional accessories accesorios opcionales							
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	wood cutting board tabla en madera 94530/004	double trap sifón duplo 94525/004	perforated tray bandeja perforada 94532/014	disposer triturador 94522/001 - /002

Punto 1.5C 34 Plus

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + 1/2 bowl on left + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm | surface 1,0 mm
Depth of bowls: 200 and 150 mm


Fregadero con 1 cubeta + 1/2 cubeta a la izquierda+ escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm | superficie 1,0 mm
Profundidad de la cubetas: 200 y 150 mm



Characteristics / Características



Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m²
93810/103	02928 7	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla	without hole sin agujero	9,20	0,12
93810/123	03189 1	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole sin agujero	7,90	
93811/103	02927 0	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla	with hole con agujero	9,20	
93811/123	03190 7	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with hole con agujero	7,90	

Included accessories:
Accesorios que acompañan:



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 980 x 480 mm
Medidas del corte para instalación: 980 x 480 mm

optional accessories | accesorios opcionales

 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020	 dish drainer secaplatos 94528/002	 wood cutting board tabla en madera 94530/003	 double trap sifón duplo 94525/004	 perforated tray bandeja perforada 94532/014	 disposer tritador 94522/001 - /002	 ABS colander cesta coador ABS 94532/005	 stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006
--	---	--	---	--	--	---	--	---

Singer 2C 34 FX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,7 mm | surface 1,0 mm
Depth of bowls: 210 mm

Fregadero con 2 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm | superficie 1,0 mm
Profundidad de la cubetas: 210 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93817/103	01291 3	1	valve ø 4 1/2" with overflow + basket + cutting board + trap válvula ø 4 1/2" con rebosadero + cesta + tabla + sifón	with hole con agujero	11,00	0,17
93817/123	03191 7	1	valve ø 4 1/2" with overflow + trap válvula ø 4 1/2" con rebosadero + sifón	with hole con agujero	9,00	

Included accessories:
Accesorios que acompañan:




valve
válvula



wood cutting board
tabla en madera



rectangular basket
cesta rectangular



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Cutout size:
Medidas del corte para instalación:


optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	dish drainer secaplatos 94528/002	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	perforated tray bandeja perforada 94532/013	disposer tritador 94522/001 - /002	ABS colander cesta coador ABS 94532/005	stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	wood cutting board tabla en madera 94530/003	wood cutting board tabla en madera 94530/006	polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/011

Marea 1.5C 34 Plus

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + 1/2 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin or decorated
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowls: 180 and 152 mm

Fregadero con 1 cubeta + 1/2 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado o decorado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubetas: 180 y 152 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93870/103	03342 0	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	8,40	0,12
93870/123	03360 4	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	7,00	
93870/323	03343 7	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	6,90	
93871/103	03344 4	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)	8,40	
93871/123	03361 1	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)	7,00	
93871/323	03345 1	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)	6,90	
93872/103	03346 8	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)	8,40	
93872/123	03362 8	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)	7,00	
93872/323	03347 5	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)	6,90	



decorated stainless steel
acero inoxidable decorado
Ref.: XXXXX / 3XX



satin stainless steel
acero inoxidable satinado
Ref.: XXXXX / 1XX

Included accessories:
Accesorios que acompañan:




valve
válvula





wood cutting board
tabla en madera



trap
sifón



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 975 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 975 x 475 mm


optional accessories accesorios opcionales											
											
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	dish drainer secaplatos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	perforated tray bandeja perforada 94532/014	disposer tritador 94522/001 - /002	ABS colander cesta coador ABS 94532/005	stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	wood cutting board tabla en madera 94530/006	polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/011	wood cutting board tabla en madera 94530/003	double trap sifón duplo 94525/004

Marea 1.5C 34

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + 1/2 bowl
AISI 304
Finishing: satin or decorated
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowls: 180 and 152 mm

Fregadero con 1 cubeta + 1/2 cubeta
AISI 304
Acabado: satinado o decorado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubetas: 180 y 152 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93863/103	02856 3	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	6,20	0,09
93863/123	03199 0	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula 4 1/2" con rebosadero	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	5,50	
93863/323	02977 5	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	5,50	
93864/103	02857 0	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)	6,20	
93864/123	03200 3	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)	5,50	
93864/323	02982 9	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)	5,50	
93865/103	02858 7	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)	6,20	
93865/123	03201 0	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)	5,50	
93865/323	02983 6	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)	5,50	



decorated stainless steel
acero inoxidable decorado
Ref.: XXXXX / 3XX



satin stainless steel
acero inoxidable satinado
Ref.: XXXXX / 1XX

Included accessories:
Accesorios que acompañan:




valve
válvula





wood cutting board
tabla en madera



trap
sifón



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 600 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 600 x 475 mm

optional accessories accesorios opcionales											
 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 dish drainer secaplatos 94528/002	 wire grid reja alambrada 94528/022	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020	 perforated tray bandeja perforada 94532/014	 disposer tritador 94522/001 - /002	 ABS colander cesta coador ABS 94532/005	 stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	 wood cutting board tabla en madera 94530/006	 polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/011	 wood cutting board tabla en madera 94530/003	 double trap sifón duplo 94525/004

Marea 2.5C 34

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 bowls + 1/2 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin or decorated
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowls: 180 and 152 mm

Fregadero con 2 cubetas + 1/2 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado o decorado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de las cubetas: 180 y 152 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93830/103	01784 0	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap + basket válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifón + cesta	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	10,80	0,12
93830/123	03026 9	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	8,10	
93830/323	02975 1	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	8,10	
93831/103	01785 7	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap + basket válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifón + cesta	with hole con agujero	10,80	
93831/123	02683 5	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with hole con agujero	8,10	
93831/323	02979 9	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with hole con agujero	8,10	



decorated stainless steel
acero inoxidable decorado
Ref.: XXXXX / 3XX



satin stainless steel
acero inoxidable satinado
Ref.: XXXXX / 1XX



rectangular basket
cesta rectangular




trap
sifón



valve
válvula



wood cutting board
tabla en madera





Technical drawing showing dimensions: Overall width 1000mm, overall height 400mm, basin widths 278mm, 222mm, and 222mm, basin depths 250mm and 296mm, and cutout dimensions 340mm and 146mm.

Included accessories:
Accesorios que acompañan:

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Cutout size: 975 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 975 x 475 mm


optional accessories accesorios opcionales											
											
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	dish drainer secaplatos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	perforated tray bandeja perforada 94532/014	disposer tritador 94522/001 - /002	ABS colander cesta coador ABS 94532/005	stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	wood cutting board tabla en madera 94530/006	polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/011	wood cutting board tabla en madera 94530/003	triple trap sifón tripo 94525/005

Marea 34

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin or decorated
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowls: 180 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado o decorado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de la cubeta: 180 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93897/103	03348 2	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	7,00	0,10
93897/123	03363 5	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	5,50	
93897/323	03349 9	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	5,50	
93898/103	03350 5	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)	7,00	
93898/123	03364 2	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)	5,50	
93898/323	03351 2	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)	5,50	
93899/103	03352 9	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)	7,00	
93899/123	03365 9	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)	5,50	
93899/323	03353 6	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)	5,50	



decorated stainless steel
acero inoxidable decorado
Ref.: XXXXX / 3XX



satin stainless steel
acero inoxidable satinado
Ref.: XXXXX / 1XX


Included accessories:
Accesorios que acompañan:




valve
válvula





wood cutting board
tabla en madera



trap
sifón



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 835 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 835 x 475 mm

optional accessories accesorios opcionales											
											
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	dish drainer secaplatos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	perforated tray bandeja perforada 94532/014	disposer triturador 94522/001 - /002	ABS colander cesta coador 94532/005	stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	wood cutting board tabla en madera 94530/006	polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/011	wood cutting board tabla en madera 94530/003	single trap sifón simple 94525/004

Marea 2C 34

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 bowls
AISI 304
Finishing: satin or decorated
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowl: 180 mm

Fregadero con 2 cubetas
AISI 304
Acabado: satinado e decorado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de las cubetas: 180 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93903/103	01990 4	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap + basket válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon + cesta	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	8,20	0,10
93903/123	03214 0	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	6,50	
93903/323	02991 1	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	6,50	
93904/103	02992 8	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap + basket válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon + cesta	with 1 hole con 1 agujero	8,20	
93904/123	03215 7	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole con 1 agujero	6,50	
93904/323	02993 5	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole con 1 agujero	6,50	



decorated stainless steel
acero inoxidable decorado
Ref.: XXXXX / 3XX



satin stainless steel
acero inoxidable satinado
Ref.: XXXXX / 1XX

Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve
válvula




wood cutting board
tabla en madera





rectangular basket
cesta rectangular



trap
sifón



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 835 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 835 x 475 mm


optional accessories accesorios opcionales										
 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 wire grid reja alambrada 94528/022	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020	 perforated tray bandeja perforada 94532/014	 disposer tritador 94522/001 - /002	 ABS colander cesta coador 94532/005	 stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	 wood cutting board tabla en madera 94530/006	 polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/011	 wood cutting board tabla en madera 94530/003	 double trap sifón duplo 94525/001

Marea 2C 34 Plus

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin or decorated
Thickness: 0,7 mm
Depth of bowl: 180 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado o decorado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de las cubetas: 180 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93908/103	03335 3	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap + basket válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon + cesta	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	9,50	0,17
93908/123	03366 6	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	7,70	
93908/323	03355 0	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	7,70	
93909/103	03356 7	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap + basket válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon + cesta	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)	9,50	
93909/123	03367 3	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)	7,70	
93909/323	03357 4	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)	7,70	
93910/103	03358 1	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + trap + basket válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + sifeon + cesta	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)	9,50	
93910/123	03368 0	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)	7,70	
93910/323	03359 8	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)	7,70	



decorated stainless steel
acero inoxidable decorado
Ref.: XXXXX / 3XX



satin stainless steel
acero inoxidable satinado
Ref.: XXXXX / 1XX

Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve
válvula




wood cutting board
tabla en madera





rectangular basket
cesta rectangular



trap
sifón



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 1135 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 1135 x 475 mm

optional accessories accesorios opcionales											
 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 dish drainer secaplatos 94528/002	 wire grid reja alambrada 94528/022	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020	 perforated tray bandeja perforada 94532/014	 disposer triturador 94522/001 - /002	 ABS colander cesta coador ABS 94532/005	 stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	 wood cutting board tabla en madera 94530/006	 polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/011	 wood cutting board tabla en madera 94530/003	 double trap sifón duplo 94525/001

Lyra 2C 34 I EX or/o DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 2 bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 1,0 mm
Depth of bowls: 210 and 190 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,7 mm
Profundidad de las cubetas: 210 y 190 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93866/103	02929 4	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + basket ABS válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + cesta ABS	without hole (left bowl) sin agujero (cubeta a la izquierda)	12,60	0,21
93867/103	02930 0	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + basket ABS válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + cesta ABS	with 1 hole (left bowl) con 1 agujero (cubeta a la izquierda)		
93868/103	02931 7	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + basket ABS válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + cesta ABS	without hole (right bowl) sin agujero (cubeta a la derecha)		
93869/103	02932 4	1	valve ø 4 1/2" with overflow + cutting board + basket ABS válvula ø 4 1/2" con rebosadero + tabla + cesta ABS	with 1 hole (right bowl) con 1 agujero (cubeta a la derecha)		

Included accessories:
Accesorios que acompañan:




valve
válvula



cutting board + basket ABS
tabla + cesta ABS



ABS basket
cesta ABS



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Together with the product follow the cutout size to inset the sink.
Junto con el producto sigue medidas del corte para empotrar el fregadero.

optional accessories | accesorios opcionales

soap dispenser
dispensador de jabón
94517/000

dish drainer
secaplatos
94528/002

disposer
triturador
94522/001 - /002

stainless steel colander
cesta coador en acero
inoxidable
94532/006

Morgana 60 FX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,8 mm
Depth of bowl: 203 mm

Fregadero con 1 cubeta
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,8 mm
Profundidad de la cubeta: 203 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93806/102	03457 1	1	valve ø 4 1/2" + cutting board + basket ABS + soap dispenser válvula ø 4 1/2" + tabla + cesta ABS	with 1 hole con 1 agujero	8,40	0,11
93806/122	03535 6	5	valve ø 4 1/2" válvula ø 4 1/2"	with 1 hole con 1 agujero	24,40	0,19

Included accessories:
Accesorios que acompañan:




valve
válvula



cutting board + basket ABS
tabla + cesta ABS



soap dispenser
dispensador de jabón



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 670 x 470 mm
Medidas del corte para instalación: 670 x 470 mm


optional accessories | accesorios opcionales



soap dispenser
dispensador de jabón
94517/000



dish drainer
secaplatos
94528/002




wire grid
reja alambrada
94528/021



disposer
tritador
94522/001 - /002



stainless steel colander
cesta coador en acero
inoxidable
94532/006



single trap
sifón simple
94525/000

Redonda 38 FX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Sink with 1 bowl
AISI 304
Finishing: satin and mirror polishing
Thickness: 0,8 mm
Depth of bowl: 170 mm

Fregadero con 1 cubeta
AISI 304
Acabado: satinado y alto brillo
Espesor: 0,8 mm
Profundidad de la cubeta: 170 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93890/102	01829 8	1	valve ø 4 1/2" + basket + trap válvula ø 4 1/2" + cesta + sifón	with 1 hole con 1 agujero	4,70	0,06
93890/122	03184 6	1	valve ø 4 1/2" válvula ø 4 1/2"	with 1 hole con 1 agujero	4,50	
93890/202	02334 6	1	valve ø 4 1/2" + basket + trap válvula ø 4 1/2" + cesta + sifón	with 1 hole con 1 agujero	4,70	
93890/222	03202 7	1	valve ø 4 1/2" válvula ø 4 1/2"	with 1 hole con 1 agujero	4,50	


Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve
válvula


trap
sifón

basket
cesta



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: Ø 460 mm
Medidas del corte para instalación: Ø 460 mm

optional accessories | accesorios opcionales

 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 round basket cesta redonda 94528/001	 wire grid reja alambrada 94528/024	 disposer tritador 94522/001 - /002	 wood cutting board tabla en madera 94530/001
--	---	---	---	---



VITRA SINKS
FREGADEROS VITRA

Tendency / Tendencia



The search for new features is driven by a constant concern for innovation. The Vitra range demonstrates the essence of this thinking. Products that unite glass and stainless steel into harmonious form, offering exclusivity and refinement.

La preocupación constante con la innovación impulsa la búsqueda de novedades. La línea Vitra manifiesta la esencia de ese pensamiento. Son productos que reúnen de forma armónica, el vidrio y el acero inoxidable, otorgándole exclusividad y refinamiento.



Resistance / Resistencia

8 mm tempered glass guarantees the necessary toughness for everyday activities and is proven to be as strong as stone.

El vidrio templado de 8 mm garantiza la resistencia necesaria para las actividades del día a día, comprobadamente tan resistente como el granito.



Automatic drain valve** / Válvulas automáticas**

Drain opening and closing is carried out automatically with a control connected to the sink surface.

Las válvulas se abren y se cierran automáticamente con una perilla acoplada a la superficie de la pileta.



Design / Diseño

The bevelled outer edges and dish-drainer details offer this range a light, sophisticated and contemporary feel.

Bordes externos con terminación biselada y detalles del escurridor de platos le otorgan un aspecto liviano, sofisticación y contemporaneidad a esta línea.

Vitra 1.5C 56

STAINLESS STEEL + GLASS / ACERO INOXIDABLE + VIDRIO

Sink with 1 bowl + 1/2 bowl

AISI 304 + tempered glass
Finishing: mirror polishing
Thickness: bowl 0,6 and 0,7 mm | surface 8,0 mm
Depth of bowl: 178 and 160 mm

Fregadero con 1 cubeta + 1/2 cubeta



AISI 304 + vidrio templado
Acabado: alto brillo
Espesor: cubeta 0,6 y 0,7 mm | superficie 8,0 mm
Profundidad de las cubetas: 178 y 160 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93950/203	03257 7	1	valve ø 4 1/2" with overflow + stainless steel colander válvula 4 1/2" con rebosadero + cesco coador en acero inoxidable	with hole (big bowl on left) con agujero (cubeta grande a la izquierda)	9,20	0,14

Included accessories:
Accesorios que acompañan:



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 830 x 410 mm
Medidas del corte para instalación: 830 x 410 mm

optional accessories | accesorios opcionales

wire grid reja alambrada 94528/021	ABS colander cesta coador ABS 94532/005	disposer tritador 94522/001 - /002	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	perforated tray bandeja perforada 94532/014

Vitra 1C 34


STAINLESS STEEL + GLASS / ACERO INOXIDABLE + VIDRIO

Sink with 1 bowl + dish drainer

AISI 304 + tempered glass
Finishing: mirror polishing
Thickness: bowl 0,6 mm | surface 8,0 mm
Depth of bowl: 178 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor

AISI 304 + vidrio templado
Acabado: alto brillo
Espesor: cubeta 0,6 mm | superficie 8,0 mm
Profundidad de la cubeta: 178 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93951/203	03285 0	1	valve ø 4 1/2" with automatic control + overflow + perforated tray válvula 4 1/2" con controle automático + rebosadero + baneja perforada	with hole (reversible) con agujero (reversible)	11,70	0,15


Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve ø 4 1/2" with automatic control
válvula 4 1/2" con controle automático




perforated tray
baneja perforada



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 830 x 470 mm
Medidas del corte para instalación: 830 x 470 mm

optional accessories | accesorios opcionales

					
wire grid reja alambrada 94528/022	ABS colander cesta coador ABS 94532/005	disposer tritrador 94522/001 - /002	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	soap dispenser dispensador de jabón 94517/000

Vitra 1.5C 34


STAINLESS STEEL + GLASS / ACERO INOXIDABLE + VIDRIO

Sink with 1 bowl + 1/2 bowl + dish drainer

AISI 304 + tempered glass
Finishing: mirror polishing
Thickness: bowl 0,6 and 0,7 mm l surface 8,0 mm
Depth of bowl: 178 and 152 mm

Fregadero con 1 cubeta + 1/2 cubeta+ escurridor

AISI 304 + vidrio templado
Acabado: alto brillo
Espesor: cubeta 0,6 y 0,7 mm l superficie 8,0 mm
Profundidad de las cubetas: 178 y 152 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93952/203	03283 6	1	valve ø 4 1/2" with automatic double control + overflow + stainless steel colander válvula 4 1/2" con controle automático doble + rebosadero + cesto coador en inox	with hole (reversible) con agujero (reversible)	13,60	0,18


Included accessories:
Accesorios que acompañan:





valve ø 4 1/2" with double automatic control
válvula 4 1/2" con controle automático doble



colander
cesto coador



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 970 x 470 mm
Medidas del corte para instalación: 970 x 470 mm

optional accessories l accesorios opcionales						
						
wire grid reja alambrada 94528/022	ABS colander cesta coador ABS 94532/005	disposer tritador 94522/001 - /002	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secapiatos 94528/002	soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	perforated tray bandeja perforada 94532/014

Vitra 2C 34


STAINLESS STEEL + GLASS / ACERO INOXIDABLE + VIDRIO

Sink with 2 bowls + dish drainer

AISI 304 + tempered glass
Finishing: mirror polishing
Thickness: bowl 0,6 mm | surface 8,0 mm
Depth of bowl: 178 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor

AISI 304 + vidrio templado
Acabado: alto brillo
Espesor: cubeta 0,6 mm | superficie 8,0 mm
Profundidad de las cubetas: 178 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Enit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m²
93953/203	03286 7	1	valve ø 4 1/2" with automatic double control + overflow + perforated tray válvula 4 1/2" con control automático doble + rebosadero + bandeja perforada	with hole (reversible) con agujero (reversible)	14,10	0,20


Included accessories:
Accesorios que acompañan:




valve ø 4 1/2" with double automatic control
válvula ø 4 1/2" con control automático doble



perforated tray
bandeja perforada



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 1130 x 470 mm
Medidas del corte para instalación: 1130 x 470 mm

optional accessories accesorios opcionales					
					
wire grid reja alambrada 94528/022	ABS colander cesta coador ABS 94532/005	disposer triturador 94522/001 - /002	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	soap dispenser dispensador de jabón 94517/000



QUARTZ SINKS
FREGADEROS EN CUARZO



Materials innovation / Innovación en materiales

In addition to the design and colours, the great new feature of this range lies in the materials used, Cristadur® and Cristalite®, which are exclusive to this product line, and completely different from traditional marble and synthetic resin.


Además del diseño y los colores, la gran novedad de esta línea son los materiales con los que se fabrican los fregaderos - Cristadur® y Cristalite® -, exclusivos de esa línea de productos, sin ninguna semejanza con los tradicionales marmorite y resina sintética.



Resistencia / Resistance

Made from 75% quartz – which is tougher than granite - guaranteeing impact-resistant products.


Compuestas de 75% de cuarzo - componente más duro del granito - que le garantiza productos resistentes al impacto.



The Nanoclean effect / Efecto Nanoclean

The exclusive Nanoclean system offers an extremely fine and impervious nano-structure, making it impossible for bacteria and dirt to stick to the surface.

Exclusivo sistema Nanoclean, que le otorga una nanoestructura extremadamente fina y sin porosidad, imposibilitando que las bacterias y los residuos se peguen a la superficie.



Antibacterial treatment / Tratamiento antibacteriano

Quartz sinks are given antibacterial treatment through the inclusion of silver ions that prevent the spread of microorganisms that come into contact with the sink.

Los fregaderos de cuarzo reciben un tratamiento antibacteriano que incluye iones de plata que evitan la proliferación de microorganismos que estén en contacto con el fregadero.



Easy cleaning / Fácil limpieza

Coffee, red wine and lemon stains etc. can be easily removed with no harm to the product.

Manchas, como las de café, vino tinto, limón, etc. se pueden sacar fácilmente sin causarle daños al producto.

Syntesis 1C 33

QUARTZ / CUARZO

Sink with 1 bowl + dish drainer

Row material Cristadur®
Depth of bowl: 195 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor

Material Cristadur®
Profundidad de la cubeta: 195 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93960/000*	03390 1	1	valve ø 4 1/2" with automatic control + overflow + trap válvula ø 4 1/2" con controle automático + rebosadero + sifón	Partially drilled holes (reversible) Marcación parcial para agujero (reversible)	18,80	0,21
93960/001*	03391 8	1	valve ø 4 1/2" with automatic control + overflow + trap válvula ø 4 1/2" con controle automático + rebosadero + sifón	Partially drilled holes (reversible) Marcación parcial para agujero (reversible)		

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

POLARIS	CARBONIUM
	
93960/000*	93960/001*


Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve ø 4 1/2" with automatic control
válvula ø 4 1/2" con controle automático




trap
sifon



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 840 x 480 mm
Medidas del corte para instalación: 840 x 480 mm

optional accessories | accesorios opcionales

 tempered glass cutting board tabla en vidrio templado 94532/016	 stainless steel colander cesto coador en acero inoxidable 94532/015	 dish drainer secaplatos 94528/002	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020
--	--	--	---

Syntesis 1.5C 33

QUARTZ / CUARZO

Sink with 1 bowl and 1/2 + dish drainer

Row material Cristadur®
Depth of bowls: 195 and 120 mm

Fregadero con 1 cubeta y 1/2 + escurridor

Material Cristadur®
Profundidad de las cubetas: 195 y 120 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93961/000*	03392 5	1	valve ø 4 1/2" with doble automatic control + overflow + trap válvula ø 4 1/2" con controle automático doble + rebosadero + sifón	Partially drilled holes (reversible) Marcación parcial para agujero (reversible)	22,30	0,21
93961/001*	03393 2	1	valve ø 4 1/2" with doble automatic control + overflow + trap válvula ø 4 1/2" con controle automático doble + rebosadero + sifón	Partially drilled holes (reversible) Marcación parcial para agujero (reversible)		

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

POLARIS	CARBONIUM
	
93961/000*	93961/001*


Included accessories:
Accesorios que acompañan:




valve ø 4 1/2" with double automatic control
válvula ø 4 1/2" con controle automático doble



trap
sifón



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 980 x 480 mm
Medidas del corte para instalación: 980 x 480 mm

optional accessories accesorios opcionales			
			
tempered glass cutting board tabla en vidrio templado 94532/016	stainless steel colander cesto coador en acero inoxidable 94532/015	dish drainer secaplatos 94528/002	rectangular basket cesta rectangular 94528/020

Syntesis 2C 33

QUARTZ / CUARZO

Sink with 2 bowls + dish drainer

Row material Cristadur®
Depth of bowls: 195 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor

Material Cristadur®
Profundidad de las cubetas: 195 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93962/000*	03394 9	1	valve ø 4 1/2" with doble automatic control + overflow + trap válvula ø 4 1/2" con controle automático doble + rebosadero + sifón	Partially drilled holes (reversible) Marcación parcial para agujero (reversible)	24,00	0,26
93962/001*	03395 6	1	valve ø 4 1/2" with doble automatic control + overflow + trap válvula ø 4 1/2" con controle automático doble + rebosadero + sifón	Partially drilled holes (reversible) Marcación parcial para agujero (reversible)		

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

POLARIS	CARBONIUM
	
93962/000*	93962/001*


Included accessories:
Accesorios que acompañan:




valve ø 4 1/2" with double automatic control
válvula ø 4 1/2" con controle automático doble



trap
sifón



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 1140 x 480 mm
Medidas del corte para instalación: 1140 x 480 mm

optional accessories accesorios opcionales			
			
tempered glass cutting board tabla en vidrio templado 94532/016	stainless steel colander cesto coador en acero inoxidable 94532/015	dish drainer secaplatos 94528/002	rectangular basket cesta rectangular 94528/020

Melthys 1C 33

QUARTZ / CUARZO

Sink with 1 bowl + dish drainer

Row material Cristalite®
Bege color
Depth of bowl: 200 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor

Material Cristalite®
Color bege
Profundidad de la cubeta: 200 mm



Characteristics / Características


Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93963/003*	03396 3	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	Partially drilled holes (reversible) Marcación parcial para agujero (reversible)	15,00	0,17

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve ø 4 1/2" with overflow
válvula ø 4 1/2" con rebosadero



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 840 x 415 mm
Medidas del corte para instalación: 840 x 415 mm

optional accessories | accesorios opcionales



dish drainer
secaplatos
94528/002



rectangular basket
cesta rectangular
94528/020

Melthys 1.5C 36

QUARTZ / CUARZO

Sink with 1 bowl and 1/2 + dish drainer

Row material Cristalite®
Bege color
Depth of bowls: 200 and 120 mm

Fregadero con 1 cubeta y 1/2 + escurridor

Material Cristalite®
Color bege
Profundidad de las cubetas: 200 y 120 mm



Characteristics / Características


Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93964/003*	03397 0	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	Partially drilled holes (reversible) Marcación parcial para agujero (reversible)	15,90	0,17

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve ø 4 1/2" with overflow
válvula ø 4 1/2" con rebosadero



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 840 x 415 mm
Medidas del corte para instalación: 840 x 415 mm

optional accessories | accesorios opcionales



dish drainer
secaplatos
94528/002



rectangular basket
cesta rectangular
94528/020

Melthys 2C 38-30


QUARTZ / CUARZO

Sink with 2 bowls + dish drainer

Row material Cristalite®
Bege color
Depth of bowls: 200 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor

Material Cristalite®
Color bege
Profundidad de las cubetas: 200 mm



Characteristics / Características


Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93965/003*	03398 7	1	valve ø 4 1/2" with overflow válvula ø 4 1/2" con rebosadero	Partially drilled holes (reversible) Marcación parcial para agujero (reversible)	22,40	0,22

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve ø 4 1/2" with overflow
válvula ø 4 1/2" con rebosadero



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 1140 x 480 mm
Medidas del corte para instalación: 1140 x 480 mm

optional accessories | accesorios opcionales



dish drainer
secaplatos
94528/002



rectangular basket
cesta rectangular
94528/020

Alpha 40 I EX or/o DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,5 mm
Depth of bowl: 152 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,5 mm
Profundidad de la cubeta: 152 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93840/102	01969 1	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	329,00	2,21
93840/105	01971 4	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	305,00	
93841/152	01974 5	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	329,00	
93841/155	01976 9	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	305,00	
93842/152	01979 0	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	329,00	
93842/155	01981 3	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	305,00	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /150 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /151 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /153– with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /150 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /151 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /153 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 755 x 410 mm
Medidas del corte para instalación: 755 x 410 mm

optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	disposer tritador 94522/001 - /002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Alpha 40 FX | EX or/o DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 152 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 152 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93850/102	01999 8	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole (left bowl) sin agujero (cubeta a la izquierda)	47,80	0,31
93850/105	02001 7	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole (left bowl) sin agujero (cubeta a la izquierda)	45,80	
93851/132	02004 8	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with 3 holes (left bowl) con 3 agujeros (cubeta a la izquierda)	47,80	
93851/135	02006 2	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with 3 holes (left bowl) con 3 agujeros (cubeta a la izquierda)	45,80	
93852/102	02009 3	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole (right bowl) sin agujero (cubeta a la derecha)	47,80	
93852/105	02011 6	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole (right bowl) sin agujero (cubeta a la derecha)	45,80	
93853/132	02014 3	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with 3 holes (right bowl) con 3 agujeros (cubeta a la derecha)	47,80	
93853/135	02016 1	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with 3 holes (right bowl) con 3 agujeros (cubeta a la derecha)	45,80	





Others drain valve option:
xxxxx/100 /130 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /131 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /133– with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /130 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /131 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /133 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 835 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 835 x 475 mm

optional accessories | accesorios opcionales

 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020	 dish drainer secaplatos 94528/002	 wire grid reja alambrada 94528/022	 disposer tritador 94522/001 - /002	 wood cutting board tabla en madera 94530/000	 single trap sifón simple 94525/000	 ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	 ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	 ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	 ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005
--	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--

Alpha 34 I EX or/o DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 152 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 152 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93827/102	02567 8	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	40,50	0,30
93827/105	02592 0	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	38,50	
93828/112	02568 5	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	40,50	
93828/115	02593 7	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	38,50	
93829/112	02569 2	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	40,50	
93829/115	02594 4	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	38,50	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /110 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /111 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /113– with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /110 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /111 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /113 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 600 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 600 x 475 mm

optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	disposer triturador 94522/001 - /002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" con rebosadero 94510/004
									ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Alpha 34 Plus I EX or/o DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 152 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 152 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93845/102	01984 4	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	483,00	2,73
93845/105	01986 8	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	459,00	
93846/152	01989 9	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	483,00	
93846/155	01991 2	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	459,00	
93847/152	01994 3	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	483,00	
93847/155	01996 7	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	459,00	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /150 – with valve Ø 3”
xxxxx/101 /151 – with valve Ø 3” with overflow channel
xxxxx/103 /153– with valve Ø 4 ½” with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /150 – con válvula Ø 3”
xxxxx/101 /151 – con válvula Ø 3” con rebosadero
xxxxx/103 /153 – con válvula Ø 4 ½” con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 835 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 835 x 475 mm

optional accessories I accesorios opcionales										
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	disposer triturador 94522/001 - /002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Alpha 56 I EX or/o DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 1 bowl + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowl: 172 mm

Fregadero con 1 cubeta + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de la cubeta: 172 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93854/102	02573 9	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	529,00	3,41
93854/105	02598 2	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	505,00	
93855/112	02574 6	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	529,00	
93855/115	02599 9	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	505,00	
93856/112	02575 3	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	529,00	
93856/115	02600 2	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	505,00	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /110 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /111 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /113– with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /110 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /111 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /113 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 975 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 975 x 475 mm

optional accessories accesorios opcionales								
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	disposer tritrador 94522/001 - /002	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Alpha 2C 34 FX | EX or/o DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 2 bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowls: 152 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de las cubetas: 152 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m²
93885/102	02034 5	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole (left bowl) sin agujero (cubeta a la izquierda)	601,00	3,41
93885/105	02036 9	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole (left bowl) sin agujero (cubeta a la izquierda)	553,00	
93886/132	02039 0	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with 3 holes (left bowl) con 3 agujeros (cubeta a la izquierda)	601,00	
93886/135	02041 3	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with 3 holes (left bowl) con 3 agujeros (cubeta a la izquierda)	553,00	
93887/102	02044 4	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole (right bowl) sin agujero (cubeta a la derecha)	601,00	
93887/105	02046 8	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole (right bowl) sin agujero (cubeta a la derecha)	553,00	
93888/132	02049 9	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with 3 holes (right bowl) con 3 agujeros (cubeta a la derecha)	601,00	
93888/135	02051 2	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with 3 holes (right bowl) con 3 agujeros (cubeta a la derecha)	553,00	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /130 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /131 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /133– with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /130 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /131 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /133 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 1135 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 1135 x 475 mm


optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	disposer triturador 94522/001 - /002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	double trap sifón duplo 94525/001	ø 3" valve. válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve. válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Alpha 2C 34 I EX or/o DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 2 bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowls: 152 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de las cubetas: 152 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93880/102	02019 2	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	606,00	3,39
93880/105	02021 5	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	558,00	
93881/112	02024 6	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	606,00	
93881/115	02026 0	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	558,00	
93882/112	02029 1	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	606,00	
93882/115	02031 4	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	558,00	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /110 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /111 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /113– with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /110 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /111 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /113 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 1135 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 1135 x 475 mm

optional accessories I accesorios opcionales										
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	disposer triturador 94522/001 - /002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	double trap sifón duplo 94525/001	ø 3" valve. válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Polaris 2C 34 I EX or/o DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 2 bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowls: 152 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de las cubetas: 152 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93877/102	02561 6	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	571,60	3,20
93877/105	02586 9	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	523,00	
93878/112	02562 3	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	571,60	
93878/115	02587 6	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	523,00	
93879/112	02563 0	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	571,60	
93879/115	02588 3	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	523,00	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /110 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /111 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /113– with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /110 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /111 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /113 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 1210 x 410 mm
Medidas del corte para instalación: 1210 x 410 mm


optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	disposer tritador 94522/001 - /002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	double trap sifón duplo 94525/001	ø 3" valve. válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve. válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Vega 1.5 C 34 Plus I EX or/o DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 1 bowl and 1/2 + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowls: 152 and 92 mm

Fregadero con 1 cubeta y 1/2 + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de las cubetas: 152 y 90 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93857/102	02576 0	120	with valve Ø 4 1/2" con válvula Ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	544,00	3,84
93857/105	02601 9	120	without valve, hole Ø 4 1/2" sin válvula, agujero Ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	496,00	
93858/112	02577 7	120	with valve Ø 4 1/2" con válvula Ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	544,00	
93858/115	02602 6	120	without valve, hole Ø 4 1/2" sin válvula, agujero Ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	496,00	
93859/112	02578 4	120	with valve Ø 4 1/2" con válvula Ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	544,00	
93859/115	02603 3	120	without valve, hole Ø 4 1/2" sin válvula, agujero Ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	496,00	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /110 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /111 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /113– with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /110 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /111 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /113 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 975 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 975 x 475 mm


optional accessories I accesorios opcionales											
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	disposer tritador 94522/001 - /002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	ABS colander cesta coador 94532/005	stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	double trap sifón duplo 94525/004	Ø 3" valve válvula Ø 3" 94510/000	Ø 3" valve with overflow channel válvula Ø 3" con rebosadero 94510/001	Ø 4½" valve válvula Ø 4½" con rebosadero 94510/004

Vega 1.5C 34 I EX or/o DX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 1 bowl and 1/2
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowls: 152 and 92 mm

Fregadero con 1 cubeta y 1/2
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de las cubetas: 152 y 90 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93822/102	02564 7	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	43,50	0,30
93822/105	02589 0	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole (reversible) sin agujero (reversible)	41,50	
93823/112	02565 4	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	43,50	
93823/115	02590 6	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (left bowl) con agujero (cubeta a la izquierda)	41,50	
93824/112	02566 1	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	43,50	
93824/115	02591 3	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole (right bowl) con agujero (cubeta a la derecha)	41,50	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /110 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /111 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /113– with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /110 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /111 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /113 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 600 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 600 x 475 mm

optional accessories I accesorios opcionales											
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer seca platos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	disposer tritador 94522/001 - /002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	ABS colander cesta coador 94532/005	stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	double trap sifón duplo 94525/004	ø 3" valve. válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve. válvula ø 4½" 94510/004
											ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Zeta 2C 34

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 2 bowls
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowls: 152 mm

Fregadero con 2 cubetas
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de las cubetas: 152 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93843/102	02559 3	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole sin agujero	48,50	0,29
93843/105	02584 5	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole sin agujero	46,50	
93844/112	02560 9	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole con agujero	48,50	
93844/115	02585 2	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole con agujero	46,50	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /110 – with valve Ø 3”
xxxxx/101 /111 – with valve Ø 3” with overflow channel
xxxxx/103 /113– with valve Ø 4 ½” with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /110 – con válvula Ø 3”
xxxxx/101 /111 – con válvula Ø 3” con rebosadero
xxxxx/103 /113 – con válvula Ø 4 ½” con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 755 x 410 mm
Medidas del corte para instalación: 755 x 410 mm


optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	disposer triturador 94522/001 - /002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	double trap sifón duplo 94525/001	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Kappa 2C 34

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 2 bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowls: 152 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de las cubetas: 152 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93874/102	02570 8	120	with valve Ø 4 1/2" con válvula Ø 4 1/2"	without hole sin agujero	505,00	2,10
93874/105	02595 1	120	without valve, hole Ø 4 1/2" sin válvula, agujero Ø 4 1/2"	without hole sin agujero	457,00	
93875/112	02571 5	120	with valve Ø 4 1/2" con válvula Ø 4 1/2"	with 1 hole con 1 agujero	505,00	
93875/115	02596 8	120	without valve, hole Ø 4 1/2" sin válvula, agujero Ø 4 1/2"	with 1 hole con 1 agujero	457,00	
93876/132	02572 2	120	with valve Ø 4 1/2" con válvula Ø 4 1/2"	with 3 holes con 3 agujeros	505,00	
93876/135	02597 5	120	without valve, hole Ø 4 1/2" sin válvula, agujero Ø 4 1/2"	with 3 holes con 3 agujeros	457,00	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /110 /150 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /111 /151 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /113 /153– with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /110 /150 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /111 /151 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /113 /153 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 835 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 835 x 475 mm


optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer secaplatos 94528/002	disposer triturador 94522/001 - /002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	double trap sifón duplo 94525/001	Ø 3" valve válvula Ø 3" 94510/000	Ø 3" valve with overflow channel válvula Ø 3" con rebosadero 94510/001	Ø 4½" valve válvula Ø 4½" 94510/004	Ø 4½" valve with overflow channel válvula Ø 4½" con rebosadero 94510/005

Sigma 2C 34

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Sink with 2 bowls + dish drainer
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 0,6 mm
Depth of bowls: 152 mm

Fregadero con 2 cubetas + escurridor
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 0,6 mm
Profundidad de las cubetas: 152 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Included accessories Accesorios que acompañan	Hole for tap Agujero para grifo (Ø 35 mm)	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
93808/102	02534 0	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	without hole sin agujero	517,00	2,44
93808/105	02533 3	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	without hole sin agujero	469,00	
93809/102	02535 7	120	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	with hole con agujero	517,00	
93809/105	02553 1	120	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	with hole con agujero	469,00	



Others drain valve option:
xxxxx/100 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero


*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)
Cutout size: 835 x 475 mm
Medidas del corte para instalación: 835 x 475 mm

optional accessories accesorios opcionales										
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	dish drainer seca platos 94528/002	wire grid reja alambrada 94528/022	disposer triturador 94522/001 - /002	wood cutting board tabla en madera 94530/000	double trap sifón duplo 94525/001	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/004	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005





**BOWLS FOR KITCHEN
CUBETAS PARA COCINA**



prime

perfecta


standard



Technology and variety / Tecnología y variedad

High-technology manufacturing process and a wide availability of models makes Tramontina a market leader.

La alta tecnología empleada en su fabricación y la gran disponibilidad de modelos hacen que Tramontina sea líder del mercado.



High-quality material / Materiales nobles

Stainless steel is high-quality material that offers durability and toughness. It also brings much more beauty and sophistication to interiors.

El acero inoxidable es un material noble que ofrece durabilidad y resistencia. Además, le otorga mucho más belleza y sofisticación a los ambientes.



Optional accessories / Accesorios opcionales

Tramontina provides a full range of accessories to make the basin range more attractive and functional, such as wood cutting boards, baskets, wire bottom grid and perforated trays etc. They can only be used if the stone has been cut with the accompanying template.

Para dejar la línea de cubetas más atractiva y funcional, Tramontina pone a disposición una línea completa de accesorios, como tablas de cortar, cestos, rejillas de alambre, bandejas perforadas, etc. Su utilización solo será posible si el corte de la piedra se hace con el molde que viene con la cubeta.



Finish / Terminación

The three different versions (mirror polishing, satin and polished) meet each and every specification from architecture and decoration professionals.

Con tres versiones diferentes (alto brillo, satinado y pulido), cumple con cualquier especificación de los profesionales de arquitectura y decoración.

Redonda 30 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Round undermount bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,6 mm

Cubeta redonda
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94010/102	00394 2	6	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	8,20	0,10
94010/105	01855 7	6	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	7,00	
94010/202	00010 1	6	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	8,20	
94010/205	01509 9	6	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	7,00	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/100 /200 – with valve Ø 3”
xxxxx/101 /201 – with valve Ø 3” with overflow channel
xxxxx/103 /203 – with valve Ø 4 ½” with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /200 – con válvula Ø 3”
xxxxx/101 /201 – con válvula Ø 3” con rebosadero
xxxxx/103 /203 – con válvula Ø 4 ½” con rebosadero

optional accessories accesorios opcionales						
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	disposer tritrador 94522/001 - /002	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Redonda 35 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Round undermount bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,6 mm

Cubeta redonda
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94012/102	00395 9	6	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	9,80	0,14
94012/105	01523 5	6	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	8,60	
94012/202	00011 8	6	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	9,80	
94012/205	01524 2	6	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	8,60	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/100 /200 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /201 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /203 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /200 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /201 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /203 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

optional accessories accesorios opcionales								
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	disposer tritrador 94522/001 - /002	single trap sifón simple 94525/000	wire grid reja alambrada 94528/024	round basket cesta redonda 94528/001	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Redonda 38 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Round undermount bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,6 mm

Cubeta redonda
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94014/102	0039 6	6	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	10,50	0,13
94014/105	01525 9	6	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	9,30	
94014/202	00012 5	6	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	10,50	
94014/205	01526 6	6	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	9,30	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/100 /200 – with valve Ø 3”
xxxxx/101 /201 – with valve Ø 3” with overflow channel
xxxxx/103 /203 – with valve Ø 4 ½” with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /200 – con válvula Ø 3”
xxxxx/101 /201 – con válvula Ø 3” con rebosadero
xxxxx/103 /203 – con válvula Ø 4 ½” con rebosadero

optional accessories I accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	disposer tritrador 94522/001 - /002	wire grid reja alambrada 94528/001	wood cutting board tabla en madera 94530/001	single trap sifón simple 94525/000	wire grid reja alambrada 94528/024	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Retangular 40 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Rectangular undermount bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,6 mm

Cubeta rectangular
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94020/102	00405 5	6	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	10,60	0,08
94020/105	01390 3	6	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	9,40	
94020/202	00022 4	6	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	10,60	
94020/205	01391 0	6	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	9,40	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /200 – with valve Ø 3”
xxxxx/101 /201 – with valve Ø 3” with overflow channel
xxxxx/103 /203 – with valve Ø 4 ½” with overflow channel

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /200 – con válvula Ø 3”
xxxxx/101 /201 – con válvula Ø 3” con rebosadero
xxxxx/103 /203 – con válvula Ø 4 ½” con rebosadero

optional accessories accesorios opcionales									
 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020	 wire grid reja alambrada 94528/022	 disposer tritador 94522/001 - /002	 single trap sifón simple 94525/000	 ABS colander cesta coador ABS 94532/005	 stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	 wood cutting board tabla en madera 94530/007	 polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/012	
 perforated tray bandeja perforada 94532/013	 ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	 ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	 ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	 ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005					

Retangular 47 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Rectangular undermount bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,6 mm

Cubeta rectangular
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94022/102	00406 2	6	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	11,20	0,08
94022/105	01507 5	6	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	10,00	
94022/202	00023 1	6	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	11,20	
94022/205	01494 8	6	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	10,00	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/100 /200 – with valve Ø 3”
xxxxx/101 /201 – with valve Ø 3” with overflow channel
xxxxx/103 /203 – with valve Ø 4 ½” with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /200 – con válvula Ø 3”
xxxxx/101 /201 – con válvula Ø 3” con rebosadero
xxxxx/103 /203 – con válvula Ø 4 ½” con rebosadero

optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabon 94517/000	disposer tritador 94522/001 - /002	wood cutting board tabla en madera 94530/005	polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/010	single trap sifón simple 94525/000	wire grid reja alambrada 94528/023	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Retangular 56 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Rectangular undermount bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,6 mm

Cubeta rectangular
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características



Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94024/102	00407 9	6	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	12,50	0,10
94024/105	01392 7	6	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	11,30	
94024/202	00024 8	6	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	12,50	
94024/205	01508 2	6	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	11,30	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /200 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /201 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /203 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /200 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /201 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /203 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

optional accessories accesorios opcionales							
 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 perforated tray bandeja perforada 94532/013	 grade aramada 94528/021	 disposer triturador 94522/001 - /002	 single trap sifón simple 94525/000	 ABS colander cesta coador ABS 94532/005	 stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	 wood cutting board tabla en madera 94530/007
 polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/012	 ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	 ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	 ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	 ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005			

Auxiliar 15 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Rectangular undermount bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,7 mm

Cubeta rectangular
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,7 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94028/102	02323 0	6	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	6,40	0,03
94028/105	02333 9	6	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	5,20	
94028/202	02324 7	6	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	6,40	
94028/205	02339 1	6	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	5,20	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

optional accessories | accesorios opcionales

 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 single trap sifón simple 94525/000	 disposer triturador 94522/001 - /002	 ABS colander cesta coador ABS 94532/005	 stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	 ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002
--	---	---	--	---	--

Maxi Cuba 50 BS

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Rectangular bowl - top mount
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,8 mm
Capacity: 30 lit.

Cubeta rectangular - borde de sobreponer
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,8 mm
Capacidad: 30 lit.



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94025/102	01843 4	3	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	9,5	0,12
94025/105	01856 4	3	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	8,30	
94025/202	01846 5	3	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	9,50	
94025/205	01857 1	3	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	8,30	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

optional accessories accesorios opcionales					
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	wire grid reja alambrada 94528/022	single trap sifón simple 94525/000	disposer tritador 94522/001 - /002	perforated tray bandeja perforada 94532/014	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002

Maxi Cuba 50 Plus BS

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Rectangular bowl - top mount
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 1,0 mm
Capacity: 34 lit.

Cubeta rectangular - borde de sobreponer
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 1,0 mm
Capacidad: 34 lit.



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94026/102	01385 9	3	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	12,80	0,12
94026/105	01675 1	3	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	11,60	
94026/202	01387 3	3	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	12,80	
94026/205	01678 2	3	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	11,60	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

optional accessories accesorios opcionales					
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	wire grid reja alambrada 94528/022	single trap sifón simple 94525/000	disposer tritador 94522/001 - /002	perforated tray bandeja perforada 94532/014	ø 4½" valve. válvula ø 4½" 94510/002

Retangular 2C 34 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Double rectangular undermount bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,7 mm

Cubeta doble rectangular
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,7 mm



Characteristics / Características


Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94030/102	00410 9	3	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	11,20	0,11
94030/105	01393 4	3	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	10,00	
94030/202	00028 6	3	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	11,20	
94030/205	01394 1	3	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	10,00	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /200 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /201 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /203 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /200 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /201 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /203 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

optional accessories accesorios opcionales									
 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020	 wire grid reja alambrada 94528/022	 disposer tritador 94522/001 - /002	 double trap sifón duplo 94525/001	 ABS colander cesta coador ABS 94532/005	 stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	 wood cutting board tabla en madera 94530/007	 polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/012	
 ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	 ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	 ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	 ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005						

Retangular 2C 40 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Double rectangular undermount bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,7 mm

Cubeta doble rectangular
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,7 mm



Characteristics / Características



Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94031/102	01774 1	1	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	5,60	0,08
94031/105	01874 8	1	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	5,20	
94031/202	01777 2	1	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	5,60	
94031/205	01875 5	1	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	5,20	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /200 – with valve Ø 3”
xxxxx/101 /201 – with valve Ø 3” with overflow channel
xxxxx/103 /203 – with valve Ø 4 ½” with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /200 – con válvula Ø 3”
xxxxx/101 /201 – con válvula Ø 3” con rebosadero
xxxxx/103 /203 – con válvula Ø 4 ½” con rebosadero

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)


optional accessories accesorios opcionales									
 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020	 wire grid reja alambrada 94528/022	 disposer triturador 94522/001 - /002	 single trap sifón simple 94525/000	 ABS colander cesta coador ABS 94532/005	 stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	 wood cutting board tabla en madera 94530/007	 polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/012	
 perforated tray bandeja perforada 94532/014	 ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	 ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	 ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	 ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005					

Retangular 2C 34 BS

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Double rectangular bowl - top mount
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,6 mm

Cubeta doble rectangular - borde de sobreponer
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94032/102	02060 4	3	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	9,10	0,11
94032/105	02104 5	3	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	7,90	
94032/202	02063 5	3	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	9,10	
94032/205	02105 2	3	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	7,90	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/100 /200 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /201 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /203 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /200 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /201 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /203 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

optional accessories accesorios opcionales								
soap dispenser dispensador de jabon 94517/000	wire grid reja alambrada 94528/020	disposer triturador 94522/001 - /002	double trap sifón duplo 94525/001	wood cutting board tabla en madera 94530/002	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Retangular Plus 2C 34 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Double rectangular undermount bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,7 mm

Cubeta doble rectangular
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,7 mm



Characteristics / Características



Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94033/102	02068 0	1	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	5,40	0,07
94033/202	02073 4	1	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	5,40	



Others drain valve option:
xxxxx/100 /200 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /201 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /203 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /200 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /201 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /203 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero


optional accessories accesorios opcionales							
 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020	 wire grid reja alambrada 94528/022	 disposer tritificador 94522/001 - /002	 double trap sifón duplo 94525/001	 ABS colander cesta coador ABS 94532/005	 stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	 wood cutting board tabla en madera 94530/006
 polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/011	 perforated tray bandeja perforada 94532/014	 ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	 ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	 ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	 ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005		

Redonda 2C 36 BS

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Double round bowl - top mount
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,7 mm

Cubeta doble redonda - borde de sobreponer
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,7 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94035/102	00701 8	3	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	11,00	0,11
94035/105	01395 8	3	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	9,80	
94035/202	01117 6	3	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	11,00	
94035/205	01516 7	3	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	9,80	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/100 /200 – with valve Ø 3"
xxxxx/101 /201 – with valve Ø 3" with overflow channel
xxxxx/103 /203 – with valve Ø 4 ½" with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /200 – con válvula Ø 3"
xxxxx/101 /201 – con válvula Ø 3" con rebosadero
xxxxx/103 /203 – con válvula Ø 4 ½" con rebosadero

optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	round basket cesta redonda 94528/001	wire grid reja alambrada 94528/024	double trap sifón duplo 94525/001	wood cutting board tabla en madera 94530/001	disposer triturador 94522/001 - /002	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	ø 4½" valve with overflow channel válvula ø 4½" con rebosadero 94510/005

Retangular 1.5C 34 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Rectangular undermount bowl + 1/2 bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,7 mm

Cubeta rectangular + 1/2 cubeta
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,7 mm



Characteristics / Características



Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94037/102	02485 5	1	satin satinado	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	4,20	0,07
94037/105	02487 9	1	satin satinado	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	4,00	
94037/202	02488 6	1	mirror polishing alto brillo	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	4,20	
94037/205	02490 9	1	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	4,00	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/100 /200 – with valve Ø 3”
xxxxx/101 /201 – with valve Ø 3” with overflow channel
xxxxx/103 /203 – with valve Ø 4 ½” with overflow channel

Otras opciones de válvula:
xxxxx/100 /200 – con válvula Ø 3”
xxxxx/101 /201 – con válvula Ø 3” con rebosadero
xxxxx/103 /203 – con válvula Ø 4 ½” con rebosadero

optional accessories accesorios opcionales								
 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020	 wire grid reja alambrada 94528/022	 perforated tray bandeja perforada 94532/013	 double trap sifón duplo 94525/004	 ABS colander cesta coador ABS 94532/005	 stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	 disposer triturador 94522/001 - /002	 wood cutting board tabla en madera 94530/008
 polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/013	 ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	 ø 3" valve with overflow channel válvula ø 3" con rebosadero 94510/001	 ø 4 1/2" valve válvula ø 4 1/2" 94510/002	 ø 4 1/2" valve with overflow channel válvula ø 4 1/2" con rebosadero 94510/005				

Redonda 30 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Undermount round bowl
AISI 304
Finishing: polished
Thickness: 0,6 mm

Cubeta redonda
AISI 304
Acabado: pulido
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94040/402	01803 8	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	11,00	0,10
94040/405	01804 5	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	9,00	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/400 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/400 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales				
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	disposer triturador 94522/001 - /002	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002

Redonda 35 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Round undermount bowl
AISI 304
Finishing: polished
Thickness: 0,6 mm

Cubeta redonda
AISI 304
Acabado: pulido
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94042/402	01807 6	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	13,40	0,14
94042/405	01808 7	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	11,40	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/400 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/400 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales						
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	round basket cesta redonda 94528/001	wire grid reja alambrada 94528/024	single trap sifón simple 94525/000	disposer triturador 94522/001 - /002	ø 3" valve. válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve. válvula ø 4½" 94510/002

Redonda 38 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Round undermount bowl
AISI 304
Finishing: polished
Thickness: 0,6 mm

Cubeta redonda
AISI 304
Acabado: pulido
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94044/402	01811 3	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	15,50	0,13
94044/405	01912 0	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	13,50	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/400 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/400 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales							
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	round basket cesta redonda 94528/001	wire grid reja alambrada 94528/024	single trap sifón simple 94525/000	wood cutting board tabla en madera 94530/001	disposer tritrador 94522/001 - /002	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002

Retangular 40 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Round undermount bowl
AISI 304
Finishing: polished
Thickness: 0,6 mm

Cubeta rectangular
AISI 304
Acabado: pulido
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94050/402	01815 1	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	14,00	0,08
94050/405	01816 8	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	12,00	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/400 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/400 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	wire grid reja alambrada 94528/022	disposer triturador 94522/001 - /002	single trap sifón simple 94525/000	ABS colander cesta coador ABS 94532/005	stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	wood cutting board tabla en madera 94530/007	polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/012	
perforated tray bandeja perforada 94532/013	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002							

Retangular 47 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Round undermount bowl
AISI 304
Finishing: polished
Thickness: 0,6 mm

Cubeta rectangular
AISI 304
Acabado: pulido
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94052/402	01819 9	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	15,00	0,08
94052/405	01820 9	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	13,00	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/400 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/400 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales							
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	wire grid reja alambrada 94528/023	disposer tritrador 94522/001 - /002	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	wood cutting board tabla en madera 94530/005	polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/010

Retangular 56 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Round undermount bowl
AISI 304
Finishing: polished
Thickness: 0,6 mm

Cubeta rectangular
AISI 304
Acabado: pulido
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características



Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94054/402	01823 6	10	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	18,10	0,10
94054/405	01824 7	10	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	16,10	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/400 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/400 – con válvula Ø 3"


optional accessories accesorios opcionales							
 soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	 rectangular basket cesta rectangular 94528/020	 wire grid reja alambrada 94528/021	 disposer triturador 94522/001 - /002	 single trap sifón simple 94525/000	 ABS colander cesta coador ABS 94532/005	 stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	 wood cutting board tabla en madera 94530/006
 polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/011	 perforated tray bandeja perforada 94532/013	 ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	 ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002				

Retangular 2C 34 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Double rectangular undermount bowl
AISI 304
Finishing: polished
Thickness: 0,6 mm

Cubeta doble rectangular
AISI 304
Acabado: pulido
Espesor: 0,6 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94061/402	02081 9	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	12,30	0,11
94061/405	02082 0	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	11,30	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/400 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/400 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales					
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	triturador 94522/001 - /002	double trap sifón duplo 94525/001	ø 3" valve. válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve. válvula ø 4½" 94510/002

Retangular Plus 2C 34-28 BS

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Double rectangular bowl - top mount
AISI 304
Finishing: polished
Thickness: 0,7 mm

Cubeta doble rectangular- borda de sobreponer
AISI 304
Acabado: pulido
Espesor: 0,7 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94062/402	03324 6	5	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	15,30	0,12
94062/405	03325 3	5	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	14,30	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/400 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/400 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales					
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	disposer triturador 94522/001 - /002	double trap sifón duplo 94525/001	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002

Redonda 30 BLSTAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Round undermount bowl
AISI 430
Finishing: polished
Thickness: 0,5 mm

Cubeta redonda
AISI 430
Acabado: pulido
Espesor: 0,5 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94071/502	03277 5	12	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	12,00	0,12
94071/505	03278 2	12	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	10,20	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/500 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/500 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales				
				
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	disposer triturador 94522/001 - /002	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002

Redonda 35 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Round undermount bowl
AISI 430
Finishing: polished
Thickness: 0,5 mm

Cubeta redonda
AISI 430
Acabado: pulido
Espesor: 0,5 mm



Characteristics / Características



Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94073/502	03540 0	12	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	12,00	0,15
94073/505	03389 5	12	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	10,20	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/500 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/500 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales						
						
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	round basket cesta redonda 94528/001	wire grid reja alambrada 94528/024	single trap sifón simple 94525/000	disposer tritador 94522/001 - /002	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002

Redonda 38 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Round undermount bowl


AISI 430
Finishing: polished
Thickness: 0,5 mm

Cubeta redonda
AISI 430
Acabado: pulido
Espesor: 0,5 mm



Characteristics / Características


Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94075/502	03459 5	12	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	15,30	0,18
94075/505	03188 4	12	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	13,20	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/500 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/500 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales							
							
soap dispenser dispensador de jabon 94517/000	round basket cesta redonda 94528/001	wire grid reja alambrada 94528/024	single trap sifón simple 94525/000	disposer tritador 94522/001 - /002	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	wood cutting board tabla en madera 94530/001

Retangular 40 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Rectangular undermount bowl
AISI 430
Finishing: polished
Thickness: 0,5 mm

Cubeta rectangular
AISI 430
Acabado: pulido
Espesor: 0,5 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94081/502	03541 7	12	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	15,40	0,08
94081/505	03542 4	12	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	13,00	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/500 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/500 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	perforated tray bandeja perforada 94532/013	disposer triturador 94522/001 - /002	single trap sifón simple 94525/000	ABS colander cesta coador ABS 94532/005	stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	wood cutting board tabla en xmadera 94530/007	ø 3" valve. válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve. válvula ø 4½" 94510/002

Retangular 47 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Rectangular undermount bowl
AISI 430
Finishing: polished
Thickness: 0,5 mm

Cubeta rectangular
AISI 430
Acabado: pulido
Espesor: 0,5 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94083/502	03543 1	12	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	15,40	0,08
94083/505	03544 8	12	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	13,00	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/500 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/500 – con válvula Ø 3"

optional accessories accesorios opcionales						
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	disposer tritador 94522/001 - /002	single trap sifón simple 94525/000	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002	wood cutting board tabla en madera 94530/005	polyethylene cutting board tabla en polietileno 94530/010

Retangular 57 BL

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Rectangular undermount bowl
AISI 430
Finishing: polished
Thickness: 0,5 mm

Cubeta rectangular
AISI 430
Acabado: pulido
Espesor: 0,5 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94085/502	03174 7	12	with valve ø 4 1/2" con válvula ø 4 1/2"	21,50	0,10
94085/505	02973 7	12	without valve, hole ø 4 1/2" sin válvula, agujero ø 4 1/2"	19,00	



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Others drain valve option:
xxxxx/500 – with valve Ø 3"

Otras opciones de válvula:
xxxxx/500 – con válvula Ø 3"



optional accessories accesorios opcionales									
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	rectangular basket cesta rectangular 94528/020	disposer triturador 94522/001 - /002	single trap sifón simple 94525/000	ABS colander cesta coador ABS 94532/005	stainless steel colander cesta coador en acero inoxidable 94532/006	wood cutting board tabla en madera 94530/006	perforated tray bandeja perforada 94532/013	ø 3" valve válvula ø 3" 94510/000	ø 4½" valve válvula ø 4½" 94510/002







WASH BASINS
CUBETAS PARA LAVABO



prime




perfecta



Design / Diseño

Keeping up with architectural trends, the hand-basin range offers different format options: oval, round, square and semi-circular.

Buscando acompañar las tendencias de la arquitectura, la colección de piletas para lavabos presenta diferentes opciones de formatos: ovalado, redondo, cuadrado y semicircular.



Models / Modelos

3 versions are available: surface-mount, inset or wall-mount.

Se presentan 3 versiones: de apoyo, de empotrar o de pared.



Terminación / Finish

Two finish options are offered (satin and mirror polishing) to both inside and outside surfaces.

Se ofrecen dos opciones de terminación (satinado y alto brillo) que se pulen tanto en la parte interna como en la externa.



High-quality material / Materiales nobles

Stainless steel is high-quality material that offers durability and toughness. It also brings much more beauty and sophistication to interiors.

El acero inoxidable es un material noble que ofrece durabilidad y resistencia. Además, le otorga mucho más belleza y sofisticación a los ambientes.

Konos

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Surface - mounted wash basin
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 1,2 mm


Cubeta de apoyo para lavabo
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 1,2 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94124/107	02680 4	6	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	5,80	0,02

optional accessories accesorios opcionales			
			
valve / válvula 2" plastic lid tapa plastica 94510/006	valve / válvula 2" metallic lid tapa metalica 94510/007	table soap holder jabonera mesada 94533/001	trap for wash basin sifón para cubetas de lavabo 94525/002



Solution FX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


Wash basin
AISI 304 (bowl) AISI 430 (surface)
Finishing:
surface: satin
bowl: mirror polishing
Thickness: bowl 0,6 | surface 1,8 mm

Lavabo
AISI 304 (cubeta) AISI 430 (superficie)
Acabado:
superficie: acetinado
cubeta: alto brillo
Espesor: cubeta 0,6 mm | superficie 1,8 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94124/107	02686 4	1	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	4,80	0,05
94124/207	- - - -	1	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	4,80	0,05
94125/107	02698 9	1	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	4,80	0,05
94125/207	02681 1	1	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	4,80	0,05



optional accessories accesorios opcionales				
soap dispenser dispensador de jabón 94517/000	valve / válvula 2" plastic lid tapa plastica 94510/006	valve / válvula 2" metallic lid tapa metalica 94510/007	table soap holder jabonera mesada 94533/001	trap for wash basin tifón para cubetas de lavabo 94525/002

Ronda

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Round surface - mounted wash basin - with overflow
AISI 304
Finishing: mirror polishing
Thickness: 0,8 mm

Cubeta de apoyo redonda para lavabo - con rebosadero
AISI 304
Acabado: alto brillo
Espesor: 0,8 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94127/207*	02878 5	1	with valve + trap con válvula + sifón	4,60	0,04



*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve / válvula
pop up

metallic trap
sifón metálico



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

optional accessories | accesorios opcionales



table soap holder
jabonera mesada
94533/001

Quadratta FX

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

Square wash basin
AISI 304
Finishing: satin
Thickness: 1,2 mm

Lavabo cuadrado
AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: 1,2 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Valve Válvula	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94130/107*	02879 2	1	with valve + trap con válvula + sifón	7,70	0,06


*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve / válvula
pop up

metallic trap
sifón metálico



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)


optional accessories | accesorios opcionales

table soap holder
jabonera mesada
94533/001

Redonda

Round bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,6 mm

Cubeta redonda
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,6 mm



optional accessories accesorios opcionales				
				
soap dispenser dispensador de jabón	valve / válvula 2" plastic lid tapa plastica	valve / válvula 2" metallic lid tapa metalica	table soap holder jabonera mesada	trap for wash basin tifón para cubetas de lavabo
94517/000	94510/006	94510/007	94533/001	94525/002

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Characteristics / Características

Colour box / Caja colorida

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Dimensions / Dimensiones (mm)		Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					A	C		Volume m³ / Metraje m³
94301/107	01744 4	5	satín satinado	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	240	100	2,80	0,08
94301/207	01745 1	5	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	240	100		
94302/107	01746 8	5	satín satinado	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	240	100		
94302/207	01747 5	5	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	240	100		
94303/107	01748 2	5	satín satinado	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	300	115	3,70	0,10
94303/207	01749 9	5	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	300	115		
94304/107	01751 2	5	satín satinado	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	300	115		
94304/207	01752 9	5	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	300	115		
94305/107	01754 3	3	satín satinado	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	340	140	3,20	0,10
94305/207	01755 0	3	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	340	140		
94306/107	01757 4	3	satín satinado	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	340	140		
94306/207	01758 1	3	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	340	140		


Neutral box / Caja neutra

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Dimensions / Dimensiones (mm)		Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					A	C		Volume m³ / Metraje m³
94101/107	01284 5	20	satín satinado	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	240	100	8,50	0,02
94101/207	01245 6	20	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	240	100		
94102/107	01278 4	20	satín satinado	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	240	100		
94102/207	01279 1	20	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	240	100		
94103/107	01289 0	20	satín satinado	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	300	115	10,50	0,02
94103/207	01185 5	20	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	300	115		
94104/107	01280 7	20	satín satinado	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	300	115		
94104/207	01281 4	20	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	300	115		
94105/107	01372 9	20	satín satinado	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	340	140	14,60	0,03
94105/207	01373 6	20	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	340	140		
94106/107	01374 3	20	satín satinado	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	340	140		
94106/207	01375 0	20	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	340	140		

Oval

Oval bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,6 mm

Cubeta oval
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,6 mm



optional accessories accesorios opcionales				
				
soap dispenser dispensador de jabón	valve / válvula 2" plastic lid tapa plastica	valve / válvula 2" metallic lid tapa metalica	table soap holder jabonera mesada	trap for wash basin tifón para cubetas de lavabo
94517/000	94510/006	94510/007	94533/001	94525/002

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Characteristics / Características

Colour box / Caja colorida

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Dimensions / Dimensiones (mm)			Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					A	B	C		Volume m³ / Metraje m³
94313/107	01760 4	5	satin satinado	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	360	260	115	3,90	0,10
94313/207	01761 1	5	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	360	260	115		
94314/107	01763 5	5	satin satinado	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	360	260	115		
94314/207	01764 2	5	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	360	260	115		
94315/107	01766 6	3	satin satinado	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	400	275	125	2,90	0,08
94315/207	01767 3	3	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	400	275	125		
94316/107	01769 7	3	satin satinado	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	400	275	125		
94316/207	01770 3	3	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	400	275	125		


Neutral box / Caja neutra

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Dimensions / Dimensiones (mm)			Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					A	B	C		Volume m³ / Metraje m³
94113/107	01290 6	20	satin satinado	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	360	260	115	11,40	0,03
94113/207	01190 9	20	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	360	260	115		
94114/107	01282 1	20	satin satinado	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	360	260	115		
94114/207	01283 8	20	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	360	260	115		
94115/107	01376 7	20	satin satinado	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	400	275	125	14,80	0,05
94115/207	01377 4	20	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	400	275	125		
94116/107	01376 7	20	satin satinado	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	400	275	125		
94116/207	01379 8	20	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"	400	275	125		

Demi FX

Semicircular bowl
AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,6 mm
With hole for tap

Cubeta semicircular
AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,6 mm
Con agujero para grifo



optional accessories accesorios opcionales				
				
soap dispenser dispensador de jabón	valve / válvula 2" plastic lid tapa plastica	valve / válvula 2" metallic lid tapa metalica	table soap holder jabonera mesada	trap for wash basin tifón para cubetas de lavabo
94517/000	94510/006	94510/007	94533/001	94525/002

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Characteristics / Características

Colour box / Caja colorida

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ / Metraje m³
94331/107	01837 3	3	satin satinado	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	3,20	0,10
94331/207	01838 0	3	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"		
94332/107	01848 9	3	satin satinado	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"		
94332/207	01849 6	3	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"		

Neutral box / Caja neutra

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ / Metraje m³
94121/107	01834 2	20	satin satinado	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"	14,40	0,05
94121/207	01835 9	20	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 1/4" sin válvula, agujero ø 1 1/4"		
94122/107	01852 6	20	satin satinado	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"		
94122/207	01853 3	20	mirror polishing alto brillo	without valve, hole ø 1 3/4" sin válvula, agujero ø 1 3/4"		





LAUNDRY SINKS
LAVADEROS DE EMPOTRAR





Practicality / Practicidad

A compact solution that offers more space in the laundry area.
Solución compacta, proporciona más espacio para el área de servicio.



Models / Modelos

Versions available are 3: surface-mount, inset or wall-mount.
Se presentan 3 versiones: de apoyo, de empotrar o de pared.



Finish / Terminación

Available in two finish options: satin and mirror polishing.
Se ofrecen dos versiones de terminación: satinado y alto brillo.



High-quality material / Materiales nobles

Stainless steel is high-quality material that offers durability and toughness. It also brings much more beauty and sophistication to interiors.
El acero inoxidable es un material noble que ofrece durabilidad y resistencia. Además, le otorga mucho más belleza y sofisticación a los ambientes.

Inset laundry sink | Lavadero de empotrar 27L

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,8 mm
Depth: 230 mm

AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,8 mm
Profundidad: 230 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m²
94400/107	02940 9	3	satin satinado	with valve ø 3 1/2" con válvula ø 3 1/2"	9,50	0,12
94400/207	02941 6	3	mirror polishing alto brillo	with valve ø 3 1/2" con válvula ø 3 1/2"		

Included accessories:
Accesorios que acompañan:




valve ø 3 1/2"
válvula ø 3 1/2"

optional accessories | accesorios opcionales

single trap
sifón simple
94525/000

wood board for laundry sink
tabla para lavaderos
94530/009



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Wall laundry sink | Lavadero de pared 27L

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

AISI 304
Finishing: look at the worksheet
Thickness: 0,8 mm
Depth: 230 mm

AISI 304
Acabado: ver en el cuadro
Espesor: 0,8 mm
Profundidad: 230 mm



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m²
94401/107	02942 3	3	satin satinado	with valve ø 3 1/2" con válvula ø 3 1/2"	11,30	0,12
94401/207	02943 0	3	mirror polishing alto brillo	with valve ø 3 1/2" con válvula ø 3 1/2"		


Included accessories:
Accesorios que acompañan:




valve ø 3 1/2"
válvula ø 3 1/2"



mettallic bracket
soporte metálico

optional accessories accesorios opcionales	
	
single trap sifón simple 94525/000	wood board for laundry sink tabla para lavaderos 94530/009



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Double lay-on laundry sink | Lavadero doble de sobreponer 27L | 2C 27 + 27 L

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

AISI 304
Finishing: satin
Thickness: laundry sink 0,8 mm | surface 0,7 mm
Depth: 230 mm

AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: lavadero 0,8 mm | superficie 0,7 mm
Profundidad: 230 mm




Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94405/117	02946 1	1	satin satinado	with valve ø 3 1/2" con válvula ø 3 1/2"	27,00	0,27

Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve ø 3 1/2"
válvula ø 3 1/2"



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

optional accessories accesorios opcionales	
 single trap sifón simple 94525/000	 wood board for laundry sink tabla para lavaderos 94530/009

Lay-on laundry sink + Maxi bowl | Lavadero + Maxi cubeta de sobreponer 27L | 2C 27 + 30 L

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

AISI 304
Finishing: satin
Thickness: laundry sink 0,8 mm | surface 0,7 mm
Depth: laundry sink 230 | bowl 210 mm
Position: laundry sink left side | bowl right side

AISI 304
Acabado: satinado
Espesor: lavadero 0,8 mm | superficie 0,7 mm
Profundidad: lavadero 230 | cubeta 210 mm
Posición: lavadero a la izquierda | cubeta a la derecha



Characteristics / Características


Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Finishing Acabado	Valve Válvula	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
						Volume m³ Metraje m³
94406/117	02948 5	1	satin satinado	with valve ø 3 1/2" con válvula ø 3 1/2"	27,00	0,27

Included accessories:
Accesorios que acompañan:



valve ø 3 1/2"
válvula ø 3 1/2"

optional accessories accesorios opcionales	
single trap sifón simple 94525/000	wood board for laundry sink tabla para lavaderos 94530/009







TRASH BINS
BASUREROS





Models / Modelos

A wide range of models and sizes to meet different requirements.
Gran variedad de modelos y tamaños para diferentes necesidades



High-quality material / Materiales nobles

Stainless steel is high-quality material that offers durability, toughness and hygiene. It also brings much more beauty and sophistication to interiors.
El acero inoxidable es un material noble que ofrece durabilidad, resistencia e higiene. Además, le otorga mucho más belleza a los ambientes.

Trash pedal bin / Basurero con pedal

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

AISI 430
Finishing: mirror polishing
Removable inner bucket
Transport handle
Rubber base


AISI 430
Acabado: alto brillo
Depósito destacable
Alza para transporte
Base con apoyos de goma



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones		Liters Litros	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
			Ø A mm	B mm			Volume m³ Metraje m³
94538/003*	02672 9	6	170	270	3	6,30	0,07
94538/005*	02673 6	6	205	290	5	9,00	0,14
94538/012*	02675 0	4	255	400	12	11,90	0,17
94538/020*	02676 7	2	295	460	20	7,00	0,13
94538/030*	02677 4	2	295	655	30	10,20	0,17

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.



Swing top bin / Basurero con tapa basculante

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

AISI 430
Finishing: mirror polishing


AISI 430
Acabado: alto brillo



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones		Liters Litros	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
			Ø A mm	B mm			Volume m³ Metraje m³
94542/005*	03320 8	6	188	202	5	4,50	0,07
94542/012*	03289 8	4	255	282	12	8,90	0,12
94542/020*	02900 3	2	255	407	20	3,50	0,08

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.



Automatic bin / Basurero automático

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

AISI 430
Finishing: mirror polishing
Removable inner bucket
Operation:
Trash Bins of 6 and 12 liters works with 4 batteries type AA (not included).
Trash Bins of 30 and 50 liters works with 4 batteries D type (not included) or power supply (follows the product).


AISI 430
Acabado: alto brillo
Depósito destacable
Funcionamiento:
Basureros de 6 y 12 litros funcionan con 4 pilas tipo AA (no incluidas).
Basureros de 30 y 50 litros funcionan con 4 pilas tipo D (no incluidas) o fuente de alimentación (acompaña el producto).



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones		Liters Litros	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
			Ø A mm	B mm			Volume m³ Metraje m³
94543/006*	03290 4	1	246	261	6	2,00	0,02
94543/012*	03291 1	1	246	441	12	2,80	0,03
94543/030*	03292 5	1	306	632	30	5,40	0,08
94543/050*	03293 5	1	306	932	50	7,20	0,11

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.




Paper bin / Cesto para papel

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

AISI 430
Finishing: mirror polishing
Perforated Body
Plastic base

AISI 430
Acabado: alto brillo
Cuerpo perforado
Base plástica



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Liters Litros	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94541/010*	02850 1	6	12	5,80	0,11

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.


*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Paper bin / Cesto para papel

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

AISI 430
Removable plastic rim to lock the plastic bag
Plastic base

AISI 430
Anillo plástico removible para bolsa plástica
Base plástica



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Liters Litros	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94539/012*	02851 8	6	12	8,20	0,17

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Inset waste bin / Basurero de empotrar

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE


AISI 304
Removable inner bucket of 8 liters
Stainless steel outer rim to lock on the granite
Stainless steel removable inner rim
Stainless steel lid
Pack.:Colour display box for POS

AISI 430
Depósito de plástico destacable de 8 litros
Anillo externo en acero inoxidable para fijar en el granito
Anillo interno en acero inoxidable destacable
Tapa en acero inoxidable
Emb.: Caja colorida para exposición en PDV.



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Liters Litros	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94518/000	02509 8	1	8	1,70	0,03



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Conical waste center / Conjunto de basureros cónicos - 3 pc/pz

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

AISI 430
Removable plastic rim to lock the plastic bag
Included recycle adhesives (paper, glass, plastic and aluminium)
Follows with two plastic bracket to connect the bins
Plastic base
Pack.: Colour box


AISI 430
Anillo plástico removible para bolsa plástica
Incluye adhesivos selectivos (papel, vidrio, plástico y aluminio)
Base plástica
Emb.: Caja colorida



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Liters Litros	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94539/000*	02798 6	1	3 x 50	11,30	0,14

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Trash bin / Basurero

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

AISI 430
Removable plastic rim to lock the plastic bag
Plastic base
Pack.: Colour box


AISI 430
Anillo plástico removible para saco plástico
Base plástica
Emb.: Caja colorida



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Liters Litros	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94539/050*	02799 3	1	50	4,30	0,10

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)

Trash bin “D” style / Basurero tipo “D”

STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

AISI 430
Removable inner bucket
Anti-stains exclusive treatment
Pack.: Colour box


AISI 430
Depósito destacable
Exclusivo tratamiento anti-manchas
Emb.: Caja colorida



Characteristics / Características

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Liters Litros	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94540/050*	02800 6	1	50	7,40	0,12

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.



*Dimensions (mm)
*Dimensiones (mm)





ACCESSORIES
ACCESORIOS

Round basket
Cesta redonda

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/001	01123 7	3	Ø 320 x 168	3,10	0,03

Cromated I Alambre cromado
Transport handles I Con alzas móviles
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Rectangular basket
Cesta rectangular

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/020	02204 2	3	315 x 150 x 303	3,20	0,03


Cromated I Alambre cromado
Transport handles I Con alzas móviles
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Wire bottom grid
Reja alambrada

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/021	02551 7	3	500 x 300 x 23	2,90	0,04


Fits bowls with 560 x 340 mm
Sirve para Cubetas de 560 x 340 mm
Cromated I Alambre cromado
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Wire bottom grid
Reja alambrada

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/022	02809 9	3	340 x 280 x 23	2,10	0,01


Fits bowls with 400 x 340 mm
Sirve para Cubetas de 400 x 340 mm
Cromated I Alambre cromado
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Wire bottom grid
Reja alambrada

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/023	02935 5	3	430 x 265 x 23	2,20	0,01


Fits bowls with 470 x 305 mm
Sirve para Cubetas de 470 x 305 mm
Cromated I Alambre cromado
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Wire bottom grid
Reja alambrada

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/024	03014 6	3	Ø 315 x 28	1,90	0,04

Fits bowls with ø 350 mm, ø 380 mm
Sirve para Cubetas de ø 350 mm, ø 380 mm
Double round bow 2C 36 BS
Cubeta doble redonda 2C 36 BS
Cromated I Alambre cromado
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Dish drainer
Secaplatos

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/002	01124 4	3	220 x 140 x 160	0,90	0,01

Cromated I Alambre cromado
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Seasoning rack
Portacondimentos

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/013	02192 2	1	270 x 95 x 120	1,00	0,01

Cromated I Alambre cromado
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Multiple use hook
Gancho multiuso

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/019	02198 4	12	Ø 5 x 100 x 60	0,40	0,01

Cromated I Alambre cromado
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Support kit
kit soporte

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/016	02195 3	1	Ø 7,5 x 350	0,50	0,01
94528/017	02196 0	1	Ø 7,5 x 450	0,70	0,01
94528/018	02197 7	1	Ø 7,5 x 650	0,90	0,01

Triple roll acesory
Portarrollos triple

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/012	02191 5	1	320 x 320 x 145	1,20	0,02

Cromated I Alambre cromado
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Double seasoning rack
Portacondimentos duplo

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/014	02193 9	1	270 x 230 x 120	1,80	0,01


Cromated I Alambre cromado
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Suspended dish drainer
Secaplatos suspendido

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94528/015	02194 6	1	300 x 330 x 160	2,00	0,03

Cromated I Alambre cromado
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Cromated I Alambre cromado
Pack.: Colour box
Emb.: Caia colorida



ø 4½" valve
Válvula de ø 4½"

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Model Modelo	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94510/002*	00192 4	50	Luxury Lujo	16,70	0,09
94510/004*	00706 3	50	Economical Económico	16,70	0,06

AISI 304 Stainless steel + Polypropilene.
Acero Inoxidable AISI 304 + Polipropileno.
Thread ø 1½" | Rosca ø 1½"
Pack.: Plastic bag
Emb.: Bolsa plástica



ø 4½" valve with overflow
Válvula de ø 4½" con rebosadero

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Model Modelo	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94510/003*	00190 0	50	Luxury Lujo	22,50	0,14
94510/005	00707 0	50	Economical Económico	22,50	0,10

AISI 304 Stainless steel + Polypropilene.
Acero Inoxidable AISI 304 + Polipropileno.
Thread ø 1½" | Rosca ø 1½"
Pack.: Plastic bag
Emb.: Bolsa plástica



ø 3" valve
Válvula de ø 3"

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94510/000	00191 7	50	6,70	0,04

AISI 304 Stainless steel + polypropilene.
Acero inoxidable AISI 304 + polipropileno.
Thread ø 1½" / Rosca ø 1½"
Pack.: Plastic bag
Emb.: Bolsa plástica



ø 3" valve with overflow
Válvula de ø 3" con rebosadero

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94510/001	00189 4	50	11,70	0,10

AISI 304 Stainless steel + Polypropilene.
Acero Inoxidable AISI 304 + Polipropileno.
Thread ø 1½" | Rosca ø 1½"
Pack.: Plastic bag
Emb.: Bolsa plástica



ø 3½" valve
Válvula de ø 3½"

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94510/012*	02882 2	50	7,50	0,06

AISI 202 Stainless steel + polypropilene.
Acero inoxidable AISI 202 + polipropileno.
Thread ø 1½" / Rosca ø 1½"
Pack.: Plastic bag
Emb.: Bolsa plástica



Adapter
Adaptador

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94515/000	01341 5	50	1,70	0,02

Polypropilene | Polipropileno.
Inlet: thread ø 1½" - Outlet: to ø 40 mm pipe.
Entrada: rosca ø 1½" - Salida: para tubo ø 40 mm
Pack.: Neutral box
Emb.: Caja neutra




*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Single trap for kitchen sinks and bowls
Sifón simple para fregaderos y cubetas de cocina

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94525/000*	00193 1	50	16,70	0,31

Polypropilene | Polipropileno.
Inlet: thread $\varnothing$ 1½" - Outlet: pipe $\varnothing$ 40 mm
Entrada: rosca $\varnothing$ 1½" - Salida: tubo $\varnothing$ 40 mm
Pack.: Plastic bag
Emb.: Bolsa plástica



Double trap for kitchen sinks and bowls
Sifón duplo para fregaderos y cubetas de cocina

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94525/001*	00194 8	50	23,50	0,31


Polypropilene | Polipropileno.
Inlet: thread $\varnothing$ 1½" - Outlet: pipe $\varnothing$ 40 mm
Entrada: rosca $\varnothing$ 1½"
Salida: tubo $\varnothing$ 40 mm
Pack.: Plastic bag
Emb.: Bolsa plástica



Double trap for kitchen bowl + 1/2 bowl
Sifón duplo para cubeta + 1/2 cubeta de cocina

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94525/004*	02716 0	50	23,20	0,21

Polypropilene | Polipropileno.
Inlet: thread $\varnothing$ 1½" - Outlet: pipe $\varnothing$ 40 mm
Entrada: rosca $\varnothing$ 1½" - Salida: tubo $\varnothing$ 40 mm
Pack.: Plastic bag
Emb.: Bolsa plástica



Metallic trap for wash basin
Sifón metálico para cubetas de lavabo

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Thread Rosca	Weight /Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94525/002	01661 4	1	$\varnothing$ 1"	0,70	0,01
94525/003*	02538 8	1	$\varnothing$ 1¼"	0,70	0,01


Chrome/polished brass.
Latón cromado / pulido.
Outlet: $\varnothing$ 40 mm
Salida: $\varnothing$ 40 mm
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Triple trap for kitchen 2 bowls + 1/2 bowl
Sifón triplo para 2 cubetas + 1/2 cubeta de cocina

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94525/005*	03561 5	50	39,00	0,21


Polypropilene | Polipropileno.
Inlet: thread $\varnothing$ 1½" - Outlet: pipe $\varnothing$ 40 mm
Entrada: rosca $\varnothing$ 1½" - Salida: tubo $\varnothing$ 40 mm
Pack.: Plastic bag
Emb.: Bolsa plástica



Drain valves for wash basins
Válvulas para cubetas de lavabo

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Lid Tapa	Weight /Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94510/006	01259 3	6	plastic plástica	1,00	0,01
94510/007	01455 9	6	metallic metálica	1,00	0,01
94510/009*	02094 9	6	pop up	1,20	0,01

Chrome | Latón cromado
Pack.: Plastic bag
Emb.: Bolsa plástica



*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

ø 4½" valve
Válvula de ø 4½"

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Model Modelo	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94510/102*	03328 4	6	Luxury Lujo	2,40	0,02
94510/104*	03329 1	6	Economical Económico	1,80	0,02

AISI 304 Stainless steel + Polypropilene.
Acero Inoxidable AISI 304 + Polipropileno.
Thread ø 1½" | Rosca ø 1½"
Pack.: Clam Pack
Emb.: Clam Pack



Luxury | Lujo



Economical | Económico

ø 4½" valve with overflow
Válvula de ø 4½" con rebosadero

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Model Modelo	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94510/103*	03330 7	6	Luxury Lujo	3,00	0,03
94510/105	03331 4	6	Economical Económico	2,50	0,03

AISI 304 Stainless steel
Acero Inoxidable AISI 304
Polypropilene
Polipropileno.
Thread ø 1½" | Rosca ø 1½"
Pack.: Clam Pack
Emb.: Clam Pack



Luxury | Lujo



Economical | Económico

ø 3" valve
Válvula de ø 3"

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94510/100*	03326 0	6	1,00	0,01

AISI 304 Stainless steel + polypropilene.
Acero inoxidable AISI 304 + polipropileno.
Thread ø 1½" / Rosca ø 1½"
Pack.: Clam Pack
Emb.: Clam Pack



ø 3" valve with overflow
Válvula de ø 3" con rebosadero

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94510/101	03327 7	6	1,50	0,02

AISI 304 Stainless steel + Polypropilene.
Acero Inoxidable AISI 304 + Polipropileno.
Thread ø 1½" | Rosca ø 1½"
Pack.: Clam Pack
Emb.: Clam Pack



Drain valves for wash basins
Válvulas para cubetas de lavabo

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Lid Tapa	Weight /Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94510/106	03332 1	6	plastic plástica	1,10	0,01
94510/107	03333 8	6	metallic metálica	1,10	0,01
94510/109*	03334 5	6	pop up	1,30	0,01

Chrome | Latón cromado Pack.: Clam Pack Emb.: Clam Pack



94510/106
Rim | Ala ø 2"
Thread | Rosca ø 1"



94510/107
Rim | Ala ø 2"
Thread | Rosca ø 1"



94510/109*
Rim | Ala ø 2 ½"
Thread | Rosca ø 1 ⅝"

*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

ø 3½" valve
Válvula de ø 3½"

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94510/112*	02959 1	4	0,90	0,01


AISI 202 Stainless steel + polypropilene.
Acero inoxidable AISI 202 + polipropileno.
Thread ø 1½" / Rosca ø 1½"
Pack.: Clam Pack
Emb.: Clam Pack



Single trap for kitchen sinks and bowls
Sifón simple para fregaderos y cubetas de cocina

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94525/100*	03335 2	3	1,40	0,03

Polypropilene | Polipropileno.
Inlet: thread $\varnothing$ 1½" - Outlet: pipe $\varnothing$ 40 mm
Entrada: rosca $\varnothing$ 1½" - Salida: tubo $\varnothing$ 40 mm
Pack.: Clam Pack
Emb.: Clam Pack



Double trap for kitchen sinks and bowls
Sifón duplo para fregaderos y cubetas de cocina

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94525/101*	03336 9	3	2,10	0,04

Polypropilene | Polipropileno.
Inlet: thread $\varnothing$ 1½" - Outlet: pipe $\varnothing$ 40 mm
Entrada: rosca $\varnothing$ 1½" - Salida: tubo $\varnothing$ 40 mm
Pack.: Clam Pack
Emb.: Clam Pack



Soap dispenser 300 ml
Dispensador de jabón 300 ml

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94517/000*	02206 6	3	0,80	0,01

Plastic + Chrome.
Plástico + Latón Cromado.
Pack.: Clam Pack
Emb.: Clam Pack

Hole size for installation: $\varnothing$ 30 mm
Medidas del agujero para instalación: $\varnothing$ 30 mm



Metallic trap for wash basin
Sifón metálico para cubetas de lavabo

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Thread Rosca	Weight /Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94525/102	03337 6	1	$\varnothing$ 1"	0,80	0,01
94525/103*	03338 3	1	$\varnothing$ 1¼"	0,80	0,01

Chrome/polished brass.
Latón cromado / pulido.
Outlet: $\varnothing$ 40 mm
Salida: $\varnothing$ 40 mm
Pack.: Clam Pack
Emb.: Clam Pack



*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

ABS colander
Cesta coador ABS

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94532/005*	02953 9	4	1,20	0,03

ABS plastic
Plástico ABS
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Stainless steel colander
Cesta coador en acero inoxidable

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94532/006	02954 6	4	2,00	0,03

AISI 304
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Stainless steel colander
Cesta coador en acero inoxidable

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94532/015*	03402 1	1	0,90	0,01

AISI 304
For quartz sinks
Para fregaderos en cuarzo
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Tempered glass cutting board
Tabla em vidrio templado

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94532/016	03403 8	1	2,00	0,01

Tempered glass
Vidrio templado
For quartz sinks
Para fregaderos en cuarzo
Pack.: Neutral box
Emb.: Caja neutra



Cutting board for bowls for kitchen
Tabla para cubetas de cocina

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/010	02965 2	5	8,00	0,03

Polyethylene PEAD | polietileno PEAD
Fits bowls with 470 x 305 mm
Sirve para Cubetas de 470 x 305 mm
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Lid and cutting board for bowls for kitchen
Tapa y tabla para cubetas de cocina

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/011	02966 9	5	12,00	0,04

Polyethylene PEAD | polietileno PEAD
Fits bowls with 400 x 340, 560 x 340 mm
and double [ref. 94031]
Sirve para Cubetas de 400 x 340, 560 x 340
mm y dupla [ref. 94031]
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Lid and cutting board for double rectangular bowl
Tapa y tabla para cubeta dupla rectangular

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/012	02967 6	5	9,50	0,03

Polyethylene PEAD | polietileno PEAD
Fits double bowl with ref. 94030
Sirve para Cubeta dupla ref. 94030
Pack.: Neutral box
Emb.: Caja neutra



Lid and cutting board for double rectangular bowl
Tapa y tabla para cubeta dupla rectangular

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/013	02968 3	5	12,00	0,04

Polyethylene PEAD | polietileno PEAD
Fits double bowl with ref. 94037
Sirve para Cubeta dupla ref. 94037
Pack.: Neutral box
Emb.: Caja neutra



*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Cutting board for lay-on sinks
Tabla para fregaderos de sobreponer

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/000	00195 5	5	7,30	0,02

Curupixá Wood | Madera Curupixá
Fits sinks with bowls 400 x 340 mm
Sirve para fregaderos con cubetas de 400 x 340 mm
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Cutting board for double round bowl
Tabla para cubeta dupla redonda

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/001	01565 5	5	7,10	0,02

Curupixá wood / madera curupixá
Fits for double round bowl, only installed over the top
Tabla para cubeta dupla redonda, cuando instalada arriba del granito
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Cutting board for sinks
Tabla para fregaderos

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/002	01826 7	5	8,70	0,01

Curupixá Wood | Madera Curupixá.
Fits sinks with bowls 340 x 340 mm
Sirve para fregaderos con cubetas de 340 x 340 mm
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Cutting board for inset sinks
Tabla para fregaderos de empotrar

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/003	01827 4	5	10,20	0,02

Curupixá wood / madera curupixá
Fits sinks with bowls 392x342 mm
sirve para fregaderos con cubetas de 392x342 mm
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Cutting board for sinks
Tabla para fregaderos

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/002	01826 7	5	8,70	0,01

Curupixá Wood | Madera Curupixá
Fits sinks with bowls 400 x 400 mm
Sirve para fregaderos con cubetas de 400 x 400 mm
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Cutting board for sinks
Tabla para fregaderos

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/005	02916 4	5	9,50	0,03

Jatobá Wood | Madera Jatobá
Fits sinks with bowls 470 x 305 mm
Sirve para fregaderos con cubetas de 470 x 305 mm
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Cutting board for bowls for kitchen
Tabla para cubetas de cocina

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/006	02917 1	5	14,00	0,03

Jatobá wood+polyethylene PEAD
Madera jatobá+polietileno PEAD
Fits sinks with bowls 400 x 340, 560 x 340 mm and double [ref. 94031]
Sirve para fregaderos con cubetas de 400 x 340, 560 x 340 mm y Dupla [ref. 94031]
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Cutting board for double bowl for kitchen
Tabla para cubeta dupla de cocina

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/007	02918 8	5	9,90	0,03

Jatobá wood+polyethylene PEAD
Madera jatobá+polietileno PEAD
Fits bowl ref. 94030
Sirve para cubeta ref. 94030
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Cutting board for double bowl for kitchen
Tabla para cubeta dupla de cocina

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/008	02919 5	5	13,50	0,04

Jatobá wood+polyethylene PEAD
Madera jatobá+polietileno PEAD
Fits bowl ref. 94037
Sirve para cubeta ref. 94037
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Wood board for laundry sink
Tabla para lavaderos

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94530/009	02920 1	5	10,30	0,03

Jatobá Wood
Madera Jatobá
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Perforated stainless steel tray
Bandeja perforada en acero inoxidable

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94532/013*	03255 3	3	410 x 350 x 35	3,70	0,03
94532/014*	03256 0	3	430 x 365 x 35	4,00	0,03

94532/013 for kitchen bowls / para cubetas de cocina
94532/014 for inset sinks / para fregaderos de empotrar
AISI 304
Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Vitro-grills electric extension
Extensión eléctrica para vitro-grills

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94532/004	02723 8	1	0,70	0,01




*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Food waste disposer
Triturador de material orgánico

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Tension Tensión	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94522/001*	03310 9	1	127V	5,80	0,03
94522/002*	03311 6	1	220V	5,80	0,03

Stainless steel Grind Chamber.
Cámara de Trituración en Acero Inoxidable.
ABS Plastic External Body.
Cuerpo Externo en Plástico ABS.
Air switch push on knob system kit [sold separately]
Kit sistema de accionamiento "Air Switch" [vendido separadamente]

Power | Potencia: ½ HP
Frequency | Frecuencia 60 Hz
Capacity | Capacidad: 1220 ml



Air switch push on knob system kit
Kit sistema de accionamiento "Air Switch"


Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94532/017	03427 4	1	0,60	0,01



Lay-on sink bracket
Soporte para fregaderos de sobreponer

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94532/001	01305 7	10	8,30	0,02

Painted carbon steel
Acero Carbono Pintado
Pack.: Neutral box
Emb.: Caja neutra



Simple round and square grating
Rejilla simple redonda y cuadrada

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94535/000	01343 9	12	Ø 100	0,70	0,01
94535/100	01870 0	50		2,00	0,01
94535/001	01344 6	12	Ø 150	1,40	0,01
94535/101	01871 7	50		5,20	0,01
94535/002	01345 3	12	100 x 100	0,80	0,01
94535/102	01872 4	50		2,50	0,01
94535/003	01346 0	12	100 x 100	1,80	0,01
94535/103	01873 1	50		5,20	0,01

AISI 304
Pack. | Emb. 12: Self service | Auto servicio (with cartel | com cartela)
Pack. | Emb. 50: Bulk | Granel (plastic bag | bolsa plástica)



Stain remover
Removedor de manchas

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Presentation Presentación	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94537/000	01191 6	12	with gondola con góndola	3,00	0,01
94537/001	02774 0	6	- - - - -	6,50	0,01
94537/002	03553 0	12	with colour box con caja colorida	2,60	0,02



*Certificate of origin not available. Certificado de origen no disponible.

Table soap holder
Jabonera mesada

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
			Volume m³ Metraje m³	
94533/001	03015 3	6	1,00	0,01

Stainless steel
Acero inoxidable
Pack.: Colour pack
Emb.: Empaque colorido



Wall soap holder
Jabonera de pared

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
			Volume m³ Metraje m³	
94533/002	03016 0	6	1,10	0,01

Stainless steel
Acero inoxidable
Pack.: Colour pack
Emb.: Empaque colorido



Toilet paper holder
Porta papel con tapa

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
			Volume m³ Metraje m³	
94533/003	03017 7	6	1,30	0,02


Stainless steel
Acero inoxidable
Pack.: Colour pack
Emb.: Empaque colorido



Shampoo holder
Porta shampoo

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
			Volume m³ Metraje m³	
94533/007	03021 4	6	2,30	0,03

Stainless steel
Acero inoxidable
Pack.: Colour pack
Emb.: Empaque colorido



Towel holder
Toallero

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
			Volume m³ Metraje m³	
94533/006	03020 7	6	0,80	0,02

Stainless steel
Acero inoxidable
Pack.: Colour pack
Emb.: Empaque colorido



Bath towel holder
Toallero para baño

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
			Volume m³ Metraje m³	
94533/005	03019 1	6	0,80	0,01

Stainless steel
Acero inoxidable
Pack.: Colour pack
Emb.: Empaque colorido



Hook
Perchero

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
			Volume m³ Metraje m³	
94533/004	03018 4	6	0,20	0,01

Stainless steel
Acero inoxidable
Pack.: Colour pack
Emb.: Empaque colorido



Bathroom kit [3 pc.]
Kit baño [3 pz.]

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94533/103	03022 1	4	2,30	0,03

Composition | Composición:
Toilet paper holder | Porta papel con tapa
Wall soap holder | Jabonera de pared
Towel holder | Toallero

Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida



Bathroom kit [5 pc.]
Kit baño [5 pc.]

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94533/105	03023 8	4	2,20	0,03

Composition | Composición:
Toilet paper holder | Porta papel con tapa
Wall soap holder | Jabonera de pared
Hook | Perchero
Towel holder | Toallero
Bath towel holder 45 | Toallero para baño 45

Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida




Bathroom kit [7 pc.]
Kit baño [7 pc.]

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Weight / Peso (Kg)	Package / Embalaje
				Volume m³ Metraje m³
94533/107	030245	2	2,20	0,03

Composition | Composición:
Toilet paper holder | Porta papel con tapa
Wall soap holder | Jabonera de pared
Table soap holder | Jabonera mesada
Hook | Perchero
Towel holder | Toallero
Bath towel holder 45 | Toallero para baño 45
Shampoo holder | Porta shampoo

Pack.: Colour box
Emb.: Caja colorida





1.



2.



3.



4.

1. Display for 4 undermount sinks
1. Expositor para 4 cubetas

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight Peso (kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94899/000	01347 7	1	2060 x 810 x 490	8,80	0,08

2. Display for 3 sinks
2. Expositor para 3 fregaderos

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight Peso (kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94899/002	01349 1	1	1960 x 760 x 590	10,80	0,08

3. Display for 2 sinks + 2 undermount sinks
3. Expositor para 2 fregaderos + 2 cubetas

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight Peso (kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94899/003	01350 7	1	* x 470 x 690	8,60	0,09

4. Display for 6 wash basins
4. Expositor para 6 cubetas para lavabo

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight Peso (kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94899/004	01265 4	1	1980 x 610 x 510	5,50	0,06



5.



6.



7.



8.

5. Display for 2 laundry sinks
5. Expositor para 2 lavaderos

6. Display for 2 laundry sinks
6. Expositor para 2 lavaderos

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight Peso (kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metrage m³
94899/006	01674 4	1	1960 x 870 x 100	16,50	0,09

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight Peso (kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metrage m³
94899/007	01876 2	1	1700 x 690 x 600	8,50	0,10

7. Display for 3 undermount sinks
7. Expositor para 3 cubetas

8. Display for 1 undermount sink
8. Expositor para 1 cubeta

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight Peso (kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metrage m³
94899/012	02970 6	1	1680 x 1000 x 540	19,00	0,08
94899/013	02971 3	1	1680 x 1000 x 540	19,00	0,08

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight Peso (kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metrage m³
94899/015	03025 2	1	1270 x 570 x 340	3,00	0,04



9.



10.



11.

9. MDF display for 1 hood, 1 hob and 1 oven
9. Display en MDF para 1 campana, 1 placa de cocción y 1 horno

10. MDF display for 1 hood and 1 hob
10. Display en MDF para 1 campana y 3 placas de cocción

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight Peso (kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94899/017	03437 3	1	2300 x 950 x 600	30,00	0,42

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight Peso (kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94899/018	03549 3	1	2300 x 950 x 600	83,00	1,36

11. Metallic display for 30 hooks
11. Expositor metálico con 30 ganchos

Ref.:	EAN 789.4693	Unit. Unid.	Dimensions Dimensiones mm	Weight Peso (kg)	Package / Embalaje
					Volume m³ Metraje m³
94899/019	03550 9	1	2200 x 900 x 450	37,90	1,21

Bathroom Kit.
Kit Baño.



Cromated accessories.
Accesorios en alambre cromado.



Cromated Accessories.
Alambrado para Cocina.



Unit color packing for Wash Basins.
Embalaje colorida unitária para
Cubeta de Lavabo.



Unit color packing for inset
waste bin.
Embalaje colorida unitária
para recogedor de basura de
empotrar.



Cutting board and colander for sinks, bowls and laundry sinks.
Tabla y cesto coador para fregaderos, cubetas y lavaderos.



Packing for 1 Undermount Sink.
Embalaje para 1 Cubeta.



Packing for 3, 5, 6, 10, 12 or 20 Undermount Sinks
Embalaje para 3, 5, 6, 10, 12 o 20 Cubetas

Packing for 1 Sink - Series 550 and 600,
Sink + cooker and Inset Sinks.
Embalaje para 1 Fregadero - Series 550 y 600,
Fregadero-Cocina y Fregaderos de Empotrar.



Packing for 3, 5 or 10 Sinks.
Embalaje para 3, 5 o 10 Fregaderos.



Packing [Pallet] for 114 Sinks - Series 500.
Embalaje [Pallet] para 114 Fregaderos - Serie 500.



Packing [Pallet] for 120 Inset Sinks.
Embalaje [Pallet] para 120 Fregaderos de Empotrar.



Packing for 1 Sink - Series 500.
Embalaje para 1 Fregadero - Serie 500.



Packing for "standard" Sinks.
Embalaje para Fregaderos "Standard".




Packing for 4 or 6 standard sinks.
Embalaje para 4 o 6 fregaderos standard.




Lay-on sinks with 500 mm width
Fregaderos de sobreponer con 500 mm de ancho

- Sinks with 1 or 2 horizontal bowls.
Fregaderos con cubeta[s] horizontal[es].
- Sinks with central or right bowl.
Fregaderos con cubeta central o derecha.
- Sinks with central or left bowl.
Fregaderos con cubeta central o izquierda.
- Sinks with 2 bowls.
Fregaderos con 2 cubetas.



Lay-on sinks with 525 mm width
Fregaderos de sobreponer con 525 mm de ancho

- Sinks with central or right bowl.
Fregaderos con cubeta central o derecha.
- Sinks with central or left bowl.
Fregaderos con cubeta central o izquierda.



It must be informed - La fábrica necesita saber:


- Hole diameter: usually 35 mm [1.3|8"] | Diámetro del agujero [en general 35 mm];
- Quantity of holes | Cantidad de agujeros;
- Position of holes [according above colors] | Posición de los agujeros [conforme los colores arriba];
- Distance between holes [usually 4" = 101,6 mm] | Distancia entre los agujeros [en general 101,6 mm].

When nothing is mentioned no hole will be done | Cuando non mencionado, ningun agujero es hecho.

Los agujeros en los colores ● ● ● son para grifos del tipo "monomando".

Holes for taps - lay-on sinks with 550 mm width
Agujeros para grifos - fregaderos de sobreponer con 550 mm de ancho

- Possible in model 93050.
Possible nel modelo 93050.
- Sinks with central or right bowl.
Fregaderos con cubeta central o derecha.
- Sinks with central or left bowl.
Fregaderos con cubeta central o izquierda.
- Sinks with 2 bowls.
Fregaderos con 2 cubetas.



It must be informed - La fábrica necesita saber:


- Hole diameter: usually 35 mm [1.3]8"] | Diámetro del agujero [en general 35 mm];
- Quantity of holes | Cantidad de agujeros;
- Position of holes [according above colors] | Posición de los agujeros [conforme los colores arriba];
- Distance between holes [usually 4" = 101,6 mm] | Distancia entre los agujeros [en general 101,6 mm].

When nothing is mentioned no hole will be done | Cuando non mencionado, ningun agujero es hecho.

Los agujeros en los colores ● ● ● son para grifos del tipo "monomando".

Holes for taps - lay-on sinks with 600 mm width
Agujeros para grifos - fregaderos de sobreponer con 600 mm de ancho

- Possible in all models.
Possible en todos los modelos.
- Sinks with central or right bowl.
Fregaderos con cubeta central o derecha.
- Sinks with central or left bowl.
Fregaderos con cubeta central o izquierda.
- Sinks with 2 bowls.
Fregaderos con 2 cubetas.



It must be informed - La fábrica necesita saber:

- Hole diameter: usually 35 mm [1.3|8"] | Diámetro del agujero [en general 35 mm];
- Quantity of holes | Cantidad de agujeros;
- Position of holes [according above colors] | Posición de los agujeros [conforme los colores arriba];
- Distance between holes [usually 4" = 101,6 mm] | Distancia entre los agujeros [en general 101,6 mm].


When nothing is mentioned no hole will be done | Cuando non mencionado, ningun agujero es hecho.

Los agujeros en los colores ● ● ● son para grifos del tipo "monomando".

Holes for taps - inset sinks

Agujeros para grifos - fregaderos de empotrar

- Sinks with 1 or 2 horizontal bowls, with 1, 2 or 3 option holes.
Fregaderos con cubeta [s] horizontal [es], con opción de 1, 2 o 3 agujeros.
- Sinks with right bowl.
Fregaderos con cubeta a la derecha.
- Sinks with left bowl.
Fregaderos con cubeta a la izquierda.
- Sinks with 1 bowl + 1/2 bowl, 1 bowl + 3/4 bowl, 2 bowls or 2 bowls + 1/2 bowl.
Fregaderos con 1 cubeta + 1/2 cubeta, 1 cubeta + 3/4 cubeta, 2 cubetas o 2 cubetas + 1/2 cubeta.



It must be informed - La fábrica necesita saber:

- Hole diameter: usually 35 mm [1.3/8"] | Diámetro del agujero [en general 35 mm];
- Quantity of holes | Cantidad de agujeros;
- Position of holes [according above colors] | Posición de los agujeros [conforme los colores arriba];
- Distance between holes [usually 4" = 101,6 mm] | Distancia entre los agujeros [en general 101,6 mm].

When nothing is mentioned no hole will be done | Cuando non mencionado, ningun agujero es hecho.

Los agujeros en los colores ● ● ● son para grifos del tipo "monomando".

Sales Conditions / Condiciones de Ventas

GENERAL GUIDE LINES

- 1) Prices stated on our price lists are gross, per unit and at an FOB South Brazilian ports basis. Get in touch with company to verify their validity.
- 2) Ask for our special freight rates for CFR shipments.
- 3) Ordered quantities will be adjusted to the factory's packaging.
- 4) Brazilian Origin Certificate is not available for products marked with *.
- 5) Payment conditions: Anticipated to the shipment or by L/C at sight.

Payment details and bank information for T/T:

- 1) When effecting payments by T/T always indicate Tramontina TEEC as the beneficiary and the proforma invoice or commercial invoice as reference.
- 2) Consider Bradesco or Banco Itaú as follows:

BANCO ITAÚ
TELEGRAPHIC TRANSFERS / TRANSFERENCIA BANCARIA
EUR
Dresdner Bank AG. Frankfurt – Germany Account # 499/08002708/00/888 Cod. S.W.I.F.T.: DRESDEFF
Credit to: Banco Itaú BBA S/A – São Paulo head-office, Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 5th floor São Paulo - SP - Brazil - 04538-132 Cod. SWIFT: CBBABRSP
Beneficiary / Beneficiario: Tramontina TEEC S.A.

Bank details and the indicated steps must be followed when opening L/C:

- a) Credits must be irrevocable and at sight.
- b) Transshipment and partial shipments allowed.
- c) L/C must bear a 5% variation on its quantity and amount.
- d) For consolidated shipments along with other Tramontina Units, one single L/C is acceptable once its credit is transferrable and the description of the goods states the Proforma Invoice number and products of all Tramontina factories involved.
- e) Latest date of shipment shall be 90 days after the proforma invoice's final confirmation date.
- f) The limit for presenting documents to the Brazilian bank has to be 21 days after shipment.
- g) L/C opening charges and all other banking charges outside Brazil are on applicant's account.
- h) L/C application form must be sent in advance of the L/C opening for an evaluation and approval to the fax number + 55 54 3461 8181 or by e-mail. Otherwise, if L/C amendments are needed, the cost will be on applicant's account.
- i) Indicate Banco Bradesco or Banco Itaú as L/C advising bank as follows:

DIRECTRICES GENERALES

- 1) Los precios de nuestras listas de precios son brutos, unitarios y FOB puertos Sul-Brasileños. Contacte a la empresa para corroborar su validez.
- 2) Consulte nuestras tarifas especiales de flete para embarques CFR.
- 3) Las cantidades solicitadas serán ajustadas al embalaje de fábrica.
- 4) El Certificado de Origen no está disponible para productos señalizados con *.
- 5) Condiciones de pago: Anticipado al embarque o a través de Carta de Crédito a la vista.

Datos de pago y de bancos para transferencia bancaria:

- 1) Al efectuar pagos por transferencia bancaria siempre indicar Tramontina TEEC como beneficiario y la factura proforma o factura comercial como referencia.
- 2) Considerar Bradesco o Banco Itaú conforme se expresa en el cuadro de abajo:

BANCO BRADESCO
TELEGRAPHIC TRANSFERS / TRANSFERENCIA BANCARIA
USD
Credit to: Banco Bradesco – Dpto de Cambio Pça. Osvaldo Cruz, nr.10 – 4 andar - Centro ZIP CODE: 91030-160 – Porto Alegre - RS - Brasil SWIFT: BBDEBRSPPAE
Beneficiary / Beneficiario: Tramontina TEEC S.A. C/c. 122-8 Ag. 2028-1

Los datos bancarios e instrucciones que deben ser seguidas para la apertura de Carta de Crédito son las siguientes:

- a) El crédito debe ser irrevocable y a la vista.
- b) Trasbordos y embarques parciales deben ser permitidos.
- c) La Carta de Crédito deberá soportar una variación del 5% en las cantidades y valores.
- d) Para embarques consolidados con otras unidades de Tramontina, una única Carta de Crédito es aceptable siempre y cuando su crédito sea transferible y la descripción de las mercadorías indique el número de las facturas proforma y productos de todas las fábricas de Tramontina involucradas.
- e) La última fecha de embarque deberá ser de 90 días después de la fecha de confirmación final de la factura proforma.
- f) El límite para presentación de documentos al banco brasileño deberá ser 21 días después del la fecha de embarque.
- g) Las tasas de apertura y otros costos bancarios fuera de Brasil son por cuenta del cliente.
- h) El formulario de apertura de la Carta de Crédito debe ser enviado con antelación a la apertura de la Carta de Crédito al fax número + 55 54 3461 8181 o por correo electrónico. De lo contrario, los costos de enmiendas, si son necesarias, serán por cuenta del cliente.
- i) Indicar al Banco Bradesco o al Banco Itaú como avisador conforme el siguiente cuadro:

Advising Banks for L/C / Banco Avis ador para Cart a de Crédito	
Credit to: Banco Bradesco – Dpto de Cambio Pça. Osvaldo Cruz, nr.10 – 4 andar - Centro ZIP CODE: 91030-160 – Porto Alegre - RS - Brasil SWIFT: BBDEBRSPPAE Beneficiary: Tramontina TEEC S.A.	Credit to: Banco Itaú BBA S/A – São Paulo head-office, Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 5th floor São Paulo - SP - Brazil - 04538-132 Cod. SWIFT: CBBABRSP Beneficiary: Tramontina TEEC S.A.

TRAMONTINA OVERSEAS TRADING UNITS UNIDADES COMERCIALES TRAMONTINA EN EL MUNDO

Tramontina de Chile Ltda. [TCHILE]

Manuel Montt 037, Oficina 406
Comuna de Providencia
Tel: + 56 [2] 264 0500 / 264 0506 / 264 0564
Fax: + 56 [2] 264 0612
e-mail: tchile@tramontina.cl
Santiago - Chile

Tramontina de Colombia E.U. [TECOL]

Dirección: Calle 93B No. 19-35 Oficina 401
Bogotá - Colombia
Fone: 571 6234500 (PBX)
Fax: 571 6352427
E-mail: tecol@tramontina.com.co

Tramontina de México S.A. de C.V. [TEMEX]

Av. de la Palma, no. 8, Torre Acqua - 1° piso
(Interlomas) Col. San Fernando la Herradura,
Huixquilucan - Edo. de México C.P. 52787 -
Mexico
Fone: 52 55 5950-0470
Fax: 52 55 5290 0291
E-mail: temex@tramontina.com.mx

Tramontina del Peru S.A.C [TPERU]

Av. Canaval y Moreyra N° 385- 5° Piso,
San Isidro, LIMA 27 - PERU
Fone: 51 1 421-2135
Fone 2: 51 1 422-7580, 628-1220
Fax: 51 1 628-9227
E-mail: tperu@tramontina.com.pe

Tramontina France Sarl [TFRANCE]

75 Avenue Parmentier 75544
Paris Cedex 11
Fone: 33 1.40.21.42.22
Fax: 33 1.40.21.42.27
E-mail: info@tramontina.fr

Tramontina Germany GmbH [TGERMANY]

Kamekestr. 21 - 50672
Tel: + 49 [221] 7789 991 - 0
Fax: + 49 [221] 7789 991 - 90
e-mail: info@tramontina.de
Köln [Porz] - Germany

Tramontina U.A.E. LLC [TDUBAI]

Dubai Investments Park
Fone: +971(4) 885 3136
Fone 2: +971(4) 885 3173
Fax: +971(4) 885 3137
e-mail: tdubai@tramontina.ae
Dubai - United Arab Emirates

Tramontina USA, Inc. [TUSA]

12955 West Airport Boulevard 77478-6119
Sugar Land, Texas - USA
Fone: 1 281 340 8400
Fax: 1 281 340 8410
E-mail: tusa@tramontina-usa.com

Tramontina: 1911-2011

O mundo mudou muito desde que a **Tramontina** fabricou seu primeiro canivete. Mas alguns valores continuam como naquela época: os almoços de família, a alegria de receber os amigos em casa, as comemorações do final de semana, a satisfação de encontrar pessoas especiais. Momentos assim são iguais há muito tempo. E, há pelo menos 100 anos, contam com a companhia da **Tramontina**.

A paixão pela casa, pelo novo, pelo design e pela tecnologia fez com que a **Tramontina** desenvolvesse mais de 17 mil produtos diferentes, tanto para consumidores como para profissionais em diferentes atividades. Mas o que fez a empresa conquistar o Brasil e outros 120 países foram valores cultivados desde o princípio: o respeito ao ser humano, o cuidado com o meio ambiente e a confiança mútua. Esses valores formam a base do relacionamento com colaboradores, fornecedores, clientes e consumidores da **Tramontina**.

Essa amizade, construída ao longo de um século, é o que nos permite entrar na casa das pessoas e compartilhar com elas o que existe de melhor: os bons momentos da vida.

The world has changed a lot since **Tramontina** manufactured its first penknife. But some values have stayed the same: family dinners, the joy of inviting friends over, weekend celebrations, the satisfaction of getting together with loved ones. These moments have stayed the same for a long time and for at least 100 years, they have counted on **Tramontina's** company.

Its passion for the home, for what is new, for design and technology have led **Tramontina** to develop more than 17,000 different products for consumers and professionals in a wide variety of activities. But what has truly led the company to win over Brazil and 120 other countries have been the values it has cultivated from the very beginning: respect for human beings, care for the environment and mutual trust. These values establish the foundation for **Tramontina's** relationship with employees, suppliers, customers and consumers.

This friendship, built over the course of the last century, is what has allowed us to enter people's homes and share the best moments of their lives with them.

El mundo cambió mucho desde que **Tramontina** fabricó su primera navaja. Pero algunos valores continúan como en aquella época: los almuerzos en familia, la alegría de recibir a los amigos en casa, las conmemoraciones de fin de semana, la satisfacción de encontrar a personas especiales. Momentos así son iguales hace mucho tiempo. Y, hace por lo menos 100 años, cuentan con la compañía de **Tramontina**.

La pasión por la casa, por lo nuevo, por el diseño y por la tecnología hizo que **Tramontina** desarrollase más de 17 mil productos diferentes, tanto para consumidores como para profesionales en diferentes actividades. Pero lo que hizo que la empresa conquistara Brasil y otros 120 países fueron valores cultivados desde el principio: el respeto al ser humano, el cuidado del medio ambiente y la confianza mutua. Esos valores forman la base de la relación con colaboradores, proveedores, clientes y consumidores de **Tramontina**.

Esa amistad construida a lo largo de un siglo es lo que nos permite entrar en la casa de las personas y compartir con ellas lo mejor que existe: los buenos momentos de la vida.

