

TREBOL

CORTADORAS Y CIZALLAS



TREBOL le presenta el siguiente catálogo de Cortadoras de Varilla y Cizallas que fabricamos. Los 12 años de experiencia en la fabricación de esta maquinaria da a **TREBOL** la seguridad de entregarle productos de excelente calidad y gran duración continuando de esta manera su mejoramiento día con día.

Las Cizallas y Cortadoras de Varilla **TREBOL** constan de un cuerpo en plancha de acero a prueba de rotura, de calidad y durabilidad insuperable. Todas las cuchillas son intercambiables.

El presente catálogo indica los rendimientos garantizados como capacidades máximas y están basados en materiales de una resistencia hasta de 45 Kg/mm².

Así mismo **TREBOL** pone a su disposición cuchillas especiales si las necesidades de su industria son cortar acero inoxidable u otros materiales de alta resistencia.

Las partes mecánicas ilustradas en este catálogo pueden variar debido al constante desarrollo técnico y perfeccionamiento de nuestros modelos.




ÍNDICE

Cortadoras que se emplean para cortar varilla, se usa en la estructura formada de este material, para los cimientos, castillos, columnas, trabes, lozas, etc 5

Cizallas, se usan para cortar láminas fabricadas de toda clase de metales y láminas de alguna otra especie, placas metálicas, hierros perfilados , hierros redondos y cuadrados 6

Las **Cuchillas de acero**, llevan un proceso especial de maquinado, templado revenido y rectificado que sirven para cortar los materiales detallados en los párrafos anteriores, además, se fabrican diferentes tipos de cuchillas, para Cortadoras, y Cizallas de otras marcas.

Los principales consumidores de estos productos son: las compañías constructoras, las Industrias, talleres para hacer ventanas y Manufacturas metálicas, etc.



CORTADORA 60/10


CAPACIDAD MAXIMA

Varilla corrugada 9.5 mm. (3/8")
 Hierro cuadrado 9.5 mm. (3/8")
 Solera de 6.3 x 25.4 mm. (1/4" x 1")

MEDIDAS

Largo Alto Ancho
 290 mm. 320 mm. 38 mm.

PESO APROXIMADO
 16.5 Kgs.



CORTADORA 60/13


CAPACIDAD MAXIMA

Varilla corrugada 12.7 mm. (1/2")
 Hierro cuadrado 12.7 mm. (1/2")
 Solera de 6.3 x 31.7 mm. (1/4 x 1 1/4")

MEDIDAS

Largo Alto Ancho
 340 mm. 370 mm. 38 mm.

PESO APROXIMADO
 24 Kgs.



CORTADORA 60/19

CAPACIDAD MAXIMA

Varilla corrugada 19.0 mm. (3/4")
 Hierro cuadrado 15.8 mm. (5/8")
 Solera de 9.5 x 50.8 mm. (3/8" x 2")

MEDIDAS

Largo Alto Ancho
 420 mm. 420 mm. 50 mm.

PESO APROXIMADO
 40 Kgs.



CORTADORA 60/25

CAPACIDAD MAXIMA



Varilla corrugada 25.4 mm. (1")
 Hierro cuadrado 22.2 mm. (7/8")
 Solera de 12.7 x 50.8 mm (1/2" x 2")

MEDIDAS

Largo 560 mm. Alto 500 mm. Ancho 76 mm.

PESO APROXIMADO

63 Kgs.



CIZALLA No. 1
(Tipo Combinación)

CAPACIDAD MAXIMA



SOLERA 4.7 x 63.5 mm. (3/16" x 2 1/2")
Z.L.T. 3.1 x 38.1 mm. (1/8" x 1 1/2")
HIERRO ● 12.7 mm. (1/2")

MEDIDAS

Largo Alto Ancho
440 mm. 420 mm. 38 mm.

PESO APROXIMADO

28.500 Kgs.



CIZALLA No. 4
(Tipo Combinación)

CAPACIDAD MAXIMA

CANTIDAD MAXIMA
 Solera (1/4" x 3") 6.3 x 76.2 mm.
 Angulo (1/4" x 2") 6.3 x 50.8 mm.
 Hierro ● ■ 15.8 mm. (5/8")


MEDIDAS


MEDIDAS

Largo	Alto	Ancho
629 mm.	530 mm.	64 mm.

PESO APROXIMADO

PESSAI
73.5 Kts





CIZALLA No. 10

CAPACIDAD MAXIMA


Lámina No. 18.79 mm. (1/32")

MEDIDAS

Largo 250 mm.	Alto 290 mm.	Ancho 15 mm.
------------------	-----------------	-----------------

PESO APROXIMADO

6 Kgs.



CIZALLA No. 11

CAPACIDAD MAXIMA


Lámina No. 16.15 mm. (1/16")

MEDIDAS

Largo 320 mm.	Alto 330 mm.	Ancho 15 mm.
------------------	-----------------	-----------------

PESO APROXIMADO

10.5 Kgs.



CIZALLA No. 12

CAPACIDAD MAXIMA

Lámina No. 12 2.3 mm. (3/32")

MEDIDAS

Largo 430 mm.	Alto 460 mm.	Ancho 18 mm.
------------------	-----------------	-----------------

PESO APROXIMADO

23 Kgs.

TREBOL

CORMEX, S.A. de C.V.

rubén dario no. 101 col. moderna
c.p. 03510 méxico, d.f.

696-22-30 696-71-77
579-73-37 579-54-78
fax: 579-42-66