

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD 2010

> > >



GRUPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

S PERIAN
Protection you can trust



ÍNDICE DE UVEX

- 10 • Lentes de protección**
- 26 • Lentes específicos**
- 27 • Gafas de seguridad**
- 30 • Protectores faciales de malla**
- 30 • Accesorios**
- 33 • Referencia: Selección de la aplicación e información técnica, Opciones de tonos de lentes, Descripciones de recubrimientos de lentes, Tabla de resistencia química**
- 36 • Lista de códigos de la línea completa de protección facial y ocular Uvex**
- 44 • Lentes de protección Uvex Rx**

Sperian Protection ofrece los lentes de protección Uvex® exclusivamente para el continente Americano.

ADVERTENCIA: Los equipos Uvex® deben usarse únicamente junto con las instrucciones del fabricante. Si no cumple con estas instrucciones y advertencias, se pueden generar lesiones personales graves, incluso la disminución o la pérdida de la visión.



JUNTOS PODEMOS FOMENTAR UNA CULTURA DE LA SEGURIDAD

Sabemos que el concepto de seguridad va más allá de un par de notas y un anuncio en la sala de descanso. Significa entender a las personas desde su condición humana y llevar a cabo los cambios culturales necesarios para que todos quieran sentirse seguros. Estos cambios no se producen por sí solos. Por este motivo, nosotros colaboramos con productos de primer nivel y con herramientas y programas educativos.

UVEXTM
by SPERIAN

INSPIRING SAFETYTM
www.uvex.us



UVEXTM
by SPERIAN

INSPIRING SAFETY™

www.uvex.us

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Estos sitios de trabajo son diferentes.

Es por ello que creamos Specifix.[™]

Diseñamos cuatro estilos de lentes de protección que se adaptan a las necesidades de los trabajadores según el ambiente. En consecuencia, obtuvimos una protección ocular más segura y más cómoda que ayuda a generar una cultura de la seguridad más sólida.



Uvex VersaPro[™]

Ideal para los trabajos de línea de producción, envíos, operación de maquinaria y otras tareas de fabricación.



Uvex PrecisionPro[™]

Ideal para controles de calidad, inspecciones, aplicaciones técnicas, trabajo en laboratorio, industria aeroespacial, mantenimiento de precisión y mecánica.



Uvex ExtremePro[™]

Ideal para fundiciones, plantas químicas, trabajo en metales, industria del maquinado, industria de la pasta y el papel, fabricación de embarcaciones e industrias de gas y petróleo.



Uvex SolarPro[™]

Ideal para la construcción, trabajo de línea de servicio, jardinería, industrias de gas y petróleo y otras aplicaciones al aire libre.

La ventaja de Uvex®

La fabricación de productos duraderos que se pueden usar con confianza es una de las maneras en que Sperian colabora en la creación de una cultura de la seguridad en el lugar de trabajo. Hemos aprovechado los años de investigación y los adelantos tecnológicos para crear productos de seguridad ocular y facial de alta calidad que proporcionan una protección y una duración superiores. Esto incluye los recubrimientos de lentes del más alto nivel que cumplen su función aún en las condiciones más exigentes, tonos de lentes específicos para cada tarea que optimizan la agudeza visual, una resistencia a los impactos que supera los estándares de la industria y una garantía de aros de por vida que respalda todo lo que prometemos a los trabajadores que utilizan un par de lentes Uvex®. Todo se trata de ofrecer tranquilidad y de inspirar confianza a las personas que realizan cualquier tipo de tarea.

Tecnología superior en recubrimiento de lentes

Si el problema reside en lentes que se empañan o que se rayan, los recubrimientos de lentes Uvex® proporcionan soluciones para casi todos los ambientes de trabajo.

- **NUEVO recubrimiento avanzado antirrayaduras Supra-dura™**

Para los ambientes con una alta concentración de partículas donde una raya en un lente puede generar graves inconvenientes, contamos con nuestro nuevo recubrimiento avanzado antirrayaduras Supra-dura, que dura unas cinco* (5) veces más que los demás recubrimientos antirrayaduras del mercado.

- **Recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura®**

Nuestro recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura sigue siendo uno de los recubrimientos más potentes del mercado para todos los ambientes. El recubrimiento Ultra-dura, que se adhiere permanentemente a los lentes, no se daña con los lavados sucesivos y proporciona una mayor resistencia a las rayaduras y a las sustancias químicas.

- **NUEVO recubrimiento avanzado antiempañón Uvextreme® Plus**

Hemos mejorado nuestro recubrimiento antiempañón de alta calidad para que dure dos veces más que antes. Uvextreme Plus protege los lentes contra el vaho y la humedad durante más tiempo, para que usted pueda concentrarse solamente en el trabajo.

- **Recubrimiento antiempañón Uvextreme®**

Para mantener la visibilidad en ambientes húmedos o en temperaturas extremas, el recubrimiento Uvextreme brinda una protección antiempañón excepcional y uniforme. Uvextreme es un recubrimiento de doble acción que se adhiere permanentemente a los lentes. Cuando los lentes se exponen a condiciones extremas de vaho y humedad, las propiedades hidrófilas (compatibles con el agua) absorben y liberan la humedad. Si los lentes alcanzan el punto de saturación, se activan las propiedades hidrofóbicas (que repelen el agua) y se elimina la humedad de los lentes.

- **Doble recubrimiento antiempañón y antirrayaduras Dura-streme™**

Nuestra tecnología Dura-streme dura hasta tres* (3) veces más que otros lentes antiempañón gracias a la combinación de los beneficios de los recubrimientos Uvextreme antiempañón y Ultra-dura antirrayaduras en un sólo par de lentes. El recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura protege la parte exterior de los lentes mediante una resistencia máxima contra rayaduras y productos químicos, mientras que la parte interior recubierta con Uvextreme antiempañón ayuda a mantener una visión clara en ambientes donde el calor, la humedad y el esfuerzo físico son característicos.

*Prueba de comparación de duración de lentes realizada mediante el método de Prueba de abrasión de Bayer. Puede variar según el ambiente y la aplicación.



Spectrum Control Technology® (SCT)

Sperian ofrece una amplia variedad de tonos de lentes específicos para cada tarea, diseñados para su uso en diferentes aplicaciones. Los tonos de lentes Uvex® SCT incorporan colores exclusivos que absorben algunas longitudes de onda de la luz. Al suprimir ciertas longitudes de onda, estos tonos son de gran ayuda para las tareas especializadas que requieren capacidad visual, como los trabajos con poca luz, con luz halógena, con vapor de sodio o con luz fluorescente, tareas que se realizan a la luz del sol o cerca del calor y para la soldadura con soplete o cortes.



Protección militar de balística para impactos de velocidad sub-cero (V_0)

Para lograr una seguridad y una protección mayores contra los sucesos imprevistos, la línea principal de lentes de protección Uvex® ha sido sometida a pruebas militares de balística para impactos V_0 y los resultados han sido satisfactorios. Esto significa que todos estos lentes pueden soportar energías de impactos hasta siete veces superiores a las pruebas de impactos requeridas por las normas ANSI y CSA. ¿Por qué superar ampliamente el estándar? Porque nunca se está lo suficientemente seguro.



Garantía de por vida en los aros

Sperian respalda al cien por ciento su producto Uvex®, no hay duda de ello. Todos los estilos Uvex® que ofrecen lentes de reemplazo cuentan con nuestra Garantía de por vida en los aros. En caso de algún inconveniente con los lentes durante el uso normal, independientemente del tiempo de uso, simplemente envíelos y los reemplazaremos por otros. Esta garantía forma parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.

Lentes de protección

¡NUEVO! OTG Uvex Ambient™

- Visión periférica y cobertura excepcionales en un diseño liviano de cristal único envolvente
- Disponible con una amplia variedad de recubrimientos de alto rendimiento
- Los soportes nasales suaves y flexibles se ajustan a una amplia variedad de perfiles faciales y minimizan el deslizamiento
- Plegables, con patillas con interior de alambre, ofrece flexibilidad para lograr un ajuste seguro y personalizado.
- Se ofrece en dos tamaños de lentes (mediano y grande) para satisfacer las necesidades de todos los usuarios y estilos de lentes para Rx
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3



S3150



S135

Los anteojos de protección más utilizados en el mercado.

Pedidos por todos los trabajadores debido a su estilo tradicional, calce cómodo y económico sistema de reemplazo de lentes.

Pedidos por todos los trabajadores debido a su estilo tradicional, calce cómodo y económico sistema de reemplazo de lentes.

Para obtener información acerca de los tonos y sugerencias de tonos según la aplicación, consulte las tablas de lentes en las páginas 33 y 34.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3150	Azul (grande)/Transparente	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3150X	Azul (grande)/Transparente	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
S3150D	Azul (grande)/Transparente	Dura-streme HC/AF	Interior de alambre, plegable
S3151	Azul (grande)/Ámbar	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3151X	Azul (grande)/Ámbar	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
S3152	Azul (grande)/Gris estándar	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3152X	Azul (grande)/Gris estándar	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
S3153	Azul (grande)/Sombra 3.0	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3155	Azul (grande)/Sombra 5.0	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Uvex Astrospec 3000®

- Lente único y liviano que ofrece una vista panorámica
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Inclinación de lente y longitud de patilla ajustables
- Impresión personalizada disponible
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ para impactos
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S135	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S1359	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S135C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S1359C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S136	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S1369	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S136C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S1360	Negro/Gris claro	Ultra-dura HC	Espátula
S145	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Espátula
S137	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Espátula
S1379	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Duoflex
S112	Negro/SCT, bajos en IR	Ultra-dura HC	Espátula
S1361	Negro/SCT-Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S1362C	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Espátula
S13659X	Negro/SCT-Azul	Uvextreme AF	Duoflex
S111029	Negro/Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1111	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Espátula
S1112	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Espátula

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Lentes de protección

Uvex Astrospec 3000® S (delgado)

- Las mismas características y beneficios que el Uvex Astrospec 3000®
- 10 mm más pequeño, para empleados con perfiles de rostro delgado
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ para impactos
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2700	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S2700C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S2701	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S2701C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S2709	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Espátula

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex



S2710

Uvex Astrospec 3000® CB (puente personalizado)

- Las mismas funciones de ajuste que el Uvex Astrospec 3000®
- Diseñado para ajustarse a zonas nasales de perfil bajo y mejillas de perfil alto
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2200	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S2200C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula



S2200

Uvex Astrospec 3000® S CB (puente personalizado delgado)

- Las mismas funciones de ajuste que el Uvex Astrospec 3000®
- Diseñado para ajustarse a zonas nasales de perfil bajo y 10 mm más pequeño, para empleados con perfiles de rostro delgado
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2212	Azul/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula



S2212



Para obtener descripciones y resistencias a productos químicos, consulte la tabla de recubrimientos en la página 35.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección

Uvex Astrospec® OTG 3001

- Las mismas funciones que el Uvex Astrospec 3000® con un atractivo estilo OTG (Over-The-Glass, para usar sobre otros lentes)
- Una alternativa económica a los costosos lentes de prescripción
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos



S2500

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2500	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S2500C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S2501	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Duoflex
S2504	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S2504C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S2505	Negro/SCT, bajos en IR	Ultra-dura HC	Duoflex
S2506	Negro/SCT-Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S2508	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S2509	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Uvex Astrospec Rx® 3003

- Se puede agregar una montura de propionato en los lentes de prescripción
- Las mismas funciones de ajuste que el Uvex Astrospec 3000®
- La montura y los lentes pueden presentar tonalidades
- Garantía de por vida en los aros
- Fabricados en los Estados Unidos



S2572

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2570	Negro/Transparente	N/A	Duoflex
S2572	Azul/Transparente	N/A	Duoflex
S2574	Patriot RWB/Transparente	N/A	Duoflex

Bandido®

- Versión económica sin aros del modelo Bandit™
- Lentes de reemplazo no disponibles
- Colores de los detalles: negro y rojo fuego
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)
- Fabricados en los Estados Unidos



S1730

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S1730	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S1730X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S1731	Negro/Café	Ultra-dura HC	Espátula
S1732	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Espátula

Para obtener información acerca de los tonos y sugerencias de tonos según la aplicación, consulte las tablas de lentes en las páginas 33 y 34.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección

Bandit™


- Las patillas deportivas envolventes con estilo contemporáneo proporcionan comodidad y un ajuste antideslizante
- Longitud de patilla ajustable
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ para impactos
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)
- Fabricado en los Estados Unidos, lentes espejados fabricados en China

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S1600	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S1600X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S1601	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S1603	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S1603X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S1604	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S1606	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S1607	Negro/Espejado rojo	Ultra-dura HC	Spatulite

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

**¡NUEVO! Uvex ExtremePro™**

- El accesorio protector para cejas MoistureWick™ absorbe la humedad y aleja la transpiración para mantener los lentes limpios en ambientes calurosos
- Se puede utilizar con o sin el accesorio para cejas
- Puede elegir entre el NUEVO y avanzado recubrimiento antirrayaduras Supra-Dura™, el nuevo recubrimiento antiempañamiento Uvextreme® Plus o el recubrimiento doble Dura-streme™ HC/AF
- Aros GripClick™ con ajuste de ancho que garantiza un calce cómodo para la mayoría de los tamaños de rostro
- Montura para la nariz y patillas plegables FlexFit™ para lograr un calce más cómodo y personalizado
- Las patillas con trinquete permiten ajustar el ángulo de los lentes para lograr un calce más seguro
- Garantía de por vida en los aros y sistema económico de reemplazo de lentes
- Montura para la nariz y accesorio para cejas reemplazables
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3



En las peores condiciones, el rendimiento de Uvex ExtremePro™ es óptimo.

Con el protector para cejas MoistureWick™ que mantiene el sudor alejado de los ojos y las nuevas opciones de recubrimiento (Uvextreme® Plus, nuestro recubrimiento antiempañamiento más potente, y Supra-dura™, nuestro avanzado recubrimiento antirrayaduras que resiste 5 veces más que los demás recubrimientos del mercado), Uvex ExtremePro tiene excepcional rendimiento hasta en los ambientes más exigentes.

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
SX0300	Negro y gris/Transparente	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0300XP	Negro y gris/Transparente	Uvextreme Plus AF	Interior de alambre, plegable
SX0300D	Negro y gris/Transparente	Dura-streme HC/AF	Interior de alambre, plegable
SX0301	Negro y gris/Café	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0301XP	Negro y gris/Café	Uvextreme Plus AF	Interior de alambre, plegable
SX0301D	Negro y gris/Café	Dura-streme HC/AF	Interior de alambre, plegable
SX0303	Negro y gris/Espejado plateado	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0304	Negro y gris/SCT-Reflejo 50	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0307	Negro y gris/Sombra 3.0 Infra-dura	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0308	Negro y gris/Sombra 5.0 Infra-dura	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0312	Negro y gris/Gris oscuro	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0312XP	Negro y gris/Gris oscuro	Uvextreme Plus AF	Interior de alambre, plegable

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Para obtener descripciones y resistencias a productos químicos, consulte la tabla de recubrimientos en la página 35.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección



Falcon®

- Elegante diseño sin aros con lente único envolvente de base 9
- Muy livianos (22 gramos), cómodos y con cobertura superior que proporciona una visión completa y sin restricciones
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos


Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4500	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S4500X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S4501	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S4501X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S4502X	Negro/Ámbar	Uvextreme AF	Spatulite
S4503	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S4504	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite

Uvex FitLogic®

- El revolucionario protector para cejas se puede ajustar para lograr un calce seguro
- Montura inteligente para la nariz y longitud de patilla deslizable que se ajustan a la mayoría de los rostros
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- La tecnología Uvex MMT (Multi-Material Technology[®]) provee amortiguación en todos los puntos de contacto
- 100% dieléctrico
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ para impactos
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- La mayoría de los estilos están fabricados en los Estados Unidos. Todos los estilos se ensamblan en los Estados Unidos



S0400



Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S0400	Negro y plateado/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S0400X	Negro y plateado/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S0401	Negro y plateado/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S0401X	Negro y plateado/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S0402	Negro y plateado/Ámbar	Ultra-dura HC	Acolchada
S0403	Negro y plateado/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Acolchada
S0404	Negro y plateado/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S0405X	Negro y plateado/SCT-Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S0406X	Negro y plateado/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Acolchada
S0407X	Negro y plateado/SCT-Azul	Uvextreme AF	Acolchada

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Para obtener información acerca de los tonos y sugerencias de tonos según la aplicación, consulte las tablas de lentes en las páginas 33 y 34.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección

Lentes de aumento para lectura Uvex FitLogic®

- La misma amplia variedad de características que Uvex FitLogic®
- Ofrece mayor aumento para leer, inspeccionar y realizar trabajos de detalles precisos
- Lentes de lectura bifocales individuales moldeados directamente en una lente de dioptría +1,5, +2,0 y +2,5
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)



S0471

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S0471	Negro y plateado/Transparente, dioptría +1,5	Ultra-dura HC	Acolchada
S0472	Negro y plateado/Transparente, dioptría +2,0	Ultra-dura HC	Acolchada
S0473	Negro y plateado/Transparente, dioptría +2,5	Ultra-dura HC	Acolchada

Flashback®

- Lente doble con apariencia clásica en un diseño de lente simple
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Excelente protección periférica
- Inclinación de lente y longitud de patillas acolchadas Duoflex® ajustables
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos



S4000C

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4000	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S4000C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S4001	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S4001C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S4004	Negro/Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S4005	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S4006	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex

Flashlite® HC

- Versión económica y sin aros del Flashback®
- Lentes de reemplazo no disponibles
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4300	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S4300C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula



S4300C

Para obtener descripciones y resistencias a productos químicos, consulte la tabla de recubrimientos en la página 35.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección

La línea Genesis, diseñada para brindar comodidad, protección y estilo, es la línea de lentes número uno en el mercado, que además ofrece una increíble variedad de productos de excelencia.

Construido con MMT (Multi-Material Technology[®]) y una gran capacidad de ajuste, Genesis ofrece a los trabajadores una excepcional comodidad para todo el día y supera el estándar de cumplimiento.



S3240X

Genesis[®]

- Estilo, protección y comodidad sin igual
- Los lentes envolventes dobles de base 9 ofrecen protección y visión periférica sin restricciones
- Los soportes suaves y flexibles se ajustan y adaptan a casi cualquier perfil de nariz y reducen el deslizamiento
- La suave protección elastométrica para las cejas disipa y reduce el impacto
- Disponible con una amplia variedad de recubrimientos de lentes de alto rendimiento
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Inclinación de lentes y longitud de patilla ajustables
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ para impactos
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricado en los Estados Unidos, lentes espejados fabricados en China

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3200	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3200-ADV	Negro, elastómero termoplástico avanzado/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3200X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3200X-ADV	Negro, elastómero termoplástico avanzado/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3200D	Negro/Transparente	Dura-streme AF/HC	Spatulite
S3201	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3201X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3202	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3202X	Negro/Ámbar	Uvextreme AF	Spatulite
S3203	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3204	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S3205X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Spatulite
S3206	Negro/Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3207	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3208	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3209	Negro/SCT, bajos en IR	Ultra-dura HC	Spatulite
S3210X	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Spatulite
S3211X	Negro/SCT-Azul	Uvextreme AF	Spatulite
S3212X	Negro/Gris oscuro	Uvextreme AF	Spatulite
S3213X	Negro/50% Gris	Uvextreme AF	Spatulite

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex



S3760

Para obtener información acerca de los tonos y sugerencias de tonos según la aplicación, consulte las tablas de lentes en las páginas 33 y 34.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

¡NUEVO! Lentes de aumento para lectura Genesis[®]

- La misma comodidad acolchada y características de ajuste que Genesis[®]
- Disponibles en varios tonos de lentes y cinco dioptras de +1,0 a +3,0
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Aumento
S3760	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+1.0
S3761	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+1.5
S3762	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+2.0
S3763	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+2.5
S3764	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+3.0

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Lentes de protección

¡NUEVO! Genesis® S (delgado)

- La misma comodidad acolchada que Genesis®
- Aros más pequeño para los trabajadores de rostros delgados
- Las patillas con trinquete permiten ajustar la inclinación de los lentes para lograr un calce personalizado
- La patilla y las puntas acolchadas proporcionan comodidad para todo el día
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ para impactos
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3700	Peltre y negro/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3700X	Peltre y negro/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S3700D	Peltre y negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Acolchada
S3701	Peltre y negro/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S3701X	Peltre y negro/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S3702	Peltre y negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Acolchada
S3702X	Peltre y negro/Ámbar	Uvextreme AF	Acolchada
S3703	Peltre y negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S3704	Peltre y negro/Gris oscuro	Ultra-dura HC	Acolchada

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Genesis XC™

- La misma comodidad acolchada y características de ajuste que Genesis®
- Lentes envolventes extendidos para proporcionar un 20% más de cobertura en los laterales y las mejillas
- Inserto para lentes de prescripción disponible
- Disponible con una amplia variedad de recubrimientos de lentes de alto rendimiento
- Disponible con patillas acolchadas que proporcionan comodidad para todo el día
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ para impactos
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3300	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3300-ADV	Negro, elastómero termoplástico avanzado/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3300X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S3300X-ADV	Negro, elastómero termoplástico avanzado/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3300D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Acolchada
S3301	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S3301X	Negro/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S3302	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S3303X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S3304X	Negro/SCT, bajos en IR	Uvextreme AF	Acolchada
S3305	Negro/Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Acolchada
S3306	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Acolchada
S3307	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Acolchada
S3308	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Acolchada
S3309	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Acolchada
S3310X	Negro/50% Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S3311X	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Acolchada
S3312X	Negro/SCT-Azul	Uvextreme AF	Acolchada

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex



S3700



S3300

Los lentes Genesis XC™ establecen el estándar de una cobertura y una comodidad adicionales en el trabajo.

Los lentes Genesis XC proporcionan cobertura y comodidad para todo el día, especialmente para los usuarios de lentes de prescripción. Nada protege mejor que los Genesis XC.

Con la adición de lentes de prescripción, los Genesis XC son una alternativa para los trabajadores que, además, necesitan corrección visual.



S3350

Para obtener descripciones y resistencias a productos químicos, consulte la tabla de recubrimientos en la página 35.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección

Los lentes Genesis X2® confieren un nuevo nivel de estilo deportivo a la línea número uno en ventas de lentes de protección de alta calidad.



Genesis X2®

- La misma comodidad acolchada que Genesis®
- Los lentes envolventes dobles de base 9 proporcionan una visión periférica sin restricciones, protección lateral y estilo innovador
- Las patillas con trinquete permiten una inclinación personalizada del lente
- Disponible con una amplia variedad de recubrimientos de lentes de alto rendimiento
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Conforme a la prueba militar de balística V0 para impactos
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)
- Fabricados en los Estados Unidos



S3520

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3520	Negro y amarillo/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3520-ADV	Negro, elastómero termoplástico avanzado/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3520D	Negro y amarillo/Transparente	Dura-streme HC/AF	Acolchada
S3520X	Negro y amarillo/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S3520X-ADV	Negro, elastómero termoplástico avanzado/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S3521	Negro y amarillo/Café	Ultra-dura HC	Acolchada
S3521X	Negro y amarillo/Café	Uvextreme AF	Acolchada
S3522	Negro y amarillo/Ámbar	Ultra-dura HC	Acolchada
S3523	Negro y amarillo/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Acolchada
S3524	Peltre y negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S3530X	Negro y amarillo/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Acolchada
S3531X	Negro y amarillo/SCT-Azul	Uvextreme AF	Acolchada
S3532X	Negro y amarillo/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S3533X	Negro y amarillo/50% Gris	Uvextreme AF	Acolchada

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Uvex Horizon™

- El estilo abatible clásico ofrece versatilidad para trabajadores en ambientes únicos
- El lente sombreado protege contra las fuentes de luz de alta intensidad; y el lente de policarbonato transparente resistente a impactos, contra las partículas expulsadas
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)



S212

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S212	Negro/Transparente con sombra 3.0	Recubrimiento rígido	Espátula con interior de metal
S213	Negro/Transparente con sombra 5.0	Recubrimiento rígido	Espátula con interior de metal
S214	Negro/Transparente con azul cobalto	Recubrimiento rígido	Espátula con interior de metal

Para obtener información acerca de los tonos y sugerencias de tonos según la aplicación, consulte las tablas de lentes en las páginas 33 y 34.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección

Uvex Ignite®

- Elegante, deportivo, envolvente, protección pegada al rostro y cobertura superior
- El diseño liviano y sin aros ofrece una vista sin restricciones
- Hay dos estilos de patilla robusta disponibles: rojo fuego metálico/plateado o negro/plateado
- El diseño unisex es popular entre los trabajadores
- La montura acolchada para la nariz reduce el deslizamiento y proporciona un calce personalizado
- Las puntas blandas de las patillas garantizan un calce cómodo y seguro
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3



S4410

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4410	Rojo metálico y plateado/Transparente	Recubrimiento rígido	Acolchada
S4410X	Rojo metálico y plateado/Transparente	Uvextra AF	Acolchada
S4411	Rojo metálico y plateado/Gris	Recubrimiento rígido	Acolchada
S4411X	Rojo metálico y plateado/Gris	Uvextra AF	Acolchada
S4412	Rojo metálico y plateado/SCT-Reflejo 50	Recubrimiento rígido	Acolchada
S4413	Rojo metálico y plateado/Espejado plateado	Recubrimiento rígido	Acolchada

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

¡NUEVO! Uvex Milan™ (lentes de protección fotocromáticos)

- El diseño de lente doble de base 8 ofrece una cobertura superior a la vez que confiere elegancia y estilo
- Cambia de claro a oscuro en 8 segundos (Transmisión de luz visible del 21%)
- Cambia de oscuro a claro en 60 segundos (Transmisión de luz visible del 86%)
- Aros liviano y elegante con patillas con articulación de resorte adaptables que proporcionan comodidad y durabilidad
- Las patillas con interior de alambre se pliegan y se doblan para lograr una calce personalizado
- La montura para la nariz acolchada y suave reduce el deslizamiento y proporciona un calce cómodo
- Los lentes incluyen una bolsa de almacenamiento de microfibra que sirve de paño limpiador
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)



S4025

Uvex Millennia™

- Aros liviano y lente único envolvente para brindar una protección lateral superior y de las cejas
- Cómodo puente nasal universal
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ para impactos
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricado en los Estados Unidos



11150355

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
11150350	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150351	Negro/Gris	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150352	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150353	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150354	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150367	Negro/SCT, bajos en IR	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150368	Negro/SCT-Gris	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150355	Negro/Transparente	Uvextreme AF	De bayoneta
11150356	Negro/Gris	Uvextreme AF	De bayoneta

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Para obtener descripciones y resistencias a productos químicos, consulte la tabla de recubrimientos en la página 35.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección

Pivot®

- Moderno aros de dos tonos, estilo deportivo y detalle texturado
- El diseño de lente envolvente de base 8 ofrece una cobertura excepcional
- Ajuste del ángulo de patilla con trinquete
- Los canales de ventilación minimizan la condensación
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ para impactos
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3



S2140

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2140	Negro y plateado/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S2140X	Negro y plateado/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S2141	Negro y plateado/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S2141X	Negro y plateado/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S2142X	Negro y plateado/Ámbar	Uvextreme AF	Acolchada
S2143	Negro y plateado/Espejado azul hielo	Ultra-dura HC	Acolchada
S2144	Negro y plateado/Espejado naranja fuego	Ultra-dura HC	Acolchada
S2145	Negro y plateado/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Lentes de protección polarizados Uvex®

- Cómodo y atractivo diseño de anteojos de sol
- Los lentes polarizados permiten al usuario ver los detalles precisos y los colores profundos
- Ayudan a eliminar la tensión ocular, el cansancio en la vista, la incomodidad y la agudeza visual deficiente
- La montura nasal acolchada mejora el calce y la comodidad
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)



S4100

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4100	Metal plateado mate/Gris polarizado	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas

NUEVO! Uvex PrecisionPro™

- El diseño ultra liviano sin aros proporciona comodidad para todo el día y una visión sin restricciones
- Los lentes de precisión son ideales para controles de calidad, inspecciones, trabajo en laboratorio y aplicaciones técnicas
- Los tonos de lentes Spectrum Control Technology® (SCT) especializados y específicos para cada tarea optimizan el uso de la luz y mejoran la percepción visual
- Puede elegir entre el NUEVO avanzado recubrimiento antirrayaduras Supra-Dura™ o el recubrimiento antiempañamiento Uvextreme®
- Montura para la nariz y patillas plegables FlexFit™ para lograr un calce más cómodo y personalizado
- Las patillas con trinquete permiten ajustar el ángulo de los lentes para lograr un calce más seguro
- Montura nasal reemplazable
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3



SX0200

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
SX0200	Transparente	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0200X	Transparente	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0202	Ámbar	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0209	SCT-Bajo en IR	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0210X	SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0211X	SCT-Azul	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0213X	50% Gris	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0214	Bruma azul	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable

Para obtener información acerca de los tonos y sugerencias de tonos según la aplicación, consulte las tablas de lentes en las páginas 33 y 34.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección

Uvex Protégé®

- El diseño con tecnología registrada Floating Lens ofrece mayor flexibilidad y mejor calce
- Diseño ultra liviano de sólo 27,5 gramos, menos de una onza
- La protección envolvente de seguridad para las cejas se expande para adaptarse a una amplia variedad de usuarios
- Las puntas blandas de las patillas proporcionan un calce seguro
- Las protecciones nasales blandas y transparentes evitan el deslizamiento
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ para impactos
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Garantía de por vida en los aros
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4200	Negro metálico/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S4200X	Negro metálico/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S4201	Negro metálico/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S4201X	Negro metálico/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S4202	Negro metálico/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S4200XC	Negro metálico/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S4200XXC	Negro metálico/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S4201XC	Negro metálico/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S4201XXC	Negro metálico/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S4202XC	Negro metálico/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S4203	Negro metálico/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Acolchada
S4221XC	Negro metálico/SCT-Azul	Ultra-dura HC	Acolchada
S4221XXC	Negro metálico/SCT-Azul	Uvextreme AF	Acolchada
S4222XC	Negro metálico/Ámbar	Ultra-dura HC	Acolchada
S4222XXC	Negro metálico/Ámbar	Uvextreme AF	Acolchada

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

¡NUEVO! Uvex Seismic™ (lentes sellados)

- Proporcionan protección contra los impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos transportados por el aire
- Pueden utilizarse con patillas o cinta para la cabeza y adaptarse a la mayoría de las aplicaciones
- Las protecciones nasales suaves y flexibles se ajustan a una amplia variedad de perfiles y minimizan el deslizamiento
- Las puntas de patilla acolchadas y con almohadillas para el rostro de alta calidad proporcionan comodidad para todo el día
- La cinta para la cabeza totalmente ajustable resistente a las llamas proporciona un calce excelente
- Disponible con aros negro o azul metálico
- Disponible con una amplia variedad de recubrimientos de lentes de alto rendimiento
- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuenta con la certificación de los estándares CSA Z94.3. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin aros acolchado)

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S0600	Negro/Transparente	Recubrimiento rígido	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0600X	Negro/Transparente	Uvextra AF	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0600D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0601X	Negro/Café	Uvextra AF	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0602X	Negro/Ámbar	Uvextra AF	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0604X	Negro/SCT-Reflejo 50	Uvextra AF	Acolchada/Cinta para la cabeza

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Uvex Protégé® combina un estilo deportivo con un diseño liviano, cómodo y flexible.

Ya sea en la construcción, en la manufactura pesada, en empresas de servicios o en industrias de limpieza, con Uvex Protégé los empleados tienen la protección que necesitan, además de la comodidad y el diseño que desean.



Fabricados para alcanzar una larga duración y comodidad para todo el día, Uvex Seismic™ puede aumentar la productividad de los empleados en los ambientes de trabajo más exigentes.

Uvex Seismic se puede usar con patillas o con cinta para la cabeza y con o sin los aros secundario acolchado, que ofrece la máxima flexibilidad para el trabajo.



Para obtener descripciones y resistencias a productos químicos, consulte la tabla de recubrimientos en la página 35.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección



S2000X

Skyline®

- 10 mm más pequeño que Skyper®, para empleados con rostros delgados
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2000	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S2000X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S2001X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S2003	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite

Skyper®

- Los lentes de protección envolvente ofrecen calce, protección y comodidad excepcionales
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Inclinación de lentes y longitud de patilla ajustables
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ para impactos
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S1900	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S1900X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S1901	Negro/Café	Ultra-dura HC	Duoflex
S1901X	Negro/Café	Uvextreme AF	Duoflex
S1902	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Duoflex
S1903	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Duoflex
S1904X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S1905	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Duoflex
S1906	Negro/Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1907	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1908	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1930X	Negro/SCT, bajos en IR	Uvextreme AF	Duoflex
S1931X	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Duoflex
S1931X	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Duoflex
S1933X	Negro/SCT-Naranja	Uvextreme AF	Duoflex
S1934X	Negro/Gris	Uvextreme AF	Duoflex



S1900



Para obtener información acerca de los tonos y sugerencias de tonos según la aplicación, consulte las tablas de lentes en las páginas 33 y 34.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección

Skyper X2®

- Versión deportiva y envolvente del Skyper®
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ militar para impactos y la norma ANSI Z87+ (alto impacto)
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2810	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S2810X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S2811	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S2812	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S2812X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S2813X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Spatulite
S2814	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S2815	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite



S2810

Uvex Slate™

- Los aros elegante y liviano y el diseño de lente doble proporciona protección y un estilo moderno
- Las patillas flexibles con bisagra de resorte y las puntas de patilla de goma suaves y ajustables garantizan una mayor comodidad y un calce personalizado
- La montura nasal acolchada y ajustable aumenta la comodidad y previene el deslizamiento
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4110	Gris plomo mate/Transparente	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas
S4110X	Gris plomo mate/Transparente	Uvextra AF	Puntas de metal acolchadas
S4111	Gris plomo mate/Gris	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas
S4111X	Gris plomo mate/Gris	Uvextra AF	Puntas de metal acolchadas
S4112	Gris plomo mate/Espejado dorado	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas



S4112

***¡NUEVO!* Uvex SolarPro™**

- El diseño envolvente y deportivo proporciona una visión periférica superior y protección lateral
- Disponible en varios tonos de lentes: espejados, polarizados y fotocromáticos, para reducir el resplandor y el cansancio ocular
- Puede elegir entre el NUEVO y avanzado recubrimiento antirrayaduras Supra-Dura™, el recubrimiento antiempañamiento Uvextreme® o el recubrimiento doble HC/AF Dura-streme™
- La montura nasal y las puntas de patilla acolchadas y flexibles reducen el deslizamiento y proporcionan un calce cómodo
- Las patillas con trinquete permiten ajustar el ángulo de los lentes para lograr un calce más seguro
- 100% dieléctrico
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
SX0400	Gris/Transparente	Supra-dura HC	Acolchada
SX0400X	Gris/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
SX0401	Gris/Gris	Supra-dura HC	Acolchada
SX0401X	Gris/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
SX0401D	Gris/Gris	Dura-streme HC/AF	Acolchada
SX0402	Gris/SCT-Reflejo 50	Supra-dura HC	Acolchada
SX0403	Gris/Espejado plateado	Recubrimiento rígido	Acolchada
SX0404	Gris/Espejado azul	Recubrimiento rígido	Acolchada
SX0405	Gris/Polarizado	Recubrimiento rígido	Acolchada
SX0406	Gris/Fotocromático	Recubrimiento rígido	Acolchada



SX0404

Para obtener descripciones y resistencias a productos químicos, consulte la tabla de recubrimientos en la página 35.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección



S1800

Spitfire®

- Elegante diseño sin aros con lente único envolvente de base 9
- Longitud de patilla ajustable
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S1800	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S1800X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S1801	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S1801X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S1802	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S1803	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite



S2450

Tomcat®

- Los aros de metal envolvente proporciona una apariencia elegante y deportiva
- Protecciones nasales con montura ajustable para mejorar el calce y la comodidad
- Patillas con bisagra de resorte y puntas de patillal suaves para un calce cómodo
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2450	Gris plomo/Transparente	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas
S2451	Gris plomo/Gris	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas
S2453	Gris plomo/Espejado plateado	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas
S2454	Gris plomo/Espejado 50	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas



S3101X

Uvex U2®

- Diseño envolvente y deportivo
- Longitud de patilla ajustable
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Conforme a la prueba militar de balística V₀ para impactos
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3100	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3100X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3101	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3101X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3102	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3103	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3104	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite

Para obtener información acerca de los tonos y sugerencias de tonos según la aplicación, consulte las tablas de lentes en las páginas 33 y 34.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección

Ultra-spec® 1000

- Lentes de protección ideales para visitantes
- Diseño con cristal único 100% policarbonato envolvente sin revestimiento con protectores laterales sólidos
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S300CS	Transparente/Transparente	Sin revestimiento	Espátula
S302SS	Negro/Transparente	Sin revestimiento	Espátula
S305CS	Transparente/Gris	Sin revestimiento	Espátula
S301CS	Transparente/Transparente	Sin revestimiento	Espátula



S300CS

Ultra-spec® 2000

- Diseño con lente único 100% policarbonato envolvente con revestimiento
- Longitud de patilla ajustable
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S0390	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Estándar
S0250X	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S0300	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S0290X	Ámbar/Ámbar	Uvextreme AF	Espátula
S0340	Ámbar/Ámbar	Ultra-dura HC	Espátula
S0391	Gris/Gris	Ultra-dura HC	Estándar
S0280X	Gris/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S0330	Gris/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S0360X	Naranja/SCT-Naranja	Uvextreme AF	Espátula



S0250X

Ultra-spec® 2001 OTG

- El diseño de lente único liviano sobre el vidrio calza en la mayoría de los lentes Rx
- Patillas acolchadas Duoflex® ajustables
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S0112	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S0112C	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S0113	Gris/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S0113C	Gris/Gris	Uvextreme AF	Duoflex



S0112C



Para obtener descripciones y resistencias a productos químicos, consulte la tabla de recubrimientos en la página 35.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Lentes de protección

Uvex VersaPro™ ofrece un diseño aerodinámico para las aplicaciones industriales livianas donde la comodidad y la versatilidad son fundamentales.

Uvex VersaPro cuenta con patillas plegables y montura nasal FlexFit™ para una comodidad personalizada, tonos de lentes Spectrum Control Technology® (SCT) para una óptima visión específica para cada tarea y el avanzado recubrimiento antirrayaduras Supra-dura™ que resiste hasta 5 veces más que los demás recubrimientos del mercado.



SX0100

Lentes específicos



S4150

Para obtener información acerca de los tonos y sugerencias de tonos según la aplicación, consulte las tablas de lentes en las páginas 33 y 34.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

¡NUEVO! Uvex VersaPro™

- Lentes elegantes y aerodinámicos que proporcionan una excelente cobertura y protección
- Montura nasal y patillas plegables FlexFit™ para un calce más cómodo
- Disponible en dos tamaños de lentes para satisfacer las necesidades de todos los usuarios (el mediano es 7% más pequeño que el grande)
- Las patillas con trinquete permiten ajustar el ángulo de los lentes para lograr un calce más seguro
- Puede elegir entre el NUEVO y avanzado recubrimiento antirrayaduras Supra-Dura™, el recubrimiento antiempañamiento Uvextreme® o el recubrimiento doble HC/AF Dura-streme™
- Garantía de por vida en los aros y económico sistema de reemplazo de lentes
- Montura nasal reemplazable
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
SX0100	Azul y negro (mediano)/Transparente	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0100X	Azul y negro (mediano)/Transparente	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0101	Azul y negro (mediano)/Café	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0101X	Azul y negro (mediano)/Café	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0102	Azul y negro (mediano)/Ámbar	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0102X	Azul y negro (mediano)/Ámbar	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0102	Azul y negro (mediano)/Espejado plateado	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0104	Azul y negro (mediano)/SCT-Reflejo 50	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0105X	Azul y negro (mediano)/SCT-Gris	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Uvex 870 Series (Klip Lifts para lentes de protección)

- Convierte a los demás lentes plásticos de protección en lentes de protección para laboratorios u hornos
- El resorte de sujeción integral sujetta el modelo 870 Series con seguridad, sin tornillos, sujetadores ni herramientas
- Se adapta a los lentes de protección con armazones plásticos en forma de S7 de 48 mm (Uvex S4150)
- Disponible con lentes medios o completos reemplazables en pantallas verdes para soldadura 4, 5, 6, 8; sombras 6, 8, azul cobalto; y filtros completos de didimio que se levantan del frente de 48 mm

Uvex 880 Series (Klip Lifts para visores de cascos)

- Se coloca sobre las alas del casco o la gorra antigolpes
- Use junto con los lentes de protección existentes
- Colocación rápida para mejorar la visión, luego puede quitárselos cuando no los necesite
- El resorte integrado sujetta el modelo 880 Series con seguridad, sin tornillos, sujetadores ni herramientas
- Disponible con lentes medios o completos en pantallas verdes para soldadura 4, 5, 6, 8; sombras 3, 4, 6, 8, azul cobalto; y sombra 3 verde con reducción de resplandor

Uvex S4150

- Aros de protección de plástico de 48 mm en forma de S7 que se adapta a los Klip Lifts para los lentes 870 Series
- Aros ahumado con lentes de policarbonato transparentes y protectores laterales transparentes
- Los aros de estos lentes se pueden colocar en lentes con prescripción

Artículo	Tono de lentes	Descripción
S4150	Transparente	Lentes de protección para los Klip Lifts de los lentes Uvex 870 Series

Gafas de seguridad

Uvex Classic™

- Cuatro modelos disponibles para polvo, humedad o salpicaduras de productos químicos (ventilación indirecta, ventilación cerrada, ventilación velada) y para el polvo y la humedad únicamente (ventilación velada con almohadilla para el rostro)
- Se ajusta a la mayoría de los anteojos para rayos X
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S350	Aros transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación indirecta velada
S350CF*	Aros transparente/Transparente	Uvextreme AF	Almohadilla para el rostro
S360	Aros transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación indirecta
S364	Aros transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación cerrada

*S350CF no debe utilizarse para salpicaduras de productos químicos



S350CF

Uvex Climazone™

- Diseño inspirado en los productos para esquiar, para condiciones climáticas extremas
- Lentes de doble panel reemplazable: lente interno con recubrimiento antiempaña; lente externo con recubrimiento rígido antirrayaduras
- El sistema de ventilación minimiza la condensación
- Espuma facial suave y amplia cinta ajustable para la cabeza
- No debe utilizarse para salpicaduras de productos químicos
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S390	Aros negro/Transparente	Antiempaña/Ultra-dura HC	Lentes de doble panel
S391	Aros negro/Gris	Antiempaña/Ultra-dura HC	Lentes de doble panel



S390

Flex Seal®

- Los aros liviano de silicona se amolda al rostro para garantizar el máximo nivel de comodidad y protección ocular
- El cuerpo de silicona curada permanece suave y flexible en temperaturas extremas
- Proporciona resistencia excepcional a impactos y a salpicaduras de productos químicos
- El lente de policarbonato con óptica correcta y bajo perfil proporciona visión sin obstáculos
- El recubrimiento antiempaña Uvextreme® AF y el sistema de ventilación indirecta minimiza la condensación
- Se ajusta a la mayoría de los lentes de prescripción
- Sistema de reemplazo de lentes sencillo y económico
- Los broches giratorios permiten que el usuario coloque las gafas sobre un casco o coloque la cinta para la cabeza sobre las orejas
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S3400X	Aros azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de neopreno para la cabeza
S3405X	Aros azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de tela para la cabeza
S3410X	Aros azul marino/Gris	Uvextreme AF	Cinta de neopreno para la cabeza
S3420X	Aros gris/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S3425X	Aros gris/Gris	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S3430X	Aros azul marino/Sombra 3.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Cinta de neopreno para la cabeza
S3435X	Aros azul marino/Sombra 5.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Cinta de neopreno para la cabeza

Las gafas Flex Seal® son las primeras gafas industriales OTG (para usar sobre otros lentes) con los aros enteros de silicona.

No hay otras gafas que puedan igualar su nivel de comodidad.

Los aros liviano de silicona se amolda a casi todos los tipos de rostro y proporciona un excelente calce ajustado para garantizar una máxima protección aún en las temperaturas más extremas. Una vez que se las prueben, los empleados ya no querrán usar otra cosa.



S3420X

Para obtener descripciones y resistencias a productos químicos, consulte la tabla de recubrimientos en la página 35.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Gafas de seguridad



Fury®

- Elegante diseño sin aros con lente único envolvente de base 9
- Perfecto para polvo y partículas pequeñas
- Espuma facial y cinta para la cabeza suaves, resistentes a las llamas y reemplazables
- Sistema de reemplazo de lentes sencillo y económico
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S1890X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Cinta para la cabeza resistente a las llamas

Por primera vez, las gafas ofrecen una comodidad y una protección insuperable, además de un estilo elegante y futurista.

Las gafas Uvex Stealth® presentan un diseño, tecnología y materiales nuevos para crear mayores niveles de comodidad y aceptación por parte de los trabajadores. Nadie en el trabajo querrá dejar de usar estas gafas, que además parecen estar a la moda.

Las gafas favoritas de los usuarios.

- Sellado suave y flexible para el rostro
- Sistema de reemplazo de lentes sencillo y económico
- Disponibles con tecnología de recubrimiento Dura-streme™



Para obtener información acerca de los tonos y sugerencias de tonos según la aplicación, consulte las tablas de lentes en las páginas 33 y 34.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Uvex Futura™

- El estilo deportivo envolvente proporciona una excelente visión panorámica
- La ventilación indirecta aumenta el flujo de aire y la protección esmerilada para cejas reduce el resplandor
- Dos modelos: soldadura y polvo/vapor/impactos/salpicaduras de productos químicos
- Se ajusta sobre la mayoría de los lentes para rayos X
- Sistema de reemplazo de lentes sencillo y económico
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3



Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S345C	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación indirecta, cinta de neopreno
S347C	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Ventilación indirecta, cinta de neopreno
S348C	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Ventilación indirecta, cinta de neopreno

Uvex Stealth®

- Diseño futurista de bajo perfil resistente a impactos y a salpicaduras de productos químicos
- El lente tórico proporciona una óptica superior y una vista periférica
- Inserto para rayos X disponible
- Sencillo sistema de reemplazo de lentes disponible
- El sistema de ventilación indirecta y los recubrimientos de lentes de alto rendimiento minimizan la condensación
- Cinta de ajuste rápido para la cabeza
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3
- Fabricados en los Estados Unidos

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S3960C	Gris y gris/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S3960D	Gris y gris/Transparente	Dura-streme HC/AF	Cinta de neopreno
S3960CI	Gris y gris/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de tela para la cabeza
S3961C	Gris y gris/Gris	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S3962C	Gris y gris/Ámbar	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S39610C	Azul verdoso y gris/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S39611C	Azul verdoso y gris/Gris	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S39630C	Naranja y gris/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S39630CI	Naranja y gris/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de tela para la cabeza
S39631C	Naranja y gris/Gris	Uvextreme AF	Cinta de neopreno

Gafas de seguridad

¡NUEVO! Uvex Stealth® OTG

- Se ajusta con comodidad sobre la mayoría de los lentes con prescripción
- El cuerpo elástico de alta calidad se adapta a los contornos del rostro para garantizar un calce seguro, personalizado y sin aberturas
- El estilo envolvente de bajo perfil proporciona cobertura completa y está diseñado para usarlo durante todo el día
- El broche giratorio de la cinta para la cabeza y la cinta ancha para la cabeza deslizable y ajustable proporcionan una amplia gama de ajustes (se adaptan cómodamente a los cascos)
- Ideales para impactos, polvo/párticulas transportadas por el aire, salpicaduras de productos químicos y radiación óptica (radiación UV y de soldadura o calor)
- Disponible con el recubrimiento doble antiempañamiento y antirrayaduras Dura-streme™
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3970D	Azul marino/Transparente	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3971D	Azul marino/Gris estándar	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3972D	Azul marino/Ámbar	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3973D	Azul marino/Sombra 3.0	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3975D	Azul marino/Sombra 5.0	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3970DF	Azul marino/Transparente	Dura-streme HC/AF	Tela (con logotipo)
S3971DF	Azul marino/Gris estándar	Dura-streme HC/AF	Tela (con logotipo)
S3972DF	Azul marino/Ámbar	Dura-streme HC/AF	Tela (con logotipo)

Códigos adicionales disponibles: consulte la lista de códigos al final de la sección Uvex

Uvex Strategy®

- El ligero cuerpo elástico plástico térmico (TPE) proporciona comodidad excepcional y un calce justo para una máxima protección
- Disponible en cuatro modelos para una variedad de aplicaciones laborales: ventilación directa, ventilación cerrada, ventilación indirecta y ventilación indirecta con forro de goma para una protección contra partículas finas
- El recubrimiento antiempañamiento Uvextra™ AF minimiza la condensación
- Se ajusta a la mayoría de los lentes con prescripción
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3800	Aros gris/Transparente	Uvextra AF	Ventilación directa/Cinta de tela
S3805	Aros gris/Transparente	Uvextra AF	Ventilación cerrada/Cinta de neopreno
S3810	Aros gris/Transparente	Uvextra AF	Ventilación indirecta/Cinta de neopreno
S3815	Aros gris/Transparente	Uvextra AF	Ventilación indirecta con almohadilla/Cinta de tela
S3820	Aros naranja fuego/Transparente	Uvextra AF	Ventilación indirecta/Cinta de neopreno



S3800



S3970DF



Gafas Uvex Strategy®

Las únicas gafas económicas de la industria para utilizar sobre otros lentes (OTG) que proporcionan una comodidad de primera calidad y una máxima protección.

Con una poderosa combinación de material innovador envolvente y diseño robusto resistente a los ambientes más hostiles, las gafas Uvex Strategy proporcionan protección, paz mental y comodidad total.

Para obtener descripciones y resistencias a productos químicos, consulte la tabla de recubrimientos en la página 35.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Protectores faciales de malla

El protector Bionic® redefine la tecnología de protectores faciales.

- Con mas de 15 diseños de patentes, el Bionic Shield es un protector facial revolucionario. Su avanzado diseño ergonómico combina una protección superior y una comodidad extrema con las características de uso sencillo que los trabajadores desean.
- Diseñado por usuarios y para los usuarios, el Bionic Shield proporciona protección para el mentón y la parte superior de la cabeza.

Con 2784 posiciones posibles, el visor de este casco altamente ajustable se puede acercar o alejar del rostro, según la preferencia y la aplicación.

Bionic®

- Protección mejorada contra los desechos transportados por el aire
- Ópticas excelentes y visibilidad superior
- Visor fácilmente reemplazable con opciones de dos posiciones
- Conector de visor de seguridad
- Diseño ergonómico liviano y equilibrado para uso extendido
- Cómoda espuma de celda en la parte posterior del equipo para la cabeza
- Cinta para la cabeza lavable, extraíble y respirable
- Uso cómodo con la mayoría de las gafas y los respiradores
- El protector facial ofrece protección secundaria y se debe utilizar con gafas o anteojos.
- Ideal para trabajadores expuesto a objetos expulsados o que caigan, impactos, salpicadura de productos químicos y desechos transportados por el aire
- Este accesorio para casco es compatible con los cascos de Sperian® y con la mayoría de los demás fabricantes
- Cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y cuentan con la certificación de los estándares CSA Z94.3



S8500

Número	Tono del visor/Recubrimiento del visor	Descripción
S8500	Policarbonato transparente/Sin recubrimiento	Protector facial negro mate
S8505	Policarbonato transparente/Sin recubrimiento	Protector facial negro mate y adaptador para casco (sin suspensión)
S8510	Policarbonato transparente/Antiempañamiento/Recubrimiento rígido	Protector facial negro mate
S8515	Policarbonato transparente/Antiempañamiento/Recubrimiento rígido	Protector facial negro mate y adaptador para casco (sin suspensión)

Accesories



Para obtener información acerca de los tonos y sugerencias de tonos según la aplicación, consulte las tablas de lentes en las páginas 33 y 34.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Productos para el cuidado de los lentes Uvex®

Productos para la limpieza de los lentes Uvex Clear®

- Específicamente formulados para lentes con recubrimiento rígido antiempañamiento y antirrayaduras
- No contiene alcohol ni silicona
- Disponible en rociador rellenable de 16 oz (470 cm³), repuesto de 1 galón (3,8 L) y toallitas antiabrasivas (500 por caja)
- 500 tejidos no abrasivos (S462)

Número	Descripción
S462	Toallitas Uvex Clear
S463	Solución Uvex Clear
S464	Solución de repuesto Uvex Clear



Accesorios

Estación permanente de limpieza de lentes Uvex Clear®

- Incluye un rociador de 16 oz de solución de limpieza Uvex Clear, 4 cajas de 500 toallitas y espejo de 3,5" x 4,5"
- Soportes a rosca y almohadillas adhesivas para un rápido montaje en la pared
- Mide 22,5" x 12,5"



Número	Descripción
S461	Estación permanente de limpieza Uvex Clear

S461

Estación portátil de limpieza de lentes Uvex Clear®

- La estación portátil y desechable cuenta con un rociador de 16 oz (470 cm³) de solución de limpieza Uvex Clear y 1500 toallitas



Número	Descripción
S467	Estación desechable de limpieza de lentes Uvex Clear

S467

Toallitas húmedas Uvex Clear®

- Toallitas húmedas de bolsillo para limpieza de lentes
- 100 toallitas húmedas por caja



S468

Paños eliminadores de vaho Uvex®

- Formulados para proteger de manera eficiente los lentes de todo tipo de vaho causado por el frío, la humedad o los cambios repentinos de temperatura
- Seguro para todas las superficies, inclusive el policarbonato y el vidrio
- Cada tela permite muchas aplicaciones
- No deja vetas ni capas; no contiene alcohol ni silicona
- No inflamable y no tóxico
- Fabricados en los Estados Unidos



Número	Descripción
S477	Paños eliminadores de vaho Uvex



S477

Para obtener descripciones y resistencias a productos químicos, consulte la tabla de recubrimientos en la página 35.

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Accesorios

Estuches y cordones Uvex®

Estuches para lentes Uvex®

- Se adaptan a la mayoría de los lentes Uvex para protegerlos de rayaduras y abrasiones
- Disponibles en bolsa con cordón de nylon, caja rígida* o estuche económico**



Número	Descripción
S487	Bolsa de nylon antirrasaduras para lentes de protección, negra
S489	Estuche rígido para lentes con sugetador de cinturón, negro
S490	Estuche para lentes serie económica, negro

*No es adecuado para Uvex Astrospec 3000®

**No es adecuado para Uvex Astro OTG® 3001

Portalentes Uvex®

- Fabricados con nylon durable, cierrres y sujetadores tipo cinturón
- Disponibles para lentes y gafas



Número	Descripción
S491	Paquete de lentes, negro
S493	Portalentes universal, negro



Cordones para colgar Uvex®

- Proporciona acceso conveniente a los lentes de protección y promueve una mayor conformidad
- Disponible en un cordón universal o de cierre a presión

Número	Descripción
S501	Cordón universal para el cuello, negro
S505D	Cordón para el cuello con cierre a presión para patillas acolchadas Duoflex, negras



Referencia: Selección de la aplicación y información técnica

Referencia: opciones de tonos de lentes de protección

	Tonos	Lentes	Transparente	Café	Gris	Ámbar	50% Gris	Gris claro	Gris oscuro	Espejado plateado	Espejado dorado	Espejado naranja	Espejado rojo	Espejado azul	SCT-Reflejo 50	SCT-Bermellón	SCT-Azul	SCT-Naranja	SCT-Gris	SCT-Bajo en IR	Infra-dura® 2.0	Infra-dura® 3.0	Infra-dura® 5.0	Cobalto	Bruma azul	Fotocromático	Polarizado
Uvex Ambient™ OTG	•		•	•	•																						
Uvex Astrospec 3000®	•		•	•	•			•	•																		
Uvex Astrospec 3000® S	•			•																							
Uvex Astrospec 3000® CB	•																										
Uvex Astrospec 3000® S CB	•																										
Uvex Astrospec® OTG 3001	•			•	•																						
Uvex Astro Rx® 3003	•																										
Bandido®	•	•																									
Bandit™	•	•																									
Uvex ExtremePro™	•	•																									
Falcon®	•	•																									
Uvex FitLogic®	•		•	•																							
Lentes de aumento para lectura Uvex FitLogic®	•																										
Flashback®	•			•																							
Flashlite®	•																										
Genesis®	•	•																									
Lentes de aumento para lectura Genesis®	•			•	•																						
Genesis® S (<i>delgado</i>)	•			•	•																						
Genesis XC™	•			•	•																						
Genesis X2®	•	•	•	•	•																						
Uvex Horizon™	•																										
Uvex Ignite®	•																										
Uvex Milan™ (<i>fotocromático</i>)																											•
Uvex Millennia™	•			•	•																						
Pivot®	•			•	•																						
Uvex Polarized																											
Uvex PrecisionPro™	•					•	•																				•
Uvex Protégé®	•				•	•																					
Uvex Seismic™	•	•				•																					
Uvex SolarPro™	•				•																						
Skyline®	•	•																									
Skyper®	•	•	•	•	•																						
Skyper X2®	•	•	•																								
Uvex Slate™	•				•																						
Spitfire®	•	•				•																					
Tomcat®	•					•																					
Uvex U2®	•	•				•																					
Ultra-spec® 1000	•				•																						
Ultra-spec® 2000	•				•																						
Ultra-spec® 2001 OTG	•				•																						
Uvex VersaPro™	•	•			•																						

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Referencia: Descripción de los recubrimientos de lentes y resistencias a productos químicos

Sperian ha creado los recubrimientos Uvex® que satisfacen las demandas de los ambientes de trabajo más exigentes. El recubrimiento antiempaño Uvextreme® proporciona un rendimiento superior en las condiciones más extremas y no se daña con los lavados sucesivos. Uvextreme® Plus ofrece la misma protección antiempaño, con un uso más prolongado. Permanece fijado a los lentes de forma permanente, con lo cual mantiene sus propiedades de protección contra las rayaduras, la estática y los rayos UV. El recubrimiento rígido Ultra-dura® es uno de los recubrimientos antirrayaduras más potentes del mundo. También permanece fijado a los lentes de manera permanente y ofrece una excelente resistencia a las rayaduras y a las sustancias químicas. Nuestro avanzado recubrimiento antirrayaduras Supra-dura™ es superior en los ambientes con una alta concentración de partículas donde los lentes se

rayan con mucha facilidad. Dura 5 veces más que cualquier otro recubrimiento antirrayaduras del mercado. Además, la tecnología Dura-streme™ combina los beneficios de los recubrimientos antiempaño y los recubrimientos rígidos líderes en la industria en un sólo par de anteojos. Mientras las propiedades del avanzado recubrimiento antiempaño de Uvextreme ayuda a mantener el interior de los lentes libre de vaho, las propiedades resistentes del recubrimiento rígido Ultra-dura protegen el exterior de los lentes contra las marcas y las rayaduras, y además hace que los lentes duren 3 veces* más.

La siguiente tabla de resistencias a las sustancias químicas es útil para elegir el recubrimiento apropiado para los ambientes donde los trabajadores están expuestos a sustancias químicas.

Sustancias químicas	CLAVE		Recubrimiento rígido Ultra-dura	Recubrimiento rígido Supra-dura	Recubrimiento antiempaño Uvextreme/Uvextreme Plus	Dura-streme (exterior de lentes Ultra-dura)	Recubrimiento doble (interior de lentes Uvextreme)
	S = Resistente	• = Resistencia limitada					
Acetona	S		S	S	N	S	N
Amoníaco 10%	S		S	S	S	S	S
Benceno	S		S	S	N	S	N
Butanol	S		S	S	S	S	S
Butil acetato	S		S	S	N	S	N
Tetracloruro de carbono	S		S	S	S	S	S
Ciclohexano	S		S	S	N	S	N
Éter etílico	S		S	S	S	S	S
Etanol	S		S	S	S	S	S
Glicol etíleno	S		S	S	S	S	S
Ácido fórmico 30%	S		S	S	S	S	S
Gasolina (normal)	S		S	S	S	S	S
Gasolina (súper)	S		S	S	N	S	N
Ácido hidrofluórico	•		•	•	S	•	S
Ácido hidrofluórico 20%	S		S	S	S	S	S
Alcohol isopropílico	S		S	S	•	S	•
Metanol	S		S	S	S	S	S
Cloruro de metileno	S		S	S	N	S	N
Carbonato de potasio 30%	S		S	S	S	S	S
Carbonato de sodio 30%	S		S	S	S	S	S
Ácido sulfúrico 50%	S		S	S	S	S	S
Tolueno	S		S	S	N	S	N
Tricloroetileno	S		S	S	N	S	N
Xileno	S		S	S	N	S	N

*Prueba de comparación de duración de lentes realizada mediante el método de Prueba de abrasión de Bayer. Puede variar según el ambiente y la aplicación.

Protección ocular y facial Uvex

Lentes de protección

OTG Uvex Ambient™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3150	Azul (grande)/Transparente	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3150X	Azul (grande)/Transparente	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
S3150D	Azul (grande)/Transparente	Dura-streme HC/AF	Interior de alambre, plegable
S3151	Azul (grande)/Ámbar	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3151X	Azul (grande)/Ámbar	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
S3152	Azul (grande)/Gris estándar	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3152X	Azul (grande)/Gris estándar	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
S3153	Azul (grande)/Sombra 3.0	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3155	Azul (grande)/Sombra 5.0	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3160	Azul (mediano)/Transparente	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3160X	Azul (mediano)/Transparente	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
S3161	Azul (mediano)/Ámbar	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3162	Azul (mediano)/Gris estándar	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3163	Azul (mediano)/Sombra 3.0	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable
S3165	Azul (mediano)/Sombra 5.0	Ultra-dura HC	Interior de alambre, plegable

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6440	Grande/Transparente	Ultra-dura HC
S6440X	Grande/Transparente	Uvextreme AF
S6440D	Grande/Transparente	Dura-streme HC/AF
S6441	Grande/Ámbar	Ultra-dura HC
S6441X	Grande/Ámbar	Uvextreme AF
S6442	Grande/Gris estándar	Ultra-dura HC
S6442X	Grande/Gris estándar	Uvextreme AF
S6443	Grande/Sombra 3.0	Ultra-dura HC
S6445	Grande/Sombra 5.0	Ultra-dura HC
S6450	Mediano/Transparente	Ultra-dura HC
S6450X	Mediano/Transparente	Uvextreme AF
S6451	Mediano/Ámbar	Ultra-dura HC
S6452	Mediano/Gris estándar	Ultra-dura HC
S6453	Mediano/Sombra 3.0	Ultra-dura HC
S6455	Mediano/Sombra 5.0	Ultra-dura HC

Uvex Astrospec 3000®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S135	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S1359	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S135C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S1359C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S136	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S1369	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S136C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S1360	Negro/Gris claro	Ultra-dura HC	Espátula
S145	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Espátula
S137	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Espátula
S1379	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Duoflex
S112	Negro/SCT, bajos en IR	Ultra-dura HC	Espátula
S1361	Negro/SCT-Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S1362C	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Espátula
S13659X	Negro/SCT-Azul	Uvextreme AF	Duoflex
S111029	Negro/Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1111	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Espátula
S1112	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Espátula
S129	Azul/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S129C	Azul/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S1299C	Azul/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S130	Azul/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S130C	Azul/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S1169	Patriot RWB/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S1169C	Patriot RWB/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S1179	Patriot RWB/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S1179C	Patriot RWB/Gris	Uvextreme AF	Duoflex

S1179 Patriot RWB/Gris claro

S1159 Patriot RWB/Ámbar

S1149 Patriot RWB/Espejado plateado

Ultra-dura HC

Duoflex

Ultra-dura HC

Duoflex

Ultra-dura HC

Duoflex

Lentes de reemplazo

S535 Transparente

S535C Transparente

S536 Gris

S536C Gris

S537 Ámbar

S538 Espejado plateado

S541 SCT-Gris

S539C SCT-Bermellón

S540 SCT-Bajo en IR

S544C SCT-Azul

S5410 SCT-Reflejo 50

S5412 Sombra 2.0 Infra-dura

S542 Sombra 3.0 Infra-dura

S543 Sombra 5.0 Infra-dura

Ultra-dura HC

Duoflex

Uvex Astrospec 3000® S (delgado)

S2700 Negro/Transparente

S2700C Negro/Transparente

S2701 Negro/Gris

S2701C Negro/Gris

S2709 Negro/Sombra 5.0 Infra-dura

S2710 Azul/Transparente

S2710C Azul/Transparente

S2711 Azul/Gris

S2711C Azul/Gris

S2730 Patriot RWB/Transparente

S2730C Patriot RWB/Transparente

S2731 Patriot RWB/Gris

S2731C Patriot RWB/Gris

Ultra-dura HC

Espátula

Uvextreme AF

Espátula

Ultra-dura HC

Espátula

LISTA DE CÓDIGOS DE LA LÍNEA COMPLETA



Protección ocular y facial Uvex

S2514	Azul/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S2514C	Azul/Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S2530	Patriot RWB/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S2530C	Patriot RWB/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S2534	Patriot RWB/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S2534C	Patriot RWB/Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S2536	Patriot RWB/SCT-Gris	Ultra-dura HC	Duoflex

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S560	Transparente	Ultra-dura HC
S561	Transparente	Uvextreme AF
S562	Gris	Ultra-dura HC
S562C	Gris	Uvextreme AF
S563	SCT-Gris	Ultra-dura HC
S566	Ámbar	Ultra-dura HC
S568	Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S569	Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC

Uvex Astro Rx® 3003

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2570	Negro/Transparente	N/A	Duoflex
S2572	Azul/Transparente	N/A	Duoflex
S2574	Patriot RWB/Transparente	N/A	Duoflex

Bandido®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S1730	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S1730X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S1731	Negro/Café	Ultra-dura HC	Espátula
S1732	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Espátula
S1700	Rojo fuego y negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S1700X	Rojo fuego y negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S1701	Rojo fuego y negro/Café	Ultra-dura HC	Espátula

Bandit™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S1600	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S1600X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S1601	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S1603	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S1603X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S1604	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S1606	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S1607	Negro/Espejado rojo	Ultra-dura HC	Spatulite
S1620	Azul pizarra/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S1620X	Azul pizarra/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S1621	Azul pizarra/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S1623	Azul pizarra/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S1623X	Azul pizarra/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S1624	Azul pizarra/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S1626	Azul pizarra/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S1627	Azul pizarra/Espejado azul	Ultra-dura HC	Spatulite

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6310	Transparente	Ultra-dura HC
S6310X	Transparente	Uvextreme AF
S6311	Ámbar	Ultra-dura HC
S6312	Café	Ultra-dura HC
S6312X	Café	Uvextreme AF
S6313	Espejado dorado	Ultra-dura HC
S6314	SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC

Uvex ExtremePro™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
SX0300	Negro y gris/Transparente	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0300XP	Negro y gris/Transparente	Uvextreme Plus AF	Interior de alambre, plegable
SX0300D	Negro y gris/Transparente	Dura-streme HC/AF	Interior de alambre, plegable

SX0301	Negro y gris/Café	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0301XP	Negro y gris/Café	Uvextreme Plus AF	Interior de alambre, plegable
SX0301D	Negro y gris/Café	Dura-streme HC/AF	Interior de alambre, plegable
SX0303	Negro y gris/Espejado plateado	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0304	Negro y gris/SCT-Reflejo 50	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0307	Negro y gris/Sombra 3.0 Infra-dura	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0308	Negro y gris/Sombra 5.0 Infra-dura	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0312	Negro y gris/Gris oscuro	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0312XP	Negro y gris/Gris oscuro	Uvextreme Plus AF	Interior de alambre, plegable

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
SX5300	Transparente	Supra-dura HC
SX5300XP	Transparente	Uvextreme Plus AF
SX5300D	Transparente	Dura-streme HC/AF
SX5301	Café	Supra-dura HC
SX5301XP	Café	Uvextreme Plus AF
SX5301D	Café	Dura-streme HC/AF
SX5303	Espejado plateado	Supra-dura HC
SX5304	SCT-Reflejo 50	Supra-dura HC
SX5307	Sombra 3.0 Infra-dura	Supra-dura HC
SX5308	Sombra 5.0 Infra-dura	Supra-dura HC
SX5312	Gris oscuro	Supra-dura HC
SX5312XP	Gris oscuro	Uvextreme Plus AF

Accesorios

Número	Descripción
SX0195	Montura nasal de reemplazo
SX0396	Accesorio para cejas MoistureWick de reemplazo

Falcon®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4500	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S4500X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S4501	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S4501X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S4502X	Negro/Ámbar	Uvextreme AF	Spatulite
S4503	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S4504	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6700	Transparente	Ultra-dura HC
S6700X	Transparente	Uvextreme AF
S6701	Café	Ultra-dura HC
S6701X	Café	Uvextreme AF
S6702X	Ámbar	Uvextreme AF
S6703	Espejado dorado	Ultra-dura HC
S6704	SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC

Uvex FitLogic®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S0400	Negro y plateado/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S0400X	Negro y plateado/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S0401	Negro y plateado/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S0401X	Negro y plateado/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S0402	Negro y plateado/Ámbar	Ultra-dura HC	Acolchada
S0403	Negro y plateado/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Acolchada
S0404	Negro y plateado/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S0405X	Negro y plateado/SCT-Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S0406X	Negro y plateado/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Acolchada
S0407X	Negro y plateado/SCT-Azul	Uvextreme AF	Acolchada

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S0490	Transparente	Ultra-dura HC
S0490X	Transparente	Uvextreme AF
S0491	Gris	Ultra-dura HC
S0491X	Gris	Uvextreme AF
S0492	Ámbar	Ultra-dura HC

PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL

PROTECCIÓN PARA LA RESPIRACIÓN

INSTRUMENTACIÓN

PROTECCIÓN PARA MANOS Y BRAZOS

PROTECCIÓN AUDITIVA
PROTECCIÓN ANTICAÍDA

Protección ocular y facial Uvex

Lentes de reemplazo Uvex FitLogic® (continuación)

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S0493	Espejado plateado	Ultra-dura HC
S0494	SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC
S0495X	SCT-Gris	Uvextreme AF
S0496X	SCT-Bermellón	Uvextreme AF
S0497X	SCT-Azul	Uvextreme AF

Accesorios de reemplazo

Número	Descripción
S0489	Montura nasal de reemplazo

Lentes de aumento para lectura Uvex FitLogic®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S0471	Negro y plateado/Transparente, dioptría +1,5	Ultra-dura HC	Acolchada
S0472	Negro y plateado/Transparente, dioptría +2,0	Ultra-dura HC	Acolchada
S0473	Negro y plateado/Transparente, dioptría +2,5	Ultra-dura HC	Acolchada

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S0481	Transparente/Dioptría +1,5	Ultra-dura HC
S0482	Transparente/Dioptría +2,0	Ultra-dura HC
S0483	Transparente/Dioptría +2,5	Ultra-dura HC

Flashback®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4000	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S4000C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S4001	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S4001C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S4004	Negro/Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S4005	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S4006	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6410	Transparente	Ultra-dura HC
S6410C	Transparente	Uvextreme AF
S6411	Gris	Ultra-dura HC
S6411C	Gris	Uvextreme AF
S6413	Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6414	Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6415	Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC

Flashlite®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4300	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S4300C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula

Genesis®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3200	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3200-ADV	Negro, elastómero termoplástico avanzado/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3200X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3200X-ADV	Negro, elastómero termoplástico avanzado/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3200D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Spatulite
S3201	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3201X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3202	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3202X	Negro/Ámbar	Uvextreme AF	Spatulite
S3203	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3204	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S3205X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Spatulite
S3206	Negro/Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3207	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3208	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3209	Negro/SCT, bajos en IR	Ultra-dura HC	Spatulite
S3210X	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Spatulite

Lentes de reemplazo Uvex FitLogic®

S3211X	Negro/SCT-Azul	Uvextreme AF	Spatulite
S3212X	Negro/Gris oscuro	Uvextreme AF	Spatulite
S3213X	Negro/50% Gris	Uvextreme AF	Spatulite
S3220	Tierra/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3220X	Tierra/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3221	Tierra/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3221X	Tierra/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3222	Tierra/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3223	Tierra/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3224	Tierra/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S3240	Azul vaporizado/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3240X	Azul vaporizado/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3241	Azul vaporizado/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3241X	Azul vaporizado/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3242	Azul vaporizado/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3243	Azul vaporizado/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3244	Azul vaporizado/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S3260	Patriot RWB/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3260X	Patriot RWB/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3263	Patriot RWB/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3600	Rojo mercurio/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3600X	Rojo mercurio/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3601	Rojo mercurio/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3601X	Rojo mercurio/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3602	Rojo mercurio/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3603	Rojo mercurio/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3604	Rojo mercurio/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6900	Transparente	Ultra-dura HC
S6900D	Transparente	Dura-streme HC/AF
S6900X	Transparente	Uvextreme AF
S6901	Café	Ultra-dura HC
S6901X	Café	Uvextreme AF
S6902	Ámbar	Ultra-dura HC
S6902X	Ámbar	Uvextreme AF
S6903	Espejado dorado	Ultra-dura HC
S6904	SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC
S6905X	SCT-Gris	Uvextreme AF
S6906	Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6907	Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6908	Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6909	SCT-Bajo en IR	Ultra-dura HC
S6910X	SCT-Bermellón	Uvextreme AF
S6911X	SCT-Azul	Uvextreme AF
S6912X	Gris oscuro	Uvextreme AF
S6913X	50% Gris	Uvextreme AF

Lentes de aumento para lectura Genesis®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Aumento
S3760	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+1.0
S3761	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+1.5
S3762	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+2.0
S3763	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+2.5
S3764	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+3.0
S3765	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	+1.0
S3766	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	+1.5
S3767	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	+2.0
S3768	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	+2.5
S3769	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	+3.0
S3770	Negro/Gris estándar	Ultra-dura HC	+1.0
S3771	Negro/Gris estándar	Ultra-dura HC	+1.5
S3772	Negro/Gris estándar	Ultra-dura HC	+2.0
S3773	Negro/Gris estándar	Ultra-dura HC	+2.5
S3774	Negro/Gris estándar	Ultra-dura HC	+2.5
S3775	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	+1.0
S3776	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	+1.5

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Protección ocular y facial Uvex

S3777	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	+2.0
S3778	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	+2.5
S3779	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	+3.0

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento	Aumento
S6710	Transparente	Ultra-dura HC	+1.0
S6711	Transparente	Ultra-dura HC	+1.5
S6712	Transparente	Ultra-dura HC	+2.0
S6713	Transparente	Ultra-dura HC	+2.5
S6714	Transparente	Ultra-dura HC	+3.0

Genesis® S (delgado)

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3700	Peltre y negro/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3700X	Peltre y negro/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S3700D	Peltre y negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Acolchada
S3701	Peltre y negro/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S3701X	Peltre y negro/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S3702	Peltre y negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Acolchada
S3702X	Peltre y negro/Ámbar	Uvextreme AF	Acolchada
S3703	Peltre y negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S3704	Peltre y negro/Gris oscuro	Ultra-dura HC	Acolchada
S3720	Gris azulado/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3720X	Gris azulado/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S3720D	Gris azulado/Transparente	Dura-streme HC/AF	Acolchada
S3721	Gris azulado/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S3721X	Gris azulado/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S3722	Gris azulado/Ámbar	Ultra-dura HC	Acolchada
S3722X	Gris azulado/Ámbar	Uvextreme AF	Acolchada
S3723	Gris azulado/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S3724	Gris azulado/Gris oscuro	Ultra-dura HC	Acolchada

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6610	Transparente	Ultra-dura HC
S6610X	Transparente	Uvextreme AF
S6610D	Transparente	Dura-streme HC/AF
S6611	Gris	Ultra-dura HC
S6611X	Gris	Uvextreme AF
S6612	Ámbar	Ultra-dura HC
S6612X	Ámbar	Uvextreme AF
S6613	SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC
S6614	Gris oscuro	Ultra-dura HC

Genesis XC™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3300	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3300-ADV	Negro, elástómero termoplástico avanzado/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3300X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S3300X-ADV	Negro, elástómero termoplástico avanzado/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3300D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Acolchada
S3301	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S3301X	Negro/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S3302	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S3303X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Spatulite
S3304X	Negro/SCT, bajos en IR	Uvextreme AF	Acolchada
S3305	Negro/Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3306	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Acolchada
S3307	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3308	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Acolchada
S3309	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3310X	Negro/50% Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S3311X	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Spatulite
S3312X	Negro/SCT-Azul	Uvextreme AF	Acolchada

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6950	Transparente	Ultra-dura HC

S6950X	Transparente	Uvextreme AF
S6950D	Transparente	Dura-streme HC/AF
S6951	Gris	Ultra-dura HC
S6951X	Gris	Uvextreme AF
S6952	SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC
S6953X	SCT-Gris	Uvextreme AF
S6954X	SCT-Bajo en IR	Uvextreme AF
S6955	Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6956	Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6957	Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6958	Espojado plateado	Ultra-dura HC
S6959	Ámbar	Ultra-dura HC
S6960X	50% Gris	Uvextreme AF
S6961X	SCT-Bermellón	Uvextreme AF
S6962X	SCT-Azul	Uvextreme AF

Accesorios

Número	Descripción
S3350	Inserto RX
S3351	Patrón de rayos X

Genesis X2®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3500	Plateado y azul marino/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3500X	Plateado y azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S3501	Plateado y azul marino/Café	Ultra-dura HC	Acolchada
S3501X	Plateado y azul marino/Café	Uvextreme AF	Acolchada
S3502	Plateado y azul marino/Ámbar	Ultra-dura HC	Acolchada
S3503	Plateado y azul marino/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Acolchada
S3504	Plateado y azul marino/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S3510X	Plateado y azul marino/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Acolchada
S3511X	Plateado y azul marino/SCT-Azul	Uvextreme AF	Acolchada
S3512X	Plateado y azul marino/Grís	Uvextreme AF	Acolchada
S3513X	Plateado y azul marino/50% Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S3520	Negro y amarillo/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3520-ADV	Negro, elástómero termoplástico avanzado/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S3520D	Negro y amarillo/Transparente	Dura-streme HC/AF	Acolchada
S3520X	Negro y amarillo/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S3520X-ADV	Negro, elástómero termoplástico avanzado/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S3521	Negro y amarillo/Café	Ultra-dura HC	Acolchada
S3521X	Negro y amarillo/Café	Uvextreme AF	Acolchada
S3522	Negro y amarillo/Ámbar	Ultra-dura HC	Acolchada
S3523	Negro y amarillo/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Acolchada
S3524	Negro y amarillo/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S3530X	Negro y amarillo/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Acolchada
S3531X	Negro y amarillo/SCT-Azul	Uvextreme AF	Acolchada
S3532X	Negro y amarillo/Grís	Uvextreme AF	Acolchada
S3533X	Negro y amarillo/50% Gris	Uvextreme AF	Acolchada

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6920	Transparente	Ultra-dura HC
S6920D	Transparente	Dura-streme HC/AF
S6920X	Transparente	Uvextreme AF
S6921	Café	Ultra-dura HC
S6921X	Café	Uvextreme AF
S6922	Ámbar	Ultra-dura HC
S6923	Espejado dorado	Ultra-dura HC
S6924	SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC
S6926X	SCT-Bermellón	Uvextreme AF
S6927X	SCT-Azul	Uvextreme AF
S6928X	Gris	Uvextreme AF
S6929X	50% Gris	Uvextreme AF

Uvex Horizon™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S212	Negro/Transparente con sombra 3.0	Recubrimiento rígido	Espatula con interior de metal
S213	Negro/Transparente con sombra 5.0	Recubrimiento rígido	Espatula con interior de metal
S214	Negro/Transparente con azul cobalto	Recubrimiento rígido	Espatula con interior de metal

Protección ocular y facial Uvex

Uvex Ignite®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4400	Negro y plateado/Transparente	Recubrimiento rígido	Acolchada
S4400X	Negro y plateado/Transparente	Uvextra AF	Acolchada
S4401	Negro y plateado/Gris	Recubrimiento rígido	Acolchada
S4401X	Negro y plateado/Gris	Uvextra AF	Acolchada
S4402	Negro y plateado/SCT-Reflejo 50	Recubrimiento rígido	Acolchada
S4403	Negro y plateado/Espejado plateado	Recubrimiento rígido	Acolchada
S4410	Rojo metálico y plateado/Transparente	Recubrimiento rígido	Acolchada
S4410X	Rojo metálico y plateado/Transparente	Uvextra AF	Acolchada
S4411	Rojo metálico y plateado/Gris	Recubrimiento rígido	Acolchada
S4411X	Rojo metálico y plateado/Gris	Uvextra AF	Acolchada
S4412	Rojo metálico y plateado/SCT-Reflejo 50	Recubrimiento rígido	Acolchada
S4413	Rojo metálico y plateado/Espejado plateado	Recubrimiento rígido	Acolchada

Uvex Milan™ (fotocromático)

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4025	Plateado y azul/Fotocromático	Recubrimiento rígido	Interior de alambre, plegable

Uvex Millennia™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
11150350	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150351	Negro/Gris	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150352	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150353	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150354	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150367	Negro/SCT, bajos en IR	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150368	Negro/SCT-Gris	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150355	Negro/Transparente	Uvextreme AF	De bayoneta
11150356	Negro/Gris	Uvextreme AF	De bayoneta
11150370	Azul/Transparente	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150371	Azul/Gris	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150372	Azul/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150360	Plateado/Transparente	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150361	Plateado/Gris	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150362	Plateado/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	De bayoneta
11150363	Plateado/Espejado plateado	Ultra-dura HC	De bayoneta

Pivot®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2140	Negro y plateado/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S2140X	Negro y plateado/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S2141	Negro y plateado/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S2141X	Negro y plateado/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S2142X	Negro y plateado/Ámbar	Uvextreme AF	Acolchada
S2143	Negro y plateado/Espejado azul hielo	Ultra-dura HC	Acolchada
S2144	Negro y plateado/Espejado naranja fuego	Ultra-dura HC	Acolchada
S2145	Negro y plateado/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6010	Transparente	Ultra-dura HC
S6010X	Transparente	Uvextreme AF
S6011	Gris	Ultra-dura HC
S6011X	Gris	Uvextreme AF
S6012X	Ámbar	Uvextreme AF
S6013	Espejado azul hielo	Ultra-dura HC
S6014	Espejado naranja fuego	Ultra-dura HC
S6015	SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC

Lentes de protección polarizados Uvex®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4100	Metal plateado mate/Gris polarizado	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas

Uvex PrecisionPro™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
SX0200	Transparente	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0200X	Transparente	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

SX0202	Ámbar	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0209	SCT-Bajo en IR	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0210X	SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0211X	SCT-Azul	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0213X	50% Gris	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0214	Bruma azul	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable

Accesorios

Número	Descripción
SX0195	Montura nasal de reemplazo

Uvex Protégé®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4200	Negro metálico/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S4200X	Negro metálico/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S4200X	Negro metálico/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S4200XXC	Negro metálico/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S4201	Negro metálico/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S4201XC	Negro metálico/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S4201X	Negro metálico/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S4201XXC	Negro metálico/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S4202	Negro metálico/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S4202X	Negro metálico/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S4203	Negro metálico/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Acolchada
S4221XC	Negro metálico/SCT-Azul	Ultra-dura HC	Acolchada
S4221XXC	Negro metálico/SCT-Azul	Uvextreme AF	Acolchada
S4222XC	Negro metálico/Ámbar	Ultra-dura HC	Acolchada
S4222XXC	Negro metálico/Ámbar	Uvextreme AF	Acolchada
S4210	Arenisca/Transparente	Ultra-dura HC	Acolchada
S4210X	Arenisca/Transparente	Uvextreme AF	Acolchada
S4211	Arenisca/Gris	Ultra-dura HC	Acolchada
S4211X	Arenisca/Gris	Uvextreme AF	Acolchada
S4212	Arenisca/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Acolchada
S4213	Arenisca/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Acolchada

Uvex Seismic™ (lentes sellados)

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S0600	Negro/Transparente	Recubrimiento rígido	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0600X	Negro/Transparente	Uvextra AF	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0600D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0601X	Negro/Café	Uvextra AF	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0602X	Ámbar	Uvextra AF	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0604X	Negro/SCT-Reflejo 50	Uvextra AF	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0620	Azul metálico/Transparente	Recubrimiento rígido	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0620X	Azul metálico/Transparente	Uvextra AF	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0622X	Azul metálico/Ámbar	Uvextra AF	Acolchada/Cinta para la cabeza
S0624X	Azul metálico/SCT-Reflejo 50	Uvextra AF	Acolchada/Cinta para la cabeza

Accesorios

Número	Descripción
S6249	Cinta de tela de reemplazo para la cabeza (resistente a las llamas)
S6250	Submarco con revestimiento acolchado reemplazable (resistente a las llamas)

Skyline®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2000	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S2000X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S2001X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6600	Transparente	Ultra-dura HC
S6600X	Transparente	Uvextreme AF
S6601X	Café	Uvextreme AF
S6604	SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC

Skypewriter®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S1900	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex

LISTA DE CÓDIGOS DE LA LÍNEA COMPLETA



Protección ocular y facial Uvex

S1900X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S1901	Negro/Café	Ultra-dura HC	Duoflex
S1901X	Negro/Café	Uvextreme AF	Duoflex
S1902	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Duoflex
S1903	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Duoflex
S1904X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S1905	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Duoflex
S1906	Negro/Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1907	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1908	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1930X	Negro/SCT, bajos en IR	Uvextreme AF	Duoflex
S1931X	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Duoflex
S1932X	Negro/SCT-Azul	Uvextreme AF	Duoflex
S1933X	Negro/SCT-Naranja	Uvextreme AF	Duoflex
S1934X	Negro/Gris	Uvextreme AF	Duoflex

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6500	Transparente	Ultra-dura HC
S6500X	Transparente	Uvextreme AF
S6501	Café	Ultra-dura HC
S6501X	Café	Uvextreme AF
S6502	Ámbar	Ultra-dura HC
S6503	Espejado dorado	Ultra-dura HC
S6504X	SCT-Gris	Uvextreme AF
S6505	SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC
S6506	Sombra 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6507	Sombra 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6508	Sombra 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6509X	SCT-Bajo en IR	Uvextreme AF
S6512X	Gris	Uvextreme AF

Skyper X2®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2810	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S2810X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S2811	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S2812	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S2812X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S2813X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Spatulite
S2814	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S2815	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6850	Transparente	Ultra-dura HC
S6850X	Transparente	Uvextreme AF
S6851	Ámbar	Ultra-dura HC
S6852	Café	Ultra-dura HC
S6852X	Café	Uvextreme AF
S6853X	SCT-Gris	Uvextreme AF
S6854	Espejado dorado	Ultra-dura HC
S6855	SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC

Uvex Slate™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S4110	Gris plomo mate/Transparente	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas
S4110X	Gris plomo mate/Transparente	Uvextra AF	Puntas de metal acolchadas
S4111	Gris plomo mate/Gris	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas
S4111X	Gris plomo mate/Gris	Uvextra AF	Puntas de metal acolchadas
S4112	Gris plomo mate/Espejado dorado	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas

Uvex SolarPro™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
SX0400	Gris/Transparente	Supra-dura HC	Acolchada
SX0400XGris/Transparente		Uvextreme AF	Acolchada
SX0401	Gris/Gris	Supra-dura HC	Acolchada
SX0401XGris/Gris		Uvextreme AF	Acolchada
SX0401D G	Gris/Gris	Dura-streme HC/AF	Acolchada

SX0402	Gris/SCT-Reflejo 50	Supra-dura HC	Acolchada
SX0403	Gris/Espejado plateado	Recubrimiento rígido	Acolchada
SX0404	Gris/Espejado azul	Recubrimiento rígido	Acolchada
SX0405	Gris/Polarizado	Recubrimiento rígido	Acolchada
SX0406	Gris/Fotocromático	Recubrimiento rígido	Acolchada

Spitfire®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S1800	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S1800X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S1801	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S1801X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S1802	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S1803	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6200	Transparente	Ultra-dura HC
S6200X	Transparente	Uvextreme AF
S6201	Café	Ultra-dura HC
S6201X	Café	Uvextreme AF

Tomcat®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S2450	Gris plomo/Transparente	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas
S2451	Gris plomo/Gris	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas
S2453	Gris plomo/Espejado plateado	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas
S2454	Gris plomo/Espejado 50	Recubrimiento rígido	Puntas de metal acolchadas

Uvex U2®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S3100	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3100X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3101	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3101X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3102	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3103	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3104	Negro/SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC	Spatulite

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
S6150	Transparente	Ultra-dura HC
S6150X	Transparente	Uvextreme AF
S6151	Café	Ultra-dura HC
S6151X	Café	Uvextreme AF
S6152	Ámbar	Ultra-dura HC
S6153	Espejado dorado	Ultra-dura HC
S6154	SCT-Reflejo 50	Ultra-dura HC

Ultra-spec® 1000

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S300CS	Transparente/Transparente	Sin revestimiento	Espátula
S302SS	Negro/Transparente	Sin revestimiento	Espátula
S305CS	Transparente/Gris	Sin revestimiento	Espátula
S301CS	Transparente/Transparente	Sin revestimiento	Espátula

Ultra-spec® 2000

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S0390	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Estándar
S0250X	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S0300	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S0290X	Ámbar/Ámbar	Uvextreme AF	Espátula
S0340	Ámbar/Ámbar	Ultra-dura HC	Espátula
S0391	Gris/Gris	Ultra-dura HC	Estándar
S0280X	Gris/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S0330	Gris/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S0360X	Naranja/SCT-Naranja	Uvextreme AF	Espátula



LISTA DE CÓDIGOS DE LA LÍNEA COMPLETA

Protección ocular y facial Uvex

Ultra-spec® 2001 OTG (para usar sobre otros lentes)

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
S0112	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S0112C	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S0113	Gris/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S0113C	Gris/Gris	Uvextreme AF	Duoflex

Uvex VersaPro™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Estilo de patilla
SX0100	Azul y negro (mediano)/Transparente	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0100X	Azul y negro (mediano)/Transparente	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0101	Azul y negro (mediano)/Café	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0101X	Azul y negro (mediano)/Café	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0102	Azul y negro (mediano)/Ámbar	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0102X	Azul y negro (mediano)/Ámbar	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0102	Azul y negro (mediano)/Espejado plateado	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0104	Azul y negro (mediano)/SCT-Reflejo 50	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0105X	Azul y negro (mediano)/SCT-Gris	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0150	Azul y negro grande) Transparente	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0150X	Azul y negro grande) Transparente	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0151X	Azul y negro (grande) Café	Uvextreme AF	Interior de alambre, plegable
SX0152	Azul y negro (grande) Ámbar	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable
SX0154	Azul y negro (grande) SCT-Reflejo 50	Supra-dura HC	Interior de alambre, plegable

Lentes de reemplazo

Número	Tono de lentes	Recubrimiento
SX5100	Mediano/Transparente	Supra-dura HC
SX5100X	Mediano/Transparente	Uvextreme AF
SX5101	Mediano/Café	Supra-dura HC
SX5101X	Mediano/Café	Uvextreme AF
SX5102	Mediano/Ámbar	Supra-dura HC
SX5102X	Mediano/Ámbar	Uvextreme AF
SX5103	Mediano/Espejado plateado	Supra-dura HC
SX5104	Mediano/SCT-Reflejo 50	Supra-dura HC
SX5105X	Mediano/SCT-Gris	Uvextreme AF
SX5150	Grande/Transparente	Supra-dura HC
SX5150X	Grande/Transparente	Uvextreme AF
SX5151X	Grande/Café	Uvextreme AF
SX5152	Grande/Ámbar	Supra-dura HC
SX5154	Grande/SCT-Reflejo 50	Supra-dura HC

Accesorios

Número	Descripción
SX0195	Montura nasal de reemplazo

Lentes específicos

Uvex 870 Series (Klip Lifts para lentes de protección)

Número	Tono de lentes	Descripción
32-0LFFB6-0000	Azul cobalto Sombra 6	Klip Lift de frente completo
32-0LFFB8-0000	Azul cobalto Sombra 8	Klip Lift de frente completo
32-00LFB6-0000	Azul cobalto Sombra 6	Klip Lift de medio frente
32-00LFB8-0000	Azul cobalto Sombra 8	Klip Lift de medio frente
32-0LFF08-0000	Didíomio 6C	Klip Lift de lente completo
32-0LFFW4-0000	Soldadura Sombra 4	Klip Lift de frente completo
32-0LFFW5-0000	Soldadura Sombra 5	Klip Lift de frente completo
32-0LFFW6-0000	Soldadura Sombra 6	Klip Lift de frente completo
32-0LFFW8-0000	Soldadura Sombra 8	Klip Lift de frente completo
32-00LFW4-0000	Soldadura Sombra 4	Klip Lift de medio frente
32-00LFW6-0000	Soldadura Sombra 6	Klip Lift de medio frente
32-00LFW8-0000	Soldadura Sombra 8	Klip Lift de medio frente

Uvex 880 Series (Klip Lifts para visores de cascos)

Número	Tono de lentes	Descripción
32-8LFFB3-0000	Azul cobalto Sombra 3	Klip Lift para casco-Frente completo
32-8LFFB4-0000	Azul cobalto Sombra 4	Klip Lift para casco-Frente completo
32-8LFFB6-0000	Azul cobalto Sombra 6	Klip Lift para casco-Frente completo

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

32-8LFFB8-0000	Azul cobalto Sombra 8	Klip Lift para casco-Frente completo
32-08LFB6-0000	Azul cobalto Sombra 6	Klip Lift para casco-Medio frente
32-08LFB8-0000	Azul cobalto Sombra 8	Klip Lift para casco-Medio frente
32-8LFFW4-0000	Soldadura Sombra 4	Klip Lift para casco-Frente completo
32-8LFFW5-0000	Soldadura Sombra 5	Klip Lift para casco-Frente completo
32-8LFFW6-0000	Soldadura Sombra 6	Klip Lift para casco-Frente completo
32-8LFFW8-0000	Soldadura Sombra 8	Klip Lift para casco-Frente completo
32-08LFW4-0000	Soldadura Sombra 4	Klip Lift para casco-Medio frente
32-08LFW5-0000	Soldadura Sombra 5	Klip Lift para casco-Medio frente
32-08LFW6-0000	Soldadura Sombra 6	Klip Lift para casco-Medio frente
32-08LFW8-0000	Soldadura Sombra 8	Klip Lift para casco-Medio frente

Uvex S4150 (Lentes de protección para los Klip Lifts de los lentes Uvex 870 Series)

Número	Tono de lentes	Descripción
S4150	Transparente	Lentes de protección para los Klip Lifts de los lentes Uvex 870 Series

Gafas de seguridad

Uvex Classic™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S350	Armazón transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación indirecta velada
S350CF*	Armazón transparente/Transparente	Uvextreme AF	Almohadilla para el rostro
S360	Armazón transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación indirecta
S364	Armazón transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación cerrada

*S350CF no debe utilizarse para salpicaduras de productos químicos

Accesorios

Número	Descripción
S824	Cinta de neopreno gris con correderas

Uvex Climazone™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S390	Armazón negro/Transparente	Antiempañado/Ultra-dura	Lentes de doble panel
S391	Armazón negro/Gris	Antiempañado/Ultra-dura	Lentes de doble panel

Flex Seal®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S3400X	Armazón azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de neopreno para la cabeza
S3405X	Armazón azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de tela para la cabeza
S3410X	Armazón azul marino/Gris	Uvextreme AF	Cinta de neopreno para la cabeza
S3420X	Armazón gris/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S3425X	Armazón gris/Gris	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S3430X	Armazón azul marino/Sombra 3.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Cinta de neopreno para la cabeza
S3435X	Armazón azul marino/Sombra 5.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Cinta de neopreno para la cabeza

Lentes de reemplazo

Número	Descripción
S710X	Lentes de reemplazo transparentes, recubrimiento Uvextreme AF
S715X	Lentes de reemplazo grises, recubrimiento Uvextreme AF

Accesorios

Número	Descripción
S828	Cinta para la cabeza de neopreno con correderas
S829	Cinta para la cabeza de tela con correderas

Fury®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S1890X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Cinta para la cabeza resistente a las llamas

Piezas de reemplazo

Número	Descripción
S823	Tela aislante para llamas gris
S824	Neopreno gris con correderas

Nota: los lentes de reemplazo Uvex Spifire® se deben utilizar sólo con el recubrimiento antiempañado Uvextreme. No deben utilizarse para aplicaciones químicas.

Uvex Futura™

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S345C	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación indirecta, cinta de neopreno
S347C	Negro/Sombra 3.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Ventilación indirecta, cinta de neopreno
S348C	Negro/Sombra 5.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Ventilación indirecta, cinta de neopreno

LISTA DE CÓDIGOS DE LA LÍNEA COMPLETA



Protección ocular y facial Uvex

Piezas de reemplazo

Número	Descripción
S780C	Lentes de reemplazo transparentes, recubrimiento Uvextreme AF
S824	Cinta de neopreno gris con correderas

Uvex Stealth®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S3960C	Gris y gris/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S3960D	Gris y gris/Transparente	Dura-streme HC/AF	Cinta de neopreno
S3960CI	Gris y gris/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de tela para la cabeza
S3961C	Gris y gris/Gris	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S3962C	Gris y gris/Ámbar	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S39610C	Azul verdoso y gris/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S39611C	Azul verdoso y gris/Gris	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S39630C	Naranja y gris/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de neopreno
S39630CI	Naranja y gris/Transparente	Uvextreme AF	Cinta de tela para la cabeza
S39631C	Naranja y gris/Gris	Uvextreme AF	Cinta de neopreno

Lentes de reemplazo

Número	Descripción
S700C	Lentes de reemplazo transparentes, recubrimiento Uvextreme AF
S701C	Lentes de reemplazo grises, recubrimiento Uvextreme AF
S702C	Lentes de reemplazo ámbar, recubrimiento Uvextreme AF

Accesorios

Número	Descripción
S3959	Montura de rayos X
S8999	Patrón de rayos X
S821	Cinta de neopreno gris sin correderas
S823	Cinta de tela ignífuga gris

Uvex Stealth® OTG

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S3970D	Azul marino/Transparente	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3971D	Azul marino/Estandar	Dura-streme AF/HC gris	Neopreno
S3972D	Azul marino/Ámbar	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3973D	Azul marino/Sombra 3.0	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3975D	Azul marino/Sombra 5.0	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3970DF	Azul marino/Transparente	Dura-streme HC/AF	Tela (con logotipo)
S3971DF	Azul marino/Estandar	Dura-streme AF/HC gris	Tela (con logotipo)
S3972DF	Azul marino/Ámbar	Dura-streme HC/AF	Tela (con logotipo)

Lentes de reemplazo

Número	Descripción	Recubrimiento
S740D	Transparente	Dura-streme HC/AF
S741D	Estandar	Dura-streme AF/HC gris
S742D	Ámbar	Dura-streme HC/AF
S743D	Sombra 3.0	Dura-streme HC/AF
S745D	Sombra 5.0	Dura-streme HC/AF

Accesorios

Número	Descripción
S830	Cinta de neopreno para la cabeza

Uvex Strategy®

Número	Color de aros/Tono de lentes	Recubrimiento	Descripción
S3800	Armazón gris/Transparente	Uvextra AF	Ventilación directa/Cinta de tela
S3805	Armazón gris/Transparente	Uvextra AF	Ventilación cerrada/Cinta de neopreno
S3810	Armazón gris/Transparente	Uvextra AF	Ventilación indirecta/Cinta de neopreno
S3815	Armazón gris/Transparente	Uvextra AF	Ventilación indirecta con almohadilla/Cinta de tela
S3820	Armazón naranja fuego/Transparente	Uvextra AF	Ventilación indirecta/Cinta de neopreno

Protectores faciales de malla

Bionic® Shield

Número	Tono del visor/Recubrimiento del visor	Descripción
S8500	Policarbonato transparente/Sin recubrimiento	Protector facial negro mate
S8505	Policarbonato transparente/Sin recubrimiento	Protector facial negro mate y adaptador para casco (sin suspensión)
S8510	Policarbonato transparente/Antiempaño/Recubrimiento rígido	Protector facial negro mate
S8515	Policarbonato transparente/Antiempaño/Recubrimiento rígido	Protector facial negro mate y adaptador para casco (sin suspensión)

Visores de reemplazo

Número	Descripción
S8550	Policarbonato transparente sin recubrimiento
S8555	Policarbonato transparente/Antiempaño/Recubrimiento rígido
S8560	Sombra 3.0/Policarbonato sin revestimiento
S8565	Sombra 5.0/Policarbonato sin revestimiento

Accesorios

Número	Descripción
S8580	Banda para sudor de reemplazo
S8590	Adaptador para casco
S8595	Suspensión de trinquete Bionic

Accesorios

Productos para el cuidado de los lentes Uvex®

Número	Descripción
S462	Toallitas Uvex Clear
S468	Toallitas húmedas de limpieza Uvex Clear
S477	Paños eliminadores de vaho Uvex
S463	Solución Uvex Clear
S464	Solución de repuesto Uvex Clear
S461	Estación permanente de limpieza Uvex Clear
S467	Estación desechable de limpieza de lentes Uvex Clear

Estuches y cordones Uvex®

Número	Descripción
S487	Bolsa de nylon antirrasgaduras para lentes de protección, negra
S489	Estuche rígido para lentes con sujetador de cinturón, negro
S490	Estuche para lentes serie económica, negro
S491	Paquete de lentes, negro
S493	Portalentes universal, negro
S501	Cordón universal para el cuello, negro
S505D	Cordón para el cuello con cierre a presión para patillas acolchadas Duoflex, negras

Lentes de protección Uvex Rx



La diferencia Uvex®

Fabricados especialmente para aplicaciones industriales peligrosas, nuestros productos tienen diseños modernos y al mismo tiempo cumplen con los requisitos del ANSI.

El servicio de alta calidad desempeña una función importante en Uvex Rx. Creemos que es importante tratar a las personas tan bien como se lo merecen. Es así de simple.

La calidad es una forma de vida en Uvex Rx. Cumplimos estrictamente con las normas ANSI Z87.1 porque estas normas forman parte de los requisitos más rigurosos. Probamos y volvemos a probar todos nuestros productos con frecuencia y hacemos que los resultados estén disponibles para usted cada vez que lo requiera. Somos la única empresa de lentes de protección para Rx que hace esto.

Un componente importante de todos los programas de lentes de protección son los lentes de protección con prescripción. Si usted cuenta con empleados que necesiten gafas de seguridad confeccionadas bajo receta, Uvex Rx es el mejor recurso para encontrar una solución óptima.

Uvex Rx trabaja mano a mano con cientos de laboratorios de protección óptica en los Estados Unidos, y puede crear programas de lentes de protección (Rx) con prescripción eficientes, económicos y convenientes para todos sus empleados. Así es como lo hace:

- **Evalúa sus necesidades**
- **Lo ayuda a elegir un laboratorio proveedor**
- **Le proporciona material de capacitación**
- **Le ofrece profesionales en ventas y personal de asistencia al cliente**

Armazones de seguridad con prescripción

Colección Titanium

Titmus EXT2

- Tamaños: 56.16.145; 58.16.150
- Colores: TOR tortuga, ANP peltre antiguo, BRN marrón
- Características: Metalizado de titanio, bisagra de resorte, sin níquel
- Protector lateral: CS83



Titmus EXT5

- Tamaños: 48.20.140; 51.20.145
- Colores: BRN Marrón claro/tortuga, BRZ bronce satinado, GRA gris claro/tortuga
- Características: Metalizado de titanio, bisagra de resorte, sin níquel
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, CS95



Titmus EXT6

- Tamaños: 49.19.140; 51.19.145
- Colores: GLD Dorado, GRA Gris, BRN Marrón
- Características: Metalizado 100% titanio, bisagra de resorte, sin níquel
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS60



Titmus EXT8

- Tamaños: 49.19.140; 51.19.145
- Colores: BRN Marrón, STL Acero, BUR Borgoña
- Características: Metalizado de titanio, bisagra de resorte, sin níquel
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS64



Titmus EXT9

- Tamaños: 49.20.140; 51.20.145
- Colores: DBR Marrón mate oscuro, DGY Dk. gris mate oscuro
- Características: Metalizado de titanio, bisagra de resorte, sin níquel
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, CS67



Titmus EXT10

- Tamaños: 53.18.140; 55.18.145
- Colores: DBR Marrón mate oscuro, DGM Gris plomo oscuro
- Características: Metalizado de titanio, bisagra de resorte, sin níquel
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, CS67



Todos los lentes de protección para Rx Uvex® cumplen con las normas ANSI Z87.1 y son sometidos a pruebas rigurosas con frecuencia para garantizar un cumplimiento permanente.

Los datos de las pruebas de todos los productos que les ofrecemos a nuestros clientes están disponibles para quienes los soliciten.

Esto es algo que no hace ninguna otra empresa de lentes de protección para Rx.

El sistema “N-Tite®”

El sistema N-Tite™ está diseñado para aumentar la retención de los lentes, para que los empleados que trabajan en ambientes donde pueden producirse impactos peligrosos estén protegidos en cumplimiento con las pautas de las normas ANSI Z87.1.

Este sistema potente ahora está disponible para algunos productos de las colecciones Titanium y Exclusive.

www.uvexprx.com

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Armazones de seguridad con prescripción



La industria cuenta con nuestros productos desde hace 100 años

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Colección Titanium

iNUEVO! Titmus EXT11

- Tamaños: 50.19.140; 52.19.145
- Colores: BRN Marrón, GLD Dorado y GML Gris plomo
- Características: Titanio 100, liviano, resistente a la corrosión, bisagra de resorte OBE de doble acción, sistema N-Tite®
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, nuevo diseño patentado con protectores flexibles, CS31

iNUEVO! Titmus EXT12

- Tamaños: 49.19.135, 51.19.140
- Colores: BRN Marrón, GLD Dorado y WIN Rojo granate mate, LGR Gris mate claro
- Características: Titanio 100, liviano, resistente a la corrosión, bisagra de resorte OBE de doble acción, sistema N-Tite®
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, nuevo diseño patentado con protectores flexibles, CS12

Titmus EXTS 1

- Tamaños: 48.21.140; 50.21.145
- Colores: LBR Marrón mate claro, LGR Gris mate claro
- Características: Metalizado de titanio, bisagra de resorte, sin níquel, con sistema N-Tite®
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS60

Titmus EXTS 2

- Tamaños: 48.21.140; 50.21.145
- Colores: LBR Marrón mate claro, DKB Marrón mate oscuro
- Características: Metalizado de titanio, bisagra de resorte, sin níquel, con sistema N-Tite®
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS60 Colección SWRx

Colección SWRx

Titmus SW02

- Tamaños: 54.17.130; 56.17.135
- Colores: BLV Azul veneno, GTW Gris ceniza, ADB Marrón adobe
- Características: Cubre el rostro en un ángulo de 15°, de acero inoxidable y con bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS02

Titmus SW03

- Tamaños: 54.15.135; 56.15.140; 58.15.145
- Colores: BLV Azul veneno, DSD Arena de desierto, KCH Cromo navaja
- Características: Metalizado de acero inoxidable, flexible, sin níquel; cubre el rostro en un ángulo de 15°
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS03

iNUEVO! Titmus SW04

- Tamaños: 50.20.130; 53.20.135
- Colores: BLU Azul, BRN Marrón, GML Gris plomo, WIN Rojo granate
- Características: Acero inoxidable, bisagra de resorte, sistema N-Tite®
- Protector lateral: Protector lateral/superior, disponible en transparente/ahumado, CS04/CS04S3

Armazones de seguridad con prescripción

¡NUEVO! Titmus SW06E

- Tamaños: 57.16.125
- Colores: BLK negro/detalles amarillos, BLK Negro/detalles en naranja
- Características: Nylon Trogamid, sin contenido metálico, contenedor de polvo extraíble/reemplazable, protecciones nasales ajustables, cobertura superior, diseño con protector integral, cubre el rostro en un ángulo de 17°



¡NUEVO! Titmus SW08

- Tamaños: 53.17.110, 56.17.115
- Colores: BLK Negro, BRN Marrón, TOR Tortuga
- Características: Acetato, hecho a mano, terminaciones recubiertas
- Protector lateral: Ninguno: la cobertura de las sienes cumple con los requisitos



Colección Exclusive

Titmus EX272

- Tamaños: 48.20.135; 50.20.140; 52.20.145
- Colores: GLD Dorado, ROS Rosa, ANB Marrón antiguo
- Características: Bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, CS62



Titmus EX275S

- Tamaños: 50.18.135; 52.20.140
- Colores: BLU Azul, BRN Marrón, PEW Peltre
- Características: Acero inoxidable, bisagra de resorte, sistema N-Tite®
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS65



Titmus EX278S

- Tamaños: 54.18.135, 56.18.140
- Colores: BLU Azul, BRN Marrón, GRA Gris
- Características: Acero inoxidable, bisagra de resorte, diseño sin armazón
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, CS27



Colección Trendsetters

Titmus TR301S

- STamaños: 48.19.140; 50.19.145; 52.19.145
- Colores: GRA gris, BRN marrón
- Características: Acero inoxidable, bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS65



Titmus TR302S

- Tamaños: 49.21.140; 51.21.145
- Colores: GRA Gris, BRN Marrón, BUR Borgoña
- Características: Acero inoxidable, bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, CS66



El sistema “N-Tite®”

El sistema N-Tite™ está diseñado para aumentar la retención de los lentes, para que los empleados que trabajan en ambientes donde pueden producirse impactos peligrosos estén protegidos en cumplimiento con las pautas de las normas ANSI Z87.1.

Este sistema potente ahora está disponible para algunos productos de las colecciones Titanium y Exclusive.

www.uvexrx.com

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Armazones de seguridad con prescripción

Colección Trendsetters

Titmus TR303S



- Tamaños: 48.21.140; 50.21.145
- Colores: GRA gris, BRN marrón
- Características: Acero inoxidable, bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS60

Titmus TR304S



- Tamaños: 49.20.140; 51.20.145
- Colores: ROS Rosa, GRA Gris, ANB Marrón antiguo
- Características: Acero inoxidable, bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS60

Titmus TR305S



- Tamaños: 48.18.140; 50.18.145
- Colores: BRN Marrón, GRA Negro/gris
- Características: Acero inoxidable, bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, CS67

Titmus TR309S



- Tamaños: 46.19.135, 48.19.135, 50.19.140
- Colores: BRN Marrón, GRA Gris, VIO Violeta
- Características: Acero inoxidable, bisagra de resorte, sistema N-Tite®
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, CS60

Titmus TR310S



- Tamaños: 47.19.135, 49.19.135, 51.19.140
- Colores: GRA Gris, GRN Verde, VIO Violeta
- Características: Acero inoxidable, bisagra de resorte, sistema N-Tite®
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, CS64

¡NUEVO! Titmus TR311S



- Tamaños: 56.14.135, 58.15.135, 60.16.140
- Colores: BRN Marrón, GLD Dorado y PEW Peltre
- Características: Acero inoxidable, resistente a la corrosión, bisagra de resorte OBE de doble acción, sistema N-Tite®
- Protector lateral: Nuevo diseño patentado con protectores flexibles, CS31

Colección Premier

Titmus PC250 o PC250SW



- Tamaños: 54.16.140; 56.16/18.145. 58.18.145
- Colores: GLD Dorado, PEW Peltre, TOR Tortuga, BRN Marrón
- Características: Bisagra de resorte, puente con calce único moldeado (PC250SW)
- Nota: PC250SW no disponible en Dorado
- Protector lateral: Protector gris disponible, CS82

La industria cuenta con nuestros productos
desde hace 100 años

Para obtener más información o para solicitar productos en esta
página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Armazones de seguridad con prescripción



Titmus PC264

- Tamaños: 50.20.140; 52.20.145
- Colores: GML Gris plomo, ANG Dorado antiguo, ANB Marrón antiguo
- Características: Bisagra de resorte
- Protector lateral: Protector gris disponible, CS64

Titmus PC265A

- Tamaños: 53.16.145; 55.16.150
- Colores: BKT Negro/tortuga, SDM Acero intermedio
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, CS68



Titmus PC267

- Tamaños: 49.20.140; 51.20.145
- Colores: GRA Gris, ANB Marrón antiguo
- Características: Bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS60



Titmus PC268

- Tamaños: 53.20.140; 55.20.145
- Colores: ANB Marrón antiguo, CHR Cromo
- Características: Bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS64



Titmus PC269

- Tamaños: 49.16.125; 52.16.130
- Colores: GRA Gris, BLK Negro, BRN Marrón
- Características: Bisagra de resorte, patillas de 135 mm disponibles
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS69



Titmus PC280

- Tamaños: 49.18.135; 52.18.140
- Colores: BLU Azul, BRN Marrón, ROS Rosa
- Características: Bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, CS62



Todos los lentes de protección para Rx Uvex® cumplen con las normas ANSI Z87.1 y son sometidos a pruebas rigurosas con frecuencia para garantizar un cumplimiento permanente.

Los datos de las pruebas de todos los productos que les ofrecemos a nuestros clientes están disponibles para quienes los soliciten.

Esto es algo que no hace ninguna otra empresa de lentes de protección para Rx.

www.uvexprx.com

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Armazones de seguridad con prescripción

Colección Baseline



Todos los lentes de protección para Rx Uvex® cumplen con las normas ANSI Z87.1 y son sometidos a pruebas rigurosas con frecuencia para garantizar un cumplimiento permanente.

Los datos de las pruebas de todos los productos que les ofrecemos a nuestros clientes están disponibles para quienes los soliciten.

Esto es algo que no hace ninguna otra empresa de lentes de protección para Rx.



Titmus FC703

- Tamaños: 52.20.140; 54.20.145
- Colores: GLD dorado, GML gris plomo
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS64



Titmus FC705

- Tamaños: 49.18.140; 51.18.145
- Colores: BRN marrón, GRA gris
- Protector lateral: CS94



Titmus FC706

- Tamaños: 49.20.140; 51.20.145
- Colores: ANB Marrón antiguo, ASM Plateado mate antiguo
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS60



Titmus FC707

- Tamaños: 50.21.140; 52.21.145
- Colores: ANB Marrón antiguo, DGM Gris plomo oscuro
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS67



Titmus BC101

- Tamaños: 54.17.140; 56.17.145; 58.17.150
- Colores: GLD Dorado, DMB Ámbar medio, DGR Gris intermedio
- Características: Bisagra de resorte
- Protector lateral: C101



La industria cuenta con nuestros productos desde hace 100 años

Para obtener más información o para solicitar productos en esta página, llame al Centro de Atención al Cliente al 401-757-2122.

Armazones de seguridad con prescripción

Titmus BC104A

- Tamaños: 51.19.140; 53.19.145
- Colores: GLD dorado, GML gris plomo
- Características: Bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS64



Titmus BC109

- Tamaños: 49.19.135; 51.19.140; 53.19.140
- Colores: ANG Dorado antiguo, DMB Ámbar medio, DRD Rojo medio
- Características: Bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS96



Titmus BC115

- Tamaños: 48.20.140; 51.20.145
- Colores: DBZ Bronce oscuro, DST Acero oscuro
- Características: Bisagra de resorte
- Protector lateral: Sólo T-LOC®, protector gris disponible, CS60



Colección Standard



Titmus MPD (dispositivo multifunción)

- Sizes: 59.15.115-130
- Tamaños: 59.15.115-130
- Colores: SMK humo
- Características: Protectores integrales, sin contenido metálico, cobertura superior, patillas ajustables



¡NUEVO! Titmus SC910

- Tamaños: 52.16.140, 55.18.145
- Colores: GRA gris, BRN marrón
- Características: Sin alambres en las patillas: bajo contenido de metal, patillas de policarbonato
- Protector lateral: Diseño integral


www.uvexrx.com



SPERIAN Protection Americas, Inc.

900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917 USA
Tel: 401-757-2122
Fax: 401-757-2123
www.sperian.com