

Varese

2010




TERMOSTATOS



Varese, S.A. de C.V.

TERMOSTATOS

CATALOGO DE APLICACIONES



INDICE APLICACIONES

PAGINA

▶ ACURA	-----	1
▶ AUDI	-----	1
▶ BMW	-----	1
▶ CADILLAC	-----	1
▶ CHEVROLET	-----	1
▶ CHRYSLER	-----	1
▶ DODGE	-----	2
▶ FORD	-----	2
▶ HONDA	-----	2 - 3
▶ HUMMER	-----	3
▶ INFINITI	-----	3
▶ JEEP	-----	3
▶ LINCOLN	-----	3
▶ MAZDA	-----	3
▶ MERCEDES BENZ	-----	3
▶ MERCURY	-----	3
▶ MINI	-----	3
▶ MITSUBISHI	-----	3
▶ NISSAN	-----	3
▶ OLDSMOBILE	-----	3
▶ PONTIAC	-----	3
▶ RENAULT	-----	3
▶ SAAB	-----	3
▶ SEAT	-----	4
▶ SUBARU	-----	4
▶ SUZUKI	-----	4
▶ TOYOTA	-----	4
▶ VOLKSWAGEN	-----	4
▶ VOLVO	-----	4

INDICE IMÁGENES


PAGINA

▶ 200 - 228	-----	5
▶ 228+ - 265	-----	6
▶ 267 - 329	-----	7
▶ 332 - 427	-----	8
▶ 449 - 8800	-----	9

PARTE ILUSTRADA

ILLUSTRATED SECTION

Termostatos
Thermostats



▶ A3
Dimensiones en mm
Dimensions in mm



▶ A1
No. de Parte
No. parts

▶ A2
Foto
Picture

▶ A4
Temperatura nominal
Nominal temperature

▶ A5
Valvula descentrada
Jiggle pin


D1	d2	h	Temperatura	JP
54	27.7	35	160°F - 71°C	+
			170°F - 77°C	
			180°F - 82°C	
			192°F - 88°C	
			195°F - 91°C	



Varese, S.A. de C.V.


TERMOSTATOS

CATALOGO DE APLICACIONES



MARCA	MOTOR	MODELO	No. DE PARTE
ACURA			
MDX	V-6, 3.5 L	2006-2006	302-170
RL	V-6, 3.5 L	2006-2007	302-170
TL	V-6, 3.2 L	2006-2007	302-170
AUDI			
A3	4 CIL, 2.0 L	2006-2007	234-174
A4	V-6, 2.8 L	1998-2000	248-192+
A4	4 CIL, 1.8 L	2001-2001	248-192JV
A4	4 CIL, 1.8 L	1998-2002	2000-192
A4 QUATTRO	V-6, 2.8 L	1998-1999	248-192+
A4 QUATTRO	4 CIL, 1.8 L	2001-2001	248-192JV
A4 QUATTRO	V-6, 2.8 L	2000-2001	304-192
A4 QUATTRO	4 CIL, 1.8 L	1998-2002	2000-192
A6	V-6, 2.8 L	1998-1998	248-192+
A6	V-6, 2.8 L	2001-2001	248-192JV
A6 QUATTRO	V-6, 2.7 L	2000-2000	248-192+
A6 QUATTRO	V-6, 2.8 L	1998-2001	248-192JV
A8	V-8, 3.7 L	1998-1999	248-192+
A8	V-8, 4.2 L	1999-2006	248-192+
A8 QUATTRO	V-8, 4.2 L	1999-2001	248-192+
ALLROAD QUATTRO	V-6, 2.7 L	2003-2006	248-192+
S4 QUATTRO	V-6, 2.7 L	2000-2002	248-192+
TT	4 CIL, 1.8 L	2000-2006	2000-192
BMW			
318i	V-6, 2.8 L	1998-1998	274-198
323i	V-6, 2.5 L	1998-1998	274-198
323iS	V-6, 2.5 L	1998-1999	274-198
328i	V-6, 2.8 L	1998-1999	274-198
328iS	V-6, 2.8 L	1998-1999	274-198
528i	V-6, 2.8 L	1998-1998	274-198
CADILLAC			
DEVILLE	V-8, 4.6 L	1997-2005	339-180
EL DORADO	V-8, 4.6 L	1994-2000	339-180
SEVILLE	V-8, 4.6 L	1998-2004	339-180
XLR	V-8, 4.6 L	2005-2005	339-180
CHEVROLET			
ASTRA	4 CIL, 2.2 L	2001-2003	461-180
AVALANCHE	V-6, 4.3 L	2003-2003	265-195
AVALANCHE	V-8, 5.3 L	2004-2006	456-187
BLAZER	V-6, 4.3 L	1993-1995	203-195
BLAZER	V-6, 4.3 L	1996-2005	265-195
C y K SERIES PICKUP	V-8, 7.4 L	1999-2000	267-195
C y K SERIES PICKUP	V-8, 8.1 L	2001-2002	267-195
CAMARO	V-6, 3.4 L	1995-1995	203-195
CAMARO	V-8, 5.7 L	1999-2000	203-195
CAMARO Z28	V-6, 3.8 L	1996-2002	203-195
CAPTIVA	4 CIL, 2.4 L	2008-2008	461-180
CAVALIER	4 CIL, 2.2 L	1992-1994	203-195
CAVALIER	V-6, 3.1 L	1992-1994	267-195
CAVALIER	4 CIL, 2.2 L	2002-2005	461-180
CAVALIER	4 CIL, 2.2 L	1999-2001	474-180
CAVALIER	4 CIL, 2.3 L	1995-1995	474-180
CAVALIER	4 CIL, 2.4 L	1996-2001	474-180
CELEBRITY	V-6, 2.8 L	1987-1989	267-195
CENTURY	V-6, 3.1 L	1993-2000	267-195
CENTURY BUICK	V-6, 3.1 L	1999-2000	267-195
CHEVY	4 CIL, 1.6 L	2000-2005	202-198
CHEVY C2	4 CIL, 1.6 L	2004-2008	202-198
CHEVY C2 SEDAN	4 CIL, 1.6 L	2004-2007	202-198
CHEVY JOY	4 CIL, 1.6 L	1994-2003	202-198
CHEVY PICK-UP	4 CIL, 1.6 L	2002-2006	202-198
CHEVY POP	4 CIL, 1.6 L	1994-2003	202-198
CHEVY SWING	4 CIL, 1.6 L	1994-2003	202-198
CITATION	V-6, 2.8 L	1980-1985	200-195
CORVETTE	V-8, 5.7 L	2004-2004	456-187
CORVETTE	V-8, 6.0 L	2005-2007	456-187
CUTLASS	V-6, 2.8 L	1986-1990	200-195
CUTLASS	V-6, 3.1 L	1989-1998	200-195
CUTLASS EUROSPO	V-6, 2.8 L	1987-1990	200-195
CUTLASS EUROSPO	V-6, 3.1 L	1989-1998	200-195
EQUINOX	V-6, 3.4 L	2005-2007	267-195
EXPRESS	V-6, 4.3 L	2001-2002	265-195
EXPRESS	V-8, 5.0 L	2000-2002	265-195
EXPRESS	V-8, 5.7 L	1999-2002	265-195
EXPRESS	V-8, 7.4 L	1999-1999	267-195
EXPRESS	V-8, 8.1 L	2001-2002	267-195
EXPRESS	V-8, 6.5 L	2000-2000	423-195
EXPRESS	V-8, 6.0 L	2004-2007	456-187
EXPRESS 3500	V-6, 4.3 L	2004-2004	265-195
EXPRESS CARGO VAN	V-6, 4.3 L	2004-2007	265-195
EXPRESS CARGO VAN	V-8, 5.7 L	1998-2000	265-195
EXPRESS VAN	V-6, 4.3 L	1998-2000	265-195
EXPRESS VAN PASAJER	V-6, 4.3 L	1998-2000	265-195
HHR	4 CIL, 2.4 L	2006-2008	461-180
IMPALA	V-6, 3.8 L	2000-2004	203-195
IMPALA	V-6, 3.4 L	2000-2005	267-195
IMPALA	V-6, 3.8 L	2005-2005	267-195
IMPALA LS	V-6, 3.8 L	2000-2001	203-195

MARCA	MOTOR	MODELO	No. DE PARTE
CHEVROLET (continua)			
LUMINA	V-6, 3.4 L	1996-1996	203-195
LUMINA	V-6, 3.1 L	1998-1998	267-195
LUMINA	V-6, 3.4 L	1993-1998	267-195
MALIBU	6 CIL, 4.1 L	1979-1981	200-195
MALIBU	V-8, 5.7 L	1979-1981	200-195
MALIBU	V-6, 3.1 L	1997-2003	267-195
MALIBU	V-6, 3.5 L	2004-2006	267-195
MALIBU	4 CIL, 2.2 L	2004-2007	461-180
MALIBU	4 CIL, 2.4 L	1997-1998	474-180
MALIBU	4 CIL, 2.4 L	1999-1999	474-180
MALIBU	V-6, 3.5 L	2007-2007	511-195
MALIBU	V-6, 3.9 L	2006-2007	511-195
MONTE CARLO	V-6, 3.8 L	2004-2005	203-195
MONTE CARLO	V-6, 3.4 L	2004-2005	267-195
MONZA	4 CIL, 1.6 L	1994-2004	202-198
P-30	V-8, 7.4 L	1996-1999	267-195
REGAL	V-6, 3.8 L	1994-1996	203-195
S SERIES PICKUP	4 CIL, 2.2 L	2002-2003	203-195
S-10	4 CIL, 2.2 L	1995-2003	203-195
S-10	V-6, 4.3 L	1993-1995	203-195
S-10	V-6, 4.3 L	1996-2002	265-195
SILVERADO	V-6, 4.3 L	2000-2001	265-195
SILVERADO 1500	V-6, 4.3 L	1999-2007	265-195
SILVERADO 1500	V-8, 4.8 L	2002-2007	265-195
SILVERADO 1500	V-8, 5.3 L	2000-2000	265-195
SILVERADO 1500	V-8, 6.0 L	2000-2000	265-195
SILVERADO 1500	V-8, 8.1 L	2001-2001	267-195
SILVERADO 2500	V-6, 4.3 L	1999-2000	265-195
SILVERADO 3500 HD	V-8, 8.1 L	2002-2002	267-195
SILVERADO PICKUP	V-6, 4.3 L	2004-2004	265-195
SILVERADO PICKUP 1500	V-6, 4.3 L	2003-2003	265-195
SUBURBAN	V-8, 5.7 L	1993-1995	200-195
SUBURBAN	V-8, 5.7 L	1996-1999	265-195
SUBURBAN	V-8, 7.4 L	1996-2000	267-195
SUBURBAN	V-8, 8.1 L	2002-2002	267-195
SUBURBAN	V-8, 5.3 L	2002-2003	456-187
SUBURBAN	V-8, 6.0 L	2002-2002	456-187
SUBURBAN 2500	V-8, 7.4 L	1996-2000	267-195
TRACKER	4 CIL, 1.6 L	1997-2000	201-180+
TRACKER	4 CIL, 2.0 L	1999-2002	421-180
TRACKER GEO	4 CIL, 1.6 L	1994-1997	201-180+
UPLANDER	V-6, 3.5 L	2005-2007	267-195
VENTURE	V-6, 3.4 L	1997-2005	267-195
YUKON	V-8, 5.3 L	2007-2008	456-187
ZAFIRA	4 CIL, 2.2 L	2000-2005	461-180
CHRYSLER			
300 C	V-6, 3.5 L	2005-2006	419-180
300 C	V-8, 5.7 L	2005-2006	419-180
300 C	V-8, 6.1 L	2005-2006	419-180
300M	V-6, 3.5 L	1999-2004	419-180
CIRRUS	V-6, 2.5 L	1996-2000	302-180
CIRRUS	4 CIL, 2.4 L	1996-2005	340-195
CONCORDE	V-6, 3.3 L	1995-1996	340-195
CONCORDE	V-6, 3.5 L	1995-1997	340-195
CONCORDE	V-6, 3.2 L	1998-2001	419-180
CONCORDE	V-6, 3.5 L	2002-2002	419-180
CONCORDE	V-6, 2.7 L	1998-2000	449-190
DART	6 CIL, 3.7 L	1971-1976	200-195
DART	4 CIL, 2.2 L	1981-1989	204-192
DART	V-8, 5.2 L	1971-1976	206-195
DART	V-8, 5.9 L	1971-1976	206-195
DART	4 CIL, 2.6 L	1981-1989	240-192
GRAND VOYAGER	V-6, 3.3 L	2000-2000	340-195
GRAND VOYAGER	V-6, 3.8 L	2000-2000	340-195
LE BARON K	4 CIL, 2.2 L	1983-1989	204-192
LEBARON	V-6, 3.0 L	1995-1995	203-195
LEBARON	4 CIL, 2.2 L	1983-1989	204-192
LEBARON	4 CIL, 2.5 L	1986-1993	204-192
LEBARON	4 CIL, 2.5 L	1994-1994	240-192
LEBARON	4 CIL, 2.6 L	1983-1985	240-192
LEBARON	V-6, 3.0 L	1990-1995	240-192
NEW YORKER	4 CIL, 2.2 L	1983-1988	204-192
NEW YORKER	V-6, 3.3 L	1990-1990	204-192
NEW YORKER	V-8, 6.6 L	1975-1977	206-195
NEW YORKER	V-8, 7.2 L	1971-1978	206-195
NEW YORKER	V-6, 3.0 L	1983-1990	240-192
NEW YORKER	V-6, 3.3 L	1990-1990	240-192
NEW YORKER	V-6, 3.5 L	1994-1996	340-195
PACIFICA	V-6, 4.0 L	2007-2008	340-195
PACIFICA	V-6, 3.5 L	2005-2006	465-195
PACIFICA	V-6, 3.8 L	2005-2006	465-195
PHANTOM	4 CIL, 2.5 L	1992-1992	204-192
PT CRUISER	4 CIL, 2.4 L	2001-2007	340-195
SEBRING	V-6, 2.5 L	1997-2000	302-180
SEBRING	V-6, 3.0 L	2004-2006	302-180
SEBRING	4 CIL, 2.4 L	1996-2006	340-195
TOWN & COUNTRY	V-6, 3.8 L	1999-1999	340-195
TOWN & COUNTRY	V-6, 3.8 L	2005-2007	465-195
VOYAGER	V-6, 3.3 L	1993-2000	340-195
VOYAGER	V-6, 3.3 L	2003-2007	465-195
VOYAGER TOWN N COU	V-6, 3.8 L	1997-2000	340-195



MARCA	MOTOR	MODELO	No. DE PARTE
DODGE			
ATOS	4 CIL, 1.0 L	2001-2004	543-180
ATOS	4 CIL, 1.1 L	2005-2007	239-180
ADVENTURER	V-6, 3.3 L	1995-1995	340-195
ATTITUDE	4 CIL, 1.6 L	2007-2008	335-180
CARAVAN	4 CIL, 2.5 L	1994-1995	204-192
CARAVAN	V-6, 3.0 L	1994-2000	240-192
CARAVAN	4 CIL, 2.4 L	1996-2001	340-195
CARAVAN	V-6, 3.3 L	1994-2001	340-195
CARAVAN	V-6, 3.8 L	1994-2001	340-195
CHARGER	V-8, 5.7 L	2007-2008	416-203
CHARGER	V-8, 6.1 L	2007-2008	416-203
CHARGER	V-6, 3.5 L	2007-2008	419-180
DAKOTA	V-6, 3.7 L	2007-2008	420-195
DART	6 CIL, 3.7 L	1971-1976	200-195
DART	V-8, 3.7 L	1971-1976	200-195
DART	4 CIL, 2.2 L	1981-1989	204-192
DART	4 CIL, 2.6 L	1981-1989	240-192
DURANGO	V-8, 5.2 L	1999-1999	200-195
DURANGO	V-8, 5.9 L	2003-2003	200-195
DURANGO	V-6, 3.9 L	1999-1999	200-195
DURANGO	V-8, 5.2 L	1998-2000	200-195
DURANGO	V-8, 5.9 L	1999-1999	200-195
DURANGO	V-8, 5.7 L	2006-2008	416-203
DURANGO	V-6, 3.7 L	2004-2004	420-195
DURANGO	V-8, 4.7 L	2001-2006	420-195
INTREPID	V-6, 3.3 L	1993-1997	340-195
INTREPID	V-6, 3.5 L	1993-1997	340-195
INTREPID	V-6, 3.2 L	1998-2001	419-180
INTREPID	V-6, 3.5 L	2000-2000	419-180
INTREPID	V-6, 2.7 L	1998-1998	449-190
NEON	4 CIL, 2.0 L	1995-2006	340-195
NEON	4 CIL, 2.4 L	2004-2006	340-195
NITRO	V-6, 3.7 L	2007-2008	420-195
RAM 1500	V-6, 3.9 L	1999-2001	200-195
RAM 1500	V-6, 3.7 L	2004-2005	420-195
RAM 2500	V-8, 5.9 L	2002-2002	200-195
RAM 2500	V-8, 4.7 L	2002-2003	420-195
RAM 3500	V-8, 5.7 L	2003-2007	416-203
RAM 4000	V-6, 5.9 L DIESEL	2003-2007	426-190
RAM MAXI VAN 1500	V-6, 3.9 L	2002-2002	200-195
RAM MAXI VAN 3500	V-8, 5.9 L	2002-2002	200-195
RAM MAXI WAGON 3500	V-8, 5.9 L	2002-2002	200-195
RAM WAGON 3500	V-8, 5.2 L	2000-2000	200-195
RAM WAGON 3500 SLT	V-8, 5.9 L	2000-2000	200-195
SHADOW	4 CIL, 2.2 L	1990-1994	204-192
SHADOW	4 CIL, 2.5 L	1990-1995	204-192
SPIRIT	4 CIL, 2.5 L	1989-1995	204-192
SPIRIT	4 CIL, 2.5 L	1990-1990	240-192
SPIRIT	V-6, 3.0 L	1989-1995	240-192
STRATUS	V-6, 2.5 L	1995-2000	302-180
STRATUS	V-6, 3.0 L	2001-2002	302-180
STRATUS	4 CIL, 2.0 L	1995-2006	340-195
STRATUS	4 CIL, 2.4 L	1995-2006	340-195
STRATUS	V-6, 2.5 L	1999-1999	340-195
STRATUS	V-6, 2.7 L	2001-2002	449-190
VERNA	4 CIL, 1.5 L	2001-2003	200-192+
VERNA	4 CIL, 1.6 L	2001-2006	335-180
VIPER	V-10, 8.0 L	1998-2002	8800-180
FORD			
AEROSTAR	V-6, 3.0 L	1993-1997	200-195
AEROSTAR	V-6, 3.0 L	1997-1997	200-195
AEROSTAR	V-6, 4.0 L	1993-1997	201-192+
BRONCO	V-8, 5.0 L	1980-1996	244-192
BRONCO	V-8, 5.8 L	1988-1996	244-192
BRONCO	V-8, 6.6 L	1978-1979	223-192
CONTOUR	4 CIL, 2.0 L	1997-2000	270-195
CONTOUR	6 CIL, 2.0 L	1995-1996	270-195
CONTOUR	V-6, 2.5 L	1995-1996	354-180
CONTOUR	V-6, 2.5 L	1997-2000	354-192
COURIER	4 CIL, 1.6 L	2003-2008	354-180
COURIER	4 CIL, 1.6 L	2002-2002	354-180
CROWN VICTORIA	V-8, 4.6 L	1992-2002	228-192
CROWN VICTORIA	V-8, 4.6 L	2003-2004	228-195JV
E SERIES VAN	V-6, 4.2 L	2000-2003	228-195JV
E SERIES VAN	V-8, 4.6 L	1999-2006	228-195JV
E SERIES VAN	V-8, 5.4 L	2001-2007	228-195JV
EDGE	V6, 3.5 L	2007-2008	354-180
ESCAPE	4 CIL, 2.0 L	2001-2002	270-195
ESCAPE	V-6, 3.0 L	2007-2007	354-180
ESCAPE	V-6, 3.0 L	2001-2002	354-192
ESCORT	4 CIL, 1.9 L	1991-1996	207-192
ESCORT	4 CIL, 2.0 L	1997-2002	207-192
ESCORT	4 CIL, 1.8 L	1991-1996	240-192
ESCORT	4 CIL, 1.9 L	1993-1993	240-192
ESCORT	4 CIL, 2.0 L	1998-2000	270-195
ESCORT ZX2	4 CIL, 2.0 L	1999-1999	270-195
ESCORT ZX3	4 CIL, 2.0 L	2000-2000	270-195
EXCURSION	V-10, 6.8 L	2001-2005	228-195JV
EXCURSION	V-8, 5.4 L	2002-2002	241-192
EXPEDITION	V-8, 4.6 L	1997-2004	228-195JV


MARCA	MOTOR	MODELO	No. DE PARTE
FORD (continua)			
EXPEDITION	V-8, 5.4 L	2000-2002	228-195JV
EXPLORER	V-8, 5.0 L	1996-2001	200-195
EXPLORER	V-8, 5.0 L	1998-2001	200-195
EXPLORER	V-6, 4.0 L	1995-1996	201-192+
EXPLORER	V-8, 4.6 L	2004-2007	228-195JV
EXPLORER	V-6, 4.0 L	2000-2007	248-192JV
EXPLORER	V-8, 4.6 L	2002-2003	248-192JV
EXPLORER SPORT TRAC	V-6, 4.0 L	2003-2006	248-192JV
EXPLORER XLT	V-8, 5.0 L	2000-2000	200-195
E-250	V-8, 6.6 L	1980-1982	223-192
E-350	V-8, 6.6 L	1980-1982	223-192
F SERIES PICKUP	V-6, 4.2 L	2000-2001	228-195JV
F SERIES PICKUP	V-8, 4.6 L	2000-2001	228-195JV
F SERIES PICKUP	V-8, 5.4 L	2000-2002	228-195JV
F-150	V-6, 4.9 L	1995-1996	200-195
F-150	V-6, 4.2 L	1999-2006	228-195JV
F-250	V-8, 4.6 L	1998-2006	228-195JV
F-250 PICKUP	V-8, 6.6 L	1977-1982	223-192
F-350 CHASIS XLT	V-8, 5.4 L	2001-2001	228-195JV
F-350 MICRO	V-8, 5.8 L	1993-1997	200-195
F-350 PICKUP	V-8, 6.6 L	1977-1982	223-192
F-350 SUPER DUTY	V-8, 5.0 L	1993-1995	200-195
F-350 SUPER DUTY	V-8, 5.8 L	1993-1997	200-195
F-350 SUPER DUTY	V-8, 5.4 L	1999-2006	228-195JV
F-450 SUPER DUTY	V-8, 7.5 L	1997-1997	200-195
F-450 SUPER DUTY	V-10, 6.8 L	1999-2006	228-195JV
F-450 SUPER DUTY	V-8, 7.3 L	2001-2003	378-192
FIESTA	4 CIL, 1.6 L	2000-2008	354-180
FIVE HUNDRED	V-6, 3.0 L	2007-2007	354-180
FOCUS	4 CIL, 2.0 L	2000-2004	270-195
FOCUS SVT	4 CIL, 2.0 L	2004-2004	354-180
FREESTAR	V-6, 3.9 L	2004-2007	228-195JV
FREESTAR	V-6, 4.2 L	2004-2007	228-195JV
FUSION	V-6, 3.0 L	2007-2008	354-192
IKON	4 CIL, 1.6 L	2000-2006	354-180
KA	4 CIL, 1.6 L	2001-2006	354-180
LOBO	V-8, 4.6 L	2002-2007	228-195JV
LOBO	V-8, 5.4 L	2003-2007	228-195JV
MUSTANG	V-6, 3.8 L	1996-2001	200-195
MUSTANG	V-6, 3.8 L	1998-2001	200-195
MUSTANG	V-8, 4.6 L	2003-2003	228-192
MUSTANG	V-8, 4.6 L	2004-2004	228-195JV
MUSTANG	V-6, 2.8 L	1975-1978	234-192
MUSTANG	V-6, 4.0 L	2005-2007	248-180JV
MUSTANG	V-8, 4.6 L	1999-2001	338-195
MUSTANG II	4 CIL, 2.3 L	1975-1978	202-192
MUSTANG II	V-6, 2.8 L	1975-1978	234-192
RANGER	V-6, 3.0 L	1995-2008	244-192
RANGER	V-6, 4.0 L	1999-2000	201-192+
RANGER	4 CIL, 2.3 L	1997-1997	207-192
RANGER	4 CIL, 2.5 L	1999-2001	207-192
RANGER	V-6, 4.0 L	2001-2001	248-192JV
RANGER F-100 SUPER CA	V-6, 3.0 L	1999-1999	200-195
RANGER F-100 XL, XLT	4 CIL, 2.5 L	1999-1999	207-192
SABLE	V-6, 3.0 L	2004-2004	200-195
SERIES F SUPER DUTY	V-10, 6.8 L	2002-2002	228-195JV
SERIES F SUPER DUTY	V-8, 7.3 L	2002-2002	378-192
SUPER DUTY PICKUP	V-10, 6.8 L	2003-2000	228-195JV
SUPER DUTY PICKUP	V-8, 5.4 L	2000-2000	228-195JV
SUPER DUTY PICKUP	V-8, 7.3 L	2000-2000	378-192
SUPER DUTY VAN	V-10, 6.8 L	2000-2002	228-195JV
SUPER DUTY VAN	V-6, 4.2 L	2003-2001	228-195JV
SUPER DUTY VAN	V-8, 4.6 L	2003-2003	228-195JV
SUPER DUTY VAN	V-8, 4.6 L CNG	2003-2003	228-195JV
SUPER DUTY VAN	V-8, 5.4 L	2000-2001	228-195JV
SUPER DUTY VAN	V-8, 7.3 L DIESEL	2003-2003	228-195JV
SUPER DUTY VAN	V-8, 7.3 L	2000-2001	378-192
TAURUS	V-6, 3.8 L	1991-1991	200-195
TAURUS VAGONETA	V-6, 3.8 L	1991-1992	200-195
THUNDERBIRD	V-6, 3.8 L	1991-1994	200-195
THUNDERBIRD	V-8, 5.0 L	1993-1993	200-195
THUNDERBIRD	4 CIL, 2.3 L	1983-1988	207-192
THUNDERBIRD	V-8, 4.6 L	1994-1997	228-192
TOPAZ	4 CIL, 2.0 L	1984-1986	200-195
TOPAZ	V-6, 3.0 L	1992-1994	200-195
TOPAZ	4 CIL, 2.3 L	1992-1994	207-192
WINDSTAR	V-6, 3.0 L	1995-2000	200-195
WINDSTAR	V-6, 3.8 L	2001-2003	200-195
WINDSTAR	V-6, 3.0 L	1998-1998	200-195
WINDSTAR	V-6, 3.8 L	2000-2000	200-195
WINDSTAR	V-6, 3.8 L	1995-1999	228-195JV
ZX2	4 CIL, 2.0 L	1998-2001	270-195
HONDA			
ACCORD	4 CIL, 2.3 L	1999-2002	242-180
ACCORD	V-6, 3.0 L	1998-2007	302-170
ACCORD	V-6, 3.5 L	2008-2008	302-170
ACCORD	V-6, 3.0 L	2003-2003	302-170
CIVIC	4 CIL, 1.6 L	1998-2000	242-180
CIVIC	4 CIL, 1.7 L	2001-2001	242-180
CIVIC SIR	4 CIL, 1.6 L	1999-2000	242-180



Varese, S.A. de C.V.

TERMOSTATOS

CATALOGO DE APLICACIONES



MARCA	MOTOR	MODELO	No. DE PARTE
HONDA (continua)			
CR-V	4 CIL, 2.0 L	1999-2001	242-180
ODYSSEY	V-6, 3.5 L	1999-2007	302-170
PILOT	V-6, 3.5 L	2003-2007	302-170
RIDGELINE	V-6, 3.5 L	2006-2006	302-170
HUMMER			
H2	V-8, 6.0 L	2006-2007	456-187
INFINITI			
INFINITI Q45	V-8, 4.5 L	2002-2002	302-180
Q45	V-8, 4.5 L	2002-2002	302-180
JEEP			
CHEROKEE	6 CIL, 4.0 L	1999-2000	200-195
CHEROKEE	4 CIL, 2.5 L	1996-1998	200-195
CHEROKEE	6 CIL, 4.0 L	1996-2001	200-195
CHEROKEE OVERLAND	V-8, 4.7 L	2003-2003	420-195
CHEROKEE SPORT	6 CIL, 4.0 L	2001-2001	200-195
CHEROKEE SPORT 4X2	6 CIL, 4.0 L	1999-1999	200-195
CHEROKEE SPORT 4X4	6 CIL, 4.0 L	1999-1999	200-195
COMMANDER	V-8, 5.7 L	2006-2008	416-203
GRAND CHEROKEE	V-6, 4.0 L	1999-2003	200-195
GRAND CHEROKEE	6 CIL, 4.0 L	1994-2001	200-195
GRAND CHEROKEE	V-8, 5.2 L	1994-1998	200-195
GRAND CHEROKEE	V-8, 5.9 L	1998-1998	200-195
GRAND CHEROKEE	V-8, 5.7 L	2005-2007	416-203
GRAND CHEROKEE	V-8, 6.1 L	2006-2007	416-203
GRAND CHEROKEE	V-6, 3.7 L	2005-2007	420-195
GRAND CHEROKEE	V-8, 4.7 L	1999-2007	420-195
LIBERTY	V-6, 3.7 L	2002-2007	420-195
WRANGLER	6 CIL, 4.0 L	2002-2003	200-195
WRANGLER	4 CIL, 2.5 L	1993-2002	200-195
WRANGLER	6 CIL, 4.0 L	1999-2001	200-195
WRANGLER	V-6, 3.8 L	2007-2007	340-195
LINCOLN			
AVIATOR	V-8, 4.6 L	2003-2005	354-180
CONTINENTAL	V-6, 3.8 L	1991-1994	200-195
CONTINENTAL	V-8, 4.6 L	1995-2002	338-195
LS	V-6, 3.0 L	2000-2001	354-192
LS	V-8, 3.9 L	2001-2002	463-183
MARK LT	V-8, 5.4 L	2007-2008	228-195JV
MARK VIII	V-8, 4.6 L	1993-1998	338-195
MKX	V-6, 3.5 L	2007-2008	354-180
MKZ	V-6, 3.5 L	2007-2008	354-180
NAVIGATOR	V-8, 5.4 L	1998-2002	228-195JV
TOWN CAR	V-8, 4.6 L	1991-1993	228-192
TOWN CAR	V-8, 4.6 L	2004-2004	228-195JV
MAZDA			
MAZDA 6	V-6, 3.0 L	2006-2007	200-195
MERCEDES BENZ			
E320	V-6, 3.2 L	2000-2000	247-180
SLK230	4 CIL, 2.3 L	2000-2000	248-192JV
MERCURY			
COUGAR	V-6, 3.8 L	1990-1992	200-195
COUGAR	V-8, 5.0 L	1991-1992	200-195
COUGAR	V-8, 4.6 L	1994-1995	228-192
COUGAR	V-6, 2.5 L	1999-2000	354-192
COUGAR LS	V-6, 3.8 L	1990-1990	200-195
COUGAR XR7	V-6, 3.8 L	1991-1994	200-195
GRAND MARQUIS	V-8, 4.6 L	1992-1999	228-192
GRAND MARQUIS	V-8, 4.6 L	2000-2004	228-195JV
MARQUIS	V-8, 6.6 L	1971-1978	223-192
MILAN	V-6, 3.0 L	2006-2007	354-192
MYSTIQUE	4 CIL, 2.0 L	1995-2000	270-195
MYSTIQUE	V-6, 2.5 L	1997-1997	270-195
MYSTIQUE	V-6, 2.5 L	1995-1999	354-180
MYSTIQUE	V-6, 2.5 L	1998-2000	354-192
SABLE	V-6, 3.0 L	1999-2002	200-195
SABLE	V-6, 3.8 L	1990-1995	200-195
SABLE	V-6, 3.0 L	1996-1998	354-180
SABLE	V-6, 3.0 L	2003-2005	354-192
MINI			
COOPER	4 CIL, 1.6 L	2005-2006	340-195
MITSUBISHI			
ECLIPSE	V-6, 3.0 L	2004-2005	302-180
ENDEAVOR	V-6, 3.8 L	2004-2007	302-180
GALANT	4 CIL, 2.4 L	2004-2007	281-180
GALANT	V-6, 3.8 L	2004-2007	302-180
LANCER	4 CIL, 2.4 L	2004-2006	281-180
LANCER	4 CIL, 2.0 L	2004-2006	281-180
MONTERO	V-6, 3.8 L	2004-2007	302-180
MONTERO SPORT	V-6, 3.5 L	2004-2004	302-180
OUTLANDER	4 CIL, 2.4 L	2004-2006	281-180


MARCA	MOTOR	MODELO	No. DE PARTE
NISSAN			
240SX	4 CIL, 2.4 L	1989-1998	2028-170
300ZX	V-6, 3.0 L	1987-1996	268-170
ALTIMA	4 CIL, 2.5 L	2003-2008	427-180
ALTIMA	4 CIL, 2.4 L	1993-2001	2028-170
DATSUN	4 CIL, 1.6 L	1969-1982	241-180
FRONTIER	4 CIL, 2.4 L	2003-2004	228-180+
FRONTIER	4 CIL, 2.4 L	1999-2001	268-180
FRONTIER	V-6, 3.3 L	1999-2004	268-180
FRONTIER	4 CIL, 2.4 L	2002-2002	2028-170
MAXIMA	V-6, 3.0 L	1985-2004	268-170
PATHFINDER	V-6, 3.0 L	1993-1998	268-170
PATHFINDER	V-6, 3.3 L	1999-2000	268-170
PICK-UP	4 CIL, 1.8 L	1985-1994	542-170
PICK-UP	4 CIL, 2.4 L	1991-2007	381-170
PLATINA	4 CIL, 1.6 L	2003-2008	305-192
QUEST	V-6, 3.0 L	1997-1998	268-170
QUEST	V-6, 3.3 L	1999-1999	268-170
QUEST	V-6, 3.3 L	2000-2002	268-180
ROGUE	4 CIL, 2.5 L	2008-2008	427-180
SAMURAI	4 CIL, 1.6 L	1986-1987	542-170
SENTRA	4 CIL, 2.5 L	2004-2007	427-180
SENTRA	4 CIL, 2.0 L	1998-2001	2028-170
TITAN	V-8, 5.6 L	2006-2008	302-180
TSURU	4 CIL, 1.5 L	1984-1987	542-170
TSURU	4 CIL, 1.6 L	1982-1987	200-160
TSURU	4 CIL, 1.6 L	1993-2000	214-180
TSURU	4 CIL, 1.6 L	1988-1993	542-170
TSURU	4 CIL, 1.6 L	2001-2007	543-170
TSURU	4 CIL, 2.0 L	1993-1996	381-170
XTERRA	V-6, 3.3 L	2000-2001	268-170
XTERRA	V-6, 3.3 L	2002-2002	268-180
XTERRA	4 CIL, 2.4 L	2000-2004	2028-170
X-TRAIL	4 CIL, 2.5 L	2008-2008	427-180
OLDSMOBILE			
EIGHTY EIGHT	V-6, 3.8 L	1998-1999	203-195
LSS	V-6, 3.8 L	1999-1999	203-195
SILHOUETTE	V-6, 3.8 L	1993-1994	203-195
SILHOUETTE	V-6, 3.1 L	1993-1994	267-195
SILHOUETTE	V-6, 3.4 L	1996-2000	267-195
SILHOUETTE	V-6, 3.8 L	1995-1995	267-195
PONTIAC			
AZTEK	V-6, 3.4 L	2001-2005	267-195
BONNEVILLE	V-6, 3.8 L	1994-2005	203-195
FIREBIRD TRANS AM	V-8, 5.7 L	1997-1997	307-180
G4	4 CIL, 2.2 L	2006-2006	461-180
G4	4 CIL, 2.4 L	2006-2006	461-180
G5	4 CIL, 2.2 L	2007-2008	461-180
G5	4 CIL, 2.4 L	2007-2008	461-180
G6	V-6, 3.5 L	2007-2008	511-195
G6	V-6, 3.9 L	2007-2008	511-195
GRAND AM	V-6, 3.1 L	1997-1998	267-195
GRAND AM	V-6, 3.4 L	1999-2005	267-195
GRAND AM	4 CIL, 2.4 L	1998-2001	474-180
GRAND AM	V-6, 3.4 L	2001-2001	474-180
GRAND PRIX	V-6, 3.8 L	1997-2005	203-195
GRAND PRIX	V-6, 3.1 L	1997-2002	267-195
MATIZ	4 CIL, 1.0 L	2004-2007	239-180
MONTANA	V-6, 3.5 L	2006-2006	267-195
SOLSTICE	4 CIL, 2.4 L	2006-2008	461-180
SUNFIRE	4 CIL, 2.2 L	1995-1995	203-195
SUNFIRE	4 CIL, 2.2 L	2005-2004	461-180
SUNFIRE	4 CIL, 2.2 L	1996-2002	474-180
SUNFIRE	4 CIL, 2.3 L	1995-1995	474-180
SUNFIRE	4 CIL, 2.4 L	1996-2002	474-180
TORRENT	V-6, 3.4 L	2006-2008	267-195
RENAULT			
ALLIANCE	4 CIL, 1.4 L	1983-1987	345-192
ALLIANCE R9	4 CIL, 1.4 L	1983-1987	345-192
CLIO	4 CIL, 1.6 L	2003-2008	305-192
CLIO	4 CIL, 2.0 L SPORT	2003-2006	305-192
ENCORE	4 CIL, 1.7 L	1985-1986	276-192
ENCORE	4 CIL, 1.4 L	1984-1986	345-192
KANGOO	4 CIL, 1.6 L	2005-2008	305-192
KANGOO EXPRESS	4 CIL, 1.6 L	2005-2008	305-192
MEGANE	4 CIL, 2.0 L	2001-2008	305-192
R11 ENCORE	4 CIL, 1.7 L	1985-1986	276-192
R11 ENCORE	4 CIL, 1.4 L	1984-1986	345-192
R18	4 CIL, 2.2 L	1984-1986	248-192JV
R-18	4 CIL, 2.2 L	1984-1986	248-192JV
SCENIC	4 CIL, 2.0 L	2001-2007	305-192
SAAB			
9 - 3	4 CIL, 2.0 L	2002-2007	228-192
9 - 3	4 CIL, 2.3 L	2001-2002	228-192
9 - 5	4 CIL, 2.3 L	2002-2007	228-192
9 - 5	V6, 3.0 L	2002-2002	228-192



Varese, S.A. de C.V.


TERMOSTATOS

CATALOGO DE APLICACIONES



MARCA	MOTOR	MODELO	No. DE PARTE
SEAT			
CORDOBA	1.4L 16V	2000-2007	385-190
CORDOBA	1.6L	2001-2007	475-190
CORDOBA	2.0L	2003-2007	475-190
IBIZA	1.4L 16V	2000-2007	385-190
IBIZA	1.6L	2001-2007	475-190
IBIZA	1.8L	2006-2007	475-190
IBIZA	2.0L	2003-2007	475-190
LEON	1.6L 16V	2000-2007	385-190
SUBARU			
B9 TRIBECA	6 CIL, 3.0 L	2006-2007	241-180
IMPENZA	4 CIL, 2.5 L	2006-2007	294-170
SUZUKI			
AERIO	4 CIL, 2.3 L	2005-2007	421-180
FORENZA	4 CIL, 2.0 L	2004-2005	239-180
SWIFT	4 CIL, 1.3 L	1989-1994	239-180
VITARA	4 CIL, 2.0 L	2002-2003	239-180
TOYOTA			
4 RUNNER	V-6, 3.4 L	2002-2002	281-180
4 RUNNER	V-8, 4.7 L	2003-2006	302-180
4RUNNER	V-6, 4.0 L	2003-2008	334-180
4RUNNER	V-8, 4.7 L	2003-2007	334-180
CAMRY	4 CIL, 2.2 L	2001-2001	214-180
CAMRY	4 CIL, 2.4 L	2003-2008	281-180
CAMRY	V-6, 3.0 L	2001-2006	281-180
COROLLA	4 CIL, 1.8 L	2002-2008	281-180
LAND CRUISER	V-8, 4.7 L	2003-2007	302-180
MATRIX	4 CIL, 1.8 L	2003-2008	281-180
RAV 4	4 CIL, 2.0 L	2003-2003	281-180
RAV 4	4 CIL, 2.4 L	2003-2008	281-180
SIENNA	V-6, 3.0 L	2003-2003	281-180
SIENNA	V-6, 3.3 L	2004-2006	281-180
SOLARA	V-6, 3.3 L	2005-2006	281-180
TACOMA	V-6, 4.0 L	2005-2008	334-180
YARIS	4 CIL, 1.5 L	2005-2008	296-180
VOLKSWAGEN			
BEETLE	4 CIL, 1.9 L	1998-2006	234-192+
BEETLE	4 CIL, 1.8 L	1998-2005	2000-192
BEETLE	4 CIL, 2.0 L	1998-2008	2000-192
BORA	4 CIL, 1.4 L	2000-2005	385-190
BORA	4 CIL, 1.6 L	2000-2005	385-190
BORA	4 CIL, 1.9 L DIESEL	2007-2007	234-192
CABRIO	4 CIL, 2.0 L	1999-1999	234-180
CABRIO	4 CIL, 2.0 L	1995-2001	234-192
CABRIO	4 CIL, 2.0 L	2002-2002	2000-192
CORSAR	4 CIL, 1.7 L	1982-1984	234-192
CORSAR	5 CIL, 2.2 L	1983-1988	247-180
DERBY	4 CIL, 1.8 L	1997-2008	234-174
EUROVAN	V-6, 2.8 L	1999-1999	248-180JV
GOLF	4 CIL, 2.0 L	1999-1999	234-180
GOLF	4 CIL, 1.8 L	1985-1998	475-190
GOLF	4 CIL, 2.0 L	1992-1998	234-192
GOLF	V-6, 2.8 L	2000-2000	248-180JV
GOLF	V-6, 2.8 L	1995-1997	248-192+
GOLF	4 CIL, 1.8 L	1999-2004	2000-192
GOLF	4 CIL, 2.0 L	1999-2006	2000-192
GOLF GLX VR6	V-6, 2.8 L	1998-2000	248-180JV
GOLF GTI SPECIAL	4 CIL, 1.8 L	1992-1992	234-192
GOLF IV	4 CIL, 1.4 L	1998-2005	385-190
GOLF IV	4 CIL, 1.6 L	1998-2005	385-190
GTI	V-6, 2.8 L	2000-2001	234-192
GTI	V-6, 2.8 L	1999-1999	248-180JV
GTI	4 CIL, 2.0 L	1999-2000	2000-192
JETTA	4 CIL, 2.0 L	1999-1999	234-180
JETTA	4 CIL, 1.6 L	1980-1980	234-192
JETTA	4 CIL, 1.7 L	1981-1984	234-192
JETTA	4 CIL, 1.8 L	1987-1998	475-190
JETTA	4 CIL, 1.9 L DIESEL	2000-2005	234-192
JETTA	4 CIL, 2.0 L	1994-1998	234-192
JETTA	V-6, 2.8 L	2001-2001	234-192
JETTA	V-6, 2.8 L	1999-2000	248-180JV
JETTA	V-6, 2.8 L	2003-2003	248-192+
JETTA	4 CIL, 1.8 L	2000-2006	2000-192
JETTA	4 CIL, 2.0 L	2001-2008	2000-192
JETTA GL	4 CIL, 1.8 L	1990-1992	234-192
JETTA GLI	4 CIL, 1.8 L	1990-1991	234-192
LUPO	4 CIL, 1.4 L	1998-2005	385-190
LUPO	4 CIL, 1.6 L	1998-2005	385-190
PASSAT	4 CIL, 2.0 L	1990-1995	234-192
PASSAT	V-6, 2.8 L	1994-2001	248-192+
PASSAT	V-6, 2.8 L	2004-2004	248-192JV
PASSAT	4 CIL, 1.8 L	1999-2005	2000-192
PASSAT	V-6, 2.8 L	2005-2005	2000-192
POINTER	4 CIL, 1.8 L	1997-2008	234-174
POINTER	4 CIL, 2.0 L	2002-2006	234-174
POINTER GTI	4 CIL, 2.0 L	2000-2004	475-190
POLO	4 CIL, 1.4 L	2003-2007	385-190
POLO	4 CIL, 1.6 L	2003-2007	385-190
POLO	4 CIL, 2.0 L	2003-2007	475-190

MARCA	MOTOR	MODELO	No. DE PARTE
VOLVO			
C70	5 CIL, 2.3 L	1999-2000	234-192
C70	5 CIL, 2.4 L	1999-2000	234-192
C70	5 CIL, 2.3 L	2004-2004	272-192
C70 T5	5 CIL, 2.3 L	2000-2000	234-192
S40	4 CIL, 1.9 L	2000-2004	234-192
S60	5 CIL, 2.3 L	2001-2001	234-192
S60	5 CIL, 2.4 L	2001-2003	234-192
S60	5 CIL, 2.5 L	2004-2006	234-192
S70	5 CIL, 2.3 L	1999-2000	234-192
S70	5 CIL, 2.4 L	1999-2000	234-192
S70 T5	5 CIL, 2.4 L	2000-2000	234-192
S80	6 CIL, 2.9 L	1999-2000	234-192
V40	4 CIL, 1.9 L	2000-2001	234-192
V70	5 CIL, 2.3 L	1999-2001	234-192
V70	5 CIL, 2.4 L	1999-2001	234-192



200



D1	d2	h	Temperatura	JP
54 mm 2.125"	-	-	140°F - 60°C 160°F - 71°C 167°F - 75°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C 205°F - 96°C	-

200+



D1	d2	h	Temperatura	JP
54 mm 2.125"	-	-	160°F - 71°C 167°F - 75°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C 205°F - 96°C	+

201



D1	d2	h	Temperatura	JP
52 mm 2.050"	-	-	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-

201+



D1	d2	h	Temperatura	JP
52 mm 2.050"	-	-	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

202



D1	d2	h	Temperatura	JP
48 mm 1.890"	-	-	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 185°F - 85°C 192°F - 88°C 198°F - 92°C 205°F - 96°C	-

203



D1	d2	h	Temperatura	JP
44 mm 1.730"	-	-	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-

204



D1	d2	h	Temperatura	JP
46 mm 1.810"	-	-	160°F - 71°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-

206



D1	d2	h	Temperatura	JP
63 mm 2.480"	-	-	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 195°F - 91°C	-

207



D1	d2	h	Temperatura	JP
-	-	-	160°F - 71°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-

210



D1	d2	h	Temperatura	JP
47.6 mm 1.870"	-	16 mm	160°F - 71°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C	-

211



D1	d2	h	Temperatura	JP
43.6 mm 1.720"	-	-	160°F - 71°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-

214



D1	d2	h	Temperatura	JP
48 mm 1.890"	27.7 mm 1.090"	35 mm 1.380"	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

214+



D1	d2	h	Temperatura	JP
48 mm 1.890"	27.7 mm 1.090"	35 mm 1.380"	170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C	+

215



D1	d2	h	Temperatura	JP
52 mm 2.050"	29 mm 1.140"	31 mm 1.220"	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C	-

223




D1	d2	h	Temperatura	JP
54 mm 2.125"	-	-	180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-

228



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.125"	27.7mm 1.090"	35mm 1.380"	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-



228+



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	27.7mm 1.060"	35mm 1.380"	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

233



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	29mm 1.140"	31mm 1.220"	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-

234



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	35mm 1.380"	31mm 1.220"	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-

234+



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	35mm 1.380"	31mm 1.220"	160°F - 71°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

237

40.5 mm



D1	d2	h	Temperatura	JP
43.5mm 1.710"	-	-	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-

239



D1	d2	h	Temperatura	JP
44 mm 1.730"	-	-	160°F - 71°C 180°F - 82°C 185°F - 85°C 192°F - 88°C 198°F - 92°C	+

240



D1	d2	h	Temperatura	JP
52mm 2.050"	-	-	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

241



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	-	-	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

242



D1	d2	h	Temperatura	JP
52mm 2.050"	27.7mm 1.090"	35mm 1.380"	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

243



D1	d2	h	Temperatura	JP
46mm 1.810"	27.7mm 1.090"	35.8mm 1.410"	160°F - 71°C 180°F - 82°C 195°F - 91°C	-

244



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	-	-	160°F - 71°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 198°F - 92°C	+

247



D1	d2	h	Temperatura	JP
67mm 2.640"	37mm 1.460"	24.5mm 0.970"	160°F - 71°C 170°F - 77°C 174°F - 79°C 180°F - 82°C 185°F - 85°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-

247+



D1	d2	h	Temperatura	JP
67mm 2.640"	37mm 1.460"	24.5mm 0.970"	160°F - 71°C 170°F - 77°C 174°F - 79°C 180°F - 82°C 185°F - 85°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

248



D1	d2	h	Temperatura	JP
67mm 2.640"	43mm 1.690"	24.5mm 0.970"	160°F - 71°C 167°F - 75°C 170°F - 77°C 174°F - 79°C 180°F - 82°C 185°F - 85°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-

248+




D1	d2	h	Temperatura	JP
67mm 2.640"	43mm 1.690"	24.5mm 0.970"	160°F - 71°C 167°F - 75°C 170°F - 77°C 174°F - 79°C 180°F - 82°C 185°F - 85°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

265



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	27.7mm 1.090"	35mm 1.380"	160°F - 71°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+



267



D1	d2	h	Temperatura	JP
48mm 1.890"	23.2mm 0.910"	34mm 1.340"	160°F - 71°C - 180°F - 82°C 195°F - 91°C	-

268



D1	d2	h	Temperatura	JP
64mm 2.520"	25mm 0.990"	48.5mm 1.910"	170°F - 77°C + 180°F - 82°C 192°F - 88°C	+

270



D1	d2	h	Temperatura	JP
52mm 2.050"	35mm 1.380"	31mm 1.220"	160°F - 71°C + 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

276



D1	d2	h	Temperatura	JP
53.5mm 2.110"	-	-	180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	-

281



D1	d2	h	Temperatura	JP
56mm 2.200"	29mm 1.140"	44mm 1.730"	170°F - 77°C + 180°F - 82°C 192°F - 88°C	+

299



D1	d2	h	Temperatura	JP
56mm 2.200"	27.7mm 1.090"	42mm 1.650"	160°F - 71°C + 170°F - 77°C 180°F - 82°C	+

300



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	-	-	160°F - 71°C - 180°F - 82°C 195°F - 91°C	-

301



D1	d2	h	Temperatura	JP
64mm 2.520"	29mm 1.140"	42mm 1.650"	170°F - 77°C + 180°F - 82°C 192°F - 88°C	+

302



D1	d2	h	Temperatura	JP
64mm 2.520"	30mm 1.180"	42mm 1.650"	170°F - 77°C + 180°F - 82°C	+

304



D1	d2	h	Temperatura	JP
67mm 2.640"	35mm 1.380"	24.5mm 0.960"	170°F - 77°C + 180°F - 82°C 192°F - 88°C 198°F - 92°C	+

305



D1	d2	h	Temperatura	JP
50mm 1.970"	-	-	170°F - 77°C - 180°F - 82°C 192°F - 88°C	-

307



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	30mm 1.180"	36mm 1.410"	160°F - 71°C + 180°F - 82°C 195°F - 91°C	+

319



D1	d2	h	Temperatura	JP
52mm 2.040"	27.7mm 1.090"	41mm 1.610"	180°F - 82°C + 192°F - 88°C	+

323



D1	d2	h	Temperatura	JP
52mm 2.050"	-	-	180°F - 82°C + 192°F - 88°C	+

328




D1	d2	h	Temperatura	JP
52mm 2.040"	27.7mm 1.090"	36mm 1.420"	170°F - 77°C + 180°F - 82°C 192°F - 88°C	+

329



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	33mm 1.030"	33mm 1.030"	170°F - 77°C + 180°F - 82°C 198°F - 92°C	+



332



D1	d2	h	Temperatura	JP
64mm 2.520"	30mm 1.180"	42mm 1.650"	180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

333



D1	d2	h	Temperatura	JP
52mm 2.050"	-	-	180°F - 82°C 198°F - 92°C	+

335



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	33mm 1.300"	34.5mm 1.360"	180°F - 82°C 192°F - 88°C	+

338



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	30mm 1.180"	40mm 1.570"	195°F - 91°C	+

340



D1	d2	h	Temperatura	JP
46mm 1.810"	-	-	160°F - 71°C 180°F - 82°C 195°F - 91°C	+

354



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	35mm 1.380"	40mm 1.570"	180°F - 82°C 192°F - 88°C	+

381



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.130"	27.7mm 1.090"	34.5mm 1.360"	170°F - 77°C 180°F - 82°C	+

383



D1	d2	h	Temperatura	JP
64mm 2.520"	33mm 1.300"	28mm 1.100"	180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C 205°F - 96°C	+

385



D1	d2	h	Temperatura	JP
-	-	-	160°F - 71°C 190°F - 87°C	-

416



D1	d2	h	Temperatura	JP
63.5mm 2.500"	35mm 1.380"	41mm 1.610"	180°F - 82°C 192°F - 88°C	+

419



D1	d2	h	Temperatura	JP
48mm 1.890"	-	-	180°F - 82°C	+

420



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.125"	-	-	195°F - 91°C	+

422



D1	d2	h	Temperatura	JP
56mm 2.200"	30mm 1.180"	41mm 1.610"	192°F - 88°C	+

425



D1	d2	h	Temperatura	JP
46mm 1.810"	-	-	180°F - 82°C 195°F - 91°C	+

426




D1	d2	h	Temperatura	JP
58mm 2.280"	29mm 1.140"	29mm 1.140"	190°F - 87°C 192°F - 88°C	+

427



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.125"	27.7mm 1.090"	32mm 1.260"	180°F - 82°C	+



449



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.125"	-	-	192°F - 88°C	+

456



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.125"	37mm 1.460"	47mm 1.850"	160°F - 71°C 180°F - 82°C 187°F - 86°C	+

461



D1	d2	h	Temperatura	JP
58mm 2.283"	-	-	180°F - 82°C	-

466



D1	d2	h	Temperatura	JP
41mm 1.614"	33mm 1.300"	37.5mm 1.476"	198°F - 92°C	-

474



D1	d2	h	Temperatura	JP
44mm 1.730"	-	-	180°F - 82°C	-

475



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.125"	-	-	190°F - 87°C	-

542



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.125"	-	-	170°F - 77°C 180°F - 82°C	+

543



D1	d2	h	Temperatura	JP
48mm 2.520"	27.7mm 1.090"	33mm 1.300"	170°F - 77°C 180°F - 82°C	-

2000



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.125"	-	-	140°F - 60°C 160°F - 71°C 167°F - 75°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C 205°F - 96°C	+

2028



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.125"	27.7mm 1.090"	35mm 1.380"	160°F - 71°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

2029



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.125"	27.7mm 1.090"	29.7mm 1.150"	180°F - 82°C 195°F - 91°C	+

2034



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.125"	35mm 1.380"	31mm 1.220"	160°F - 71°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C	+

2044



D1	d2	h	Temperatura	JP
54mm 2.125"	-	-	160°F - 71°C 180°F - 82°C 192°F - 88°C 195°F - 91°C	+

8800



D1	d2	h	Temperatura	JP
73mm 2.870"	-	-	160°F - 71°C 167°F - 75°C 170°F - 77°C 180°F - 82°C	-

-

D1	d2	h	Temperatura	JP
-	-	-	-	-

-

D1	d2	h	Temperatura	JP
-	-	-	-	-

TERMOSTATOS



2010

Ventas:

Tels.: 58-76-02-57
58-76-09-88
58-76-63-58
Fax: 58-76-25-38

Insurgentes 1-B Barrio Texcacoa Tepotzotlán, Edo. de México
Código Postal 54600 Pag. Web: <http://www.varese.com.mx>
E-mail: ventas@varese.com.mx

Lada sin costo:

01-800-71-604-07
01-800-71-982-60
01-800-71-982-55