

VitrA

VitrA Karo Seramikler
VitrA Ceramic Tiles
4-5

Arkitekt Color
6-41

Arkitekt Porcelain
42-75

Arkitekt Combination
76-83

VitrA LED
84-89

Teknik Bilgiler
Technical Information
90-113

Referanslar
References
114-124







Arkitekt Color

Renkli bir dünya

Renklenn duygulan harekete geçirmedeki, yaşanan veya çalışılan mekânların ruhunu belirlemedeki gücü VitrA'nın tasarım anlayışının bir parçası.

Feel how it looks

Color's ability to awaken emotions and set the mood in the spaces in which we live, work and play is a highly important design consideration.

Farben für die Sinne

Farben rufen ganz bestimmte Emotionen hervor und beeinflussen das Ambiente in den Räumen, in denen wir leben, arbeiten oder unsere Freizeit verbringen. Deshalb spielen sie bei der Gestaltungsplanung eine äußerst wichtige Rolle.

Création d'un univers multicoloré

La couleur, élément essentiel de la décoration, suscite des sensations et influence l'atmosphère des différents espaces où nous vivons, travaillons et nous divertissons.

Почувствуйте, как это смотрится

Цвет пробуждает эмоции и создает атмосферу нашего жизненного и рабочего пространства. Упителен тот факт при разработке дизайна помещения.

Color

RAL Design System

Vitra Arktekt Color ürünlerinde, CIELAB renk ölçüm metodunun baz alındığı, uluslararası kabul edilmiş renk standardı olan RAL Renk Tasarım Sistemi kullanılmaktadır. Sayısız renk seçeneğini içinde barındıran bu sistem, VitrA Arktekt Color ürünleri ile istenilen duygu ve atmosferin her türlü mekânda aynen yaratılmasına olanak sağlar.

Arktekt Color conforms to the internationally recognised RAL Design System, based on the CIELAB color measurement method, used by manufacturers and processors across the world. With it VitrA provides a vast palette of color with which to find the right shade, and ultimately, the right feel for any project. Whether it's a small private room or a highly trafficked public space, Arktekt Color helps you create exactly the right look and feel.

Arktekt Color entspricht dem international anerkannten RAL Design System, das auf der CIELAB-Farbmessmethode basiert. Dieses System wird weltweit von Herstellern und der weiterverarbeitenden Industrie angewendet. Auch VitrA arbeitet damit und stellt eine riesige Farbpalette zur Auswahl, um für jedes Projekt die richtige Nuance – und somit auch das passende Ambiente – liefern zu können. Ganz gleich, ob es sich um kleine Privaträume oder stark frequentierte öffentliche Funktionsbereiche handelt. Mit Arktekt Color schaffen Sie nicht nur die richtige Optik, sondern auch die richtige Stimmung.

La palette Arktekt Color se décline selon le nuancier international RAL, qui exploite la méthode de mesure CIE-Lab utilisée par les fabricants et utilisateurs dans le monde entier. Grâce à ce système, VitrA propose une gamme chromatique étendue permettant de sélectionner avec précision la nuance voulue, et par conséquent l'ambiance la mieux adaptée à chaque projet. Que ce soit pour une petite pièce d'habitation ou pour un vaste espace public à forte fréquentation, Arktekt Color



vous permet de composer exactement le style et l'atmosphère désirés.

Серия Arktekt Color соответствует международной цветовой шкале RAL, основанной на методике измерения цвета CIELAB, которую применяют во всем мире. VitrA предлагает широкую цветовую

гамму палиток, позволяющую найти нужный оттенок, значит, и нужное ощущение для каждого дизайн-проекта. Arktekt Color помогает Вам создать нужную атмосферу в жилом, как в небольших уютных комнатах, так и в зонах общественного пользования с интенсивным движением.

Color

Modülerlik - Modularity

Modülerlik: ölçülebilir etkiyi yaratabilmek

Küçük bir banyo mu, yolsa bir alkyer merkezinin tuvaleti mi? Arkitekt Color'un modüler yapıstencilen büyüklükteki tasarım konseptlerinin oluştunulabilmesini sağlar. En küçükten en büyüğe, 1 x 1 cm'den 60 x 120 cm'lik büyük karolara kadar uzanan ürün yelpazesi sayesinde yer ve duvar karolarını sınırsız farklı kombinasyonlarda kullanarak, hayalinizde resmini çizdiğiniz etkiyi projenizde bire bir yaratabilirsiniz.

Modularity: creating a measured effect

Arkitekt Color's modularity allows you to execute grand design concepts on any scale. With tiles ranging in format from small 1 x 1 tiles to large 60 x 120 cm tiles, you can create an endless array of different configurations with floor and wall tiles and plan your project holistically to achieve exactly the right effect.

Modularität: maßgeschneiderte Effekte

Die Modularität von Arkitekt Color ermöglicht Ihnen die Ausführung von Designkonzepten jeder Art und jeder Größenordnung. Mit Fliesen von 1 x 1 cm bis 60 x 120 cm lassen sich die unterschiedlichsten Farb- und Formateffekte erzielen und genau Ihren Vorstellungen anpassen.

La modularité pour atteindre l'effet recherché

Grâce à la grande modularité de la gamme Arkitekt Color, il est possible de réaliser de superbes décors, quelle qu'en soit l'échelle. Avec des formats qui vont de 1 x 1 cm jusqu'à 60 x 120 cm, sa gamme de dimensions permet de multiplier à l'infini les combinaisons de faïences et des carrelages de sols, tout en gardant une cohérence d'ensemble afin d'obtenir à coup sûr l'effet souhaité.

Модульность - точно рассчитанный эффект

Модуль - это часть композиции, служащая единицей измерения для придания соразмерности объекту в целом и его частям. Модульность серии Arkitekt Color позволяет воплощать любые задумки и творческие идеи, поскольку предоставляет разные размеры - от самого малого (1X1 см) до самого крупного (60X120 см). Возможна комбинация настенной и напольной плитки.









Color Floor & Wall

① 20, 21, 92, 98

En temiz tasarımlar

Renk kullanımını ve kontrastları daha çok ön plana çıkartan duvar tasarımlarına uygun olan mat ve parlak sırlı karolar, istek üzerine daha fazla hijyen ve maksimum kolay temizleme sağlayan Vitra® Clean ve Vitra® Antibacterial teknolojileri ile donatılır.

Clean design

Matt and glossy wall and floor tiles, which are suitable for color coordinated or contrasting wall designs, are available with optional Vitra® Clean and Vitra® Antibacterial technology to provide maximum ease of care and optimal hygiene.

Design und Hygiene

Matte und glänzende Wand- und Bodenfliesen für Ton-in-Ton- oder kontrastierende Gestaltungen können auf Wunsch auch mit Vitra® Clean und Vitra® Antibacterial geliefert werden. Eine Garantie für maximale Hygiene und optimale Pflegeleichtigkeit.

Un design épuré

Mats ou brillants, nos carreaux permettent de coordonner ou de contraster les effets entre les différentes parois et sont disponibles en version Vitra® Clean et Vitra® Antibacterial qui facilitent l'entretien et contribuent à l'hygiène.

Гигиена и чистота

Матовая и глянцевая плитка, с которой можно создавать самые интересные цветовые сочетания и контрасты, производится с использованием Vitra® Clean и Vitra® Antibacterial, обеспечивая высокую чистоту помещения.

Color Anti Slip

① 22, 23

Kaymayı önleyen tasarım

Arkitekt Color karolarının kaymayı önleyici özelliği, her mekânda ve özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu veya otlak ayakla basıldığında kayma riski olan olacak yerlerde hayatı kolaylaştıran VitrA detaylarından sadece birisi.

Design without slip-ups

Arkitekt Color tiles are available with anti-slip properties, making them suitable for a wide range of applications and virtually all areas – especially high traffic and barefoot one where the risk of slipping is present – in any building, space or home.

Design ohne Ausrutscher

Arkitekt Color-Fiesen gibt es auch in rutschfesten Ausführungen, die sich ideal für stark frequentierte Bereiche und Barfuß-Zonen eignen – überall dort, wo Rutschgefahr besteht, ob im eigenen Heim oder in öffentlichen Gebäuden.

Option anti-glissant

Tous les carrelages Arkitekt Color sont disponibles en version antidérapante pour différentes applications, dans pratiquement tous les endroits imaginables – en particulier les espaces à forte fréquentation et les zones où l'on se déplace pieds nus – où l'on risque de glisser. Ils s'adaptent à tous les environnements, publics ou résidentiels.

Дизайн без скольжения

Плитка Arkitekt Color изготавливается в нескольких исполнениях. Таким образом, она может использоваться в широкой гамме применений и практически повсюду, где велик риск поскользнуться – как в зонах интенсивного движения, так и в помещениях, где ходят босиком – в любом общественном здании, пространстве, доме.



Color

Mix

① 25

Color Mix Mozaikler

Eğer aradığınız tamamen kendine has bir tasarımsa, Vitra Color Mix Mozaikler, rastgele oluşturulmuş ve neredeyse parmak ız kadar kendine özgü karaktere sahip renk kombinasyonları ile istediğinizden daha da fazlasını gerçekleştirirkenize olanak sağlar. Altın fileli veya isteğe bağlı olarak onden lüğü ya da naylon file ile üretilen bu mozaik karo sensı farklı ve orijinal olabileceğın bir mekânı ne kadar cazibe katabileceğın kanıtı.

Color Mix Mosaics

For a uniquely different choice, Vitra's Arkitekt Color Mix Mosaics are dramatic combinations of complementary shades randomly generated to create character and style that's as individual as a fingerprint. Available with back mesh mountings or

(optionally) face mounted on paper or nylon mesh, these tiles prove that individuality is a beautiful thing.

Color Mix-Mosaik

Absolut einzigartige Gestaltungsaufzente lassen sich mit Vitra's Arkitekt Color Mix-Mosaiken erzielen. Die Farbkombinationen entstehen nach dem Zufallsprinzip und ergeben immer neue individuelle Muster. Sie sind rückseitig netzgeklebt, werden auf Wunsch aber auch vordereitig mit einem Papier- oder Nylonnetz verklebt angeboten. Ein Beweis dafür, dass Schönheit und Originalität einander nicht ausschließen.

Les mosaïques Color Mix

Réalisant à chaque fois un décor exclusif, les mosaïques Vitra Arkitekt Color Mix proposent des associations de teintes complémentaires,

disposées de façon aléatoire afin de créer un style aussi personnel que des empreintes. Disponible en collé sur trame ou (par option) en collé belle face sur trame papier ou nylon, ces compositions témoignent combien il peut être séduisant de se singulariser.

Цветная мозаика

Для создания уникальной комбинации вы можете использовать мозаичную плитку Arkitekt Color Mix Mosaics компании Vitra. Эффективные произвольные сочетания дополнительных цветовых оттенков гарантируют глубинно индивидуальный характер стильной декоративной отделки. Плиткой этой серии может быть наклеена на сетку-бумагу или на нейлоновую по Вашему выбору.





Color Bordürler - Borders

① 26

Color Bordürler

Yüksek kalitedeki malzemelerden üretilen ve her ihtiyaca cevap verebilecek kadar geniş bir renk skalasına sahip bu bordürler, kullanıldığı her mekânda göze çarparken köşelerin ve kenarların mekânla uyumunu veya kontrastını tamamen sizin hayal gücünüze bırakıyor.

Color Borders

Made from high quality materials, these borders provide a wide array of choice in color and size to create ideal finishes or colored highlights. Edges as well as internal and external corners are made easy to finish.

Color Bordüren

Mit diesen Bordüren aus hochwertigem Material, die es in vielen Nuancen und Formen gibt, lassen sich farbige Akzente setzen und perfekte Wandabschlüsse gestalten. Eine optimale Lösung, um Innen- und Außenecken, aber auch Kanten aller Art problemlos und ästhetisch zu verkleiden.

Les listels et bordures Color

Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, ces éléments proposés avec un vaste choix de couleurs et de formats permettent de réaliser des finitions parfaites ou des accentuations en couleurs. Ils permettent également de donner un fini parfait aux arêtes ainsi qu'aux angles rentrants et sortants.

Цветные бордюры

VitrA предлагает широкий выбор высококачественных бордюров богатого цветового спектра разных размеров для идеальной отделки или декоративного цветового выделения. Наши бордюры можно использовать для отделки внутренних и наружных углов.

Tablolar

Tables

RAL Color Chart

									
RAL 9016 Basic White	RAL 7047 Light Gray	RAL 1018 Pure Yellow	RAL 2003 Turquoise Orange	RAL 3005 Carmine Red	RAL 3008 Burgundy	RAL 5012 Navy Blue	RAL 5005 Jet Black	RAL 7020 Gunmetal Gray	RAL 9005 Anthracite
									
RAL 9009 Dark Gray	RAL 7015 Gray	RAL 3001 Red	RAL 3005 Carmine Red	RAL 4002 Salmon	RAL 6005 Mauve	RAL 8005 Dark Carmine	RAL 8010 Orange	RAL 7010 Gray, Green	RAL 7015 Gray, Green
									
RAL 7010 Gray, Green	RAL 7015 Gray, Green	RAL 9005 Anthracite	RAL 7015 Gray	RAL 9005 Sand	RAL 9005 Sand	RAL 9005 Sand	RAL 9005 Sand	RAL 9005 Sand	RAL 9005 Sand
									
RAL 9005 Yellow	RAL 9005 Cream	RAL 9005 Light Yellow	RAL 9005 Greenish Gray	RAL 9005 Ultra White	RAL 9005 Light Green	RAL 9005 Moss Green	RAL 9005 Candy Green	RAL 9005 Turquoise	RAL 9005 Celadon
									
RAL 2005 Navy Blue	RAL 2005 Navy Blue	RAL 2005 Navy Blue	RAL 2005 Navy Blue	RAL 2005 Navy Blue	RAL 2005 Navy Blue	RAL 2005 Navy Blue	RAL 2005 Navy Blue	RAL 2005 Navy Blue	RAL 2005 Navy Blue

① 14, 92, 98, 95, 110

[illegible]

*Highly informative, reader-proposed, clearly stated, and relevant.

 *The color without codes can be produced for projects.

 *The paper also includes a list of links for the project's production.

 *The content can also be used for the project's production.

 *The paper is well written and easy to read.

[illegible]

Duvar Karoları / Wall Tiles

Arkitekt Color Wall


① 92-93

[illegible]

Arkitekt Color 1x1, Hexagon

16

16, 95

RAL 9006
RALUK / GLOSSRAL 3004
RALUK / GLOSSRAL 9005
RALUK / GLOSSRAL 9007
RALUK / GLOSSRAL 9008
RALUK / GLOSSRAL 8017
RALUK / GLOSSRAL 9009
RALUK / GLOSSRAL 9010
RALUK / GLOSSRAL 6003
RALUK / GLOSSRAL 5010
RALUK / GLOSSRAL 5005
RALUK / GLOSSDEXOR 1
RALUK / GLOSSDEXOR 2
RALUK / GLOSSHEXAGON RAL 9016
RAL / MATHEXAGON RAL 9016
RAL / MAT

ADPE, PU/Box
 40000, 40000
 40000, 40000
 40000, 40000
 40000, 40000

M To Top / 1,27" x 1,27"
 100000, 100000
 100000, 100000
 100000, 100000
 100000, 100000

M To Top / 1,27" x 1,27"
 100000, 100000
 100000, 100000
 100000, 100000
 100000, 100000

	RALUK Glossy	Post Grade Price Group	MAT	Post Grade Price Group
RAL 9006 Basic - White	900601	E-407	900601	E-360
RAL 3004 Basic - Red	300402	E-475		
RAL 9005 Basic - Black	900501	E-407	900501	E-406
RAL 9007 Basic - Dark Grey	900701	E-407		
RAL 9008 Basic - Light Grey	900801	E-407		
RAL 8017 Basic - Orange	801701	E-407		
RAL 9009 Basic - Yellow	900901	E-407		
RAL 6003 Basic - Green	600301	E-407		
RAL 5010 Basic - Blue	501001	E-407		
RAL 5005 Basic - Dark Blue	500501	E-407		
DEXOR 1	DEXOR 1	E-475		
DEXOR 2	DEXOR 2	E-407		

*These colors are not produced upon request with other colors from Arkitekt Color or Pantone series.

*These materials are not produced upon request with other colors from Arkitekt Color or Pantone series.

*These materials are not produced upon request with other colors from Arkitekt Color or Pantone series.

*These materials are not produced upon request with other colors from Arkitekt Color or Pantone series.

*These materials are not produced upon request with other colors from Arkitekt Color or Pantone series.

Duvar Karoları / Wall Tiles



Arkitekt Color Bordürler - Borders

① 17

		M 22 x 5 cm / 7" x 2"	M 22 x 20 cm / 7" x 8"	M 15 x 21 cm / 6" x 8"
AD02, Pw/Bk w/Bl, w/Blk lg/Bl, lg/Blk		EN0443 B0 12 142 430	EN0443 B0 10 125 140	EN0443 B0 60 120 140
	Beck/Globe Color Group	Pw/Bk Glossy	Pw/Bk Glossy	Pw/Bk Glossy
■ SAL 3004	3			Bombato K020
■ SAL 3002 0- Blue	3	K0504	K0506	K0504
■ SAL 000800 Black	3	K0503	K0501	K0504
Pw/Bk Glossy	3	E110	E110	E108





Arkitekt Color Tamamlayıcı Parçalar - Trims



		Ki profil (90°) Internal Beading (90°) (50x45) B9						
		80 to 10 cm / 7" x 4" 24 x 20 x 30 x 6 mm	Mat Mat	Parlak Glossy	Fiyat Grubu Price Group	Aditör Pis/Baz	40/100 m/Baz	40/100 kg/Baz
RAL 7047			K79104	K79105	E1546	8	0-02	6,20
RAL 9105			K79104	K79105	E1546	8	0-02	6,20
		Dış profil (90°) Quarter corner (90°) (50x45) B9						
		80 to 10 cm / 7" x 4" 24 x 20 x 30 x 6 mm						
RAL 7047			K79102	K79103	E1546	8	0-02	6,20
RAL 9105			K79102	K79103	E1546	8	0-02	6,20
		Çift 4. köşe parçası (90°) Quarter round inside corner (90°) (50x45) B9						
		80 to 1 cm / 2" x 2" 24 x 30 x 6 mm						
RAL 7047			K79101	K79102	E1548	30	0-08	6,20
RAL 9105			K79101	K79102	E1548	30	0-08	6,20
		Akt 4. köşe parçası (90°) Beading outside corner (90°) (50x45) B9						
		80 to 1 cm / 2" x 2" 24 x 30 x 6 mm						
RAL 7047			K79106	K79107	E1548	30	0-08	6,20
RAL 9105			K79106	K79107	E1548	30	0-08	6,20
		Çift 4. köşe parçası (90°) Quarter round outside corner (90°) (50x45) B9						
		80 to 10 cm / 7" x 4" 24 x 20 x 30 x 6 mm						
RAL 7047			K79105	K79106	E1550	30		6,30
RAL 9105			K79105	K79106	E1550	30		6,30
		Akt 4. köşe parçası (90°) Beading inside corner (90°) (50x45) B9						
		80 to 10 cm / 7" x 4" 24 x 20 x 30 x 6 mm						
RAL 7047			K79108	K79109	E1550	30		6,30
RAL 9105			K79108	K79109	E1550	30		6,30

Arkitekt Color Tamamlayıcı Parçalar - Trims





		Mat mat	Yüksek Glossy	First Grade Price Group	Adm. Pvc/Box	W101 W101/Box	W101 W101/Box
	Yeni birim parçası Çevreleme EN6411 B5 40 x 1 cm / 2" x 2" 47 x 55 x 6 mm	K19404	K19405	E144	96	124	2,88
RAL 7047		K19404	K19405	E144	96	124	2,88
RAL 9016		K19404	K19405	E144	96	124	2,88
	Çift taraflı yeni birim parçası Çevreleme inside corner EN6411 B5 40 x 1 cm / 2" x 2" 55 x 55 x 6 mm	K19402	K19403	E144	96	124	2,88
RAL 7047		K19402	K19403	E144	96	124	2,88
RAL 9016		K19402	K19403	E144	96	124	2,88
	Tez yeni birim parçası Bulundurma EN6411 B5 40 x 1 cm / 2" x 2" 47 x 47 x 6 mm	K19401	K19402	E144	96	124	2,88
RAL 7047		K19401	K19402	E144	96	124	2,88
RAL 9016		K19401	K19402	E144	96	124	2,88

Arkitekt Color Tamamlayıcı Parçalar - Trims

	İçer dışıç parçaları Çevrecek (10447) B6 M 10 x 10 cm / 4" x 4" 95° x 95° x 6 mm				
		Fiyat Grubu Price Group	Ad/Ed Pcs/Bx	m²/Box m²/Bx	kg/Ed kg/Bx
EAL 7047 Mat/Matt	K06209	1-104	15	0,15	2,04
EAL 9036 Mat/Matt	K06210	1-104	15	0,15	2,04
EAL 280705 Mat/Matt	K06211	1-104	15	0,15	2,04
EAL 7047 R08	K06201	1-104	15	0,15	2,04
EAL 9036 R08	K06202	1-104	15	0,15	2,04
EAL 280705 R08	K06203	1-104	15	0,15	2,04
	Çift taraflı içer dışıç parçaları Çevrecek inside corner (10447) B6 M 10 x 10 cm / 4" x 4" 95° x 95° x 6 mm				
EAL 7047 Mat/Matt	K06225	1-102	4	0,04	1,00
EAL 9036 Mat/Matt	K06226	1-102	4	0,04	1,00
EAL 280705 Mat/Matt	K06227	1-102	4	0,04	1,00
EAL 7047 R08	K06228	1-102	4	0,04	1,00
EAL 9036 R08	K06229	1-102	4	0,04	1,00
EAL 280705 R08	K06230	1-102	4	0,04	1,00
	Tek taraflı içer dışıç parçaları Bulmaç (10447) B6 M 10 x 10 cm / 4" x 4" 95° x 95° x 6 mm				
EAL 7047 Mat/Matt	K06301	1-109	12	0,12	1,47
EAL 9036 Mat/Matt	K06302	1-109	12	0,12	1,47
EAL 280705 Mat/Matt	K06303	1-109	12	0,12	1,47
EAL 7047 R08	K06304	1-109	12	0,12	1,47
EAL 9036 R08	K06305	1-109	12	0,12	1,47
EAL 280705 R08	K06306	1-109	12	0,12	1,47
	Çift taraflı içer dışıç parçaları Bulmaç corner (10447) B6 M 10 x 10 cm / 4" x 4" 95° x 95° x 6 mm				
EAL 7047 Mat/Matt	K06321	1-104	4	0,04	0,80
EAL 9036 Mat/Matt	K06322	1-104	4	0,04	0,80
EAL 280705 Mat/Matt	K06323	1-104	4	0,04	0,80
EAL 7047 R08	K06324	1-104	4	0,04	0,80
EAL 9036 R08	K06325	1-104	4	0,04	0,80
EAL 280705 R08	K06326	1-104	4	0,04	0,80



Arkitekt Color Tamamlayıcı Parçalar - Trims



		İç kenar dikiş perçini Çevreliken EN6443 B6 M 3,5 x 10cm / 1" x 4" (6 mm)	Fiyat Grubu Price Group	Ağırlık Pcs/Boks	Netto m ² /Boks
RAL 7047 Mac/Matt	K750124	E1 S42	16	0,045	0,40
RAL 9016 Mac/Matt	K750124	E1 S42	16	0,045	0,40
RAL 28015 Mac/Matt	K750124	E1 S42	16	0,045	0,40
		İç kenar alt dikiş perçini Çevreliken inside corner EN6443 B6 M 3,5 x 10cm / 1" x 4" (6 mm)			
RAL 7047 Mac/Matt	K750126	E1 S42	16	0,045	0,40
RAL 9016 Mac/Matt	K750126	E1 S42	16	0,045	0,40
RAL 28015 Mac/Matt	K750126	E1 S42	16	0,045	0,40
		Dış kenar dikiş perçini V cap bullnose EN6443 B6 M 3 x 10cm / 1" x 4" (6 mm)			
RAL 7047 Mac/Matt	K760024	E1 S42	12	0,04	0,43
RAL 9016 Mac/Matt	K760024	E1 S42	12	0,04	0,43
RAL 28015 Mac/Matt	K760024	E1 S42	12	0,04	0,43
		Dış kenar alt dikiş perçini V cap corner EN6443 B6 M 3 x 10cm / 1" x 4" (6 mm)			
RAL 7047 Mac/Matt	K750125	E1 S42	8	0,024	0,40
RAL 9016 Mac/Matt	K750125	E1 S42	8	0,024	0,40
RAL 28015 Mac/Matt	K750125	E1 S42	8	0,024	0,40



Arkitekt Color Tamamlayıcı Parçalar - Trims



	İç profil Internal beading (1044 9 Bb) M 3 x 15 mm / 1" x 4" (6 mm)	Piyas Grubu Price Group	Ad/Şt Pcs/Box	m/Şt m²/Box	kg/Şt kg/Box	
RAL 7047 Mac/Matt	K76305	E1 S24	20	0,09	1,50	
RAL 9006 Mac/Matt	K76302	E1 S24	20	0,09	1,50	
RAL 230705 Mac/Matt	K76408	E1 S24	20	0,09	1,50	
	Dış profil External beading (1044 9 Bb) M 3 x 15 mm / 1" x 4" (6 mm)					
RAL 7047 Mac/Matt	K76290	E1 S24	20	0,09	1,50	
RAL 9006 Mac/Matt	K76296	E1 S24	20	0,09	1,50	
RAL 230705 Mac/Matt	K764702	E1 S24	20	0,09	1,50	
	Akış dışı köşe parçası Outside-out external corner (1044 9 Bb) M 3 x 4 cm / 1" x 2" (6 mm)					
RAL 7047 Mac/Matt	K76304	E1 S91	80	0,01	2,28	
RAL 9006 Mac/Matt	K76309	E1 S91	80	0,01	2,28	
RAL 230705 Mac/Matt	K764704	E1 S91	80	0,01	2,28	
	Akış içi köşe parçası Inside-in internal corner (1044 9 Bb) M 3 x 3 cm / 1" x 1" (6 mm)					
RAL 7047 Mac/Matt	K76301	E1 S91	20	0,02	0,22	
RAL 9006 Mac/Matt	K76304	E1 S91	20	0,02	0,22	
RAL 230705 Mac/Matt	K764705	E1 S91	20	0,02	0,22	

Arkitekt Color Tamamlayıcı Parçalar - Trims

	Üst dış köşe parçası Up-out external corner EN6447 Bb M 3 x 3 cm / 1" x 1" (6 mm)	Fiyat Grubu Price Group	Ad/10 Pcs/Box	en/10 mm/Box	kg/10 kg/Box
RAL 7047 Mac/Matt	K7G345	€1.99	20	6.02	0.22
RAL 9006 Mac/Matt	K7G346	€1.99	20	6.02	0.22
RAL 230705 Mac/Matt	K7G4761	€1.99	20	6.02	0.22
	Üst iç köşe parçası Up-in internal corner EN6447 Bb M 2,5 x 3 cm / 1" x 1" (6 mm)				
RAL 7047 Mac/Matt	K7G2304	€1.99	20	6.04	0.28
RAL 9006 Mac/Matt	K7G269	€1.99	20	6.04	0.28
RAL 230705 Mac/Matt	K7G4790	€1.99	20	6.04	0.28
	Aşağı dış köşe parçası Down-out external corner EN6447 Bb M 2,5 x 3 cm / 1" x 1" (6 mm)	Fiyat Grubu Price Group	Ad/10 Pcs/Box	en/10 mm/Box	kg/10 kg/Box
RAL 7047 Mac/Matt	K7G352	€1.99	20	6.02	0.22
RAL 9006 Mac/Matt	K7G356	€1.99	20	6.02	0.22
RAL 230705 Mac/Matt	K7G470	€1.99	20	6.02	0.22
	Üst iç köşe parçası Up-in internal corner EN6447 Bb M 3 x 4 cm / 1" x 1.5" (6 mm)				
RAL 7047 Mac/Matt	K7G232	€1.99	10	6.08	0.28
RAL 9006 Mac/Matt	K7G271	€1.99	10	6.08	0.28
RAL 230705 Mac/Matt	K7G4766	€1.99	10	6.08	0.28

Arkitekt Color Tamamlayıcı Parçalar - Trims

	Dug perçin Shower inclined end-edge (1044) B B M 10 x 10 cm / 4" x 4" 97 x 97 x 13-15 mm	Fiyat Grubu Price Group	Ad/lt Pcs/Bbx	wt/lt wt/Bbx	kg/lt kg/Bbx
☐ RAL 9006 Mat/Matt	K764091	(1505	24	0,24	5,35
☐ RAL 7047 F010 Mat/Matt	K764091	(1507	24	0,24	1,15
☐ RAL 9006 F010 Mat/Matt	K762015	(1507	24	0,24	5,35
	Dug perçin iç içe Shower inclined end-edge (internal) (1044) B B M 10 x 10 cm / 4" x 4" 97 x 97 x 13-15 mm				
☐ RAL 9006 Mat/Matt	K764092	(1543	24	0,24	4,45
☐ RAL 7047 F010 Mat/Matt	K764092	(1546	24	0,24	4,45
☐ RAL 9006 F010 Mat/Matt	K762016	(1546	24	0,24	4,45
	Dug perçin iç içe Shower inclined end-edge (internal) (1044) B B M 10 x 10 cm / 4" x 4" 97 x 97 x 13-15 mm				
☐ RAL 9006 Mat/Matt	K760025	(1543	24	0,24	4,45
☐ RAL 7047 F010 Mat/Matt	K764093	(1546	24	0,24	4,45
☐ RAL 9006 F010 Mat/Matt	K762020	(1546	24	0,24	4,45
	Dug perçin Shower inclined end-edge (1044) B B M 12,5 x 12,5 cm / 5" x 5" 105 x 105 x 27 mm				
☐ RAL 9006 Mat/Matt	K764095	(1505	21	0,37	7,90
☐ RAL 7047 F010 Mat/Matt	K760900	(1507	21	0,37	7,90
☐ RAL 9006 F010 Mat/Matt	K760901	(1507	21	0,37	7,90
	Dug perçin iç içe Shower inclined end-edge (internal) (1044) B B M 12,5 x 12,5 cm / 5" x 5" 105 x 105 x 27 mm				
☐ RAL 9006 Mat/Matt	K764094	(1543	21	0,37	7,90
☐ RAL 7047 F010 Mat/Matt	K760906	(1546	21	0,37	7,90
☐ RAL 9006 F010 Mat/Matt	K764093	(1546	21	0,37	7,90
	Dug perçin iç içe Shower inclined end-edge (internal) (1044) B B M 12,5 x 12,5 cm / 5" x 5" 105 x 105 x 27 mm				
☐ RAL 9006 Mat/Matt	K660902	(1543	21	0,37	7,90
☐ RAL 7047 F010 Mat/Matt	K67004	(1546	21	0,37	7,90
☐ RAL 9006 F010 Mat/Matt	K660901	(1546	21	0,37	7,90





Color Cam Mozaik Crystal Glass Mosaics

① 41

Cam Mozaikler

2,5 x 2,5 cm ve 5 x 5 cm boyutlarında üretilen bu cam mozaiklerde RAL renk sistemi kullanılmaktadır. Sahip olduğu sayısız renk alternatifini size sunan bu sistem, ürünün modüler yapısı ile birleştğinde göz alıcı ve alışılmışın dışında tasarım kombinasyonlarının gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.

Glass Mosaics

Available in 2,5 x 2,5 cm and 5 x 5 cm sizes, these beautiful tiles are available in RAL system colors. Highly modular, Crystal Glass tiles and the RAL system allow for countless combinations in different sizes and are completely compatible for use with Color ceramics to create stunning mosaics and harmonious design statements.

Glas-Mosaik

Diese wunderschönen Fliesen werden in den Größen 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm sowie in vielen RAL-Systemfarben hergestellt. In ihrer Vielseitigkeit und absoluten Kompatibilität mit unseren farbigen Keramikfliesen liefern sie nahezu endlose Kombinationsmöglichkeiten für grandiose Mosaikreationen und harmonische Design-Varianten.

Les mosaïques en verre

Disponibles en formats 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, ces superbes carreaux sont déclinés selon le nuancier RAL. Les carreaux Crystal Glass et le système RAL permettent de multiplier à l'infini les combinaisons et les formats, par ailleurs, ils sont parfaitement coordonnés aux carrelages en grès émail de la gamme Color pour créer des mosaïques remarquables et des décors très harmonieux.

Стекло́нная мозаика


Красная хрустальная плитка размером 2,5 x 2,5 см и 5 x 5 см выпускается в цветовом спектре шкалы RAL. Благодаря высокой модульности плитки Crystal Glass и цветовой шкалы RAL, Вы можете создавать бесконечные комбинации цветов и размеров. Стекло́нная плитка может также использоваться в сочетании с цветной керамической плиткой Color для создания великолепной мозаики и гармоничного дизайна.



Cam Mozaik - Crystal Glass Mosaics

Arkitekt Color RAL Color Chart

Parlak - Glossy



Mat - Matt



Arkitekt Color *Cam Mozaik - Crystal Glass Mosaics*

28.39

① 38

					
		80-25 x 2.6 cm 20 x 20 x 6 mm 156 0.36 4.90	80 x 8 cm 87 x 47 x 6 mm 164 0.36 4.90		80 x 30 cm 87 x 20 x 6 mm 9 0.48 6.40
		Reds Grubs Color Group	Purple Glory	Purple Glory	Purple Glory
 RAL 3016	1	R04408	R02485	R04070	R06009
 RAL 3015	2	R144079	R152544	R140791	
 RAL 2010	2	R044001		R040700	
 RAL 3010	2	R024905	R152055	R152476	
 RAL 5012	2	R044066	R09005	R040710	
 RAL 5015-010	2	R144044	R152436	R140705	R154024
 RAL 0000-000	2				R00000
 RAL 9005-010	1	R144022	R152020	R140703	
 RAL 9007-000	1	R044005	R02001	R040744	
 RAL 5010-010	2	R144010		R140606	R142070
 RAL 7402-010	2	R00003		R00010	
 RAL 9501-010	2	R050472		R154223	
 RAL 9000-010	2				R00002
 RAL 3000-010	1	R050403		R154214	
 RAL 3007-010	2	R040031	R09046	R040002	R040002
 RAL 4700-010	2	R050408		R151086	
 RAL 0900-010	1	R00004		R000046	
 RAL 0900-010	2				R151021
 RAL 0900-010	2				R00004
 RAL 0900-040	1	R144002		R140206	
 RAL 0900-010	1	R000024		R00005	
 RAL 1407-010	2				R151040
 RAL 0000-010	2				R00000
 RAL 5010-010	1	R144013	R150000	R140074	R142064
 RAL 9020-010	1	R04070		R040002	
 RAL 9000-010	2	R050404		R151201	
 RAL 2000-040	2	R00006		R00000	
 RAL 2407-010	1	R05000		R151044	
 RAL 2000-010	1	R040701	R05002	R040070	
 RAL 2400-010	2	R050402		R151200	
 RAL 2000-010	1	R044008		R040044	R040008
 RAL 2400-010	1	R144004	R150472	R140006	
 RAL 2000-010	1	R044004	R09000	R040006	
 RAL 2702-010	2	R05000		R151212	
 RAL 2000-040	2	R00000		R00001	
 Bronze - Bronze	3	R140740		R140002	
 Silver - Gold	3	R040701		R040006	
 White	3	R140706		R140001	
Purple Grubs Price Group	1	E1400	E1400	E1400	E1400
	2	E1400	E1400	E1400	E1400
	3	E1400		E1400	





Arkitekt Porcelain

Arkitekt Porcelain

Bilimin ve tasarımın birleştiği noktadır. En son teknolojinin kullanıldığı üretim süreci ve özenle seçilmiş hammaddelerin kullanımı sayesinde Arkitekt Porcelain, fonksiyonel ve çarpıcı tasarımların hayata geçmesinde rol oynar. Kaymayı önleyici sistem, endüstriyel alanlarda ağır yüklerle dayanabilme özelliği, kolay temizlenebilirlik gibi detaylar Arkitekt Porcelain'in hayatı kolaylaştıracak pratik çözümlerinden sadece bazıları. Vitra porcelen karolar, ihtiyaç duyulan her mekâna dayanaklı ve uzun vadeli çözümler sağlıyor.

Arkitekt Porcelain

State-of-the-art manufacturing processes coupled with specially selected raw materials make Arkitekt Porcelain both highly beautiful and highly functional. A host of practical considerations include slip resistance compliance, extra-strength for high point loads in industrial settings, and easy-to-clean convenience. Vitra Porcelain tiles are a lasting choice that performs admirably in any demanding environment.

Arkitekt Porcelain

Fortschrittlichste Herstellungsverfahren in Verbindung mit ausgesuchten Rohstoffen machen aus Arkitekt Porcelain ein Feisteinzeug von höchstem funktionellem und ästhetischem Niveau. Zu den praktischen Vorzügen dieser Produktlinie gehören Rutschfestigkeit, Überstärken für hohe Punktbelastungen in industriellen Umgebungen sowie optimale Pflegeleichtigkeit. Vitra-Feinsteinzeugfliesen garantieren auch in stark beanspruchten Zonen eine dauerhaft ansprechende Optik.

Arkitekt Porcelain

S'appuyant sur une sélection de matières premières particulièrement rigoureuse et sur des procédés de fabrication ultramodernes, la gamme Arkitekt Porcelain allie esthétique et fonctionnalité. Elle offre de nombreuses propriétés pratiques : elle est notamment conforme aux normes d'antidérapance, capable de résister à des chocs ponctuels élevés que l'on rencontre fréquemment dans des locaux industriels, et facile à entretenir. Ces carrelages en grès cérame Vitra résistent remarquablement bien dans le temps, y compris dans les environnements les plus difficiles.

Керамический гранит Arkitekt

Современные технологии изготовления из тщательно подобранных материалов обеспечивают не только эстетичность, но и прекрасные функциональные характеристики керамического гранита Arkitekt. В число его преимуществ входят долговечность, предпрещдающая сопротивление, способность выдерживать большие точечные нагрузки, удобство очистки. Керамический гранит Vitra – долговечное решение для любой зоны, где требуются улучшенные функциональные характеристики.

Porcelain

Uni, Dotti, Color Dot, Maksi Dot

① 49-55, 94

Kalıcı estetik

Geniş renk ve doku skalasına sahip olan yüksek kalite porselenden üretilen bu yüzeyler, çok yönlü mimari ihtiyaçlara cevap verebilmek için tasarlandılar. Arkitekt porselenin homojen kompozisyonu, kullanıldığı mekânlara katışık cazibesinin kalıcı olmasını sağlıyor. Bu kararlar doğal ve otantik bir taş görünümüne sahip olmakla beraber her zaman sahip oldukları yeni görünimleri ile yaya trafiğinin yoğun olduğu mekânlara için idealer.

sa très faible absorption d'eau et sa résistance au gel, la gamme Arkitekt Porcelain convient particulièrement bien aux applications en extérieur.

Непреходящая эстетичность

Эти согласованные цветовые гаммы высококачественной керамики предназначены для удовлетворения самых разнообразных потребностей архитектурного дизайна.

Однородный состав плитки Arkitekt Porcelain обеспечивает долговечность ее эстетичности. Плитка имеет гладкую имитацию природного камня, пригодная для самых различных зон с интенсивным движением – ее однородная структура не показывает признаков износа. Плитка Arkitekt Porcelain отлично подходит для использования на открытом воздухе, благодаря своей способности противостоять морозостойкой.

Enduring aesthetic appeal

These coordinated color ranges of high quality porcelain stoneware surfaces are specially designed to answer the challenges of diverse architectural needs. Arkitekt Porcelain's homogenous composition makes for beauty that lasts. The tiles create a highly authentic natural stone look that is suitable for all high-traffic areas – signs of wear and tear almost never show thanks to its uniform structure. Perfect for outdoor use, Arkitekt Porcelain's incredibly low water absorption even renders it frost-proof.

Dauerhafte Ästhetik

Dieses Feinsteinzeug in aufeinander abgestimmten Farbreihen wurde speziell für anspruchsvolle architektonische Gestaltungen entworfen. Die durchgefärbten Arkitekt Porcelain-Fliesenkörper garantieren eine attraktive Optik, der die Zeit nichts anhaben kann. Natursteinen täuschend ähnlich, zeigen sie aufgrund ihrer homogenen Struktur so gut wie keine Abnutzungserscheinungen, was besonders in stark frequentierten Bereichen von Bedeutung ist. Durch die extrem geringe Wasseraufnahme gelten Arkitekt Porcelain-Fliesen als frostsicher und eignen sich somit ideal für den Einsatz im Freien.

Un attrait durable

Ces gammes de revêtement en grès cérame aux couleurs coordonnées ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences toujours plus sophistiquées des différentes solutions architecturales. La conception pleine masse des carrelages Arkitekt Porcelain leur procure une beauté durable. Ils peuvent reproduire un aspect pierre naturelle authentique et sont parfaitement adaptés aux zones à forte fréquentation – les signes d'usure n'apparaissent quasiment pas en raison de leur structure homogène. Avec





Tablolar

Tables

Renkler
Colors

Uni

Ultra Beige
Ultra WhiteTeal
Green

Silver

Dotti

Fidji
Ivory

Color Dot

Ultra Beige
Ultra WhiteCemento Gris
Cement Grey

Maksi Dot

Ultra Beige
Ultra WhiteKoyu Mavi
Dark BlueSuper Beige
Super WhiteMed Turkuaz
Med TurquoiseCemento Gris
Cement GreyAçık Bej
Light BeigeSuper Beige
Super WhiteGri
GreySuper Beige
Super WhiteMavi, Siyah
Blue, BlackMarmer Beige
Marmer WhiteMavi
BlueGri
Grey

Taupe



Gold

Gri
Graphite GreyAçık Bej
Light Beige

Silver

Fidji
IvoryKobalt Mavi
Cobalt BlueGri
Graphite GreyAçık Pembe
Light Pink

Sand

Antrasit
Anthracite

Gold

Cemento Gris
Cement GreySarı I
Yellow IMavi
BlueSiyah
BlackTübe
TobaccoBej
Beige

Carbon



Sand

Gri
Grey

Sand



Mavi

Super Siyah
Super BlackAçık Gri
Light Grey

Mavi



Taupe

Gri
Graphite GreyKahve
BrownTübe
Tobacco

Carbon

Koyu Gri
Dark GreyKoyu Mavi
Dark Blue

Mavi

Antrasit
AnthraciteAçık Pembe
Light PinkKirmizi
RedMavi
BlueMavi, Siyah
Blue, BlackTeal
Green

Carbon

Çayla Teal
Pale GreenUltra Kirmizi
Ultra Red

Silver



Secret



Highly
Exposure



Light Member
Light Pink

Çağla Yığılı
Fide Çimen


[View all posts by David](#)



Twitter



1. **Summary**
 2. **Findings**
 3. **Conclusions**
 4. **References**
 5. **Appendix**
 6. **Index**
 7. **Glossary**
 8. **Notes**
 9. **Footnotes**
 10. **Endnotes**
 11. **References**
 12. **Appendix**
 13. **Index**
 14. **Glossary**
 15. **Notes**
 16. **Footnotes**
 17. **Endnotes**
 18. **References**
 19. **Appendix**
 20. **Index**
 21. **Glossary**
 22. **Notes**
 23. **Footnotes**
 24. **Endnotes**
 25. **References**
 26. **Appendix**
 27. **Index**
 28. **Glossary**
 29. **Notes**
 30. **Footnotes**
 31. **Endnotes**
 32. **References**
 33. **Appendix**
 34. **Index**
 35. **Glossary**
 36. **Notes**
 37. **Footnotes**
 38. **Endnotes**
 39. **References**
 40. **Appendix**
 41. **Index**
 42. **Glossary**
 43. **Notes**
 44. **Footnotes**
 45. **Endnotes**
 46. **References**
 47. **Appendix**
 48. **Index**
 49. **Glossary**
 50. **Notes**
 51. **Footnotes**
 52. **Endnotes**
 53. **References**
 54. **Appendix**
 55. **Index**
 56. **Glossary**
 57. **Notes**
 58. **Footnotes**
 59. **Endnotes**
 60. **References**
 61. **Appendix**
 62. **Index**
 63. **Glossary**
 64. **Notes**
 65. **Footnotes**
 66. **Endnotes**
 67. **References**
 68. **Appendix**
 69. **Index**
 70. **Glossary**
 71. **Notes**
 72. **Footnotes**
 73. **Endnotes**
 74. **References**
 75. **Appendix**
 76. **Index**
 77. **Glossary**
 78. **Notes**
 79. **Footnotes**
 80. **Endnotes**
 81. **References**
 82. **Appendix**
 83. **Index**
 84. **Glossary**
 85. **Notes**
 86. **Footnotes**
 87. **Endnotes**
 88. **References**
 89. **Appendix**
 90. **Index**
 91. **Glossary**
 92. **Notes**
 93. **Footnotes**
 94. **Endnotes**
 95. **References**
 96. **Appendix**
 97. **Index**
 98. **Glossary**
 99. **Notes**
 100. **Footnotes**
 101. **Endnotes**
 102. **References**
 103. **Appendix**
 104. **Index**
 105. **Glossary**
 106. **Notes**
 107. **Footnotes**
 108. **Endnotes**
 109. **References**
 110. **Appendix**
 111. **Index**
 112. **Glossary**
 113. **Notes**
 114. **Footnotes**
 115. **Endnotes**
 116. **References**
 117. **Appendix**
 118. **Index**
 119. **Glossary**
 120. **Notes**
 121. **Footnotes**
 122. **Endnotes**
 123. **References**
 124. **Appendix**
 125. **Index**
 126. **Glossary**
 127. **Notes**
 128. **Footnotes**
 129. **Endnotes**
 130. **References**
 131. **Appendix**
 132. **Index**
 133. **Glossary**
 134. **Notes**
 135. **Footnotes**
 136. **Endnotes**
 137. **References**
 138. **Appendix**
 139. **Index**
 140. **Glossary**
 141. **Notes**
 142. **Footnotes**
 143. **Endnotes**
 144. **References**
 145. **Appendix**
 146. **Index**
 147. **Glossary**
 148. **Notes**
 149. **Footnotes**
 150. **Endnotes**
 151. **References**
 152. **Appendix**
 153. **Index**
 154. **Glossary**
 155. **Notes**
 156. **Footnotes**
 157. **Endnotes**
 158. **References**
 159. **Appendix**
 160. **Index**
 161. **Glossary**
 162. **Notes**
 163. **Footnotes**
 164. **Endnotes**
 165. **References**
 166. **Appendix**
 167. **Index**
 168. **Glossary**
 169. **Notes**
 170. **Footnotes**
 171. **Endnotes**
 172. **References**
 173. **Appendix**
 174. **Index**
 175. **Glossary**
 176. **Notes**
 177. **Footnotes**
 178. **Endnotes**
 179. **References**
 180. **Appendix**
 181. **Index**
 182. **Glossary**
 183. **Notes**
 184. **Footnotes**
 185. **Endnotes**
 186. **References**
 187. **Appendix**
 188. **Index**
 189. **Glossary**
 190. **Notes**
 191. **Footnotes**
 192. **Endnotes**
 193. **References**
 194. **Appendix**
 195. **Index**
 196. **Glossary**
 197. **Notes**
 198. **Footnotes**
 199. **Endnotes**
 200. **References**
 201. **Appendix**
 202. **Index**
 203. **Glossary**
 204. **Notes**
 205. **Footnotes**
 206. **Endnotes**
 207. **References**
 208. **Appendix**
 209. **Index**
 210. **Glossary**
 211. **Notes**
 212. **Footnotes**
 213. **Endnotes**
 214. **References**
 215. **Appendix**
 216. **Index**
 217. **Glossary**
 218. **Notes**
 219. **Footnotes**
 220. **Endnotes**
 221. **References**
 222. **Appendix**
 223. **Index**
 224. **Glossary**
 225. **Notes**
 226. **Footnotes**
 227. **Endnotes**
 228. **References**
 229. **Appendix**
 230. **Index**
 231. **Glossary**
 232. **Notes**
 233. **Footnotes**
 234. **Endnotes**
 235. **References**
 236. **Appendix**
 237. **Index**
 238. **Glossary**
 239. **Notes**
 240. **Footnotes**
 241. **Endnotes**
 242. **References**
 243. **Appendix**
 244. **Index**
 245. **Glossary**
 246. **Notes**
 247. **Footnotes**
 248. **Endnotes**
 249. **References**
 250. **Appendix**
 251. **Index**
 252. **Glossary**
 253. **Notes**
 254.



1. *Mya* + *Corvus*
 1. *Mya* + *Corvus*

Subject



Concrete-Cut
Concrete-Cover

						Part Order Color Group	
60 40 x 40 mm 30° x 30° 150 x 150 x 15 mm 150 x 45 150	60 40 x 40 mm 30° x 30° 150 x 150 x 15 mm 150 x 45 150	60 30 x 40 mm 24° x 24° 150 x 150 x 15 mm 150 x 45 150	60 30 x 40 mm 24° x 24° 150 x 150 x 15 mm 150 x 45 150	60 40 x 40 mm 30° x 30° 150 x 150 x 15 mm 150 x 45 150	60 40 x 40 mm 30° x 30° 150 x 150 x 15 mm 150 x 45 150		Appl. Profile ap100 ap150 ap150 ap150 ap150 ap150
1 12 20 30 30 30 40 60 60 60	1 12 20 30 30 30 40 60 60 60	1 12 20 30 30 30 40 60 60 60	1 12 20 30 30 30 40 60 60 60	1 12 20 30 30 30 40 60 60 60	1 12 20 30 30 30 40 60 60 60		
Part Order RFA	Part Order RFA	Part Order RFA	Part Order RFA	Part Order RFA	Part Order RFA		
1706475	1706212	1706484	1706484	1706484	1706484	6	Ultra Beige - Ultra White
1706525			1706525	1706525	1706525	5	Super Beige - Super White
1706510	1706706	1706210	1706510	1706510	1706510	2	Neutral Beige - Neutral White
1706566	1706566	1706570		1706486	1706486	1	White - Ivory
						0	Beige 1 - Beige 1
						0	Beige
				1706522	1706522	3	White - Green
				1706510	1706510	2	Light Beige - Light Pink
						1	Light Beige - Light Green
						0	Light - Green
1706516	1706575			1706575	1706575	6	Light Turquoise - Mid Turquoise
1706510	1706590			1706510	1706590	7	Light - Blue
						1	Light Beige - Light Blue
						7	Light Beige - Light Blue
						3	White
				1706570	1706572	4	White - White
						1	White - Red
						8	Light Beige - Ultra Red
1706510	1706590			1706570	1706570	2	White
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	2	Concrete-Grey - Concrete Grey
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	2	Grey - Grey
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	2	Grey-Grey - Grey-Grey
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	2	Black - Black
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	4	Super Black - Super Black
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	6	Carbon
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	1	Part-Order Price Group
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	2	
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	3	
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	4	
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	5	
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	6	
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	7	
1706521	1706590	1706570	1706570	1706570	1706570	8	

Arkitekt Porcelain Dotti ① 46, 94-103, 109

Refined
Sugar

Apple III+
Light Energy

Table 1



Light Pink



Twitter



Light Grey

					
		M 15 x 5 cm 50° x 25° 40° x 40° x 5 mm EN60443 B1a	M 15 x 5 cm 50° x 25° 30° x 30° x 5 mm EN60443 B1a	M 15 x 5 cm 50° x 25° 30° x 30° x 5 mm EN60443 B1a	M 15 x 5 cm 50° x 25° 30° x 30° x 5 mm EN60443 B1a
Agit. 1	Pr-Bla	306	80	44	25
Agit. 2	Pr-Bla	100	100	100	100
Agit. 3	Pr-Bla	530	0-30	8-30	0-30
Agit. 4	Pr-Bla	10	10	64	60
Agit. 5	Pr-Bla	7600	10-60	6400	60-60
Agit. 6	Pr-Bla	9240	900-40	600-30	
Agit. 7	Pr-Bla				
Agit. 8	Pr-Bla				
Agit. 9	Pr-Bla				
Agit. 10	Pr-Bla				
Agit. 11	Pr-Bla				
Agit. 12	Pr-Bla				
Agit. 13	Pr-Bla				
Agit. 14	Pr-Bla				
Agit. 15	Pr-Bla				
Agit. 16	Pr-Bla				
Agit. 17	Pr-Bla				
Agit. 18	Pr-Bla				
Agit. 19	Pr-Bla				
Agit. 20	Pr-Bla				
Agit. 21	Pr-Bla				
Agit. 22	Pr-Bla				
Agit. 23	Pr-Bla				
Agit. 24	Pr-Bla				
Agit. 25	Pr-Bla				
Agit. 26	Pr-Bla				
Agit. 27	Pr-Bla				
Agit. 28	Pr-Bla				
Agit. 29	Pr-Bla				
Agit. 30	Pr-Bla				
Agit. 31	Pr-Bla				
Agit. 32	Pr-Bla				
Agit. 33	Pr-Bla				
Agit. 34	Pr-Bla				
Agit. 35	Pr-Bla				
Agit. 36	Pr-Bla				
Agit. 37	Pr-Bla				
Agit. 38	Pr-Bla				
Agit. 39	Pr-Bla				
Agit. 40	Pr-Bla				
Agit. 41	Pr-Bla				
Agit. 42	Pr-Bla				
Agit. 43	Pr-Bla				
Agit. 44	Pr-Bla				
Agit. 45	Pr-Bla				
Agit. 46	Pr-Bla				
Agit. 47	Pr-Bla				
Agit. 48	Pr-Bla				
Agit. 49	Pr-Bla				
Agit. 50	Pr-Bla				
Agit. 51	Pr-Bla				
Agit. 52	Pr-Bla				
Agit. 53	Pr-Bla				
Agit. 54	Pr-Bla				
Agit. 55	Pr-Bla				
Agit. 56	Pr-Bla				
Agit. 57	Pr-Bla				
Agit. 58	Pr-Bla				
Agit. 59	Pr-Bla				
Agit. 60	Pr-Bla				
Agit. 61	Pr-Bla				
Agit. 62	Pr-Bla				
Agit. 63	Pr-Bla				
Agit. 64	Pr-Bla				
Agit. 65	Pr-Bla				
Agit. 66	Pr-Bla				
Agit. 67	Pr-Bla				
Agit. 68	Pr-Bla				
Agit. 69	Pr-Bla				
Agit. 70	Pr-Bla				
Agit. 71	Pr-Bla				
Agit. 72	Pr-Bla				
Agit. 73	Pr-Bla				
Agit. 74	Pr-Bla				
Agit. 75	Pr-Bla				
Agit. 76	Pr-Bla				
Agit. 77	Pr-Bla				
Agit. 78	Pr-Bla				
Agit. 79	Pr-Bla				
Agit. 80	Pr-Bla				
Agit. 81	Pr-Bla				
Agit. 82	Pr-Bla				
Agit. 83	Pr-Bla				
Agit. 84	Pr-Bla				
Agit. 85	Pr-Bla				
Agit. 86	Pr-Bla				
Agit. 87	Pr-Bla				
Agit. 88	Pr-Bla				
Agit. 89	Pr-Bla				
Agit. 90	Pr-Bla				
Agit. 91	Pr-Bla				
Agit. 92	Pr-Bla				
Agit. 93	Pr-Bla				
Agit. 94	Pr-Bla				
Agit. 95	Pr-Bla				
Agit. 96	Pr-Bla				
Agit. 97	Pr-Bla				
Agit. 98	Pr-Bla				
Agit. 99	Pr-Bla				
Agit. 100	Pr-Bla				
Agit. 101	Pr-Bla				
Agit. 102	Pr-Bla				
Agit. 103	Pr-Bla				
Agit. 104	Pr-Bla				
Agit. 105	Pr-Bla				
Agit. 106	Pr-Bla				
Agit. 107	Pr-Bla				
Agit. 108	Pr-Bla				
Agit. 109	Pr-Bla				
Agit. 110	Pr-Bla				
Agit. 111	Pr-Bla				
Agit. 112	Pr-Bla				
Agit. 113	Pr-Bla				
Agit. 114	Pr-Bla				
Agit. 115	Pr-Bla				
Agit. 116	Pr-Bla				
Agit. 117	Pr-Bla				
Agit. 118	Pr-Bla				
Agit. 119	Pr-Bla				
Agit. 120	Pr-Bla				
Agit. 121	Pr-Bla				
Agit. 122	Pr-Bla				
Agit. 123	Pr-Bla				
Agit. 124	Pr-Bla				
Agit. 125	Pr-Bla				
Agit. 126	Pr-Bla				
Agit. 127	Pr-Bla				
Agit. 128	Pr-Bla				
Agit. 129	Pr-Bla				
Agit. 130	Pr-Bla				
Agit. 131	Pr-Bla				
Agit. 132	Pr-Bla				
Agit. 133	Pr-Bla				
Agit. 134	Pr-Bla				
Agit. 135	Pr-Bla				
Agit. 136	Pr-Bla				
Agit. 137	Pr-Bla				
Agit. 138	Pr-Bla				
Agit. 139	Pr-Bla				
Agit. 140	Pr-Bla				
Agit. 141	Pr-Bla				
Agit. 142	Pr-Bla				
Agit. 143	Pr-Bla				
Agit. 144	Pr-Bla				
Agit. 145	Pr-Bla				
Agit. 146	Pr-Bla				
Agit. 147	Pr-Bla				
Agit. 148	Pr-Bla				
Agit. 149	Pr-Bla				
Agit. 150	Pr-Bla				
Agit. 151	Pr-Bla				
Agit. 152	Pr-Bla				
Agit. 153	Pr-Bla				
Agit. 154	Pr-Bla				
Agit. 155	Pr-Bla				
Agit. 156	Pr-Bla				
Agit. 157	Pr-Bla				
Agit. 158	Pr-Bla				
Agit. 159	Pr-Bla				
Agit. 160	Pr-Bla				
Agit. 161	Pr-Bla				
Agit. 162	Pr-Bla				
Agit. 163	Pr-Bla				
Agit. 164	Pr-Bla				
Agit. 165	Pr-Bla				
Agit. 166	Pr-Bla				
Agit. 167	Pr-Bla				
Agit. 168	Pr-Bla				
Agit. 169	Pr-Bla				
Agit. 170	Pr-Bla				
Agit. 171	Pr-Bla				
Agit. 172	Pr-Bla				
Agit. 173	Pr-Bla				
Agit. 174	Pr-Bla				
Agit. 175	Pr-Bla				
Agit. 176	Pr-Bla				
Agit. 177	Pr-Bla				
Agit. 178	Pr-Bla				
Agit. 179	Pr-Bla				
Agit. 180	Pr-Bla				
Agit. 181	Pr-Bla				
Agit. 182	Pr-Bla				
Agit. 183	Pr-Bla				
Agit. 184	Pr-Bla				
Agit. 185	Pr-Bla				
Agit. 186	Pr-Bla				
Agit. 187	Pr-Bla				
Agit. 188	Pr-Bla				
Agit. 189	Pr-Bla				
Agit. 190	Pr-Bla				
Agit. 191	Pr-Bla				
Agit. 192	Pr-Bla				
Agit. 193	Pr-Bla				
Agit. 194	Pr-Bla				
Agit. 195	Pr-Bla				
Agit. 196	Pr-Bla				
Agit. 197	Pr-Bla				
Agit. 198	Pr-Bla				
Agit. 199	Pr-Bla				
Agit. 200	Pr-Bla				
Agit. 201	Pr-Bla				
Agit. 202	Pr-Bla				
Agit. 203	Pr-Bla				
Agit. 204	Pr-Bla				
Agit. 205	Pr-Bla				
Agit. 206	Pr-Bla				
Agit. 207	Pr-Bla				
Agit. 208	Pr-Bla				
Agit. 209	Pr-Bla				
Agit. 210	Pr-Bla				
Agit. 211	Pr-Bla				
Agit. 212	Pr-Bla				
Agit. 213	Pr-Bla				
Agit. 214	Pr-Bla				
Agit. 215	Pr-Bla				
Agit. 216	Pr-Bla				
Agit. 217	Pr-Bla				
Agit. 218	Pr-Bla				
Agit. 219	Pr-Bla				
Agit. 220	Pr-Bla				
Agit. 221	Pr-Bla				
Agit. 222	Pr-Bla				
Agit. 223	Pr-Bla				
Agit. 224	Pr-Bla				
Agit. 225	Pr-Bla				
Agit. 226	Pr-Bla				
Agit. 227	Pr-Bla				
Agit. 228	Pr-Bla				
Agit. 229	Pr-Bla				
Agit. 230	Pr-Bla				
Agit. 231	Pr-Bla				
Agit. 232	Pr-Bla				
Agit. 233	Pr-Bla				
Agit. 234	Pr-Bla				
Agit. 235	Pr-Bla				
Agit. 236	Pr-Bla				
Agit. 237	Pr-Bla				
Agit. 238	Pr-Bla				
Agit. 239	Pr-Bla				
Agit. 240	Pr-Bla				
Agit. 241	Pr-Bla				
Agit. 242	Pr-Bla				
Agit. 243	Pr-Bla				
Agit. 244	Pr-Bla				
Agit. 245	Pr-Bla				
Agit. 246	Pr-Bla				
Agit. 247	Pr-Bla				
Agit. 248	Pr-Bla				
Agit. 249	Pr-Bla				
Agit. 250	Pr-Bla				
Agit. 251	Pr-Bla				
Agit. 252	Pr-Bla				
Agit. 253	Pr-Bla				
Agit. 254	Pr-Bla				
Agit. 255	Pr-Bla				
Agit. 256	Pr-Bla				
Agit. 257	Pr-Bla				
Agit. 258	Pr-Bla				
Agit. 259	Pr-Bla				
Agit. 260	Pr-Bla				
Agit. 261	Pr-Bla				
Agit. 262	Pr-Bla				
Agit. 263	Pr-Bla				
Agit. 264	Pr-Bla				
Agit. 265	Pr-Bla				
Agit. 266	Pr-Bla				
Agit. 267	Pr-Bla				
Agit. 268	Pr-Bla				
Agit. 269	Pr-Bla				
Agit. 270	Pr-Bla				
Agit. 271	Pr-Bla				
Agit. 272	Pr-Bla				
Agit. 273	Pr-Bla				
Agit. 274	Pr-Bla				
Agit. 275	Pr-Bla				
Agit. 276	Pr-Bla				
Agit. 277	Pr-Bla				
Agit. 278	Pr-Bla				
Agit. 279	Pr-Bla				
Agit. 280	Pr-Bla				
Agit. 281	Pr-Bla				
Agit. 282	Pr-Bla				
Agit. 283	Pr-Bla				
Agit. 284	Pr-Bla				
Agit. 285	Pr-Bla				
Agit. 286	Pr-Bla				
Agit. 287	Pr-Bla				
Agit. 288	Pr-Bla				
Agit. 289	Pr-Bla				
Agit. 290	Pr-Bla				
Agit. 291	Pr-Bla				
Agit. 292	Pr-Bla				
Agit. 293	Pr-Bla				
Agit. 294	Pr-Bla				
Agit. 295	Pr-Bla				
Agit. 296	Pr-Bla				
Agit. 297	Pr-Bla				
Agit. 298	Pr-Bla				
Agit. 299	Pr-Bla				
Agit. 300	Pr-Bla				
Agit. 301	Pr-Bla				
Agit. 302	Pr				

Arkitekt Porcelain Color Dot ① 46, 94-103, 109

culture, the year
culture, with the



Supernova 1987A
Supernova 1987B

446

10



Wing






8.5.10



Kings: Edward
 Charles: William

[illegible]

Arkitekt Porcelain Maksi Dot 56 46, 94-103, 109

[illegible]

- High performance, modular, plug-and-play, fully standards compliant.
- The color without code can be produced for projects.
- The faster color differentiation allows for greater production needs.
- The customer can color control the production process.
- Open, user-friendly, easy, easy to use, easy to use, easy to use.



Black


Teal
Green

Koyu Mavi
Dark Blue

Mavi, Griyeli
Blue, Black


Silver



60 x 60 x 40 cm
60" x 60"
30" x 30" x 2 mm
D104407 Btu
4
12
20/30
30
40/40
60/30

Mavi
Mavi
Koyu

K10470

K10406

K10410

E1 05

E1 04

E1 02



60 x 60 x 40 cm
60" x 60"
30" x 30" x 2 mm
D104407 Btu
4
14
20
30
40/40
60/30

Mavi
Mavi
Koyu

K102 14

K102 25

K102 42

K102 44

K102 25

K102 21

K102 06

E1 22

E1 21

E1 20

E1 27

E1 08

Ultra Beige - Ultra White
Super Beige - Super White
Açik Bej - Light Beige
Gold
Sarı
Tavus
Mavi
Teal - Green
Koyu Mavi - Dark Blue
Mavi, Griyeli - Blue, Black
Silver
Concrete Gri - Concrete Grey
Gri - Grey
Griyeli Gri - Grayish Grey
Antikacik - Antikacik
Carbon

Porcelino

Porcelino

Porcelain Function

① 57-62, 96-103, 109

Arkitekt Porcelain Function

VitrA Arkitekt Porcelain Function serisi yoğun trafiğin bulunduğu ve aşın yük konulan alanlarda, estetikten ve temizlikten ödün vermeden kaymaya karşı etkin bir koruma sağlayabilmek için özel olarak üretildi. Geniş ürün yelpazesi daha güvenli bir çalışma veya yaşam alanı yaratırken aynı zamanda tasarımlarınıza da sınır koymak zorunda kalmamanızı sağlar.

Arkitekt Porcelain Function

VitrA's Arkitekt Porcelain Function is a specially developed tile range offering higher slip-resistance standards for areas where the presence of water poses a danger, adding safety without sacrificing ease of cleaning or maintenance. The extensive choice provided also means that you can create safer work environments without being limited in your design.

Arkitekt Porcelain Function


Die VitrA-Fliesenserie Arkitekt Porcelain Function wurde speziell für Bereiche entwickelt, in denen aufgrund von Wassereinwirkung erhöhte Trittsicherheit gefordert ist. Hier gewährleisten sie rutschfeste Oberflächen mit optimalen Pflegeeigenschaften. Dank einer großen Auswahl an unterschiedlichen Dimensionen und Ausführungen lassen sich sichere Arbeitsumgebungen schaffen, ohne in punkto Design Abstriche machen zu müssen.

La gamme Arkitekt Porcelain Function

La gamme VitrA Arkitekt Porcelain Function a été développée tout spécialement pour répondre aux normes d'antidérapance les plus strictes. Sans sacrifier la facilité d'entretien, elle offre ainsi une solution parfaitement adaptée aux endroits où la présence d'eau constitue un danger. Grâce à son vaste choix, il est désormais possible de lier la sécurité et la liberté esthétique dans l'environnement professionnel.

Arkitekt Porcelain Function

Arkitekt Porcelain Function производства VitrA — специально разработанный гамм плитки высококачественной, предохраняющей от скольжения отделкой для зон, где требуется повышенное сцепление. Она повышает безопасность мест, где возникает риск поскользнуться при наличии воды, сохраняя при этом удобство очистки и обслуживания. Широкая гамм плитки позволяет создавать более безопасные рабочие условия, не ограничивая полет творческой мысли дизайнера.



Function Yüzeyler - Surface Texture



R10 A
R10 B



Diamond
R12 V4



Corund
R11 C



Rondo
R10 B



Canali
R12 V10




Piramidato
R10 C



Mercato
R11 B



Canyon
R10



Kripto
R11 V10

Uni



Super Snow
Super White



Fildiz
Ivory



Mavi
Blue



Eski Ahlat
Cobalt Blue



Tula
Tobacco



Kirmizi
Red



Super Siyah
Super Black

Dotti



Fildiz
Ivory



Akli Beşeler
Light Pink



Tula
Tobacco



Akli Göl
Light Grey



Siyah Göl
Dark Grey



Mavi
Blue

Color Dot



Gri
Grey



Antrasit
Anthracite

Maki Dot



Super Snow
Super White



Göl



Silver



Gri
Grey



Antrasit
Anthracite

Function Uni

56, 62

① 96-103, 109

[illegible]

[illegible]

Function *Dotti* 56 ① 96-103, 109

								
	40 x 40 x 40 mm 40 x 40 x 40 mm 20044518a	Post-Grade Price Group	40 x 40 x 40 mm 40 x 40 x 40 mm 20044518a	Post-Grade Price Group	40 x 40 x 40 mm 40 x 40 x 40 mm 20044518a	Post-Grade Price Group	40 x 40 x 40 mm 40 x 40 x 40 mm 20044518a	Post-Grade Price Group
Adm - Pcs/Box 40mm - 40mm 40mm - 40mm 40mm - 40mm 40mm - 40mm 40mm - 40mm	30 100 5.00 70 1000 200.00		44 100 6.75 64 6400 670.00		25 100 5.00 60 6000 620.00		6 100 6.00 60 10.40 600.00	
 40 x 40 x 40 mm								
 Apple-Gri - Light Grey							475966	E-06
 Apple-Gri - Dark Grey							475969	E-06
 40 x 40 x 40 mm								
 Ridge - Ivory	475960	E-09	475960	E-02	476040	E-02	476040	E-06
 Apple-Gri - Light Grey	475968	E-09	476071	E-02	476406	E-02	476402	E-09
 Apple-Gri - Dark Grey			476062	E-02	476460	E-02	476460	E-06
 40 x 40 x 40 mm								
 Ridge - Ivory	475962	E-04	475964	E-09	475970	E-09		
 Apple-Gri - Light Grey	475974	E-04	475975	E-09	475981	E-09		
 Apple-Gri - Dark Grey	475965	E-04	475986	E-09	475982	E-09		
 Diamond RQ V6								
 Ridge - Ivory			476064	E-03	476040	E-03	476011	E-06
 Apple-Gri - Light Grey					476072	E-03		
 Apple-Gri - Dark Grey							476086	E-04
 Ridge - Blue			476069	E-06				
 Apple-Gri - Light Grey			476062	E-03	476063	E-03	476065	E-06
 Apple-Gri - Dark Grey					476061	E-03	476076	E-06
 Conard RQ V6								
 Ridge - Ivory	475992	E-04	476060	E-03	475996	E-03	476013	E-06
 Apple-Gri - Light Grey			476075	E-06				
 Apple-Gri - Dark Grey			476066	E-06	476046	E-06		
 Ridge - Blue					476064	E-03	476086	E-06
 Apple-Gri - Light Grey	476060	E-04	476046	E-03	476064	E-03	476086	E-06
 Apple-Gri - Dark Grey			476066	E-03	476065	E-03	476070	E-06
 Round RQ V6								
 Ridge - Ivory	475965	E-04			475985	E-03		
 Apple-Gri - Light Grey					475982	E-03		
 Apple-Gri - Dark Grey					475964	E-03		
 Conard RQ V6								
 Ridge - Ivory					476065	E-03	476022	E-06
 Apple-Gri - Light Grey					476074	E-03	476063	E-06
					476066	E-03	476063	E-06
 Promenade RQ V6								
 Ridge - Ivory								
 Apple-Gri - Light Grey								
 Apple-Gri - Dark Grey								
 Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								
Apple-Gri - Dark Grey								
Promenade RQ V6								
Ridge - Ivory								
Apple-Gri - Light Grey								

Function Color Dot 56 96-103, 109 Function Maksi Dot 56 96-103, 109



On
Cory

Author(s):
Author(s) the

Super Spray
Super White

Conti



180



Get
Copy



Verfügung
Ausführung

[illegible][illegible]

Tamamlayıcı Parçalar Complementary Pieces

	Trapezoidal Piece				Sign Triangle				Isosceles Step			
	40° Trapezoidal 7° x 2° (20° x 20°) x 10 mm 40x60 Size 20 100 1000				40° Trapezoidal 7° x 2° (20° x 20°) x 10 mm 40x60 Size 20 100 1000				40° Trapezoidal 7° x 2° (20° x 20°) x 10 mm 40x60 Size 20 100 1000			
	Ref.	Price Group	Ref.	Price Group	Ref.	Price Group	Ref.	Price Group	Ref.	Price Group	Ref.	Price Group
Unit												
Ultra Beige - Ultra White	K37522	0-100		0-100		0-100		0-100	K377596	0-100		
Super Beige - Super White	K78103	0-100	K78389	0-100		0-100		0-100	K78213	0-100	K78322	0-100
Marble Beige - Marble White	K307523	0-100		0-100		0-100		0-100		0-100		
Alibi - Ivory	K75211	0-100	K75332	0-100	K75252	0-100	K75483	0-100	K75219	0-100	K75319	0-100
Sea 1 - Yellow 1	K75322	0-100	K75332	0-100	K77386	0-100	K77339	0-100		0-100		
Sand	K377366	0-100		0-100		0-100		0-100	K377740	0-100		
Açık Bejler - Light Pink	K54054	0-100	K70386	0-100	K70326	0-100	K54055	0-100	K70380	0-100		
Yeşil - Green	K75815	0-100	K75321	0-100	K753064	0-100	K75312	0-100	K75372	0-100		
Yazın - Blue	K76360	0-100	K76360	0-100	K76369	0-100	K76369	0-100	K76369	0-100	K76369	0-100
Siyah	K377355	0-100		0-100		0-100		0-100	K377752	0-100		
Tübe - Sublime	K54059	0-100	K70346	0-100	K70315	0-100	K54076	0-100	K70346	0-100		
Çimento Gri - Cement Grey	K377503	0-100		0-100		0-100		0-100	K377719	0-100		
Gri - Grey	K75212	0-100	K70321	0-100	K70340	0-100	K54082	0-100	K70324	0-100		
Grifit Gri - Graphite Grey	K377544	0-100		0-100		0-100		0-100	K377521	0-100		
Siyah - Black	K75323	0-100	K70304	0-100	K70374	0-100	K54033	0-100	K70338	0-100		
Super Siyah - Super Black	K78104	0-100	K78104	0-100		0-100		0-100				
Carbon	K377570	0-100		0-100		0-100		0-100	K377594	0-100		
Doys												
Açık Bej - Light Beige	K76425	0-100	K70303	0-100		0-100		0-100				
Alibi - Ivory	K75214	0-100	K75325	0-100	K75381	0-100	K75422	0-100	K75212	0-100		
Tübe - Sublime	K54075	0-100	K70342	0-100	K70326	0-100	K54085	0-100	K70348	0-100		
Yeşil - Green	K76430	0-100	K75329	0-100		0-100		0-100				
Açık Bejler - Light Pink	K54062	0-100	K70310	0-100	K70310	0-100	K54066	0-100	K70316	0-100		
Yeşil - Blue	K76464	0-100	K76464	0-100	K76464	0-100	K76464	0-100	K76464	0-100		
Açık Gri - Light Grey	K75245	0-100	K70316	0-100	K70314	0-100	K54063	0-100	K70314	0-100		
Yazın Gri - Dark Grey	K75266	0-100	K75329	0-100	K75316	0-100	K54044	0-100	K70328	0-100		
Color Dot												
Ultra Beige - Ultra White	K377501	0-100		0-100		0-100		0-100	K377508	0-100		
Super Beige - Super White	K310392	0-100	K310403	0-100	K310404	0-100	K310405	0-100	K310406	0-100	K310407	0-100
Gold	K306305	0-100	K306302	0-100	K306305	0-100	K306306	0-100	K306306	0-100		
Sand	K377425	0-100		0-100		0-100		0-100	K377512	0-100		
Bej - Beige	K306301	0-100	K306311	0-100	K306312	0-100	K306314	0-100	K306315	0-100		
Siyah	K377614	0-100		0-100		0-100		0-100	K377591	0-100		
Shier	K306325	0-100	K306346	0-100	K306350	0-100	K306372	0-100	K306373	0-100		
Çimento Gri - Cement Grey	K377582	0-100		0-100		0-100		0-100	K377576	0-100		
Gri - Grey	K306376	0-100	K306380	0-100	K306381	0-100	K306383	0-100	K306384	0-100		
Grifit Gri - Graphite Grey	K377603	0-100		0-100		0-100		0-100	K377593	0-100		
Antik Gri - Antik Grey	K76441	0-100	K70336	0-100	K70342	0-100	K76444	0-100	K70332	0-100		
Carbon	K377606	0-100		0-100		0-100		0-100	K377619	0-100		
Maki Dot												
Ultra Beige - Ultra White	K377640	0-100		0-100		0-100		0-100	K377624	0-100		
Super Beige - Super White	K310403	0-100	K310404	0-100	K310405	0-100	K310406	0-100	K310407	0-100		
Gold	K306303	0-100	K306304	0-100	K306305	0-100	K306306	0-100	K306401	0-100		
Sand	K377604	0-100		0-100		0-100		0-100	K377603	0-100		
Siyah	K377623	0-100		0-100		0-100		0-100	K377620	0-100		
Shier	K310406	0-100	K310407	0-100	K310408	0-100	K310409	0-100	K310410	0-100		
Çimento Gri - Cement Grey	K377603	0-100		0-100		0-100		0-100	K377628	0-100		
Gri - Grey	K310412	0-100	K310413	0-100	K310414	0-100	K310415	0-100	K310416	0-100		
Grifit Gri - Graphite Grey	K377602	0-100		0-100		0-100		0-100	K377646	0-100		
Antik Gri - Antik Grey	K310417	0-100	K310418	0-100	K310419	0-100	K310420	0-100	K310421	0-100		
Carbon	K377605	0-100		0-100		0-100		0-100	K377672	0-100		

*Kullanım için uygun olanlar, proje için uygun bir şekilde kullanılmalıdır.

*Use only when suitable for the project.

*Der Flächen, die für das Projekt geeignet sind, sollten für das Projekt verwendet werden.

*Les surfaces appropriées pour le projet doivent être utilisées pour le projet.

*Areas suitable for the project should be used for the project.

*Gebiete, die für das Projekt geeignet sind, sollten für das Projekt verwendet werden.

Porcelain *Tactile*

Tactile - Hissederek Yaşamak

VitrA ürünleri için görüldüğü kadar çok daha fazla demistik. İşte bu söz Tactile sensörü ile farklı bir anlam kazanıyor. Tactile görme engelliler için özel tasarlanmış bir karo sensörüdür. Basıncı, bir "dur" diğeri "devam et" anlamına gelen iki farklı dokudan oluşan bu sen, metro veya tren istasyonları gibi alanlarda yön bulmayı kolay hale getirmektedir.

Tactile'in iki ton sistemi ise renk körliğünden kaynaklanan yönlendirmelerin algılanamama problemini kontrast tonların kullanılarak aşılmasını sağlıyor.

Tactile - Feeling the way

Tactile is a specially designed tile series that helps visually impaired people to find their way safely around subway and train stations. Navigation is simplified by the use of two kinds of textures, a "go" texture and a "stop" texture.

The two colors (colored in anthracite and ivory) also assist color-blind commuters through Tactile's use of a contrasting color scheme to clarify directions, either a light

shade used against a dark background, or a dark shade used against a light background.

Tactile - für bessere Orientierung

Bei Tactile handelt es sich um eine Spezial-Fliesenreihe, die Sehbehinderten dabei helfen soll, sich in U-Bahn-Stationen und Bahnhöfen besser zurecht zu finden. Erzielt wird diese Orientierungshilfe durch zwei unterschiedliche Oberflächenstrukturen, von denen die eine "weitergehen" signalisiert und die andere "anhalten".

Durch starken Farbkontrast (Anthrazit und Elfenbein) trägt Tactile dazu bei, dass auch farbenblinde Fahrgäste Richtungsanweisungen klar erkennen: entweder hell auf dunklem Hintergrund oder umgekehrt.

La gamme Tactile - un univers de sensations

La gamme Tactile a été spécialement développée pour aider les personnes aveugles à trouver leur chemin dans les stations de métro et les gares. Leurs déplacements se trouvent simplifiés grâce à l'emploi de deux

types de relief : le relief "avancer" et le relief "stop".

L'existence de deux couleurs dans la gamme Tactile (anthracite moucheté et ivoire uni) permet de réaliser des signalétiques contrastées. Ce système apporte une aide notable à de nombreux handicapés en renforçant la netteté des indications : soit une teinte claire sur un fond foncé, soit une teinte foncée sur un fond clair.

Tactile - Нащупывая путь

VitrA разработала особую гамму плитки Tactile, позволяющую слабовидящим людям ходить по станциям метро и вокзалам. Текстура двойного типа - "идти" и "стоп" - облегчает их передвижение.

Два цветовых исполнения - точечное антрацитовое и одноцветное кремовое - также помогают страдающим дальтонизмом пассажирам. Tactile применяется контрастную цветовую схему для обозначения направлений: либо светлый оттенок на темном фоне, либо темный оттенок на светлом фоне.



Tactile
Dot



Tactile
Line



Use Pilipl
Use Ivory



Use Tan 1
Use Yellow 1



Color Dot Anthracite
Color Dot Anthracite

Tactile Dot		Tactile Line	
30 x 40 x 40 cm (12" x 16") 30° x 30° x 30 mm EN14432 B1a		30 x 40 x 40 cm (12" x 16") 30° x 30° x 30 mm EN14432 B1a	
1		1	
0,20		0,20	
145		145	
30		30	
2400		2400	
48000		48000	
Mtl		Mtl	
Mtl		Mtl	
Mtl		Mtl	
Unit		Unit	
Pilipl - Ivory		Pilipl - Ivory	
14502		14502	
145040		145040	
Color Dot		Color Dot	
Anthracite - Anthracite		Anthracite - Anthracite	
145040		145040	





Porcelain Shower Systems

Duğ teknelerinde kullanılan Vita ponceler karolar estetik oldukları kadar da fonksiyoneller. Her ihtiyaca cevap verebilecek farklı ebatlarda üretilen karolar aynı zamanda pratik ve banyersiz bir duğ alanı oluşturabilmek için su beklemesi olmayan belli bir ebatla üretiliyorlar.

Vitra manufactures system tiles and accessories to create aesthetically pleasing, more accessible shower trays. All moulded trims in this system are designed to finish shower trays professionally and overcome height differences and create more comfortable access. System tiles are sloped to prevent pooling for easier cleaning and greater safety.

Vitra stellt eine breite Produktreihe von Systemfliesen und Zubehörsätzen für die Gestaltung ansprechender, leicht zugänglicher Duschcabins her. Alle Formate dieser Systeme wurden konzipiert, um Duschcabins ästhetisch zu gestalten und ihren Nutzungskomfort zu perfektionieren sowie um Höhenunterschiede barrierefrei zu überwinden. Die Systemfliesen sind abgeschrägt, was Wasseransammlungen ausschließt, die Trittsicherheit verbessert und das Reinigen vereinfacht.

Vitra produit également des carrelages modulaires et des accessoires permettant de réaliser des receveurs de douches faciles d'accès et esthétiques. Tous les éléments moulés ont été spécialement

mis au point afin d'assurer aux receveurs un fini irréprochable et de compenser les différences de niveaux pour favoriser le confort d'utilisation. De plus, les éléments modulaires sont inclinés afin de favoriser l'écoulement de l'eau, ce qui contribue à la sécurité et facilite l'entretien.

VitaA производит системы плиток и аксессуаров для эстетичных и более доступных душевых поддонов. Литая окантовка системы обеспечивает профессиональную отделку душевых поддонов, более удобный доступ и позволяет снизить разницу высот. Системы плиток имеют наклон для предотвращения скопления воды, а также повышают безопасность и удобство системы.

[illegible]

Tamamlayıcı Parçalar *Trims*



Reinforcing bar
Coarse
14 in.
at 10 x 20 in.
4" x 4" (100 mm)
6 in. x 6 in.
10
0.36
4.75

Weight	Weight-Corrected
Score	Score (kg)



Kamen Sheng Design
 Co., Inc.
 1810
 44 W. 10th
 4th Floor (10th floor)
 New York, NY
 10011
 212
 100

Model	Model Code
Model 1	Model Code
Model 2	Model Code



8. High-Density Polymers
Conductivity in solid state
20 in

9.2 a. 1000
P = 475 (1000)
Initial 1000
20

100

Stat.	First Grade	Second Grade
Mean	10.5	11.5
Standard Deviation	2.5	2.0
Minimum	5.0	6.0
Maximum	15.0	16.0



Exp. large dining room
11 cup-cabinet
18 in.
60 in x 30 in.
7 x 47 (8 mm)
Inches 10 (1/2)
11
140

High	High/Complex
Low	Low/Complex



Removal of the 2nd Year
Coverboard
28 in.
At 30 x 30 in.
4" x 4" (5 mm)
Enclaved 10 ft
6
0.6
2.08

What	Repeat Curve
How	Strong Curve



4. *Large (disruptive) jar*
 (Qualitative results + some
 data)

60-2 x 10-cm
 (7" x 4" (5-cm))
 (closed) 90%
 20

100

Model	Fixed Effect	Random Effect
Model 1	0.0000	0.0000
Model 2	0.0000	0.0000
Model 3	0.0000	0.0000
Model 4	0.0000	0.0000
Model 5	0.0000	0.0000
Model 6	0.0000	0.0000
Model 7	0.0000	0.0000
Model 8	0.0000	0.0000
Model 9	0.0000	0.0000
Model 10	0.0000	0.0000
Model 11	0.0000	0.0000
Model 12	0.0000	0.0000
Model 13	0.0000	0.0000
Model 14	0.0000	0.0000
Model 15	0.0000	0.0000
Model 16	0.0000	0.0000
Model 17	0.0000	0.0000
Model 18	0.0000	0.0000
Model 19	0.0000	0.0000
Model 20	0.0000	0.0000
Model 21	0.0000	0.0000
Model 22	0.0000	0.0000
Model 23	0.0000	0.0000
Model 24	0.0000	0.0000
Model 25	0.0000	0.0000
Model 26	0.0000	0.0000
Model 27	0.0000	0.0000
Model 28	0.0000	0.0000
Model 29	0.0000	0.0000
Model 30	0.0000	0.0000
Model 31	0.0000	0.0000
Model 32	0.0000	0.0000
Model 33	0.0000	0.0000
Model 34	0.0000	0.0000
Model 35	0.0000	0.0000
Model 36	0.0000	0.0000
Model 37	0.0000	0.0000
Model 38	0.0000	0.0000
Model 39	0.0000	0.0000
Model 40	0.0000	0.0000
Model 41	0.0000	0.0000
Model 42	0.0000	0.0000
Model 43	0.0000	0.0000
Model 44	0.0000	0.0000
Model 45	0.0000	0.0000
Model 46	0.0000	0.0000
Model 47	0.0000	0.0000
Model 48	0.0000	0.0000
Model 49	0.0000	0.0000
Model 50	0.0000	0.0000
Model 51	0.0000	0.0000
Model 52	0.0000	0.0000
Model 53	0.0000	0.0000
Model 54	0.0000	0.0000
Model 55	0.0000	0.0000
Model 56	0.0000	0.0000
Model 57	0.0000	0.0000
Model 58	0.0000	0.0000
Model 59	0.0000	0.0000
Model 60	0.0000	0.0000
Model 61	0.0000	0.0000
Model 62	0.0000	0.0000
Model 63	0.0000	0.0000
Model 64	0.0000	0.0000
Model 65	0.0000	0.0000
Model 66	0.0000	0.0000
Model 67	0.0000	0.0000
Model 68	0.0000	0.0000
Model 69	0.0000	0.0000
Model 70	0.0000	0.0000
Model 71	0.0000	0.0000
Model 72	0.0000	0.0000
Model 73	0.0000	0.0000
Model 74	0.0000	0.0000
Model 75	0.0000	0.0000
Model 76	0.0000	0.0000
Model 77	0.0000	0.0000
Model 78	0.0000	0.0000
Model 79	0.0000	0.0000
Model 80	0.0000	0.0000
Model 81	0.0000	0.0000
Model 82	0.0000	0.0000
Model 83	0.0000	0.0000
Model 84	0.0000	0.0000
Model 85	0.0000	0.0000
Model 86	0.0000	0.0000
Model 87	0.0000	0.0000
Model 88	0.0000	0.0000
Model 89	0.0000	0.0000
Model 90	0.0000	0.0000
Model 91	0.0000	0.0000
Model 92	0.0000	0.0000
Model 93	0.0000	0.0000
Model 94	0.0000	0.0000
Model 95	0.0000	0.0000
Model 96	0.0000	0.0000
Model 97	0.0000	0.0000
Model 98	0.0000	0.0000
Model 99	0.0000	0.0000



Org. high-stress polymer
V-capomer
28 in
WCA 10.0%
T_g 47°C (melt)
Shaded 10/10
0

Year	First-Class	Second-Class
1990	100	100
1991	100	100
1992	100	100
1993	100	100
1994	100	100
1995	100	100
1996	100	100
1997	100	100
1998	100	100
1999	100	100
2000	100	100
2001	100	100
2002	100	100
2003	100	100
2004	100	100
2005	100	100
2006	100	100
2007	100	100
2008	100	100
2009	100	100
2010	100	100
2011	100	100
2012	100	100
2013	100	100
2014	100	100
2015	100	100
2016	100	100
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100

Unit

[illegible]

Diversity

Arch-Blue - Light-Blue		4260812	10-04	4260806	10-04	4260811	10-04	4260805	10-04	4260803	10-04	4260810	10-04	4260802	10-04	
Midnight - Ivory	4262198	10-04	4262180	10-04	4262186	10-04	4262182	10-04	4262181	10-04	4262179	10-04	4262187	10-04	4262183	10-04
White - Tobacco	4260948	10-00	4260936	10-00	4260932	10-00	4260934	10-00	4260933	10-00	4260932	10-00	4260935	10-00	4260930	10-00
Teal			4260942	10-00	4260938	10-00	4260940	10-00	4260939	10-00	4260937	10-00	4260941	10-00	4260934	10-00
Arch-Neutral - Light-Pink			4260861	10-00	4260825	10-00	4260848	10-00	4260842	10-00	4260846	10-00	4260836	10-00	4260838	10-00
Emerald - Blue			4260219	10-00	4260213	10-00	4260215	10-00	4260214	10-00	4260216	10-00	4260217	10-00	4260218	10-00
Arch-Gold - Light-Green	4262880	10-00	4262804	10-00	4262800	10-00	4262803	10-00	4262801	10-00	4262802	10-00	4262805	10-00	4262804	10-00
Space-Gold - Spark-Green	4262875	10-00	4262826	10-00	4262830	10-00	4262824	10-00	4262828	10-00	4262827	10-00	4262829	10-00	4262825	10-00

Color Data

Super Silver / Super White	000006	01/04	000003	01/04	000002	01/04	000000	01/04	000000	01/04	000000	01/04
Gold	000003	01/04	000003	01/04	000000	01/04	000004	01/04	000004	01/04	000000	01/04
Deep Beige	000070	01/04	000070	01/04	000070	01/04	000002	01/04	000000	01/04	000000	01/04
Other	000070	01/04	000002	01/04	000070	01/04	000000	01/04	000000	01/04	000000	01/04
Sea-Grey	000070	01/04	000070	01/04	000070	01/04	000070	01/04	000070	01/04	000070	01/04
Autopilot - Autoclave	070072	01/04	070070	01/04	070000	01/04	070000	01/04	070000	01/04	070000	01/04

Abstract

Super Street - Super White			000798	01-04	000800	01-04	000802	01-04	000806	01-04	001090	01-04	001008	01-04
Gold			001002	01-04	001004	01-04	001008	01-04	001010	01-04	001040	01-04	001046	01-04
Star			000876	01-04	000880	01-04	000892	01-04	000900	01-04	001004	01-04	001000	01-04
Go - Gray			001000	01-04	001005	01-04	001006	01-04	001004	01-04	001042	01-04	001001	01-04
Antacid - Anticake			000800	01-04	000802	01-04	000800	01-04	000800	01-04	001006	01-04	001007	01-04



68-70 to 70-66
 4" x 3" (3 mm)
 DOWNEY 212
 8
 4/85
 1/30

Year	Population
1990	100
2000	110
2010	120
2020	130
2030	140
2040	150
2050	160
2060	170
2070	180
2080	190
2090	200
2100	210



401 x 1000
F x 470 mm
2000-01-01
20

Week	Final Grade
1	A
2	B
3	C
4	D
5	F
6	F
7	F
8	F
9	F
10	F
11	F
12	F
13	F
14	F
15	F
16	F
17	F
18	F
19	F
20	F
21	F
22	F
23	F
24	F
25	F
26	F
27	F
28	F
29	F
30	F
31	F
32	F
33	F
34	F
35	F
36	F
37	F
38	F
39	F
40	F
41	F
42	F
43	F
44	F
45	F
46	F
47	F
48	F
49	F
50	F
51	F
52	F
53	F
54	F
55	F
56	F
57	F
58	F
59	F
60	F
61	F
62	F
63	F
64	F
65	F
66	F
67	F
68	F
69	F
70	F
71	F
72	F
73	F
74	F
75	F
76	F
77	F
78	F
79	F
80	F
81	F
82	F
83	F
84	F
85	F
86	F
87	F
88	F
89	F
90	F
91	F
92	F
93	F
94	F
95	F
96	F
97	F
98	F
99	F
100	F



Exp. Mgr. - Minneapolis
V. Cap. Corner
St. Louis
M. J. & Son
P. & P. (St. Louis)
Invent. Co.
Q.
L. & S.

Week	First Grade
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

1154

Bridge - heavy	079052	0110	079046	0114	079040	0118
----------------	--------	------	--------	------	--------	------

Cipriani

	Acid Bag - Light Beige	670709	E-120	779408	E-124	670680	E-124
	Fridge - Ivory	670706	E-120	779406	E-124	6707442	E-124
	Falls - Tuffstone	670705	E-120	779756	E-124	670694	E-124
	Tapestry	670704	E-120	779757	E-124	6706440	E-124
	Kiosk - Blue	670708	E-120	779838	E-124	670680	E-124
	Acid Bag - Light Grey	670703	E-120	779420	E-124	6707464	E-124
	Kiosk - Dark Grey	670704	E-120	779400	E-124	6706765	E-124

Tamamlayıcı Parçalar Trims

					
	Alt dış köşe dışıya parçanın dışıya dışıya dışıya M 2,5 x 25 cm 7 x 75 mm EN 14415 B C 15 S A 15 A 15	Üst iç köşe içine parçanın içine içine içine M 2,5 x 25 cm 7 x 75 mm EN 14415 B C 15 S A 15	Üst dış köşe dışıya parçanın dışıya dışıya dışıya M 2,5 x 25 cm 7 x 75 mm EN 14415 B C 15 S A 15	Yüzey kaplama parçanın yüzeyi yüzeyi yüzeyi M 2,5 x 25 cm 7 x 75 mm EN 14415 B C 15 S A 15	Çift yüzeyli köşe içine parçanın içine içine içine M 2,5 x 25 cm 7 x 75 mm EN 14415 B C 15 S A 15
	Mat Mat	Post Grubu Price Group	Mat Mat	Post Grubu Price Group	Mat Mat
Üst					
Altparçası - Ivory	EN 14415	E 1524	EN 14415	E 1524	EN 14415
Altparçası - Light Pink	EN 14422	E 1524	EN 14422	E 1524	EN 14422
Altparçası - Silver	EN 14430	E 1524	EN 14430	E 1524	EN 14430
Altparçası - Grey	EN 14439	E 1524	EN 14439	E 1524	EN 14439
Altparçası - Black	EN 14444	E 1524	EN 14444	E 1524	EN 14444
Altparçası - Light Green	EN 14455	E 1524	EN 14455	E 1524	EN 14455
Altparçası - Yellow	EN 14466	E 1524	EN 14466	E 1524	EN 14466
Altparçası - Green	EN 14477	E 1524	EN 14477	E 1524	EN 14477
Altparçası - Brown	EN 14488	E 1524	EN 14488	E 1524	EN 14488
Altparçası - Super Black	EN 14499	E 1524	EN 14499	E 1524	EN 14499
Altparçası - Super White	EN 14500	E 1524	EN 14500	E 1524	EN 14500
Altparçası - Blue	EN 14511	E 1524	EN 14511	E 1524	EN 14511
Altparçası - Mid Turquoise	EN 14522	E 1524	EN 14522	E 1524	EN 14522
Altparçası - Cobalt Blue	EN 14533	E 1524	EN 14533	E 1524	EN 14533

Alt					
Altparçası - Ivory	EN 14415	E 1524	EN 14415	E 1524	EN 14415
Altparçası - Light Grey	EN 14430	E 1524	EN 14430	E 1524	EN 14430
Altparçası - Dark Grey	EN 14444	E 1524	EN 14444	E 1524	EN 14444
Altparçası - Blue	EN 14511	E 1524	EN 14511	E 1524	EN 14511

Color Dot					
Altparçası - Super White	EN 14500	E 1524	EN 14500	E 1524	EN 14500
Altparçası - Gold	EN 14511	E 1524	EN 14511	E 1524	EN 14511
Altparçası - Beige	EN 14522	E 1524	EN 14522	E 1524	EN 14522
Altparçası - Grey	EN 14533	E 1524	EN 14533	E 1524	EN 14533

				
	Her yönde kullanılabilecek parçanın her yönü her yönü her yönü M 2,5 x 25 cm 7 x 75 mm EN 14415 B C 15 S A 15	Üst iç köşe içine parçanın içine içine içine M 2,5 x 25 cm 7 x 75 mm EN 14415 B C 15 S A 15	Üst dış köşe dışıya parçanın dışıya dışıya dışıya M 2,5 x 25 cm 7 x 75 mm EN 14415 B C 15 S A 15	Üst iç köşe içine parçanın içine içine içine M 2,5 x 25 cm 7 x 75 mm EN 14415 B C 15 S A 15
	Mat Mat	Post Grubu Price Group	Mat Mat	Post Grubu Price Group
Üst				
Altparçası - Super White	EN 14500	E 1524	EN 14500	E 1524
Altparçası - Mid Turquoise	EN 14522	E 1524	EN 14522	E 1524


Alt				
Altparçası - Ivory	EN 14415	E 1524	EN 14415	E 1524





[illegible]

Porcelain Mix




MIX 1
Siyah, Super Beyaz
Black, Super White
K520401




MIX 2
Siyah, Gri, Super Beyaz
Black, Grey, Super White
K520402




MIX 3
Kireli Mavi, Super Beyaz
Cokuk Blue, Super White
K520403




MIX 4
Kireli Mavi, Turkuaz,
Super Beyaz
Cokuk Blue, Turquoise,
Super White
K520404




MIX 5
Siyah, Gri, Super Beyaz
Black, Grey, Super White
K520405




MIX 6
Siyah, Gri, Super Beyaz
Black, Grey, Super White
K520406




MIX 7
Kireli Mavi, Turkuaz,
Super Beyaz
Cokuk Blue, Turquoise,
Super White
K520407




MIX 8
Kireli Mavi, Super Beyaz
Cokuk Blue, Super White
K520408




MIX 9
Kireli Mavi, Mavi Turkuaz
Cokuk Blue, Mavi Turquoise
K520409




MIX 10
Kireli Mavi, Super Beyaz
Cokuk Blue, Super White
K520410



MIX 11
Kireli Mavi, Super Beyaz
Cokuk Blue, Super White
K520411



MIX 12
Kireli Mavi, Turkuaz,
Super Beyaz
Cokuk Blue, Turquoise,
Super White
K520412















MIX 13
Siyah, Super Beyaz
Black, Super White
K520413

Adım: 60x60
m2: 0,36
kg: 10,5
m2: 0,36
kg: 10,5

60x60 x 3,6 cm
0,36 m2
21 x 20 x 6 mm
0,00441 kg
584
1
0,36
36
36,00
0,00441

Porcelain Mix

Porcelain Mix 1	K520401	E105
Porcelain Mix 2	K520402	E105
Porcelain Mix 3	K520403	E105
Porcelain Mix 4	K520404	E105
Porcelain Mix 5	K520405	E105
Porcelain Mix 6	K520406	E105
Porcelain Mix 7	K520407	E105
Porcelain Mix 8	K520408	E105
Porcelain Mix 9	K520409	E105
Porcelain Mix 10	K520410	E105
Porcelain Mix 11	K520411	E105
Porcelain Mix 12	K520412	E105





Combination

14, 46, 80-83

Arkitekt Combination

VitrA Arkitekt Combination, mimarların ve iç mimarların hayal güçlerini sonuna kadar kullanarak farklı renk skalalarında ve dokularda, istenilen boyutlarda kombinasyonlar oluşturmalarına olanak sağlamak için üretilmiştir. Bu yeni serisi, mevcut tüm renklerdeki sırlı veya sırsız düz renk veya noktalı, seramik ya da porselen karoları kombine ediyor. Ultra beyaz, sand, çimento grisi, grafit grisi, carbon ve mink'den oluşan 6 yeni renk seçeneği sırlı olarak Color ve sırsız olarak Porcelain yelpazesinde sunulmaktadır.

Arkitekt Combination

VitrA's Arkitekt Combination is a new series that allows architects and interior designers to create imaginative color schemes and textures in a range of sizes. With this new series the same colors of ceramic and porcelain tiles, both glazed and unglazed, as well as plain and speckled, can be mixed and matched to make a dramatic design statement. Six new colors - Ultra white, sand, milk, cement grey, graphite grey and carbon - are available glazed in RAL colors or unglazed in Uni and dotted versions. Inspiration is in the mix.

Arkitekt Combination

Die innovative VitrA-Linie Arkitekt Combination eröffnet Architekten und Innenarchitekten ganz neue Farb- und Strukturmöglichkeiten in den verschiedensten Dimensionen. Mit Keramik- und Feinsteinzeugfliesen in identischen RAL-Farbtönen, glasiert und unglasiert, unifarben und gesprenkelt, sind der Designer-Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt. Die Palette wurde um sechs neue Farben erweitert (Ultraweiß, Sand, Mink, Zementgrau, Graphitgrau und Carbon), die es auch jeweils in allen Ausführungen gibt. Die Mischung gibt den kreativen Ton an.

La Gamme Arkitekt Combination

La nouvelle ligne VitrA Arkitekt Combination permet aux architectes, décorateurs et designers d'imaginer des associations de couleurs et de textures inventives dans un vaste choix de formats. Cette nouvelle gamme de carrelage permet de retrouver les mêmes couleurs en versions grès cérame, émaillée et non émaillée, unie et mouchetée, pour les associer et les opposer à volonté et créer des réalisations très individuelles. Six nouvelles couleurs - ultra blanc, sable, vison, gris ciment, gris graphite et anthracite - sont déclinées en version émaillée suivant le nuancier RAL, ou en version non émaillée dans les lignes « Uni » et mouchetée. Le mélange est ici une véritable source d'inspiration.


Arkitekt Combination

Плитка Arkitekt Combination производства VitrA - новая серия, позволяющая архитекторам и дизайнерам интерьеров создавать оригинальные комбинации цветов, текстур, размеров и форм. Новая серия дает возможность использовать неординарные сочетания фактур, узоров, оттенков и форм. Шесть новых оттенков - ультра-белый, лесной, темно-коричневый, серый цемент, серый графит, угольно-черный - предлагаются в лакированном исполнении по цветовой шкале RAL и в не лакированном однотонном исполнении. Сочетания определяются только вдохновением.


Combination *Uni*



Combination *Color Dot*




Combination *Maksi Dot*



Combination *RAL*



Combination *Glass*



[illegible][illegible]

	48" x 24" x 20 cm		60" x 30 cm		60" x 60" x 6 cm	
AGRE	Prv/Res	25	Prv/Res	4	Prv/Res	4
night	night	17.20	night	17.20	night	20
night	night	64	night	60	night	20
Makris Dett						
Uffia Beige - Uffia White	K050396	E 212	K050398	E 202	K050401	E 120
Sand	K050398	E 64	K050399	E 100	K050402	E 100
Black	K050404	E 90	K050405	E 90	K050406	E 90
Concrete-Gri - Concrete Grey	K050407	E 98	K050408	E 100	K050409	E 122
Gravel-Gri - Gravel-Grey	K050410	E 98	K050411	E 100	K050412	E 122
Carbon	K050413	E 102	K050414	E 102	K050415	E 100

[illegible][illegible]

Tamamlayıcı Parçalar Complementary Pieces

		
	Square tile Parç	Rectangular Parç
	81 x 81 cm 31 1/2" x 31 1/2" (28" x 28") 0.045 kg	81 x 31 cm 31 1/2" x 12 1/4" (28" x 8") 0.045 kg
Arktik®	Arktik®	Arktik®
Arktik®	Arktik®	Arktik®
Arktik®	Arktik®	Arktik®

Unit	Mat	Post Grout	Mat	Post Grout
	Mat	Price Group	Mat	Price Group
Ultra Basic - Ultra White	817521	E-100	817526	E-100
Seal	817522	E-100	817527	E-120
Seal	817523	E-100	817528	E-120
Concrete Grout - Concrete Grey	817524	E-100	817529	E-120
Grout Grout - Graphite Grey	817525	E-100	817530	E-120
Carbon	817526	E-100	817531	E-120

Color Dot	Mat	Post Grout	Mat	Post Grout
	Mat	Price Group	Mat	Price Group
Ultra Basic - Ultra White	817532	E-100	817537	E-100
Seal	817533	E-100	817538	E-120
Seal	817534	E-100	817539	E-120
Concrete Grout - Concrete Grey	817535	E-100	817540	E-120
Grout Grout - Graphite Grey	817536	E-100	817541	E-120
Carbon	817537	E-100	817542	E-120

Mix Dot	Mat	Post Grout	Mat	Post Grout
	Mat	Price Group	Mat	Price Group
Ultra Basic - Ultra White	817543	E-100	817548	E-100
Seal	817544	E-100	817549	E-120
Seal	817545	E-100	817550	E-120
Concrete Grout - Concrete Grey	817546	E-100	817551	E-120
Grout Grout - Graphite Grey	817547	E-100	817552	E-120
Carbon	817548	E-100	817553	E-120

			
	Rectangular tile Parç	Rectangular tile Parç	Rectangular tile Parç
	81 x 31 cm 31 1/2" x 12 1/4" (28" x 8") 0.045 kg	81 x 31 cm 31 1/2" x 12 1/4" (28" x 8") 0.045 kg	81 x 31 cm 31 1/2" x 12 1/4" (28" x 8") 0.045 kg
Arktik®	Arktik®	Arktik®	Arktik®
Arktik®	Arktik®	Arktik®	Arktik®
Arktik®	Arktik®	Arktik®	Arktik®

Unit	Mat	Post Grout	Mat	Post Grout	Mat	Post Grout
	Mat	Price Group	Mat	Price Group	Mat	Price Group
Ultra Basic - Ultra White	817554	E-100	817559	E-100	817564	E-100
Seal	817555	E-100	817560	E-120	817565	E-120
Seal	817556	E-100	817561	E-120	817566	E-120
Concrete Grout - Concrete Grey	817557	E-100	817562	E-120	817567	E-120
Grout Grout - Graphite Grey	817558	E-100	817563	E-120	817568	E-120
Carbon	817559	E-100	817564	E-120	817569	E-120







Vitra LED, ışıklandırma teknolojisi ile dekoratif bir ortam yararken aynı zamanda oryantasyona yardımcı olarak güvenlik sağlar.

Işıklendirmenin bu kullanımı, mekânın LED ile aydınlatmada atılan ilk adımdır.

- Rezidans ve Arkitekt'in tüm büyük ebatlı serilerine uygulanabilir.
- LED kalınlığı 9 mm olduğundan karodan taşıma yapmaz.
- Kablo 3 mm genişliğindeki kanalının içine saklandığından yapımcının içine gömülür, aynı bir işlemi gerektirmez.
- Tüm kablolar bir trafoya bağlanır ve trafo gizlenir.
- Açma-kapama düğmesi yardımıyla LED'ler yakılır.
- IP 67 standartına tabi olduğundan toz ve sudan etkilenmez.
- Banyo içinde, küvet çevresinde kullanılabilir.
- Havuz çevresi için uygundur.
- Çizilmez ve UV ışınlarından etkilenmez.
- LED'de bir arıza çıktığında karo kırılmadan sadece LED değiştirilebilir.
- 285 kg basınçla sahiptir ve "security glass"a sahip olduğundan noktasal basınç yüzünden kırılmaz.
- Karoların delme işlemi fabrikada gerçekleştirilir, karolar LED'e uygun delikler ile sevik edilir.
- Delme işlemi istenilen miktarda ve karonun istenilen bölgesine yapılabilir. Delme çapı yaklaşık 3,5 cm'dir.
- İstenilirse döşeme sırasında teknik servis hizmeti verilir.
- 100.000 saat ömürlüdür.
- Isınmaz.
- 1 LED sadece 0,3 watt enerji harcadığından ekonomiktir.
- Almanya'dan VDE kalite belgesine sahiptir.
- LED'ler, 3'lü, 5'li ve 20'li olarak paketlerde satılmaktadır. Aralarında yaklaşık 1 m'lik kablolar mevcuttur. Ancak trafoya kadar ek kablo gerektiğinde 6 m'lik kablolarla sipariş edilmesi gerekir.
- Mevcut olan kablo metrajı kadar kablo kanalı da sipariş edilmelidir.
- 1 trafo 40 LED'e kadar elektrik sağlar.

While Vitra LED lighting technology is decorative, it also ensures safety by lighting the way.


This utilization of lighting marks a first step in illumination of architectural spaces via LED.

- Compatible with all larger sizes of the Rezidans and Arkitekt series tiles.
- As the LEDs are 9 mm in depth, they will not snap off from tiles.
- LED cables fit into the 3 mm gaps of the tiles, and are then concealed and sealed in the grout, rendering further wiring work unnecessary.
- All cables are wired to a concealed transformer.
- LEDs are operated via an on-off switch.
- Compliant with the IP-67 Standard, they are resilient to dust and water.
- They can be used in bathrooms and around bathtubs, and are suitable for areas around swimming pools.
- Scratch-resistant and unaffected by UV rays.
- When a LED becomes inoperable, bulbs can be replaced without damage to the tile.
- Pressurized to 285 kilograms, they are protected by security glass which renders them impervious to localized stress.
- Tiles are bored at the factory and delivered ready for installation of LEDs.
- Holes can be bored in any number and location on the tile. Boring diameter is approximately 3.5 centimeters.
- Technical support provided during installation upon request.
- 100,000-hour bulb life.
- Bulbs do not heat up.
- Economic, as one LED uses a mere 0.3 watts of electricity.
- Certified by the German-based VDE Institute.
- LEDs are sold in packets of 3, 5 and 20, with approximately one meter of cable between bulbs. When extra cable is required to wire units to transformers, cables in lengths of 6 meters should be ordered.
- Cable channels should also be purchased according to the length of existing cable.
- One transformer provides enough electricity for 40 LEDs.



LED, kanal, kablo ve trafo kodları aşağıdaki gibidir.
LED, channel, cable and transformer codes are as follows:

7'lu Beyaz LED Set (Daire)	White LED Set with 7 Pcs. (Circular shape)	K352261
5'li Beyaz LED Set (Daire)	White LED Set with 5 Pcs. (Circular shape)	K352272
20'li Beyaz LED Set (Daire)	White LED Set with 20 Pcs. (Circular shape)	K352283
7'lu Beyaz LED Set (Kare)	White LED Set with 7 Pcs. (Square shape)	K352603
7'lu Mavi LED Set (Kare)	Blue LED Set with 7 Pcs. (Square shape)	K352644
20'li Beyaz LED Set (Kare)	White LED Set with 20 Pcs. (Square shape)	K352685
20'li Mavi LED Set (Kare)	Blue LED Set with 20 Pcs. (Square shape)	K352666
6 m'lık Kablo	6 mt. Cable	K352294
1 m'lık Kablo Kanalı	1 mt. Cable Channel	K352305
LED Trafosu (Max. 10 LED)	LED Transformer (Max. 10 LED'li)	K352386
LED Trafosu (Max. 40 LED)	LED Transformer (Max. 40 LED'li)	K352406



VitrA LED, Arkitekt ve Rezidans ürün gamındaki 10 x 10 cm ebadından büyük tüm karolara uygulanabilmektedir.
Detaylı bilgi için VitrA satış danışmanınıza ulaşabilirsiniz.


VitrA LEDs are compatible with all Arkitekt and Rezidans series tiles larger than 10 x 10 cm.
For further information, please do not hesitate to contact your VitrA representative.

Talebe bağlı olarak sarı renkte LED sağlanabilir.
LEDs are also available in yellow upon request.



VitrA, teknoloji ve işlevsellikle birlikte tasarımı da her zaman ön planda tutan bir markadır. Bu doğrultuda Türkiye'nin önde gelen mimarları, iç mimarları ve tasarımcıları, VitrA karoları kullanarak nesneler ve mekânlar tasarladılar. Yanda gördüğünüz, Gürhan Bakırkure ve Kurtul Erkmen'in LED'li VitrA karoları kullanarak tasarladıkları KaroAcoustic/KaroLighting adlı eseri de bu şekilde ortaya çıktı. Eser, doğru malzemeyle hayal gücü birleştiğinde, ortaya ne denli farklı bir estetik anlayışın çıkabileceğini çarpıcı bir şekilde kanıtıyor.

VitrA is devoted to being a pioneer in technology, functionality and design, and it is for this reason that leading architects, interior designers and design teams utilize VitrA tiles in their creations and spaces. As seen in the photograph here, this is how Gürhan Bakırkure and Kurtul Erkmen's work "KaroAcoustic/KaroLighting" came into being, through the use of VitrA tiles. The work is a striking testament to what can be created when the right materials come together with an imagination powered by a unique sense of aesthetics.



Teknik Bilgiler
Technical Information

92-113

Arkitekt Teknik
Technical Information
Technische Informationen
L'information Technique
Tehniçeskaq ànformaciq



Vitra Clean

Vitra Clean

Vitra Clean, Vitra'nın karo ve sılak mekân ürünlerini daha kolay temizlenebilir kılan modern bir yüzey zenginleştirme yöntemidir. Özel sırlama yöntemi yüzey gerilimini artırır. Böylece su, yüzey üzerinde cıva gibi hareket ederek kirin kolaylıkla yüzeyden ayrılmasını sağlar. Ürün yüzeyleri sadece suyla, nemli bir bezle veya gerektiği takdirde yumuşak temizleme maddeleriyle temizlenebilir. Bu kako özellik hem profesyonel, hem de özel kullanım alanlarının temizliğinde kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Vitra Clean, sıtek üzerine Arkitekt Color sensü duvar karolarına da uygulanabilir.

Vitra Clean

Vitra Clean is a surface finish that makes Vitra tiles and sanitaryware products incredibly easy to care for. This special glazing process increases surface tension, meaning water and soil flows easily from the surface. All that's needed to keep surfaces clean is a wipe with a damp cloth and the use of a mild cleanser, providing long-term time savings, both in residential and commercial environments. (Vitra Clean is available as an option on Arkitekt Color range wall tiles.)

Vitra Clean

Vitra Clean ist eine moderne Oberflächenveredelung, die Vitra-Fliesen und -Sanitärprodukte pflegeleicht macht. Ein spezielles Glasurverfahren erhöht die Oberflächenspannung, wodurch das Wasser abperlt und Schmutz leicht entfernt werden kann. Zur Reinigung reichen ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsprodukt. So lässt sich viel Zeit sparen, sowohl im privaten Bereich als auch in kommerziell genutzten Räumlichkeiten. (Vitra Clean ist als Option für die Wandanwendung der Arkitekt Color-Linie erhältlich.)

Vitra Clean

Vitra Clean est un traitement de surface qui rend les carrelages et les éléments sanitaires extrêmement faciles à entretenir. Ce traitement de surface exclusif augmente la tension superficielle, ce qui a pour effet de faciliter l'écoulement de l'eau et des impuretés sur la surface. Ces produits se nettoient tout simplement en passant un chiffon humide imprégné d'un produit d'entretien doux. Cette option permet de gagner de temps précieux sur le long terme, tant dans l'habitat individuel ou collectif que dans l'immobilier professionnel. (Vitra Clean est disponible en option sur la gamme des carrelages muraux Arkitekt Color.)

Vitra Clean

Специальная технология глазурирования поверхности Vitra Clean существенно облегчает очистку плитки и сантехники. Повышая поверхностное натяжение, данная технология обеспечивает легкое стекание воды, уносящей с собой частицы грязи. Достаточно протереть поверхность влажной тряпкой с мягким моющим средством, что позволяет долгосрочной перспективе значительно сократить затраты времени на уборку как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Vitra Clean предлагается как вариант также для гаммы настенной плитки Arkitekt Color.

VitrA Antibacterial

VitrA Antibacterial

VitrA Antibacterial, sağlık ve hijyen açısından fayda sağlayan bir teknolojidir. Gümüş iyonlarının sırt üzerinde yoğun kullanımı ile bakterilerin üremesini önlemektedir. Bu yöntemle geliştirilmiş yüzeylerde daha az miktarda bakteri gözülmektedir. Sırt içindeki gümüş iyonları 24 saat içerisinde % 99 oranında bakterileri yok etmektedir.

VitrA Antibacterial yoğun kullanım altında dahi koruma özelliğini kaybetmemektedir. Bu özel sırt, dünya çapında tarafız araştırma enstitüleri tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. VitrA Antibacterial, opsiyonel olarak Arkitekt Color ve Pool serisine ait karolara da uygulanabilir.

VitrA Antibacterial

VitrA Antibacterial is an added protection for spaces where superior health and hygiene are a must. Confirmed by independent testing bodies, the addition of silver ions to the glaze creates surfaces that severely inhibit the growth and spread of bacteria (as demonstrated in the diagram). The silver ions in the VitrA Antibacterial glaze render surfaces 99% bacteria free within 24 hours, even when subjected to a high bacterial exposure. (VitrA Antibacterial is offered as an option for tiles in the Arkitekt Color and Pool range.)


VitrA Antibacterial

VitrA Antibacterial bietet überall dort zusätzlichen Schutz, wo es auf Hygiene ganz besonders ankommt. Wie in unabhängigen Testlabors nachgewiesen wurde, wirkt die Anreicherung der Glasur mit Silberionen intensiv hemmend auf das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien (s. Diagramm). Die Silberionen in der VitrA Antibacterial-Glasur sorgen innerhalb von 24 Stunden für eine 99 %ige Bakterienfreiheit der Oberfläche, sogar bei starkem Befall. (VitrA Antibacterial ist als Option für die Arkitekt Color- und Pool-Linie erhältlich.)

Normal
Ceramic Surface



VitrA
Antibacterial



Test öncesi temizlik yüzeyler
Ceramic surfaces before test
Keramitoberflächen vor dem Test
Surface du carreau avant le test

Eyl miktarda bakteri eliminasyon test yüzeyleri
Test surface treated with same quantity of bacteria
Zugabe gleicher Bakterienmenge auf die Testoberflächen
Surfaces infectées également pour le test

12 saat sonra
After 12 hours
Nach 12 Stunden
12 heures après

24 saat sonra
After 24 hours
Nach 24 Stunden
24 heures après

VitrA Antibacterial

VitrA Antibacterial offre une protection supplémentaire dans les espaces où la propreté et l'hygiène sont essentielles. Comme le confirment les tests réalisés par des instituts de contrôle indépendants dans le monde entier, l'ajout d'ions d'argent dans la couche d'émail limite considérablement le développement et la prolifération des bactéries sur ces surfaces (voir graphique). Les ions d'argent dans l'émail de VitrA Antibacterial éliminent 99 % des bactéries en 24 heures, même en cas de forte concentration bactérienne. (VitrA Antibacterial est proposé en option sur les gammes des carrelages Arkitekt Color et Pool.)

VitrA Antibacterial

Технология VitrA Antibacterial – дополнительно защищает помещений с повышенными требованиями к гигиене. Добавление ионов серебра при глазурировании существенно ограничивает распространение бактерий (как показано на схеме). Этот эффект подтверждается независимыми испытаниями. Организациями различных стран мира. Ионы серебра в глазурированном покрытии способны устранить 99% бактерий в течение 24 часов, даже при высокой бактериальной зараженности. (VitrA Antibacterial предлагается в качестве опции для архитектурной плитки.)



VitrA Protect

VitrA Protect

VitrA Karo özel olarak parlatılmış porselen karolar için, VitrA Protect teknolojisini geliştirmiştir. Üretimden çıkan parlak porselen karoların yüzeyine yapılan bir uygulama ile taşıma esnasında ortaya çıkan boşluklar doldurulurken gerek kir ve lekelerin yüzeye yerleşmesi engellenir, gerekse karoların parlaklığı korunur. (VitrA Protect, Arkitekt Porcelain parlak karolarda opsiyonel olarak uygulanabilir.)

VitrA Protect

The VitrA Protect process is an additional treatment carried out at the manufacturing stage for polished porcelain tiles. [Eliminating the need for time-consuming anti-staining treatments at the laying stage, this innovative treatment seals the tiny micropores of polished tiles, making it impossible for dirt to penetrate – all without affecting a tile's beautifully polished appearance. (VitrA Protect is offered as an option for polished tiles in the Arkitekt Porcelain range.)

VitrA Protect

Das VitrA Protect-Verfahren ist eine Zusatzbehandlung, mit der poliertes Feinsteinzeug während der Herstellung veredelt wird. Durch Versiegelung der winzigen Fliesen-Mikroporen erspart dieser Prozess zeitraubende Fleckenschutz-Nachbehandlungen während des Verlegens. Das Eindringen von Schmutz wird wirksam verhindert, ohne den wunderschönen Glanz der Fliesen zu beeinträchtigen. (VitrA Protect ist als Option für die polierte Fliesen der Arkitekt Porcelain-Linie erhältlich.)

VitrA Protect

VitrA Protect est un procédé de traitement complémentaire spécialement conçu pour les carreaux en grès cérame poli ; il est effectué au cours de la production. Grâce à ce procédé, il devient inutile d'appliquer le fastidieux traitement anti-taches qui intervient usuellement après la pose du carrelage. Ce procédé innovant obture les pores microscopiques des carreaux polis, de telle sorte que les impuretés ne peuvent

plus s'y incuster ; et bien sûr, ce procédé n'altère nullement l'éclat des carreaux. (VitrA Protect est proposé en option sur les gammes des carrelages grès cérame polis dans la gamme de Arkitekt Porcelain.)

VitrA Protect

Технология VitrA Protect – дополнительная обработка в процессе производства для полированной керамической плитки. Она устраняет необходимость длительной последующей обработки и удаления пятен на стадии укладки. Герметизация микропор полированной плитки исключает проникновение грязи, не нарушая эстетику полированной поверхности.

Fileleme - Mesh mounting

Fileleme

Ozellikle sılak mekâmlar için küçük ebatlı karolar 30 x 30 cm ebadında levhalar oluşturarak çekilde fileleme. Geleneksel kâğıt ve naylon filelenin yanı sıra yeni bir teknoloji ile üretilen "dot mounting" fileleme yöntemi ayrıca ağırlıkla bağlı olarak onden kâğıt ve naylon fileleme de uygulanabilir.

"Dot Mounting" seçeneğinde karolar polyeester katkılı bir malzeme ile noktalar halinde birleştirilir; bu sayede fileli karolar hem dış mekânda, hem de sılak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Dot Mounting, kâğıt ve naylon filelenin avantajları:

- Basit, hızlı döşeme
- Mosaiclerin daha kolay taşlanması
- Renk kombinasyonları

Dot Mounting'in kâğıt ve naylon fileye göre avantajları:

- Sudan etkilenmez
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Tam ölçüsünde derz kesimi



kleinförmigen Fliesen.

Zusätzlich zu der traditionellen Kunststoff- und Papernetzverklebung bietet Vita jetzt eine Innovation: das Dot Mounting. Dabei werden Fliesen seitlich punktuell mit Kunststoff verbunden, was die Beläge wasserunempfindlich und extrem strapazierfähig macht. Dot Mounting sorgt aber nicht nur für erhöhte Wasserresistenz, sondern bietet auch eine verbesserte Haftung auf dem Untergrund und einen exakten Fugenschnitt.

Vorteile von Dot Mounting, Papernetz und Kunststoffnetz:

- Einfachere, schnellere Verlegung
- Vereinfachte Gestaltung von Mosaiken
- Farbkombinationen

Vorteile von Dot Mounting gegenüber Papier- und Kunststoffnetz:

- Nässe unempfindlich
- Bessere Haftung mit dem Untergrund
- Exakter Fugenschnitt

Pose

Pour simplifier et accélérer la pose, pour faciliter la réalisation de mosaïques, l'association de différentes couleurs et pour répondre aux impératifs des milieux humides, les carreaux petits formats peuvent être livrés en panneaux de 30 x 30 cm assemblés en usine, très faciles à mettre en œuvre. Parallèlement au collage traditionnel sur trame nylon ou papier, Vita propose un système original et tout nouveau, le Dot Mounting: les carreaux sont reliés entre eux par des points de colle. Grâce à ce système d'assemblage, les revêtements sont insensibles à l'eau et restent stables même dans les environnements les plus exigeants. Il présente plusieurs avantages: forte insensibilité à l'eau, excellente adhérence au support, grande précision des joints.

Les avantages de Dot Mounting, trame papier et trame nylon:

- La pose est plus simple et plus rapide
- La réalisation de mosaïques s'en trouve simplifiée
- On peut réaliser des combinaisons de couleurs



Les avantages de Dot Mounting par rapport à la trame papier ou nylon:

- Il est insensible à l'humidité
- Il offre une meilleure adhérence avec la chape
- L'alignement des joints est parfait

УКЛАДКА

Для более простой и быстрой укладки, облегчения создания мозаичных рисунков, цветовых комбинаций и удовлетворения требований помещений с повышенной влажностью плитка может быть предварительно наклеена на водостойкую основу из полипропилена. Удобная укладка модулей 30x30 см из малоформатной плитки.

Наряду с традиционными методами крепления на пластмассовую или бумажную сетку, Vita применяет новаторский метод соединения сторон плитки с помощью «точек» из связующего материала. Системы точечного крепления плитки водонепроницаемы и остаются неподвижными даже в самых тяжелых условиях. В результате повышается водостойкость, улучшается сцепление с подстилающей поверхностью, идеально точные швы.

Преимущества наличия крепления:

- Более простая и быстрая укладка
- Легкое создание мозаики
- Возможность комбинации цветов

Преимущества точечного крепления перед иными способами:

- Водонепроницаемость
- Улучшенное сцепление с поверхностью
- Точное соединение

Mesh mountings

For simpler and faster laying, easier mosaic creation, color combinations and the special requirements of wet areas, tiles can be pre-glued at the factory to make easy-to-lay 30 x 30 cm tile mats of small format tiles. In addition to traditional plastic and paper mesh mounting, Vita's innovative new dot mounting method fixes tiles together at the sides with dots of adhesive. Dot mounted tiling is unaffected by water and remains firm even in the most demanding environments – its advantages are superior water resistance, improved bonding with underlying surfaces, and precise joints.

Benefits of dot mounting, paper mesh and plastic mesh mounting:

- More simple and faster to lay
- Easier to create mosaics
- Color combinations

Advantages of dot mounting compared to paper mesh and plastic mesh methods:

- Water resistant
- Improved bonding with the underlying surface
- Precise joints

Netzverklebungen

Um das Verlegen schneller und problemloser zu machen, Mosaikkompositionen und Farbkombinationen zu erleichtern und den besonderen Anforderungen von Nassbereichen zu entsprechen, können Fliesen werkseitig mit Verklebungen versehen werden. So entstehen leicht zu verlegende 30 x 30 cm-Matten aus

Classe	Angle d'observation	Zone
A	120°	Centres de fréquentation peche, rue (pavement noir) Machines individuelles ou collectives Fonds de bécasse pour son regard ou le prolonger (des chat jusqu'à collerettes) d'écoulement (20 m) Lectures et les zones de repos (pavement noir)
B	150°	Centres de fréquentation peche, rue autres que groupe A Tables de drogues et plaques de bécasse Miroirs des pavements de bécasse Plaques de bécasse Fonds de bécasse pour son regard (quel le prolonger jusqu'à collerettes) d'écoulement Fonds de bécasse (zone son regard) de pièces ou regards verticales Sali-droites Etelles d'écoulement des bécasse Etelles d'écoulement des bécasse, largeur max 1 m, avec ou sans courbes des bécasse Etelles et miroirs d'écoulement, sans ou miroirs de bécasse Lectures et les zones de repos et d'écoulement à la bécasse
C	240°	Etelles d'écoulement des bécasse ou autres que groupe A Miroirs Fonds de bécasse individuels

Les catégories d'effluents A, B et C se différencient par les zones littorales à protéger ainsi que les activités autorisées de A et C.

Les lettres d'adresse indiquent les degrés de pertes normales que les membres de cet échantillon affaiblissent le norme EN 1519, la lettre des points à considérer peut ou peut pas satisfaire.

[illegible]

By courtesy of Wynne Hughes, radiologist at Johns A. H., U. Baltimore; and by courtesy of John A. Johnson, D.

[illegible]

- b) Endüstriyel alanda kayma sınıfları ve dolma hacmi
 Industrial areas slip resistance classes and collection space
 Gewerbebereich Trittsicherheit Bewertungsgruppe und Verdrängungsvolumen
 Antidérpance pour secteurs professionnels et le volume de drainage
 Klassy soprotivleniy skol jenki dly prom, lennyh upastkov i vodosbornaq plosad,

Kayma sınıfları . Slip resistance classes . Bewertungsgruppe der Trittsicherheit . Classe d'antidérpance .
 Klassy soprotivleniy skol jenki

	R9: > 6° - 10°	Düşük statik sürtünme Low static friction Niedrige statische Reibung Sollicitations statiques faibles Nizkoe staticheskoe trenie
	R10: > 10° - 19°	Normal statik sürtünme Normal static friction Normale statische Reibung Sollicitations statiques normales normal yve staticheskoe trenie
	R11: > 19° - 27°	Yükseltilmiş statik sürtünme Increased static friction Erhöhte statische Reibung Sollicitations statiques élevées Pov'nennoe staticheskoe trenie
	R12: > 27° - 35°	Yüksek statik sürtünme High static friction Hohe statische Reibung Sollicitations statiques fortes Biskoe staticheskoe trenie
	R13: > 35°	Çok yüksek statik sürtünme Very high static friction Sehr hohe statische Reibung Sollicitations statiques très fortes Open, viskoe staticheskoe trenie

Açık alan testi / Open field test / Freigflächen test / Testaments testés en plein air / Polimerce ispitaniye na ulitsnom upastkov

Dolma hacmi . Collection space . Verdrängungsraum . Volume de drainage . Vodosbornaq plosad,

	Üst dolayım yüzeyi / Walked-on surface Obere Ebene / Surface de marche / Poverjnost, obisprekruvaq pereme enis lüde
	Dolma hacmi / Collection space Verdrängungsraum / Volume de drainage / Vodosbornaq plosad,
	Drenaj yüzeyi / Drainage level Entwässerungsebene / Niveau de drainage / Ukroven, drenirovaniq
V4 4 cm ³ /dm ² V6 6 cm ³ /dm ² V8 8 cm ³ /dm ² V10 10 cm ³ /dm ²	

Kesim testi / Cross section of tile / Querschnitt einer Fliese / Coupe transversale d'un carreau / Поперек плитки

NO	Working area, working condition	Activity group (DIN 6861)	Minimum collection (cm)	NO	Working area, working condition	Activity group (DIN 6861)	Minimum collection (cm)
0	General working areas and usage			1	Landfill	03	
01	General areas (solid)	03	V10	11	Rooms with construction floor-standing machines	03	
02	General areas (loose)	03	V10	12	Rooms with working machines (small size)	03	
03	Open (solid)	03		13	Working rooms	03	
04	Open (loose)	03	V10	14	Public construction production	03	
05	Public construction	03		15	Public construction	03	V10
06	Working areas (log, loose, heavy, medium) (loose)	03		16	Public construction production using fixed water	03	
07	Production of concrete, rubble, brick and stone	03	V10	17	Construction production	03	
08	Construction of concrete	03	V10	18	Construction production	03	V10
09	Construction production and packaging	03		19	Construction production	03	V10
10	Construction production and packaging of concrete	03		20	Construction production	03	V10
11	Construction production and packaging of concrete	03		21	Construction production	03	V10
12	Construction production and packaging of concrete	03		22	Construction production	03	V10
13	Construction production and packaging of concrete	03		23	Construction production	03	V10
14	Construction production and packaging of concrete	03		24	Construction production	03	V10
15	Construction production and packaging of concrete	03		25	Construction production	03	V10
16	Construction production and packaging of concrete	03		26	Construction production	03	V10
17	Construction production and packaging of concrete	03		27	Construction production	03	V10
18	Construction production and packaging of concrete	03		28	Construction production	03	V10
19	Construction production and packaging of concrete	03		29	Construction production	03	V10
20	Construction production and packaging of concrete	03		30	Construction production	03	V10
21	Construction production and packaging of concrete	03		31	Construction production	03	V10
22	Construction production and packaging of concrete	03		32	Construction production	03	V10
23	Construction production and packaging of concrete	03		33	Construction production	03	V10
24	Construction production and packaging of concrete	03		34	Construction production	03	V10
25	Construction production and packaging of concrete	03		35	Construction production	03	V10
26	Construction production and packaging of concrete	03		36	Construction production	03	V10
27	Construction production and packaging of concrete	03		37	Construction production	03	V10
28	Construction production and packaging of concrete	03		38	Construction production	03	V10
29	Construction production and packaging of concrete	03		39	Construction production	03	V10
30	Construction production and packaging of concrete	03		40	Construction production	03	V10
31	Construction production and packaging of concrete	03		41	Construction production	03	V10
32	Construction production and packaging of concrete	03		42	Construction production	03	V10
33	Construction production and packaging of concrete	03		43	Construction production	03	V10
34	Construction production and packaging of concrete	03		44	Construction production	03	V10
35	Construction production and packaging of concrete	03		45	Construction production	03	V10
36	Construction production and packaging of concrete	03		46	Construction production	03	V10
37	Construction production and packaging of concrete	03		47	Construction production	03	V10
38	Construction production and packaging of concrete	03		48	Construction production	03	V10
39	Construction production and packaging of concrete	03		49	Construction production	03	V10
40	Construction production and packaging of concrete	03		50	Construction production	03	V10
41	Construction production and packaging of concrete	03		51	Construction production	03	V10
42	Construction production and packaging of concrete	03		52	Construction production	03	V10
43	Construction production and packaging of concrete	03		53	Construction production	03	V10
44	Construction production and packaging of concrete	03		54	Construction production	03	V10
45	Construction production and packaging of concrete	03		55	Construction production	03	V10
46	Construction production and packaging of concrete	03		56	Construction production	03	V10
47	Construction production and packaging of concrete	03		57	Construction production	03	V10
48	Construction production and packaging of concrete	03		58	Construction production	03	V10
49	Construction production and packaging of concrete	03		59	Construction production	03	V10
50	Construction production and packaging of concrete	03		60	Construction production	03	V10
51	Construction production and packaging of concrete	03		61	Construction production	03	V10
52	Construction production and packaging of concrete	03		62	Construction production	03	V10
53	Construction production and packaging of concrete	03		63	Construction production	03	V10
54	Construction production and packaging of concrete	03		64	Construction production	03	V10
55	Construction production and packaging of concrete	03		65	Construction production	03	V10
56	Construction production and packaging of concrete	03		66	Construction production	03	V10
57	Construction production and packaging of concrete	03		67	Construction production	03	V10
58	Construction production and packaging of concrete	03		68	Construction production	03	V10
59	Construction production and packaging of concrete	03		69	Construction production	03	V10
60	Construction production and packaging of concrete	03		70	Construction production	03	V10
61	Construction production and packaging of concrete	03		71	Construction production	03	V10
62	Construction production and packaging of concrete	03		72	Construction production	03	V10
63	Construction production and packaging of concrete	03		73	Construction production	03	V10
64	Construction production and packaging of concrete	03		74	Construction production	03	V10
65	Construction production and packaging of concrete	03		75	Construction production	03	V10
66	Construction production and packaging of concrete	03		76	Construction production	03	V10
67	Construction production and packaging of concrete	03		77	Construction production	03	V10
68	Construction production and packaging of concrete	03		78	Construction production	03	V10
69	Construction production and packaging of concrete	03		79	Construction production	03	V10
70	Construction production and packaging of concrete	03		80	Construction production	03	V10
71	Construction production and packaging of concrete	03		81	Construction production	03	V10
72	Construction production and packaging of concrete	03		82	Construction production	03	V10
73	Construction production and packaging of concrete	03		83	Construction production	03	V10
74	Construction production and packaging of concrete	03		84	Construction production	03	V10
75	Construction production and packaging of concrete	03		85	Construction production	03	V10
76	Construction production and packaging of concrete	03		86	Construction production	03	V10
77	Construction production and packaging of concrete	03		87	Construction production	03	V10
78	Construction production and packaging of concrete	03		88	Construction production	03	V10
79	Construction production and packaging of concrete	03		89	Construction production	03	V10
80	Construction production and packaging of concrete	03		90	Construction production	03	V10
81	Construction production and packaging of concrete	03		91	Construction production	03	V10
82	Construction production and packaging of concrete	03		92	Construction production	03	V10
83	Construction production and packaging of concrete	03		93	Construction production	03	V10
84	Construction production and packaging of concrete	03		94	Construction production	03	V10
85	Construction production and packaging of concrete	03		95	Construction production	03	V10
86	Construction production and packaging of concrete	03		96	Construction production	03	V10
87	Construction production and packaging of concrete	03		97	Construction production	03	V10
88	Construction production and packaging of concrete	03		98	Construction production	03	V10
89	Construction production and packaging of concrete	03		99	Construction production	03	V10
90	Construction production and packaging of concrete	03		100	Construction production	03	V10
91	Construction production and packaging of concrete	03		101	Construction production	03	V10
92	Construction production and packaging of concrete	03		102	Construction production	03	V10
93	Construction production and packaging of concrete	03		103	Construction production	03	V10
94	Construction production and packaging of concrete	03		104	Construction production	03	V10
95	Construction production and packaging of concrete	03		105	Construction production	03	V10
96	Construction production and packaging of concrete	03		106	Construction production	03	V10
97	Construction production and packaging of concrete	03		107	Construction production	03	V10
98	Construction production and packaging of concrete	03		108	Construction production	03	V10
99	Construction production and packaging of concrete	03		109	Construction production	03	V10
100	Construction production and packaging of concrete	03		110	Construction production	03	V10
101	Construction production and packaging of concrete	03		111	Construction production	03	V10
102	Construction production and packaging of concrete	03		112	Construction production	03	V10
103	Construction production and packaging of concrete	03		113	Construction production	03	V10
104	Construction production and packaging of concrete	03		114	Construction production	03	V10
105	Construction production and packaging of concrete	03		115	Construction production	03	V10
106	Construction production and packaging of concrete	03		116	Construction production	03	V10
107	Construction production and packaging of concrete	03		117	Construction production	03	V10
108	Construction production and packaging of concrete	03		118	Construction production	03	V10
109	Construction production and packaging of concrete	03		119	Construction production	03	V10
110	Construction production and packaging of concrete	03		120	Construction production	03	V10
111	Construction production and packaging of concrete	03		121	Construction production	03	V10
112	Construction production and packaging of concrete	03		122	Construction production	03	V10
113	Construction production and packaging of concrete	03		123	Construction production	03	V10
114	Construction production and packaging of concrete	03		124	Construction production	03	V10
115	Construction production and packaging of concrete	03		125	Construction production	03	V10
116	Construction production and packaging of concrete	03		126	Construction production	03	V10
117	Construction production and packaging of concrete	03		127	Construction production	03	V10
118	Construction production and packaging of concrete	03		128	Construction production	03	V10
119	Construction production and packaging of concrete	03		129	Construction production	03	V10
120	Construction production and packaging of concrete	03		130	Construction production	03	V10
121	Construction production and packaging of concrete	03		131	Construction production	03	V10
122	Construction production and packaging of concrete	03		132	Construction production	03	V10
123	Construction production and packaging of concrete	03		133	Construction production	03	V10
124	Construction production and packaging of concrete	03		134	Construction production	03	V10
125	Construction production and packaging of concrete	03		135	Construction production	03	V10
126	Construction production and packaging of concrete	03		136	Construction production	03	V10
127	Construction production and packaging of concrete	03		137	Construction production	03	V10
128	Construction production and packaging of concrete	03		138	Construction production	03	V10
129	Construction production and packaging of concrete	03		139	Construction production	03	V10
130	Construction production and packaging of concrete	03		140	Construction production	03	V10
131	Construction production and packaging of concrete	03		141	Construction production	03	V10
132	Construction production and packaging of concrete	03		142	Construction production	03	V10
133	Construction production and packaging of concrete	03		143	Construction production	03	V10
134	Construction production and packaging of concrete	03		144	Construction production	03	V10
135	Construction production and packaging of concrete	03		145	Construction production	03	V10
136	Construction production and packaging of concrete	03		146	Construction production	03	V10
137	Construction production and packaging of concrete	03		147	Construction production	03	V10
138	Construction production and packaging of concrete	03		148	Construction production	03	V10
139	Construction production and packaging of concrete	03		149	Construction production	03	V10
140	Construction production and packaging of concrete	03		150	Construction production	03	V10
141	Construction production and packaging of concrete	03		151	Construction production	03	V10
142	Construction production and packaging of concrete	03		152	Construction production	03	V10
143	Construction production and packaging of concrete	03		153	Construction production	03	V10
144	Construction production and packaging of concrete	03		154	Construction production	03	V10
145	Construction production and packaging of concrete	03		155	Construction production	03	V10
146	Construction production and packaging of concrete	03		156	Construction production	03	V10
147	Construction production and packaging of concrete	03		157	Construction production	03	V10
148	Construction production and packaging of concrete	03		158	Construction production	03	V10
149	Construction production and packaging of concrete	03		159	Construction production	03	V10
150	Construction production and packaging of concrete	03		160	Construction production	03	V10
151	Construction production and packaging of concrete	03		161	Construction production	03	V10
152	Construction production and packaging of concrete	03		162	Construction production	03	V10
153	Construction production and packaging of concrete	03		163	Construction production	03	V10
154	Construction production and packaging of concrete	03		164	Construction production	03	V10
155	Construction production and packaging of concrete	03		165	Construction production	03	V10
156	Construction production and packaging of concrete	03		166	Construction production	03	V10
157	Construction production and packaging of concrete	03		167	Construction production	03	V10
158	Construction production and packaging of concrete	03		168	Construction production	03	V10
159	Construction production and packaging of concrete	03		169	Construction production	03	V10
160	Construction production and packaging of concrete	03		170	Construction production	03	V10
161	Construction production and packaging of concrete	03		171	Construction production	03	V10
162	Construction production and packaging of concrete	03		172	Construction production	03	V10
163	Construction production and packaging of concrete	03		173	Construction production	03	V10
164	Construction production and packaging of concrete	03		174	Construction production	03	V10
165	Construction production and packaging of concrete	03		175	Construction production	03	V10
166	Construction production and packaging of concrete	03		176	Construction production	03	V10
167	Construction production and packaging of concrete	03		177	Construction production	03	V10
168	Construction production and packaging of concrete	03		178	Construction production	03	V10
169	Construction production and packaging of concrete	03		179	Construction production	03	V10
170	Construction production and packaging of concrete	03		180	Construction production	03	V10
171	Construction production and packaging of concrete	03		181	Construction production	03	V10
172	Construction production and packaging of concrete	03		182	Construction production	03	V10
173	Construction production and packaging of concrete	03		183	Construction production	03	V10
174	Construction production and packaging of concrete	03		184	Construction production	03	V10
175	Construction production and packaging of concrete	03		185	Construction production	03	V10
176	Construction production and packaging of concrete	03		186	Construction production	03	V10
177	Construction production and packaging of concrete	03		187	Construction production	03	V10
178	Construction production and packaging of concrete	03		188	Construction production	03	V10
179	Construction production and packaging of concrete	03		189	Construction production	03	V10
180	Construction production and packaging of concrete	03		190	Construction production	03	V10
181	Construction production and packaging of concrete	03		191	Construction production	03	V10
182	Construction production and packaging of concrete	03		192	Construction production	03	V10
183	Construction production and packaging of concrete	03		193	Construction production	03	V10
184	Construction production and packaging of concrete	03		194	Construction production	03	V10
185	Construction production and packaging of concrete	03		195	Construction production	03	V10
186	Construction production and packaging of concrete	03		196	Construction production	03	V10
187	Construction production and packaging of concrete	03		197	Construction production	03	V10
188	Construction production and packaging of concrete	03		198	Construction production	03	V10
189	Construction production and packaging of concrete	03		199	Construction production	03	V10
190	Construction production and packaging of concrete	03		200	Construction production	03	V10
191	Construction production and packaging of concrete	03		201	Construction production	03	V10
192	Construction production and packaging of concrete	03		202	Construction production	03	V10
193	Construction production and packaging of concrete	03		203	Construction production	03	V10
194	Construction production and packaging of concrete	03		204	Construction production	03	V10
195	Construction production and packaging of concrete	03		205	Construction production	03	V10
196	Construction production and packaging of concrete	03		206	Construction production	03	V10
197	Construction production and packaging of concrete	03		207	Construction production	03	V10
198	Construction production and packaging of concrete						

[illegible]

[illegible]

Temizlik ve Bakım Talimatı - Cleaning and Maintenance Instruction

Temizlik ve Bakım Talimatı

Döşeme Sonrası Temizlik
Döşeme sonrası, yüzeydeki derz film tabakası kısa bir zaman aralığında kurumaya başladığı esnada mutlaka temizlenmeli, yüzeyde sertleşmesine izin verilmemelidir. Bu esnada derzi temizlemek için sadece su ve sünger yeterli olacaktır.

Karo yüzeyinde derz dolgu kalıntılarının periyodik temizliği, bu bölgelere tutunacak kirler, karo yüzeylerinin temizlenmesini zorlaştıracaktır. Bu durumdaki yüzeyler ancak özel kimyasallarla temizlenebilir. Bu tip özel temizleyiciler, kimyasalın üreticisi tarafından belirtilen şekilde kullanılmalıdır. Döşeme sonrası temizliklerde karo yüzeyleri yeterli miktardaki suyla durulanmalıdır. Diğer taraftan, yüzeyi aşırı hassas karo (metallik yüzeyler vb.), yalnızca su ve nötr temizlik maddeleriyle temizlenmelidir. (Bazılar katalogta "B" harfi ile belirtilmiştir.)

Periyodik Rutin Temizlik

Düzenli olarak yapılacak temizliğin sıklığı, karonun döşendiği yedekli kirleme potansiyeline ve karonun yüzey özelliğine göre (antislip vb.) bağlı olarak, haftalık, günlük veya günde birkaç kez olacak şekilde değişebilir.

Karolar düzenli olarak vakumlama yöntemiyle ve suyla yıkanarak temizlenmelidir. Ayrıca kirleme yüküne ve yüzeyine bağlı olarak temizlik deterjanları da kullanılabilir. Suyla temizlik yapıldığında, yüzeyde kalan kirli su, yeterli miktarda temiz su kullanılarak giderilmelidir. Bu durumda, karolar kurutulduğunda yüzeyde kalabilecek ıslaklığı önleyecektir. Ayrıca, karo yüzeyleri, temiz bir kuru bez kullanılarak da silinebilir.

Büyük ölçekli alanlar döner, silindirik fırçalı makinelerle temizlenebilir. Bu tip makineler, uygun hızda çalıştırılarak, su deterjan karışımının yüzeye püskürtülmesi sağlanmalıdır. Daha sonra temiz su kullanılarak durulama tamamlanmalıdır.

Zaman zaman, yabancı maddeler karo yüzeyinde leke bırakabilir. Böyle durumlarda lekelerin özelliğine göre uygun bir temizleyici kullanılarak temizlik yapılmalıdır. Hassas yüzeyli karolar (metallik yüzey gibi) temizlenirken, yalnızca su ve nötr deterjanlar kullanılmalı ve temizlik öncesi kimyasal yüzeye etkisi küçük bir alanda denenmelidir. (Bazılar katalogta "B" harfi ile belirtilmiştir.)

Hidroflorik asit içeren temizleyiciler, seramik yüzeyi parçalamaya eğilimi olduğu için kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca, aydınlatma ekipmanları yapışık uygun olmayan temizlik çözümlerinden, karonun kaymazlık özelliklerini olumsuz yönde etkileyeceği için,

kullanılmamalıdır. Bazı temizlik maddeleri karo yüzeyinde film tabakası bırakabilmektedir; bu tabaka karonun kirlenmesine ve yüzeyin kayganlaşmasına neden olacağından, bu tip temizleyiciler kullanılmamalıdır.

Cleaning and Maintenance Instruction

Cleaning after tiling
Once the tiles have been laid, any excess adhesive should be thoroughly removed and not be allowed to set on the tiles. At this stage, the cement layer can be removed using a wetted sponge.

Hardened cement residues can only be removed with special chemical cleaners. Any residual adhesive on the tile surface, will attract dirt which adheres to these residues, and makes the tiles difficult to clean. For this purpose, there exists many types of special cement film removers at the dealers. These cement removers must be used according to the instructions of the producer, after the cleaning the tiles must be rinsed thoroughly with plenty of clean water. Tiles with acid sensitive surfaces (such as metallic) should be cleaned with water and neutral agents only (some specified as "B" in the catalogue).

Regular Cleaning

The regular cleaning frequency and the method, clearly depends on the soiling load of the tiled area and the surface type of the tile (ie antislip surfaces). In other words, the period of regular cleaning may be changed as weekly, daily or several times in a day, it is directly related with the dirt which is brought in have to be removed.

The tiles must be vacuum cleaned regularly, it is also possible to wash down with water occasionally, and you may need to add a commercial cleaning agent depending on the dirt. The dirty water must be removed from the floor entirely, for this reason, the floor should be rinsed with plenty of clean water. This prevents striping when the tiles are dry. The floor may also be cleaned with a dry cloth to remove any remaining dirt.

Especially large areas are most readily cleaned with rotary, cylindrical or reversing mechanical scrubbing machines. Those machines should be used at appropriate speed to permit the water detergent mixture to the floor to penetrate the dirt layer. After scrubbing operation, the process will continue with clean water, for rinsing the removed dirt.

As a precaution, cleaning agents containing Hydrofluoric acid and its compounds must not be used, because it attacks ceramic material directly and damages the surface. For the tiles with acid sensitive surfaces (such as metallic surfaces, some specified as

"B" in the catalogue), it is recommended to use only neutral detergent and water, before using any detergent, the effect must be checked in a small area. Also inappropriate cleaning such as with abrasive pads may negatively affect the slip-resistance properties. And some cleaning products may leave a film of grease that can attract dirt and make the surface slippery; therefore, using this kind of cleaning products must be avoided.

Reinigungs- und Pflegehinweis
Reinigung nach dem Verlegen
Es ist empfohlen die Farbe des Fugenmaterials ähnlich zu der Farbe der Fliesen zu wählen. Nachdem die Fliesen verlegt worden sind, muss überflüssiges Zement auf den Fliesen sofort vollständig entfernt werden, gerade bevor es anfängt, zu trocknen. Bei der Entfernung des Zements können meistens Schwämme und Wasser benutzt werden.

Verhärtete Zementreste können nur mit speziellen chemischen Reinigungsmitteln entfernt werden. Schutzkleb an diese Reste, und dann wird es schwierig, die Fliesen zu reinigen. Zu diesem Zweck gibt es mehrere Arten von speziellen Zemententfernungsmitteln bei den Händlern. Beim Benutzen diesen Zemententfernungsmitteln müssen die Herstelleranleitungen befolgt werden. Nach der Reinigung müssen die Fliesen mit sauberem Wasser gründlich gespült werden.

Periodische Pflege

Reinigungsintervalle für die Fliesen ändern sich in Bezug auf die Oberflächeneigenschaften der Fliesen und auf den Schmutzpoteziell der Aufstellorte. Die Fliesen müssen regelmäßig mit Staubsauger gereinigt werden und mit Wasser und geeignetem industriellen Reinigungsmittel abhängig von dem Schmutz gespült werden. Das schmutzige Wasser muss von dem Boden völlig entfernt werden, deshalb soll der Boden mit sauberem Wasser genügend gespült werden. Das verhindert die Streifen auf der Oberfläche der Fliesen, nachdem sie trocken sind. Der Boden kann auch mit einem trockenen Tuch gereinigt werden, um jeden Dreck zu entfernen. Wischen mit einem Mop könnte für strukturierten Fliesen nicht geeignet sein. Große Bereiche mit glatten oder strukturierten Fliesen werden am besten mit rotierenden, zylindrischen oder umschaltbaren Putzmaschinen gereinigt. Diese Maschinen sollten mit langsamer bis mittlerer Geschwindigkeit rotieren. Solche Maschinen haben meistens eine Trocknungs- und Absaugvorrichtung. Falls diese Vorrichtung vorhanden ist, sollte man sie zunächst ausschalten, damit die beim Schubvorgang verwendete Lösung aus

Воду и Reinigungsmittel auf dem Fußboden besser in die Schmutzschicht eindringen kann. Als Vorichtsmaßnahme, Reinigungsmittel, die Fluorwasserstoffsäure und ihre Verbindungen enthalten, dürfen nicht benutzt werden, weil sie die Keramik direkt angreifen und die Oberfläche beschädigen. Auch ungeeignete Reinigung wie zum Beispiel mit Scheuerpulver kann die Trittsicherheitsigenschaften beeinflussen. Manche Reinigungsmittel können eine Fettschicht hinterlassen, die den Schmutz anzieht, deswegen muss die Verwendung dieser Reinigungsmittel vermieden werden.

Instructions de nettoyage pour les carreaux ceramiques

Nettoyage après le Carrelage
Il est recommandé de choisir la couleur du matériel de jointoyage semblable à celle des carreaux. Une fois que les carreaux ont été posés, la couche de ciment doit être complètement enlevée dans peu de temps juste au moment où elle commence à sécher. A ce stade, la couche de ciment peut être enlevée surtout à l'aide d'une éponge et de l'eau.

Les résidus de ciment endurci ne peuvent être enlevés qu'avec des produits chimiques de nettoyage spéciaux. La saleté adhère à ces résidus et rend difficile le nettoyage des carreaux.

A cette intention, il existe plusieurs types de dissolvants spéciaux de voile de ciment chez les négociants. Ces dissolvants de voile de ciment doivent être utilisés selon l'instruction du fabricant. Les carreaux doivent être rincés avec des quantités abondantes d'eau propre après le nettoyage.

Maintien Périodique

Le type et la fréquence du nettoyage régulier dépendent du type et du degré de saleté et de l'utilisation hebdomadaire, quotidienne ou plusieurs fois en une journée pour les zones beaucoup fréquentées. Les carreaux doivent régulièrement être passés par l'aspirateur, il est également possible d'éponger ou de laver avec de l'eau à l'occasion, et il se peut que vous ayez besoin d'ajouter un agent nettoyant en fonction de la saleté. L'eau sale doit être complètement enlevée du sol, à cet effet le sol doit être rincé avec des quantités abondantes d'eau propre. Cela empêche les rayures quand les carreaux sont séchés. Le sol peut également être nettoyé avec un chiffon sec pour enlever la saleté restante. Particulièrement, les larges parties des carreaux de surface unie ou texturée sont plus facilement nettoyées à l'aide des machines de nettoyage mécanique rotatif, cylindrique ou inversé. Celles-ci doivent tourner à vitesse lente jusqu'à la

vitesse moyenne. Telles machines sont fréquemment dotées d'un équipement de séchage à suction. Si c'est le cas, la machine doit en premier lieu être utilisée avec l'équipement de suction éteint, pour permettre à la matrice d'eau et de détergent utilisée dans le processus de nettoyage de rester sur le sol pour pénétrer la couche de saleté. Laisser passer au moins 5 à 15 minutes, puis répéter l'opération de nettoyage mais seulement avec de l'eau propre. L'équipement de séchage à suction allumé. C'est le processus de rinçage qui enlève la saleté.

Comme précaution, les agents de nettoyage contenant de l'acide hydrofluorique et ses composés ne doivent pas être utilisés, car ils attaquent directement le matériel en céramique et endommagent la surface. Le nettoyage inapproprié comme par exemple celui avec des tampons abrasifs peut influencer les propriétés de résistance au glissement. Et certains produits de nettoyage peuvent laisser une couche de graisse qui peut attirer la saleté et rendre la surface glissante, par conséquent, il doit être évité d'utiliser ce genre de produits de nettoyage.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ ПЛИТКИ И УХОДУ ЗА НЕЙ

Чистка после укладки

Сразу после укладки плитки из затирки швов необходимо освободить от остатков клеявой затирочной смеси и приступить к чистке. На этом этапе затирочная смесь может быть удалена с помощью влажной губки.

Затвердевшая смесь требует очистки специальной строительной химией. Если на поверхности имеются остатки смеси, то прилипшая к ним грязь сильно затрудняет процесс чистки. Для этой цели на рынке существует большое количество специальных средств. Эти средства необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией производителя и после очистки поверхности нужно ополоснуть большим количеством чистой воды. Плитку, поверхность которой чувствительна к воздействию кислоты (например, металлические), необходимо очищать только нейтральными реагентами (такая плитка отмечена на упаковке красной линией).

Регулярный уход

Частота чистки плитки методом хождения на ней зависит от степени загрязненности облицованной поверхности и ее типа (например, антискользящая). Другими словами, период между проведением уборки может варьироваться в широком диапазоне от одного до нескольких раз в день.

Нужно регулярно чистить плитку вакуумным способом, возможно также иногда очищать поверхность водой, кромочной, Вам может понадобиться добавка специально разработанного состава для чистки при определенной степени загрязнения поверхности. Грязную воду необходимо полностью удалить с пола, окатив его большим количеством воды. Это предотвращает появление разводов при высыхании поверхности. Также можно протереть пол сухой тряпкой для удаления пыли. Что касается больших площадей, то они легко очищаются механическими чистящими машинами с раздвижными, цилиндрическими или крутящимися элементами. Эти механизмы должны использоваться на той скорости, при которой смесь чистящего средства будет задерживаться на поверхности пола и пропитывать слой загрязнения. После процедуры чистки необходимо проложить слой чистой воды, чтобы смыть растворившуюся грязь. Предупреждение: чистящие средства, содержащие фтористоводородную кислоту и ее составляющие использовать нельзя, поскольку ионные компоненты разрушают керамику и повреждают поверхность. Для плитки с поверхностями, чувствительными к кислоте (например, металлические поверхности, обозначенные как «В» в каталоге), рекомендуется применять нейтральные чистящие средства, а перед тем, как использовать какое-либо средство, оно должно быть опробовано на небольшом участке. Неправильная очистка, например, с применением абразивных материалов, может негативно отразиться на противоскользящих свойствах плитки. Некоторые чистящие средства могут оставлять после себя жирную пленку, которая может притягивать загрязнения и делать поверхность скользкой, следовательно, подобные чистящие средства применять не желательно.

Technik Özeleiler Technical Characteristics Technische Eigenschaften Caractéristiques techniques	Test Methods Test Standard Prüfung nach Méthode du test	PORCELAIN BODY Seris / Glazed Glacerte / émaillerte	PORCELAIN BODY Seris / Unglazed Unglacerte / non émaillerte	FLOOR TILE BODY Seris / Glazed Glacerte / émaillerte	WALL TILE BODY Seris / Glazed Glacerte / émaillerte
		EN 14411 Group B1a, Annex G	EN 14411 Group B1a, Annex G	EN 14411 Group B1a, Annex H	EN 14411 Group B1a, Annex L
		325 5 = 450 cm ²	325 5 = 450 cm ²	325 5 = 450 cm ²	ALL 3255

Beyut ve Yüzey Kalitesi / Dimension and surface quality / Masse und Oberflächenbeschaffenheit / Dimensions et qualité de surface

Uzunluk ve Geniřlik / Length and Width Länge und Breite / Longueur et largeur	EN ISO 10545-2	± 0,4	± 0,4	± 0,4	Max. ± 0,5 mm
Kalınlık / Thickness Dicke / Épaisseur	EN ISO 10545-2	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	Max. ± 10 mm
Keser Eđilgi / Straightness of sides Geradheit der Seiten / Rectitude des arêtes	EN ISO 10545-2	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	Max. ± 0,5 mm
Döđelme açısı / Rectangularity Rechtwinkligkeit / Anglesité	EN ISO 10545-2	± 0,4	± 0,4	± 0,4	Max. ± 0,5 mm
Yüzey Döđelme / Surface Flatness Ebenheitsgrad / Planéité de surface	EN ISO 10545-2	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	Max. + 0,5ml / 0,5m for center and edge Max. ± 0,5 mm for wastage
Yüzey Kalitesi / Surface Quality Oberflächenbeschaffenheit / Qualité de surface	EN ISO 10545-2	Min. 50 mm free from visible defects			

Fiziksel Özeleiler / Physical Properties / Physikalische Eigenschaften / Propriétés physiques

Su Emilme / Water Absorption Wasseraufnahme / Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,2 %	0,5 % ≤ E ≤ 10 %	E ≤ 10 %
Eđilme Dayanımı / Modulus of rupture Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min. 35 N/mm ²	Min. 35 N/mm ²	Min. 30 N/mm ²	Min. 5 N/mm ²
Kırılma Dayanımı / Breaking Strength Bruchfest. / Force de rupture	EN ISO 10545-4	Min. 100 N (p ₁ / 5mm) Min. 700 N (p ₂ / 5mm)	Min. 100 N (p ₁ / 5mm) Min. 700 N (p ₂ / 5mm)	Min. 100 N (p ₁ / 5mm) Min. 700 N (p ₂ / 5mm)	Min. 400 N (p ₁ / 5mm) Min. 200 N (p ₂ / 5mm)
Yüzey Ayrılması / Surface Abrasion Widerstand gegen Oberflächenschleif Résistance à l'abrasion PV	EN ISO 10545-7	---	As specified in the catalogue	As specified in the catalogue	Not intended to be used on the floor
Derin Ayrılması / Deep Abrasion Widerstand gegen Tiefverschleif Résistance à l'abrasion Profonde	EN ISO 10545-8	Max. 95 mm ³	---	---	---
Lineer Isıl Genleşme Linear Thermal Expansion Lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeff. de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Max. 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	Max. 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	Max. 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	Max. 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Isıl Şoklara Dayanım Thermal Shock Resistance Temper sturzwachstestbeständigkeit Résistance au choc thermique	EN ISO 10545-9	Exempt / Achieved Ersucht / Conforme	Exempt / Achieved Ersucht / Conforme	Exempt / Achieved Ersucht / Conforme	Exempt / Achieved Ersucht / Conforme
Don Dayanımı / Frost Resistance Frostbeständigkeit / Résistance au gel	EN ISO 10545-10	Exempt / Achieved Ersucht / Conforme	Exempt / Achieved Ersucht / Conforme	Exempt / Achieved Ersucht / Conforme	---
Takılma Katsayısı / Coefficient of friction Reibungskoeffizient / Résistance à la glissance	Exempt when method Declared test method Angabe Prüfverfahren	As specified in the Catalogue	As specified in the Catalogue	As specified in the Catalogue	Not intended to be used on the floor
Sert Yüzeylere Polimeyazdayanım Cracking resistance Widerstand gegen Glasurrisse Résistance aux fissures	EN ISO 10545-18	---	Exempt / Achieved Ersucht / Conforme	Exempt / Achieved Ersucht / Conforme	Exempt / Achieved Ersucht / Conforme

Kimyasal Dirençlilik / Chemical Resistance / Chemische Eigenschaften / Propriétés Chimiques

Yüzeydegenme Dayanımı Staining resistance Beständigkeit gegen Fleckbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	Test Methods: colourant Test Method: Available Prüfverfahren: Vorhanden Méthode d'essai: applicable	Snaf / 3 / Min. Class Klasse / Classe 3	Snaf / 3 / Min. Class Klasse / Classe 3	Snaf / 3 / Min. Class Klasse / Classe 3
Etkinleşimci ve yalıtıcı kimyasallara Resistant to household chemicals and sewering past water cleaners Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Abwasserentfärbung Résistance aux produits ménagers	EN ISO 10545-15	Snaf / Class Klasse / Classe Min. GB	Snaf / Class Klasse / Classe Min. GB	Snaf / Class Klasse / Classe Min. GB	Snaf / Class Klasse / Classe Min. GB
Düşük konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı Resistant to low concentrations acid/alkali Beständigkeit gegen Säuren und / gegen mit niedriger Konzentration Résistance aux produits à faible concentration acide/alkali	EN ISO 10545-16	GLA-GLC	GLA-GLC	GLA-GLC	GLA-GLC
Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı Resistant to high concentrations acid/alkali Beständigkeit gegen Säuren und / gegen mit hoher Konzentration Résistance aux produits à haute concentration acide/alkali	EN ISO 10545-17	GLA-GLC	GLA-GLC	GLA-GLC	GLA-GLC

VitrA tiles conforms to EN 14411 Standard requirements which are specified in the related product groups, with better values.



EN 14411

Ort / Product / Produkt / Produits

- Dappil is intended for a preliminary ground underlay (1.5 m) - Group B1a (Feststärker, gerollten Kanten)
- Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (≤ 0.5 % - Group B1a (Fully vitrified -gerollten Kanten)
- Trocken gepresste keramische Fliesen und Platten mit geringer Wasseraufnahme (≤ 0.5 % - Gruppe B1a (Feinsteinzeug Fliesen)
- Carreaux céramiques pressés à sec, polycristallins, une faible absorption d'eau (≤ 0.5 % - Groupe B1a (Carreaux en Grès Glacés)

Kullanım Alanı / Intended use / Vorgesehene Verwendungszwecke / Usages prévus

Islet Döşeme için yerden kaplama amaçlı
For external and internal floor and wall finishing
Für bodenbeläge und wand innen und außen
Pour les sol et les murs intérieurs et extérieurs


**Özellikler / Characteristics
Médias / Caractéristiques**
**Beyan edilen değer / Declared value
Angabener Wert / Valeur déclarée**
**Deney yöntemleri /
Test methods
Prüfverfahren
Méthodes d'essai**

Tangam dayanıklılığı / Resistance to fire Brandwiderstand / Résistance au feu		Test / Class / Klasse / Classe A1 - A2	Decision 94/693/EC
Eğilme perçin dayanımı / Flexural tensile strength Biegezugfestigkeit / Résistance à la flexion		3.5 N/mm ²	EN ISO 10545-4
Kırılma kuvveti / Breaking strength Bruchfest / Force de rupture (Thickness, thickness, épaisseur)		≥ 700 N (5 x 7,5mm) ≥ 1500 N (5 x 7,5mm)	EN ISO 10545-4
Kayma direnci / Slipresistance Rutschhemmende Eigenschaften / Glissance		NPD - No Performance Determined (3)	DIN 51033 / DIN 51097
Sürtünme direnci / Skidresistance Gleitwiderstand / Résistance au glissement		NPD - No Performance Determined	---
Bağ dayanımı - yapışma / Bond strength/adhesion Verbindfestigkeit / Adhérence		3.0 N/mm ² Ciment mortier préparé en gr. C2 For cement mortar adhesion Type C2 Pour les mortiers collés Type C2 Für Zementmörtel ge. mörtel Type C2	EN 12618 / B2 (EN 12556)
Dama dayanımı / Freeze/thaw resistance Frostbeständigkeit / Résistance au gel/dégel		Geçer / Passed / Bestanden / Validé	EN ISO 10545-12
Isı yalıtım direnci / Thermal shock resistance Temperatür değişikliğine dayanıklılık / Résistance au choc thermique		Geçer / Passed / Bestanden / Validé	EN ISO 10545-9
Furçun ve kadmiyum ağırlık kaybı / Release of lead and cadmium Abgabe von Blei- und Cadmium / Délégement de cadmium et plomb		NPD - No Performance Determined	EN ISO 10545-15

(3)

Seade için diğer uluslararası standartlar, teknik belgeler ve diğer teknik belgeler (belirtilen) geçerlidir.

Only if required by corresponding national statutory regulations, so stated in the related VDA technical documents and/or on the label.

Nur wenn erforderlich durch entsprechende nationale gesetzliche Regelungen, wie in den in Verbindung stehenden VDA technischen Dokumenten und/oder auf den Etiketten angegeben.

Seulement s'il y a lieu par des réglementations nationales correspondantes, comme indiqué dans les documents techniques relatifs à la VDA et/ou sur les étiquettes.



EN 14411

Ürün / Product / Produkt / Produits

- Dışarı, su emilimi, kuru basınçlı su emilimi (kuru) 0,5% ≤ E ≤ 3% - Grup Bb
- Dry preabsorptive tiles with low water absorption (0,5% ≤ E ≤ 3% - Group Bb (external tiles))
- Trockelgeschwemmte keramische Fliesen mit geringer Wasseraufnahme (0,5% ≤ E ≤ 3% - Gruppe Bb (Bewehrung / Fliesen))
- Crevasses absorbantes produits à sec préabsorbent une faible absorption (0,5% ≤ E ≤ 3% - Groupe Bb)

Kullanım Alanı / Intended Use / Vorgesehene Verwendungszwecke / Usages prévus

- İçerideki merdivenler ve duvarlar kaplama amaçlı
- For external and internal floor and wall finishes
- Für bodenbeläge und wand innen und außen
- Pour les sols et les murs intérieurs et extérieurs


**Özellikler / Characteristics
Merkmale / Caractéristiques**
**Beyan edilen değer / Declared value
Angabebehr Wert / Valeur déclarée**
**Deney yöntemleri
Test methods
Prüfverfahren
Méthodes d'essai**

Yanma dayanıklılığı / Reaction to fire
Brandverhalten / Réaction au feu

Sınıf / Class / Klasse / Classe
A1 - sd,0

Decision 36/2013/REC

Eğilme gerilme dayanımı / Flexural/tensile strength
Biegezugfestigkeit / Résistance à la flexion


≥ 30 N/mm²

EN ISO 10545-4

Kırılma kuvveti / Breaking strength
Kırılma / Force de rupture
(D=thickness, kalınlık, dicke, épaisseur)

≥ 7000 N (D ≤ 75mm)
≥ 10000 N (D > 75mm)

EN ISO 10545-4

Kayma direnci / Slipresistance
Rutschhemmendeigenschaften / Glissance


NPD No Performance Determined (3)

DIN 51077 / DIN 51078

Donanma direnci / Glod resistance
Glehdwiderstand / Résistance au glissement


NPD No Performance Determined

Eğilme dayanımı - yapışma / Bond strength adhesion
Verbindfestigkeit / Haftfestigkeit / Adhärence

≥ 0,3 N/mm²
Cementitious adhesions type C2
For cementitious adhesions type C2
Pour les mortiers collés type C2
For cementitious mortars type C2

EN 12618-2
(EN 12618)

Donanma dayanımı / Freeze / thaw resistance
Frostbeständigkeit / Résistance au gel/dégel


Geçer / Passed / Bestanden / Validé

EN ISO 10545-12

Isı genleşme dayanımı / Thermal shock resistance
Temper sturmwisch beständigkeit / Résistance au choc thermique


Geçer / Passed / Bestanden / Validé

EN ISO 10545-9

Kuruy ve ıslak duruma açılma / Release of lead and cadmium
Abgabe von blei und cadmium / Déplacement de cadmium et plomb


NPD No Performance Determined

EN ISO 10545-15

(3)

Endeksi ilgili diğer mevzuatlarla gerektirilen, teknik dokümanlar en/veya kuru olarak belirtilmiş şekilde

Only if required by corresponding national statutory regulations, as stated in the related technical documents and/or on the boxes

Nur wenn erforderlich durch entsprechende nationale gesetzliche Regelungen, wie in den in Verbindung stehenden technischen Dokumenten und/oder auf den Kästen angegebenen

Seitenmerkmal (3) et/ou les légendes des documents techniques correspondants, comme indiqué dans les documents techniques relatifs aux produits et/ou sur les boîtes



EN 14411

Ortın / Product / Produkt / Produits

- Kuruyüzeyler için seramik karolar E + W 10 - Grup B11
- Dry paved ceramic tiles with water absorption E + W 10 - Group B11 (non vitreous tiles)
- Trockengelegene keramische Fliesen und Platten mit Wasseraufnahme E + W 10 - Gruppe B11 (Steingut Fliesen)
- Carreaux céramiques posés à sec, absorption d'eau E + W 10 - Groupe B11 (Carreaux à assiette)

Kullanım Alanı / Intended Use / Vorgesehene Verwendungszwecke / Usages Prévus

- İç mekânlarda duvar kaplama amaçlı
- For internal wall finishes
- Für Innenwände
- Pour les murs intérieurs



Özellikler / Characteristics Merkmale / Caractéristiques		Beyan edilen değer / Declared value Angabener Wert / Valeur déclarée	Deney yöntemleri / Test methods Prüfverfahren Méthodes d'essai
Tengereytenimsiz / Reaction to fire Brandsicherheits / Réaction au feu		Sesli / Class / Classe / Classe A1 - A2	EN ISO 10545-4
İzlene gerilmede dayanır / Flexural tensile strength Biegezugfest / Résistance à la flexion		≥ 15 N/mm ²	EN ISO 10545-4
Kırılma kuvveti / Breaking strength Bruchkraft / Force de rupture (in üç yönde, statik, dinamik, basınç)		≥ 200 N (p = 7.5 mm) ≥ 400 N (p = 7.5 mm)	EN ISO 10545-4
Bağ dayanımı - yapışma / Bond strength/adhesion Verbindungsgefest / Haftungsgefest / Adhérence		≥ 0.3 N/mm ² Ciment mortier adhésif pour type C2 For cementitious adhesives type C2 Pour les mortiers adhésifs type C2 Für anstrichfähige mineral type C2	EN 14411-2 (EN 12056)
Kuruyüzeyler için seramik karolar / Release of fixed end ceramic Abgabe von fest verankerten / Delamination of ceramic and joints		NPD-Not Performance Determined	EN ISO 10545-8

Color Group	Dimension	Surface	COF Wet	COF Dry
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Matt R1-A	0,28	0,70
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Matt R10-A	0,40	0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Polished	0,40	0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Canali	0,70	0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Conrad	0,70	0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Diamond	0,52	0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Mosaic	0,07	0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Quadrato	0,08	0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Peinado	0,80	0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Rondo	0,40	0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Rangin	0,40	0,80

Product Group	Dimension	Surface	COF Wet	COF Dry
Floor & Wall	All dimensions	Matt A	≥ 0,70	≥ 0,70
Floor & Wall	All dimensions	Glossy	≥ 0,5	≥ 0,80
Floor & Wall	All dimensions	R10-B	≥ 0,60	≥ 0,80
Floor & Wall	All dimensions	R10-A	≥ 0,80	≥ 0,80
Floor & Wall	All dimensions	R9-A	≥ 0,75	≥ 0,75
Floor & Wall	All dimensions	-C	≥ 0,80	≥ 1,00

Parlak karolar hakkında

Parlak karo malzemesi, parlakla işleminden sonra çok yüksek olan teknik özelliklerini korumasına karşın, üst yüzeyinde oluşan mikroskopik gözenekli yapısı lekelenmeyi kolaylaştırır. Ancak estetik kalitesi ve canlı renkliği nedeniyle tercih edilir. Aynı nedenle oluşan parlak yüzeyin açınma dayanıklılığı (MOHS) parlatılmış malzemeninkinden daha düşüktür. Lekelenme durumunda lekenin kalıcı olmaması için bir beklemeden özel olarak üretilmiş leke çıkartıcı malzemelerle temizlenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte lekelenmeyi önlemeye yönelik piyasada farklı markalarda yüzey koruyucu ürünler bulunmaktadır. Uygulama sonrası bunlarla kaplama yapılabilir. Ayrıca VitrA Karo kullanma hazır Protect kodlu lekelenmeyi önlemeye yönelik uygulamaya yönelik ürünler üretmektedir.

A reminder about polished tiles

Although a polished tile will preserve its superior technical specifications, the formation of its microscopic pores makes it susceptible to staining. For the same reason the surface of the polished material has a lower hardness resistance measure than its matt version on the MOHS scale. In the case of staining it is recommended to use cleaning agents by specialised producers immediately after contact.

There are different kinds of surface protection agents in the market which can be used after the tiles have been laid. VitrA Tiles suggests using Protect which is a ready-to-apply application on polished porcelain tiles.

Über poliertes Feinsteinzeug

Obwohl poliertes Feinsteinzeug nach dem Polieren all seine hochtechnischen Eigenschaften behält, wird es durch die mikroporöse Oberfläche sensible gegen Flecken. Poliertes Feinsteinzeug wird wegen seiner ästhetischen Qualität und Farbigkeit bevorzugt. Wegen den selben Grund hat es einen geringeren Abriebwert auf der MOHS-Skala im Vergleich des matten Feinsteinzeuges. Wenn es beschmutzt wird, soll die Oberfläche gleich mit speziellen Reinigern gereinigt werden.

Es gibt verschiedene Versiegelungsmittel auf dem Markt, die man nach dem Verlegen verwenden kann. Es wird empfohlen, die Protect Versiegelung auf den polierten Fliesen zu verwenden, die auf Wunsch im Werk von VitrA appliziert wird.

A propos des carreaux grès cérame poli

Bien qu'un grès cérame poli préserve ses caractéristiques techniques supérieures, la formation de ses pores microscopiques le rend susceptible pour la souillure. Pour la même raison, la surface du grès cérame poli a une mesure inférieure de résistance de dureté par rapport à un grès cérame matt sur l'échelle de Mohs. Dans le cas de la souillure, a fin qu'elle ne soit pas permanente, il est recommandé de nettoyer sans attendre avec des produits d'épuration spécialement fabriqués pour ce genre de nettoyage. Malgré tout les grès cérames polis sont préférables grâce à leurs qualités esthétique et leurs couleurs vivantes.

Il ya plusieurs marques de produit pour la protection des surfaces des grès cérames polis et ces produits empêchent aussi la souillure il est possible de les appliquer même après la pose.

De plus, VitrA Karo fabrique des produits avec le code Protect qui sont prêt à utiliser et qui l'usage de ne pas tenir de tâche.

Особенности полированной плитки

техническим требованиям своей категории, наличие микроскопических пор определяет ее способность к окрашиванию. По той же причине полированная поверхность имеет меньшую стойкость к истиранию, чем матовая. В случае загрязнения или окрашивания рекомендуется использовать специальные реагенты профессиональных производителей непосредственно сразу после контакта с окрашивающим веществом.

На рынке представлено большое количество средств по уходу за поверхностью, которые могут использоваться после укладки плитки. VitrA предлагает нанесение на полированную керамогранитную защитного слоя Protect, который избавит Вас от использования дополнительных средств.

Semboller / Symbols

DuraTile kullanan
Wall tilesTek parçanın
Single firingDekor
DecoratedZamanda kullanan
Floor tilesDuraTile dayanıklı
Frost resistance

Seri yer karolarının aşınma dirençlerine göre sınıflandırılması (PEI)

Wear-resistance table, glazed (PEI)

Abriebgruppen, glasierte Fliesen (PEI)

Tableau des groupes d'usure carreaux émaillés (PEI)

rinosostojkaq pilirka, lakirovaniq /poli tilerimin- PEI)

- I Çok hafif aşınma
Very slight wear
Sehr leichte Beanspruchung
Toku hafif soluklanma
Sewchmalay shapen, tona'usamam

- II Hafif aşınma
Light wear
Leichte Beanspruchung
Legtin soluklanma
Middig shapen, tona'usamam

- III Orta aşınma
Average wear
Mittlere Beanspruchung
Soluklanma orta derecede
Ortadig shapen, tona'usamam

- IV Yüksek aşınma
Higher wear
Höhere Beanspruchung
Soluklanma plus élevée
Yükseklig shapen, tona'usamam

- V Çok yüksek aşınma
Very high wear
Sehr hohe Beanspruchung
Soluklanma nis alavate
Sewchypolay shapen, tona'usamam

Renk ve desen farklılaşması sınıflandırılması

Shade variation classification

- V0 Monochromatic
Tek renk, tonlama farklı yok
Very uniform, monochromatic color

- V1 Low
Kartının kendi içinde ve kartlar arasında hafif renk tonu farklılaşması var
Consistent color within each tile and from tile to tile

- V2 Medium
Kartlar arasında çok hafif renk tonu ve desen farklılaşması var
Color variation within each tile

- V3 High
Kartlar arasında ve kartların kendi içerisinde hafif renk tonu ve desen farklılaşması var
Some variation from tile to tile, and within each tile

- V4 Random
Çarpık dağılım boy görüntüsü için kartların her biri farklı renk tonunda ve farklı desende üretilmiştir
Considerable variation from tile to tile



NF UPEC normlarına uygun ürünlerimizin ayrıntılı listesini internet sitemizden bulabile veya yetkililerden isteyebilirsiniz.

For the detailed list of our products complying with NF UPEC norms, please ask authorized personnel or refer to our web site.

Für die ausführliche Liste von unseren Produkten, die sich an NF UPEC Normen anhalten, sehen Sie unsere Webseite oder fragen Sie bitte Fachpersonen.

Pour avoir la liste complète de nos produits conformes aux normes NF UPEC, veuillez visiter notre site internet ou l'adresser aux responsables.



Gepäck-
Nachkontroll
baggage inspection

Ankunft		Abflug	
Flughafen	Flug	Flughafen	Flug
...	...	...	...

D44

D45

D46

D47

D48

D49

BEI UNS KOMMT
JEDER GUT WEG.
AUCH BEIM PREIS.





Referanslar References

Referanslar

Dünyanın dört bir yanındaki otellerde, showroom'larda, havaalanlarında ve yaya trafiğinin yoğun olduğu diğer mekânlarda VitrA Arkitekt Karolar en çok tercih edilen ürünlerdendir. Üstün fonksiyonelliği, dayanıklılığı ve estetik cazibesi ile VitrA Arkitekt Karo ürün yelpazesi dünyanın her yerindeki farklı mekânların farklı ihtiyaçları için en uygun çözümleri sağlamaktadır.

References

Found all across the globe, VitrA Arkitekt Tiles are a leading choice for showrooms, hotels, airports, and a host of other demanding, high traffic environments. Superior functionality, durability and aesthetic appeal make VitrA's Arkitekt Range the perfect answer for a world of different projects.

Referenzen

VitrA Arkitekt-Fliesen stehen weltweit bei der Gestaltung von Ausstellungsräumen, Hotels, Flughafen und vielen anderen stark frequentierten Umgebungen hoch im Kurs. Mit ihrer überragenden Funktionalität, ihrer hohen Strapazierfähigkeit und ihrer ästhetischen Vielfalt verleihen sie Projekten aller Art einen unverkennbaren Stil.

Références

Partout dans le monde, les carrelages VitrA Arkitekt sont le choix qui s'impose pour les espaces d'exposition, hôtels, aéroports et autres lieux à forte fréquentation et haut niveau d'exigence. Associant fonctionnalité, durabilité et esthétique, les produits de la gamme VitrA Arkitekt apportent une réponse parfaitement adaptée à une infinité de projets différents.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Плиты VitrA Arkitekt используются во всех странах мира в демонстрационных залах, гостиницах, аэропортах и многолюдных помещениях интенсивным движением. Благодаря своим прекрасным функциональным качествам, прочности и эстетической привлекательности серия VitrA Arkitekt отлично подходит для самых разнообразных проектов.



Kamusal Binalar ve Merkezler Public Buildings & Centers

Berlin Schönefeld Airport, GERMANY



Ticari Alanlar - Commercial Areas

Cevahir, İstanbul, TURKEY
Europark, Moscow, RUSSIA



Hastaneler - Hospitals

Unfallklinikhaus, Linz, Austria




Endüstriyel Alanlar - Industrial Areas

Obasan Food Factory, TURKEY
McDonald's, Istanbul, TURKEY



Otomobil Showroom'ları - Car Dealerships

Porsche Showroom, Antalya, TURKEY




Oteller ve Restoranlar - Hotels & Restaurants

Mövenpick, Frankfurt, GERMANY
Radisson SAS, Frankfurt, GERMANY



İşyerleri ve Bankalar - Offices & Banks

Türkisch Economy Bank, İstanbul, TURKEY
İşbank, İstanbul, TURKEY



Dış Cepheler - Facades

Kanyon, İstanbul, TURKEY
Bolshaya Dmitrovka, Russia

KAMUSAL BİNALAR VE MERKEZLER / PUBLIC BUILDINGS & CENTERS

Austria Center	Belgium
Etterbeek Swimming Pool Center	Belgium
Grenbergen Hospital Church	Belgium
Royal Center	Belgium
Theatre de Belgique	Belgium
Caro Tower	Bulgaria
International House-Halfar	Canada
Young Men's Christian Association	Canada
Ernan Airport	Cyprus
Collegie Pierre et Marie Curie Royan	France
Ecole d'Application de Tours	France
Gendarmerie de Tullies	France
Piscine du Moulin-Lorient	France
Piscine Municipale de Bonnes	France
Altenwohnheim Oldenburg	Germany
Bayarena Leverkusen	Germany
Berlin (Schönefeld) Airport	Germany
Berufsbildende Schule I & II Berufsbildende Schule Technik	Germany
OPPA Old People House	Germany
Duddelange School	Germany
Fachgymnasium Wildeshausen	Germany
Gardencenter Schouten	Germany
Hauptschule Wildeshausen	Germany
Hochschule Leer	Germany
Karlsruhe Ralf Schumacher, Bisingen	Germany
Munich Airport	Germany
Munich Exhibition Center	Germany
Rathaus Gießen	Germany
Sportplatz, Faching	Germany
Studentenwohnheim Frankfurt	Germany
Swimming Pool Gummelsbach	Germany
Swimming Pool Plattenberg	Germany
Wellnesscenter, Gummelsbach	Germany
Allianz Arena, München	Germany
Erdi Airport	Iraq
Applewood Leisure Center	Ireland
Ashbourne Leisure Center	Ireland
Carrick on Shannon LC	Ireland
Clarendon St Leisure Center	Ireland
Council Leisure Center	Ireland
Drogheda Council LC	Ireland
Enniskerry Private Pool	Ireland
Leimic University	Ireland
Navan LC	Ireland
Park West Leisure Center	Ireland
Rossmore Private Pool	Ireland
Westmanstown Leisure Center	Ireland
Carri in Rock	Israel
Manas University	Kyrgyzstan
Jam Haver College	Lebanon
School St. Coeur Amichit	Lebanon
School St. Joseph	Lebanon
St. Nikolai Park Pool	Lebanon
Home For Elderly And Disabled People	Libya
Al Fateh University	Libya
Maldives Airport	Maldives
Moldova Airport	Moldova
BEST Swimming Pool	Netherlands
Old Post Office Renovation	Norway
Doha Airport	Qatar
Aquapark Gelencik	Russia
Aquapark Sochi	Russia
Dispensary Lavrentiya Andry	Russia
Domedodova Airport	Russia
Kachinskiy Dvor, Moscow	Russia
Keremichko St. Child and Youth Sports School Sw. Pool	Russia
Luzhiki Stadium VIP Lounge	Russia
Medinskaya Street Sports and Health Center Swimming Pool	Russia
Moscow State University School of Economics	Russia
Russian Federation Property Fund HQ	Russia
Sheremetevsk-3 Airport, Moscow	Russia
Theatre & Concert Hall, Sibiria	Russia
Moldova Russian Embassy	Russia
Barcelona City of Justice	Spain
Enfidha Airport	Tunisia
19 Mayıs Stadium	Turkey
9 Eylül Ünv. Buca Campus	Turkey
Ankara Metropolitan Municipality Sports Center	Turkey
Atatürk Airport	Turkey
Bamsik High School	Turkey
Cengiz Topel Airport	Turkey
Çimentay High School	Turkey

Darçafaka Building	Turkey
Ezrum Bilkent Campus	Turkey
Hacıtepe University Beytepe Campus	Turkey
High Tech Ünv.	Turkey
İbhan Ertilkin Primary School	Turkey
İncirlik Air Forces	Turkey
İzkiçent Campus	Turkey
İstanbul Technical University	Turkey
Kocaeli University Umuttepe Campus	Turkey
KTU Swimming Pool	Turkey
Kültürpark, Aydın	Turkey
Mersin Metropolitan Mun. Parks and Gardens	Turkey
Military Academy	Turkey
ODTU University Social Building	Turkey
Öndokuz Mayıs University	Turkey
Private Dogus High School	Turkey
Private Kocaeli Education Campus	Turkey
TED College	Turkey
Universiade-Manisa Pool	Turkey
Universiade-Narlıdere İzmir	Turkey
Ziraat Faculty	Turkey
Turkish Government Airports	Turkey
Marina	Turkey
Military Rest Home	Turkey
Turkmenbashi Airport	Turkmenistan
Eldon Gardens Metro Station	United Kingdom
Faringdon School	United Kingdom
Northwest Kent Technical Coll	United Kingdom
St. John's School	United Kingdom
San Diego Boys and Girls Club	USA
The Woodlands College Park High School	USA
Tucson Airport	USA
YMCA/Moricon	USA

HASTANELER / HOSPITALS

Strasbourg Hospital	France
Hospital Agolia	Germany
Hospital Eutin	Germany
Hospital Hamburg-Boberg	Germany
Hospital Hamburg-Harburg	Germany
Hospital Itzehoe	Germany
Hospital Perlberg	Germany
Hospital Schwenn	Germany
Tokuda Hospital	Japan
Gelbati Hospital	Lebanon
Military Hospital /Moscow	Russia
Ninevartovsk Hospital	Russia
Oncology Hospital (Ekaterinburg)	Russia
Transcured Medizintechnik Hospital	Russia
Rodina Sanatorium (Sochi)	Russia
Acibadem Hospital	Turkey
Acibadem Hospital	Turkey
Acibadem International Hospital	Turkey
Akdeniz Ünv. Hospital	Turkey
Anadolı Valfi Hospital	Turkey
Bakıent Hospital	Turkey
Florence Nightingale Hospital	Turkey
Government Hospital	Turkey
Italian Hospital	Turkey
İzmit Government Hospital	Turkey
Kent Hospital	Turkey
Medicana Medical Center, Ankara	Turkey
Osmanlık Poliklinik	Turkey
Tno Hospital	Turkey
Yeditepe Ünv. İstek Hospital	Turkey
Yeni Şevgi Hospital	Turkey

TİCARİ ALANLAR / COMMERCIAL AREAS

INTERMARCHÉ / Beauvoir Sur Noyon	France
INTERMARCHÉ / Celles Sur Belle	France
INTERMARCHÉ / Les Herbiers	France
INTERMARCHÉ / Périgueux	France
Intermarché de Guérande	France
LIDL	France
SUPER U / Nexon	France
SUPER U / Nontron	France
Super U Cugnaux	France
Super U Saujon	France
Emiland-Food	Germany
Texaco Gas Station	Germany

ÖRETİCİ PRODUCERS

VitrA Kiro Sanayi ve Ticaret A.Ş.
E-5 Karayolu Üzeri
Şifalı Mah. Altınk. Cad.
Tuzla 34940 İstanbul TURKEY
T. (90-216) 581 46 00
F. (90-216) 423 46 11 - 423 49 73

Bosyük Fabrika
Bosyük Plant
Eskişehir Yolu 4 km
Bosyük TURKEY
T. (90-228) 314 04 22
F. (90-228) 314 04 28

VitrA Inland Ltd.
IDA Business Park Ballynattin
Arklow Co. Wicklow, IRELAND
T. (353-402) 26 500
F. (353-402) 98 355

YURTIŞI SATIŞ DOMESTIC SALES

İnterna A.Ş.
Büyükdere Cad. No 185
Kanyon Ofis Kat: 19
Levent 34394 İstanbul TURKEY
T. (90-212) 371 70 00
F. (90-212) 353 13 98
Davospa Hattı
0800 218 70 00 / 0532 755 75 00

EXPORT

Bosyük Fabrika
Bosyük Plant
Eskişehir Yolu 4 km
Bosyük TURKEY
T. (90-228) 314 04 22
F. (90-228) 314 04 28

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ OVERSEAS OPERATIONS

VitrA Inland Ltd.
IDA Business Park Ballynattin
Arklow Co. Wicklow, IRELAND
T. (353-402) 26 500
F. (353-402) 98 355

VitrA U.K. Ltd.
Park 34, Collett Way
Didcot, Oxon OX11 7WB, U.K.
T. (44-1235) 750990
F. (44-1235) 750980

VitrA Russia
Taganskaya Str., 31
109447 Moscow RUSSIA
T. (7-495) 967 65 06
F. (7-495) 967 65 06

VitrA USA
305 Shawnee North Drive
Suite 600 Suwanee GA
30024, USA
T. (1-770) 904 6073 - 904 6078
F. (1-770) 904 6898

VitrA BAD GmbH
Brucknerstraße 43
D-56566 Neuwied GERMANY
T. (49-2622) 8895 500
F. (49-2622) 8895 550

VitrA Bulgaria Ltd.
88, Bulgaria Blvd.
1620 Sofia BULGARIA
T. (359-2) 854 83 05 - 06
F. (359-2) 854 83 09

INFO-CENTER SHOWROOM

İstanbul Info - Center
Bağdat Caddesi
Güngören Apt. No 2690A
Cadebostan İstanbul TURKEY
T. (90-216) 467 41 72
(90-216) 467 41 75
F. (90-216) 357 36 23

Ankara Info - Center
Turan Güneş Bulvarı No 86
Yıldız Ankara TURKEY
T. (90-312) 439 46 01
F. (90-312) 440 94 50

İzmir Info - Center
Şehit Nurettin Bulvarı No 10
Deren Plaza Montro Meydanı
Altınok İzmir TURKEY
T. (90-232) 446 48 38-39
F. (90-232) 446 81 00

INFO-CENTER SHOWROOM

Arklow Showroom
IDA Business Park Ballynattin
Arklow Co. Wicklow, IRELAND
T. (353-402) 26 504
F. (353-402) 98 355

Dublin Showroom
Unit N1, North Ring Business
Park Santry, Dublin, IRELAND
T. (353-1) 816 55 89
F. (353-1) 816 55 90

Cork Showroom
6 Lapps Quay Cork IRELAND
Tel. (353-021) - 4251434
Fax. (353-021) - 4273764

Moscow Showroom
Taganskaya Str., 31
109447 Moscow RUSSIA
T. (7-495) 967 65 06
F. (7-495) 967 65 06

Atlanta Showroom
305 Shawnee North Drive
Suite 600 Suwanee GA
30024 USA
T. (1-770) 904 6073 - 904 6078
F. (1-770) 904 6898

Köln Showroom
Agrippenauerstr. 24
D-50678 Köln Cologne GERMANY
T. (49-221) 27 71 68-0
F. (49-2622) 88 95 500

Bulgaria Showroom
88, Bulgaria Blvd.
1620 Sofia BULGARIA
T. (359-2) 854 83 05 - 06
F. (359-2) 854 83 09

